

中華民國 112 年

癌症登記報告

CANCER REGISTRY ANNUAL REPORT, 2023

TAIWAN



守護健康

衛生福利部

國民健康署

衛生福利部國民健康署
編印

中華民國 114 年 12 月出版

HEALTH PROMOTION ADMINISTRATION
MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE
TAIWAN
DECEMBER 2025

目 錄

民國 112 年長短表癌症登記工作	xi
前 言	xiii
癌症登記資料處理流程圖	xvi
癌症登記資料偵測流程圖	xvii
參與癌症登記醫院名單	xxiii
癌症登記中心諮詢委員名單	xxv
 壹、民國 112 年癌症別發生率統計	
一、民國 112 年侵襲癌發生率及死亡率	1
全癌症	2
台灣 10 大癌症，按發生率及死亡率排序	3
口腔、口咽及下咽 (ICD-O-3 C00 - C14 (主唾液腺 C07 - C08，鼻咽 C11 除外))	6
口腔 (ICD-O-3 C00 - C06)	8
唇 (ICD-O-3 C00 (唇的皮膚 C44.0 除外))	10
舌 (ICD-O-3 C01 - C02)	11
齒齦 (ICD-O-3 C03)	12
口底 (ICD-O-3 C04)	13
口腔之其他及未詳細說明部位 (ICD-O-3 C05 - C06)	14
口咽 (ICD-O-3 C09 - C10)	15
下咽 (ICD-O-3 C12 - C13)	16
咽和唇、口腔及咽之分界不明部位 (ICD-O-3 C14)	17
口腔 (ICD-O-3 分類依據請參考 Head and Neck Surgery and Oncology, 3rd ed.)	18
口咽 (ICD-O-3 分類依據請參考 Head and Neck Surgery and Oncology, 3rd ed.)	20
下咽 (ICD-O-3 分類依據請參考 Head and Neck Surgery and Oncology, 3rd ed.)	22
主唾液腺 (ICD-O-3 C07 - C08)	24
鼻咽 (ICD-O-3 C11)	26
消化器官及腹膜 (ICD-O-3 C15 - C26，C48)	
食道 (ICD-O-3 C15)	28
胃 (ICD-O-3 C16)	30
小腸 (ICD-O-3 C17)	32

結腸、直腸及肛門 (ICD-O-3 C18 - C21).....	34
結腸 (ICD-O-3 C18)	36
直腸 (ICD-O-3 C19 - C20)	38
肛門 (ICD-O-3 C21)	40
肝及肝內膽管 (ICD-O-3 C22)	42
膽囊及肝外膽管 (ICD-O-3 C23 - C24)	44
胰 (ICD-O-3 C25)	46
後腹膜腔及腹膜 (ICD-O-3 C48)	48
消化器官之其他部位及與腹膜分界不明部位 (ICD-O-3 C26)	50
呼吸系統及胸腔內器官 (ICD-O-3 C30 - C39)	
鼻腔、副竇、中耳及內耳 (ICD-O-3 C30 - C31)	52
喉 (ICD-O-3 C32)	54
肺、支氣管及氣管 (ICD-O-3 C33 - C34)	56
胸膜 (ICD-O-3 C38.4)	58
胸腺、心臟及縱膈 (ICD-O-3 C37 - C38.3 , C38.8)	60
骨、關節及關節軟骨 (ICD-O-3 C40 - C41)	62
結締組織、軟組織及其他皮下組織 (ICD-O-3 C47 , C49)	64
皮膚 (ICD-O-3 C44)	66
皮膚，惡性黑色素瘤 (ICD-O-3 C44 M-87203 - M-87903)	68
皮膚，非黑色素瘤皮膚癌 (ICD-O-3 C44 M-87203 - M-87903 除外)	70
乳房 (ICD-O-3 C50)	72
女性生殖器官 (ICD-O-3 C51 - C58)	
子宮頸 (ICD-O-3 C53)	74
子宮體 (ICD-O-3 C54)	76
卵巢、輸卵管及寬韌帶 (ICD-O-3 C56 , C57.0 - C57.4)	78
陰道、外陰部、胎盤及其他未詳細說明之女性生殖器官 (ICD-O-3 C51 - C52 , C57.7 - C57.9 , C58)	80
男性生殖器官 (ICD-O-3 C60 - C63)	
攝護腺 (ICD-O-3 C61)	82
睪丸 (ICD-O-3 C62)	84
陰莖及其他男性生殖器官 (ICD-O-3 C60 , C63)	86

泌尿器官 (ICD-O-3 C64 - C68)	
腎 (ICD-O-3 C64).....	88
腎盂及其他泌尿系統 (ICD-O-3 C65 - C66 , C68).....	90
膀胱 (ICD-O-3 C67).....	92
眼及淚腺 (ICD-O-3 C69).....	94
中樞神經系統 (ICD-O-3 C70 - C72)	
腦 (ICD-O-3 C71).....	96
腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位 (ICD-O-3 C70 , C72).....	98
甲狀腺 (ICD-O-3 C73).....	100
其他內分泌腺 (ICD-O-3 C74 - C75).....	102
不明原發部位 (ICD-O-3 C80).....	104
白血病 (ICD-O-3 M-980 - M-999 , 詳細範圍請見附錄五).....	106
急性淋巴性白血病.....	108
慢性淋巴性白血病.....	110
急性骨髓性白血病.....	112
慢性骨髓性白血病, BCR-ABL1 陽性.....	114
惡性淋巴瘤 (ICD-O-3 M-959 - M-976 , 詳細範圍請見附錄五)	
淋巴結惡性淋巴瘤 (ICD-O-3 C77 M-95903 - M-97643).....	116
淋巴結外惡性淋巴瘤 (ICD-O-3 C00 -C80 (C77 除外) M-95903 - M-97643) ..	118
惡性淋巴瘤申報發生人數按原發部位及細胞形態分類表.....	120
何杰金氏淋巴瘤	122
非何杰金氏淋巴瘤.....	124
漿細胞瘤	126
二、民國 112 年原位癌發生率.....	129
台灣原位癌申報人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 112 年.....	130
台灣高度異常增生申報人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 112 年	134
結腸、直腸及肛門，原位癌 (ICD-O-3 C18 - C21).....	136
肺、支氣管及氣管，原位癌 (ICD-O-3 C33 - C34)	138
乳房，原位癌 (ICD-O-3 C50).....	140
子宮頸，原位癌 (ICD-O-3 C53)	142
膀胱，原位癌 (ICD-O-3 C67)	144

三、民國 112 年癌症申報發生人數分類統計表.....	147
表一之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及年齡分類.....	148
表一之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按性別及年齡分類 【依據 WHO 2017 年的分類】	162
表二之一 台灣癌症申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按原發部位、 性別分類（每 10 萬人口）	172
表二之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按性別及年齡分類 【依據 WHO 2017 年的分類】	182
表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類.....	192
表四之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及診斷依據分類	258
表四之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按診斷依據分類	266
表五之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及治療方法分類	270
表五之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按治療方法分類	278
表六 台灣 10 種常見癌症申報發生人數按年齡及性別分類	282
表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類.....	286
表八 台灣癌症申報發生人數按原發部位及分化程度分類	412
表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類	420
表十 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及報告年分類， 民國 88 至 112 年	484
附錄一 ICD-O-3 多重原發性腫瘤分類標準	496
附錄二 衛生福利部國民健康署癌症登記摘錄表(短表)	500
附錄三 台灣人口年齡組成圖，民國 112 年	502
附錄四 1976 年、2000 年世界標準人口	503
附錄五 WHO 2017 血液腫瘤分類表.....	504
附錄六 112 年口腔之其他及未詳細說明部位個案分布	505
附錄七 Head and Neck Surgery and Oncology, 3rd 版分類標準	506

民國 112 年長表申報 17 種癌症期別與治療方式統計

前 言.....	xxxiii
長表資料處理流程.....	xxxviii
民國 112 年主要癌症期別資料分析：各癌整併期別流程	xlvi
貳、癌症期別分類統計表	509
□ 口腔癌.....	510
表一之一 □ 口腔癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	510
表一之二 □ 口腔癌發生人數按整併期別及治療方式分類.....	512
表一之三 □ 口腔癌 0-39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	512
表一之四 □ 口腔癌 40-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	513
表一之五 □ 口腔癌 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	513
□ 咽喉癌.....	516
表二之一 □ 咽喉癌(P16+)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類.....	516
表二之二 □ 咽喉癌(P16-/未檢驗/狀態不詳)發生人數之主要特性按性別 及醫療機構別分類	518
表二之三 □ 咽喉癌(P16+)發生人數按整併期別及治療方式分類.....	520
表二之四 □ 咽喉癌(P16+) 0-39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	520
表二之五 □ 咽喉癌(P16+) 40-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	521
表二之六 □ 咽喉癌(P16+) 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	521
表二之七 □ 咽喉癌(P16-/未檢驗/狀態不詳)發生人數按整併期別及治療方式分類	522
表二之八 □ 咽喉癌(P16-/未檢驗/狀態不詳) 0-39 歲發生人數按整併期別 及治療方式分類.....	522
表二之九 □ 咽喉癌(P16-/未檢驗/狀態不詳) 40-59 歲發生人數按整併期別 及治療方式分類.....	523
表二之十 □ 咽喉癌(P16-/未檢驗/狀態不詳) 60 歲以上發生人數按整併期別 及治療方式分類.....	523
下咽癌.....	526
表三之一 下咽癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	526
表三之二 下咽癌發生人數按整併期別及治療方式分類.....	528
表三之三 下咽癌 0-39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	528
表三之四 下咽癌 40-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	529
表三之五 下咽癌 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	529

喉癌	532
表四之一 喉癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	532
表四之二 喉癌發生人數按整併期別及治療方式分類	534
表四之三 喉癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	534
表四之四 喉癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	535
表四之五 喉癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	535
主唾液腺癌	538
表五之一 主唾液腺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	538
表五之二 主唾液腺癌發生人數按整併期別及治療方式分類	540
表五之三 主唾液腺癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	540
表五之四 主唾液腺癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	541
表五之五 主唾液腺癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	541
鼻咽癌	544
表六之一 鼻咽癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	544
表六之二 鼻咽癌發生人數按整併期別及治療方式分類	546
表六之三 鼻咽癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	546
表六之四 鼻咽癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	547
表六之五 鼻咽癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	547
食道癌	550
表七之一 食道癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	550
表七之二 食道癌發生人數按整併期別及治療方式分類	552
表七之三 食道癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	552
表七之四 食道癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	553
表七之五 食道癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	553
胃癌	556
表八之一 胃癌(不含胃腸基質瘤)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	556
表八之二 胃部胃腸基質瘤發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	558
表八之三 胃癌(不含胃腸基質瘤)發生人數按整併期別及治療方式分類	560
表八之四 胃癌(不含胃腸基質瘤) 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	560
表八之五 胃癌(不含胃腸基質瘤) 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	561
表八之六 胃癌(不含胃腸基質瘤) 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	561

表八之七 胃部胃腸基質瘤發生人數按整併期別及治療方式分類	562
結腸癌.....	564
表九之一 結腸癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	564
表九之二 結腸癌發生人數按整併期別及治療方式分類.....	566
表九之三 結腸癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	567
表九之四 結腸癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	568
表九之五 結腸癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	569
直腸癌.....	572
表十之一 直腸癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	572
表十之二 直腸癌發生人數按整併期別及治療方式分類.....	574
表十之三 直腸癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	575
表十之四 直腸癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	576
表十之五 直腸癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	577
肝癌	580
表十一之一 肝癌(C220)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類.....	580
表十一之二 肝內膽管癌(C221)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	582
表十一之三 肝癌(C220)發生人數按整併期別及治療方式分類.....	584
表十一之四 肝癌(C220) 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	585
表十一之五 肝癌(C220) 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	586
表十一之六 肝癌(C220) 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	587
表十一之七 肝癌(C220)發生人數按 BCLC 期別及治療方式分類.....	588
表十一之八 肝內膽管癌(C221)發生人數按整併期別及治療方式分類	589
表十一之九 肝內膽管癌(C221) 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類.....	589
表十一之十 肝內膽管癌(C221) 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類.....	590
表十一之十一 肝內膽管癌(C221)70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	590
胰臟癌.....	594
表十二之一 胰臟癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	594
表十二之二 胰臟癌發生人數按整併期別及治療方式分類	596
表十二之三 胰臟癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類.....	596
表十二之四 胰臟癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類.....	597
表十二之五 胰臟癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類.....	597

肺癌	600
表十三之一 肺癌(小細胞肺癌以外之肺癌)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	600
表十三之二 肺癌(小細胞肺癌)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	602
表十三之三 肺癌(小細胞肺癌以外之肺癌)發生人數按整併期別及治療方式分類	604
表十三之四 肺癌(小細胞肺癌以外之肺癌)0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	605
表十三之五 肺癌(小細胞肺癌以外之肺癌)50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	606
表十三之六 肺癌(小細胞肺癌以外之肺癌)70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	607
表十三之七 肺癌(小細胞肺癌)發生人數按整併期別及治療方式分類	608
乳癌	610
表十四之一 乳癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	610
表十四之二 乳癌發生人數按整併期別及治療方式分類	612
表十四之三 乳癌 0-34 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	614
表十四之四 乳癌 35-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	616
表十四之五 乳癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	618
表十四之六 乳癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	620
子宮頸癌	626
表十五之一 子宮頸癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	626
表十五之二 子宮頸癌發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類	628
表十五之三 子宮頸癌 0-29 歲發生人數按 FIGO ¹ 期別及治療方式分類	628
表十五之四 子宮頸癌 30-49 歲發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類	630
表十五之五 子宮頸癌 50-69 歲發生人數按 FIGO ¹ 期別及治療方式分類	630
表十五之六 子宮頸癌 70 歲以上發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類	632
表十五之七 子宮頸癌發生人數按整併期別及治療方式分類	634
表十五之八 子宮頸癌 0-29 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	634
表十五之九 子宮頸癌 30-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	635
表十五之十 子宮頸癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	635
表十五之十一 子宮頸癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	636
子宮體癌	640
表十六之一 子宮體癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	640
表十六之二 子宮體癌發生人數按整併期別及治療方式分類	642

表十六之三 子宮體癌 0-39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	642
表十六之四 子宮體癌 40-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	643
表十六之五 子宮體癌 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	643
表十六之六 子宮體癌發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類	644
卵巢癌.....	648
表十七之一 卵巢癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	648
表十七之二 卵巢癌發生人數按整併期別及治療方式分類	650
表十七之三 卵巢癌 0-39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	650
表十七之四 卵巢癌 40-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	651
表十七之五 卵巢癌 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	651
表十七之六 卵巢癌發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類	652
攝護腺癌	656
表十八之一 攝護腺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	656
表十八之二 攝護腺癌發生人數按整併期別及治療方式分類	659
表十八之三 攝護腺癌 0-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	660
表十八之四 攝護腺癌 60-74 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	661
表十八之五 攝護腺癌 75 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	662
膀胱癌.....	664
表十九之一 膀胱癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	664
表十九之二 膀胱癌發生人數按整併期別及治療方式分類	667
表十九之三 膀胱癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	668
表十九之四 膀胱癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	669
表十九之五 膀胱癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	670
惡性淋巴瘤	672
表二十之一 惡性淋巴瘤發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	672
表二十之二 惡性淋巴瘤發生人數按 Ann Arbor 期別及治療方式分類	674
表二十之三 惡性淋巴瘤 0-39 歲發生人數按 Ann Arbor 期別及治療方式分類	675
表二十之四 惡性淋巴瘤 40-59 歲發生人數按 Ann Arbor 期別及治療方式分類	676
表二十之五 惡性淋巴瘤 60 歲以上發生人數按 Ann Arbor 期別及治療方式分類 ...	677

民國 112 年
長短表癌症登記工作

前 言

自民國 71 年起，癌症高居 10 大死因之首，每年奪走 5 萬多人的生命，不但影響病患和家人之生活品質，也造成龐大的工作人年損失和醫療費用支出。如何有效防治癌症，是台灣當前重要的醫療照護與公共衛生課題之一。癌症的持續監測，是制定癌症防治措施、醫療資源配置，以及評價防治策略的重要依據。癌症登記是族群癌症監測的基礎，許多國家以立法來確立其強制性。民國 92 年 5 月公布之癌症防治法規定，癌症防治醫療機構應提報新發生之癌症個案與期別等相關診斷及治療資料。

為了使我國的癌症監測工作更有系統，衛生福利部自民國 68 年起建立以 50 床以上的醫院為申報單位之新發癌症登記申報系統，並設立癌症登記委員會訂定新發癌症個案登記作業標準；台灣癌症登記系統之資料蒐集與處理作業可分 2 個階段：第 1 階段由申報醫院對其院內診斷或治療之新發癌症個案，進行個案確定與資料蒐集，申報醫院依據癌症登記委員會設計之標準化格式與代碼進行資料登錄或轉錄，以書面、媒體或線上登錄方式申報至癌症登記中心；第 2 階段由癌症登記中心進行新發癌症資料之整理、分析、檔案製作與年報之編撰。本年報資料係以截至民國 114 年 4 月 1 日止，199 家 50 床以上申報醫院所申報之民國 112 年間新發診斷為**侵襲癌**與**原位癌**的個案進行分析。茲說明申報個案條件、新發個案資料蒐集與處理、發生率計算、申報資料品質指標，及癌症登記年報圖表之製作與編排於後：

一、申報個案條件

凡具中華民國國籍，自民國 68 年 1 月 1 日起之新發診斷癌症個案，符合國際疾病分類腫瘤學（International Classification of Diseases for Oncology，ICD-O）組織形態分類碼第 5 碼（性態譯碼）為 2（原位癌）或 3（侵襲癌）者，均需申報。

台灣癌症登記自民國 68 年至民國 90 年之新發癌症診斷個案之腫瘤學分類，係採 ICD-O, Field Trial Edition（ICD-O-FT），自民國 91 年 1 月 1 日起之新發診斷癌症個案，申報分類標準採用 ICD-O, Third Edition（ICD-O-3），該版對於未經顯微鏡檢證實之病例可依其臨床診斷內容對組織形態逕行譯碼，因此本報告中除列出所有個案組織形態個案數分布外，也增列經顯微鏡檢證實之組織形態個案數分布。多重原發性腫瘤部分，癌症申報自民國 96 年後新診斷個案均採用 SEER "Multiple Primary and Histology Coding Rule" 規則進行多發癌症判斷與申報。本報告資料處理與分析係參照國際癌症研究總署（International Agency

for Research on Cancer, IARC) 之多重原發性腫瘤分類標準(附錄一)，進行歸類與計算，此與 IARC 發表之五大洲癌症發生率採用相同標準，以便於國際比較使用。

二、新發個案資料蒐集與處理

(一) 申報時程與方式

為縮短癌症登記申報作業時程與邏輯偵測回覆即時性，國民健康署與癌症登記中心建置「線上邏輯偵測與申報作業」且於民國 99 年 8 月正式上線。故所有癌症醫院需將申報資料依標準化格式以線上申報方式或轉錄儲存於電子媒體中，按季申報(每年 3、6、9、12 月)給癌症登記中心進行資料彙整與處理。所有資料申報最遲須於新發個案確定診斷後 12 個月內進行。

於民國 91 年以前，癌症登記資料庫僅收錄**短表 20 欄位**之癌症診療相關資料。自民國 91 年起，開始著手**長表 65 欄位**癌症資料收集工作，且僅**口腔癌、結直腸癌、肝癌、肺癌、乳癌及子宮頸癌**等 6 種癌症納入長表申報作業。後續於民國 95 年依照診療資料詳細程度區分之**長表及短表**資料庫申報內容進行改版，則各癌症醫院自民國 96 年 1 月 1 日起新診斷的癌症個案應全部改採「**96 年版**」癌症登記項目申報；此階段長表申報項目為 **95 欄位**，短表申報項目則為 **33 欄位**；其中僅申報短表醫院依規定申報癌症發生和診療摘要資料至短表資料庫，原自民國 91 年起陸續參與長表申報醫院，則依 95 欄位長表內容申報口腔癌、結直腸癌、肝癌、肺癌、乳癌及子宮頸癌等 6 種癌症之發生和診療詳細資料至長表資料庫。另自民國 97 年新增**食道癌、胃癌、攝護腺癌及膀胱癌**；再於民國 98 年起，新增**主唾液腺癌、鼻咽癌、子宮體癌、卵巢癌與血液腫瘤**等至長表申報範圍；民國 102 年加入**喉癌**，民國 111 年再加入**胰臟癌**共 17 種癌症收錄長表資料。因參與長表申報醫院之 17 種主要癌症，僅需申報長表格式，無需再將同一個案申報至短表資料庫。

於民國 99 年，為因應癌症診療實務與品質提升需要，且考量各癌別特性與預後或決策有關之特定因子也應收錄至長表資料庫內，故規劃及研擬符合我國收錄前述 17 種癌症部位特定因子(Site-Specific Factors，簡稱 SSF)之摘錄內容，其收錄分類包括：**(1)具預後或評估治療效果意義的腫瘤標記**(例如：結直腸癌之 CEA)、**(2)具預後或決定治療方式的腫瘤特性指標**(例如：依各癌別不同，包括結直腸癌之 BRAF 與 RAS 基因、肺癌之 EGFR 與 ALK 基因突變、乳癌之 ER、PR 與 HER2 檢驗值等)、**(3)治療效果評估**(例如：食道癌之前導性療法後的病理反應)、**(4)決定存活之極重要的治療副作用**(例如：血癌之急性肝炎發作的評估)、**(5)影響預後的手術病理特徵**(例如：頭

頸癌之淋巴結外侵犯狀態)等。此外，同時基於公共衛生的考量，亦於長短表癌症登記資料庫中納入吸菸、嚼檳榔、飲酒、身體質量指數(BMI)等危險因子收錄於「100年版」癌症登記摘錄手冊；故自民國100年1月1日起新診斷的癌症個案全面採用100年版癌症登記項目申報，且長表申報項目新增至114欄位，短表申報項目新增為42欄位。

為因應AJCC第八版癌症分期手冊應用於民國107年新診斷癌症個案，手冊修訂小組重新檢視「100年版」手冊內容，進行欄位增刪、檢討、修訂與討論，完成「107年版」台灣癌症登記摘錄手冊。故自民國107年1月1日起新診斷的癌症個案全面採用107年版癌症登記項目申報，且長表申報項目新增至115欄位，短表新增為45欄位。

(二) 申報資料內容


衛生福利部訂定之結構式新發癌症個案摘錄表(附錄二)內容包含：

- 1 申報機構：包括醫療機構名稱、代碼。
- 2 患者資料：包括病歷號碼、姓名、身分證字號、性別、出生年月日、戶籍地代碼。
- 3 癌症確認：包括診斷年齡、癌症發生順序號碼、個案分類、首次就診日期、最初診斷日期、原發部位、側性、組織形態、性態碼、分級/分化、癌症診斷方式和首次顯微鏡檢證實日期。
- 4 最初診斷期別：包括臨床/病理TNM stage。(僅長表收錄)
- 5 首次療程：包括申報醫院首次療程中各項治療及治療開始日期。(民國99年以前「標靶藥物」皆歸類在「化學治療」項目下進行申報與年報分析。自民國100年起，因新增標靶藥物治療項目，故「標靶治療」將獨立分析與呈現。民國107年起，新增「其他治療」項目與臨床試驗化學治療、臨床試驗荷爾蒙/類固醇治療、臨床試驗免疫治療、臨床試驗標靶治療選項)
- 6 結果：包括首次復發型式與復發日期、生存狀態、死亡日期。(僅長表收錄)
- 7 其他因子：包括身高、體重、吸菸行為、嚼檳榔行為及喝酒行為。(民國100年起新增收錄項目，民國107年起長表新增「首次治療前生活功能狀態評估」項目)
- 8 部位特定因子(SSF)：依各癌別不同，包括結直腸癌之CEA、肺癌之EGFR基因突變、乳癌之HER2等。(民國100年起長表新增收錄項目)


(三) 資料處理流程及偵測標準

癌症登記中心於收到資料後之處理及偵測流程如下圖：

癌症登記資料處理流程圖



癌症登記資料偵測流程圖



(四) 年報資料處理

癌症登記中心須將長表資料先截取短表資訊後（不包括癌症期別、復發狀況與癌症部位特定因子內容），再進行全國癌症登記年報之資料處理與分析。故本年報第一部分之「民國 112 年癌症發生率統計」（第 1-506 頁）包含長短表資料共同分析；而第二部分之「民國 112 年長表申報 17 種癌症期別與治療方式統計」（第 507-677 頁）僅分析長表資料內容。

截至民國 114 年 4 月 1 日止，癌症登記中心共收到民國 112 年新發診斷之侵襲癌 178,638 例，原位癌 18,575 例，經身分證字號、姓名、罹癌部位、與組織形態比對，剔除重複申報病例及不符申報定義的個案後，侵襲癌個案為 138,051 例，原位癌個案為 15,609 例。

依 ICD-O-3 多重原發性腫瘤分類標準（附錄一）進行分析之民國 112 年年報，合併歸類後減少 40,587 筆侵襲癌個案及 2,966 筆原位癌個案，其癌症個案數差異整理如下：

癌症發生醫院申報個案合併歸類前後分布

項目	侵襲癌		原位癌	
112 年癌症發生醫院申報數	178,638		18,575	
重複個案合併方式	重複個案數	合併後個案數	重複個案數	合併後個案數
同一個案癌症部位相同且組織形態同組者	24,288	154,350	870	17,700
同一個案組織形態有 Lymphoma 或 Leukemia 或 Kaposi Sarcoma 經檢查為重複者	893	153,457	0	17,700
同一個案癌症部位代碼前三碼相同且資料為三筆以上者	13,442	140,015	1,838	15,862
多重部位原發個案合併歸類者	1,455	138,560	240	15,612
同一個案之癌症部位其一為「不明原發部位」	509	138,051	3	15,609
112 年癌症發生個案數	138,051		15,609	
重複個案處理前後差異數（%）	40,587 (22.72%)		2,966 (15.97%)	

三、發生率計算與個案數變化

本報告發生率係以台灣之人口為分母，新發報告個案為分子計算。人口數係依據內政部所提供之民國 112 年性別、年齡別人口數之電子檔所得。全癌症之侵襲癌粗發生率為每 10 萬人口 589.45，其中男性為 616.66，女性為 562.96。為便於與不同人口結構族群比較，本年報分別以 1976 年及 2000 年世界標準人口計算年齡標準化發生率，以 2000 年世界人口計算之全癌症之侵襲癌年齡標準化發生率是每 10 萬人口 331.29，其中男性為 350.76、女性為 318.86。各癌症之性別、年齡別發生數與發生率，及年齡標準化發生率均列於報告內。

民國 112 年全癌症個案數為 138,051 人，較 111 年的 130,293 人增加 7,758 人，增加率為 5.95%。增加數與增加比例如下表：

112 年癌症個案數增加最多前 5 名

癌症部位	發生數		增加數	增加百分比
	111 年	112 年		
1.肺、支氣管及氣管	17,982	19,986	2,004	11.14%
2.結腸、直腸及肛門	17,643	19,074	1,431	8.11%
3.攝護腺(前列腺)	9,062	9,985	923	10.19%
4.皮膚	4,206	4,709	503	11.96%
5.甲狀腺	5,601	6,045	444	7.93%

*增加百分比= (當年發生數 - 前一年發生數) ÷ 前一年發生數 × 100%

112 年癌症個案數增加比例最多前 5 名

癌症部位	發生數		增加數	增加百分比
	111 年	112 年		
1.皮膚	4,206	4,709	503	11.96%
2.肺、支氣管及氣管	17,982	19,986	2,004	11.14%
3.攝護腺(前列腺)	9,062	9,985	923	10.19%
4.腎	1,904	2,068	164	8.61%
5.結腸、直腸及肛門	17,643	19,074	1,431	8.11%

*增加百分比= (當年發生數 - 前一年發生數) ÷ 前一年發生數 × 100%

*112 年個案數超過 1,000 例(含)以上

四、申報資料品質指標

自癌症個案診斷年民國 88 年起，癌症登記中心於每年將各醫院申報個案資料，與全國死亡檔的資料比對，扣除已申報個案後，將未申報個案名單提供申報醫院進行個案申報條件之確認，以促進該院申報個案之完整，並縮短申報時程；之後診斷年民國 91 年的個案開始，比對的資料檔加入全民健康保險重大傷病檔中診斷為癌症的個案，以及台灣子宮頸癌篩檢報告檔中的子宮頸細胞抹片檔確診為高度病變以上個案；診斷年民國 93 年開始加入子宮頸切片檔確診為高度病變以上個案；民國 94 年起則加入衛生福利部大腸癌、乳癌、口腔癌篩檢計畫診斷為癌症的個案；上述重大傷病檔、死亡檔、大腸癌、乳癌、口腔癌與子宮頸癌篩檢檔作為申報提醒與催收程序的可能癌症個案資料來源。

此外，資料品質的指標主要是用以評估登記系統的完整性及效度，IARC 係以僅有死亡診斷的個案百分比（Percentage of Death Certificate Only Cases, DCO%）作為完整性的指標、以及經形態學證實的個案百分比（Percentage of Morphologically Verified Cases, MV%）作為效度的指標。為使指標具可比性，本年報也依據 IARC 慣例以 DCO%及 MV%作為申報資料品質指標。

（一）申報之完整性與縮短年報誤差

藉由每年例行的癌症個案申報提醒、催收程序，合併各可能癌症個案資料來源、與癌症登記申報資料庫，計算各年癌症登記申報完整性從 90 年的 91%，提升至 101 年 98%，且持續至今，顯示依據各癌症資料來源進行醫院催收作業，對癌症登記申報的完整性實有相當助益。另資料申報時程由民國 93 年之前的 23 個月，近年來已縮短為 14 個月。

（二）僅有死亡診斷的個案百分比（DCO%）

僅有死亡登記的個案是指死亡登記中記載在當年死於癌症，但從未經由任何途徑申報到登記系統的個案，這些個案的資料及診斷僅依據死亡證明書上的紀錄，資料較不周延，亦無經過進一步的鑑定，若此等個案的比例太高，即表示登記系統覆蓋面不夠完整，而且系統中的資料品質較參差不齊。經由資料檔案比對催收的結果，DCO%由診斷年民國 87 年的 8.84%降至民國 112 年的 0.67%。另民國 110-112 年之重要癌症 DCO%如右表所示：

（三）經形態學證實的個案百分比（MV%）

經形態學證實的個案意指經由組織學、細胞學、血液學等顯微鏡檢證實為癌症的個案。一般而言，MV%高表示癌症個案診斷的正確性較高。MV%高低依不同腫瘤差異甚大，除少數腫瘤（如：肝、腦幹...等）外，MV%應以高值較佳。民國 112 年全癌症個案之 MV%為 95.32%，男性為 94.12%，女性為 96.51%。

民國 110-112 年重要癌症僅有死亡診斷的個案百分比分布

癌症部位	民國 110 年			民國 111 年			民國 112 年		
	癌症 個案數	DCO		癌症 個案數	DCO		癌症 個案數	DCO	
		個案數	百分比*		個案數	百分比*		個案數	百分比*
胰臟	3,272	70	2.09%	3,331	81	2.37%	3,455	72	2.04%
肝及肝內膽管	10,778	187	1.71%	10,444	182	1.71%	10,453	161	1.52%
肺、支氣管及氣管	17,923	237	1.31%	19,236	228	1.17%	21,489	216	1.00%
卵巢	1,859	14	0.75%	1,904	22	1.14%	1,974	13	0.65%
胃	4,164	33	0.79%	4,470	34	0.75%	4,634	30	0.64%
主唾液腺	321	0	0.00%	348	1	0.29%	385	2	0.52%
膀胱	3,654	26	0.71%	3,849	33	0.85%	3,902	20	0.51%
食道	3,113	12	0.38%	3,058	13	0.42%	3,183	16	0.50%
喉	871	6	0.68%	809	2	0.25%	857	4	0.46%
結腸及直腸	19,678	86	0.44%	21,704	112	0.51%	23,519	94	0.40%
口腔，口咽及下咽	8,363	23	0.27%	8,538	26	0.30%	8,689	32	0.37%
攝護腺	7,500	34	0.45%	9,086	34	0.37%	10,006	35	0.35%
鼻咽	1,481	6	0.40%	1,412	6	0.42%	1,456	5	0.34%
女性乳房	18,182	43	0.24%	20,615	56	0.27%	21,420	53	0.25%
子宮頸	3,717	5	0.13%	3,997	8	0.20%	4,100	9	0.22%
皮膚	4,370	8	0.18%	4,698	7	0.15%	5,276	5	0.09%
子宮體	3,412	3	0.09%	3,776	6	0.16%	4,016	3	0.07%
全癌症	134,269	1,043	0.77%	144,666	1,089	0.75%	153,660	1,029	0.67%

* DCO%=DCO 個案數÷(DCO 個案數+癌症個案數)×100%

五、癌症登記年報圖表之製作與編排

本報告各部位分類原則係參照 IARC 發表之五大洲癌症發生率標準。民國 91 年之前的癌症登記報告，除子宮頸癌依侵襲癌、原位癌分列外，其餘癌症係將原位癌與侵襲癌個案資料合併分析，製作圖表。自民國 92 年起，癌症登記報告則將所有癌症個案依「侵襲癌」、「原位癌」分別進行處理與分析，報告內容僅以「侵襲癌」資料進行圖表製作，原位癌部分則列出子宮頸、乳房、結腸、直腸及肛門、膀胱和肺的資料供參考。

民國 96 年癌症登記報告開始，淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。民國 97 年起，癌症登記報告新增修三個部份：第一部份為新增口腔癌參考 Head and Neck Surgery and Oncology, 3rd 版所修訂的口腔、口咽、下咽分類，以符合臨床醫師判斷的參考價值；第二部份為新增血液腫瘤依據 WHO 2008 年分類編修，將血液腫瘤採新、舊分類併呈；第三部份是將『長短表癌症發生率統計』與『長表申報十七種癌症期別與治療方式分析』合訂為一冊，內容除癌症發生率統計外，還增加主要癌症期別與治療分佈之統計分析資料。

民國 99 年至 105 年癌症登記報告，血液腫瘤僅採「WHO 2008 年分類標準暨 2010 年台灣編修版」呈現，民國 106 年癌症登記報告起，血液腫瘤採「WHO 2017 年分類標準暨 2018 年台灣編修版」新分類呈現，請見附錄五。民國 100

年起，因應五都改制，本年報表三「台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類」由原 25 縣市改為 22 縣市呈現。

自民國 101 年癌症登記報告開始，表七組織形態係依據 WHO (World Health Organization Classification of Tumours) 各癌別分類原則進行分組，個案數較少的組織形態將依以下原則合併：對上皮癌為主的癌症部位，「其他特定上皮癌」為特定的 carcinoma，未能歸在表格內已列出之 carcinoma 主要分組中，將合併在此分類；「非特定上皮癌」為 carcinoma, NOS，無法歸類至 carcinoma 任一組。對惡性肉瘤為主的癌症部位，「其他惡性肉瘤」包含其他特定惡性肉瘤(Other specified sarcoma)及非特定惡性肉瘤(Sarcoma, NOS)。「其他惡性腫瘤」包含少數不可歸於任一分組者。「惡性腫瘤，組織形態不明」為 Neoplasm, malignant。

有關年報治療方式之呈現，在第壹章發生率統計部分(長短表數據)，每名個案所接受之治療方式均分別計數；在第貳章癌症期別分類統計表部分(長表數據)，呈現每名個案所接受之治療組合方式。若個案同時接受癌症治療與緩和照護(包含安寧療護)，在第壹章癌症治療與緩和照護皆會分別計數，在第貳章會歸至癌症治療組合項目，而第貳章所呈現的緩和照護，為僅接受緩和照護者。「未有首次療程申報記錄」表示個案在癌症登記收錄治療欄位中(包含手術/放療/化療/賀爾蒙/類固醇/免疫/內分泌/標靶/其他/緩和照護)，皆未有申報記錄者。

因為癌症登記資料庫隨時保持最新狀態，若有任何異動或歷年延遲申報的個案，每年製作年報時將重新統計，請見本年報表十，其中民國 92-93 年與 109-111 年新發個案報告數年度變化率增減幅度差異較大，91 年個案數比 90 年增加 4.88%，92 年個案數比 91 年增加 0.39%增幅變小，93 年個案數比 92 年增加 12.09%大幅上升；又 108 年個案數比 107 年增加 3.45%，109 年個案數比 108 年減少 0.16%，110 年個案數比 109 年減少 0.10%，109 年與 110 年兩年不增反減，而 111 年個案數比 110 年增加 5.32%，可能係因民國 92 年 SARS 流行與 109-111 年 COVID-19 流行影響個案就醫所致，其中 SARS 流行時，個案數仍微幅增加；但 COVID-19 流行影響較大，使發生數減少。

六、長期趨勢分析/存活率分析

長期趨勢與存活率資料可參考癌症登記中心網站：

https://twcr.tw/?page_id=1804

國民健康署癌症登記線上互動查詢系統：

<https://cris.hpa.gov.tw/>

七、長表申報 17 種癌症特定因子(SSF)分佈統計表

長表申報 17 種癌症特定因子(SSF)分佈統計資料可參考癌症登記中心網站：

https://twcr.tw/?page_id=1354

參與癌症登記醫院名單

1. 國立臺灣大學醫學院附設醫院
2. 臺北榮民總醫院
3. 三軍總醫院附設民眾診療服務處
4. 臺北市立聯合醫院中興院區
5. 臺北市立聯合醫院仁愛院區
6. 臺北市立聯合醫院和平院區
7. 國立臺灣大學醫學院附設醫院北護分院
8. 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院
9. 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院
10. 臺北醫學大學附設醫院
11. 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院
12. 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院
13. 中山醫療社團法人中山醫院
14. 三軍總醫院松山分院附設民眾診療服務處
15. 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院
16. 財團法人台灣省私立台北仁濟院附設仁濟醫院
17. 博仁綜合醫院
18. 臺北市立聯合醫院婦幼院區
19. 臺北市立聯合醫院陽明院區
20. 西園醫療社團法人西園醫院
21. 臺北市立聯合醫院忠孝院區
22. 醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院
23. 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院
24. 振興醫療財團法人振興醫院
25. 臺北市立萬芳醫院－委託臺北醫學大學辦理
26. 衛生福利部胸腔病院
27. 康寧醫療財團法人康寧醫院
28. 臺北市立關渡醫院－委託臺北榮民總醫院經營
29. 中國醫藥大學附設醫院臺北分院
30. 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院
31. 衛生福利部基隆醫院
32. 醫療財團法人台灣區煤礦業基金會台灣礦工醫院
33. 三軍總醫院附設基隆民眾診療服務處
34. 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院
35. 衛生福利部臺北醫院
36. 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院
37. 板橋中興醫院
38. 新北市立聯合醫院
39. 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院
40. 天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院
41. 宏仁醫院
42. 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院
43. 新泰綜合醫院
44. 仁愛醫院
45. 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院
46. 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院
47. 衛生福利部雙和醫院(委託臺北醫學大學興建經營)
48. 輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院
49. 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營)
50. 國立陽明交通大學附設醫院
51. 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院
52. 天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院
53. 臺北榮民總醫院蘇澳分院
54. 宜蘭仁愛醫療財團法人宜蘭仁愛醫院
55. 臺北榮民總醫院員山分院
56. 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院
57. 臺北榮民總醫院新竹分院
58. 南門綜合醫院
59. 國軍新竹地區醫院附設民眾診療服務處
60. 東元醫療社團法人東元綜合醫院
61. 天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院
62. 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院
63. 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院
64. 中國醫藥大學新竹附設醫院
65. 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院
66. 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院
67. 衛生福利部桃園醫院
68. 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處
69. 敏盛綜合醫院
70. 龍潭敏盛醫院
71. 天成醫院
72. 臺北榮民總醫院桃園分院
73. 聯新國際醫院
74. 怡仁綜合醫院
75. 天成醫療社團法人天晟醫院
76. 衛生福利部桃園醫院新屋分院
77. 重光醫院
78. 衛生福利部苗栗醫院
79. 李綜合醫療社團法人苑裡李綜合醫院
80. 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院
81. 大千綜合醫院
82. 協和醫院
83. 梓榮醫療社團法人弘大醫院
84. 衛生福利部臺中醫院
85. 中山醫學大學附設醫院
86. 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處
87. 澄清綜合醫院
88. 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處中清分院
89. 臺中榮民總醫院
90. 中國醫藥大學附設醫院
91. 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院
92. 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院
93. 澄清綜合醫院中港分院
94. 林新醫療社團法人林新醫院
95. 中國醫藥大學附設醫院台中東區分院
96. 光田醫療社團法人光田綜合醫院
97. 童綜合醫療社團法人童綜合醫院
98. 衛生福利部豐原醫院
99. 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院
100. 清泉醫院

參與癌症登記醫院名單

101. 賢德醫院
102. 中國醫藥大學附設醫院豐原分院
103. 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院
104. 亞洲大學附屬醫院
105. 林新醫療社團法人烏日林新醫院
106. 衛生福利部彰化醫院
107. 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院
108. 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院
109. 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院
110. 員榮醫療社團法人員榮醫院
111. 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院
112. 員林何醫院
113. 惠來醫療社團法人宏仁醫院
114. 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院
115. 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院
116. 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院
117. 衛生福利部南投醫院
118. 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院
119. 臺中榮民總醫院埔里分院
120. 曾漢棋綜合醫院
121. 佑民醫療社團法人佑民醫院
122. 竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院
123. 彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院
124. 衛生福利部嘉義醫院
125. 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院
126. 臺中榮民總醫院嘉義分院
127. 衛生福利部朴子醫院
128. 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院
129. 臺中榮民總醫院灣橋分院
130. 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院
131. 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院
132. 陽明醫院
133. 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
134. 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院
135. 中國醫藥大學北港附設醫院
136. 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院
137. 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院
138. 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院
139. 衛生福利部臺南醫院
140. 奇美醫療財團法人奇美醫院
141. 郭綜合醫院
142. 國立成功大學醫學院附設醫院
143. 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營)
144. 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院
145. 臺南市立安南醫院－委託中國醫藥大學興建經營
146. 衛生福利部新營醫院
147. 高雄榮民總醫院臺南分院
148. 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院
149. 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院
150. 衛生福利部臺南醫院新化分院
151. 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院
152. 高雄市立民生醫院
153. 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院
154. 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處
155. 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院
156. 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院
157. 國軍高雄總醫院左營分院附設民眾診療服務處
158. 高雄市立聯合醫院
159. 高雄榮民總醫院
160. 祐生醫院
161. 安泰醫院
162. 健仁醫院
163. 健新醫院
164. 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營)
165. 高雄市立大同醫院
166. 義大醫療財團法人義大大昌醫院
167. 謝外科醫院
168. 衛生福利部旗山醫院
169. 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營)
170. 國軍高雄總醫院岡山分院附設民眾診療服務處
171. 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院
172. 高雄市立岡山醫院(委託秀傳醫療社團法人經營)
173. 建佑醫院
174. 光雄長安醫院
175. 義大醫療財團法人義大醫院
176. 義大醫療財團法人義大癌治療醫院
177. 衛生福利部澎湖醫院
178. 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處
179. 衛生福利部屏東醫院
180. 輔英科技大學附設醫院
181. 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院
182. 國軍高雄總醫院附設屏東民眾診療服務處
183. 民眾醫院
184. 南門醫療社團法人南門醫院
185. 屏東榮民總醫院龍泉分院
186. 安泰醫療社團法人安泰醫院
187. 寶建醫療社團法人寶建醫院
188. 枋寮醫療社團法人枋寮醫院
189. 屏東榮民總醫院
190. 衛生福利部臺東醫院
191. 東基醫療財團法人台東基督教醫院
192. 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院
193. 臺北榮民總醫院臺東分院
194. 衛生福利部花蓮醫院
195. 臺北榮民總醫院玉里分院
196. 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院
197. 國軍花蓮總醫院附設民眾診療服務處
198. 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院
199. 衛生福利部金門醫院

癌症登記中心諮詢委員名單

朱旆億
秀傳醫療社團法人彰化秀傳紀念醫院研究輔佐中心研究副院長

李文宗
臺灣大學公共衛生學院健康數據拓析統計研究所教授

李偉華
衛生福利部雙和醫院病理科教授兼專任主任級主治醫師

李興中
國泰綜合醫院副院長

林成俊
新北市立土城醫院內科部副部長

林宗哲
臺大癌醫中心分院腫瘤內科部主治醫師

林燕君
醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院醫研部組長

邱昭華
臺北醫學大學臺北癌症中心副院長

侯明鋒
高雄醫學大學附設中和紀念醫院乳房外科教授

柯政郁
臺灣大學醫學院附設醫院耳鼻喉科暨耳鼻喉部教授

張廷彰
長庚紀念醫院林口總院婦產部教授級顧問醫師

張獻崑
聖保祿醫院腫瘤內科主治醫師

陳健弘
國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院副院長

癌症登記中心諮詢委員名單

游山林

輔仁大學醫學院公共衛生學系兼任助理教授

黃經民

佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院放射腫瘤科主任

廖肇裕

臺灣大學醫學院病理科暨研究所副教授兼專任主治醫師

蒲永孝

臺灣大學醫學院泌尿部教授

鄭永銘

臺灣大學醫學院附設醫院病理部教授

鄭鴻鈞

台東基督教醫院癌症中心副院長

賴美淑

臺灣大學公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所名譽教授

（依姓名筆劃順序排序）

壹、民國 112 年
癌症別發生率統計

一、民國 112 年
侵襲癌發生率及死亡率

全癌症



自民國 71 年起，癌症即成為台灣 10 大死因之首。民國 112 年台灣共有 53,126 人死於惡性腫瘤，佔所有死亡人數的 25.84%，每 10 萬人口粗死亡率為 226.84，每 10 萬人口年齡標準化死亡率³為 113.66。同年，初次診斷為癌症(侵襲癌)的人數共有 138,051 人，每 10 萬人口粗發生率為 589.45，每 10 萬人口年齡標準化發生率³為 331.29。有關年齡別、性別之癌症發生率及死亡率見下圖，男、女性 10 大癌症之發生率及死亡率見下表：

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	71,244	66,807
年齡中位數	67	63
粗率(每 10 萬人口)	616.66	562.96
年齡標準化率 ² (每 10 萬人口)	313.71	289.67
年齡標準化率 ³ (每 10 萬人口)	350.76	318.86
性別比(年齡標準化率 ³)	1.10	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	31,885	21,241
年齡中位數	69	72
粗率(每 10 萬人口)	275.98	178.99
年齡標準化率 ² (每 10 萬人口)	129.64	72.41
年齡標準化率 ³ (每 10 萬人口)	148.93	83.61
性別比(年齡標準化率 ³)	1.78	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



台灣 10 大癌症，按發生率及死亡率排序 (以年齡標準化率^{2b}排序)

10 大癌症 (不含原位癌⁴) 發生率 (每 10 萬人口)，民國 112 年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準化 發生率 ^{2a}	年齡標準化 發生率 ^{2b}
1	C50	女性乳房	17,779	149.82 ^{5a}	84.28 ^{5a}	91.20 ^{5a}
2	C33-C34	肺、支氣管及氣管	19,986	85.34	40.31	44.89
3	C61	攝護腺(前列腺)	9,985	86.43 ^{5b}	37.15 ^{5b}	43.91 ^{5b}
4	C18-C21	結腸、直腸及肛門	19,074	81.44	38.42	43.09
5	C22	肝及肝內膽管	10,449	44.61	20.14	22.75
6	C00-C14 ³	口腔、口咽及下咽	8,522	36.39	19.70	21.17
		口腔	5,612	23.96	13.05	14.08
		口咽	1,697	7.25	3.88	4.13
		下咽	1,213	5.18	2.76	2.95
7	C54	子宮體	3,690	31.09 ^{5a}	17.83 ^{5a}	19.26 ^{5a}
8	C73	甲狀腺	6,045	25.81	17.43	18.91
9	C56,C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶	1,943	16.37 ^{5a}	10.05 ^{5a}	10.82 ^{5a}
10	C16	胃	4,518	19.29	8.59	9.78
	C00-C80	全癌症	138,051	589.45	298.99	331.29

10 大癌症 (含原位癌⁴) 發生率 (每 10 萬人口)，民國 112 年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準化 發生率 ^{2a}	年齡標準化 發生率 ^{2b}
1	C50	女性乳房	21,420	180.50 ^{5a}	102.69 ^{5a}	110.72 ^{5a}
	C50	女性乳房原位癌	3,641	30.68 ^{5a}	18.41 ^{5a}	19.52 ^{5a}
	C50	女性乳房侵襲癌	17,779	149.82 ^{5a}	84.28 ^{5a}	91.20 ^{5a}
2	C18-C21	結腸、直腸及肛門	23,519	100.42	47.82	53.37
	C18-C21	結腸、直腸及肛門原位癌	4,445	18.98	9.40	10.28
	C18-C21	結腸、直腸及肛門侵襲癌	19,074	81.44	38.42	43.09
3	C33-C34	肺、支氣管及氣管	21,489	91.75	44.15	49.00
		肺、支氣管及氣管原位癌	1,503	6.42	3.84	4.12
		肺、支氣管及氣管侵襲癌	19,986	85.34	40.31	44.89
4	C61	攝護腺(前列腺)	10,006	86.61 ^{5b}	37.23 ^{5b}	44.00 ^{5b}
5	C53	子宮頸	4,100	34.55 ^{5a}	23.40 ^{5a}	26.29 ^{5a}
	C53	子宮頸原位癌	2,671	22.51 ^{5a}	16.76 ^{5a}	18.85 ^{5a}
	C53	子宮頸侵襲癌	1,429	12.04 ^{5a}	6.64 ^{5a}	7.44 ^{5a}
6	C22	肝及肝內膽管	10,453	44.63	20.15	22.76
7	C00-C14 ³	口腔、口咽及下咽	8,689	37.10	20.08	21.57
		口腔	5,722	24.43	13.30	14.35
		口咽	1,728	7.38	3.95	4.20
		下咽	1,239	5.29	2.82	3.02
8	C54	子宮體	4,016	33.84 ^{5a}	19.85 ^{5a}	21.47 ^{5a}
9	C73	甲狀腺	6,045	25.81	17.43	18.91
10	C56,C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶	1,974	16.63 ^{5a}	10.23 ^{5a}	11.03 ^{5a}
	C00-C80	全癌症	153,660	656.09	336.84	372.80

10 大癌症死亡率 (每 10 萬人口)，民國 112 年

順位	ICD-10	原發部位	個案數 (人)	粗死亡率	年齡標準化 死亡率 ^{2a}	年齡標準化 死亡率 ^{2b}
1	C33-C34	肺、支氣管及氣管	10,348	44.18	18.31	21.27
2	C22	肝及肝內膽管	7,724	32.98	13.87	16.08
3	C18-C21	結腸、直腸及肛門	6,791	29.00	11.97	14.00
4	C50	女性乳房	2,972	25.04 ^{5a}	11.90 ^{5a}	13.16 ^{5a}
5	C00-C14 ³	口腔、口咽及下咽	3,610	15.41	7.83	8.53
6	C61	攝護腺(前列腺)	1,815	15.71 ^{5b}	5.85 ^{5b}	7.59 ^{5b}
7	C25	胰	2,879	12.29	5.28	6.07
8	C15	食道	2,064	8.81	4.45	4.80
9	C16	胃	2,327	9.94	4.09	4.79
10	C56,C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶	751	6.33 ^{5a}	3.09 ^{5a}	3.41 ^{5a}
	C00-C97	全癌症	53,126	226.84	98.95	113.66

- 註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 請見 p.504 附錄五。
2. 年齡標準化率^{2a}係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。年齡標準化率^{2b}係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。
3. 口腔、口咽及下咽原發部位代碼包括 ICD-O-3 & ICD-10：C00-C06、C09-C10、C12-14。細分類代碼請見 p.506 附錄七。
4. 原位癌：組織形態之分類碼第 5 碼（性態譯碼）為 2；口腔、口咽及下咽與結腸、直腸及肛門原位癌包含 High grade dysplasia。
5. (a)每 10 萬女性人口發生率及死亡率；(b)每 10 萬男性人口發生率及死亡率。

台灣男性 10 大癌症，按發生率及死亡率排序（以年齡標準化率^{2b}排序）

男性 10 大癌症（不含原位癌⁴）發生率（每 10 萬人口），民國 112 年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準化 發生率 ^{2a}	年齡標準化 發生率 ^{2b}
1	C18-C21	結腸、直腸及肛門	10,749	93.04	46.40	51.92
2	C33-C34	肺、支氣管及氣管	10,279	88.97	42.90	48.40
3	C61	攝護腺(前列腺)	9,985	86.43	37.15	43.91
4	C00-C14 ³	口腔、口咽及下咽	7,641	66.14	37.11	39.79
		口腔	4,947	42.82	24.30	26.12
		口咽	1,516	13.12	7.23	7.68
		下咽	1,178	10.20	5.59	5.99
5	C22	肝及肝內膽管	7,280	63.01	31.13	34.73
6	C15	食道	2,749	23.79	12.85	13.83
7	C16	胃	2,589	22.41	10.51	12.04
8	C44	皮膚	2,532	21.92	9.78	11.61
9	C91-C95 ⁵	白血病	1,657	14.34	9.35	9.94
10	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	1,872	16.20	8.70	9.67
	C00-C80	全癌症	71,244	616.66	313.71	350.76

男性 10 大癌症（含原位癌⁴）發生率（每 10 萬人口），民國 112 年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準化 發生率 ^{2a}	年齡標準化 發生率 ^{2b}
1	C18-C21	結腸、直腸及肛門	13,548	117.27	58.87	65.52
	C18-C21	結腸、直腸及肛門原位癌	2,799	24.23	12.47	13.60
	C18-C21	結腸、直腸及肛門侵襲癌	10,749	93.04	46.40	51.92
2	C33-C34	肺、支氣管及氣管	10,716	92.75	45.22	50.90
		肺、支氣管及氣管原位癌	437	3.78	2.32	2.50
		肺、支氣管及氣管侵襲癌	10,279	88.97	42.90	48.40
3	C61	攝護腺(前列腺)	10,006	86.61	37.23	44.00
4	C00-C14 ³	口腔、口咽及下咽	7,790	67.43	37.82	40.54
		口腔	5,043	43.65	24.76	26.61
		口咽	1,546	13.38	7.37	7.83
		下咽	1,201	10.40	5.69	6.10
5	C22	肝及肝內膽管	7,282	63.03	31.13	34.74
6	C15	食道	2,922	25.29	13.68	14.72
7	C44	皮膚	2,816	24.37	10.83	12.88
8	C67	膀胱	2,819	24.40	11.06	12.85
9	C16	胃	2,665	23.07	10.83	12.41
10	C91-C95 ⁵	白血病	1,657	14.34	9.35	9.94
	C00-C80	全癌症	76,481	661.99	336.74	376.26

男性 10 大癌症死亡率（每 10 萬人口），民國 112 年

順位	ICD-10	原發部位	個案數 (人)	粗死亡率	年齡標準化 死亡率 ^{2a}	年齡標準化 死亡率 ^{2b}
1	C33-C34	肺、支氣管及氣管	6,499	56.25	25.30	29.47
2	C22	肝及肝內膽管	5,259	45.52	21.37	24.42
3	C18-C21	結腸、直腸及肛門	3,874	33.53	15.16	17.69
4	C00-C14 ³	口腔、口咽及下咽	3,301	28.57	15.23	16.58
5	C15	食道	1,915	16.58	8.73	9.43
6	C61	攝護腺(前列腺)	1,815	15.71	5.85	7.59
7	C25	胰	1,543	13.36	6.29	7.19
8	C16	胃	1,431	12.39	5.49	6.46
9	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	852	7.37	3.33	3.91
10	C91-C95 ⁵	白血病	658	5.70	3.08	3.45
	C00-C97	全癌症	31,885	275.98	129.64	148.93

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 請見 p.504 附錄五。
2. 年齡標準化率^{2a}係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。年齡標準化率^{2b}係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。
3. 口腔、口咽及下咽原發部位代碼包括 ICD-O-3 & ICD-10：C00-C06、C09-C10、C12-14。細分類代碼請見 p.506 附錄七。
4. 原位癌：組織形態之分類碼第 5 碼（性態譯碼）為 2；口腔、口咽及下咽與結腸、直腸及肛門原位癌包含 High grade dysplasia。
5. 白血病：ICD-O-3 M-CODE 請見 p.504 附錄五。

台灣女性 10 大癌症，按發生率及死亡率排序（以年齡標準化率^{2b}排序）

女性 10 大癌症（不含原位癌³）發生率（每 10 萬人口），民國 112 年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準化 發生率 ^{2a}	年齡標準化 發生率 ^{2b}
1	C50	女性乳房	17,779	149.82	84.28	91.20
2	C33-C34	肺、支氣管及氣管	9,707	81.80	38.48	42.39
3	C18-C21	結腸、直腸及肛門	8,325	70.15	31.32	35.32
4	C73	甲狀腺	4,538	38.24	25.96	28.12
5	C54	子宮體	3,690	31.09	17.83	19.26
6	C22	肝及肝內膽管	3,169	26.70	10.16	11.95
7	C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶	1,943	16.37	10.05	10.82
8	C44	皮膚	2,177	18.34	6.90	8.13
9	C16	胃	1,929	16.25	6.96	7.89
10	C53	子宮頸	1,429	12.04	6.64	7.44
	C00-C80	全癌症	66,807	562.96	289.67	318.86

女性 10 大癌症（含原位癌³）發生率（每 10 萬人口），民國 112 年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準化 發生率 ^{2a}	年齡標準化 發生率 ^{2b}
1	C50	女性乳房	21,420	180.50	102.69	110.72
	C50	女性乳房原位癌	3,641	30.68	18.41	19.52
	C50	女性乳房侵襲癌	17,779	149.82	84.28	91.20
2	C33-C34	肺、支氣管及氣管	10,773	90.78	43.76	48.04
		肺、支氣管及氣管原位癌	1,066	8.98	5.28	5.66
		肺、支氣管及氣管侵襲癌	9,707	81.80	38.48	42.39
3	C18-C21	結腸、直腸及肛門	9,971	84.02	37.96	42.62
	C18-C21	結腸、直腸及肛門原位癌	1,646	13.87	6.64	7.31
	C18-C21	結腸、直腸及肛門侵襲癌	8,325	70.15	31.32	35.32
4	C73	甲狀腺	4,538	38.24	25.96	28.12
5	C53	子宮頸	4,100	34.55	23.40	26.29
	C53	子宮頸原位癌	2,671	22.51	16.76	18.85
	C53	子宮頸侵襲癌	1,429	12.04	6.64	7.44
6	C54	子宮體	4,016	33.84	19.85	21.47
7	C22	肝及肝內膽管	3,171	26.72	10.16	11.96
8	C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶	1,974	16.63	10.23	11.03
9	C44	皮膚	2,460	20.73	7.77	9.16
10	C16	胃	1,969	16.59	7.07	8.03
	C00-C80	全癌症	77,179	650.36	342.30	376.45

女性 10 大癌症死亡率（每 10 萬人口），民國 112 年

順位	ICD-10	原發部位	個案數 (人)	粗死亡率	年齡標準化 死亡率 ^{2a}	年齡標準化 死亡率 ^{2b}
1	C33-C34	肺、支氣管及氣管	3,849	32.43	12.32	14.35
2	C50	女性乳房	2,972	25.04	11.90	13.16
3	C18-C21	結腸、直腸及肛門	2,917	24.58	9.26	10.92
4	C22	肝及肝內膽管	2,465	20.77	7.16	8.69
5	C25	胰	1,336	11.26	4.35	5.06
6	C16	胃	896	7.55	2.94	3.43
7	C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶	751	6.33	3.09	3.41
8	C53	子宮頸	644	5.43	2.48	2.83
9	C54	子宮體	535	4.51	2.14	2.34
10	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	598	5.04	1.90	2.25
	C00-C97	全癌症	21,241	178.99	72.41	83.61

註： 1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 請見 p.504 附錄五。
2. 年齡標準化率^{2a}係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。年齡標準化率^{2b}係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。
3. 原位癌：組織形態之分類碼第 5 碼（性態譯碼）為 2；結腸、直腸及肛門原位癌包含 High grade dysplasia。
4. 白血病：ICD-O-3 M-CODE 請見 p.504 附錄五。

口腔、口咽及下咽 (主唾液腺、鼻咽除外)

ICD-O-FT T-140 - T-149 (T-142, T-147除外)

ICD-O-3 C00 - C14 (C07 - C08, C11除外)

ICD-9 140-149 (142, 147除外)

ICD-10 C00 - C14 (C07 - C08, C11除外)



民國 112 年，口腔、口咽及下咽惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的 6.17%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的 6.80%。發生率的排名於男性為第 4 位、女性為第 15 位；死亡率的排名於男性為第 4 位、女性為第 15 位。民國 112 年初次診斷為口腔、口咽及下咽惡性腫瘤者共計 8,522 人；當年死因為口腔、口咽及下咽惡性腫瘤者共計 3,610 人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	7,641	881
年齡中位數	60	65
粗率(每10萬人口)	66.14	7.42
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	37.11	3.51
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	39.79	3.89
性別比(年齡標準化率 ³)	10.23	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	3,301	309
年齡中位數	62	71
粗率(每10萬人口)	28.57	2.60
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	15.23	1.05
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	16.58	1.20
性別比(年齡標準化率 ³)	13.82	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

8,522位口腔、口咽及下咽惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為8,465位，證實率為99.33%，男性證實率為99.38%，女性為98.86%。

男、女性患者的組織形態分布，均以鱗狀細胞癌最多，分別占男性個案之97.74%，女性個案之93.76%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞癌	7,468	97.74	7,464	99.95	826	93.76	826	100.00
唾液腺癌	49	0.64	49	100.00	30	3.41	30	100.00
神經內分泌癌	3	0.04	3	100.00	0	0.00	-	-
其他特定上皮癌	16	0.21	16	100.00	3	0.34	3	100.00
非特定上皮癌	34	0.44	31	91.18	7	0.79	5	71.43
黏膜惡性黑色素瘤	7	0.09	7	100.00	4	0.45	4	100.00
軟組織肉瘤	17	0.22	17	100.00	2	0.23	2	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	47	0.62	7	14.89	9	1.02	1	11.11
惡性淋巴瘤 ¹	70		70	100.00	61		61	100.00
總計 ²	7,641	100.00	7,594	99.38	881	100.00	871	98.86

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.504附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

8,522位口腔、口咽及下咽惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占62.54%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	4,743	62.07	587	66.63	5,330	62.54
放射線治療	3,541	46.34	365	41.43	3,906	45.83
化學治療	3,997	52.31	384	43.59	4,381	51.41
免疫治療	183	2.39	17	1.93	200	2.35
標靶治療	416	5.44	48	5.45	464	5.44
緩和照護	592	7.75	63	7.15	655	7.69
其他治療	4	0.05	1	0.11	5	0.06
未有首次療程申報紀錄	564	7.38	69	7.83	633	7.43

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表17癌期別與治療統計。

口腔 (主唾液腺除外)

ICD-O-FT

T-140 - T-145 (T-142除外)

ICD-O-3

C00 - C06

ICD-9

140-145 (142除外)

ICD-10

C00 - C06



民國 112 年，口腔惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的 4.60%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的 4.73%。民國 112 年初次診斷為口腔惡性腫瘤者共計 6,345 人；當年死因為口腔惡性腫瘤者共計 2,514 人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	5,626	719
年齡中位數	59	66
粗率(每10萬人口)	48.70	6.06
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	27.55	2.79
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	29.58	3.13
性別比(年齡標準化率)	9.45	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	2,262	252
年齡中位數	62	72
粗率(每10萬人口)	19.58	2.12
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	10.44	0.83
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	11.40	0.95
性別比(年齡標準化率)	12.00	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

6,345位口腔惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為6,316位，證實率為99.54%，男性證實率為99.61%，女性為99.03%。

男、女性患者的組織形態分布，均以鱗狀細胞癌最多，分別占男性個案之97.83%，女性個案之93.05%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞癌	5,504	97.83	5,503	99.98	669	93.05	669	100.00
唾液腺癌	44	0.78	44	100.00	29	4.03	29	100.00
其他特定上皮癌	11	0.20	11	100.00	2	0.28	2	100.00
非特定上皮癌	23	0.41	21	91.30	7	0.97	5	71.43
黏膜惡性黑色素瘤	7	0.12	7	100.00	4	0.56	4	100.00
軟組織肉瘤	11	0.20	11	100.00	2	0.28	2	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	26	0.46	7	26.92	6	0.83	1	16.67
惡性淋巴瘤 ¹	13	-	13	100.00	16	-	16	100.00
總計 ²	5,626	100.00	5,604	99.61	719	100.00	712	99.03

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.504附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

6,345位口腔惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占75.59%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	4,250	75.54	546	75.94	4,796	75.59
放射線治療	2,245	39.90	252	35.05	2,497	39.35
化學治療	2,499	44.42	262	36.44	2,761	43.51
免疫治療	102	1.81	13	1.81	115	1.81
標靶治療	220	3.91	36	5.01	256	4.03
緩和照護	350	6.22	53	7.37	403	6.35
其他治療	3	0.05	1	0.14	4	0.06
未有首次療程申報紀錄	378	6.72	53	7.37	431	6.79

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表17癌期別與治療統計。

唇 (唇的皮膚 C44.0 除外)

ICD-O-FT

T-140

ICD-O-3

C00



民國 112 年，初次診斷為唇惡性腫瘤者共計 294 人，占口腔、咽喉及下咽惡性腫瘤發生個案數的 3.45%；當年死因為唇惡性腫瘤者共計 36 人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	263	31
年齡中位數	58	70
粗率(每10萬人口)	2.28	0.26
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	1.31	0.12
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	1.41	0.14
性別比(年齡標準化率 ³)	10.07	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	30	6
年齡中位數	64	84
粗率(每10萬人口)	0.26	0.05
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.13	0.02
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.15	0.02
性別比(年齡標準化率 ³)	7.50	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3. 年齡標準化率² 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³ 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



舌

ICD-O-FT

T-141

ICD-O-3

C01 - C02



民國 112 年，初次診斷為舌惡性腫瘤者共計 2,476 人，占口腔、口咽及下咽惡性腫瘤發生個案數的 29.05%；當年死因為舌惡性腫瘤者共計 810 人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	2,101	375
年齡中位數	59	62
粗率(每10萬人口)	18.19	3.16
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	10.31	1.56
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	11.07	1.72
性別比(年齡標準化率 ³)	6.44	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	692	118
年齡中位數	60	70
粗率(每10萬人口)	5.99	0.99
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	3.29	0.40
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	3.55	0.46
性別比(年齡標準化率 ³)	7.72	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



齒齦

ICD-O-FT T-143
ICD-O-3 C03



民國 112 年，初次診斷為齒齦惡性腫瘤者共計 876 人，占口腔、咽喉及下咽惡性腫瘤發生個案數的 10.28%；當年死因為齒齦惡性腫瘤者共計 238 人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	752	124
年齡中位數	61	73
粗率(每10萬人口)	6.51	1.04
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	3.51	0.41
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	3.82	0.48
性別比(年齡標準化率 ³)	7.96	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	216	22
年齡中位數	63	74
粗率(每10萬人口)	1.87	0.19
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.96	0.06
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	1.07	0.08
性別比(年齡標準化率 ³)	13.38	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



口底

ICD-O-FT T-144
ICD-O-3 C04



民國 112 年，初次診斷為口底惡性腫瘤者共計 254 人，占口腔、口咽及下咽惡性腫瘤發生個案數的 2.98%；當年死因為口底惡性腫瘤者共計 25 人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	230	24
年齡中位數	59	67
粗率(每10萬人口)	1.99	0.20
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	1.14	0.10
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	1.21	0.11
性別比(年齡標準化率 ³)	11.00	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	21	4
年齡中位數	60	60
粗率(每10萬人口)	0.18	0.03
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.10	0.02
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.11	0.02
性別比(年齡標準化率 ³)	5.50	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



口腔之其他及未詳細說明部位

ICD-O-FT

T-145

ICD-O-3

C05 - C06



民國 112 年，初次診斷為口腔之其他及未詳細說明部位惡性腫瘤者共計 2,445 人(未詳細說明部位有 55 人，詳細分布請見 p.497 附錄六)，占口腔、口咽及下咽惡性腫瘤發生個案數的 28.69%；當年死因為口腔之其他及未詳細說明部位惡性腫瘤者共計 1,405 人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	2,280	165
年齡中位數	59	69
粗率(每10萬人口)	19.73	1.39
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	11.28	0.60
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	12.07	0.68
性別比(年齡標準化率 ³)	17.75	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,303	102
年齡中位數	63	74
粗率(每10萬人口)	11.28	0.86
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	5.95	0.33
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	6.51	0.38
性別比(年齡標準化率 ³)	17.13	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3. 年齡標準化率² 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³ 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。





ICD-O-FT T-146
ICD-O-3 C09 - C10



民國 112 年，初次診斷為口咽惡性腫瘤者共計 954 人，占口腔、口咽及下咽惡性腫瘤發生個案數的 11.19%；當年死因為口咽惡性腫瘤者共計 408 人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	829	125
年齡中位數	61	62
粗率(每10萬人口)	7.18	1.05
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	3.94	0.55
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	4.18	0.58
性別比(年齡標準化率 ³)	7.21	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	380	28
年齡中位數	61	71
粗率(每10萬人口)	3.29	0.24
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	1.81	0.10
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	1.92	0.11
性別比(年齡標準化率 ³)	17.45	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



下咽

ICD-O-FT

T-148

ICD-O-3

C12 - C13



民國 112 年，初次診斷為下咽惡性腫瘤者共計 1,204 人，占口腔、口咽及下咽惡性腫瘤發生個案數的 14.13%；當年死因為下咽惡性腫瘤者共計 612 人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,169	35
年齡中位數	60	61
粗率(每10萬人口)	10.12	0.29
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	5.55	0.16
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	5.94	0.17
性別比(年齡標準化率 ³)	34.94	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	588	24
年齡中位數	61	59
粗率(每10萬人口)	5.09	0.20
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	2.69	0.10
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	2.92	0.11
性別比(年齡標準化率 ³)	26.55	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



咽和唇、口腔及咽之分界不明部位

ICD-O-FT

T-149

ICD-O-3

C14



民國 112 年，初次診斷為咽和唇、口腔及咽之分界不明部位惡性腫瘤者共計 19 人，占口腔、咽及下咽惡性腫瘤發生個案數的 0.22%；當年死因為咽和唇、口腔及咽之分界不明部位惡性腫瘤者共計 76 人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	17	2
年齡中位數	57	66
粗率(每10萬人口)	0.15	0.02
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.08	0.01
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.09	0.01
性別比(年齡標準化率 ³)	9.00	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	71	5
年齡中位數	67	71
粗率(每10萬人口)	0.61	0.04
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.30	0.02
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.33	0.02
性別比(年齡標準化率 ³)	16.50	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3. 年齡標準化率² 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³ 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



口腔 (Head and Neck Surgery and Oncology, 3rd)

ICD-O-FT T-140、T-141(T-1410、T-1416除外)、T-143、
T-144、T-145(T-1453、T-1454除外)

ICD-O-3 C00、C02(C024除外)、C03、C04、C050、
C058、C059、C06



民國 112 年，初次診斷為口腔惡性腫瘤者共計 5,612 人，占全部惡性腫瘤發生個案數的 4.07%；當年死因為口腔惡性腫瘤者共計 2,391 人，占全部惡性腫瘤死亡個案數的 4.50%。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	4,947	665
年齡中位數	59	67
粗率(每10萬人口)	42.82	5.60
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	24.30	2.56
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	26.12	2.87
性別比(年齡標準化率 ³)	9.10	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	2,146	245
年齡中位數	62	72
粗率(每10萬人口)	18.57	2.06
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	9.91	0.80
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	10.83	0.92
性別比(年齡標準化率 ³)	11.77	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

5,612位口腔惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為5,585位，證實率為99.52%，男性證實率為99.60%，女性為98.95%。

男、女性患者的組織形態分布，均以鱗狀細胞癌最多，分別占男性個案之98.12%，女性個案之93.53%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞癌	4,854	98.12	4,853	99.98	622	93.53	622	100.00
唾液腺癌	30	0.61	30	100.00	24	3.61	24	100.00
其他特定上皮癌	7	0.14	7	100.00	2	0.30	2	100.00
非特定上皮癌	19	0.38	17	89.47	5	0.75	3	60.00
黏膜惡性黑色素瘤	6	0.12	6	100.00	4	0.60	4	100.00
軟組織肉瘤	9	0.18	9	100.00	2	0.30	2	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	22	0.44	5	22.73	6	0.90	1	16.67
惡性淋巴瘤 ¹	9	-	9	100.00	9	-	9	100.00
總計 ²	4,947	100.00	4,927	99.60	665	100.00	658	98.95

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.504附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

5,612位口腔惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占79.99%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	3,962	80.09	527	79.25	4,489	79.99
放射線治療	1,881	38.02	220	33.08	2,101	37.44
化學治療	2,071	41.86	230	34.59	2,301	41.00
免疫治療	83	1.68	13	1.95	96	1.71
標靶治療	175	3.54	30	4.51	205	3.65
緩和照護	284	5.74	49	7.37	333	5.93
其他治療	3	0.06	1	0.15	4	0.07
未有首次療程申報紀錄	337	6.81	51	7.67	388	6.91

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表17癌期別與治療統計。

口咽 (Head and Neck Surgery and Oncology, 3rd)

ICD-O-FT T-1410、T-1416、T-1453、T-1454、T-146、
T-1491、T-1498

ICD-O-3 C01、C024、C051、C052、C09、C10、C142
C148



民國 112 年，初次診斷為口咽惡性腫瘤者共計 1,697 人，占全部惡性腫瘤發生個案數的 1.23%；當年死因為口咽惡性腫瘤者共計 536 人，占全部惡性腫瘤死亡個案數的 1.01%。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,516	181
年齡中位數	61	62
粗率(每10萬人口)	13.12	1.53
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	7.23	0.79
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	7.68	0.85
性別比(年齡標準化率 ³)	9.04	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	500	36
年齡中位數	61	70
粗率(每10萬人口)	4.33	0.30
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	2.36	0.13
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	2.52	0.14
性別比(年齡標準化率 ³)	18.00	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

1,697位口咽惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為1,690位，證實率為99.59%，男性證實率為99.54%，女性為100.00%。

男、女性患者的組織形態分布，均以鱗狀細胞癌最多，分別占男性個案之96.70%，女性個案之95.03%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞癌 ³	1,466	96.70	1,466	100.00	172	95.03	172	100.00
p16+	301	19.85	301	100.00	91	50.28	91	100.00
p16- / 未檢驗 / 狀態不詳	1,165	76.85	1,165	100.00	81	44.75	81	100.00
唾液腺癌	18	1.19	18	100.00	6	3.31	6	100.00
其他特定上皮癌	8	0.53	8	100.00	1	0.55	1	100.00
非特定上皮癌	9	0.59	9	100.00	2	1.10	2	100.00
黏膜惡性黑色素瘤	1	0.07	1	100.00	0	0.00	-	-
軟組織肉瘤	5	0.33	5	100.00	0	0.00	-	-
惡性腫瘤，組織形態不明	9	0.59	2	22.22	0	0.00	-	-
惡性淋巴瘤 ¹	55	-	55	100.00	50	-	50	100.00
總計 ²	1,516	100.00	1,509	99.54	181	100.00	181	100.00

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.504附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

3. p16+是依據AJCC章節第10章：Oropharyngeal Cancer p16+做判定。

首次療程

1,697位口咽惡性腫瘤個案接受治療之情形，以化學治療者最多，占68.83%，放射線治療者次之，占58.63%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	524	34.56	54	29.83	578	34.06
放射線治療	875	57.72	120	66.30	995	58.63
化學治療	1,039	68.54	129	71.27	1,168	68.83
免疫治療	38	2.51	2	1.10	40	2.36
標靶治療	116	7.65	14	7.73	130	7.66
緩和照護	150	9.89	9	4.97	159	9.37
未有首次療程申報紀錄	127	8.38	13	7.18	140	8.25

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表17癌期別與治療統計。

下咽 (Head and Neck Surgery and Oncology, 3rd)

ICD-O-FT T-148、T-1490

ICD-O-3 C12、C13、C140



民國 112 年，初次診斷為下咽惡性腫瘤者共計 1,213 人，占全部惡性腫瘤發生個案數的 0.88%；當年死因為下咽惡性腫瘤者共計 683 人，占全部惡性腫瘤死亡個案數的 1.29%。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,178	35
年齡中位數	60	61
粗率(每10萬人口)	10.20	0.29
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	5.59	0.16
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	5.99	0.17
性別比(年齡標準化率 ³)	35.24	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	655	28
年齡中位數	62	59
粗率(每10萬人口)	5.67	0.24
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	2.97	0.12
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	3.23	0.13
性別比(年齡標準化率 ³)	24.85	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

1,213位下咽惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為1,190位，證實率為98.10%，男性證實率為98.30%，女性為91.43%。

男、女性患者的組織形態分布，均以鱗狀細胞癌最多，分別占男性個案之97.45%，女性個案之91.43%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞癌	1,148	97.45	1,145	99.74	32	91.43	32	100.00
唾液腺癌	1	0.08	1	100.00	0	0.00	-	-
神經內分泌腫瘤	3	0.25	3	100.00	0	0.00	-	-
其他特定上皮癌	1	0.08	1	100.00	0	0.00	-	-
非特定上皮癌	6	0.51	5	83.33	0	0.00	-	-
軟組織肉瘤	3	0.25	3	100.00	0	0.00	-	-
惡性腫瘤，組織形態不明	16	1.36	0	0.00	3	8.57	0	0.00
惡性淋巴瘤 ¹	6	-	6	100.00	2	-	2	100.00
總計 ²	1,178	100.00	1,158	98.30	35	100.00	32	91.43

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.504附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

1,213位下咽惡性腫瘤個案接受治療之情形，以化學治療者最多，占75.19%，放射線治療者次之，占66.78%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	257	21.82	6	17.14	263	21.68
放射線治療	785	66.64	25	71.43	810	66.78
化學治療	887	75.30	25	71.43	912	75.19
免疫治療	62	5.26	2	5.71	64	5.28
標靶治療	125	10.61	4	11.43	129	10.63
緩和照護	158	13.41	5	14.29	163	13.44
其他治療	1	0.08	0	0.00	1	0.08
未有首次療程申報紀錄	100	8.49	5	14.29	105	8.66

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表17癌期別與治療統計。

主唾液腺

ICD-O-FT T-142
ICD-O-3 C07 - C08
ICD-9 142
ICD-10 C07 - C08



民國112年，主唾液腺惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.28%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.18%。發生率的排名於男性為第25位、女性為第27位；死亡率的排名於男性為第27位、女性為第33位。民國112年初次診斷為主唾液腺惡性腫瘤者共計382人；當年死因為主唾液腺惡性腫瘤者共計93人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	211	171
年齡中位數	61	59
粗率(每10萬人口)	1.83	1.44
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	1.09	0.86
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	1.21	0.94
性別比(年齡標準化率 ³)	1.29	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	61	32
年齡中位數	68	70
粗率(每10萬人口)	0.53	0.27
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.26	0.12
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.29	0.13
性別比(年齡標準化率 ³)	2.23	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

382位主唾液腺惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為380位，證實率為99.48%，男性證實率為100.00%，女性為98.83%。

男性患者的組織形態分布，以唾液腺管癌最多，占男性個案之18.48%，女性患者的組織形態分布，以黏液表皮樣癌最多，占女性個案之24.56%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
黏液表皮樣癌	32	15.17	32	100.00	42	24.56	42	100.00
鱗狀細胞癌	17	8.06	17	100.00	5	2.92	5	100.00
腺癌，非特定	7	3.32	7	100.00	5	2.92	5	100.00
腺樣囊狀癌	26	12.32	26	100.00	25	14.62	25	100.00
分泌型癌	18	8.53	18	100.00	9	5.26	9	100.00
腺泡細胞癌	13	6.16	13	100.00	17	9.94	17	100.00
唾液腺管癌	39	18.48	39	100.00	9	5.26	9	100.00
惡性混合性腫瘤	20	9.48	20	100.00	18	10.53	18	100.00
淋巴上皮癌	11	5.21	11	100.00	12	7.02	12	100.00
其他特定上皮癌	15	7.11	15	100.00	18	10.53	18	100.00
非特定上皮癌	13	6.16	13	100.00	8	4.68	8	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	0	0.00	-	-	3	1.75	1	33.33
惡性淋巴瘤 ¹	6	-	6	100.00	24	-	24	100.00
總計 ²	211	100.00	211	100.00	171	100.00	169	98.83

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.504附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

382位主唾液腺惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占78.01%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	165	78.20	133	77.78	298	78.01
放射線治療	133	63.03	81	47.37	214	56.02
化學治療	80	37.91	33	19.30	113	29.58
免疫治療	2	0.95	4	2.34	6	1.57
標靶治療	7	3.32	7	4.09	14	3.66
緩和照護	17	8.06	10	5.85	27	7.07
未有首次療程申報紀錄	15	7.11	22	12.87	37	9.69

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表17癌期別與治療統計。

鼻咽

ICD-O-FT T-147

ICD-O-3 C11

ICD-9 147

ICD-10 C11



民國112年，鼻咽惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的1.05%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的1.14%。發生率的排名於男性為第15位、女性為第19位；死亡率的排名於男性為第12位、女性為第20位。民國112年初次診斷為鼻咽惡性腫瘤者共計1,456人；當年死因為鼻咽惡性腫瘤者共計606人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,084	372
年齡中位數	54	54
粗率(每10萬人口)	9.38	3.13
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	5.90	1.96
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	6.39	2.12
性別比(年齡標準化率 ³)	3.01	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	462	144
年齡中位數	62	66
粗率(每10萬人口)	4.00	1.21
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	2.16	0.56
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	2.33	0.63
性別比(年齡標準化率 ³)	3.70	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

1,456位鼻咽惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為1,453位，證實率為99.79%，男性證實率為99.72%，女性為100.00%。

男、女性患者的組織形態分布，均以非角化鱗狀細胞癌最多，分別占男性個案之96.31%，女性個案之96.77%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
非角化鱗狀細胞癌	1,044	96.31	1,043	99.90	360	96.77	360	100.00
角化鱗狀細胞癌	17	1.57	17	100.00	3	0.81	3	100.00
唾液腺癌	5	0.46	5	100.00	3	0.81	3	100.00
其他特定上皮癌	2	0.18	2	100.00	1	0.27	1	100.00
非特定上皮癌	11	1.01	11	100.00	4	1.08	4	100.00
其他惡性腫瘤	1	0.09	1	100.00	0	0.00	-	-
惡性腫瘤，組織形態不明	4	0.37	2	50.00	1	0.27	1	100.00
惡性淋巴瘤 ¹	19	-	19	100.00	13	-	13	100.00
總計 ²	1,084	100.00	1,081	99.72	372	100.00	372	100.00

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.504附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

1,456位鼻咽惡性腫瘤個案接受治療之情形，以放射線治療者最多，占87.02%，其次為化學治療，占85.99%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	5	0.46	1	0.27	6	0.41
放射線治療	935	86.25	332	89.25	1,267	87.02
化學治療	937	86.44	315	84.68	1,252	85.99
免疫治療	21	1.94	8	2.15	29	1.99
標靶治療	25	2.31	10	2.69	35	2.40
緩和照護	98	9.04	33	8.87	131	9.00
未有首次療程申報紀錄	57	5.26	20	5.38	77	5.29

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表17癌期別與治療統計。

食道

ICD-O-FT T-150

ICD-O-3 C15

ICD-9 150

ICD-10 C15



民國112年，食道惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的2.17%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的3.89%。發生率的排名於男性為第6位、女性為第25位；死亡率的排名於男性為第5位、女性為第21位。民國112年初次診斷為食道惡性腫瘤者共計3,000人，占消化器官及腹膜(ICD-O-3 C15-C26, C48)個案數的7.04%；當年死因為食道惡性腫瘤者共計2,064人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	2,749	251
年齡中位數	61	64
粗率(每10萬人口)	23.79	2.12
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	12.85	1.00
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	13.83	1.08
性別比(年齡標準化率 ³)	12.81	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,915	149
年齡中位數	62	65
粗率(每10萬人口)	16.58	1.26
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	8.73	0.54
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	9.43	0.61
性別比(年齡標準化率 ³)	15.46	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

3,000位食道惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為2,969位，證實率為98.97%，男性證實率為99.05%，女性為98.01%。

男、女性患者的組織形態分布，均以鱗狀細胞癌最多，分別占男性個案之91.63%，女性個案之87.65%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞癌	2,519	91.63	2,517	99.92	220	87.65	219	99.55
腺癌	110	4.00	109	99.09	13	5.18	13	100.00
腺性鱗狀癌	5	0.18	5	100.00	1	0.40	1	100.00
神經內分泌腫瘤	0	0.00	-	-	0	0.00	-	-
神經內分泌癌	42	1.53	42	100.00	2	0.80	2	100.00
其他特定上皮癌	13	0.47	13	100.00	2	0.80	2	100.00
非特定上皮癌	19	0.69	17	89.47	4	1.59	3	75.00
胃腸基質瘤	5	0.18	5	100.00	4	1.59	4	100.00
其他惡性肉瘤	7	0.25	7	100.00	1	0.40	1	100.00
其他惡性腫瘤	2	0.07	2	100.00	0	0.00	-	-
惡性腫瘤，組織形態不明	27	0.98	6	22.22	4	1.59	1	25.00
惡性淋巴瘤 ¹	1	-	1	100.00	0	-	-	-
總計 ²	2,749	100.00	2,723	99.05	251	100.00	246	98.01

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.504附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

3,000位食道惡性腫瘤個案接受治療之情形，以化學治療者最多，占72.55%，放射線治療者次之，占63.65%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	797	28.99	66	26.29	863	28.77
放射線治療	1,788	65.04	141	56.18	1,929	64.30
化學治療	2,019	73.44	156	62.15	2,175	72.50
免疫治療	309	11.24	30	11.95	339	11.30
標靶治療	32	1.16	3	1.20	35	1.17
緩和照護	742	26.99	62	24.70	804	26.80
未有首次療程申報紀錄	316	11.50	45	17.93	361	12.03

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表17癌期別與治療統計。

胃

ICD-O-FT T-151
ICD-O-3 C16
ICD-9 151
ICD-10 C16



民國112年，胃惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的3.27%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的4.38%。發生率的排名於男性為第7位、女性為第9位；死亡率的排名於男性為第8位、女性為第6位。民國112年初次診斷為胃惡性腫瘤者共計4,518人，占消化器官及腹膜(ICD-O-3 C15-C26, C48)個案數的10.61%；當年死因為胃惡性腫瘤者共計2,327人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	2,589	1,929
年齡中位數	69	69
粗率(每10萬人口)	22.41	16.25
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	10.51	6.96
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	12.04	7.89
性別比(年齡標準化率 ³)	1.53	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,431	896
年齡中位數	73	73
粗率(每10萬人口)	12.39	7.55
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	5.49	2.94
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	6.46	3.43
性別比(年齡標準化率 ³)	1.88	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

4,518位胃惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為4,483位，證實率為99.23%，男性證實率為99.27%，女性為99.17%。

男、女性患者的組織形態分布，均以腺癌最多，分別占男性個案之74.97%，女性個案之66.25%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
腺癌	1,941	74.97	1,938	99.85	1,278	66.25	1,278	100.00
腺性鱗狀癌	8	0.31	8	100.00	3	0.16	3	100.00
鱗狀細胞癌	29	1.12	29	100.00	8	0.41	8	100.00
神經內分泌腫瘤	41	1.58	41	100.00	70	3.63	70	100.00
神經內分泌癌	26	1.00	26	100.00	5	0.26	5	100.00
其他特定上皮癌	37	1.43	37	100.00	20	1.04	20	100.00
非特定上皮癌	29	1.12	29	100.00	28	1.45	24	85.71
胃腸基質瘤 ³	462	17.84	460	99.57	505	26.18	504	99.80
其他惡性腫瘤	2	0.08	2	100.00	0	0.00	-	-
惡性腫瘤，組織形態不明	14	0.54	0	0.00	12	0.62	1	8.33
惡性淋巴瘤 ¹	107	-	107	100.00	108	-	108	100.00
瀰漫性大B細胞惡性淋巴瘤	57	-	57	100.00	56	-	56	100.00
與粘膜有關的淋巴樣組織淋巴瘤	44	-	44	100.00	49	-	49	100.00
總計 ²	2,589	100.00	2,570	99.27	1,929	100.00	1,913	99.17

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.504附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

3. 胃癌之胃腸道基質細胞瘤(GIST)個案自2020診斷年起均視為惡性腫瘤申報(2019診斷年(含)之前僅High Risk GIST須申報)。

首次療程

4,518位胃惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占61.53%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	1,576	60.87	1,204	62.42	2,780	61.53
放射線治療	135	5.21	70	3.63	205	4.54
化學治療	1,142	44.11	734	38.05	1,876	41.52
免疫治療	172	6.64	137	7.10	309	6.84
骨髓/幹細胞移植	1	0.04	0	0.00	1	0.02
標靶治療	178	6.88	138	7.15	316	6.99
緩和照護	536	20.70	417	21.62	953	21.09
其他治療	2	0.08	4	0.21	6	0.13
未有首次療程申報紀錄	318	12.28	232	12.03	550	12.17

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表17癌期別與治療統計。

小腸

ICD-O-FT T-152

ICD-O-3 C17

ICD-9 152



ICD-10 C17

民國112年，小腸惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.40%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.33%。發生率的排名於男性為第24位、女性為第26位；死亡率的排名於男性為第22位、女性為第26位。民國112年初次診斷為小腸惡性腫瘤者共計554人，占消化器官及腹膜(ICD-O-3 C15-C26, C48)個案數的1.30%；當年死因為小腸惡性腫瘤者共計169人。

項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	335	219	個案數(人)	88	81
年齡中位數	65	66	年齡中位數	71	69
粗率(每10萬人口)	2.90	1.85	粗率(每10萬人口)	0.76	0.68
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	1.49	0.88	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.35	0.28
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	1.65	0.98	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.41	0.32
性別比(年齡標準化率 ³)	1.68	1	性別比(年齡標準化率 ³)	1.28	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

554位小腸惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理實者為547位，證實率為98.74%，男性證實率為99.40%，女性為97.72%。

男、女性患者的組織形態分布，均以胃腸基質瘤最多，分別占男性個案之52.54%，女性個案之56.62%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
腺癌	110	32.84	110	100.00	59	26.94	59	100.00
神經內分泌腫瘤	32	9.55	32	100.00	19	8.68	19	100.00
神經內分泌癌	2	0.60	2	100.00	1	0.46	1	100.00
其他特定上皮癌	3	0.90	3	100.00	3	1.37	3	100.00
非特定上皮癌	9	2.69	9	100.00	7	3.20	7	100.00
胃腸基質瘤	176	52.54	176	100.00	124	56.62	121	97.58
其他惡性肉瘤	1	0.30	1	100.00	4	1.83	4	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	2	0.60	0	0.00	2	0.91	0	0.00
惡性淋巴瘤 ¹	43	-	43	100.00	32	-	32	100.00
總計 ²	335	100.00	333	99.40	219	100.00	214	97.72

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.504附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

554位小腸惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占74.01%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	252	75.22	158	72.15	410	74.01
放射線治療	5	1.49	5	2.28	10	1.81
化學治療	57	17.01	34	15.53	91	16.43
免疫治療	2	0.60	1	0.46	3	0.54
標靶治療	73	21.79	51	23.29	124	22.38
緩和照護	39	11.64	28	12.79	67	12.09
未有首次療程申報紀錄	38	11.34	25	11.42	63	11.37

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

結腸、直腸及肛門



ICD-O-FT T-153，T-154
ICD-O-3 C18 - C21
ICD-9 153，154
ICD-10 C18 - C21

民國112年，結腸、直腸及肛門惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的13.82%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的12.78%。發生率的排名於男性為第1位、女性為第3位；死亡率的排名於男性為第3位、女性為第3位。民國112年初次診斷為結腸、直腸及肛門惡性腫瘤者共計19,074人，占消化器官及腹膜(ICD-O-3 C15-C26，C48)個案數的44.77%；當年死因為結腸、直腸及肛門惡性腫瘤者共計6,791人。

項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	10,749	8,325	個案數(人)	3,874	2,917
年齡中位數	66	68	年齡中位數	71	75
粗率(每10萬人口)	93.04	70.15	粗率(每10萬人口)	33.53	24.58
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	46.40	31.32	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	15.16	9.26
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	51.92	35.32	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	17.69	10.92
性別比(年齡標準化率 ³)	1.47	1	性別比(年齡標準化率 ³)	1.62	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

19,074位結腸、直腸及肛門惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為18,726位，證實率為98.18%，男性證實率為98.66%，女性為97.55%。

男、女性患者的組織形態分布，均以腺癌最多，分別占男性個案之92.01%，女性個案之91.00%。

民國112年男、女性結腸、直腸及肛門原位癌個案分別為2,799位和1,646位，詳見本年報第136、137頁。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
腺癌	9,890	92.01	9,885	99.95	7,576	91.00	7,557	99.75
神經內分泌腫瘤	465	4.33	465	100.00	349	4.19	349	100.00
神經內分泌癌	25	0.23	25	100.00	13	0.16	13	100.00
鱗狀細胞癌	47	0.44	47	100.00	53	0.64	53	100.00
其他特定上皮癌	58	0.54	58	100.00	55	0.66	55	100.00
非特定上皮癌	81	0.75	66	81.48	76	0.91	52	68.42
胃腸基質瘤	40	0.37	40	100.00	21	0.25	21	100.00
其他惡性肉瘤	5	0.05	5	100.00	7	0.08	7	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	138	1.28	14	10.14	175	2.10	14	8.00
惡性淋巴瘤 ¹	33	-	33	100.00	20	-	20	100.00
總計 ²	10,749	100.00	10,605	98.66	8,325	100.00	8,121	97.55

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.504附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

19,074位結腸、直腸及肛門惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占74.71%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	8,055	74.94	6,196	74.43	14,251	74.71
放射線治療	1,671	15.55	958	11.51	2,629	13.78
化學治療	5,682	52.86	4,240	50.93	9,922	52.02
免疫治療	30	0.28	24	0.29	54	0.28
標靶治療	1,472	13.69	1,104	13.26	2,576	13.51
緩和照護	1,412	13.14	1,203	14.45	2,615	13.71
其他治療	1	0.01	2	0.02	3	0.02
未有首次療程申報紀錄	1,120	10.42	857	10.29	1,977	10.36
本院診斷後轉至非癌登醫院接受後續治療	463	4.31	344	4.13	807	4.23
本院診斷後個案拒絕治療或失聯或其他因素等	465	4.33	367	4.41	832	4.36
外院診斷後至本院接受後續治療或追蹤	143	1.33	113	1.36	256	1.34
其他情況	49	0.46	33	0.40	82	0.43

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表17癌期別與治療統計。

結腸

ICD-O-FT T-153

ICD-O-3 C18

ICD-9 153



ICD-10 C18

民國112年，結腸惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的8.58%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的9.40%。民國112年初次診斷為結腸惡性腫瘤者共計11,847人，占消化器官及腹膜(ICD-O-3 C15-C26，C48)個案數的27.81%；當年死因為結腸惡性腫瘤者共計4,994人。

項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	6,285	5,562	個案數(人)	2,767	2,227
年齡中位數	68	69	年齡中位數	72	76
粗率(每10萬人口)	54.40	46.87	粗率(每10萬人口)	23.95	18.77
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	26.39	20.32	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	10.67	6.95
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	29.82	23.00	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	12.54	8.26
性別比(年齡標準化率 ³)	1.30	1	性別比(年齡標準化率 ³)	1.52	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

11,847位結腸惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為11,555位，證實率為97.54%，男性證實率為98.20%，女性為96.78%。

男、女性患者的組織形態分布，均以腺癌最多，分別占男性個案之95.69%，女性個案之94.39%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
腺癌	6,014	95.69	6,011	99.95	5,250	94.39	5,232	99.66
神經內分泌腫瘤	41	0.65	41	100.00	43	0.77	43	100.00
神經內分泌癌	9	0.14	9	100.00	10	0.18	10	100.00
其他特定上皮癌	36	0.57	36	100.00	45	0.81	45	100.00
非特定上皮癌	68	1.08	55	80.88	57	1.02	35	61.40
胃腸基質瘤	10	0.16	10	100.00	3	0.05	3	100.00
其他惡性肉瘤	1	0.02	1	100.00	4	0.07	4	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	106	1.69	9	8.49	150	2.70	11	7.33
惡性淋巴瘤 ¹	30	-	30	100.00	13	-	13	100.00
總計 ²	6,285	100.00	6,172	98.20	5,562	100.00	5,383	96.78

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.504附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

11,847位結腸惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占75.75%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	4,790	76.21	4,184	75.22	8,974	75.75
放射線治療	154	2.45	135	2.43	289	2.44
化學治療	3,065	48.77	2,752	49.48	5,817	49.10
免疫治療	23	0.37	22	0.40	45	0.38
標靶治療	876	13.94	789	14.19	1,665	14.05
緩和照護	853	13.57	864	15.53	1,717	14.49
其他治療	0	0.00	2	0.04	2	0.02
未有首次療程申報紀錄	760	12.09	635	11.42	1,395	11.78
本院診斷後轉至非癌登醫院接受後續治療	330	5.25	264	4.75	594	5.01
本院診斷後個案拒絕治療或失聯或其他因素等	306	4.87	268	4.82	574	4.85
外院診斷後至本院接受後續治療或追蹤	89	1.42	76	1.37	165	1.39
其他情況	35	0.56	27	0.49	62	0.52

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表17癌期別與治療統計。

直腸



ICD-O-FT	T-154.0 - T-154.1
ICD-O-3	C19 - C20
ICD-9	154.0 – 154.1
ICD-10	C19 - C20

民國112年，直腸惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的5.13%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的3.30%。民國112年初次診斷為直腸惡性腫瘤者共計7,076人，占消化器官及腹膜(ICD-O-3 C15-C26, C48)個案數的16.61%；當年死因為直腸及肛門惡性腫瘤者共計1,751人。

項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	4,386	2,690	個案數(人)	1,086	665
年齡中位數	65	65	年齡中位數	69	71
粗率(每10萬人口)	37.96	22.67	粗率(每10萬人口)	9.40	5.60
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	19.65	10.72	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	4.40	2.24
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	21.70	12.02	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	5.05	2.58
性別比(年齡標準化率 ³)	1.81	1	性別比(年齡標準化率 ³)	1.96	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

7,076位直腸惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為7,020位，證實率為99.21%，男性證實率為99.29%，女性為99.07%。

男、女性患者的組織形態分布，均以腺癌最多，分別占男性個案之87.69%、女性個案之85.91%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
腺癌	3,846	87.69	3,844	99.95	2,311	85.91	2,310	99.96
神經內分泌腫瘤	424	9.67	424	100.00	303	11.26	303	100.00
神經內分泌癌	13	0.30	13	100.00	1	0.04	1	100.00
鱗狀細胞癌	8	0.18	8	100.00	6	0.22	6	100.00
其他特定上皮癌	16	0.36	16	100.00	6	0.22	6	100.00
非特定上皮癌	13	0.30	11	84.62	18	0.67	16	88.89
胃腸基質瘤	30	0.68	30	100.00	18	0.67	18	100.00
其他惡性肉瘤	4	0.09	4	100.00	2	0.07	2	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	32	0.73	5	15.63	25	0.93	3	12.00
惡性淋巴瘤 ¹	3	-	3	100.00	7	-	7	100.00
總計 ²	4,386	100.00	4,355	99.29	2,690	100.00	2,665	99.07

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.504附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

7,076位直腸惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占73.77%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	3,230	73.64	1,990	73.98	5,220	73.77
放射線治療	1,457	33.22	770	28.62	2,227	31.47
化學治療	2,560	58.37	1,439	53.49	3,999	56.51
免疫治療	6	0.14	2	0.07	8	0.11
標靶治療	595	13.57	315	11.71	910	12.86
緩和照護	551	12.56	333	12.38	884	12.49
其他治療	1	0.02	0	0.00	1	0.01
未有首次療程申報紀錄	354	8.07	214	7.96	568	8.03
本院診斷後轉至非癌登醫院接受後續治療	131	2.99	76	2.83	207	2.93
本院診斷後個案拒絕治療或失聯或其他因素等	156	3.56	97	3.61	253	3.58
外院診斷後至本院接受後續治療或追蹤	53	1.21	37	1.38	90	1.27
其他情況	14	0.32	4	0.15	18	0.25

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表17癌期別與治療統計。

肛門



ICD-O-FT	T-154.2 - T-154.8
ICD-O-3	C21
ICD-9	154.2 - 154.8
ICD-10	C21

民國112年，肛門惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.11%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.09%。民國112年初次診斷為肛門惡性腫瘤者共計151人，占消化器官及腹膜(ICD-O-3 C15-C26，C48)個案數的0.35%；當年死因為肛門惡性腫瘤者共計46人。

項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	78	73	個案數(人)	21	25
年齡中位數	63	66	年齡中位數	73	80
粗率(每10萬人口)	0.68	0.62	粗率(每10萬人口)	0.18	0.21
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.35	0.27	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.08	0.07
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.40	0.30	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.10	0.08
性別比(年齡標準化率 ³)	1.33	1	性別比(年齡標準化率 ³)	1.25	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

151位肛門惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為151位，證實率為100.00%，男性證實率為100.00%，女性為100.00%。

男、女性患者的組織形態分布，均以鱗狀細胞癌最多，分別占男性個案之48.72%、女性個案之63.01%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞癌	38	48.72	38	100.00	46	63.01	46	100.00
腺癌	31	39.74	31	100.00	15	20.55	15	100.00
神經內分泌腫瘤	0	0.00	-	-	1	1.37	1	100.00
神經內分泌癌	2	2.56	2	100.00	2	2.74	2	100.00
其他特定上皮癌	7	8.97	7	100.00	8	10.96	8	100.00
非特定上皮癌	0	0.00	-	-	1	1.37	1	100.00
惡性淋巴瘤 ¹	3	-	3	100.00	7	-	7	100.00
總計 ²	78	100.00	78	100.00	73	100.00	73	100.00

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.504附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

151位肛門惡性腫瘤個案接受治療之情形，以放射線治療者最多，占70.20%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	35	44.87	22	30.14	57	37.75
放射線治療	60	76.92	53	72.60	113	74.83
化學治療	57	73.08	49	67.12	106	70.20
免疫治療	1	1.28	0	0.00	1	0.66
標靶治療	1	1.28	0	0.00	1	0.66
緩和照護	8	10.26	6	8.22	14	9.27
未有首次療程申報紀錄	6	7.69	8	10.96	14	9.27

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表17癌期別與治療統計。

肝及肝內膽管

ICD-O-FT T-155

ICD-O-3 C22

ICD-9 155

ICD-10 C22



民國112年，肝及肝內膽管惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的7.57%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的14.54%。發生率的排名於男性為第5位、女性為第6位；死亡率的排名於男性為第2位、女性為第4位。民國112年初次診斷為肝及肝內膽管惡性腫瘤者共計10,449人，占消化器官及腹膜(ICD-O-3 C15-C26，C48)個案數的24.53%；當年死因為肝及肝內膽管惡性腫瘤者共計7,724人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	7,280	3,169
年齡中位數	66	73
粗率(每10萬人口)	63.01	26.70
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	31.13	10.16
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	34.73	11.95
性別比(年齡標準化率 ³)	2.91	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	5,259	2,465
年齡中位數	69	76
粗率(每10萬人口)	45.52	20.77
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	21.37	7.16
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	24.42	8.69
性別比(年齡標準化率 ³)	2.81	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

10,449位肝及肝內膽管惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為5,847，證實率為55.96%，男性證實率為56.74%，女性為54.15%。

男、女性患者的組織形態分布，均以肝細胞癌最多，分別占男性個案之86.46%，女性個案之79.11%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
肝細胞癌	6,294	86.46	3,247	51.59	2,507	79.11	1,136	45.31
膽管癌	743	10.21	669	90.04	536	16.91	478	89.18
合併肝細胞癌和膽管癌	125	1.72	121	96.80	47	1.48	45	95.74
肝母細胞瘤	7	0.10	7	100.00	3	0.09	3	100.00
其他特定上皮癌	24	0.33	24	100.00	21	0.66	21	100.00
非特定上皮癌	21	0.29	16	76.19	14	0.44	10	71.43
血管肉瘤	36	0.49	34	94.44	14	0.44	12	85.71
其他惡性肉瘤	13	0.18	13	100.00	10	0.32	10	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	17	0.23	0	0.00	17	0.54	1	5.88
惡性淋巴瘤 ¹	10	-	10	100.00	6	-	6	100.00
總計 ²	7,280	100.00	4,131	56.74	3,169	100.00	1,716	54.15

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.504附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

10,449位肝及肝內膽管惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占27.96%，其次為緩和照護，占22.36%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	2,114	29.04	808	25.50	2,922	27.96
局部治療(如 PEIT/PAIT, RFA 等)	961	13.20	507	16.00	1,468	14.05
PEIT/PAIT	22	0.30	7	0.22	29	0.28
RFA	939	12.90	497	15.68	1,436	13.74
其他局部腫瘤破壞治療	0	0.00	3	0.09	3	0.03
TAE/TACE	1,332	18.30	470	14.83	1,802	17.25
TAE	270	3.71	85	2.68	355	3.40
TACE	1,119	15.37	403	12.72	1,522	14.57
TAE, PEIT/PAIT, RFA 任二種以上	134	1.84	80	2.52	214	2.05
放射線治療	597	8.20	223	7.04	820	7.85
肝癌全身性化學治療	662	9.09	337	10.63	999	9.56
免疫治療	776	10.66	221	6.97	997	9.54
標靶治療	1,315	18.06	334	10.54	1,649	15.78
緩和照護	1,617	22.21	719	22.69	2,336	22.36
其他治療	4	0.05	0	0.00	4	0.04
未有首次療程申報紀錄	1,129	15.51	559	17.64	1,688	16.15

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表17癌期別與治療統計。

膽囊及肝外膽管

ICD-O-FT	T-156
ICD-O-3	C23 - C24
ICD-9	156
ICD-10	C23 - C24


民國112年，膽囊及肝外膽管惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.89%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的1.23%。發生率的排名於男性為第18位、女性為第18位；死亡率的排名於男性為第15位、女性為第16位。民國112年初次診斷為膽囊及肝外膽管惡性腫瘤者共計1,228人，占消化器官及腹膜(ICD-O-3 C15-C26，C48)個案數的2.88%；當年死因為膽囊及肝外膽管惡性腫瘤者共計655人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	663	565
年齡中位數	71	72
粗率(每10萬人口)	5.74	4.76
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	2.60	1.85
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	2.99	2.15
性別比(年齡標準化率 ³)	1.39	1


項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	356	299
年齡中位數	72	74
粗率(每10萬人口)	3.08	2.52
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	1.38	0.91
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	1.62	1.08
性別比(年齡標準化率 ³)	1.50	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國112年



年齡別死亡率，民國112年

診斷依據與組織形態

1,228位膽囊及肝外膽管惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為1,110位，證實率為90.39%，男性證實率為91.86%，女性為88.67%。

男、女性患者的組織形態分布，均以腺癌最多，分別占男性個案之84.92%，女性個案之83.54%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
腺癌	563	84.92	541	96.09	472	83.54	443	93.86
腺性鱗狀癌	10	1.51	10	100.00	4	0.71	4	100.00
神經內分泌腫瘤	2	0.30	2	100.00	6	1.06	6	100.00
神經內分泌癌	8	1.21	8	100.00	7	1.24	7	100.00
其他特定上皮癌	27	4.07	27	100.00	28	4.96	28	100.00
非特定上皮癌	26	3.92	19	73.08	17	3.01	13	76.47
惡性腫瘤，組織形態不明	27	4.07	2	7.41	31	5.49	0	0.00
惡性淋巴瘤 ¹	0	-	-	-	1	-	1	100.00
總計 ²	663	100.00	609	91.86	565	100.00	501	88.67

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.504附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

1,228位膽囊及肝外膽管惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占51.87%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	351	52.94	286	50.62	637	51.87
放射線治療	54	8.14	41	7.26	95	7.74
化學治療	306	46.15	226	40.00	532	43.32
免疫治療	49	7.39	26	4.60	75	6.11
標靶治療	6	0.90	5	0.88	11	0.90
緩和照護	161	24.28	164	29.03	325	26.47
其他治療	1	0.15	2	0.35	3	0.24
未有首次療程申報紀錄	105	15.84	97	17.17	202	16.45

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

胰

ICD-O-FT T-157
ICD-O-3 C25
ICD-9 157
ICD-10 C25



民國112年，胰惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的2.48%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的5.42%。發生率的排名於男性為第12位、女性為第13位；死亡率的排名於男性為第7位、女性為第5位。民國112年初次診斷為胰惡性腫瘤者共計3,427人，占消化器官及腹膜(ICD-O-3 C15-C26，C48)個案數的8.04%；當年死因為胰惡性腫瘤者共計2,879人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,794	1,633
年齡中位數	68	70
粗率(每10萬人口)	15.53	13.76
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	7.53	5.85
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	8.53	6.66
性別比(年齡標準化率 ³)	1.28	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,543	1,336
年齡中位數	69	72
粗率(每10萬人口)	13.36	11.26
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	6.29	4.35
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	7.19	5.06
性別比(年齡標準化率 ³)	1.42	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

3,427位胰惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為2,903位，證實率為84.71%，男性證實率為85.95%，女性為83.34%。

男、女性患者的組織形態分布，均以腺癌最多，分別占男性個案之72.63%，女性個案之67.54%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
腺癌	1,303	72.63	1,286	98.70	1,103	67.54	1,091	98.91
腺泡細胞癌	17	0.95	17	100.00	9	0.55	9	100.00
神經內分泌腫瘤	124	6.91	120	96.77	119	7.29	118	99.16
神經內分泌癌	13	0.72	13	100.00	15	0.92	15	100.00
實性偽乳突瘤	12	0.67	12	100.00	33	2.02	33	100.00
其他特定上皮癌	38	2.12	35	92.11	50	3.06	47	94.00
非特定上皮癌	80	4.46	47	58.75	72	4.41	44	61.11
惡性肉瘤	0	0.00	-	-	1	0.06	1	100.00
其他惡性腫瘤	1	0.06	0	0.00	0	0.00	-	-
惡性腫瘤，組織形態不明	206	11.48	12	5.83	231	14.15	3	1.30
惡性淋巴瘤 ¹	6	-	6	100.00	3	-	3	100.00
總計 ²	1,794	100.00	1,542	85.95	1,633	100.00	1,361	83.34

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.504附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

3,427位胰惡性腫瘤個案接受治療之情形，以化學治療者最多，占58.01%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	498	27.76	467	28.60	965	28.16
放射線治療	122	6.80	130	7.96	252	7.35
化學治療	1,076	59.98	912	55.85	1,988	58.01
免疫治療	16	0.89	11	0.67	27	0.79
標靶治療	33	1.84	29	1.78	62	1.81
緩和照護	725	40.41	683	41.82	1,408	41.09
其他治療	2	0.11	2	0.12	4	0.12
未有首次療程申報紀錄	288	16.05	271	16.60	559	16.31

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表17癌期別與治療統計。

後腹膜腔及腹膜

ICD-O-FT T-158

ICD-O-3 C48

ICD-9 158



ICD-10 C48

民國112年，後腹膜腔及腹膜惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.25%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.29%。發生率的排名於男性為第29位、女性為第24位；死亡率的排名於男性為第30位、女性為第24位。民國112年初次診斷為後腹膜腔及腹膜惡性腫瘤者共計340人，占消化器官及腹膜(ICD-O-3 C15-C26, C48)個案數的0.80%；當年死因為後腹膜腔及腹膜惡性腫瘤者共計152人。

項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	110	230	個案數(人)	42	110
年齡中位數	64	64	年齡中位數	67	68
粗率(每10萬人口)	0.95	1.94	粗率(每10萬人口)	0.36	0.93
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.63	1.04	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.18	0.39
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.66	1.12	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.21	0.44
性別比(年齡標準化率 ³)	0.59	1	性別比(年齡標準化率 ³)	0.48	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

340位後腹膜腔及腹膜惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為331位，證實率為97.35%，男性證實率為93.64%，女性為99.13%。

男性患者的組織形態分布，以其他惡性肉瘤最多，占男性個案之39.09%，女性患者的組織形態分布，以漿液性腺癌最多，占女性個案之38.26%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
脂肪肉瘤	37	33.64	36	97.30	30	13.04	30	100.00
平滑肌肉瘤	5	4.55	5	100.00	17	7.39	17	100.00
Ewing 氏肉瘤*	1	0.91	1	100.00	0	0.00	-	-
生殖細胞瘤和惡性畸胎瘤	4	3.64	4	100.00	2	0.87	2	100.00
惡性間皮瘤	8	7.27	8	100.00	11	4.78	11	100.00
胃腸基質瘤	21	19.09	21	100.00	12	5.22	12	100.00
其他惡性肉瘤*	22	20.00	19	86.36	17	7.39	17	100.00
漿液性腺癌	0	0.00	-	-	88	38.26	88	100.00
其他上皮癌	5	4.55	4	80.00	41	17.83	40	97.56
其他惡性腫瘤*	5	4.55	5	100.00	9	3.91	9	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	2	1.82	0	0.00	3	1.30	2	66.67
惡性淋巴瘤 ¹	9	-	9	100.00	5	-	5	100.00
總計 ²	110	100.00	103	93.64	230	100.00	228	99.13

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.504附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

*原[周邊原始性神經外胚層腫瘤]不再呈現，重新分組為[Ewing氏肉瘤](m-code 9364/3、9473/3)，[其他惡性肉瘤](加入m-code 9500/3、9540/3、9560/3、9580/3)，與[其他惡性腫瘤](加入m-code 8680/3、9490/3)。

首次療程

340位後腹膜腔及腹膜惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占64.41%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	65	59.09	154	66.96	219	64.41
放射線治療	21	19.09	18	7.83	39	11.47
化學治療	26	23.64	130	56.52	156	45.88
內分泌藥物治療	0	0.00	5	2.17	5	1.47
免疫治療	3	2.73	1	0.43	4	1.18
骨髓/幹細胞移植	1	0.91	0	0.00	1	0.29
標靶治療	19	17.27	64	27.83	83	24.41
緩和照護	17	15.45	29	12.61	46	13.53
其他治療	0	0.00	1	0.43	1	0.29
未有首次療程申報紀錄	19	17.27	24	10.43	43	12.65

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

消化器官之其他部位及腹膜分界不明部位



ICD-O-FT	T-159
ICD-O-3	C26
ICD-9	159
ICD-10	C26

民國112年，消化器官不明部位惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.01%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.24%。發生率的排名於男性為第36位、女性為第38位；死亡率的排名於男性為第25位、女性為第29位。民國112年初次診斷為消化器官不明部位惡性腫瘤者共計11人，占消化器官及腹膜(ICD-O-3 C15-C26，C48)個案數的0.03%；當年死因為消化器官不明部位惡性腫瘤者共計126人。

項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	4	7	個案數(人)	77	49
年齡中位數	75	65	年齡中位數	74	75
粗率(每10萬人口)	0.03	0.06	粗率(每10萬人口)	0.67	0.41
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.01	0.03	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.29	0.15
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.02	0.03	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.34	0.17
性別比(年齡標準化率 ³)	0.67	1	性別比(年齡標準化率 ³)	2.00	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

11位消化器官不明部位惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為8位，證實率為72.73%，男性證實率為50.00%，女性為85.71%。

男性患者的組織形態分布，以非特定上皮癌最多，占男性個案之50.00%，女性患者的組織形態分布，以神經內分泌腫瘤/癌最多，占女性個案之42.86%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
腺癌	1	25.00	1	100.00	1	14.29	1	100.00
神經內分泌腫瘤	0	0.00	-	-	3	42.86	3	100.00
非特定上皮癌	2	50.00	1	50.00	1	14.29	1	100.00
惡性肉瘤	0	0.00	-	-	1	14.29	1	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	1	25.00	0	0.00	1	14.29	0	0.00
惡性淋巴瘤 ¹	0	-	-	-	0	-	-	-
總計 ²	4	100.00	2	50.00	7	100.00	6	85.71

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.504附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

11位消化器官不明部位惡性腫瘤個案接受治療之情形，以緩和照護最多，占63.64%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	0	0.00	1	14.29	1	9.09
化學治療	0	0.00	4	57.14	4	36.36
標靶治療	0	0.00	1	14.29	1	9.09
緩和照護	2	50.00	5	71.43	7	63.64
未有首次療程申報紀錄	2	50.00	1	14.29	3	27.27

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

鼻腔、副竇、中耳及內耳

ICD-O-FT T-160

ICD-O-3 C30 - C31

ICD-9 160



ICD-10 C30 - C31

民國112年，鼻腔、副竇、中耳及內耳惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.20%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.15%。發生率的排名於男性為第28位、女性為第31位；死亡率的排名於男性為第27位、女性為第34位。民國112年初次診斷為鼻腔、副竇、中耳及內耳惡性腫瘤者共計279人，占呼吸系統及胸腔內器官(ICD-O-3 C30-C39)個案數的1.27%；當年死因為鼻腔、副竇、中耳及內耳惡性腫瘤者共計82人。

項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	165	114	個案數(人)	54	28
年齡中位數	62	66	年齡中位數	64	68
粗率(每10萬人口)	1.43	0.96	粗率(每10萬人口)	0.47	0.24
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.85	0.49	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.27	0.11
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.91	0.55	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.29	0.12
性別比(年齡標準化率 ³)	1.65	1	性別比(年齡標準化率 ³)	2.42	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

279位鼻腔、副竇、中耳及內耳惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為277位，證實率為99.28%，男性證實率為99.39%，女性為99.12%。

男、女性患者的組織形態分布，均以鱗狀細胞癌最多，分別占男性個案之56.97%，女性個案之41.23%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞癌	94	56.97	94	100.00	47	41.23	47	100.00
腺癌	1	0.61	1	100.00	3	2.63	3	100.00
唾液腺癌	13	7.88	13	100.00	11	9.65	11	100.00
神經內分泌癌	8	4.85	8	100.00	2	1.75	2	100.00
鼻與鼻竇未分化上皮癌	7	4.24	7	100.00	5	4.39	5	100.00
其他特定上皮癌	5	3.03	5	100.00	3	2.63	3	100.00
非特定上皮癌	14	8.48	14	100.00	12	10.53	12	100.00
骨與軟骨肉瘤	0	0.00	-	-	1	0.88	1	100.00
其他軟組織肉瘤	3	1.82	3	100.00	5	4.39	5	100.00
惡性黑色素瘤	5	3.03	5	100.00	11	9.65	11	100.00
生殖細胞瘤	0	0.00	-	-	1	0.88	1	100.00
其他惡性腫瘤	13	7.88	13	100.00	12	10.53	12	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	2	1.21	1	50.00	1	0.88	0	0.00
惡性淋巴瘤 ¹	34	-	34	100.00	20	-	20	100.00
總計 ²	165	100.00	164	99.39	114	100.00	113	99.12

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.504附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

279位鼻腔、副竇、中耳及內耳惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占57.35%，其次為放射線治療，占51.61%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	97	58.79	63	55.26	160	57.35
放射線治療	87	52.73	57	50.00	144	51.61
化學治療	91	55.15	52	45.61	143	51.25
免疫治療	8	4.85	4	3.51	12	4.30
標靶治療	8	4.85	1	0.88	9	3.23
緩和照護	19	11.52	19	16.67	38	13.62
未有首次療程申報紀錄	25	15.15	15	13.16	40	14.34

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

喉

ICD-O-FT T-161
ICD-O-3 C32
ICD-9 161
ICD-10 C32



民國112年，喉惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.58%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.47%。發生率的排名於男性為第17位、女性為第35位；死亡率的排名於男性為第18位、女性為第36位。民國112年初次診斷為喉惡性腫瘤者共計800人，占呼吸系統及胸腔內器官(ICD-O-3 C30-C39)個案數的3.65%；當年死因為喉惡性腫瘤者共計250人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	750	50
年齡中位數	65	65
粗率(每10萬人口)	6.49	0.42
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	3.25	0.19
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	3.56	0.21
性別比(年齡標準化率 ³)	16.95	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	236	14
年齡中位數	69	74
粗率(每10萬人口)	2.04	0.12
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.96	0.04
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	1.09	0.05
性別比(年齡標準化率 ³)	21.80	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

800位喉惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為791位，證實率為98.88%，男性證實率為98.80%，女性為100.00%。

男、女性患者的組織形態分布，均以鱗狀細胞癌最多，分別占男性個案之96.40%，女性個案之92.00%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞癌	723	96.40	723	100.00	46	92.00	46	100.00
神經內分泌癌	4	0.53	4	100.00	0	0.00	-	-
其他特定上皮癌	4	0.53	4	100.00	2	4.00	2	100.00
非特定上皮癌	10	1.33	8	80.00	0	0.00	-	-
軟組織肉瘤	0	0.00	-	-	1	2.00	1	100.00
其他惡性腫瘤	1	0.13	1	100.00	1	2.00	1	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	8	1.07	1	12.50	0	0.00	-	-
惡性淋巴瘤 ¹	0	-	-	-	4	-	4	100.00
總計 ²	750	100.00	741	98.80	50	100.00	50	100.00

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.504附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

800位喉惡性腫瘤個案接受治療之情形，以放射線治療者最多，占60.00%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	268	35.73	20	40.00	288	36.00
放射線治療	451	60.13	29	58.00	480	60.00
化學治療	294	39.20	14	28.00	308	38.50
免疫治療	9	1.20	0	0.00	9	1.13
標靶治療	39	5.20	3	6.00	42	5.25
緩和照護	41	5.47	4	8.00	45	5.63
未有首次療程申報紀錄	76	10.13	5	10.00	81	10.13

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

肺、支氣管及氣管



ICD-O-FT T-162
ICD-O-3 C33 - C34
ICD-9 162
ICD-10 C33 - C34

民國112年，肺、支氣管及氣管惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的14.48%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的19.48%。發生率的排名於男性為第2位、女性為第2位；死亡率的排名於男性為第1位、女性為第1位。民國112年初次診斷為肺、支氣管及氣管惡性腫瘤者共計19,986人，占呼吸系統及胸腔內器官(ICD-O-3 C30-C39)個案數的91.16%；當年死因為肺、支氣管及氣管惡性腫瘤者共計10,348人。

項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	10,279	9,707	個案數(人)	6,499	3,849
年齡中位數	68	65	年齡中位數	71	72
粗率(每10萬人口)	88.97	81.80	粗率(每10萬人口)	56.25	32.43
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	42.90	38.48	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	25.30	12.32
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	48.40	42.39	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	29.47	14.35
性別比(年齡標準化率 ³)	1.14	1	性別比(年齡標準化率 ³)	2.05	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

19,986位肺、支氣管及氣管惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為19,456位，證實率為97.35%，男性證實率為96.96%，女性為97.75%。

男、女性患者的組織形態分布，均以腺癌最多，分別占男性個案之61.13%，女性個案之89.07%。

民國112年男、女性肺、支氣管及氣管原位癌個案分別為437位和1,066位，詳見本年報第138、139頁。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞癌	1,739	16.92	1,736	99.83	268	2.76	267	99.63
腺癌	6,284	61.13	6,268	99.75	8,646	89.07	8,628	99.79
腺性鱗狀癌	129	1.25	129	100.00	76	0.78	76	100.00
大細胞癌	21	0.20	21	100.00	8	0.08	7	87.50
肉瘤樣癌	97	0.94	97	100.00	40	0.41	40	100.00
小細胞癌	1,090	10.60	1,086	99.63	177	1.82	177	100.00
類癌腫瘤	37	0.36	37	100.00	83	0.86	83	100.00
大細胞神經內分泌癌	63	0.61	63	100.00	13	0.13	13	100.00
唾液腺型癌	14	0.14	14	100.00	13	0.13	13	100.00
其他特定上皮癌	57	0.55	56	98.25	14	0.14	14	100.00
非特定上皮癌	454	4.42	425	93.61	166	1.71	143	86.14
非小細胞癌, NOS	267	2.60	263	98.50	75	0.77	74	98.67
其他	187	1.82	162	86.63	91	0.94	69	75.82
惡性肉瘤	13	0.13	11	84.62	10	0.10	10	100.00
其他惡性腫瘤	3	0.03	3	100.00	2	0.02	2	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	278	2.70	21	7.55	191	1.97	16	8.38
惡性淋巴瘤 ¹	17	-	17	100.00	30	-	30	100.00
總計 ²	10,279	100.00	9,967	96.96	9,707	100.00	9,489	97.75

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.504附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

19,986位肺、支氣管及氣管惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占46.26%，其次為化學治療，占29.35%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	3,620	35.22	5,626	57.96	9,246	46.26
放射線治療	2,330	22.67	1,119	11.53	3,449	17.26
化學治療	4,097	39.86	1,768	18.21	5,865	29.35
免疫治療	1,172	11.40	333	3.43	1,505	7.53
標靶治療	1,894	18.43	2,810	28.95	4,704	23.54
緩和照護	3,528	34.32	2,110	21.74	5,638	28.21
其他治療	5	0.05	3	0.03	8	0.04
未有首次療程申報紀錄	1,210	11.77	629	6.48	1,839	9.20

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表17癌期別與治療統計。

胸膜

ICD-O-FT	T-163
ICD-O-3	C38.4
ICD-9	163
ICD-10	C38.4



民國112年，胸膜惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.08%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.04%。發生率的排名於男性為第32位、女性為第36位；死亡率的排名於男性為第36位、女性為第37位。民國112年初次診斷為胸膜惡性腫瘤者共計105人，占呼吸系統及胸腔內器官(ICD-O-3 C30-C39)個案數的0.48%；當年死因為胸膜惡性腫瘤者共計21人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	87	18
年齡中位數	69	69
粗率(每10萬人口)	0.75	0.15
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.35	0.06
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.40	0.07
性別比(年齡標準化率 ³)	5.71	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	14	7
年齡中位數	69	73
粗率(每10萬人口)	0.12	0.06
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.05	0.02
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.06	0.03
性別比(年齡標準化率 ³)	2.00	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

105位胸膜惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為105位，證實率為100.00%，男性證實率為100.00%，女性為100.00%。

男、女性患者的組織形態分布，均以惡性間皮瘤最多，分別占男性個案之91.95%，女性個案之94.44%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
惡性間皮瘤	80	91.95	80	100.00	17	94.44	17	100.00
惡性肉瘤	4	4.60	4	100.00	1	5.56	1	100.00
其他惡性腫瘤	2	2.30	2	100.00	0	0.00	-	-
惡性腫瘤，組織形態不明	1	1.15	1	100.00	0	0.00	-	-
惡性淋巴瘤 ¹	7	-	7	100.00	6	-	6	100.00
總計 ²	87	100.00	87	100.00	18	100.00	18	100.00

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.504附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

105位胸膜惡性腫瘤個案接受治療之情形，化學治療者最多，占62.86%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	23	26.44	3	16.67	26	24.76
放射線治療	14	16.09	4	22.22	18	17.14
化學治療	58	66.67	8	44.44	66	62.86
免疫治療	12	13.79	2	11.11	14	13.33
標靶治療	9	10.34	1	5.56	10	9.52
緩和照護	31	35.63	6	33.33	37	35.24
未有首次療程申報紀錄	14	16.09	4	22.22	18	17.14

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

胸腺、心臟及縱膈

ICD-O-FT T-164

ICD-O-3 C37 - C38(C38.4除外)

ICD-9 164

ICD-10 C37 - C38(C38.4除外)



民國112年，胸腺、心臟及縱膈惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.55%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.30%。發生率的排名於男性為第22位、女性為第21位；死亡率的排名於男性為第21位、女性為第28位。民國112年初次診斷為胸腺、心臟及縱膈惡性腫瘤者共計754人，占呼吸系統及胸腔內器官(ICD-O-3 C30-C39)個案數的3.44%；當年死因為胸腺、心臟及縱膈惡性腫瘤者共計162人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	402	352
年齡中位數	58	61
粗率(每10萬人口)	3.48	2.97
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	2.28	1.69
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	2.43	1.81
性別比(年齡標準化率 ³)	1.34	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	106	56
年齡中位數	64	67
粗率(每10萬人口)	0.92	0.47
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.49	0.21
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.56	0.23
性別比(年齡標準化率 ³)	2.43	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

754位胸腺、心臟及縱膈惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為741位，證實率為98.28%，男性證實率為98.51%，女性為98.01%。

男、女性患者的組織形態分布，均以胸腺瘤最多，分別占男性個案之63.18%，女性個案之77.84%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
胸腺瘤	254	63.18	253	99.61	274	77.84	271	98.91
胸腺癌	101	25.12	100	99.01	61	17.33	61	100.00
生殖細胞瘤	26	6.47	26	100.00	2	0.57	2	100.00
非特定上皮癌	3	0.75	3	100.00	4	1.14	3	75.00
惡性肉瘤	11	2.74	11	100.00	6	1.70	6	100.00
其他惡性腫瘤	3	0.75	3	100.00	2	0.57	2	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	4	1.00	0	0.00	3	0.85	0	0.00
惡性淋巴瘤 ¹	39	-	39	100.00	46	-	46	100.00
總計 ²	402	100.00	396	98.51	352	100.00	345	98.01

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.504附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

754位胸腺、心臟及縱膈惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占79.71%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	310	77.11	291	82.67	601	79.71
放射線治療	147	36.57	116	32.95	263	34.88
化學治療	120	29.85	54	15.34	174	23.08
免疫治療	11	2.74	3	0.85	14	1.86
骨髓/幹細胞移植	2	0.50	0	0.00	2	0.27
標靶治療	8	1.99	3	0.85	11	1.46
緩和照護	45	11.19	36	10.23	81	10.74
未有首次療程申報紀錄	17	4.23	15	4.26	32	4.24

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

骨、關節及關節軟骨

ICD-O-FT T-170
ICD-O-3 C40 - C41
ICD-9 170
ICD-10 C40 - C41



民國112年，骨、關節及關節軟骨惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.11%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.13%。發生率的排名於男性為第30位、女性為第32位；死亡率的排名於男性為第29位、女性為第29位。民國112年初次診斷為骨、關節及關節軟骨惡性腫瘤者共計152人；當年死因為骨、關節及關節軟骨惡性腫瘤者共計68人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	92	60
年齡中位數	56	51
粗率(每10萬人口)	0.80	0.51
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.62	0.49
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.64	0.49
性別比(年齡標準化率 ³)	1.31	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	38	30
年齡中位數	62	66
粗率(每10萬人口)	0.33	0.25
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.23	0.15
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.25	0.17
性別比(年齡標準化率 ³)	1.47	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

152位骨、關節及關節軟骨惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為146位，證實率為96.05%，男性證實率為94.57%，女性為98.33%。

男、女性患者的組織形態分布，均以骨肉瘤最多，分別占男性個案之29.35%，女性個案之35.00%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
骨肉瘤	27	29.35	26	96.30	21	35.00	20	95.24
軟骨肉瘤	26	28.26	26	100.00	14	23.33	14	100.00
惡性骨巨大細胞瘤	4	4.35	4	100.00	0	0.00	-	-
Ewing 氏肉瘤	2	2.17	1	50.00	2	3.33	2	100.00
脊索瘤	19	20.65	17	89.47	12	20.00	12	100.00
惡性成釉細胞瘤	2	2.17	2	100.00	1	1.67	1	100.00
血管肉瘤	2	2.17	2	100.00	0	0.00	-	-
平滑肌肉瘤	0	0.00	-	-	4	6.67	4	100.00
其他惡性肉瘤	6	6.52	6	100.00	4	6.67	4	100.00
其他惡性腫瘤	2	2.17	2	100.00	1	1.67	1	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	2	2.17	1	50.00	1	1.67	1	100.00
惡性淋巴瘤 ¹	16	-	16	100.00	9	-	9	100.00
總計 ²	92	100.00	87	94.57	60	100.00	59	98.33

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.504附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

152位骨、關節及關節軟骨惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占73.03%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	70	76.09	41	68.33	111	73.03
放射線治療	18	19.57	13	21.67	31	20.39
化學治療	27	29.35	19	31.67	46	30.26
免疫治療	1	1.09	0	0.00	1	0.66
標靶治療	2	2.17	1	1.67	3	1.97
緩和照護	6	6.52	4	6.67	10	6.58
未有首次療程申報紀錄	12	13.04	11	18.33	23	15.13

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

結締組織、軟組織及其他皮下組織



ICD-O-FT T-171
ICD-O-3 C47, C49
ICD-9 171
ICD-10 C47, C49

民國112年，結締組織、軟組織及其他皮下組織惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.56%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.66%。發生率的排名於男性為第21位、女性為第22位；死亡率的排名於男性為第19位、女性為第18位。民國112年初次診斷為結締組織、軟組織及其他皮下組織惡性腫瘤者共計774人；當年死因為結締組織、軟組織及其他皮下組織惡性腫瘤者共計348人。

項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	443	331	個案數(人)	179	169
年齡中位數	61	63	年齡中位數	65	66
粗率(每10萬人口)	3.83	2.79	粗率(每10萬人口)	1.55	1.42
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	2.42	1.64	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.88	0.70
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	2.64	1.78	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.98	0.78
性別比(年齡標準化率 ³)	1.48	1	性別比(年齡標準化率 ³)	1.26	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

774位結締組織、軟組織及其他皮下組織惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為762位，證實率為98.45%，男性證實率為98.19%，女性為98.79%。

男、女性患者的組織形態分布，均以脂肪肉瘤最多，分別占男性個案之25.06%，女性個案之20.54%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
脂肪肉瘤	111	25.06	109	98.20	68	20.54	68	100.00
纖維母細胞 / 肌纖維母細胞肉瘤	65	14.67	65	100.00	62	18.73	62	100.00
平滑肌肉瘤	30	6.77	30	100.00	24	7.25	24	100.00
橫紋肌肉瘤	14	3.16	14	100.00	10	3.02	10	100.00
血管肉瘤	40	9.03	40	100.00	25	7.55	25	100.00
滑膜肉瘤	14	3.16	14	100.00	13	3.93	13	100.00
惡性周邊神經鞘瘤	22	4.97	22	100.00	13	3.93	13	100.00
Ewing 氏肉瘤	7	1.58	7	100.00	3	0.91	3	100.00
胃腸基質瘤	6	1.35	5	83.33	8	2.42	7	87.50
未分化肉瘤	71	16.03	71	100.00	43	12.99	43	100.00
其他惡性肉瘤	52	11.74	49	94.23	51	15.41	50	98.04
其他惡性腫瘤	8	1.81	8	100.00	9	2.72	9	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	3	0.68	1	33.33	2	0.60	0	0.00
惡性淋巴瘤 ¹	15	-	15	100.00	15	-	15	100.00
總計 ²	443	100.00	435	98.19	331	100.00	327	98.79

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.504附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

774位結締組織、軟組織及其他皮下組織惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占75.06%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	331	74.72	250	75.53	581	75.06
放射線治療	177	39.95	121	36.56	298	38.50
化學治療	104	23.48	71	21.45	175	22.61
免疫治療	6	1.35	5	1.51	11	1.42
骨髓/幹細胞移植	1	0.23	0	0.00	1	0.13
標靶治療	15	3.39	12	3.63	27	3.49
緩和照護	56	12.64	31	9.37	87	11.24
其他治療	0	0.00	1	0.30	1	0.13
未有首次療程申報紀錄	38	8.58	32	9.67	70	9.04

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

皮膚

ICD-O-FT T-173
ICD-O-3 C44
ICD-9 172, 173
ICD-10 C43 - C44



民國112年，皮膚惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的3.41%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.56%。發生率的排名於男性為第8位、女性為第8位；死亡率的排名於男性為第20位、女性為第22位。民國112年初次診斷為皮膚惡性腫瘤者共計4,709人；當年死因為皮膚惡性腫瘤者共計299人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	2,532	2,177
年齡中位數	73	75
粗率(每10萬人口)	21.92	18.34
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	9.78	6.90
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	11.61	8.13
性別比(年齡標準化率 ³)	1.43	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	165	134
年齡中位數	75	75
粗率(每10萬人口)	1.43	1.13
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.62	0.45
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.73	0.51
性別比(年齡標準化率 ³)	1.43	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

4,709位皮膚惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為4,701位，證實率為99.83%，其中男性證實率為99.72%，女性證實率為99.95%。

男、女性患者的組織形態分布，均以基底細胞癌最為常見，分別占男性個案之46.76%，女性個案之59.12%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
基底細胞癌	1,184	46.76	1,181	99.75	1,287	59.12	1,287	100.00
鱗狀細胞癌	994	39.26	994	100.00	619	28.43	619	100.00
皮膚附件癌	89	3.52	89	100.00	64	2.94	64	100.00
默克細胞癌	11	0.43	11	100.00	8	0.37	8	100.00
其他特定上皮癌	17	0.67	14	82.35	12	0.55	12	100.00
惡性黑色素瘤	153	6.04	152	99.35	148	6.80	147	99.32
纖維肉瘤樣隆突性皮膚纖維肉瘤	10	0.39	10	100.00	8	0.37	8	100.00
血管肉瘤	70	2.76	70	100.00	25	1.15	25	100.00
惡性神經瘤	1	0.04	1	100.00	0	0.00	-	-
其他惡性肉瘤	2	0.08	2	100.00	4	0.18	4	100.00
其他惡性腫瘤	1	0.04	1	100.00	2	0.09	2	100.00
惡性淋巴瘤 ¹	64	-	64	100.00	48	-	47	97.92
總計 ²	2,532	100.00	2,525	99.72	2,177	100.00	2,176	99.95

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.504附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

4,709位皮膚惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占90.80%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	2,295	90.64	1,981	91.00	4,276	90.80
放射線治療	129	5.09	89	4.09	218	4.63
化學治療	65	2.57	33	1.52	98	2.08
內分泌藥物治療	1	0.04	0	0.00	1	0.02
免疫治療	11	0.43	15	0.69	26	0.55
標靶治療	15	0.59	9	0.41	24	0.51
緩和照護	35	1.38	24	1.10	59	1.25
其他治療	2	0.08	1	0.05	3	0.06
未有首次療程申報紀錄	156	6.16	134	6.16	290	6.16

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

皮膚，惡性黑色素瘤

ICD-O-FT T-173 (M-87203 - M-87903)

ICD-O-3 C44 (M-87203 - M-87903)

ICD-9 172



ICD-10 C43

民國112年，皮膚惡性黑色素瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.22%，當年因皮膚惡性黑色素瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.32%。民國112年初次診斷為皮膚惡性黑色素瘤者共計301人；當年死因為皮膚惡性黑色素瘤者共計169人。

項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	153	148	個案數(人)	85	84
年齡中位數	71	66	年齡中位數	73	68
粗率(每10萬人口)	1.32	1.25	粗率(每10萬人口)	0.74	0.71
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.63	0.59	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.34	0.31
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.74	0.66	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.39	0.35
性別比(年齡標準化率 ³)	1.12	1	性別比(年齡標準化率 ³)	1.11	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



首次療程

301位皮膚惡性黑色素瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占82.06%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	125	81.70	122	82.43	247	82.06
放射線治療	10	6.54	7	4.73	17	5.65
化學治療	21	13.73	13	8.78	34	11.30
內分泌藥物治療	1	0.65	0	0.00	1	0.33
免疫治療	8	5.23	7	4.73	15	4.98
標靶治療	12	7.84	6	4.05	18	5.98
緩和照護	14	9.15	7	4.73	21	6.98
其他治療	1	0.65	0	0.00	1	0.33
未有首次療程申報紀錄	16	10.46	16	10.81	32	10.63

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

皮膚，非黑色素瘤皮膚癌

ICD-O-FT

T-173 (M-87203 - M-87903 除外)

ICD-O-3

C44 (M-87203 - M-87903 除外)

ICD-9

173

ICD-10



C44

民國112年，非黑色素瘤皮膚癌發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的3.19%，當年因非黑色素瘤皮膚癌死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.24%。民國112年初次診斷為非黑色素瘤皮膚癌共計有4,408人；當年死因為非黑色素瘤皮膚癌者共130人。

項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	2,379	2,029	個案數(人)	80	50
年齡中位數	73	75	年齡中位數	83	87
粗率(每10萬人口)	20.59	17.10	粗率(每10萬人口)	0.69	0.42
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	9.15	6.30	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.28	0.14
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	10.88	7.46	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.34	0.16
性別比(年齡標準化率 ³)	1.46	1	性別比(年齡標準化率 ³)	2.13	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

4,408位非黑色素瘤皮膚癌個案中，經細胞學或組織病理證實者為4,402位，證實率為99.86%，男性證實率為99.75%，女性為100.00%。

男、女性患者的組織形態分布，均以基底細胞癌最多，分別占男性個案之49.77%，女性個案之63.43%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
基底細胞癌	1,184	49.77	1,181	99.75	1,287	63.43	1,287	100.00
鱗狀細胞癌	994	41.78	994	100.00	619	30.51	619	100.00
皮膚附件癌	89	3.74	89	100.00	64	3.15	64	100.00
默克細胞癌	11	0.46	11	100.00	8	0.39	8	100.00
其他特定上皮癌	17	0.71	14	82.35	12	0.59	12	100.00
纖維肉瘤樣隆突性皮膚纖維肉瘤	10	0.42	10	100.00	8	0.39	8	100.00
血管肉瘤	70	2.94	70	100.00	25	1.23	25	100.00
惡性神經瘤	1	0.04	1	100.00	0	0	-	-
其他惡性肉瘤	2	0.08	2	100.00	4	0.2	4	100.00
其他惡性腫瘤	1	0.04	1	100.00	2	0.1	2	100.00
惡性淋巴瘤 ¹	64	-	64	100.00	48	-	47	97.92
總計 ²	2,379	100.00	2,373	99.75	2,029	100.00	2,029	100.00

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.504附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

4,408位非黑色素瘤皮膚癌個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占91.40%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	2,170	91.21	1,859	91.62	4,029	91.40
放射線治療	119	5.00	82	4.04	201	4.56
化學治療	44	1.85	20	0.99	64	1.45
免疫治療	3	0.13	8	0.39	11	0.25
標靶治療	3	0.13	3	0.15	6	0.14
緩和照護	21	0.88	17	0.84	38	0.86
其他治療	1	0.04	1	0.05	2	0.05
未有首次療程申報紀錄	140	5.88	118	5.82	258	5.85

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

乳房

ICD-O-FT T-174，T-175

ICD-O-3 C50

ICD-9 174，175

ICD-10 C50


民國112年，女性及男性乳房惡性腫瘤發生個案數分別占全部惡性腫瘤發生個案數的12.88%及0.05%，女性及男性乳房惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的5.59%及0.03%。發生率的排名於女性為第1位、男性為第33位；死亡率的排名於女性為第2位、男性為第35位。民國112年初次診斷為女性及男性乳房惡性腫瘤者分別為17,779人及67人；當年死因為女性及男性乳房惡性腫瘤者分別為2,972人及14人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	67	17,779
年齡中位數	65	57
粗率(每10萬人口)	0.58	149.82
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.29	84.28
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.33	91.20
性別比(年齡標準化率 ³)	1	276.36


項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	14	2,972
年齡中位數	65	64
粗率(每10萬人口)	0.12	25.04
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.06	11.90
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.07	13.16
性別比(年齡標準化率 ³)	1	188.00

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



男性乳房年齡別發生率與死亡率，民國112年



女性乳房年齡別發生率與死亡率，民國112年

診斷依據與組織形態

17,779位女性乳房惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為17,731位，證實率為99.73%；67位男性乳房惡性腫瘤中，經細胞學或組織病理證實者為67位，證實率為100.00%。

女、男性患者經細胞學或組織病理證實的組織形態分布，均以「侵襲性癌，非特定型」最多，分別占女性個案之84.66%，男性個案之79.10%。

民國112年女性乳房原位癌個案3,641位，詳見本年報第140、141頁。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
侵襲性癌，非特定型	53	79.10	53	100.00	15,052	84.66	15,043	99.94
侵襲性小葉癌	0	0.00	-	-	980	5.51	980	100.00
黏液性癌	3	4.48	3	100.00	585	3.29	585	100.00
侵襲性乳突癌	3	4.48	3	100.00	415	2.33	415	100.00
乳房 Paget 氏病	0	0.00	-	-	36	0.20	36	100.00
化生性癌	0	0.00	-	-	115	0.65	115	100.00
其他特定上皮癌	0	0.00	-	-	161	0.91	161	100.00
非特定上皮癌	7	10.45	7	100.00	321	1.81	320	99.69
惡性葉狀腫瘤	0	0.00	-	-	53	0.30	52	98.11
惡性肉瘤	1	1.49	1	100.00	17	0.10	17	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	0	0.00	-	-	44	0.25	7	15.91
惡性淋巴瘤 ¹	1	-	1	100.00	38	-	38	100.00
總計 ²	67	100.00	67	100.00	17,779	100.00	17,731	99.73

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.504附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

17,846位女性及男性乳房惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占86.32%

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	58	86.57	15,347	86.32	15,405	86.32
放射線治療	20	29.85	9,983	56.15	10,003	56.05
化學治療	25	37.31	9,067	51.00	9,092	50.95
內分泌治療	56	83.58	12,930	72.73	12,986	72.77
藥物	56	83.58	12,883	72.46	12,939	72.50
手術	0	0.00	47	0.26	47	0.26
免疫治療	1	1.49	427	2.40	428	2.40
標靶治療	5	7.46	4,155	23.37	4,160	23.31
緩和照護	3	4.48	842	4.74	845	4.73
其他治療	0	0.00	6	0.03	6	0.03
未有首次療程申報紀錄	3	4.48	628	3.53	631	3.54
本院診斷後轉至非癌登醫院接受後續治療	1	1.49	287	1.61	288	1.61
本院診斷後個案拒絕治療或失聯或其他因素等	1	1.49	214	1.20	215	1.20
外院診斷後至本院接受後續治療或追蹤	1	1.49	105	0.59	106	0.59
其他情況	0	0.00	22	0.12	22	0.12

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表17癌期別與治療統計。

子宮頸



ICD-O-FT	T-180
ICD-O-3	C53
ICD-9	179，180
ICD-10	C53，C55

民國112年，子宮頸惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的1.04%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的1.21%。發生率的排名於女性為第10位；死亡率的排名於女性為第9位。民國112年初次診斷為子宮頸惡性腫瘤者共計1,429人，占女性生殖器官(ICD-O-3 C51-C58) 個案數的19.66%；當年死因為子宮頸惡性腫瘤者共計644人。

項 目	發生個案	項 目	死亡個案
	女性		女性
個案數(人)	1,429	個案數(人)	644
年齡中位數	59	年齡中位數	67
粗率(每10萬人口)	12.04	粗率(每10萬人口)	5.43
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	6.64	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	2.48
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	7.44	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	2.83

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

1,429位子宮頸惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為1,421位，證實率為99.44%。

組織形態分布，以鱗狀細胞癌最多，占1,429位個案之69.14%。

民國112年子宮頸原位癌個案2,671位，詳見本年報第142、143頁。

組 織 形 態	女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞癌	988	69.14	987	99.90
腺癌	329	23.02	329	100.00
腺性鱗狀癌	19	1.33	19	100.00
神經內分泌癌	25	1.75	25	100.00
其他特定上皮癌	18	1.26	18	100.00
非特定上皮癌	26	1.82	26	100.00
惡性黑色素瘤	6	0.42	6	100.00
混合性上皮與間質腫瘤	4	0.28	4	100.00
惡性肉瘤	6	0.42	6	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	8	0.56	1	12.50
惡性淋巴瘤 ¹	2	-	2	100.00
總計 ²	1,429	100.00	1,421	99.44

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.504附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

1,429位子宮頸惡性腫瘤個案接受治療之情形，以放射線治療者最多，占56.96%，化學治療者次之，占53.11%。

申 報 治 療 方 式*	女性	
	治療人數	百分比
手術治療	576	40.31
放射線治療	814	56.96
化學治療	759	53.11
免疫治療	77	5.39
標靶治療	120	8.40
緩和照護	151	10.57
其他治療	2	0.14
未有首次療程申報紀錄	176	12.32
本院診斷後轉至非癌登醫院接受後續治療	72	5.04
本院診斷後個案拒絕治療或失聯或其他因素等	55	3.85
外院診斷後至本院接受後續治療或追蹤	26	1.82
其他情況	23	1.61

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表17癌期別與治療統計。

子宮體

ICD-O-FT T-182

ICD-O-3 C54

ICD-9 182

ICD-10 C54



民國112年，子宮體惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的2.67%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的1.01%。發生率的排名於女性為第5位；死亡率的排名於女性為第9位。民國112年初次診斷為子宮體惡性腫瘤者共計3,690人，占女性生殖器官(ICD-O-3 C51-C58)個案數的50.76%；當年死因為子宮體惡性腫瘤者共計535人。

項 目	發生個案
	女性
個案數(人)	3,690
年齡中位數	57
粗率(每10萬人口)	31.09
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	17.83
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	19.26

項 目	死亡個案
	女性
個案數(人)	535
年齡中位數	64
粗率(每10萬人口)	4.51
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	2.14
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	2.34

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

3,690位子宮體惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為3,681位，證實率為99.76%。

組織形態分布，以子宮內膜癌最為常見，占3,690位個案之93.09%。

組 織 形 態	女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
低惡性度子宮內膜樣癌	2,341	63.44	2,341	100.00
高惡性度子宮內膜樣癌	361	9.78	361	100.00
非特定子宮內膜樣癌	75	2.03	75	100.00
漿液性腺癌	209	5.66	209	100.00
明亮細胞癌	70	1.90	70	100.00
上皮癌肉瘤	161	4.36	161	100.00
絨毛膜癌	1	0.03	1	100.00
其他特定上皮癌	229	6.21	229	100.00
非特定上皮癌	18	0.49	18	100.00
平滑肌肉瘤	114	3.09	114	100.00
子宮內膜基質肉瘤	64	1.73	63	98.44
其他惡性肉瘤	33	0.89	32	96.97
其他惡性腫瘤	4	0.11	4	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	10	0.27	3	30.00
惡性淋巴瘤 ¹	2	-	2	100.00
總計 ²	3,690	100.00	3,681	99.76

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.504附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

3,690位子宮體惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占88.62%。

申 報 治 療 方 式*	女性	
	治療人數	百分比
手術治療	3,270	88.62
放射線治療	1,090	29.54
化學治療	998	27.05
內分泌藥物治療	241	6.53
免疫治療	152	4.12
標靶治療	90	2.44
緩和照護	148	4.01
其他治療	25	0.68
未有首次療程申報紀錄	194	5.26

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表17癌期別與治療統計。

卵巢、輸卵管及寬韌帶

ICD-O-FT	T-183
ICD-O-3	C56，C57.0 - C57.4
ICD-9	183
ICD-10	C56，C57.0 - C57.4



民國112年，卵巢、輸卵管及寬韌帶惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的1.41%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的1.41%。發生率的排名於女性為第7位；死亡率的排名於女性為第7位。民國112年初次診斷為卵巢、輸卵管及寬韌帶惡性腫瘤者共計1,943人，占女性生殖器官(ICD-O-3 C51-C58)個案數的26.73%；當年死因為卵巢、輸卵管及寬韌帶惡性腫瘤者共計751人。

項 目	發生個案
	女性
個案數(人)	1,943
年齡中位數	55
粗率(每10萬人口)	16.37
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	10.05
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	10.82

項 目	死亡個案
	女性
個案數(人)	751
年齡中位數	63
粗率(每10萬人口)	6.33
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	3.09
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	3.41

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

1,943位卵巢、輸卵管及寬韌帶惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為1,904位，證實率為97.99%。

組織形態分布，以漿液性腺癌最為常見，占1,943位個案之35.25%。

組 織 形 態	女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
漿液性腺癌	685	35.25	685	100.00
高惡性度(High-grade)漿液性腺癌	615	31.65	615	100.00
低惡性度(Low-grade)漿液性腺癌	37	1.90	37	100.00
其他	33	1.70	33	100.00
黏液性腺癌	195	10.04	195	100.00
子宮內膜樣癌	306	15.75	306	100.00
明亮細胞癌	364	18.73	364	100.00
混合細胞腺癌	46	2.37	45	97.83
非特定腺癌	48	2.47	47	97.92
生殖細胞瘤	64	3.29	64	100.00
性索間質腫瘤	91	4.68	91	100.00
其他特定上皮癌	38	1.96	38	100.00
非特定上皮癌	52	2.68	49	94.23
惡性肉瘤	9	0.46	9	100.00
其他惡性腫瘤	4	0.21	4	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	41	2.11	7	17.07
惡性淋巴瘤 ¹	2	-	2	100.00
總計 ²	1,943	100.00	1,904	97.99

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.504附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

1,943位卵巢、輸卵管及寬韌帶惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占89.40%，化學治療者次之，占75.50%。

申 報 治 療 方 式*	女性	
	治療人數	百分比
手術治療	1,737	89.40
放射線治療	28	1.44
化學治療	1,467	75.50
內分泌藥物治療	23	1.18
免疫治療	30	1.54
標靶治療	520	26.76
緩和照護	110	5.66
未有首次療程申報紀錄	68	3.50

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表17癌期別與治療統計。

陰道、外陰部、胎盤及其他未詳細說明之女性生殖器官

ICD-O-FT T-181, T-184

ICD-O-3 C51 - C52, C57.7 - C57.9, C58

ICD-9 181, 184

ICD-10 C51 - C52, C57.7 - C57.9, C58



民國112年，陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.15%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.13%。發生率的排名於女性為第28位；死亡率的排名於女性為第27位。民國112年初次診斷為陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官惡性腫瘤者共計202人，占女性生殖器官(ICD-O-3 C51-C58)個案數的2.78%；當年死因為陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官惡性腫瘤者共計69人。

項 目	發生個案
	女性
個案數(人)	202
年齡中位數	69
粗率(每10萬人口)	1.70
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.77
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.87

項 目	死亡個案
	女性
個案數(人)	69
年齡中位數	73
粗率(每10萬人口)	0.58
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.23
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.27

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

202位陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為202位，證實率為100.00%。

組織形態分布，以鱗狀細胞癌最多，占202位個案之55.94%。

組 織 形 態	女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞癌	113	55.94	113	100.00
腺癌	56	27.72	56	100.00
絨毛膜癌	6	2.97	6	100.00
非特定上皮癌	9	4.46	9	100.00
惡性黑色素瘤	14	6.93	14	100.00
惡性肉瘤	4	1.98	4	100.00
惡性淋巴瘤 ¹	1	-	1	100.00
總計 ²	202	100.00	202	100.00

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.504附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

202位陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占55.45%。

申 報 治 療 方 式*	女性	
	治療人數	百分比
手術治療	112	55.45
放射線治療	71	35.15
化學治療	60	29.70
內分泌藥物治療	1	0.50
標靶治療	5	2.48
緩和照護	10	4.95
未有首次療程申報紀錄	35	17.33

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

攝護腺(前列腺)



ICD-O-FT T-185
ICD-O-3 C61
ICD-9 185
ICD-10 C61

民國112年，攝護腺(前列腺)惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的7.23%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的3.42%。發生率的排名於男性為第3位；死亡率的排名於男性為第6位。民國112年初次診斷為攝護腺(前列腺)惡性腫瘤者共計9,985人，占男性生殖器官(ICD-O-3 C60-C63)個案數的95.87%；當年死因為攝護腺(前列腺)惡性腫瘤者共計1,815人。

項 目	發生個案	項 目	死亡個案
	男性		男性
個案數(人)	9,985	個案數(人)	1,815
年齡中位數	72	年齡中位數	82
粗率(每10萬人口)	86.43	粗率(每10萬人口)	15.71
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	37.15	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	5.85
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	43.91	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	7.59

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

9,985位攝護腺(前列腺)惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為9,882位，證實率為98.97%。

組織形態分布，以腺癌最多，占9,985位個案之98.59%。

組 織 形 態	男 性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
腺癌	9,844	98.59	9,830	99.86
神經內分泌癌	29	0.29	29	100.00
其他特定上皮癌	3	0.03	3	100.00
非特定上皮癌	19	0.19	10	52.63
惡性肉瘤	3	0.03	3	100.00
其他惡性腫瘤	1	0.01	0	0.00
惡性腫瘤，組織形態不明	86	0.86	7	8.14
惡性淋巴瘤 ¹	4	-	4	100.00
總計 ²	9,985	100.00	9,882	98.97

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.504附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

9,985位攝護腺(前列腺)惡性腫瘤個案接受治療之情形，以內分泌治療者最多，占54.96%。

申 報 治 療 方 式*	男 性	
	治療人數	百分比
手術治療**	3,504	35.09
放射線治療	2,544	25.48
化學治療	153	1.53
內分泌治療	5,488	54.96
藥物	5,469	54.77
手術(睪丸切除術)	19	0.19
免疫治療	12	0.12
標靶治療***	11	0.11
緩和照護	912	9.13
其他治療	1	0.01
未有首次療程申報紀錄	1,673	16.76
僅接受 TURP 或經尿道前列腺雷射手術	789	7.90
首次療程為不予治療或積極監視或觀察等待等	339	3.40
本院診斷後轉至非癌登醫院接受後續治療	309	3.09
本院診斷後個案拒絕治療或失聯或其他因素等	463	4.64
外院診斷後至本院接受後續治療或追蹤	59	0.59
其他情況	53	0.53

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表17癌期別與治療統計。

手術治療**：包含prostatectomy, cryoprostectomy。

標靶治療***：有10人為臨床試驗。

睪丸

ICD-O-FT T-186

ICD-O-3 C62

ICD-9 186

ICD-10 C62



民國112年，睪丸惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.23%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.03%。發生率的排名於男性為第19位；死亡率的排名於男性為第31位。民國112年初次診斷為睪丸惡性腫瘤者共計320人，占男性生殖器官(ICD-O-3 C60-C63)個案數的3.07%；當年死因為睪丸惡性腫瘤者共計22人。

項 目	發生個案
	男性
個案數(人)	320
年齡中位數	33
粗率(每10萬人口)	2.77
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	2.61
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	2.86

項 目	死亡個案
	男性
個案數(人)	22
年齡中位數	37
粗率(每10萬人口)	0.19
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.16
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.18

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

320位睪丸惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為319位，證實率為99.69%。

組織形態分布，以精細胞瘤最多，占320位個案之54.38%。

組 織 形 態	男 性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
精細胞瘤	174	54.38	174	100.00
卵黃囊瘤	4	1.25	4	100.00
胚胎性癌	23	7.19	23	100.00
混合性生殖細胞瘤	97	30.31	97	100.00
惡性畸胎瘤	6	1.88	6	100.00
絨毛膜癌	3	0.94	3	100.00
非特定生殖細胞瘤	3	0.94	3	100.00
性索基質腫瘤	4	1.25	4	100.00
其他惡性腫瘤	6	1.88	5	83.33
惡性淋巴瘤 ¹	19	-	19	100.00
總計 ²	320	100.00	319	99.69

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.504附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

320位睪丸惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占94.69%。

申 報 治 療 方 式*	男 性	
	治療人數	百分比
手術治療	303	94.69
放射線治療	11	3.44
化學治療	112	35.00
內分泌藥物治療	1	0.31
骨髓/幹細胞移植	1	0.31
緩和照護	11	3.44
未有首次療程申報紀錄	7	2.19

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

陰莖及其他男性生殖器官

ICD-O-FT T-187
ICD-O-3 C60，C63
ICD-9 187
ICD-10 C60，C63



民國112年，陰莖及其他男性生殖器官惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.08%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.05%。發生率的排名於男性為第31位；死亡率的排名於男性為第33位。民國112年初次診斷為陰莖及其他男性生殖器官惡性腫瘤者共計110人，占男性生殖器官(ICD-O-3 C60-C63)個案數的1.06%；當年死因為陰莖及其他男性生殖器官惡性腫瘤者共計26人。

項 目	發生個案
	男性
個案數(人)	110
年齡中位數	67
粗率(每10萬人口)	0.95
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.47
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.55

項 目	死亡個案
	男性
個案數(人)	26
年齡中位數	70
粗率(每10萬人口)	0.23
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.12
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.13

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

110位陰莖及其他男性生殖器官惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者，合計有110位，證實率為100.00%。

組織形態分布，以鱗狀細胞癌最多，占110位個案之45.45%。

組 織 形 態	男性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞癌	50	45.45	50	100.00
基底細胞癌	10	9.09	10	100.00
Paget 氏病	27	24.55	27	100.00
其他上皮癌	5	4.55	5	100.00
非特定上皮癌	1	0.91	1	100.00
惡性黑色素瘤	3	2.73	3	100.00
惡性肉瘤	13	11.82	13	100.00
其他惡性腫瘤	1	0.91	1	100.00
惡性淋巴瘤 ¹	0	-	-	-
總計 ²	110	100.00	110	100.00

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.504附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

110位陰莖及其他男性生殖器官惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占82.73%。

申 報 治 療 方 式*	男性	
	治療人數	百分比
手術治療	91	82.73
放射線治療	8	7.27
化學治療	10	9.09
標靶治療	1	0.91
緩和照護	4	3.64
未有首次療程申報紀錄	15	13.64

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

腎

ICD-O-FT T-189.0

ICD-O-3 C64

ICD-9 189.0

ICD-10 C64



民國112年，腎惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的1.50%，當年因此死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的1.21%。發生率的排名於男性為第14位、女性為第16位；死亡率的排行於男性為第14位、女性為第17位。民國112年初次診斷為腎惡性腫瘤者共計2,068人，占泌尿器官(ICD-O-3 C64-C68)個案數的31.75%；當年死因為腎惡性腫瘤者共計643人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,425	643
年齡中位數	61	64
粗率(每10萬人口)	12.33	5.42
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	7.15	2.95
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	7.72	3.18
性別比(年齡標準化率 ³)	2.43	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	395	248
年齡中位數	71	76
粗率(每10萬人口)	3.42	2.09
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	1.59	0.79
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	1.84	0.93
性別比(年齡標準化率 ³)	1.98	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

2,068位腎惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為1,967位，證實率為95.12%，其中男性證實率為95.93%，女性證實率為93.31%。

男、女性患者的組織形態分布，均以腎細胞癌最多，分別占男性個案之95.79%，女性個案之93.16%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
腎細胞癌	1,365	95.79	1,333	97.66	599	93.16	573	95.66
亮細胞腺癌	931	65.33	929	99.79	379	58.94	377	99.47
乳突狀腎細胞癌	117	8.21	117	100.00	24	3.73	24	100.00
嫌色性腎細胞癌	71	4.98	71	100.00	75	11.66	75	100.00
其他與非特定腎細胞癌	246	17.26	216	87.80	121	18.82	97	80.17
腎母細胞瘤	9	0.63	9	100.00	5	0.78	4	80.00
其他特定上皮癌	9	0.63	9	100.00	5	0.78	5	100.00
非特定上皮癌	12	0.84	9	75.00	7	1.09	7	100.00
惡性肉瘤	7	0.49	7	100.00	9	1.40	9	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	23	1.61	0	0.00	18	2.80	2	11.11
惡性淋巴瘤 ¹	4	-	4	100.00	3	-	3	100.00
總計 ²	1,425	100.00	1,367	95.93	643	100.00	600	93.31

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.504附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

2,068位腎惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占81.91%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	1,172	82.25	522	81.18	1,694	81.91
放射線治療	51	3.58	15	2.33	66	3.19
化學治療	32	2.25	23	3.58	55	2.66
免疫治療**	85	5.96	36	5.60	121	5.85
標靶治療**	179	12.56	69	10.73	248	11.99
緩和照護	100	7.02	39	6.07	139	6.72
其他治療	2	0.14	0	0.00	2	0.10
未有首次療程申報紀錄	96	6.74	61	9.49	157	7.59

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

免疫治療**、標靶治療**：包含57名男性及20名女性接受標靶治療合併免疫治療。

腎盂及其他泌尿器官

ICD-O-FT

ICD-O-3

ICD-9

ICD-10

T-189.1 - T-189.9

C65 - C66 , C68

189.1-189.9

C65 - C66 , C68



民國112年，腎盂及其他泌尿器官惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的1.36%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的1.42%。發生率的排名於男性為第16位、女性為第14位；死亡率的排行於男性為第16位、女性為第13位。民國112年初次診斷為腎盂及其他泌尿器官惡性腫瘤者共計1,884人，占泌尿器官(ICD-O-3 C64-C68)個案數的28.92%；當年死因為腎盂及其他泌尿器官惡性腫瘤者共計757人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	794	1,090
年齡中位數	71	74
粗率(每10萬人口)	6.87	9.18
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	3.09	3.30
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	3.62	3.97
性別比(年齡標準化率 ³)	0.91	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	327	430
年齡中位數	75	78
粗率(每10萬人口)	2.83	3.62
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	1.15	1.17
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	1.41	1.45
性別比(年齡標準化率 ³)	0.97	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

1,884位腎盂及其他泌尿器官惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為1,811位，證實率為96.13%，男性證實率為96.10%，女性為96.15%。

男、女性患者的組織形態分布，均以泌尿上皮癌最多，分別占男性個案之92.19%，女性個案之92.84%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
泌尿上皮癌	732	92.19	718	98.09	1,012	92.84	988	97.63
鱗狀細胞癌	6	0.76	6	100.00	6	0.55	6	100.00
腺癌	12	1.51	12	100.00	19	1.74	17	89.47
其他特定上皮癌	8	1.01	8	100.00	13	1.19	13	100.00
非特定上皮癌	17	2.14	15	88.24	19	1.74	19	100.00
惡性黑色素瘤	1	0.13	1	100.00	1	0.09	1	100.00
惡性肉瘤	0	0.00	-	-	1	0.09	1	100.00
其他惡性腫瘤	1	0.13	1	100.00	1	0.09	1	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	17	2.14	2	11.76	18	1.65	2	11.11
惡性淋巴瘤 ¹	0	-	-	-	1	-	1	100.00
總計 ²	794	100.00	763	96.10	1,090	100.00	1,048	96.15

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.504附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

1,884位腎盂及其他泌尿器官惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占67.94%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療**	529	66.62	751	68.90	1,280	67.94
放射線治療	64	8.06	59	5.41	123	6.53
化學治療**	308	38.79	337	30.92	645	34.24
內分泌藥物治療	1	0.13	1	0.09	2	0.11
免疫治療**	110	13.85	143	13.12	253	13.43
標靶治療	5	0.63	7	0.64	12	0.64
緩和照護	87	10.96	130	11.93	217	11.52
未有首次療程申報紀錄	112	14.11	146	13.39	258	13.69

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

手術治療、化學治療**：包含205名男性及238名女性接受手術治療合併化學治療。

手術治療、免疫治療**：包含63名男性及82名女性接受手術治療合併免疫治療。

化學治療、免疫治療**：包含53名男性及74名女性接受化學治療合併免疫治療。

膀胱

ICD-O-FT T-188

ICD-O-3 C67

ICD-9 188

ICD-10 C67



民國112年，膀胱惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的1.86%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的2.08%。發生率的排名於男性為第13位、女性為第17位；死亡率的排行於男性為第11位、女性為第14位。民國112年初次診斷為膀胱惡性腫瘤者共計2,562人，占泌尿器官(ICD-O-3 C64-C68)個案數的39.33%；當年死因為膀胱惡性腫瘤者共計1,106人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,826	736
年齡中位數	71	74
粗率(每10萬人口)	15.81	6.20
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	7.10	2.28
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	8.29	2.70
性別比(年齡標準化率 ³)	3.07	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	743	363
年齡中位數	78	81
粗率(每10萬人口)	6.43	3.06
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	2.56	0.95
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	3.20	1.21
性別比(年齡標準化率 ³)	2.64	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

2,562位膀胱惡性腫瘤個案之診斷依據，經細胞學或組織病理證實者為2,531位，證實率為98.79%，男性證實率為98.85%，女性為98.64%。

男、女性患者的組織形態分布，均以泌尿上皮癌最多，分別占男性個案之94.85%，女性個案之92.93%。

民國112男、女性膀胱原位癌個案分別為993位和347位，詳見本年報第144、145頁。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
泌尿上皮癌	1,732	94.85	1,728	99.77	684	92.93	681	99.56
腺癌	29	1.59	28	96.55	14	1.90	14	100.00
鱗狀細胞癌	7	0.38	7	100.00	10	1.36	10	100.00
神經內分泌腫瘤	25	1.37	25	100.00	10	1.36	10	100.00
非特定上皮癌	10	0.55	10	100.00	8	1.09	7	87.50
惡性肉瘤	2	0.11	2	100.00	3	0.41	3	100.00
其他惡性腫瘤	1	0.05	1	100.00	0	0.00	-	-
惡性腫瘤，組織形態不明	20	1.10	4	20.00	7	0.95	1	14.29
惡性淋巴瘤 ¹	4	-	4	100.00	7	-	7	100.00
總計 ²	1,826	100.00	1,805	98.85	736	100.00	726	98.64

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.504附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

2,562位膀胱惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占79.66%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療**	1,493	81.76	542	73.64	2,035	79.43
TURBT	1,189	65.12	411	55.84	1,600	62.45
放射線治療	158	8.65	95	12.91	253	9.88
全身性化學治療	412	22.56	170	23.10	582	22.72
局部性化學治療***	925	50.66	283	38.45	1,208	47.15
全身性免疫治療	111	6.08	59	8.02	170	6.64
局部性免疫治療****	255	13.96	66	8.97	321	12.53
標靶治療	5	0.27	2	0.27	7	0.27
緩和照護	96	5.26	74	10.05	170	6.64
未有首次療程申報紀錄	132	7.23	83	11.28	215	8.39

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表17癌期別與治療統計。

手術治療**：包含Radical cystectomy, partial cystectomy 與TURBT。

局部性化學治療***：膀胱灌注化療藥物。

局部性免疫治療****：膀胱灌注BCG。

眼及淚腺



ICD-O-FT	T-190
ICD-O-3	C69
ICD-9	190
ICD-10	C69

民國112年，眼及淚腺惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.04%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.02%。發生率的排名於男性為第35位、女性為第33位；死亡率的排名於男性為第38位、女性為第38位。民國112年初次診斷為眼及淚腺惡性腫瘤者共計60人；當年死因為眼及淚腺惡性腫瘤者共計11人。

項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	34	26	個案數(人)	6	5
年齡中位數	56	49	年齡中位數	62	78
粗率(每10萬人口)	0.29	0.22	粗率(每10萬人口)	0.05	0.04
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.29	0.37	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.03	0.02
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.27	0.30	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.03	0.02
性別比(年齡標準化率)	0.90	1	性別比(年齡標準化率)	1.50	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

60位眼及淚腺惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為45位，證實率為75.00%，男性證實率為79.41%，女性為69.23%。

男、女性患者的組織形態分布，均以惡性黑色素瘤最多，分別占男性個案之47.06%，女性個案之50.00%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
惡性黑色素瘤	16	47.06	9	56.25	13	50.00	7	53.85
視網膜母細胞瘤	4	11.76	4	100.00	9	34.62	8	88.89
鱗狀細胞癌	6	17.65	6	100.00	2	7.69	2	100.00
淚腺癌	4	11.76	4	100.00	0	0.00	-	-
其他特定上皮癌	1	2.94	1	100.00	1	3.85	1	100.00
軟組織肉瘤	3	8.82	3	100.00	0	0.00	-	-
惡性腫瘤，組織形態不明	0	0.00	-	-	1	3.85	0	0.00
惡性淋巴瘤 ¹	30	-	29	96.67	28	-	27	96.43
總計 ²	34	100.00	27	79.41	26	100.00	18	69.23

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.504附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

60位眼及淚腺惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占65.00%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	22	64.71	17	65.38	39	65.00
放射線治療	17	50.00	7	26.92	24	40.00
化學治療	14	41.18	4	15.38	18	30.00
免疫治療	2	5.88	0	0.00	2	3.33
骨髓/幹細胞移植	0	0.00	1	3.85	1	1.67
標靶治療	2	5.88	0	0.00	2	3.33
緩和照護	3	8.82	1	3.85	4	6.67
未有首次療程申報紀錄	2	5.88	2	7.69	4	6.67

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

腦

ICD-O-FT	T-191
ICD-O-3	C71
ICD-9	191
ICD-10	C71



民國112年，腦部惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.54%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的1.25%。發生率的排名於男性為第20位、女性為第20位；死亡率的排名於男性為第13位、女性為第12位。民國112年初次診斷為腦部惡性腫瘤者共計742人，占中樞神經系統(ICD-O-3 C71-C72)個案數的89.94%；當年死因為腦部惡性腫瘤者共計664人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	410	332
年齡中位數	57	62
粗率(每10萬人口)	3.55	2.80
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	2.72	1.93
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	2.80	2.00
性別比(年齡標準化率)	1.40	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	374	290
年齡中位數	62	64
粗率(每10萬人口)	3.24	2.44
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	2.07	1.52
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	2.20	1.61
性別比(年齡標準化率)	1.37	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

742位腦部惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為685位，證實率為92.32%，男性證實率為90.98%，女性為93.98%。

男、女性患者的組織形態分布，均以神經膠母細胞瘤，IDH野生型最多，分別占男性個案之53.90%，女性個案之54.22%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
星形細胞瘤，IDH 突變型	60	14.63	59	98.33	66	19.88	66	100.00
寡樹突膠質細胞瘤，1p/19q 共缺失型	22	5.37	22	100.00	15	4.52	15	100.00
神經膠母細胞瘤，IDH 野生型	221	53.90	207	93.67	180	54.22	174	96.67
兒童型瀰漫神經膠質瘤	13	3.17	11	84.62	4	1.20	4	100.00
室管膜瘤	8	1.95	8	100.00	12	3.61	12	100.00
膠質神經元/神經元神經膠質細胞瘤	1	0.24	1	100.00	1	0.30	1	100.00
非特定之神經膠質瘤	33	8.05	29	87.88	23	6.93	21	91.30
胚胎性瘤	12	2.93	12	100.00	9	2.71	9	100.00
生殖細胞瘤	15	3.66	13	86.67	5	1.51	4	80.00
惡性肉瘤	5	1.22	4	80.00	4	1.20	3	75.00
其他特定之惡性腫瘤	3	0.73	3	100.00	1	0.30	1	100.00
蝶鞍部腫瘤	1	0.24	1	100.00	0	0.00	-	-
其他惡性腫瘤	0	0.00	-	-	1	0.30	1	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	16	3.90	3	18.75	11	3.31	1	9.09
惡性淋巴瘤 ¹	64	-	64	100.00	46	-	46	100.00
總計 ²	410	100.00	373	90.98	332	100.00	312	93.98

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.504附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

742位腦部惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占77.22%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	306	74.63	267	80.42	573	77.22
放射線治療	264	64.39	228	68.67	492	66.31
化學治療	251	61.22	224	67.47	475	64.02
免疫治療	0	0.00	2	0.60	2	0.27
骨髓/幹細胞移植	2	0.49	3	0.90	5	0.67
標靶治療	23	5.61	12	3.61	35	4.72
緩和照護	36	8.78	34	10.24	70	9.43
其他治療	8	1.95	5	1.51	13	1.75
未有首次療程申報紀錄	41	10.00	22	6.63	63	8.49

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位



ICD-O-FT T-192
ICD-O-3 C70，C72
ICD-9 192
ICD-10 C70，C72

民國112年，腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.06%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.07%。發生率的排名於男性為第35位、女性為第34位；死亡率的排名於男性為第34位、女性為第34位。民國112年初次診斷為腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位惡性腫瘤者共計83人，占中樞神經系統(ICD-O-3 C71-C72)個案數的10.06%；當年死因為腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位惡性腫瘤者共計39人。

項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	37	46	個案數(人)	18	21
年齡中位數	57	62	年齡中位數	62	64
粗率(每10萬人口)	0.32	0.39	粗率(每10萬人口)	0.16	0.18
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.26	0.26	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.10	0.12
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.27	0.28	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.11	0.12
性別比(年齡標準化率)	0.96	1	性別比(年齡標準化率)	0.92	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

83位腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為72位，證實率為86.75%，男性證實率為89.19%，女性為84.78%。

男、女性患者的組織形態分布，均以退行性腦膜瘤最多，分別占男性個案之48.65%，女性個案之43.48%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
星形細胞瘤，IDH 突變型	3	8.11	2	66.67	3	6.52	3	100.00
神經膠母細胞瘤，IDH 野生型	0	0.00	-	-	1	2.17	1	100.00
室管膜瘤	7	18.92	7	100.00	14	30.43	14	100.00
非特定之神經膠質瘤	1	2.70	1	100.00	2	4.35	1	50.00
胚胎性瘤	1	2.70	1	100.00	0	0.00	-	-
退行性腦膜瘤	18	48.65	15	83.33	20	43.48	16	80.00
生殖細胞瘤	1	2.70	1	100.00	1	2.17	1	100.00
惡性肉瘤	2	5.41	2	100.00	1	2.17	1	100.00
其他特定之惡性瘤	3	8.11	3	100.00	2	4.35	2	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	1	2.70	1	100.00	2	4.35	0	0.00
惡性淋巴瘤 ¹	9	-	9	100.00	7	-	7	100.00
總計 ²	37	100.00	33	89.19	46	100.00	39	84.78

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.504附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

83位腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占83.13%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	31	83.78	38	82.61	69	83.13
放射線治療	17	45.95	23	50.00	40	48.19
化學治療	2	5.41	6	13.04	8	9.64
免疫治療	1	2.70	1	2.17	2	2.41
緩和照護	4	10.81	2	4.35	6	7.23
未有首次療程申報紀錄	4	10.81	6	13.04	10	12.05

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

甲狀腺

ICD-O-FT	T-193
ICD-O-3	C73
ICD-9	193
ICD-10	C73



民國112年，甲狀腺惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的4.38%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.42%。發生率的排名於男性為第11位、女性為第4位；死亡率的排名於男性為第23位、女性為第23位。民國112年初次診斷為甲狀腺惡性腫瘤者共計6,045人；當年死因為甲狀腺惡性腫瘤者共計225人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,507	4,538
年齡中位數	51	50
粗率(每10萬人口)	13.04	38.24
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	8.71	25.96
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	9.49	28.12
性別比(年齡標準化率)	0.34	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	81	144
年齡中位數	69	77
粗率(每10萬人口)	0.70	1.21
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.35	0.42
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.39	0.50
性別比(年齡標準化率)	0.78	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

6,045位甲狀腺惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為6,029位，證實率為99.74%，男性證實率為99.60%，女性為99.78%。

男、女性患者的組織形態分布，均以乳突癌最多，分別占男性個案之91.64%、女性個案之93.12%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
乳突癌	1,381	91.64	1,376	99.64	4,226	93.12	4,219	99.83
濾泡性癌	60	3.98	60	100.00	208	4.58	208	100.00
髓質癌	19	1.26	19	100.00	29	0.64	29	100.00
未分化癌	22	1.46	22	100.00	30	0.66	30	100.00
其他特定上皮癌	15	1.00	15	100.00	21	0.46	21	100.00
非特定上皮癌	6	0.40	6	100.00	17	0.37	17	100.00
惡性肉瘤	1	0.07	1	100.00	0	0.00	-	-
惡性腫瘤，組織形態不明	3	0.20	2	66.67	7	0.15	4	57.14
惡性淋巴瘤 ¹	2	-	2	100.00	15	-	15	100.00
總計 ²	1,507	100.00	1,501	99.60	4,538	100.00	4,528	99.78

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.504附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

6,045位甲狀腺惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占95.10%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	1,418	94.09	4,331	95.44	5,749	95.10
放射線治療	678	44.99	2,008	44.25	2,686	44.43
化學治療	17	1.13	20	0.44	37	0.61
內分泌藥物治療	1,056	70.07	3,335	73.49	4,391	72.64
免疫治療	5	0.33	2	0.04	7	0.12
標靶治療	22	1.46	25	0.55	47	0.78
緩和照護	20	1.33	29	0.64	49	0.81
其他治療	1	0.07	0	0.00	1	0.02
未有首次療程申報紀錄	47	3.12	123	2.71	170	2.81

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

其他內分泌腺

ICD-O-FT

T-194

ICD-O-3

C74 - C75

ICD-9

194

ICD-10



C74 - C75

民國112年，其他內分泌腺惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.19%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.10%。發生率的排名於男性為第26位、女性為第29位；死亡率的排名於男性為第32位、女性為第32位。民國112年初次診斷為其他內分泌腺惡性腫瘤者共計256人；當年死因為其他內分泌腺惡性腫瘤者共計51人。

項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	124	132	個案數(人)	26	25
年齡中位數	55	54	年齡中位數	62	60
粗率(每10萬人口)	1.07	1.11	粗率(每10萬人口)	0.23	0.21
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	1.04	0.81	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.16	0.14
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	1.01	0.86	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.16	0.15
性別比(年齡標準化率)	1.17	1	性別比(年齡標準化率)	1.07	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

256位其他內分泌腺惡性腫瘤個案中(包含：腎上腺135例、副甲狀腺12例、腦下垂體71例、松果體18例、副神經節15例、及其他5例)，經細胞學或組織病理證實者為244位，證實率為95.31%，男性證實率為94.35%，女性為96.21%。

男、女性患者的組織形態分布，均以嗜鉻細胞瘤最多，分別占男性個案之37.90%，女性個案之46.97%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
神經母細胞瘤	11	8.87	11	100.00	1	0.76	1	100.00
腎上腺皮質癌	11	8.87	11	100.00	17	12.88	17	100.00
嗜鉻細胞瘤	47	37.90	47	100.00	62	46.97	61	98.39
其他特定上皮癌	32	25.81	32	100.00	38	28.79	37	97.37
非特定上皮癌	1	0.81	1	100.00	2	1.52	2	100.00
惡性肉瘤	3	2.42	3	100.00	1	0.76	1	100.00
生殖細胞瘤	12	9.68	8	66.67	5	3.79	3	60.00
松果體瘤	3	2.42	2	66.67	1	0.76	1	100.00
其他惡性腫瘤	1	0.81	1	100.00	4	3.03	4	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	3	2.42	1	33.33	1	0.76	0	0.00
惡性淋巴瘤 ¹	1	-	1	100.00	2	-	2	100.00
總計 ²	124	100.00	117	94.35	132	100.00	127	96.21

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.504附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

256位其他內分泌腺惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占84.38%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	102	82.26	114	86.36	216	84.38
放射線治療	19	15.32	18	13.64	37	14.45
化學治療	24	19.35	15	11.36	39	15.23
內分泌藥物治療	0	0.00	1	0.76	1	0.39
免疫治療	2	1.61	1	0.76	3	1.17
骨髓/幹細胞移植	2	1.61	0	0.00	2	0.78
標靶治療	1	0.81	1	0.76	2	0.78
緩和照護	3	2.42	4	3.03	7	2.73
未有首次療程申報紀錄	8	6.45	8	6.06	16	6.25

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

不明原發部位

ICD-O-FT T-199

ICD-O-3 C80

ICD-9 199



ICD-10 C80

民國112年，不明原發部位惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.49%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的1.29%。民國112年初次診斷為不明原發部位惡性腫瘤者共計681人；當年死因為不明原發部位惡性腫瘤者共計685人。

項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	368	313	個案數(人)	388	297
年齡中位數	70	75	年齡中位數	69	74
粗率(每10萬人口)	3.19	2.64	粗率(每10萬人口)	3.36	2.50
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	1.53	1.05	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	1.62	1.02
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	1.76	1.25	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	1.84	1.18
性別比(年齡標準化率)	1.41	1	性別比(年齡標準化率)	1.56	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

681位不明原發部位惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為544位，證實率為79.88%，男性證實率為82.34%，女性為77.00%。

男性患者的組織形態分布，以非特定上皮癌最多，占男性個案之27.45%，女性患者的組織形態分布，以腺癌最多，占女性個案之28.12%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
腺癌	79	21.47	78	98.73	88	28.12	87	98.86
鱗狀細胞癌	57	15.49	57	100.00	22	7.03	22	100.00
未分化癌	3	0.82	3	100.00	5	1.60	5	100.00
小細胞癌	16	4.35	16	100.00	5	1.60	5	100.00
其他特定上皮癌	35	9.51	34	97.14	23	7.35	23	100.00
非特定上皮癌	101	27.45	95	94.06	77	24.60	74	96.10
惡性肉瘤	8	2.17	7	87.50	12	3.83	12	100.00
惡性黑色素瘤	3	0.82	3	100.00	0	0.00	-	-
其他惡性腫瘤	2	0.54	2	100.00	6	1.92	6	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	64	17.39	8	12.50	75	23.96	7	9.33
惡性淋巴瘤 ¹	25	-	24	96.00	20	-	20	100.00
總計 ²	368	100.00	303	82.34	313	100.00	241	77.00

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.504附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

681位不明原發部位惡性腫瘤個案接受治療之情形，在去除緩和照護及未有首次療程申報紀錄下，以化學治療者最多，占23.05%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	9	2.45	5	1.60	14	2.06
放射線治療	72	19.57	27	8.63	99	14.54
化學治療	113	30.71	44	14.06	157	23.05
內分泌藥物治療	2	0.54	4	1.28	6	0.88
免疫治療	15	4.08	5	1.60	20	2.94
標靶治療	11	2.99	14	4.47	25	3.67
緩和照護	133	36.14	98	31.31	231	33.92
未有首次療程申報紀錄	152	41.30	165	52.72	317	46.55

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

白血病

ICD-O-FT 見p.500附錄五

ICD-O-3 見p.500附錄五

ICD-9 204-208



ICD-10 C91 - C95

民國112年，白血病發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的2.12%，當年因白血病死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的2.16%。發生率的排名於男性為第9位、女性為第11位；死亡率的排名於男性為第10位、女性為第11位。民國112年初次診斷為白血病者共計2,930人；當年死因為白血病者共計1,146人。

項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	1,657	1,273	個案數(人)	658	488
年齡中位數	64	66	年齡中位數	70	71
粗率(每10萬人口)	14.34	10.73	粗率(每10萬人口)	5.70	4.11
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	9.35	6.93	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	3.08	1.91
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	9.94	7.20	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	3.45	2.17
性別比(年齡標準化率)	1.38	1	性別比(年齡標準化率)	1.59	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

2,930位白血病個案中，經細胞學或組織病理證實者為2,771位，證實率為94.57%，男性證實率為95.17%，女性為93.79%。

男、女性患者的組織形態分布，均以急性骨髓性白血病最多，分別占男性個案之31.02%，女性個案之34.80%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
急性骨髓性白血病	514	31.02	509	99.03	443	34.80	440	99.32
急性淋巴性白血病	154	9.29	153	99.35	124	9.74	124	100.00
慢性骨髓性白血病, BCR-ABL1 陽性	192	11.59	190	98.96	117	9.19	108	92.31
慢性淋巴性白血病	171	10.32	161	94.15	112	8.80	106	94.64
分化不明之急性白血病	12	0.72	12	100.00	11	0.86	10	90.91
骨髓增生性腫瘤	344	20.76	296	86.05	298	23.41	252	84.56
骨髓分化不良症候群	264	15.93	252	95.45	162	12.73	150	92.59
其他白血病	2	0.12	2	100.00	0	0.00	-	-
白血病，無法歸類	4	0.24	2	50.00	6	0.47	4	66.67
總計	1657	100.00	1577	95.17	1273	100.00	1194	93.79

註：自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.504附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

首次療程

2,930位白血病個案接受治療之情形，以化學治療者最多，占66.14%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	1	0.06	2	0.16	3	0.10
放射線治療	30	1.81	37	2.91	67	2.29
化學治療	1,082	65.30	856	67.24	1,938	66.14
類固醇治療	86	5.19	72	5.66	158	5.39
免疫治療	24	1.45	13	1.02	37	1.26
骨髓/幹細胞移植	103	6.22	92	7.23	195	6.66
標靶治療	584	35.24	407	31.97	991	33.82
緩和照護	216	13.04	144	11.31	360	12.29
其他治療	158	9.54	156	12.25	314	10.72
未有首次療程申報紀錄	278	16.78	210	16.50	488	16.66

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

急性淋巴性白血病

ICD-O-FT 見 p.504 附錄五


ICD-O-3 見 p.504 附錄五

民國 112 年，初次診斷為急性淋巴性白血病者共計 278 人，占白血病發生個案數的 9.49%。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	154	124
年齡中位數	24	24
粗率(每10萬人口)	1.33	1.04
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	2.15	1.81
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	1.90	1.56
性別比(年齡標準化率)	1.22	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

278位急性淋巴性白血病個案中，經細胞學或組織病理證實者為277位，證實率為99.64%，男性證實率為99.35%，女性為100.00%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
急性淋巴性白血病	154	100.00	153	99.35	124	100.00	124	100.00

註：自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.504附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

首次療程

278 位急性淋巴性白血病個案接受治療之情形，以化學治療者最多，占92.45%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	1	0.65	1	0.81	2	0.72
放射線治療	12	7.79	14	11.29	26	9.35
化學治療	144	93.51	113	91.13	257	92.45
類固醇治療	44	28.57	46	37.10	90	32.37
免疫治療	16	10.39	10	8.06	26	9.35
骨髓/幹細胞移植	23	14.94	21	16.94	44	15.83
標靶治療	53	34.42	37	29.84	90	32.37
緩和照護	6	3.90	11	8.87	17	6.12
未有首次療程申報紀錄	9	5.84	4	3.23	13	4.68

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

慢性淋巴性白血病

ICD-O-FT 見 p.504 附錄五


ICD-O-3 見 p.504 附錄五

民國 112 年，初次診斷為慢性淋巴性白血病者共計 283 人，占白血病發生個案數的 9.66%。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	171	112
年齡中位數	68	68
粗率(每10萬人口)	1.48	0.94
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.71	0.42
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.80	0.46
性別比(年齡標準化率)	1.74	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

283 位慢性淋巴性白血病個案中，經細胞學或組織病理證實者為 267 位，證實率為 94.35%，男性證實率為 94.15%，女性為 94.64%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
慢性淋巴性白血病	171	100.00	161	94.15	112	100.00	106	94.64

註：自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.504附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

首次療程

283 位慢性淋巴性白血病個案接受治療之情形，以化學治療者最多，占 45.58%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	0	0.00	1	0.89	1	0.35
放射線治療	2	1.17	3	2.68	5	1.77
化學治療	81	47.37	48	42.86	129	45.58
類固醇治療	32	18.71	21	18.75	53	18.73
標靶治療	37	21.64	18	16.07	55	19.43
緩和照護	7	4.09	14	12.50	21	7.42
未有首次療程申報紀錄	84	49.12	58	51.79	142	50.18

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

急性骨髓性白血病

ICD-O-FT 見 p.504 附錄五


ICD-O-3 見 p.504 附錄五

民國 112 年，初次診斷為急性骨髓性白血病者共計 957 人，占白血病發生個案數的 32.66%。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	514	443
年齡中位數	65	65
粗率(每10萬人口)	4.45	3.73
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	2.66	2.16
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	2.93	2.34
性別比(年齡標準化率)	1.25	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

957 位急性骨髓性白血病個案中，經細胞學或組織病理證實者為 949 位，證實率為 99.16%，男性證實率為 99.03%，女性為 99.32%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
急性骨髓性白血病	514	100.00	509	99.03	443	100.00	440	99.32

註：自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.504附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

首次療程

957 位急性骨髓性白血病個案接受治療之情形，以化學治療者最多，占 81.82%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
放射線治療	11	2.14	17	3.84	28	2.93
化學治療	416	80.93	367	82.84	783	81.82
類固醇治療	8	1.56	3	0.68	11	1.15
免疫治療	4	0.78	1	0.23	5	0.52
骨髓/幹細胞移植	54	10.51	61	13.77	115	12.02
標靶治療	227	44.16	201	45.37	428	44.72
緩和照護	89	17.32	60	13.54	149	15.57
其他治療	34	6.61	25	5.64	59	6.17
未有首次療程申報紀錄	59	11.48	46	10.38	105	10.97

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

慢性骨髓性白血病

ICD-O-FT 見 p.504 附錄五


ICD-O-3 見 p.504 附錄五

民國 112 年，初次診斷為慢性骨髓性白血病(僅包含 BCR-ABL1 陽性)者共計 309 人，占白血病發生個案數的 10.55%。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	192	117
年齡中位數	54	54
粗率(每10萬人口)	1.66	0.99
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	1.13	0.67
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	1.23	0.73
性別比(年齡標準化率)	1.68	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

309 位慢性骨髓性白血病個案中，經細胞學或組織病理證實者為 298 位，證實率為 96.44%，男性證實率為 98.96%，女性為 92.31%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
慢性骨髓性白血病	192	100.00	190	98.96	117	100.00	108	92.31

註：1. 慢性骨髓性白血病僅包含BCR-ABL1陽性。

2. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.504附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

首次療程

309 位慢性骨髓性白血病個案接受治療之情形，以標靶治療者最多，占 98.06%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
化學治療	82	42.71	50	42.74	132	42.72
骨髓/幹細胞移植	1	0.52	0	0.00	1	0.32
標靶治療	189	98.44	114	97.44	303	98.06
緩和照護	8	4.17	3	2.56	11	3.56
未有首次療程申報紀錄	2	1.04	3	2.56	5	1.62

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

淋巴結惡性淋巴瘤


ICD-O-FT T-196 M-CODE見p.504附錄五
ICD-O-3 C77 M-CODE見p.504附錄五

民國112年，初次診斷為淋巴結惡性淋巴瘤者共計2,253人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,273	980
年齡中位數	66	67
粗率(每10萬人口)	11.02	8.26
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	6.07	4.30
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	6.71	4.75
性別比(年齡標準化率)	1.41	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

2,253位淋巴結惡性淋巴瘤患者之診斷，經細胞學、血液學或組織病理證實為2,244位，證實率為99.60%，男性證實率為99.61%，女性為99.59%。其中200位何杰金氏淋巴瘤患者之診斷，經細胞學、血液學或組織病理證實為199位，證實率為99.50%；1,987位非何杰金氏淋巴瘤患者之診斷，經細胞學、血液學或組織病理證實為1,985位，證實率為99.50%。

2,253淋巴結惡性淋巴瘤患者的組織形態分佈，以非何杰金氏淋巴瘤最多，分別占男性個案之88.69%，女性個案之87.55%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
何杰金氏淋巴瘤	112	8.80	111	99.11	88	8.98	88	100.00
非何杰金氏淋巴瘤	1129	88.69	1128	99.91	858	87.55	857	99.88
組織細胞與樹突狀細胞瘤	2	0.16	2	100.00	7	0.71	7	100.00
惡性淋巴瘤，無法歸類	30	2.36	27	90.00	27	2.76	24	88.89
總計	1273	100.00	1268	99.61	980	100.00	976	99.59

註：自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.504附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

首次療程

2,253 位淋巴結惡性淋巴瘤個案接受治療之情形，以化學治療者最多，占78.47%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	26	2.04	6	0.61	32	1.42
放射線治療	126	9.90	101	10.31	227	10.08
化學治療	1,019	80.05	749	76.43	1,768	78.47
類固醇治療	805	63.24	584	59.59	1,389	61.65
免疫治療	24	1.89	20	2.04	44	1.95
骨髓/幹細胞移植	25	1.96	13	1.33	38	1.69
標靶治療	826	64.89	633	64.59	1,459	64.76
緩和照護	151	11.86	119	12.14	270	11.98
其他治療	1	0.08	1	0.10	2	0.09
未有首次療程申報紀錄	167	13.12	157	16.02	324	14.38

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表17癌期別與治療統計。

淋巴結外惡性淋巴瘤

ICD-O-FT T-140 – T – 199 (T-196除外) M-CODE見p.504附錄五


ICD-O-3 C00 – C80 (C77除外) M-CODE見p.504附錄五

民國112年，初次診斷為淋巴結外惡性淋巴瘤者共計1,452人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	769	683
年齡中位數	65	65
粗率(每10萬人口)	6.66	5.76
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	3.79	3.15
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	4.19	3.42
性別比(年齡標準化率)	1.23	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

1,452位淋巴結外惡性淋巴瘤患者之診斷，經細胞學、血液學或組織病理證實為1,443位，證實率為99.38%，男性證實率為99.22%，女性為99.56%。其中5位何杰金氏淋巴瘤患者之診斷，經細胞學、血液學或組織病理證實為5位，證實率為100.00%；1,399位非何杰金氏淋巴瘤患者之診斷，經細胞學、血液學或組織病理證實為1,392位，證實率為99.50%，男性證實率為99.33%，女性為99.70%。

1,452位淋巴結外惡性淋巴瘤患者的組織形態分佈，男、女性患者均以非何杰金氏淋巴瘤最多，分別占男性個案之96.62%，女性個案之96.05%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
何杰金氏淋巴瘤	2	0.26	2	100.00	3	0.44	3	100.00
非何杰金氏淋巴瘤	743	96.62	738	99.33	656	96.05	654	99.70
組織細胞與樹突狀細胞瘤	10	1.30	10	100.00	10	1.46	10	100.00
惡性淋巴瘤，無法歸類	14	1.82	13	92.86	14	2.05	13	92.86
總計	769	100.00	763	99.22	683	100.00	680	99.56

註：自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.504附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

首次療程

1,452 位淋巴結外惡性淋巴瘤個案接受治療之情形，以標靶治療者最多，占61.77%，類固醇治療者次之，占57.47%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	106	8.31	98	9.13	204	8.68
放射線治療	186	14.58	156	14.54	342	14.56
化學治療	683	53.53	528	49.21	1,211	51.55
類固醇治療	764	59.87	586	54.61	1,350	57.47
免疫治療	407	31.90	300	27.96	707	30.10
骨髓/幹細胞移植	101	7.92	72	6.71	173	7.36
標靶治療	822	64.42	629	58.62	1,451	61.77
緩和照護	155	12.15	138	12.86	293	12.47
其他治療	59	4.62	46	4.29	105	4.47
未有首次療程申報紀錄	138	10.82	167	15.56	305	12.98

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表17癌期別與治療統計。

惡性淋巴瘤(ICD-O-3 M-CODE請見p.504附錄五)
申報發生人數按原發部位及細胞形態分類，民國112年

ICD-O-3	原發部位別	何杰金氏 淋巴瘤	非何杰金氏 淋巴瘤	漿細胞瘤	其他淋巴 增生性疾 病與無法 歸類之 惡性淋 巴瘤	總計
C77	淋巴結	200	1,987	0	66	2,253
C00	唇（唇的皮膚 C44.0 除外）	0	1	0	0	1
C01-C02	舌	0	12	1	0	13
C07-C08	主唾液腺	0	28	0	2	30
C03	齒齦	0	7	0	1	8
C04	口腔底	0	1	0	0	1
C05-C06	口腔之其他及未詳細說明部位	0	5	0	1	6
C09-C10	咽喉	0	86	0	0	86
C11	鼻咽	1	30	1	0	32
C12 - C13	下咽	0	4	0	0	4
C14	咽和唇、口腔及咽之分界不明部位	0	11	0	1	12
C15	食道	0	1	0	0	1
C16	胃	0	213	2	0	215
C17	小腸	0	74	0	1	75
C18	結腸	0	41	1	1	43
C19-C21	直腸及肛門	0	10	0	0	10
C22	肝及肝內膽管	0	13	0	3	16
C23-C24	膽囊及肝外膽管	0	1	0	0	1
C25	胰	0	9	0	0	9
C48	後腹膜腔及腹膜	0	12	0	2	14
C30-C31	鼻腔、副竇、中耳及內耳	0	51	3	0	54
C32	喉	0	3	1	0	4
C33-C34	肺、支氣管及氣管	2	44	0	1	47

惡性淋巴瘤(ICD-O-3 M-CODE請見p.504附錄五)

申報發生人數按原發部位及細胞形態分類，民國112年（續完）

ICD-O-3	原發部位別	何杰金氏 淋巴瘤	非何杰金氏 淋巴瘤	漿細胞瘤	其他淋巴 生性疾病與 無法歸類之 惡性淋巴瘤	總計
C38.4	胸膜	0	12	0	1	13
C37-C38.3, C38.8	胸腺、心臟及縱膈	1	84	0	0	85
C42	造血系統及網狀內皮系統（白血病除外）	1	179	870	13	1,063
C40-C41	骨、關節與關節軟骨	0	6	15	4	25
C47, C49	結締組織皮下組織	0	24	2	4	30
C44	皮膚	0	110	0	2	112
C50	女性乳房	0	35	0	3	38
C50	男性乳房	0	1	0	0	1
C53	子宮頸	0	2	0	0	2
C54	子宮體	0	2	0	0	2
C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶	0	1	0	1	2
C51-C52, C57.7-C57.9	陰道、外陰部及其他未詳細說明之 女性生殖器官	0	1	0	0	1
C61	攝護腺	0	4	0	0	4
C62	睪丸	0	18	0	1	19
C67	膀胱	0	11	0	0	11
C64-C66, C68	腎	0	8	0	0	8
C69	眼及淚腺	0	57	0	1	58
C71	腦	0	109	0	1	110
C70, C72	其他神經系統及未詳細說明部位	0	15	0	1	16
C73	甲狀腺	0	16	1	0	17
C74-C75	其他內分泌腺	0	3	0	0	3
C76	其他分界不明的部位	0	2	0	0	2
C80	不明原發部位	0	42	0	3	45
C00-C80	總計	205	3,386	897	114	4,602

何杰金氏淋巴瘤

ICD-O-FT

見p.504附錄五

ICD-O-3

見p.504附錄五

ICD-9

201

ICD-10



C81

民國112年，何杰金氏淋巴瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.15%，當年因何杰金氏淋巴瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.03%。發生率的排名於男性為第27位、女性為第30位；死亡率的排名於男性為第37位、女性為第38位。民國112年初次診斷為何杰金氏淋巴瘤者共計205人，占惡性淋巴瘤(ICD-O-3 M-CODE請見p.504附錄五)個案數的4.45%；當年死因為何杰金氏淋巴瘤者共計15人。

項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	114	91	個案數(人)	11	4
年齡中位數	35	35	年齡中位數	75	59
粗率(每10萬人口)	0.99	0.77	粗率(每10萬人口)	0.10	0.03
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.90	0.80	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.04	0.02
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.95	0.84	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.05	0.02
性別比(年齡標準化率)	1.13	1	性別比(年齡標準化率)	2.50	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

205位何杰金氏淋巴瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為205位，證實率為100.00%。

男、女性患者的組織形態分布，均以結節硬化性何杰金氏淋巴瘤最多，分別占男性個案之49.12%，女性個案之54.95%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
富淋巴球性何杰金氏淋巴瘤	8	7.02	8	100.00	3	3.30	3	100.00
乏淋巴球性何杰金氏淋巴瘤	1	0.88	1	100.00	0	0.00	-	-
混合細胞性何杰金氏淋巴瘤	20	17.54	19	95.00	8	8.79	8	100.00
結節硬化性何杰金氏淋巴瘤	56	49.12	56	100.00	50	54.95	50	100.00
非特定何杰金氏淋巴瘤	29	25.44	29	100.00	30	32.97	30	100.00
總計	114	100.00	113	99.12	91	100.00	91	100.00

註：自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.504附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

首次療程

205位何杰金氏淋巴瘤個案接受治療之情形，以化學治療者最多，占93.66%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	7	6.14	1	1.10	8	3.90
放射線治療	24	21.05	17	18.68	41	20.00
化學治療	104	91.23	88	96.70	192	93.66
類固醇治療	29	25.44	23	25.27	52	25.37
免疫治療	7	6.14	4	4.40	11	5.37
標靶治療	23	20.18	14	15.38	37	18.05
緩和照護	3	2.63	3	3.30	6	2.93
未有首次療程申報紀錄	7	6.14	3	3.30	10	4.88

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

非何杰金氏淋巴瘤

ICD-O-FT

見p.504附錄五

ICD-O-3

見p.504附錄五

ICD-9

200，202-203

ICD-10

C82-C85



民國112年，非何杰金氏淋巴瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的2.45%，當年因非何杰金氏淋巴瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的2.73%。發生率的排名於男性為第10位、女性為第12位；死亡率的排名於男性為第9位、女性為第10位。民國112年初次診斷為非何杰金氏淋巴瘤者共計3,386人，占惡性淋巴瘤(ICD-O-3 M-CODE 請見p.504附錄五)個案數的73.58%；當年死因為非何杰金氏淋巴瘤者共計1,450人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,872	1,514
年齡中位數	66	67
粗率(每10萬人口)	16.20	12.76
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	8.70	6.30
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	9.67	7.00
性別比(年齡標準化率)	1.38	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	852	598
年齡中位數	72	74
粗率(每10萬人口)	7.37	5.04
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	3.33	1.90
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	3.91	2.25
性別比(年齡標準化率)	1.74	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

3,386位非何杰金氏淋巴瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為3,377位，證實率為99.73%，男性證實率為99.68%，女性為99.80%。

男、女性患者經細胞學或組織病理證實的組織形態分布，均以B細胞淋巴瘤最多，分別占男性個案之88.51%，女性個案之90.03%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
B 細胞淋巴瘤	1657	88.51	1653	99.76	1363	90.03	1362	99.93
T/NK 細胞淋巴瘤	215	11.49	213	99.07	151	9.97	149	98.68
總計	1872	100.00	1866	99.68	1514	100.00	1511	99.80

註：自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.504附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

首次療程

3,386位非何杰金氏淋巴瘤個案接受治療之情形，以化學治療者最多，占72.30%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	107	5.72	95	6.27	202	5.97
放射線治療	235	12.55	207	13.67	442	13.05
化學治療	1,406	75.11	1,042	68.82	2,448	72.30
類固醇治療	1,137	60.74	852	56.27	1,989	58.74
免疫治療	28	1.50	29	1.92	57	1.68
骨髓/幹細胞移植	45	2.40	26	1.72	71	2.10
標靶治療	1,221	65.22	949	62.68	2,170	64.09
緩和照護	209	11.16	175	11.56	384	11.34
其他治療	58	3.10	47	3.10	105	3.10
未有首次療程申報紀錄	234	12.50	246	16.25	480	14.18

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

漿細胞瘤

ICD-O-FT

M-973

ICD-O-3

M-97313 – M-97343

ICD-10



C90

民國112年，漿細胞瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.65%，當年因漿細胞瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.87%。發生率的排名於男性為第23位、女性為第23位；死亡率的排名於男性為第17位、女性為第19位。民國112年初次經顯微鏡檢診斷為漿細胞瘤者共計897人，占惡性淋巴瘤(ICD-O-3 M-CODE請見p.504附錄五)個案數的19.49%；當年死因為漿細胞瘤者共計463人。

項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	507	390	個案數(人)	258	205
年齡中位數	69	70	年齡中位數	71	74
粗率(每10萬人口)	4.39	3.29	粗率(每10萬人口)	2.23	1.73
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	2.06	1.37	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.99	0.63
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	2.34	1.56	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	1.17	0.75
性別比(年齡標準化率)	1.50	1	性別比(年齡標準化率)	1.56	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

897位漿細胞瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為868位，證實率為96.77%，男性證實率為97.83%，女性為95.38%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
漿細胞瘤	507	100.00	496	97.83	390	100.00	372	95.38

註：自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.504附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

首次療程

897位漿細胞瘤個案接受治療之情形，以免疫治療與標靶治療者最多，均占75.81%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	8	1.58	2	0.51	10	1.11
放射線治療	50	9.86	29	7.44	79	8.81
化學治療	173	34.12	121	31.03	294	32.78
類固醇治療	388	76.53	279	71.54	667	74.36
免疫治療	396	78.11	284	72.82	680	75.81
骨髓/幹細胞移植	81	15.98	59	15.13	140	15.61
標靶治療	393	77.51	287	73.59	680	75.81
緩和照護	83	16.37	69	17.69	152	16.95
其他治療	2	0.39	0	0.00	2	0.22
未有首次療程申報紀錄	45	8.88	54	13.85	99	11.04

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

民國 112 年
原位癌發生率

台灣原位癌(Carcinoma in situ)申報人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 112 年

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	性 別 GENDER	總 計 TOTAL	0	1 4	5 9	10 14	15 19
C00-C14	口腔、口咽及下咽	男 Male	114	0	0	0	0	0
		女 Female	9	0	0	0	0	0
		計 Total	123	0	0	0	0	0
C11	鼻咽	男 Male	0	0	0	0	0	0
		女 Female	0	0	0	0	0	0
		計 Total	0	0	0	0	0	0
C15	食道	男 Male	83	0	0	0	0	0
		女 Female	6	0	0	0	0	0
		計 Total	89	0	0	0	0	0
C16	胃	男 Male	34	0	0	0	0	0
		女 Female	23	0	0	0	0	0
		計 Total	57	0	0	0	0	0
C17	小腸	男 Male	3	0	0	0	0	0
		女 Female	2	0	0	0	0	0
		計 Total	5	0	0	0	0	0
C18-C21	結腸、直腸及肛門	男 Male	541	0	0	0	0	0
		女 Female	394	0	0	0	0	0
		計 Total	935	0	0	0	0	0
C22	肝及肝內膽管	男 Male	2	0	0	0	0	0
		女 Female	2	0	0	0	0	0
		計 Total	4	0	0	0	0	0
C23-C24	膽囊及肝外膽管	男 Male	25	0	0	0	0	0
		女 Female	12	0	0	0	0	0
		計 Total	37	0	0	0	0	0
C25	胰	男 Male	13	0	0	0	0	0
		女 Female	10	0	0	0	0	0
		計 Total	23	0	0	0	0	0
C30	鼻腔、副竇、中耳與內耳	男 Male	0	0	0	0	0	0
		女 Female	2	0	0	0	0	0
		計 Total	2	0	0	0	0	0
C32	喉	男 Male	47	0	0	0	0	0
		女 Female	5	0	0	0	0	0
		計 Total	52	0	0	0	0	0
C33-C34	肺、支氣管及氣管	男 Male	437	0	0	0	0	0
		女 Female	1,066	0	0	0	0	0
		計 Total	1,503	0	0	0	0	0

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+	ICD-O-3
0	0	1	2	2	6	21	16	23	24	9	5	1	4	C00-C14 ¹
0	0	1	0	1	1	1	0	2	1	1	0	1	0	
0	0	2	2	3	7	22	16	25	25	10	5	2	4	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C11
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	1	2	6	12	17	17	11	11	4	2	0	C15
0	0	0	1	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	
0	0	0	2	4	7	12	18	17	12	11	4	2	0	
0	0	1	2	1	0	0	1	6	5	4	4	3	7	C16
0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	5	5	4	5	
0	0	1	2	1	0	0	1	9	6	9	9	7	12	
0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	C17
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	
0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	1	0	0	
0	0	4	2	9	24	66	54	95	114	92	32	31	18	C18-C21 ²
1	2	3	8	14	20	54	36	61	60	55	21	30	29	
1	2	7	10	23	44	120	90	156	174	147	53	61	47	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	C22
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	
0	0	0	1	1	2	2	1	4	6	2	3	1	2	C23-C24
0	0	0	0	1	2	2	0	2	1	3	0	1	0	
0	0	0	1	2	4	4	1	6	7	5	3	2	2	
0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	1	4	1	1	C25
0	1	0	1	0	2	1	0	1	2	1	0	1	0	
0	1	0	1	0	2	1	3	2	4	2	4	2	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C30
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
0	0	0	0	0	3	2	8	9	7	8	6	3	1	C32
0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	0	
0	0	0	0	0	3	2	10	9	9	8	7	3	1	
2	12	9	23	47	42	59	69	73	48	35	15	3	0	C33-C34
2	15	23	53	82	135	141	183	165	162	65	28	7	5	
4	27	32	76	129	177	200	252	238	210	100	43	10	5	

台灣原位癌(Carcinoma in situ)申報人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

ICD-O-3	原 發 部 位 別	性 別		總 計	0	1 4	5 9	10 14	15 19
	PRIMARY ANATOMIC SITES	GENDER	TOTAL						
C44	皮膚	男	Male	284	0	0	0	0	0
		女	Female	283	0	0	1	0	0
		計	Total	567	0	0	1	0	0
C50	女性乳房	女	Female	3,641	0	0	0	0	1
C50	男性乳房	男	Male	11	0	0	0	0	0
C53	子宮頸	女	Female	520	0	0	0	0	0
C54	子宮體	女	Female	324	0	0	0	0	0
C56	卵巢、輸卵管及寬韌帶	女	Female	7	0	0	0	0	0
C51-C52, C57.7-C57.9	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官	女	Female	24	0	0	0	0	0
C61	攝護腺	男	Male	0	0	0	0	0	0
C62	睪丸	男	Male	0	0	0	0	0	0
C60,C63	陰莖及其他男性生殖器官	男	Male	16	0	0	0	0	0
C64-C66, C68	腎、腎盂及其他泌尿器官	男	Male	157	0	0	0	0	0
		女	Female	180	0	0	0	0	0
		計	Total	337	0	0	0	0	0
C67 ¹	膀胱	男	Male	993	0	0	0	0	0
		女	Female	347	0	0	0	0	0
		計	Total	1,340	0	0	0	0	0
C69	眼及淚腺	男	Male	9	0	0	0	0	0
		女	Female	4	0	0	0	0	0
		計	Total	13	0	0	0	0	0
	總計	男	Male	2,770	0	0	0	0	0
		女	Female	6,863	0	0	1	0	1
		計	Total	9,633	0	0	1	0	1

註：1. C67：膀胱癌個案數為僅有原位癌之人數，不包含侵襲癌同時合併原位癌個案。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+	ICD-O-3
1	1	1	2	1	3	10	12	24	35	49	40	45	60	C44
1	0	1	1	6	5	11	11	26	29	36	32	45	78	
2	1	2	3	7	8	21	23	50	64	85	72	90	138	
10	21	38	115	361	780	574	460	498	421	196	83	50	33	C50
0	0	0	1	1	2	0	1	0	2	2	2	0	0	C50
0	18	77	81	109	64	33	42	31	38	14	7	3	3	C53
2	15	23	40	55	83	57	23	12	7	2	2	3	0	C54
0	0	0	1	2	0	1	1	2	0	0	0	0	0	C56
1	1	0	1	0	2	3	2	2	1	6	1	1	3	C51-C52, C57.7-C57.9
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C61
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C62
1	1	1	0	1	0	0	1	2	1	5	0	0	3	C60,C63
0	0	0	0	5	6	11	13	25	19	31	19	18	10	C64-C66, C68
0	0	0	0	2	2	5	8	19	27	35	29	22	31	
0	0	0	0	7	8	16	21	44	46	66	48	40	41	
0	2	5	2	16	23	56	73	120	184	193	122	108	89	C67 ³
0	0	1	3	5	7	11	16	46	73	60	41	47	37	
0	2	6	5	21	30	67	89	166	257	253	163	155	126	
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	1	1	1	C69
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	
0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	4	2	1	1	
4	16	22	36	88	117	239	272	400	459	447	257	217	196	總計
17	73	167	306	641	1,105	895	785	871	828	481	253	215	224	
21	89	189	342	729	1,222	1,134	1,057	1,271	1,287	928	510	432	420	

台灣高度異常增生(High grade dysplasia/severe dysplasia)申報人數按原發部位、性別及年齡

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	性別 GENDER	總計 TOTAL	0	1 4	5 9	10 14	15 19
C00-C14	口腔、口咽及下咽	男 Male	35	0	0	0	0	0
		女 Female	9	0	0	0	0	0
		計 Total	44	0	0	0	0	0
C15	食道	男 Male	90	0	0	0	0	0
		女 Female	4	0	0	0	0	0
		計 Total	94	0	0	0	0	0
C16	胃	男 Male	42	0	0	0	0	0
		女 Female	17	0	0	0	0	0
		計 Total	59	0	0	0	0	0
C17	小腸	男 Male	4	0	0	0	0	0
		女 Female	4	0	0	0	0	0
		計 Total	8	0	0	0	0	0
C18-C21	結腸、直腸及肛門	男 Male	2,258	0	0	0	0	0
		女 Female	1,252	0	0	0	0	0
		計 Total	3,510	0	0	0	0	0
C23-C24	膽囊及肝外膽管	男 Male	4	0	0	0	0	0
		女 Female	4	0	0	0	0	0
		計 Total	8	0	0	0	0	0
C25	胰	男 Male	5	0	2	0	0	0
		女 Female	0	0	0	0	0	0
		計 Total	5	0	0	0	0	0
C32	喉	男 Male	5	0	0	0	0	0
		女 Female	0	0	0	0	0	0
		計 Total	5	0	0	0	0	0
C53	子宮頸	女 Female	2,151	0	0	0	0	1
C54	子宮體	女 Female	2	0	0	0	0	0
C56	卵巢、輸卵管及寬韌帶	女 Female	24	0	0	0	0	0
C51-C52, C57.7-C57.9	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官	女 Female	41	0	0	0	0	0
C61	攝護腺	男 Male	21	0	0	0	0	0
C60,C63	陰莖及其他男性生殖器官	男 Male	3	0	0	0	0	0
C69	眼及淚腺	男 Male	0	0	0	0	0	0
		女 Female	1	0	0	0	0	0
		計 Total	1	0	0	0	0	0
	總計	男 Male	2,467	0	0	0	0	0
		女 Female	3,509	0	0	0	0	1
		計 Total	5,976	0	0	0	0	1

註：High-grade dysplasia個案僅於結直腸（C18 – C20），或子宮頸（C53）之重度鱗狀上皮內病灶（high-grade squamous intraepithelial lesion, HSIL）且為嚴重不典型增生（CIN3）時須強制申報；其餘原發部位則無強制申報規定。

分類，民國 112 年

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+	ICD-O-3
0	0	0	0	0	4	5	8	5	6	7	0	0	0	C00-C14
0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	0	0	2	0	
0	0	0	0	0	4	6	8	8	9	7	0	2	0	
0	0	0	2	2	11	13	17	16	13	8	4	2	2	C15
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	
0	0	0	2	2	11	13	17	17	14	9	5	2	2	
0	0	2	0	2	2	2	4	2	11	6	7	1	3	C16
0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	1	3	4	4	
0	0	2	1	2	2	2	4	3	14	7	10	5	7	
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	C17
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	
0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	1	0	0	2	
0	2	10	31	54	117	262	295	359	455	346	136	105	86	C18-C21
0	4	9	24	43	47	149	150	187	213	176	105	67	78	
0	6	19	55	97	164	411	445	546	668	522	241	172	164	
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	C23-C24
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	
0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	3	
0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	1	0	0	C25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	1	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	1	0	0	C32
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	1	0	0	
20	96	378	345	405	292	158	118	120	123	43	21	18	13	C53
0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	C54
0	2	3	2	4	2	3	5	0	2	1	0	0	0	C56
0	1	1	1	2	6	2	8	3	5	8	3	0	1	C51-C52, C57.7-C57.9
0	0	0	0	0	0	0	2	2	8	4	3	2	0	C61
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	C60,C63
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C69
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	3	14	33	58	134	285	330	387	496	372	153	110	92	總計
20	103	391	374	455	348	313	282	316	351	230	133	92	100	
20	106	405	407	513	482	598	612	703	847	602	286	202	192	

結腸、直腸及肛門，原位癌

ICD-O-FT T-153，T-154

ICD-O-3 C18 - C21

民國112年，結腸、直腸及肛門原位癌發生個案數共計4,445人，每10萬人口粗發生率為18.98，每10萬人口年齡標準化發生率³為10.28。其中男性發生個案數為2,799人，每10萬人口粗率為24.23，每10萬人口年齡標準化發生率³為13.60；女性發生個案數為1,646人，每10萬人口粗率為13.87，每10萬人口年齡標準化發生率³為7.31。


項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	2,799	1,646
年齡中位數	65	65
粗率(每10萬人口)	24.23	13.87
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	12.47	6.64
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	13.60	7.31
性別比(年齡標準化率 ³)	1.86	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 結腸、直腸及肛門原位癌：組織形態之分類碼第5碼（性態譯碼）為2。

5. 結腸、直腸及肛門原位癌包含High grade dysplasia



診斷依據與組織形態

4,445位結腸、直腸及肛門原位癌個案中，經細胞學或組織病理證實者為4,445位，證實率為100.00%。

男、女性癌患者的組織形態分布，均以原位腺癌最多，分別占男性個案之99.18%，女性個案之98.85%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
原位腺癌	2,776	99.18	2,776	100.00	1,627	98.85	1,627	100.00
其他特定原位上皮癌	7	0.25	7	100.00	6	0.36	6	100.00
非特定原位上皮癌	16	0.57	16	100.00	13	0.79	13	100.00
總計	2,799	100.00	2,799	100.00	1,646	100.00	1,646	100.00

結腸、直腸及肛門原位癌包含High grade dysplasia

首次療程

4,445位結腸、直腸及肛門原位癌個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占94.06%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	2,642	94.39	1,539	93.50	4,181	94.06
放射線治療	1	0.04	0	0.00	1	0.02
化學治療	1	0.04	2	0.12	3	0.07
緩和照護	0	0.00	2	0.12	2	0.04
未有首次療程申報紀錄	155	5.54	105	6.38	260	5.85

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

肺、支氣管及氣管，原位癌

ICD-O-FT T-162


ICD-O-3 C33 – C34

民國112年，肺、支氣管及氣管原位癌發生個案數共計1,503人，每10萬人口粗發生率為6.42，每10萬人口年齡標準化發生率³為4.12。其中男性發生個案數為437人，每10萬人口粗率為3.78，每10萬人口年齡標準化發生率³為2.50；女性發生個案數為1,066人，每10萬人口粗率為8.98，每10萬人口年齡標準化發生率³為5.66。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	437	1,066
年齡中位數	56	57
粗率(每10萬人口)	3.78	8.98
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	2.32	5.28
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	2.50	5.66
性別比(年齡標準化率 ³)	1	2.26

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

1,503位肺、支氣管及氣管原位癌個案中，經細胞學或組織病理證實者為1,503位，證實率為100.00%。

男、女性癌患者的組織形態分布，均以原位腺癌最多，分別占男性個案之99.54%，女性個案之99.91%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞原位癌	2	0.46	2	100.00	1	0.09	1	100.00
原位腺癌	435	99.54	435	100.00	1,065	99.91	1,065	100.00
總計	437	100.00	437	100.00	1,066	100.00	1,066	100.00

首次療程

1,503位肺、支氣管及氣管原位癌個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占99.33%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	432	98.86	1,061	99.53	1,493	99.33
放射線治療	1	0.23	0	0.00	1	0.07
未有首次療程申報紀錄	5	1.14	5	0.47	10	0.67

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

乳房，原位癌

ICD-O-FT

T-174，T-175

ICD-O-3

C50


民國112年，女性及男性乳房原位癌發生個案數分別為3,641人及11人，其中女性乳房原位癌每10萬人口粗率為30.68，每10萬人口年齡標準化率³為19.52。男性乳房原位癌每10萬人口粗率為0.10，每10萬人口年齡標準化率³為0.06。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	11	3,641
年齡中位數	67	54
粗率(每10萬人口)	0.10	30.68
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.05	18.41
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.06	19.52
性別比(年齡標準化率 ³)	1	325.33

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 乳房原位癌：組織形態之分類碼第5碼（性態譯碼）為2。



診斷依據與組織形態

3,641位女性乳房原位癌個案中，經細胞學或組織病理證實者為3,641位，證實率為100.00%；11位男性乳房原位癌個案中，經細胞學或組織病理證實者為11位，證實率為100.00%。

男性患者的組織形態分布，以乳突原位癌最多，占男性個案之63.64%，女性患者的組織形態分布，以管道內癌最多，占女性個案之88.90%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
管道內癌	4	36.36	4	100.00	3,237	88.90	3,237	100.00
小葉原位癌	0	0.00	-	-	140	3.85	140	100.00
乳突原位癌	7	63.64	7	100.00	242	6.65	242	100.00
其他特定原位上皮癌	0	0.00	-	-	15	0.41	15	100.00
非特定原位上皮癌	0	0.00	-	-	7	0.19	7	100.00
總計	11	100.00	11	100.00	3,641	100.00	3,641	100.00

首次療程

3,652位乳房原位癌個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占92.77%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	11	100.00	3,377	92.75	3,388	92.77
放射線治療	2	18.18	1,987	54.57	1,989	54.46
化學治療	0	0.00	4	0.11	4	0.11
內分泌治療	8	72.73	2,562	70.37	2,570	70.37
藥物	8	72.73	2,562	70.37	2,570	70.37
手術	0	0.00	0	0.00	0	0.00
緩和照護	0	0.00	1	0.03	1	0.03
其他治療	0	0.00	1	0.03	1	0.03
未有首次療程申報紀錄	0	0.00	135	3.71	135	3.70
本院診斷後轉至非癌登醫院接受後續治療	0	0.00	65	1.79	65	1.78
本院診斷後個案拒絕治療或失聯或其他因素等	0	0.00	37	1.02	37	1.01
外院診斷後至本院接受後續治療或追蹤	0	0.00	31	0.85	31	0.85
其他情況	0	0.00	2	0.05	2	0.05

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

化學治療**：4例女性乳房原位癌個案皆為對側同時有另一個侵襲癌，4例皆進行前導性化療(Neoadjuvant therapy)。

子宮頸，原位癌

ICD-O-FT

T-180

ICD-O-3

C53


民國112年，子宮頸原位癌發生個案數共計2,671人，每10萬人口粗發生率為22.51，每10萬人口年齡標準化發生率³為18.85。

項 目	發生個案
	女性
個案數(人)	2,671
年齡中位數	42
粗率(每10萬人口)	22.51
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	16.76
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	18.85

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 子宮頸原位癌：組織形態之分類碼第5碼（性態譯碼）為2。



診斷依據與組織形態

2,671位子宮頸原位癌個案中，經細胞學或組織病理證實者為2,671位，證實率為100.00%。

原位癌患者經細胞學或組織病理證實的組織形態分布，以鱗狀細胞原位癌最多，占子宮頸惡性腫瘤原位癌個案之94.12%。

組 織 形 態	個案數	女性		
		各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞原位癌	2,514	94.12	2,514	100.00
原位腺癌	103	3.86	103	100.00
其他原位上皮癌	54	2.02	54	100.00
總計	2,671	100.00	2,671	100.00

首次療程

2,671位子宮頸原位癌個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占92.70%。

申 報 治 療 方 式*	女性	
	治療人數	百分比
手術治療	2,476	92.70
放射線治療	1	0.04
未有首次療程申報紀錄	194	7.26
本院診斷後轉至非癌登醫院接受後續治療	95	3.56
本院診斷後個案拒絕治療或失聯或其他因素等	68	2.55
外院診斷後至本院接受後續治療或追蹤	28	1.05
其他情況	3	0.11

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

膀胱，原位癌

ICD-O-FT T-188

ICD-O-3 C67


民國112年，膀胱原位癌發生個案數共計1,340人，每10萬人口粗發生率為5.72，每10萬人口年齡標準化發生率³為2.82。其中男性發生個案數為993人，每10萬人口粗率為8.59，每10萬人口年齡標準化發生率³為4.58；女性發生個案數為347人，每10萬人口粗率為2.92，每10萬人口年齡標準化發生率³為1.33。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	993	347
年齡中位數	70	71
粗率(每10萬人口)	8.59	2.92
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	3.96	1.16
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	4.58	1.33
性別比(年齡標準化率 ³)	3.44	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 膀胱原位癌：組織形態之分類碼第5碼（性態譯碼）為2，個案數為僅有原位癌之人數，不包含侵襲癌同時合併原位癌個案。



診斷依據與組織形態

1,340位膀胱原位癌個案中，經細胞學或組織病理證實者為1,340位，證實率為100.00%。

男、女性癌患者的組織形態分布，均以非侵襲性乳突狀癌最多，分別占男性個案之94.56%，女性個案之93.66%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
泌尿上皮原位癌	54	5.44	54	100.00	22	6.34	22	100.00
非侵襲性乳突狀癌	939	94.56	939	100.00	325	93.66	325	100.00
總計	993	100.00	993	100.00	347	100.00	347	100.00

首次療程

1,340位膀胱原位癌個案接受治療之情形，以手術治療者最多占95.67%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療**	950	95.67	332	95.68	1,282	95.67
TURBT	909	91.54	323	93.08	1,232	91.94
放射線治療	0	0.00	3	0.86	3	0.22
全身性化學治療	2	0.20	1	0.29	3	0.22
局部性化學治療***	682	68.68	255	73.49	937	69.93
全身性免疫治療	3	0.30	0	0.00	3	0.22
局部性免疫治療****	140	14.10	43	12.39	183	13.66
緩和照護	1	0.10	5	1.44	6	0.45
未有首次療程申報紀錄	20	2.01	9	2.59	29	2.16

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

手術治療**：包含Radical cystectomy, partial cystectomy 與 TURBT。

局部性化學治療***：膀胱灌注治療藥物。

局部性免疫治療****：膀胱灌注BCG。

民國 112 年

癌症申報發生人數分類統計表

表一之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 112 年

PRIMARY ANATOMIC SITES, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2023

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	性別 總計		0 1 5 10 15 4 9 14 19					
		GENDER	TOTAL						
C00-C80	全癌症（總計） ALL SITES	男 Male	71,244	21	67	41	87	80	
		女 Female	66,807	14	57	43	51	99	
		計 Total	138,051	35	124	84	138	179	
C00-C14	唇、口腔及咽 LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	男 Male	8,936	0	0	0	2	3	
		女 Female	1,424	0	0	0	1	6	
		計 Total	10,360	0	0	0	3	9	
C00-C14 ²	口腔、口腔及下咽 ORAL CAVITY, OROPHARYNX AND HYPOPHARYNX	男 Male	7,641	0	0	0	0	0	
		女 Female	881	0	0	0	0	1	
		計 Total	8,522	0	0	0	0	1	
	口腔 ³ ORAL CAVITY	男 Male	4,947	0	0	0	0	0	
		女 Female	665	0	0	0	0	1	
		計 Total	5,612	0	0	0	0	1	
	口腔 ³ OROPHARYNX	男 Male	1,516	0	0	0	0	0	
		女 Female	181	0	0	0	0	0	
		計 Total	1,697	0	0	0	0	0	
	下咽 ³ HYPOPHARYNX	男 Male	1,178	0	0	0	0	0	
		女 Female	35	0	0	0	0	0	
		計 Total	1,213	0	0	0	0	0	
C00	唇（唇的皮膚 C44.0 除外） LIP (excludes skin of lip C44.0)	男 Male	263	0	0	0	0	0	
		女 Female	31	0	0	0	0	1	
		計 Total	294	0	0	0	0	1	
C01-C02	舌 TONGUE	男 Male	2,101	0	0	0	0	0	
		女 Female	375	0	0	0	0	0	
		計 Total	2,476	0	0	0	0	0	
C03	齒齦 GUM	男 Male	752	0	0	0	0	0	
		女 Female	124	0	0	0	0	0	
		計 Total	876	0	0	0	0	0	
C04	口腔底 FLOOR OF MOUTH	男 Male	230	0	0	0	0	0	
		女 Female	24	0	0	0	0	0	
		計 Total	254	0	0	0	0	0	
C05-C06	口腔之其他及未詳細說明部位 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	男 Male	2,280	0	0	0	0	0	
		女 Female	165	0	0	0	0	0	
		計 Total	2,445	0	0	0	0	0	
C09-C10	口腔咽 OROPHARYNX	男 Male	829	0	0	0	0	0	
		女 Female	125	0	0	0	0	0	
		計 Total	954	0	0	0	0	0	

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 口腔、口腔及下咽：包括 ICD-O-3 C00-C06、C09-C10、C12-C14。

3. 依據 Head and Neck Surgery and Oncology, 3rd ed. 分類，詳細部位分類請參考 p.506 附錄七的說明。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+	ICD-O-3
164	391	604	987	2,164	3,441	5,299	7,564	10,244	11,689	11,354	6,906	5,592	4,549	C00-C80
189	590	997	2,042	4,082	5,615	6,438	7,599	8,626	8,697	7,658	4,912	4,573	4,525	
353	981	1,601	3,029	6,246	9,056	11,737	15,163	18,870	20,386	19,012	11,818	10,165	9,074	
12	32	79	217	582	957	1,256	1,445	1,550	1,246	867	363	213	112	C00-C14
9	10	29	44	91	105	153	185	188	186	163	94	80	80	
21	42	108	261	673	1,062	1,409	1,630	1,738	1,432	1,030	457	293	192	
1	13	42	131	437	784	1,098	1,266	1,381	1,109	790	307	184	98	C00-C14 ²
1	3	8	11	31	46	89	110	127	128	120	76	66	64	
2	16	50	142	468	830	1,187	1,376	1,508	1,237	910	383	250	162	
0	11	40	110	335	558	705	769	845	682	493	200	130	69	
1	2	4	8	22	32	60	79	83	95	97	63	59	59	
1	13	44	118	357	590	765	848	928	777	590	263	189	128	
1	2	1	16	60	126	208	275	310	245	181	55	21	15	
0	1	3	2	7	12	23	28	37	28	18	12	7	3	
1	3	4	18	67	138	231	303	347	273	199	67	28	18	
0	0	1	5	42	100	185	222	226	182	116	52	33	14	
0	0	1	1	2	2	6	3	7	5	5	1	0	2	
0	0	2	6	44	102	191	225	233	187	121	53	33	16	
0	2	2	4	19	35	44	31	43	36	24	9	10	4	C00
0	0	1	0	0	0	1	7	2	3	5	0	6	5	
0	2	3	4	19	35	45	38	45	39	29	9	16	9	
0	4	16	51	143	227	272	349	382	290	200	103	37	27	C01-C02
1	2	3	7	15	22	46	58	52	52	47	27	22	21	
1	6	19	58	158	249	318	407	434	342	247	130	59	48	
0	1	2	13	31	66	98	121	119	107	109	38	30	17	C03
0	0	0	1	2	1	8	12	15	10	26	17	15	17	
0	1	2	14	33	67	106	133	134	117	135	55	45	34	
0	1	0	6	13	29	31	39	43	33	25	4	6	0	C04
0	0	0	1	1	1	3	2	2	7	0	3	1	3	
0	1	0	7	14	30	34	41	45	40	25	7	7	3	
1	5	21	41	158	265	350	343	398	321	215	75	57	30	C05-C06
0	0	1	0	7	12	8	12	20	26	23	24	17	15	
1	5	22	41	165	277	358	355	418	347	238	99	74	45	
0	0	0	11	31	61	117	159	169	140	99	25	11	6	C09-C10
0	1	2	1	4	8	17	16	28	25	13	4	5	1	
0	1	2	12	35	69	134	175	197	165	112	29	16	7	

表一之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

PRIMARY ANATOMIC SITES, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2023
(CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	性別 總計		0	1 4	5 9	10 14	15 19
		GENDER	TOTAL					
C12-C13	下咽 HYPOPHARYNX	男 Male	1,169	0	0	0	0	0
		女 Female	35	0	0	0	0	0
		計 Total	1,204	0	0	0	0	0
C14	咽和唇、口腔及咽之分界不明部位 PHARYNX AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	男 Male	17	0	0	0	0	0
		女 Female	2	0	0	0	0	0
		計 Total	19	0	0	0	0	0
C07-C08	主唾液腺 MAJOR SALIVARY GLANDS	男 Male	211	0	0	0	1	2
		女 Female	171	0	0	0	1	3
		計 Total	382	0	0	0	2	5
C11	鼻咽 NASOPHARYNX	男 Male	1,084	0	0	0	1	1
		女 Female	372	0	0	0	0	2
		計 Total	1,456	0	0	0	1	3
C15-C26, C48	消化器官及腹膜 DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM	男 Male	26,273	2	7	2	6	4
		女 Female	16,328	4	2	2	4	7
		計 Total	42,601	6	9	4	10	11
C15	食道 ESOPHAGUS	男 Male	2,749	0	0	0	1	0
		女 Female	251	0	0	0	0	0
		計 Total	3,000	0	0	0	1	0
C16	胃 STOMACH	男 Male	2,589	0	0	0	0	0
		女 Female	1,929	0	0	0	0	0
		計 Total	4,518	0	0	0	0	0
C17	小腸 SMALL INTESTINE	男 Male	335	0	0	0	0	0
		女 Female	219	0	0	0	0	1
		計 Total	554	0	0	0	0	1
C18-C21	結腸、直腸及肛門 COLON, RECTUM AND ANUS	男 Male	10,749	0	0	0	3	2
		女 Female	8,325	0	1	0	1	2
		計 Total	19,074	0	1	0	4	4
C18	結腸 COLON	男 Male	6,285	0	0	0	2	1
		女 Female	5,562	0	1	0	1	2
		計 Total	11,847	0	1	0	3	3
C19-C20	直腸 RECTUM	男 Male	4,386	0	0	0	1	1
		女 Female	2,690	0	0	0	0	0
		計 Total	7,076	0	0	0	1	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+	ICD-O-3
0	0	1	5	42	99	184	219	225	181	115	51	33	14	C12-C13
0	0	1	1	2	2	6	3	7	5	5	1	0	2	
0	0	2	6	44	101	190	222	232	186	120	52	33	16	
0	0	0	0	0	2	2	5	2	1	3	2	0	0	C14
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	
0	0	0	0	0	2	2	5	3	1	4	2	0	0	
7	4	8	5	16	10	21	26	27	26	20	19	12	7	C07-C08
2	3	11	4	15	12	16	27	12	20	19	6	9	11	
9	7	19	9	31	22	37	53	39	46	39	25	21	18	
4	15	29	81	129	163	137	153	142	111	57	37	17	7	C11
6	4	10	29	45	47	48	48	49	38	24	12	5	5	
10	19	39	110	174	210	185	201	191	149	81	49	22	12	
13	47	119	243	690	1,279	2,068	3,126	4,028	4,525	4,000	2,364	2,009	1,741	C15-C26, C48
13	39	86	214	427	707	1,071	1,388	1,907	2,331	2,536	1,766	1,848	1,976	
26	86	205	457	1,117	1,986	3,139	4,514	5,935	6,856	6,536	4,130	3,857	3,717	
0	0	1	19	66	213	387	556	526	414	292	141	72	61	C15
0	0	1	0	7	16	24	36	50	37	31	17	13	19	
0	0	2	19	73	229	411	592	576	451	323	158	85	80	
2	5	10	25	45	90	118	224	338	460	460	314	250	248	C16
0	5	11	31	57	83	106	169	251	273	303	187	214	239	
2	10	21	56	102	173	224	393	589	733	763	501	464	487	
0	3	8	6	8	17	20	39	66	46	61	26	25	10	C17
0	2	1	8	3	10	20	31	25	31	37	16	18	16	
0	5	9	14	11	27	40	70	91	77	98	42	43	26	
5	23	79	129	345	553	854	1,145	1,541	1,893	1,617	923	831	806	C18-C21
10	18	57	135	280	463	710	773	990	1,123	1,137	771	843	1,011	
15	41	136	264	625	1,016	1,564	1,918	2,531	3,016	2,754	1,694	1,674	1,817	
3	8	31	59	173	293	428	620	835	1,115	1,001	587	568	561	C18
7	12	23	69	165	284	432	473	641	776	775	538	602	761	
10	20	54	128	338	577	860	1,093	1,476	1,891	1,776	1,125	1,170	1,322	
2	15	47	68	167	255	419	514	694	766	609	331	256	241	C19-C20
3	6	34	66	114	174	274	288	337	340	348	227	236	243	
5	21	81	134	281	429	693	802	1,031	1,106	957	558	492	484	

表一之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

PRIMARY ANATOMIC SITES, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2023
(CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	性別 總計		0	1	5	10	15
		GENDER	TOTAL	4	9	14	19	
C21	肛門 ANUS	男 Male	78	0	0	0	0	0
		女 Female	73	0	0	0	0	0
		計 Total	151	0	0	0	0	0
C22	肝及肝內膽管 LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	男 Male	7,280	0	4	1	2	1
		女 Female	3,169	1	1	1	0	1
		計 Total	10,449	1	5	2	2	2
C23-C24	膽囊及肝外膽管 GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS	男 Male	663	0	0	0	0	0
		女 Female	565	0	0	0	0	0
		計 Total	1,228	0	0	0	0	0
C25	胰 PANCREAS	男 Male	1,794	0	1	0	0	1
		女 Female	1,633	0	0	1	3	3
		計 Total	3,427	0	1	1	3	4
C48	後腹膜腔及腹膜 RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	男 Male	110	2	2	1	0	0
		女 Female	230	3	0	0	0	0
		計 Total	340	5	2	1	0	0
C26	消化器官之其他部位及腹膜分界不明部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM	男 Male	4	0	0	0	0	0
		女 Female	7	0	0	0	0	0
		計 Total	11	0	0	0	0	0
C30-C39	呼吸系統及胸腔內器官 RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	男 Male	11,683	2	0	2	5	7
		女 Female	10,241	0	2	0	1	1
		計 Total	21,924	2	2	2	6	8
C30-C31	鼻腔、副竇、中耳及內耳 NASAL CAVITIES, ACCESSORY SINUSES, MIDDLE EAR AND INNER EAR	男 Male	165	0	0	1	2	0
		女 Female	114	0	0	0	1	0
		計 Total	279	0	0	1	3	0
C32	喉 LARYNX	男 Male	750	0	0	0	0	0
		女 Female	50	0	0	0	0	0
		計 Total	800	0	0	0	0	0
C33-C34	肺、支氣管及氣管 TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG	男 Male	10,279	0	0	0	1	2
		女 Female	9,707	0	0	0	0	1
		計 Total	19,986	0	0	0	1	3
C38.4	胸膜 PLEURA	男 Male	87	0	0	0	0	0
		女 Female	18	0	0	0	0	0
		計 Total	105	0	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+	ICD-O-3
0	0	1	2	5	5	7	11	12	12	7	5	7	4	C21
0	0	0	0	1	5	4	12	12	7	14	6	5	7	
0	0	1	2	6	10	11	23	24	19	21	11	12	11	
3	11	10	42	168	317	538	920	1,208	1,263	1,111	672	592	417	C22
0	4	4	11	36	50	91	188	306	478	625	483	472	417	
3	15	14	53	204	367	629	1,108	1,514	1,741	1,736	1,155	1,064	834	
0	1	1	2	6	19	22	54	84	121	126	77	72	78	C23-C24
0	0	1	1	3	16	23	40	61	91	95	84	75	75	
0	1	2	3	9	35	45	94	145	212	221	161	147	153	
1	2	8	17	44	65	122	179	252	313	314	197	161	117	C25
3	9	8	17	34	61	70	123	183	264	282	187	195	190	
4	11	16	34	78	126	192	302	435	577	596	384	356	307	
2	2	2	3	8	5	7	9	13	15	17	12	6	4	C48
0	1	3	9	7	8	27	28	41	32	25	21	17	8	
2	3	5	12	15	13	34	37	54	47	42	33	23	12	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	C26
0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1	
0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	3	2	1	1	
13	28	46	110	258	428	822	1,251	1,826	2,028	2,007	1,233	908	709	C30-C39
12	34	82	150	339	542	900	1,274	1,686	1,637	1,424	810	726	621	
25	62	128	260	597	970	1,722	2,525	3,512	3,665	3,431	2,043	1,634	1,330	
1	4	2	4	9	20	14	14	26	25	17	11	5	10	C30-C31
0	0	7	5	6	9	14	3	6	17	19	2	12	13	
1	4	9	9	15	29	28	17	32	42	36	13	17	23	
0	0	0	1	14	35	70	108	140	125	123	53	47	34	C32
0	1	0	0	1	1	4	4	10	13	5	4	4	3	
0	1	0	1	15	36	74	112	150	138	128	57	51	37	
2	13	26	85	204	337	691	1,071	1,598	1,801	1,808	1,149	834	657	C33-C34
8	26	70	130	313	496	840	1,230	1,623	1,550	1,347	783	694	596	
10	39	96	215	517	833	1,531	2,301	3,221	3,351	3,155	1,932	1,528	1,253	
0	1	1	1	0	4	2	5	8	25	18	7	11	4	C38.4
0	0	0	1	0	0	1	0	5	2	2	2	1	4	
0	1	1	2	0	4	3	5	13	27	20	9	12	8	

表一之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

PRIMARY ANATOMIC SITES, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2023
(CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	性別總計		年齡別					
		GENDER	TOTAL	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
C37-C38.3, C38.8	胸腺、心臟及縱膈 THYMUS, HEART AND MEDIASTINUM	男 Male	402	2	0	1	2	5	
		女 Female	352	0	2	0	0	0	
		計 Total	754	2	2	1	2	5	
C42 ⁴	白血病 LEUKEMIA	男 Male	1,657	3	33	13	32	21	
		女 Female	1,273	2	31	19	9	16	
		計 Total	2,930	5	64	32	41	37	
C40-C41	骨、關節及關節軟骨 BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE	男 Male	92	0	1	3	4	2	
		女 Female	60	0	1	2	4	3	
		計 Total	152	0	2	5	8	5	
C47, C49	結締組織、軟組織及其他皮下組織 CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES	男 Male	443	2	2	0	5	8	
		女 Female	331	0	1	2	3	5	
		計 Total	774	2	3	2	8	13	
C44	皮膚 SKIN	男 Male	2,532	0	0	1	0	4	
		女 Female	2,177	0	0	1	0	0	
		計 Total	4,709	0	0	2	0	4	
C44 ⁵	皮膚，惡性黑色素瘤 SKIN, MALIGNANT MELANOMA	男 Male	153	0	0	0	0	2	
		女 Female	148	0	0	0	0	0	
		計 Total	301	0	0	0	0	2	
C44	皮膚，非黑色素瘤皮膚癌 SKIN (excludes MALIGNANT MELANOMA)	男 Male	2,379	0	0	1	0	2	
		女 Female	2,029	0	0	1	0	0	
		計 Total	4,408	0	0	2	0	2	
C50	女性乳房 FEMALE BREAST	女 Female	17,779	0	0	0	0	1	
C50	男性乳房 MALE BREAST	男 Male	67	0	0	0	0	0	
C51-C58	女性生殖器官 FEMALE GENITAL ORGANS	女 Female	7,269	0	0	1	6	14	

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

4. 白血病：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

5. 皮膚，惡性黑色素瘤：ICD-O-3 C44，M-87203 - M-87903。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+	ICD-O-3
10 4 14	10 7 17	17 5 22	19 14 33	31 19 50	32 36 68	45 41 86	53 37 90	54 42 96	52 55 107	41 51 92	13 19 32	11 15 26	4 5 9	C37-38.3, C38.8
20 20 40	30 21 51	37 29 66	42 38 80	69 69 138	79 54 133	115 85 200	143 100 243	199 121 320	202 172 374	228 170 398	144 117 261	153 103 256	94 97 191	C42 ⁴
2 2 4	1 6 7	7 4 11	5 2 7	5 3 8	4 2 6	8 3 11	11 6 17	15 5 20	11 7 18	6 4 10	2 3 5	1 1 2	4 2 6	C40-C41
7 3 10	13 11 24	13 10 23	13 12 25	25 20 45	29 13 42	45 31 76	46 32 78	35 33 68	61 40 101	50 41 91	41 30 71	27 18 45	21 26 47	C47, C49
5 2 7	6 8 14	14 6 20	18 21 39	46 40 86	61 67 128	117 80 197	156 117 273	239 184 423	301 260 561	397 273 670	311 268 579	342 309 651	514 541 1,055	C44
2 0 2	0 2 2	0 1 1	0 6 6	5 8 13	1 14 15	9 8 17	16 9 25	11 16 27	24 25 49	28 12 40	17 16 33	18 10 28	20 21 41	C44 ⁵
3 2 5	6 6 12	14 5 19	18 15 33	41 32 73	60 53 113	108 72 180	140 108 248	228 168 396	277 235 512	369 261 630	294 252 546	324 299 623	494 520 1,014	C44
10	103	243	710	1,750	2,484	2,252	2,382	2,468	2,136	1,404	840	570	426	C50
0	0	0	1	7	5	2	8	9	11	7	5	6	6	C50
24	87	181	362	572	800	1,048	1,145	967	788	563	258	265	188	C51-C58

表一之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

PRIMARY ANATOMIC SITES, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2023
(CONTINUED)

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	性 別 總 計		0 1 5 10 15 4 9 14 19				
		GENDER	TOTAL					
C55	子宮，非特定部位 UTERUS, NOS	女 Female	5	0	0	0	0	0
C53	子宮頸 CERVIX UTERI	女 Female	1,429	0	0	0	0	1
C54	子宮體 CORPUS UTERI	女 Female	3,690	0	0	0	0	0
C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶 OVARY, FALLOPIAN TUBE AND BROAD LIGAMENT	女 Female	1,943	0	0	1	6	13
C51-C52, C57.7-C57.9	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖 器官 VAGINA, VULVA, OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS	女 Female	202	0	0	0	0	0
C60-C63	男性生殖器官 MALE GENITAL ORGANS	男 Male	10,415	0	0	0	0	5
C61	攝護腺 PROSTATE GLAND	男 Male	9,985	0	0	0	0	0
C62	睪丸 TESTIS	男 Male	320	0	0	0	0	5
C60,C63	陰莖及其他男性生殖器官 PENIS AND OTHER MALE GENITAL ORGANS	男 Male	110	0	0	0	0	0
C64-C68	泌尿器官 URINARY TRACT	男 Male	4,045	1	8	1	1	0
		女 Female	2,469	2	4	1	1	3
		計 Total	6,514	3	12	2	2	3
C64	腎 KIDNEY	男 Male	1,425	1	8	1	1	0
		女 Female	643	2	3	1	1	3
		計 Total	2,068	3	11	2	2	3

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+	ICD-O-3
0	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	C55
1	16	71	109	127	118	115	169	170	154	122	65	101	90	C53
6	28	64	150	275	428	612	672	520	416	286	111	81	41	C54
17	40	42	99	161	246	306	290	253	187	121	67	56	38	C56, C57.0-C57.4
0	3	4	4	9	8	12	13	23	31	34	15	27	19	C51-C52, C57.7-C57.9
27	83	74	67	50	58	175	465	1,197	1,981	2,477	1,682	1,272	802	C60-C63
1	0	0	3	10	38	156	453	1,180	1,963	2,459	1,668	1,260	794	C61
26	83	73	60	34	16	11	1	5	2	2	2	0	0	C62
0	0	1	4	6	4	8	11	12	16	16	12	12	8	C60,C63
1	19	39	69	112	176	247	386	524	658	694	414	381	314	C64-C68
3	7	18	20	53	63	94	160	229	374	457	319	345	316	
4	26	57	89	165	239	341	546	753	1,032	1,151	733	726	630	
1	18	32	48	80	127	156	179	211	214	174	77	63	34	C64
2	7	14	19	37	44	53	79	74	96	92	41	33	42	
3	25	46	67	117	171	209	258	285	310	266	118	96	76	

表一之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

PRIMARY ANATOMIC SITES, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2023
(CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	性別總計		0 1 5 10 15 4 9 14 19					
		GENDER	TOTAL						
C65	腎盂 RENAL PELVIS	男 Male	425	0	0	0	0	0	
		女 Female	570	0	0	0	0	0	
		計 Total	995	0	0	0	0	0	
C66	輸尿管 URETER	男 Male	335	0	0	0	0	0	
		女 Female	489	0	0	0	0	0	
		計 Total	824	0	0	0	0	0	
C67	膀胱 BLADDER	男 Male	1,826	0	0	0	0	0	
		女 Female	736	0	1	0	0	0	
		計 Total	2,562	0	1	0	0	0	
C68.0-C68.1	尿道及其周邊腺體 URETHRA AND PARAURETHRAL GLAND	男 Male	22	0	0	0	0	0	
		女 Female	22	0	0	0	0	0	
		計 Total	44	0	0	0	0	0	
C68.8	跨越泌尿器官兩個以上相鄰部位之病變 OVERLAPPING LESION OF URINARY ORGANS	男 Male	0	0	0	0	0	0	
		女 Female	1	0	0	0	0	0	
		計 Total	1	0	0	0	0	0	
C68.9	泌尿系統，非特定部位 URINARY SYSTEM, NOS	男 Male	12	0	0	0	0	0	
		女 Female	8	0	0	0	0	0	
		計 Total	20	0	0	0	0	0	
C69	眼及淚腺 EYE AND LACRIMAL GLAND	男 Male	34	2	3	0	0	0	
		女 Female	26	4	5	0	0	0	
		計 Total	60	6	8	0	0	0	
C70-C72	中樞神經系統 BRAIN AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	男 Male	447	3	6	13	16	5	
		女 Female	378	0	7	8	5	2	
		計 Total	825	3	13	21	21	7	
C71	腦 BRAIN	男 Male	410	3	5	13	13	4	
		女 Female	332	0	7	6	5	2	
		計 Total	742	3	12	19	18	6	
C70, C72	腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位 MENINGES, SPINAL CORD, AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	男 Male	37	0	1	0	3	1	
		女 Female	46	0	0	2	0	0	
		計 Total	83	0	1	2	3	1	
C73	甲狀腺 THYROID GLAND	男 Male	1,507	0	0	0	0	2	
		女 Female	4,538	0	0	1	5	23	
		計 Total	6,045	0	0	1	5	25	

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+	ICD-O-3
0	0	2	3	5	11	16	42	50	71	83	63	51	28	C65
0	0	1	0	4	5	12	18	49	106	128	93	90	64	
0	0	3	3	9	16	28	60	99	177	211	156	141	92	
0	0	0	1	1	4	9	23	51	59	66	50	40	31	C66
0	0	1	0	2	4	8	18	32	68	96	88	92	80	
0	0	1	1	3	8	17	41	83	127	162	138	132	111	
0	1	5	17	26	33	66	141	207	308	368	222	218	214	C67
1	0	2	1	8	8	18	43	70	96	137	95	127	129	
1	1	7	18	34	41	84	184	277	404	505	317	345	343	
0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	3	1	5	4	C68.0-C68.1
0	0	0	0	1	2	2	2	4	5	3	1	1	1	
0	0	0	0	1	2	2	3	7	10	6	2	6	5	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C68.8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	1	4	3	C68.9
0	0	0	0	1	0	1	0	0	3	1	0	2	0	
0	0	0	0	1	1	1	0	2	4	1	1	6	3	
0	1	1	2	3	0	4	4	2	3	5	0	1	3	C69
0	0	0	3	0	1	2	3	2	1	2	1	2	0	
0	1	1	5	3	1	6	7	4	4	7	1	3	3	
10	16	15	15	23	39	40	45	50	50	46	29	13	13	C70-C72
6	15	15	14	18	27	28	31	35	56	52	26	18	15	
16	31	30	29	41	66	68	76	85	106	98	55	31	28	
9	15	15	14	23	38	31	43	44	46	43	27	11	13	C71
4	14	14	11	14	22	26	29	30	50	48	20	17	13	
13	29	29	25	37	60	57	72	74	96	91	47	28	26	
1	1	0	1	0	1	9	2	6	4	3	2	2	0	C70, C72
2	1	1	3	4	5	2	2	5	6	4	6	1	2	
3	2	1	4	4	6	11	4	11	10	7	8	3	2	
20	55	103	134	189	183	203	196	178	122	73	27	14	8	C73
67	194	258	394	610	626	539	560	501	382	210	99	48	21	
87	249	361	528	799	809	742	756	679	504	283	126	62	29	

表一之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

PRIMARY ANATOMIC SITES, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2023
(CONTINUED)

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	性 別 總 計		0 1 5 10 15 4 9 14 19				
		GENDER	TOTAL					
C74-C75	其他內分泌腺 OTHER ENDOCRINE GLANDS	男 Male	124	5	4	3	5	3
		女 Female	132	0	0	2	4	2
		計 Total	256	5	4	5	9	5
C76	其他分界不明的部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES	男 Male	70	0	0	0	0	0
		女 Female	15	0	0	0	0	0
		計 Total	85	0	0	0	0	0
C80	不明原發部位 UNKNOWN PRIMARY SITES	男 Male	368	0	0	0	0	1
		女 Female	313	0	0	0	0	2
		計 Total	681	0	0	0	0	3
	惡性淋巴瘤 MALIGNANT LYMPHOMA	男 Male	2,549	1	3	3	11	15
		女 Female	2,053	2	4	4	8	14
		計 Total	4,602	3	7	7	19	29

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+	ICD-O-3
9	2	3	4	10	4	10	18	13	8	12	6	3	2	C74-C75
1	6	6	7	11	18	13	17	13	15	7	9	1	0	
10	8	9	11	21	22	23	35	26	23	19	15	4	2	
0	0	0	0	3	3	10	14	9	15	8	5	2	1	C76
0	0	0	0	2	1	2	1	1	2	5	1	0	0	
0	0	0	0	5	4	12	15	10	17	13	6	2	1	
0	3	2	3	7	21	21	34	38	49	59	43	35	52	C80
1	3	2	6	5	7	17	16	25	25	44	39	54	67	
1	6	4	9	12	28	38	50	63	74	103	82	89	119	
25	55	52	44	84	115	156	216	332	418	418	236	212	153	
16	46	28	45	72	98	120	182	261	285	303	232	185	148	
41	101	80	89	156	213	276	398	593	703	721	468	397	301	

表一之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按性別及年齡分類，民國 112 年
【依據 WHO 2017 年的分類編修¹】

LEUKEMIA, LYMPHOMA, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2023

白 血 病 及 惡 性 淋 巴 瘤 HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS	性 別	總 計	0	1 4	5 9	10 14	15 19
	GENDER	TOTAL					
白血病與骨髓增生性腫瘤 LEUKEMIA AND MYELOID NEOPLASM, TOTAL	男 Male	1,657	3	33	13	32	21
	女 Female	1,273	2	31	19	9	16
	計 Total	2,930	5	64	32	41	37
急性骨髓性白血病 ACUTE MYELOID LEUKEMIA	男 Male	514	1	3	1	8	7
	女 Female	443	0	4	4	3	6
	計 Total	957	1	7	5	11	13
急性骨髓性白血病合併基因變異 AML with recurrent genetic abnormalities	男 Male	164	0	0	1	6	4
	女 Female	152	0	3	1	2	4
	計 Total	316	0	3	2	8	8
急性骨髓性白血病合併骨髓分化不良表現 AML with myelodysplasia-related changes	男 Male	52	0	0	0	0	0
	女 Female	34	0	0	1	0	0
	計 Total	86	0	0	1	0	0
急性骨髓性白血病，治療相關 Therapy-related myeloid neoplasms	男 Male	17	0	0	0	1	0
	女 Female	23	0	0	0	0	0
	計 Total	40	0	0	0	1	0
急性骨髓性白血病，無法歸類 Acute myeloid leukemia, NOS	男 Male	182	0	0	0	0	1
	女 Female	155	0	0	1	0	1
	計 Total	337	0	0	1	0	2
其他急性骨髓性白血病 Other acute myeloid leukemia	男 Male	90	1	3	0	1	1
	女 Female	75	0	1	1	1	1
	計 Total	165	1	4	1	2	2
骨髓性肉瘤 Myeloid sarcoma	男 Male	7	0	0	0	0	0
	女 Female	4	0	0	0	0	0
	計 Total	11	0	0	0	0	0
唐氏症相關骨髓性增生 Myeloid proliferations related to Down Syndrome	男 Male	0	0	0	0	0	0
	女 Female	0	0	0	0	0	0
	計 Total	0	0	0	0	0	0
芽球性胞漿性樹突狀細胞瘤 Blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm	男 Male	2	0	0	0	0	1
	女 Female	0	0	0	0	0	0
	計 Total	2	0	0	0	0	1
急性淋巴性白血病 ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA	男 Male	154	2	30	12	20	7
	女 Female	124	1	26	15	5	7
	計 Total	278	3	56	27	25	14

註：1. WHO 2017 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考 p.504 附錄五的說明。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
20	30	37	42	69	79	115	143	199	202	228	144	153	94
20	21	29	38	69	54	85	100	121	172	170	117	103	97
40	51	66	80	138	133	200	243	320	374	398	261	256	191
5	15	14	11	19	26	36	42	66	54	74	50	54	28
7	6	12	16	23	12	26	50	47	62	52	43	33	37
12	21	26	27	42	38	62	92	113	116	126	93	87	65
2	10	9	8	12	10	16	14	19	14	10	17	9	3
7	3	5	7	12	8	12	26	14	15	14	9	4	6
9	13	14	15	24	18	28	40	33	29	24	26	13	9
0	0	0	0	1	4	1	1	5	4	10	7	10	9
0	0	1	0	0	0	2	1	7	5	7	5	2	3
0	0	1	0	1	4	3	2	12	9	17	12	12	12
0	0	0	0	0	0	2	2	2	4	4	0	1	1
0	0	0	1	0	0	3	2	7	5	1	2	2	0
0	0	0	1	0	0	5	4	9	9	5	2	3	1
2	3	2	1	3	6	14	15	28	25	33	14	23	12
0	2	6	5	9	1	6	15	11	23	19	20	15	21
2	5	8	6	12	7	20	30	39	48	52	34	38	33
1	1	3	2	2	4	3	10	12	6	15	11	11	3
0	1	0	3	2	3	3	5	7	13	11	7	9	7
1	2	3	5	4	7	6	15	19	19	26	18	20	10
0	1	0	0	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	1	2	0	1	1	2	2	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
7	4	7	9	7	6	9	4	6	8	4	5	6	1
9	4	1	5	9	0	7	6	10	6	5	3	4	1
16	8	8	14	16	6	16	10	16	14	9	8	10	2

表一之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按性別及年齡分類，民國 112 年
【依據 WHO 2017 年的分類編修¹】(續)

LEUKEMIA, LYMPHOMA, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2023
(CONTINUED)

白血病及惡性淋巴瘤 HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS	性別 總計	0	1 4	5 9	10 14	15 19
GENDER TOTAL						
急性 B 淋巴性白血病 / 淋巴瘤 B lymphoblastic leukemia / lymphoma	男 Male 112	2	27	8	12	4
	女 Female 111	1	25	14	4	5
	計 Total 223	3	52	22	16	9
急性 T 淋巴性白血病 / 淋巴瘤 T lymphoblastic leukemia / lymphoma	男 Male 42	0	3	4	8	3
	女 Female 13	0	1	1	1	2
	計 Total 55	0	4	5	9	5
慢性骨髓性白血病 ⁶ CHRONIC MYELOID LEUKEMIA	男 Male 192	0	0	0	3	4
	女 Female 117	0	0	0	1	3
	計 Total 309	0	0	0	4	7
慢性淋巴性白血病 CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA	男 Male 171	0	0	0	0	0
	女 Female 112	0	0	0	0	0
	計 Total 283	0	0	0	0	0
分化不明之急性白血病 ACUTE LEUKEMIAS OF AMBIGUOUS LINEAGE	男 Male 12	0	0	0	0	1
	女 Female 11	0	0	0	0	0
	計 Total 23	0	0	0	0	1
骨髓增生性腫瘤 MYELOPROLIFERATIVE NEOPLASMS	男 Male 344	0	0	0	0	2
	女 Female 298	1	0	0	0	0
	計 Total 642	1	0	0	0	2
骨髓分化不良症候群 MYELOYDYSPLASTIC SYNDROMES	男 Male 264	0	0	0	1	0
	女 Female 162	0	1	0	0	0
	計 Total 426	0	1	0	1	0
急性雙表現型白血病 ACUTE BIPHENOTYPIC LEUKEMIA	男 Male 0	0	0	0	0	0
	女 Female 0	0	0	0	0	0
	計 Total 0	0	0	0	0	0
其他白血病 OTHER LEUKEMIA	男 Male 2	0	0	0	0	0
	女 Female 0	0	0	0	0	0
	計 Total 2	0	0	0	0	0
白血病，無法歸類 LEUKEMIA, NOS	男 Male 4	0	0	0	0	0
	女 Female 6	0	0	0	0	0
	計 Total 10	0	0	0	0	0

註：1. WHO 2017 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考 p.504 附錄五的說明。

6. 慢性骨髓性白血病僅包含 BCR-ABL1 陽性。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
4	2	2	6	7	5	7	4	4	5	4	5	3	1
8	2	1	3	9	0	5	6	10	6	5	2	4	1
12	4	3	9	16	5	12	10	14	11	9	7	7	2
3	2	5	3	0	1	2	0	2	3	0	0	3	0
1	2	0	2	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0
4	4	5	5	0	1	4	0	2	3	0	1	3	0
5	6	9	12	21	18	20	19	22	20	13	9	8	3
3	7	7	6	11	3	19	12	8	13	14	3	5	2
8	13	16	18	32	21	39	31	30	33	27	12	13	5
0	0	1	1	4	4	10	20	24	27	37	20	12	11
0	0	0	0	2	7	6	8	16	27	19	14	6	7
0	0	1	1	6	11	16	28	40	54	56	34	18	18
0	1	0	2	0	1	1	1	0	1	1	2	1	0
1	0	0	0	1	2	1	0	0	1	1	0	3	1
1	1	0	2	1	3	2	1	0	2	2	2	4	1
3	3	6	6	15	18	26	36	51	44	53	25	34	22
0	3	9	8	17	24	21	16	29	40	51	30	27	22
3	6	15	14	32	42	47	52	80	84	104	55	61	44
0	1	0	1	3	6	13	20	30	47	46	33	37	26
0	1	0	3	6	5	5	8	11	23	28	24	24	23
0	2	0	4	9	11	18	28	41	70	74	57	61	49
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	4
0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	6

表一之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按性別及年齡分類，民國 112 年
【依據 WHO 2017 年的分類編修¹】(續)

LEUKEMIA, LYMPHOMA, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2023
(CONTINUED)

白 血 病 及 惡 性 淋 巴 瘤	性 別	總 計	0	1	5	10	15
HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS	GENDER	TOTAL	4	9	14	19	
惡性淋巴瘤 MALIGNANT LYMPHOMA	男 Male	2,549	1	3	3	11	15
	女 Female	2,053	2	4	4	8	14
	計 Total	4,602	3	7	7	19	29
何杰金氏淋巴瘤 HODGKIN LYMPHOMA	男 Male	114	0	0	0	4	7
	女 Female	91	0	0	1	3	8
	計 Total	205	0	0	1	7	15
非何杰金氏淋巴瘤 NON-HODGKIN LYMPHOMA	男 Male	1,872	0	3	3	7	8
	女 Female	1,514	0	2	2	4	6
	計 Total	3,386	0	5	5	11	14
B 細胞淋巴瘤 B-cell lymphoid neoplasms	男 Male	1,657	0	0	2	5	6
	女 Female	1,363	0	1	2	0	3
	計 Total	3,020	0	1	4	5	9
邊緣區淋巴瘤（脾、淋巴結、與黏膜相關淋巴組織） Marginal zone lymphoma (splenic, nodal and MALT)	男 Male	183	0	0	0	0	0
	女 Female	228	0	0	0	0	0
	計 Total	411	0	0	0	0	0
胃黏膜相關淋巴組織淋巴瘤 MALT lymphoma of stomach (ICD-O-3 C16 & M-96993)	男 Male	44	0	0	0	0	0
	女 Female	49	0	0	0	0	0
	計 Total	93	0	0	0	0	0
淋巴性漿細胞性淋巴瘤 Lymphoplasmacytic lymphoma	男 Male	56	0	0	0	0	0
	女 Female	20	0	0	0	0	0
	計 Total	76	0	0	0	0	0
濾泡型淋巴瘤 Follicular lymphoma	男 Male	253	0	0	0	0	0
	女 Female	247	0	0	0	0	0
	計 Total	500	0	0	0	0	0
被套細胞淋巴瘤 Mantle cell lymphoma	男 Male	68	0	0	0	0	0
	女 Female	23	0	0	0	0	0
	計 Total	91	0	0	0	0	0
Burkitt 氏淋巴瘤 Burkitt lymphoma	男 Male	45	0	0	2	3	1
	女 Female	15	0	0	1	0	0
	計 Total	60	0	0	3	3	1
瀰漫性大 B 細胞淋巴瘤(任一亞型) Diffuse large B-cell lymphoma (any subtype)	男 Male	1,002	0	0	0	2	3
	女 Female	788	0	1	1	0	2
	計 Total	1,790	0	1	1	2	5

註：1. WHO 2017 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考 p.504 附錄五的說明。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
25	55	52	44	84	115	156	216	332	418	418	236	212	153
16	46	28	45	72	98	120	182	261	285	303	232	185	148
41	101	80	89	156	213	276	398	593	703	721	468	397	301
9	22	15	6	4	3	9	4	8	8	6	6	2	1
8	16	9	10	7	4	4	6	3	2	1	5	3	1
17	38	24	16	11	7	13	10	11	10	7	11	5	2
15	32	35	35	72	100	109	158	245	310	312	172	153	103
8	30	19	33	54	82	90	133	199	217	220	175	129	111
23	62	54	68	126	182	199	291	444	527	532	347	282	214
14	26	26	30	57	87	94	142	214	280	283	164	138	89
8	22	18	30	45	72	76	121	185	194	206	163	119	98
22	48	44	60	102	159	170	263	399	474	489	327	257	187
1	0	3	2	8	17	12	22	23	37	23	12	17	6
0	1	4	7	7	15	25	29	35	34	28	23	13	7
1	1	7	9	15	32	37	51	58	71	51	35	30	13
0	0	0	1	4	5	2	5	8	8	2	2	5	2
0	0	0	2	2	3	6	7	9	7	4	5	1	3
0	0	0	3	6	8	8	12	17	15	6	7	6	5
0	0	0	1	1	1	1	5	2	15	14	9	6	1
0	0	0	0	1	0	0	1	5	1	3	5	3	1
0	0	0	1	2	1	1	6	7	16	17	14	9	2
0	0	2	5	7	23	17	25	43	48	45	26	7	5
0	1	3	4	16	21	21	29	44	39	29	20	15	5
0	1	5	9	23	44	38	54	87	87	74	46	22	10
0	1	0	0	2	3	7	4	7	11	16	9	6	2
0	0	0	0	0	0	0	1	7	5	3	4	2	1
0	1	0	0	2	3	7	5	14	16	19	13	8	3
4	0	2	3	2	0	2	2	0	7	6	2	5	4
0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	2	2	1	3
4	0	2	3	2	1	2	3	2	9	8	4	6	7
7	11	16	14	35	39	55	81	138	159	174	104	95	69
5	9	9	13	17	28	30	60	91	113	138	109	83	79
12	20	25	27	52	67	85	141	229	272	312	213	178	148

表一之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按性別及年齡分類，民國 112 年
【依據 WHO 2017 年的分類編修¹】(續)

LEUKEMIA, LYMPHOMA, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2023
(CONTINUED)

白 血 病 及 惡 性 淋 巴 瘤	性 別 總 計		0	1	5	10	15
HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS	GENDER	TOTAL	4	9	14	19	
原發性縱膈腔（胸腺）大 B 細胞淋巴瘤 Primary mediastinal (thymic) large B-cell lymphoma	男 Male	30	0	0	0	0	2
	女 Female	31	0	0	0	0	1
	計 Total	61	0	0	0	0	3
其他 B 細胞淋巴瘤 Other B-cell lymphomas	男 Male	20	0	0	0	0	0
	女 Female	11	0	0	0	0	0
	計 Total	31	0	0	0	0	0
T/NK 細胞淋巴瘤 T/NK-cell lymphoid neoplasms	男 Male	215	0	3	1	2	2
	女 Female	151	0	1	0	4	3
	計 Total	366	0	4	1	6	5
結節外 NK/T 細胞淋巴瘤，鼻型或其他 Extranodal NK/T cell lymphoma, nasal or other type	男 Male	29	0	0	0	0	0
	女 Female	15	0	0	0	0	0
	計 Total	44	0	0	0	0	0
皮膚 T 細胞淋巴瘤（包含蕁狀肉芽腫 / Sezary 氏症候群） Cutaneous T cell lymphoma (Including Mycosis fungoides / Sézary syndrome)	男 Male	46	0	0	1	0	1
	女 Female	32	0	0	0	2	1
	計 Total	78	0	0	1	2	2
腸病變 T 細胞淋巴瘤 Enteropathy-type T-cell lymphoma	男 Male	7	0	0	0	0	0
	女 Female	5	0	0	0	0	0
	計 Total	12	0	0	0	0	0
肝脾 T 細胞淋巴瘤 Hepatosplenic T-cell lymphoma	男 Male	1	0	0	0	0	0
	女 Female	1	0	0	0	0	0
	計 Total	2	0	0	0	0	0
皮下脂膜炎狀 T 細胞淋巴瘤 Subcutaneous panniculitis-like T-cell Lymphoma	男 Male	4	0	0	0	2	1
	女 Female	5	0	0	0	1	0
	計 Total	9	0	0	0	3	1
周邊 T 細胞淋巴瘤，無法歸類 Peripheral T-cell lymphoma, NOS	男 Male	52	0	0	0	0	0
	女 Female	26	0	0	0	0	0
	計 Total	78	0	0	0	0	0
血管免疫芽細胞性 T 細胞淋巴瘤 Angioimmunoblastic T-cell lymphoma	男 Male	35	0	0	0	0	0
	女 Female	30	0	0	0	0	0
	計 Total	65	0	0	0	0	0
分化不良大細胞淋巴瘤 Anaplastic large cell lymphoma	男 Male	25	0	1	0	0	0
	女 Female	17	0	0	0	0	0
	計 Total	42	0	1	0	0	0

註：1. WHO 2017 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考 p.504 附錄五的說明。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
1	13	3	5	2	3	0	1	0	0	0	0	0	0
3	11	2	5	3	5	0	0	0	0	1	0	0	0
4	24	5	10	5	8	0	1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	1	0	2	1	3	5	2	2	2
0	0	0	1	1	2	0	0	1	0	2	0	2	2
1	1	0	1	1	3	0	2	2	3	7	2	4	4
1	6	9	5	15	13	15	16	31	30	29	8	15	14
0	8	1	3	9	10	14	12	14	23	14	12	10	13
1	14	10	8	24	23	29	28	45	53	43	20	25	27
0	0	1	2	3	0	4	3	8	4	1	0	2	1
0	1	0	1	1	1	2	1	1	2	1	0	1	3
0	1	1	3	4	1	6	4	9	6	2	0	3	4
0	2	5	1	6	5	3	5	3	5	5	1	1	2
0	5	1	0	4	2	3	0	4	3	3	1	1	2
0	7	6	1	10	7	6	5	7	8	8	2	2	4
0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	2	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0	0
0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	2	2	2	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	2	1	1	1	4	1	4	8	7	7	3	6	6
0	0	0	1	0	3	2	2	3	5	4	2	2	2
1	2	1	2	1	7	3	6	11	12	11	5	8	8
0	0	0	0	1	1	1	2	5	5	12	1	4	3
0	0	0	0	0	2	1	2	3	7	2	4	6	3
0	0	0	0	1	3	2	4	8	12	14	5	10	6
0	1	2	0	3	1	2	1	3	5	2	3	0	1
0	1	0	0	4	1	2	5	1	1	1	0	0	1
0	2	2	0	7	2	4	6	4	6	3	3	0	2

表一之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按性別及年齡分類，民國 112 年
【依據 WHO 2017 年的分類編修¹】(續完)

LEUKEMIA, LYMPHOMA, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2023
(CONTINUED)

白血病及惡性淋巴瘤 HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS	性別	總計	0	1 4	5 9	10 14	15 19
成人 T 細胞淋巴瘤 / 白血病 Adult T-cell lymphoma / leukemia	男 Male	6	0	0	0	0	0
	女 Female	8	0	0	0	0	0
	計 Total	14	0	0	0	0	0
其他 T 細胞淋巴瘤 Other T-cell lymphoma	男 Male	10	0	2	0	0	0
	女 Female	12	0	1	0	1	2
	計 Total	22	0	3	0	1	2
漿細胞瘤 Plasma cell neoplasm	男 Male	507	0	0	0	0	0
	女 Female	390	0	0	0	0	0
	計 Total	897	0	0	0	0	0
組織細胞與樹突狀細胞瘤 Histiocytic and dendritic cell neoplasms	男 Male	12	1	0	0	0	0
	女 Female	17	2	2	1	1	0
	計 Total	29	3	2	1	1	0
惡性淋巴瘤，無法歸類 Malignant lymphoma, NOS and others	男 Male	44	0	0	0	0	0
	女 Female	41	0	0	0	0	0
	計 Total	85	0	0	0	0	0

註：1. WHO 2017 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考 p.504 附錄五的說明。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	2	0	1
0	0	0	0	0	0	2	2	1	4	2	2	0	1
0	0	0	0	1	2	2	0	2	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	1	0	1
0	0	0	0	1	2	4	0	4	2	0	1	0	2
0	1	1	2	8	10	35	50	70	92	90	53	52	43
0	0	0	0	7	11	25	38	50	63	75	49	45	27
0	1	1	2	15	21	60	88	120	155	165	102	97	70
1	0	0	1	0	0	1	2	3	3	0	0	0	0
0	0	0	2	2	0	1	2	2	1	0	0	1	0
1	0	0	3	2	0	2	4	5	4	0	0	1	0
0	0	1	0	0	2	2	2	6	5	10	5	5	6
0	0	0	0	2	1	0	3	7	2	7	3	7	9
0	0	1	0	2	3	2	5	13	7	17	8	12	15

表二之一 台灣癌症申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按原發部位、性別分類（每 10 萬人口），民國 112 年

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2023

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES
C00-C80	全癌症（總計） ALL SITES
C00-C14	唇、口腔及咽 LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX
C00-C14 ⁴	口腔、口腔及下咽 ORAL CAVITY, OROPHARYNX AND HYPOPHARYNX
	口腔 ⁵ ORAL CAVITY
	口腔 ⁵ OROPHARYNX
	下咽 ⁵ HYPOPHARYNX
C00	唇（唇的皮膚 C44.0 除外） LIP (excludes skin of lip C44.0)
C01-C02	舌 TONGUE
C03	齒齦 GUM
C04	口腔底 FLOOR OF MOUTH
C05-C06	口腔之其他及未詳細說明部位 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH
C09-C10	口腔 OROPHARYNX
C12-C13	下咽 HYPOPHARYNX
C14	咽和唇、口腔及咽之分界不明部位 PHARYNX AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX
C07-C08	主唾液腺 MAJOR SALIVARY GLANDS
C11	鼻咽 NASOPHARYNX
C15-C26, C48	消化器官及腹膜 DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 年齡標準化發生率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。

3. 年齡標準化發生率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 口腔、口腔及下咽：包括 ICD-O-3 C00-C06、C09-C10、C12-C14。

5. 依據 Head and Neck Surgery and Oncology, 3rd ed. 分類，詳細部位分類請參考 p.506 附錄七的說明。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE				ICD-O-3
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	
138,051	589.45	298.99	331.29	71,244	616.66	313.71	350.76	66,807	562.96	289.67	318.86	C00-C80
10,360	44.23	24.55	26.43	8,936	77.35	44.10	47.39	1,424	12.00	6.32	6.95	C00-C14
8,522	36.39	19.70	21.17	7,641	66.14	37.11	39.79	881	7.42	3.51	3.89	C00-C14 ⁴
5,612	23.96	13.05	14.08	4,947	42.82	24.30	26.12	665	5.60	2.56	2.87	
1,697	7.25	3.88	4.13	1,516	13.12	7.23	7.68	181	1.53	0.79	0.85	
1,213	5.18	2.76	2.95	1,178	10.20	5.59	5.99	35	0.29	0.16	0.17	
294	1.26	0.69	0.75	263	2.28	1.31	1.41	31	0.26	0.12	0.14	C00
2,476	10.57	5.78	6.23	2,101	18.19	10.31	11.07	375	3.16	1.56	1.72	C01-C02
876	3.74	1.90	2.08	752	6.51	3.51	3.82	124	1.04	0.41	0.48	C03
254	1.08	0.60	0.64	230	1.99	1.14	1.21	24	0.20	0.10	0.11	C04
2,445	10.44	5.76	6.18	2,280	19.73	11.28	12.07	165	1.39	0.60	0.68	C05-C06
954	4.07	2.18	2.31	829	7.18	3.94	4.18	125	1.05	0.55	0.58	C09-C10
1,204	5.14	2.74	2.93	1,169	10.12	5.55	5.94	35	0.29	0.16	0.17	C12-C13
19	0.08	0.04	0.05	17	0.15	0.08	0.09	2	0.02	0.01	0.01	C14
382	1.63	0.97	1.07	211	1.83	1.09	1.21	171	1.44	0.86	0.94	C07-C08
1,456	6.22	3.88	4.20	1,084	9.38	5.90	6.39	372	3.13	1.96	2.12	C11
42,601	181.90	84.70	95.11	26,273	227.41	113.15	126.37	16,328	137.59	59.08	67.19	C15-C26, C48

NOTE :

ASR² : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR³ : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之一 台灣癌症申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按原發部位、性別分類（每 10 萬人口），民國 112 年（續）

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2023 (CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES
C15	食道 ESOPHAGUS
C16	胃 STOMACH
C17	小腸 SMALL INTESTINE
C18-C21	結腸、直腸及肛門 COLON, RECTUM AND ANUS
C18	結腸 COLON
C19-C20	直腸 RECTUM
C21	肛門 ANUS
C22	肝及肝內膽管 LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS
C23-C24	膽囊及肝外膽管 GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS
C25	胰 PANCREAS
C48	後腹膜腔及腹膜 RETROPERITONEUM AND PERITONEUM
C26	消化器官之其他部位及腹膜分界不明部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM
C30-C39	呼吸系統及胸腔內器官 RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS
C30-C31	鼻腔、副竇、中耳及內耳 NASAL CAVITIES, ACCESSORY SINUSES, MIDDLE EAR AND INNER EAR
C32	喉 LARYNX
C33-C34	肺、支氣管及氣管 TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG
C38.4	胸膜 PLEURA

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 年齡標準化發生率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。

3. 年齡標準化發生率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE				ICD-O-3
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	
3,000	12.81	6.68	7.18	2,749	23.79	12.85	13.83	251	2.12	1.00	1.08	C15
4,518	19.29	8.59	9.78	2,589	22.41	10.51	12.04	1,929	16.25	6.96	7.89	C16
554	2.37	1.17	1.30	335	2.90	1.49	1.65	219	1.85	0.88	0.98	C17
19,074	81.44	38.42	43.09	10,749	93.04	46.40	51.92	8,325	70.15	31.32	35.32	C18-C21
11,847	50.58	23.15	26.16	6,285	54.40	26.39	29.82	5,562	46.87	20.32	23.00	C18
7,076	30.21	14.96	16.59	4,386	37.96	19.65	21.70	2,690	22.67	10.72	12.02	C19-C20
151	0.64	0.31	0.35	78	0.68	0.35	0.40	73	0.62	0.27	0.30	C21
10,449	44.61	20.14	22.75	7,280	63.01	31.13	34.73	3,169	26.70	10.16	11.95	C22
1,228	5.24	2.19	2.54	663	5.74	2.60	2.99	565	4.76	1.85	2.15	C23-C24
3,427	14.63	6.64	7.53	1,794	15.53	7.53	8.53	1,633	13.76	5.85	6.66	C25
340	1.45	0.85	0.90	110	0.95	0.63	0.66	230	1.94	1.04	1.12	C48
11	0.05	0.02	0.03	4	0.03	0.01	0.02	7	0.06	0.03	0.03	C26
21,924	93.61	44.80	49.75	11,683	101.12	49.62	55.71	10,241	86.30	40.92	45.03	C30-C39
279	1.19	0.66	0.72	165	1.43	0.85	0.91	114	0.96	0.49	0.55	C30-C31
800	3.42	1.64	1.79	750	6.49	3.25	3.56	50	0.42	0.19	0.21	C32
19,986	85.34	40.31	44.89	10,279	88.97	42.90	48.40	9,707	81.80	38.48	42.39	C33-C34
105	0.45	0.20	0.22	87	0.75	0.35	0.40	18	0.15	0.06	0.07	C38.4

NOTE :

ASR² : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR³ : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之一 台灣癌症申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按原發部位、性別分類（每 10 萬人口），民國 112 年（續）

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2023 (CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES
C37-C38.3, C38.8	胸腺、心臟及縱膈 THYMUS, HEART AND MEDIASTINUM
C42 ⁶	白血病 LEUKEMIA
C40-C41	骨、關節及關節軟骨 BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE
C47, C49	結締組織、軟組織及其他皮下組織 CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES
C44	皮膚 SKIN
C44 ⁷	皮膚，惡性黑色素瘤 SKIN, MALIGNANT MELANOMA
C44	皮膚，非黑色素瘤皮膚癌 SKIN (excludes MALIGNANT MELANOMA)
C50	女性乳房 FEMALE BREAST
C50	男性乳房 MALE BREAST
C51-C58	女性生殖器官 FEMALE GENITAL ORGANS
C55	子宮，非特定部位 UTERUS, NOS
C53	子宮頸 CERVIX UTERI
C54	子宮體 CORPUS UTERI
C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶 OVARY, FALLOPIAN TUBE AND BROAD LIGAMENT
C51-C52, C57.7-C57.9	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官 VAGINA, VULVA, OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS
C60-C63	男性生殖器官 MALE GENITAL ORGANS

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 年齡標準化發生率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。

3. 年齡標準化發生率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

6. 白血病：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

7. 皮膚，惡性黑色素瘤：ICD-O-3 C44, M-87203 - M-87903。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE				ICD-O-3
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	
754	3.22	1.99	2.13	402	3.48	2.28	2.43	352	2.97	1.69	1.81	C37-C38.3, C38.8
2,930	12.51	8.08	8.49	1,657	14.34	9.35	9.94	1,273	10.73	6.93	7.20	C42⁶
152	0.65	0.55	0.56	92	0.80	0.62	0.64	60	0.51	0.49	0.49	C40-C41
774	3.30	2.02	2.19	443	3.83	2.42	2.64	331	2.79	1.64	1.78	C47, C49
4,709	20.11	8.20	9.69	2,532	21.92	9.78	11.61	2,177	18.34	6.90	8.13	C44
301	1.29	0.61	0.69	153	1.32	0.63	0.74	148	1.25	0.59	0.66	C44 ⁷
4,408	18.82	7.60	9.00	2,379	20.59	9.15	10.88	2,029	17.10	6.30	7.46	C44
17,779	149.82	84.28	91.20	-	-	-	-	17,779	149.82	84.28	91.20	C50
67	0.58	0.29	0.33	67	0.58	0.29	0.33	-	-	-	-	C50
7,269	61.25	35.31	38.42	-	-	-	-	7,269	61.25	35.31	38.42	C51-C58
5	0.04	0.03	0.03	-	-	-	-	5	0.04	0.03	0.03	C55
1,429	12.04	6.64	7.44	-	-	-	-	1,429	12.04	6.64	7.44	C53
3,690	31.09	17.83	19.26	-	-	-	-	3,690	31.09	17.83	19.26	C54
1,943	16.37	10.05	10.82	-	-	-	-	1,943	16.37	10.05	10.82	C56, C57.0-C57.4
202	1.70	0.77	0.87	-	-	-	-	202	1.70	0.77	0.87	C51-C52, C57.7-C57.9
10,415	90.15	40.22	47.31	10,415	90.15	40.22	47.31	-	-	-	-	C60-C63

NOTE :

ASR² : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR³ : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之一 台灣癌症申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按原發部位、性別分類（每 10 萬人口），民國 112 年（續）

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2023 (CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES
C61	攝護腺 PROSTATE GLAND
C62	睪丸 TESTIS
C60,C63	陰莖及其他男性生殖器官 PENIS AND OTHER MALE GENITAL ORGANS
C64-C68	泌尿器官 URINARY TRACT
C64	腎 KIDNEY
C65	腎盂 RENAL PELVIS
C66	輸尿管 URETER
C67	膀胱 BLADDER
C68.0-C68.1	尿道及其周邊腺體 URETHRA AND PARAURETHRAL GLAND
C68.8	跨越泌尿器官兩個以上相鄰部位之病變 OVERLAPPING LESION OF URINARY ORGANS
C68.9	泌尿系統，非特定部位 URINARY SYSTEM, NOS
C69	眼及淚腺 EYE AND LACRIMAL GLAND
C70-C72	中樞神經系統 BRAIN AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM
C71	腦 BRAIN
C70, C72	腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位 MENINGES, SPINAL CORD, AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM
C73	甲狀腺 THYROID GLAND
C74-C75	其他內分泌腺 OTHER ENDOCRINE GLANDS

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 年齡標準化發生率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。

3. 年齡標準化發生率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE				ICD-O-3
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	
9,985	86.43	37.15	43.91	9,985	86.43	37.15	43.91	-	-	-	-	C61
320	2.77	2.61	2.86	320	2.77	2.61	2.86	-	-	-	-	C62
110	0.95	0.47	0.55	110	0.95	0.47	0.55	-	-	-	-	C60,C63
6,514	27.81	12.71	14.46	4,045	35.01	17.34	19.62	2,469	20.81	8.53	9.85	C64-C68
2,068	8.83	4.98	5.36	1,425	12.33	7.15	7.72	643	5.42	2.95	3.18	C64
995	4.25	1.73	2.05	425	3.68	1.68	1.97	570	4.80	1.76	2.09	C65
824	3.52	1.37	1.65	335	2.90	1.29	1.50	489	4.12	1.42	1.75	C66
2,562	10.94	4.51	5.27	1,826	15.81	7.10	8.29	736	6.20	2.28	2.70	C67
44	0.19	0.08	0.09	22	0.19	0.08	0.09	22	0.19	0.09	0.10	C68.0-C68.1
1	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	1	0.01	0.00	0.00	C68.8
20	0.09	0.03	0.04	12	0.10	0.04	0.05	8	0.07	0.03	0.03	C68.9
60	0.26	0.33	0.28	34	0.29	0.29	0.27	26	0.22	0.37	0.30	C69
825	3.52	2.59	2.67	447	3.87	2.98	3.06	378	3.19	2.19	2.27	C70-C72
742	3.17	2.33	2.39	410	3.55	2.72	2.80	332	2.80	1.93	2.00	C71
83	0.35	0.26	0.27	37	0.32	0.26	0.27	46	0.39	0.26	0.28	C70, C72
6,045	25.81	17.43	18.91	1,507	13.04	8.71	9.49	4,538	38.24	25.96	28.12	C73
256	1.09	0.93	0.94	124	1.07	1.04	1.01	132	1.11	0.81	0.86	C74-C75

NOTE :

ASR² : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR³ : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之一 台灣癌症申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按原發部位、性別分類（每 10 萬人口），民國 112 年（續完）

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2023 (CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES
C76	其他分界不明的部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES
C80	不明原發部位 UNKNOWN PRIMARY SITES
	惡性淋巴瘤 MALIGNANT LYMPHOMA

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 年齡標準化發生率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。
3. 年齡標準化發生率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE				ICD-O-3
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	
85	0.36	0.19	0.20	70	0.61	0.32	0.35	15	0.13	0.06	0.07	C76
681	2.91	1.27	1.48	368	3.19	1.53	1.76	313	2.64	1.05	1.25	C80
4,602	19.65	10.27	11.38	2,549	22.06	11.91	13.25	2,053	17.30	8.82	9.74	

NOTE :

ASR² : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR³ : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按性別分類（每 10 萬人口），民國 112 年【依據 WHO 2017 年的分類編修¹】

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY GENDER IN
LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2023

白血病及惡性淋巴瘤

HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS

白血病與骨髓增生性腫瘤

LEUKEMIA AND MYELOID NEOPLASM, TOTAL

急性骨髓性白血病

ACUTE MYELOID LEUKEMIA

急性骨髓性白血病合併基因變異

AML with recurrent genetic abnormalities

急性骨髓性白血病合併骨髓分化不良表現

AML with myelodysplasia-related changes

急性骨髓性白血病，治療相關

Therapy-related myeloid neoplasms

急性骨髓性白血病，無法歸類

Acute myeloid leukemia, NOS

其他急性骨髓性白血病

Other acute myeloid leukemia

骨髓性肉瘤

Myeloid sarcoma

唐氏症相關骨髓性增生

Myeloid proliferations related to Down Syndrome

芽球性胞漿性樹突狀細胞瘤

Blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm

急性淋巴性白血病

ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA

急性 B 細胞淋巴性白血病 / 淋巴瘤

B lymphoblastic leukemia / lymphoma

急性 T 細胞淋巴性白血病 / 淋巴瘤

T lymphoblastic leukemia / lymphoma

註：1. WHO 2017 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考 p.504 附錄五的說明。

2. 年齡標準化發生率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。

3. 年齡標準化發生率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE			
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³
2,930	12.51	8.08	8.49	1,657	14.34	9.35	9.94	1,273	10.73	6.93	7.20
957	4.09	2.40	2.61	514	4.45	2.66	2.93	443	3.73	2.16	2.34
316	1.35	0.97	1.03	164	1.42	1.01	1.09	152	1.28	0.94	0.98
86	0.37	0.16	0.18	52	0.45	0.19	0.24	34	0.29	0.14	0.15
40	0.17	0.09	0.10	17	0.15	0.08	0.09	23	0.19	0.09	0.10
337	1.44	0.70	0.80	182	1.58	0.80	0.90	155	1.31	0.62	0.71
165	0.70	0.44	0.46	90	0.78	0.52	0.55	75	0.63	0.35	0.38
11	0.05	0.03	0.03	7	0.06	0.04	0.04	4	0.03	0.01	0.02
0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2	0.01	0.01	0.01	2	0.02	0.02	0.02	0	0.00	0.00	0.00
278	1.19	1.98	1.73	154	1.33	2.15	1.90	124	1.04	1.81	1.56
223	0.95	1.64	1.40	112	0.97	1.63	1.41	111	0.94	1.64	1.40
55	0.23	0.35	0.33	42	0.36	0.51	0.49	13	0.11	0.17	0.16

NOTE :

ASR² : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR³ : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按性別分類（每 10 萬人口），民國 112 年【依據 WHO 2017 年的分類編修¹】(續)

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY GENDER IN
LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2023 (CONTINUED)

白血病及惡性淋巴瘤

HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS

慢性骨髓性白血病⁸

CHRONIC MYELOID LEUKEMIA

慢性淋巴性白血病

CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA

分化不明之急性白血病

ACUTE LEUKEMIAS OF AMBIGUOUS LINEAGE

骨髓增生性腫瘤

MYELOPROLIFERATIVE NEOPLASMS

骨髓分化不良症候群

MYELODYSPLASTIC SYNDROMES

急性雙表現型白血病

ACUTE BIPHENOTYPIC LEUKEMIA

其他白血病

OTHER LEUKEMIA

白血病，無法歸類

LEUKEMIA, NOS

註：1. WHO 2017 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考 p.504 附錄五的說明。

2. 年齡標準化發生率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。

3. 年齡標準化發生率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

8. 慢性骨髓性白血病僅包含 BCR-ABL1 陽性。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE			
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³
309	1.32	0.90	0.97	192	1.66	1.13	1.23	117	0.99	0.67	0.73
283	1.21	0.55	0.62	171	1.48	0.71	0.80	112	0.94	0.42	0.46
23	0.10	0.06	0.07	12	0.10	0.08	0.08	11	0.09	0.05	0.06
642	2.74	1.39	1.55	344	2.98	1.56	1.75	298	2.51	1.24	1.38
426	1.82	0.79	0.91	264	2.29	1.05	1.22	162	1.37	0.57	0.66
0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2	0.01	0.00	0.00	2	0.02	0.01	0.01	0	0.00	0.00	0.00
10	0.04	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	6	0.05	0.02	0.02

NOTE :

ASR² : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR³ : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按性別分類（每 10 萬人口），民國 112 年【依據 WHO 2017 年的分類編修 1】(續)

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY GENDER IN
LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2023 (CONTINUED)

白血病及惡性淋巴瘤

HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS

惡性淋巴瘤

MALIGNANT LYMPHOMA

何杰金氏淋巴瘤

HODGKIN LYMPHOMA

非何杰金氏淋巴瘤

NON-HODGKIN LYMPHOMA

B 細胞淋巴瘤

B-cell lymphoid neoplasms

邊緣區淋巴瘤（脾、淋巴結、與黏膜相關淋巴組織）

Marginal zone lymphoma (splenic, nodal and MALT)

胃黏膜相關淋巴組織淋巴瘤

MALT lymphoma of stomach (ICD-O-3 C16 & M-96993)

淋巴性漿細胞性淋巴瘤

Lymphoplasmacytic lymphoma

濾泡型淋巴瘤

Follicular lymphoma

被套細胞淋巴瘤

Mantle cell lymphoma

Burkitt 氏淋巴瘤

Burkitt lymphoma

瀰漫性大 B 細胞淋巴瘤(任一亞型)

Diffuse large B-cell lymphoma (any subtype)

原發性縱膈腔（胸腺）大 B 細胞淋巴瘤

Primary mediastinal (thymic) large B-cell lymphoma

註：1. WHO 2017 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考 p.504 附錄五的說明。

2. 年齡標準化發生率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。

3. 年齡標準化發生率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE			
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³
4,602	19.65	10.27	11.38	2,549	22.06	11.91	13.25	2,053	17.30	8.82	9.74
205	0.88	0.85	0.89	114	0.99	0.90	0.95	91	0.77	0.80	0.84
3,386	14.46	7.44	8.25	1,872	16.20	8.70	9.67	1,514	12.76	6.30	7.00
3,020	12.89	6.47	7.22	1,657	14.34	7.53	8.43	1,363	11.49	5.52	6.16
411	1.75	0.89	0.99	183	1.58	0.82	0.92	228	1.92	0.96	1.06
93	0.40	0.20	0.22	44	0.38	0.20	0.22	49	0.41	0.21	0.23
76	0.32	0.14	0.16	56	0.48	0.22	0.26	20	0.17	0.07	0.08
500	2.13	1.09	1.19	253	2.19	1.14	1.25	247	2.08	1.05	1.15
91	0.39	0.18	0.20	68	0.59	0.29	0.33	23	0.19	0.08	0.09
60	0.26	0.19	0.20	45	0.39	0.30	0.33	15	0.13	0.07	0.07
1,790	7.64	3.64	4.12	1,002	8.67	4.39	4.97	788	6.64	2.97	3.37
61	0.26	0.27	0.29	30	0.26	0.27	0.28	31	0.26	0.28	0.29

NOTE :

ASR² : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR³ : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按性別分類（每 10 萬人口），民國 112 年【依據 WHO 2017 年的分類編修 1】(續)

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY GENDER IN
LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2023 (CONTINUED)

白血病及惡性淋巴瘤

HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS

其他 B 細胞淋巴瘤

Other B-cell lymphomas

T/NK 細胞淋巴瘤

T/NK-cell lymphoid neoplasms

結節外 NK/T 細胞淋巴瘤，鼻型或其他

Extranodal NK/T cell lymphoma, nasal or other type

皮膚 T 細胞淋巴瘤（包含蕁狀肉芽腫 / Sezary 氏症候群）

Cutaneous T cell lymphoma (Including Mycosis fungoides / Sézary syndrome)

腸病變 T 細胞淋巴瘤

Enteropathy-type T-cell lymphoma

肝脾 T 細胞淋巴瘤

Hepatosplenic T-cell lymphoma

皮下脂膜炎狀 T 細胞淋巴瘤

Subcutaneous panniculitis-like T-cell Lymphoma

周邊 T 細胞淋巴瘤，無法歸類

Peripheral T-cell lymphoma, NOS

血管免疫芽細胞性 T 細胞淋巴瘤

Angioimmunoblastic T-cell lymphoma

分化不良大細胞淋巴瘤

Anaplastic large cell lymphoma

成人 T 細胞淋巴瘤 / 白血病

Adult T-cell lymphoma / leukemia

其他 T 細胞淋巴瘤

Other T-cell lymphoma

註：1. WHO 2017 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考 p.504 附錄五的說明。

2. 年齡標準化發生率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。

3. 年齡標準化發生率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE			
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³
31	0.13	0.07	0.07	20	0.17	0.09	0.10	11	0.09	0.04	0.05
366	1.56	0.97	1.03	215	1.86	1.17	1.24	151	1.27	0.79	0.83
44	0.19	0.10	0.11	29	0.25	0.14	0.16	15	0.13	0.07	0.07
78	0.33	0.24	0.26	46	0.40	0.27	0.29	32	0.27	0.22	0.22
12	0.05	0.02	0.03	7	0.06	0.03	0.03	5	0.04	0.02	0.02
2	0.01	0.01	0.01	1	0.01	0.01	0.01	1	0.01	0.01	0.01
9	0.04	0.05	0.05	4	0.03	0.06	0.06	5	0.04	0.05	0.05
78	0.33	0.17	0.18	52	0.45	0.24	0.27	26	0.22	0.10	0.11
65	0.28	0.12	0.13	35	0.30	0.14	0.15	30	0.25	0.10	0.12
42	0.18	0.12	0.12	25	0.22	0.15	0.16	17	0.14	0.09	0.09
14	0.06	0.03	0.03	6	0.05	0.03	0.03	8	0.07	0.03	0.03
22	0.09	0.11	0.10	10	0.09	0.10	0.09	12	0.10	0.12	0.11

NOTE :

ASR² : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR³ : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按性別分類（每 10 萬人口），民國 112 年【依據 WHO 2017 年的分類編修 1】(續完)

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY GENDER IN LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2023 (CONTINUED)

白血病及惡性淋巴瘤

HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS

漿細胞瘤

Plasma cell neoplasm

組織細胞與樹突狀細胞瘤

Histiocytic and dendritic cell neoplasms

惡性淋巴瘤，無法歸類

Malignant lymphoma, NOS and others

註：1. WHO 2017 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考 p.504 附錄五的說明。

2. 年齡標準化發生率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。

3. 年齡標準化發生率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE			
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³
897	3.83	1.69	1.92	507	4.39	2.06	2.34	390	3.29	1.37	1.56
29	0.12	0.15	0.14	12	0.10	0.09	0.08	17	0.14	0.22	0.19
85	0.36	0.15	0.17	44	0.38	0.17	0.20	41	0.35	0.13	0.15

NOTE :

ASR² : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR³ : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 112 年

全癌症（總計）C00 - C80

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市	7,292	1,187,064	614.29	278.18	311.81	8,192	1,324,822	618.35	299.41	328.76
新北市	11,979	1,965,445	609.48	314.07	351.14	12,141	2,075,675	584.92	299.07	330.17
桃園市	5,792	1,142,786	506.83	296.82	332.18	5,674	1,174,659	483.03	275.84	303.22
台中市	8,069	1,391,681	579.80	326.45	365.19	7,961	1,454,228	547.44	302.82	333.42
台南市	6,046	923,152	654.93	321.07	359.73	5,767	936,794	615.61	306.62	338.07
高雄市	9,228	1,343,106	687.06	341.22	379.39	8,457	1,394,835	606.31	301.37	331.68
基隆市	1,161	180,125	644.55	300.59	335.10	1,037	182,130	569.37	268.81	295.46
新竹市	1,059	225,225	470.20	280.27	314.68	1,183	231,250	511.57	299.26	329.67
嘉義市	779	126,610	615.28	317.38	354.45	816	136,974	595.73	300.47	330.71
新竹縣	1,219	299,933	406.42	240.95	272.75	1,275	289,356	440.63	266.84	293.00
宜蘭縣	1,473	225,873	652.14	316.59	356.76	1,307	224,017	583.44	295.32	323.43
苗栗縣	1,670	274,920	607.45	297.29	332.33	1,373	259,655	528.78	266.33	293.65
彰化縣	4,075	628,065	648.82	331.44	370.46	3,332	610,983	545.35	283.45	311.94
南投縣	1,665	242,993	685.20	322.02	357.27	1,279	234,101	546.35	262.71	289.65
雲林縣	2,546	340,082	748.64	347.94	389.11	1,695	319,386	530.71	261.58	286.82
嘉義縣	1,932	250,858	770.16	340.42	380.98	1,409	233,702	602.90	274.40	301.55
屏東縣	2,828	402,917	701.88	337.05	375.29	2,034	392,080	518.77	251.15	276.09
澎湖縣	262	55,208	474.57	238.42	261.99	219	52,531	416.90	216.12	237.28
花蓮縣	1,089	159,649	682.12	325.04	364.14	866	157,840	548.66	268.64	297.28
台東縣	775	107,954	717.90	341.69	381.68	580	103,590	559.90	285.79	315.96
金門縣	239	71,542	334.07	160.17	180.64	173	72,607	238.27	124.39	138.96
連江縣	24	8,079	297.07	157.32	177.43	15	5,960	251.68	146.26	164.71
北部	31,645	5,501,371	575.22	296.63	332.12	32,182	5,761,564	558.56	290.59	319.84
中部	16,355	2,602,821	628.36	329.87	368.72	14,267	2,618,698	544.81	289.08	317.93
南部	21,075	3,101,851	679.43	331.54	369.85	18,702	3,146,916	594.30	293.16	322.72
東部	1,864	267,603	696.55	331.90	371.38	1,446	261,430	553.11	275.41	304.63
金馬地區	263	79,621	330.31	160.03	180.50	188	78,567	239.29	125.92	140.86
直轄市	48,406	7,953,234	608.63	313.73	350.62	48,192	8,361,013	576.39	297.78	327.88
中央政府 管轄市	2,999	531,960	563.76	296.36	331.68	3,036	550,354	551.64	290.15	319.66
縣轄市	2,743	788,991	347.66	184.37	207.93	2,479	809,376	306.29	159.20	176.38
鎮	4,673	832,609	561.25	275.08	308.23	3,688	812,289	454.03	226.37	249.81
鄉	12,381	1,446,473	855.94	403.57	450.05	9,390	1,334,143	703.82	354.57	388.64
山地鄉 ⁴	537	104,535	513.70	306.58	341.93	388	97,601	397.54	237.38	261.30
總計*	71,244	11,553,267	616.66	313.71	350.76	66,807	11,867,175	562.96	289.67	318.86

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 42 名男性、22 名女性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 112 年（續）

口腔、咽喉及下咽 C00 - C06，C09 - C10，C12 - C14

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市	388	1,187,064	32.69	16.77	18.00	84	1,324,822	6.34	2.62	2.92
新北市	1,167	1,965,445	59.38	32.73	35.22	143	2,075,675	6.89	3.07	3.50
桃園市	641	1,142,786	56.09	34.57	37.13	72	1,174,659	6.13	3.19	3.45
台中市	860	1,391,681	61.80	36.80	39.36	94	1,454,228	6.46	3.44	3.84
台南市	548	923,152	59.36	33.11	35.46	61	936,794	6.51	2.92	3.20
高雄市	1,046	1,343,106	77.88	42.73	45.45	121	1,394,835	8.67	4.06	4.53
基隆市	117	180,125	64.95	34.85	37.11	19	182,130	10.43	5.31	5.60
新竹市	89	225,225	39.52	24.67	26.38	10	231,250	4.32	2.14	2.31
嘉義市	96	126,610	75.82	43.42	46.78	4	136,974	2.92	2.32	2.48
新竹縣	116	299,933	38.68	24.68	26.56	17	289,356	5.88	3.26	3.62
宜蘭縣	148	225,873	65.52	36.81	39.13	20	224,017	8.93	4.13	4.65
苗栗縣	185	274,920	67.29	38.51	41.74	15	259,655	5.78	3.45	3.58
彰化縣	558	628,065	88.84	50.51	54.24	48	610,983	7.86	3.68	4.03
南投縣	240	242,993	98.77	53.79	57.60	26	234,101	11.11	5.40	5.93
雲林縣	374	340,082	109.97	56.96	61.78	29	319,386	9.08	3.58	4.03
嘉義縣	294	250,858	117.20	60.11	64.39	24	233,702	10.27	3.88	4.47
屏東縣	425	402,917	105.48	58.26	62.31	44	392,080	11.22	5.36	5.96
澎湖縣	31	55,208	56.15	30.03	32.29	1	52,531	1.90	1.32	1.43
花蓮縣	163	159,649	102.10	55.74	59.43	27	157,840	17.11	8.30	8.86
台東縣	136	107,954	125.98	64.85	69.71	20	103,590	19.31	8.56	9.29
金門縣	14	71,542	19.57	9.68	10.47	2	72,607	2.75	1.19	1.59
連江縣	2	8,079	24.76	11.59	13.33	0	5,960	0.00	0.00	0.00
北部	2,851	5,501,371	51.82	29.39	31.55	380	5,761,564	6.60	3.07	3.40
中部	2,032	2,602,821	78.07	44.58	47.90	197	2,618,698	7.52	3.72	4.13
南部	2,440	3,101,851	78.66	43.14	46.09	255	3,146,916	8.10	3.77	4.20
東部	299	267,603	111.73	59.47	63.64	47	261,430	17.98	8.42	9.05
金馬地區	16	79,621	20.10	9.85	10.74	2	78,567	2.55	1.11	1.47
直轄市	4,650	7,953,234	58.47	32.98	35.31	575	8,361,013	6.88	3.22	3.59
中央政府 管轄市	302	531,960	56.77	32.68	35.00	33	550,354	6.00	3.31	3.52
縣轄市	276	788,991	34.98	20.51	22.26	45	809,376	5.56	2.78	3.08
鎮	494	832,609	59.33	32.61	35.03	49	812,289	6.03	2.61	2.94
鄉	1,916	1,446,473	132.46	70.82	76.00	179	1,334,143	13.42	6.28	6.87
山地鄉 ⁴	85	104,535	81.31	48.95	51.72	22	97,601	22.54	13.36	15.50
總計*	7,641	11,553,267	66.14	37.11	39.79	881	11,867,175	7.42	3.51	3.89

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 3 名男性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 112 年（續）

唇（唇的皮膚 C44.0 除外） C00

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市	5	1,187,064	0.42	0.25	0.28	1	1,324,822	0.08	0.04	0.05
新北市	26	1,965,445	1.32	0.75	0.81	2	2,075,675	0.10	0.02	0.04
桃園市	12	1,142,786	1.05	0.64	0.68	0	1,174,659	0.00	0.00	0.00
台中市	30	1,391,681	2.16	1.33	1.38	1	1,454,228	0.07	0.02	0.03
台南市	13	923,152	1.41	0.73	0.78	3	936,794	0.32	0.13	0.15
高雄市	37	1,343,106	2.75	1.47	1.61	4	1,394,835	0.29	0.17	0.20
基隆市	2	180,125	1.11	0.63	0.69	0	182,130	0.00	0.00	0.00
新竹市	2	225,225	0.89	0.53	0.61	0	231,250	0.00	0.00	0.00
嘉義市	5	126,610	3.95	2.24	2.33	0	136,974	0.00	0.00	0.00
新竹縣	4	299,933	1.33	0.85	0.92	1	289,356	0.35	0.21	0.24
宜蘭縣	5	225,873	2.21	1.47	1.55	0	224,017	0.00	0.00	0.00
苗栗縣	7	274,920	2.55	1.49	1.63	2	259,655	0.77	0.83	0.80
彰化縣	24	628,065	3.82	2.13	2.33	4	610,983	0.65	0.28	0.33
南投縣	6	242,993	2.47	1.30	1.48	1	234,101	0.43	0.07	0.08
雲林縣	28	340,082	8.23	4.75	5.04	3	319,386	0.94	0.30	0.32
嘉義縣	18	250,858	7.18	3.99	4.18	2	233,702	0.86	0.11	0.16
屏東縣	23	402,917	5.71	3.57	3.79	2	392,080	0.51	0.19	0.20
澎湖縣	1	55,208	1.81	0.76	0.84	0	52,531	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	7	159,649	4.38	2.54	2.68	1	157,840	0.63	0.22	0.24
台東縣	8	107,954	7.41	3.90	4.18	4	103,590	3.86	1.73	1.69
金門縣	0	71,542	0.00	0.00	0.00	0	72,607	0.00	0.00	0.00
連江縣	0	8,079	0.00	0.00	0.00	0	5,960	0.00	0.00	0.00
北部	63	5,501,371	1.15	0.67	0.72	6	5,761,564	0.10	0.07	0.08
中部	88	2,602,821	3.38	2.00	2.13	9	2,618,698	0.34	0.12	0.15
南部	97	3,101,851	3.13	1.75	1.87	11	3,146,916	0.35	0.15	0.18
東部	15	267,603	5.61	3.09	3.29	5	261,430	1.91	0.81	0.81
金馬地區	0	79,621	0.00	0.00	0.00	0	78,567	0.00	0.00	0.00
直轄市	123	7,953,234	1.55	0.88	0.94	11	8,361,013	0.13	0.06	0.07
中央政府 管轄市	9	531,960	1.69	0.94	1.02	0	550,354	0.00	0.00	0.00
縣轄市	13	788,991	1.65	1.05	1.09	5	809,376	0.62	0.46	0.46
鎮	14	832,609	1.68	0.82	0.89	2	812,289	0.25	0.11	0.13
鄉	104	1,446,473	7.19	4.17	4.47	13	1,334,143	0.97	0.31	0.35
山地鄉 ⁴	2	104,535	1.91	0.99	1.06	3	97,601	3.07	1.56	1.66
總計	263	11,553,267	2.28	1.31	1.41	31	11,867,175	0.26	0.12	0.14

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 112 年（續）

舌 C01 - C02

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市	113	1,187,064	9.52	4.91	5.29	42	1,324,822	3.17	1.31	1.45
新北市	338	1,965,445	17.20	9.60	10.43	59	2,075,675	2.84	1.37	1.55
桃園市	183	1,142,786	16.01	9.81	10.53	30	1,174,659	2.55	1.40	1.48
台中市	235	1,391,681	16.89	9.98	10.70	52	1,454,228	3.58	2.00	2.18
台南市	166	923,152	17.98	10.56	11.22	23	936,794	2.46	1.10	1.22
高雄市	285	1,343,106	21.22	12.20	12.92	60	1,394,835	4.30	2.17	2.37
基隆市	38	180,125	21.10	10.73	11.60	8	182,130	4.39	2.22	2.41
新竹市	22	225,225	9.77	6.04	6.69	5	231,250	2.16	1.25	1.36
嘉義市	26	126,610	20.54	12.23	13.22	3	136,974	2.19	1.86	1.98
新竹縣	34	299,933	11.34	7.11	7.78	4	289,356	1.38	0.78	0.90
宜蘭縣	35	225,873	15.50	8.92	9.48	7	224,017	3.12	1.77	1.89
苗栗縣	49	274,920	17.82	10.07	10.87	5	259,655	1.93	1.33	1.42
彰化縣	140	628,065	22.29	12.78	13.67	15	610,983	2.46	1.09	1.18
南投縣	72	242,993	29.63	15.53	17.16	12	234,101	5.13	2.47	2.73
雲林縣	106	340,082	31.17	16.60	17.91	12	319,386	3.76	1.48	1.68
嘉義縣	63	250,858	25.11	12.89	13.80	11	233,702	4.71	1.55	1.84
屏東縣	108	402,917	26.80	14.80	16.01	12	392,080	3.06	1.43	1.59
澎湖縣	7	55,208	12.68	6.23	6.76	0	52,531	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	38	159,649	23.80	12.47	13.21	8	157,840	5.07	1.93	2.19
台東縣	33	107,954	30.57	15.22	16.12	6	103,590	5.79	3.18	3.35
金門縣	7	71,542	9.78	5.13	5.28	1	72,607	1.38	0.62	0.93
連江縣	0	8,079	0.00	0.00	0.00	0	5,960	0.00	0.00	0.00
北部	812	5,501,371	14.76	8.37	9.04	160	5,761,564	2.78	1.37	1.51
中部	553	2,602,821	21.25	12.11	13.05	91	2,618,698	3.48	1.79	1.96
南部	655	3,101,851	21.12	12.03	12.83	109	3,146,916	3.46	1.69	1.86
東部	71	267,603	26.53	13.61	14.41	14	261,430	5.36	2.43	2.65
金馬地區	7	79,621	8.79	4.62	4.76	1	78,567	1.27	0.57	0.86
直轄市	1,320	7,953,234	16.60	9.51	10.19	266	8,361,013	3.18	1.58	1.74
中央政府 管轄市	86	531,960	16.17	9.33	10.15	16	550,354	2.91	1.75	1.89
縣轄市	70	788,991	8.87	5.10	5.60	14	809,376	1.73	0.78	0.89
鎮	143	832,609	17.17	9.33	9.96	16	812,289	1.97	0.87	1.01
鄉	479	1,446,473	33.12	17.71	19.09	63	1,334,143	4.72	2.23	2.43
山地鄉 ⁴	26	104,535	24.87	15.20	16.26	5	97,601	5.12	3.10	3.65
總計*	2,101	11,553,267	18.19	10.31	11.07	375	11,867,175	3.16	1.56	1.72

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 3 名男性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 112 年（續）

齒齦 C03

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市	34	1,187,064	2.86	1.44	1.59	12	1,324,822	0.91	0.27	0.33
新北市	118	1,965,445	6.00	3.16	3.45	28	2,075,675	1.35	0.52	0.64
桃園市	60	1,142,786	5.25	3.18	3.48	9	1,174,659	0.77	0.34	0.39
台中市	70	1,391,681	5.03	2.80	3.13	13	1,454,228	0.89	0.41	0.51
台南市	58	923,152	6.28	3.30	3.58	7	936,794	0.75	0.27	0.32
高雄市	100	1,343,106	7.45	4.03	4.32	16	1,394,835	1.15	0.40	0.48
基隆市	7	180,125	3.89	1.95	2.01	2	182,130	1.10	0.55	0.58
新竹市	10	225,225	4.44	2.78	2.96	1	231,250	0.43	0.12	0.14
嘉義市	13	126,610	10.27	5.01	5.56	0	136,974	0.00	0.00	0.00
新竹縣	11	299,933	3.67	2.08	2.36	5	289,356	1.73	0.89	0.92
宜蘭縣	13	225,873	5.76	2.96	3.16	3	224,017	1.34	0.22	0.36
苗栗縣	14	274,920	5.09	2.68	2.92	1	259,655	0.39	0.12	0.19
彰化縣	64	628,065	10.19	5.82	6.29	3	610,983	0.49	0.19	0.19
南投縣	25	242,993	10.29	5.49	5.97	3	234,101	1.28	0.62	0.73
雲林縣	36	340,082	10.59	4.99	5.60	3	319,386	0.94	0.36	0.41
嘉義縣	32	250,858	12.76	5.82	6.06	4	233,702	1.71	0.63	0.71
屏東縣	45	402,917	11.17	6.24	6.63	8	392,080	2.04	0.95	1.02
澎湖縣	7	55,208	12.68	6.92	7.03	0	52,531	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	18	159,649	11.27	6.58	7.21	5	157,840	3.17	1.61	1.57
台東縣	16	107,954	14.82	7.38	8.03	1	103,590	0.97	0.49	0.45
金門縣	1	71,542	1.40	0.60	0.70	0	72,607	0.00	0.00	0.00
連江縣	0	8,079	0.00	0.00	0.00	0	5,960	0.00	0.00	0.00
北部	267	5,501,371	4.85	2.63	2.87	61	5,761,564	1.06	0.39	0.47
中部	195	2,602,821	7.49	4.10	4.51	22	2,618,698	0.84	0.37	0.44
南部	255	3,101,851	8.22	4.36	4.67	35	3,146,916	1.11	0.43	0.49
東部	34	267,603	12.71	6.89	7.53	6	261,430	2.30	1.17	1.13
金馬地區	1	79,621	1.26	0.55	0.63	0	78,567	0.00	0.00	0.00
直轄市	440	7,953,234	5.53	2.99	3.26	85	8,361,013	1.02	0.39	0.47
中央政府 管轄市	30	531,960	5.64	3.06	3.29	3	550,354	0.55	0.24	0.26
縣轄市	34	788,991	4.31	2.37	2.56	3	809,376	0.37	0.18	0.19
鎮	41	832,609	4.92	2.69	2.91	6	812,289	0.74	0.28	0.32
鄉	207	1,446,473	14.31	7.39	7.99	27	1,334,143	2.02	0.85	0.92
山地鄉 ⁴	3	104,535	2.87	1.75	2.11	4	97,601	4.10	2.58	2.92
總計	752	11,553,267	6.51	3.51	3.82	124	11,867,175	1.04	0.41	0.48

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 3 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 112 年（續）

□底 C04

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ³
台北市	7	1,187,064	0.59	0.32	0.33	1	1,324,822	0.08	0.01	0.02
新北市	38	1,965,445	1.93	1.11	1.18	5	2,075,675	0.24	0.10	0.11
桃園市	15	1,142,786	1.31	0.81	0.90	4	1,174,659	0.34	0.21	0.21
台中市	29	1,391,681	2.08	1.25	1.30	1	1,454,228	0.07	0.03	0.03
台南市	17	923,152	1.84	1.02	1.12	1	936,794	0.11	0.05	0.05
高雄市	29	1,343,106	2.16	1.18	1.24	3	1,394,835	0.22	0.09	0.10
基隆市	4	180,125	2.22	1.15	1.18	0	182,130	0.00	0.00	0.00
新竹市	5	225,225	2.22	1.37	1.39	0	231,250	0.00	0.00	0.00
嘉義市	2	126,610	1.58	1.03	1.15	1	136,974	0.73	0.47	0.50
新竹縣	6	299,933	2.00	1.27	1.29	1	289,356	0.35	0.21	0.21
宜蘭縣	3	225,873	1.33	0.92	0.92	1	224,017	0.45	0.15	0.23
苗栗縣	3	274,920	1.09	0.58	0.62	0	259,655	0.00	0.00	0.00
彰化縣	24	628,065	3.82	2.28	2.45	1	610,983	0.16	0.09	0.11
南投縣	6	242,993	2.47	1.47	1.54	0	234,101	0.00	0.00	0.00
雲林縣	7	340,082	2.06	0.99	1.06	1	319,386	0.31	0.08	0.13
嘉義縣	7	250,858	2.79	1.15	1.31	1	233,702	0.43	0.22	0.25
屏東縣	14	402,917	3.47	2.14	2.25	2	392,080	0.51	0.18	0.22
澎湖縣	0	55,208	0.00	0.00	0.00	0	52,531	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	6	159,649	3.76	2.35	2.40	1	157,840	0.63	0.63	0.75
台東縣	7	107,954	6.48	3.68	3.90	0	103,590	0.00	0.00	0.00
金門縣	1	71,542	1.40	0.60	0.70	0	72,607	0.00	0.00	0.00
連江縣	0	8,079	0.00	0.00	0.00	0	5,960	0.00	0.00	0.00
北部	81	5,501,371	1.47	0.85	0.90	12	5,761,564	0.21	0.09	0.10
中部	66	2,602,821	2.54	1.48	1.57	3	2,618,698	0.11	0.05	0.06
南部	69	3,101,851	2.22	1.23	1.32	8	3,146,916	0.25	0.11	0.13
東部	13	267,603	4.86	2.88	3.00	1	261,430	0.38	0.38	0.46
金馬地區	1	79,621	1.26	0.55	0.63	0	78,567	0.00	0.00	0.00
直轄市	135	7,953,234	1.70	0.97	1.03	15	8,361,013	0.18	0.08	0.09
中央政府 管轄市	11	531,960	2.07	1.15	1.19	1	550,354	0.18	0.12	0.13
縣轄市	9	788,991	1.14	0.72	0.76	2	809,376	0.25	0.13	0.14
鎮	13	832,609	1.56	0.89	0.98	3	812,289	0.37	0.16	0.19
鄉	62	1,446,473	4.29	2.35	2.48	3	1,334,143	0.22	0.12	0.15
山地鄉 ⁴	3	104,535	2.87	1.82	1.95	1	97,601	1.02	0.49	0.74
總計	230	11,553,267	1.99	1.14	1.21	24	11,867,175	0.20	0.10	0.11

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 112 年（續）

口腔之其他及未詳細說明部位 C05 - C06

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市	110	1,187,064	9.27	4.90	5.24	11	1,324,822	0.83	0.25	0.27
新北市	331	1,965,445	16.84	9.49	10.06	25	2,075,675	1.20	0.53	0.61
桃園市	197	1,142,786	17.24	10.83	11.55	16	1,174,659	1.36	0.64	0.74
台中市	265	1,391,681	19.04	11.71	12.49	19	1,454,228	1.31	0.67	0.74
台南市	172	923,152	18.63	10.61	11.33	9	936,794	0.96	0.34	0.42
高雄市	319	1,343,106	23.75	12.99	13.80	15	1,394,835	1.08	0.40	0.49
基隆市	34	180,125	18.88	10.64	11.29	2	182,130	1.10	0.67	0.65
新竹市	18	225,225	7.99	5.16	5.50	2	231,250	0.86	0.24	0.28
嘉義市	25	126,610	19.75	11.13	11.84	0	136,974	0.00	0.00	0.00
新竹縣	32	299,933	10.67	7.12	7.71	2	289,356	0.69	0.34	0.44
宜蘭縣	40	225,873	17.71	9.61	10.19	3	224,017	1.34	0.72	0.83
苗栗縣	67	274,920	24.37	14.50	16.01	4	259,655	1.54	0.58	0.62
彰化縣	177	628,065	28.18	16.11	17.35	15	610,983	2.46	1.20	1.35
南投縣	69	242,993	28.40	16.40	17.03	7	234,101	2.99	1.58	1.71
雲林縣	118	340,082	34.70	17.69	19.41	9	319,386	2.82	1.13	1.25
嘉義縣	97	250,858	38.67	20.38	22.15	2	233,702	0.86	0.47	0.49
屏東縣	117	402,917	29.04	16.17	17.37	11	392,080	2.81	1.16	1.29
澎湖縣	7	55,208	12.68	7.95	8.53	1	52,531	1.90	1.32	1.43
花蓮縣	46	159,649	28.81	15.61	16.64	6	157,840	3.80	1.91	2.00
台東縣	36	107,954	33.35	17.34	19.07	5	103,590	4.83	1.35	1.94
金門縣	3	71,542	4.19	1.87	2.30	1	72,607	1.38	0.57	0.66
連江縣	0	8,079	0.00	0.00	0.00	0	5,960	0.00	0.00	0.00
北部	829	5,501,371	15.07	8.78	9.37	65	5,761,564	1.13	0.47	0.54
中部	629	2,602,821	24.17	14.09	15.11	50	2,618,698	1.91	0.94	1.04
南部	737	3,101,851	23.76	13.12	14.03	38	3,146,916	1.21	0.47	0.56
東部	82	267,603	30.64	16.34	17.65	11	261,430	4.21	1.70	1.99
金馬地區	3	79,621	3.77	1.71	2.10	1	78,567	1.27	0.54	0.62
直轄市	1,394	7,953,234	17.53	10.10	10.75	95	8,361,013	1.14	0.48	0.55
中央政府 管轄市	77	531,960	14.47	8.51	9.07	4	550,354	0.73	0.31	0.32
縣轄市	73	788,991	9.25	5.56	6.05	12	809,376	1.48	0.64	0.78
鎮	166	832,609	19.94	11.06	12.04	8	812,289	0.98	0.36	0.41
鄉	570	1,446,473	39.41	21.42	23.06	46	1,334,143	3.45	1.64	1.81
山地鄉 ⁴	34	104,535	32.52	19.50	20.08	7	97,601	7.17	4.30	4.72
總計	2,280	11,553,267	19.73	11.28	12.07	165	11,867,175	1.39	0.60	0.68

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 3. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 112 年（續）

□咽 C09 - C10

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ³
台北市	57	1,187,064	4.80	2.33	2.48	16	1,324,822	1.21	0.71	0.77
新北市	127	1,965,445	6.46	3.54	3.78	19	2,075,675	0.92	0.44	0.46
桃園市	81	1,142,786	7.09	4.36	4.70	8	1,174,659	0.68	0.38	0.40
台中市	95	1,391,681	6.83	3.94	4.16	6	1,454,228	0.41	0.21	0.24
台南市	49	923,152	5.31	2.82	3.04	15	936,794	1.60	0.86	0.87
高雄市	127	1,343,106	9.46	5.08	5.41	18	1,394,835	1.29	0.67	0.71
基隆市	13	180,125	7.22	3.87	4.01	5	182,130	2.75	1.11	1.17
新竹市	11	225,225	4.88	2.93	3.06	2	231,250	0.86	0.53	0.53
嘉義市	4	126,610	3.16	1.83	1.89	0	136,974	0.00	0.00	0.00
新竹縣	8	299,933	2.67	1.77	1.86	3	289,356	1.04	0.60	0.66
宜蘭縣	19	225,873	8.41	4.80	5.11	2	224,017	0.89	0.30	0.34
苗栗縣	22	274,920	8.00	4.48	4.77	2	259,655	0.77	0.38	0.37
彰化縣	43	628,065	6.85	3.74	3.90	7	610,983	1.15	0.52	0.58
南投縣	28	242,993	11.52	6.17	6.62	3	234,101	1.28	0.67	0.68
雲林縣	32	340,082	9.41	4.85	5.05	1	319,386	0.31	0.22	0.24
嘉義縣	38	250,858	15.15	7.72	8.22	3	233,702	1.28	0.45	0.48
屏東縣	37	402,917	9.18	4.71	4.96	6	392,080	1.53	0.99	1.10
澎湖縣	4	55,208	7.25	4.15	4.42	0	52,531	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	16	159,649	10.02	4.84	5.06	6	157,840	3.80	2.01	2.10
台東縣	15	107,954	13.89	7.47	7.67	3	103,590	2.90	1.33	1.40
金門縣	2	71,542	2.80	1.48	1.50	0	72,607	0.00	0.00	0.00
連江縣	1	8,079	12.38	5.80	6.67	0	5,960	0.00	0.00	0.00
北部	338	5,501,371	6.14	3.44	3.67	57	5,761,564	0.99	0.51	0.54
中部	198	2,602,821	7.61	4.23	4.46	17	2,618,698	0.65	0.33	0.36
南部	259	3,101,851	8.35	4.43	4.72	42	3,146,916	1.33	0.71	0.75
東部	31	267,603	11.58	5.92	6.13	9	261,430	3.44	1.74	1.83
金馬地區	3	79,621	3.77	1.88	1.98	0	78,567	0.00	0.00	0.00
直轄市	536	7,953,234	6.74	3.72	3.97	82	8,361,013	0.98	0.52	0.55
中央政府 管轄市	28	531,960	5.26	2.91	3.02	7	550,354	1.27	0.64	0.66
縣轄市	28	788,991	3.55	2.15	2.30	7	809,376	0.86	0.46	0.48
鎮	44	832,609	5.28	2.84	2.95	9	812,289	1.11	0.47	0.53
鄉	193	1,446,473	13.34	6.90	7.29	20	1,334,143	1.50	0.79	0.83
山地鄉 ⁴	6	104,535	5.74	3.56	3.49	2	97,601	2.05	1.34	1.81
總計	829	11,553,267	7.18	3.94	4.18	125	11,867,175	1.05	0.55	0.58

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 112 年（續）

下咽 C12 - C13

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市	61	1,187,064	5.14	2.57	2.74	1	1,324,822	0.08	0.03	0.03
新北市	188	1,965,445	9.57	5.06	5.48	5	2,075,675	0.24	0.08	0.09
桃園市	92	1,142,786	8.05	4.89	5.24	4	1,174,659	0.34	0.18	0.19
台中市	134	1,391,681	9.63	5.70	6.10	2	1,454,228	0.14	0.09	0.10
台南市	73	923,152	7.91	4.09	4.40	3	936,794	0.32	0.17	0.19
高雄市	145	1,343,106	10.80	5.63	5.98	5	1,394,835	0.36	0.16	0.17
基隆市	19	180,125	10.55	5.88	6.32	2	182,130	1.10	0.76	0.79
新竹市	21	225,225	9.32	5.85	6.16	0	231,250	0.00	0.00	0.00
嘉義市	21	126,610	16.59	9.96	10.79	0	136,974	0.00	0.00	0.00
新竹縣	21	299,933	7.00	4.48	4.64	1	289,356	0.35	0.23	0.25
宜蘭縣	32	225,873	14.17	7.78	8.35	4	224,017	1.79	0.97	0.99
苗栗縣	22	274,920	8.00	4.47	4.66	1	259,655	0.39	0.20	0.19
彰化縣	85	628,065	13.53	7.51	8.11	3	610,983	0.49	0.29	0.29
南投縣	33	242,993	13.58	7.23	7.57	0	234,101	0.00	0.00	0.00
雲林縣	47	340,082	13.82	7.07	7.70	0	319,386	0.00	0.00	0.00
嘉義縣	39	250,858	15.55	8.16	8.67	1	233,702	0.43	0.44	0.53
屏東縣	79	402,917	19.61	10.43	11.10	3	392,080	0.77	0.46	0.55
澎湖縣	4	55,208	7.25	3.10	3.65	0	52,531	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	32	159,649	20.04	11.35	12.24	0	157,840	0.00	0.00	0.00
台東縣	20	107,954	18.53	9.38	10.31	0	103,590	0.00	0.00	0.00
金門縣	0	71,542	0.00	0.00	0.00	0	72,607	0.00	0.00	0.00
連江縣	1	8,079	12.38	5.80	6.67	0	5,960	0.00	0.00	0.00
北部	456	5,501,371	8.29	4.59	4.92	18	5,761,564	0.31	0.15	0.16
中部	299	2,602,821	11.49	6.48	6.96	5	2,618,698	0.19	0.12	0.12
南部	361	3,101,851	11.64	6.12	6.53	12	3,146,916	0.38	0.21	0.24
東部	52	267,603	19.43	10.55	11.45	0	261,430	0.00	0.00	0.00
金馬地區	1	79,621	1.26	0.55	0.63	0	78,567	0.00	0.00	0.00
直轄市	693	7,953,234	8.71	4.75	5.09	20	8,361,013	0.24	0.11	0.12
中央政府 管轄市	61	531,960	11.47	6.78	7.26	2	550,354	0.36	0.25	0.26
縣轄市	48	788,991	6.08	3.47	3.81	1	809,376	0.12	0.07	0.06
鎮	71	832,609	8.53	4.82	5.14	5	812,289	0.62	0.35	0.36
鄉	296	1,446,473	20.46	10.70	11.43	7	1,334,143	0.52	0.34	0.38
山地鄉 ⁴	10	104,535	9.57	5.57	6.16	0	97,601	0.00	0.00	0.00
總計	1,169	11,553,267	10.12	5.55	5.94	35	11,867,175	0.29	0.16	0.17

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 112 年（續）

咽和唇、口腔及咽之分界不明部位 C14

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市	1	1,187,064	0.08	0.05	0.04	0	1,324,822	0.00	0.00	0.00
新北市	1	1,965,445	0.05	0.02	0.03	0	2,075,675	0.00	0.00	0.00
桃園市	1	1,142,786	0.09	0.05	0.06	1	1,174,659	0.09	0.04	0.04
台中市	2	1,391,681	0.14	0.08	0.10	0	1,454,228	0.00	0.00	0.00
台南市	0	923,152	0.00	0.00	0.00	0	936,794	0.00	0.00	0.00
高雄市	4	1,343,106	0.30	0.15	0.16	0	1,394,835	0.00	0.00	0.00
基隆市	0	180,125	0.00	0.00	0.00	0	182,130	0.00	0.00	0.00
新竹市	0	225,225	0.00	0.00	0.00	0	231,250	0.00	0.00	0.00
嘉義市	0	126,610	0.00	0.00	0.00	0	136,974	0.00	0.00	0.00
新竹縣	0	299,933	0.00	0.00	0.00	0	289,356	0.00	0.00	0.00
宜蘭縣	1	225,873	0.44	0.36	0.36	0	224,017	0.00	0.00	0.00
苗栗縣	1	274,920	0.36	0.24	0.26	0	259,655	0.00	0.00	0.00
彰化縣	1	628,065	0.16	0.12	0.12	0	610,983	0.00	0.00	0.00
南投縣	1	242,993	0.41	0.20	0.23	0	234,101	0.00	0.00	0.00
雲林縣	0	340,082	0.00	0.00	0.00	0	319,386	0.00	0.00	0.00
嘉義縣	0	250,858	0.00	0.00	0.00	0	233,702	0.00	0.00	0.00
屏東縣	2	402,917	0.50	0.19	0.21	0	392,080	0.00	0.00	0.00
澎湖縣	1	55,208	1.81	0.92	1.06	0	52,531	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	0	159,649	0.00	0.00	0.00	0	157,840	0.00	0.00	0.00
台東縣	1	107,954	0.93	0.47	0.43	1	103,590	0.97	0.49	0.45
金門縣	0	71,542	0.00	0.00	0.00	0	72,607	0.00	0.00	0.00
連江縣	0	8,079	0.00	0.00	0.00	0	5,960	0.00	0.00	0.00
北部	5	5,501,371	0.09	0.05	0.06	1	5,761,564	0.02	0.01	0.01
中部	4	2,602,821	0.15	0.09	0.10	0	2,618,698	0.00	0.00	0.00
南部	7	3,101,851	0.23	0.11	0.12	0	3,146,916	0.00	0.00	0.00
東部	1	267,603	0.37	0.19	0.18	1	261,430	0.38	0.19	0.18
金馬地區	0	79,621	0.00	0.00	0.00	0	78,567	0.00	0.00	0.00
直轄市	9	7,953,234	0.11	0.06	0.07	1	8,361,013	0.01	0.00	0.00
中央政府 管轄市	0	531,960	0.00	0.00	0.00	0	550,354	0.00	0.00	0.00
縣轄市	1	788,991	0.13	0.09	0.09	1	809,376	0.12	0.07	0.06
鎮	2	832,609	0.24	0.16	0.17	0	812,289	0.00	0.00	0.00
鄉	5	1,446,473	0.35	0.17	0.18	0	1,334,143	0.00	0.00	0.00
山地鄉 ⁴	1	104,535	0.96	0.56	0.61	0	97,601	0.00	0.00	0.00
總計	17	11,553,267	0.15	0.08	0.09	2	11,867,175	0.02	0.01	0.01

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 112 年（續）

主唾液腺 C07 - C08

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市	19	1,187,064	1.60	0.77	0.90	27	1,324,822	2.04	1.00	1.11
新北市	34	1,965,445	1.73	1.02	1.16	28	2,075,675	1.35	0.88	0.97
桃園市	18	1,142,786	1.58	1.15	1.21	19	1,174,659	1.62	0.93	1.07
台中市	25	1,391,681	1.80	1.15	1.29	15	1,454,228	1.03	0.56	0.67
台南市	13	923,152	1.41	0.83	0.94	12	936,794	1.28	0.58	0.61
高雄市	18	1,343,106	1.34	0.85	0.94	21	1,394,835	1.51	1.07	1.13
基隆市	2	180,125	1.11	0.44	0.46	5	182,130	2.75	1.56	1.76
新竹市	6	225,225	2.66	1.82	1.95	2	231,250	0.86	0.51	0.49
嘉義市	3	126,610	2.37	1.39	1.51	0	136,974	0.00	0.00	0.00
新竹縣	4	299,933	1.33	0.91	1.03	4	289,356	1.38	0.74	0.79
宜蘭縣	3	225,873	1.33	1.04	1.07	3	224,017	1.34	1.80	1.76
苗栗縣	5	274,920	1.82	1.11	1.29	6	259,655	2.31	1.14	1.23
彰化縣	18	628,065	2.87	1.78	1.99	9	610,983	1.47	0.87	1.01
南投縣	4	242,993	1.65	1.02	1.06	3	234,101	1.28	1.40	1.40
雲林縣	13	340,082	3.82	2.13	2.32	6	319,386	1.88	0.95	1.13
嘉義縣	5	250,858	1.99	0.79	0.90	4	233,702	1.71	1.06	1.15
屏東縣	11	402,917	2.73	1.45	1.53	5	392,080	1.28	0.55	0.59
澎湖縣	2	55,208	3.62	1.43	1.98	0	52,531	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	4	159,649	2.51	1.36	1.39	1	157,840	0.63	0.50	0.56
台東縣	2	107,954	1.85	0.86	0.86	1	103,590	0.97	0.61	0.66
金門縣	2	71,542	2.80	1.29	1.31	0	72,607	0.00	0.00	0.00
連江縣	0	8,079	0.00	0.00	0.00	0	5,960	0.00	0.00	0.00
北部	91	5,501,371	1.65	1.01	1.13	94	5,761,564	1.63	0.96	1.06
中部	60	2,602,821	2.31	1.43	1.58	33	2,618,698	1.26	0.75	0.87
南部	52	3,101,851	1.68	0.95	1.05	42	3,146,916	1.33	0.79	0.84
東部	6	267,603	2.24	1.13	1.15	2	261,430	0.77	0.55	0.60
金馬地區	2	79,621	2.51	1.17	1.19	0	78,567	0.00	0.00	0.00
直轄市	127	7,953,234	1.60	0.98	1.09	122	8,361,013	1.46	0.85	0.94
中央政府 管轄市	11	531,960	2.07	1.25	1.35	7	550,354	1.27	0.69	0.75
縣轄市	14	788,991	1.77	1.21	1.25	8	809,376	0.99	0.55	0.61
鎮	18	832,609	2.16	1.45	1.61	13	812,289	1.60	1.08	1.18
鄉	41	1,446,473	2.83	1.40	1.56	21	1,334,143	1.57	1.02	1.08
山地鄉 ⁴	1	104,535	0.96	0.64	0.69	3	97,601	3.07	3.12	3.02
總計	211	11,553,267	1.83	1.09	1.21	171	11,867,175	1.44	0.86	0.94

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 112 年（續）

鼻咽 C11

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市	98	1,187,064	8.26	5.18	5.58	34	1,324,822	2.57	1.43	1.57
新北市	175	1,965,445	8.90	5.51	5.90	77	2,075,675	3.71	2.47	2.70
桃園市	106	1,142,786	9.28	6.06	6.57	29	1,174,659	2.47	1.61	1.76
台中市	137	1,391,681	9.84	6.48	7.00	44	1,454,228	3.03	1.88	2.00
台南市	88	923,152	9.53	5.83	6.35	21	936,794	2.24	1.22	1.30
高雄市	156	1,343,106	11.61	7.13	7.69	50	1,394,835	3.58	2.25	2.40
基隆市	19	180,125	10.55	5.78	6.28	7	182,130	3.84	2.14	2.24
新竹市	21	225,225	9.32	6.20	6.97	8	231,250	3.46	2.40	2.57
嘉義市	10	126,610	7.90	5.15	5.70	3	136,974	2.19	1.28	1.40
新竹縣	22	299,933	7.33	4.66	5.44	14	289,356	4.84	3.56	3.93
宜蘭縣	23	225,873	10.18	6.73	7.40	13	224,017	5.80	3.64	4.01
苗栗縣	28	274,920	10.18	6.57	7.27	6	259,655	2.31	1.38	1.46
彰化縣	62	628,065	9.87	6.21	6.73	15	610,983	2.46	1.68	1.79
南投縣	25	242,993	10.29	6.69	7.30	5	234,101	2.14	1.39	1.45
雲林縣	25	340,082	7.35	4.56	4.96	8	319,386	2.50	1.42	1.56
嘉義縣	14	250,858	5.58	3.32	3.63	13	233,702	5.56	3.70	3.98
屏東縣	35	402,917	8.69	5.45	5.83	15	392,080	3.83	2.12	2.18
澎湖縣	8	55,208	14.49	9.46	10.61	0	52,531	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	17	159,649	10.65	6.55	6.90	4	157,840	2.53	1.35	1.49
台東縣	8	107,954	7.41	4.64	4.97	4	103,590	3.86	2.24	2.61
金門縣	6	71,542	8.39	4.40	4.91	2	72,607	2.75	1.73	1.93
連江縣	0	8,079	0.00	0.00	0.00	0	5,960	0.00	0.00	0.00
北部	492	5,501,371	8.94	5.65	6.13	188	5,761,564	3.26	2.09	2.29
中部	249	2,602,821	9.57	6.16	6.67	72	2,618,698	2.75	1.72	1.84
南部	311	3,101,851	10.03	6.17	6.69	102	3,146,916	3.24	1.95	2.08
東部	25	267,603	9.34	5.77	6.11	8	261,430	3.06	1.70	1.93
金馬地區	6	79,621	7.54	3.97	4.43	2	78,567	2.55	1.60	1.79
直轄市	760	7,953,234	9.56	6.01	6.48	255	8,361,013	3.05	1.90	2.06
中央政府 管轄市	50	531,960	9.40	5.90	6.52	18	550,354	3.27	2.04	2.18
縣轄市	23	788,991	2.92	1.86	1.98	13	809,376	1.61	0.93	0.99
鎮	52	832,609	6.25	4.05	4.40	15	812,289	1.85	1.11	1.21
鄉	198	1,446,473	13.69	8.50	9.33	71	1,334,143	5.32	3.48	3.76
山地鄉 ⁴	15	104,535	14.35	9.94	11.28	3	97,601	3.07	1.93	2.09
總計*	1,084	11,553,267	9.38	5.90	6.39	372	11,867,175	3.13	1.96	2.12

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 1 名男性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 112 年（續）

食道 C15

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市	154	1,187,064	12.97	6.20	6.69	28	1,324,822	2.11	0.95	1.00
新北市	437	1,965,445	22.23	11.99	12.85	46	2,075,675	2.22	1.00	1.07
桃園市	251	1,142,786	21.96	13.13	14.10	24	1,174,659	2.04	1.15	1.25
台中市	353	1,391,681	25.37	14.79	16.00	22	1,454,228	1.51	0.74	0.80
台南市	199	923,152	21.56	11.29	12.09	11	936,794	1.17	0.53	0.56
高雄市	308	1,343,106	22.93	12.04	12.83	28	1,394,835	2.01	0.95	1.05
基隆市	47	180,125	26.09	12.76	14.09	8	182,130	4.39	2.00	2.22
新竹市	25	225,225	11.10	6.90	7.51	8	231,250	3.46	1.93	2.08
嘉義市	29	126,610	22.90	12.25	13.78	0	136,974	0.00	0.00	0.00
新竹縣	39	299,933	13.00	8.30	8.91	4	289,356	1.38	0.83	0.96
宜蘭縣	72	225,873	31.88	17.45	18.88	5	224,017	2.23	0.92	1.01
苗栗縣	77	274,920	28.01	15.29	16.26	2	259,655	0.77	0.38	0.37
彰化縣	174	628,065	27.70	14.90	16.06	14	610,983	2.29	1.13	1.25
南投縣	95	242,993	39.10	20.15	21.76	2	234,101	0.85	0.38	0.37
雲林縣	96	340,082	28.23	14.56	15.82	7	319,386	2.19	1.11	1.20
嘉義縣	86	250,858	34.28	18.26	19.34	4	233,702	1.71	0.56	0.62
屏東縣	161	402,917	39.96	20.61	22.20	13	392,080	3.32	1.45	1.53
澎湖縣	13	55,208	23.55	13.31	14.55	1	52,531	1.90	1.32	1.43
花蓮縣	67	159,649	41.97	20.53	22.44	8	157,840	5.07	2.53	2.78
台東縣	46	107,954	42.61	21.18	23.21	15	103,590	14.48	5.06	5.95
金門縣	19	71,542	26.56	11.76	13.28	1	72,607	1.38	0.62	0.58
連江縣	0	8,079	0.00	0.00	0.00	0	5,960	0.00	0.00	0.00
北部	1,102	5,501,371	20.03	10.98	11.79	125	5,761,564	2.17	1.05	1.13
中部	718	2,602,821	27.59	15.29	16.54	45	2,618,698	1.72	0.83	0.90
南部	796	3,101,851	25.66	13.47	14.42	57	3,146,916	1.81	0.84	0.90
東部	113	267,603	42.23	20.83	22.79	23	261,430	8.80	3.53	4.03
金馬地區	19	79,621	23.86	10.66	12.03	1	78,567	1.27	0.58	0.54
直轄市	1,702	7,953,234	21.40	11.62	12.47	159	8,361,013	1.90	0.91	0.98
中央政府 管轄市	101	531,960	18.99	10.40	11.52	16	550,354	2.91	1.43	1.56
縣轄市	90	788,991	11.41	6.54	7.14	9	809,376	1.11	0.58	0.65
鎮	181	832,609	21.74	11.31	12.20	16	812,289	1.97	0.84	0.93
鄉	674	1,446,473	46.60	23.95	25.79	51	1,334,143	3.82	1.71	1.85
山地鄉 ⁴	26	104,535	24.87	14.18	15.72	5	97,601	5.12	2.94	3.07
總計*	2,749	11,553,267	23.79	12.85	13.83	251	11,867,175	2.12	1.00	1.08

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 1 名男性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 112 年（續）

胃 C16

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市	301	1,187,064	25.36	9.98	11.53	229	1,324,822	17.29	6.63	7.49
新北市	480	1,965,445	24.42	11.75	13.47	366	2,075,675	17.63	7.60	8.75
桃園市	217	1,142,786	18.99	10.31	11.88	145	1,174,659	12.34	6.34	7.15
台中市	289	1,391,681	20.77	10.80	12.59	216	1,454,228	14.85	7.09	8.05
台南市	163	923,152	17.66	8.28	9.43	172	936,794	18.36	7.95	8.98
高雄市	334	1,343,106	24.87	11.65	13.30	248	1,394,835	17.78	7.24	8.31
基隆市	56	180,125	31.09	13.26	14.97	38	182,130	20.86	7.55	8.93
新竹市	45	225,225	19.98	11.95	12.95	28	231,250	12.11	6.15	6.84
嘉義市	15	126,610	11.85	5.73	6.55	27	136,974	19.71	8.04	9.38
新竹縣	33	299,933	11.00	6.22	7.11	22	289,356	7.60	3.94	4.37
宜蘭縣	75	225,873	33.20	13.68	16.13	37	224,017	16.52	5.91	6.64
苗栗縣	58	274,920	21.10	9.64	10.98	39	259,655	15.02	6.19	7.14
彰化縣	142	628,065	22.61	10.63	12.09	93	610,983	15.22	6.70	7.45
南投縣	61	242,993	25.10	11.11	12.41	33	234,101	14.10	5.63	6.34
雲林縣	79	340,082	23.23	9.72	11.11	41	319,386	12.84	6.06	6.61
嘉義縣	64	250,858	25.51	9.78	10.99	52	233,702	22.25	8.07	8.88
屏東縣	65	402,917	16.13	7.03	7.91	67	392,080	17.09	6.52	7.31
澎湖縣	12	55,208	21.74	9.68	10.20	7	52,531	13.33	6.79	7.32
花蓮縣	43	159,649	26.93	11.07	12.88	35	157,840	22.17	9.73	10.68
台東縣	41	107,954	37.98	16.50	20.19	29	103,590	27.99	10.87	12.45
金門縣	11	71,542	15.38	7.53	8.32	4	72,607	5.51	2.19	2.22
連江縣	4	8,079	49.51	24.98	31.90	1	5,960	16.78	7.83	7.83
北部	1,265	5,501,371	22.99	10.88	12.48	904	5,761,564	15.69	6.74	7.68
中部	571	2,602,821	21.94	10.60	12.17	383	2,618,698	14.63	6.63	7.44
南部	653	3,101,851	21.05	9.60	10.90	573	3,146,916	18.21	7.45	8.45
東部	84	267,603	31.39	13.30	15.88	64	261,430	24.48	10.18	11.39
金馬地區	15	79,621	18.84	9.13	10.50	5	78,567	6.36	2.58	2.61
直轄市	1,784	7,953,234	22.43	10.70	12.30	1,376	8,361,013	16.46	7.15	8.14
中央政府 管轄市	116	531,960	21.81	10.97	12.20	93	550,354	16.90	7.15	8.27
縣轄市	78	788,991	9.89	5.00	5.74	87	809,376	10.75	4.85	5.42
鎮	164	832,609	19.70	8.75	9.82	89	812,289	10.96	4.20	4.82
鄉	446	1,446,473	30.83	12.92	14.87	284	1,334,143	21.29	8.74	9.65
山地鄉 ⁴	35	104,535	33.48	19.27	22.14	27	97,601	27.66	14.17	16.00
總計*	2,589	11,553,267	22.41	10.51	12.04	1,929	11,867,175	16.25	6.96	7.89

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 1 名男性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 112 年（續）

小腸 C17

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市	42	1,187,064	3.54	1.77	1.92	27	1,324,822	2.04	1.09	1.15
新北市	59	1,965,445	3.00	1.52	1.73	40	2,075,675	1.93	0.87	0.98
桃園市	29	1,142,786	2.54	1.55	1.70	28	1,174,659	2.38	1.27	1.43
台中市	43	1,391,681	3.09	1.64	1.91	23	1,454,228	1.58	0.90	1.00
台南市	30	923,152	3.25	1.67	1.78	24	936,794	2.56	1.05	1.19
高雄市	42	1,343,106	3.13	1.64	1.78	28	1,394,835	2.01	0.88	0.97
基隆市	3	180,125	1.67	0.89	0.93	3	182,130	1.65	1.01	1.16
新竹市	7	225,225	3.11	1.91	1.99	1	231,250	0.43	0.23	0.23
嘉義市	3	126,610	2.37	1.39	1.51	2	136,974	1.46	0.77	0.88
新竹縣	6	299,933	2.00	1.35	1.65	5	289,356	1.73	0.80	0.87
宜蘭縣	4	225,873	1.77	0.58	0.82	4	224,017	1.79	0.82	0.80
苗栗縣	6	274,920	2.18	0.90	1.01	7	259,655	2.70	0.81	0.99
彰化縣	16	628,065	2.55	1.30	1.38	7	610,983	1.15	0.52	0.64
南投縣	6	242,993	2.47	1.34	1.50	3	234,101	1.28	0.42	0.52
雲林縣	10	340,082	2.94	1.28	1.49	7	319,386	2.19	1.18	1.38
嘉義縣	12	250,858	4.78	1.85	2.06	3	233,702	1.28	0.87	0.87
屏東縣	14	402,917	3.47	1.63	1.79	4	392,080	1.02	0.27	0.33
澎湖縣	1	55,208	1.81	0.48	0.58	1	52,531	1.90	0.70	0.77
花蓮縣	1	159,649	0.63	0.25	0.28	1	157,840	0.63	0.40	0.43
台東縣	1	107,954	0.93	0.47	0.43	1	103,590	0.97	0.49	0.56
金門縣	0	71,542	0.00	0.00	0.00	0	72,607	0.00	0.00	0.00
連江縣	0	8,079	0.00	0.00	0.00	0	5,960	0.00	0.00	0.00
北部	156	5,501,371	2.84	1.49	1.66	115	5,761,564	2.00	0.96	1.06
中部	75	2,602,821	2.88	1.47	1.66	40	2,618,698	1.53	0.81	0.93
南部	102	3,101,851	3.29	1.65	1.80	62	3,146,916	1.97	0.84	0.93
東部	2	267,603	0.75	0.34	0.35	2	261,430	0.77	0.44	0.49
金馬地區	0	79,621	0.00	0.00	0.00	0	78,567	0.00	0.00	0.00
直轄市	245	7,953,234	3.08	1.61	1.79	170	8,361,013	2.03	0.99	1.09
中央政府 管轄市	13	531,960	2.44	1.37	1.45	6	550,354	1.09	0.62	0.70
縣轄市	10	788,991	1.27	0.68	0.78	6	809,376	0.74	0.23	0.29
鎮	15	832,609	1.80	0.86	0.96	13	812,289	1.60	0.64	0.71
鄉	52	1,446,473	3.59	1.57	1.77	24	1,334,143	1.80	0.86	0.97
山地鄉 ⁴	2	104,535	1.91	0.97	1.29	0	97,601	0.00	0.00	0.00
總計	335	11,553,267	2.90	1.49	1.65	219	11,867,175	1.85	0.88	0.98

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 112 年（續）

結腸、直腸及肛門 C18 - C21

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市	1,136	1,187,064	95.70	42.61	47.78	993	1,324,822	74.95	29.52	33.34
新北市	1,737	1,965,445	88.38	44.90	50.11	1,447	2,075,675	69.71	31.54	35.71
桃園市	926	1,142,786	81.03	46.34	52.14	630	1,174,659	53.63	27.28	30.93
台中市	1,270	1,391,681	91.26	50.65	56.72	1,004	1,454,228	69.04	33.97	38.41
台南市	985	923,152	106.70	51.70	57.81	787	936,794	84.01	36.67	41.24
高雄市	1,411	1,343,106	105.05	51.64	57.09	1,086	1,394,835	77.86	34.24	38.62
基隆市	196	180,125	108.81	47.83	53.39	136	182,130	74.67	32.36	35.90
新竹市	173	225,225	76.81	44.04	49.72	151	231,250	65.30	34.37	38.28
嘉義市	108	126,610	85.30	42.27	47.76	89	136,974	64.98	28.19	32.17
新竹縣	222	299,933	74.02	43.38	49.08	141	289,356	48.73	24.96	28.11
宜蘭縣	177	225,873	78.36	38.13	42.29	149	224,017	66.51	31.11	34.90
苗栗縣	259	274,920	94.21	44.84	50.42	214	259,655	82.42	33.66	37.59
彰化縣	597	628,065	95.05	47.19	53.33	459	610,983	75.12	33.52	37.61
南投縣	267	242,993	109.88	48.65	53.64	164	234,101	70.06	27.72	31.46
雲林縣	338	340,082	99.39	45.56	51.19	204	319,386	63.87	26.75	30.29
嘉義縣	229	250,858	91.29	36.52	42.27	170	233,702	72.74	28.49	31.83
屏東縣	383	402,917	95.06	44.54	49.75	279	392,080	71.16	29.63	33.27
澎湖縣	28	55,208	50.72	23.15	24.83	22	52,531	41.88	17.04	19.41
花蓮縣	166	159,649	103.98	47.84	53.26	107	157,840	67.79	29.79	33.68
台東縣	106	107,954	98.19	43.58	50.54	64	103,590	61.78	29.19	32.79
金門縣	25	71,542	34.94	16.69	19.04	20	72,607	27.55	11.51	13.04
連江縣	1	8,079	12.38	10.51	10.51	1	5,960	16.78	9.01	10.36
北部	4,826	5,501,371	87.72	44.31	49.62	3,861	5,761,564	67.01	30.12	33.99
中部	2,472	2,602,821	94.97	48.91	54.81	1,831	2,618,698	69.92	32.20	36.33
南部	3,144	3,101,851	101.36	48.56	54.15	2,433	3,146,916	77.31	33.38	37.57
東部	272	267,603	101.64	46.05	52.09	171	261,430	65.41	29.57	33.35
金馬地區	26	79,621	32.65	16.24	18.40	21	78,567	26.73	11.26	12.77
直轄市	7,465	7,953,234	93.86	47.65	53.21	5,947	8,361,013	71.13	32.06	36.23
中央政府 管轄市	477	531,960	89.67	44.93	50.49	376	550,354	68.32	32.00	35.81
縣轄市	455	788,991	57.67	29.74	33.67	347	809,376	42.87	19.63	22.28
鎮	743	832,609	89.24	42.94	48.49	516	812,289	63.52	25.90	29.44
鄉	1,600	1,446,473	110.61	50.13	56.17	1,131	1,334,143	84.77	36.66	40.89
山地鄉 ⁴	59	104,535	56.44	33.75	36.55	38	97,601	38.93	21.83	24.19
總計*	10,749	11,553,267	93.04	46.40	51.92	8,325	11,867,175	70.15	31.32	35.32

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 9 名男性、8 名女性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 112 年（續）

結腸 C18

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市	689	1,187,064	58.04	24.53	27.87	700	1,324,822	52.84	19.67	22.36
新北市	999	1,965,445	50.83	25.17	28.41	949	2,075,675	45.72	20.10	22.86
桃園市	546	1,142,786	47.78	26.66	30.42	417	1,174,659	35.50	17.78	20.30
台中市	735	1,391,681	52.81	28.66	32.49	684	1,454,228	47.04	22.76	25.70
台南市	575	923,152	62.29	29.34	32.94	515	936,794	54.97	23.24	26.20
高雄市	801	1,343,106	59.64	28.64	31.89	697	1,394,835	49.97	21.44	24.28
基隆市	109	180,125	60.51	26.57	29.74	89	182,130	48.87	19.77	22.20
新竹市	110	225,225	48.84	27.43	31.27	92	231,250	39.78	21.29	23.32
嘉義市	65	126,610	51.34	24.56	27.79	59	136,974	43.07	18.19	20.58
新竹縣	128	299,933	42.68	24.44	28.15	96	289,356	33.18	16.42	18.76
宜蘭縣	107	225,873	47.37	22.41	24.86	101	224,017	45.09	20.63	23.27
苗栗縣	151	274,920	54.93	26.46	30.15	144	259,655	55.46	21.47	24.09
彰化縣	366	628,065	58.27	28.32	32.44	332	610,983	54.34	23.08	26.07
南投縣	164	242,993	67.49	29.18	32.21	104	234,101	44.43	18.19	20.36
雲林縣	199	340,082	58.52	25.48	29.21	137	319,386	42.89	16.85	19.25
嘉義縣	138	250,858	55.01	21.35	24.55	119	233,702	50.92	19.92	22.12
屏東縣	207	402,917	51.38	23.78	26.64	191	392,080	48.71	19.56	22.21
澎湖縣	16	55,208	28.98	13.59	14.67	13	52,531	24.75	8.45	10.02
花蓮縣	94	159,649	58.88	26.56	30.33	64	157,840	40.55	17.61	20.17
台東縣	64	107,954	59.28	25.87	29.91	40	103,590	38.61	18.88	21.10
金門縣	15	71,542	20.97	10.12	10.89	13	72,607	17.90	7.40	8.16
連江縣	0	8,079	0.00	0.00	0.00	1	5,960	16.78	9.01	10.36
北部	2,839	5,501,371	51.61	25.29	28.65	2,588	5,761,564	44.92	19.54	22.17
中部	1,464	2,602,821	56.25	28.19	32.00	1,257	2,618,698	48.00	21.54	24.31
南部	1,802	3,101,851	58.09	27.16	30.43	1,594	3,146,916	50.65	21.25	24.00
東部	158	267,603	59.04	26.26	30.14	104	261,430	39.78	18.11	20.54
金馬地區	15	79,621	18.84	9.15	9.86	14	78,567	17.82	7.42	8.21
直轄市	4,345	7,953,234	54.63	26.94	30.39	3,962	8,361,013	47.39	20.76	23.54
中央政府 管轄市	284	531,960	53.39	26.26	29.67	240	550,354	43.61	19.97	22.25
縣轄市	290	788,991	36.76	18.26	21.18	247	809,376	30.52	13.74	15.68
鎮	463	832,609	55.61	26.18	29.72	362	812,289	44.57	17.19	19.70
鄉	896	1,446,473	61.94	27.65	31.19	746	1,334,143	55.92	23.64	26.46
山地鄉 ⁴	34	104,535	32.52	19.60	21.53	17	97,601	17.42	10.12	10.84
總計*	6,285	11,553,267	54.40	26.39	29.82	5,562	11,867,175	46.87	20.32	23.00

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 7 名男性、5 名女性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 112 年（續）

直腸 C19 - C20

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市	438	1,187,064	36.90	17.70	19.50	281	1,324,822	21.21	9.52	10.63
新北市	727	1,965,445	36.99	19.45	21.38	486	2,075,675	23.41	11.20	12.58
桃園市	370	1,142,786	32.38	19.15	21.14	204	1,174,659	17.37	9.09	10.20
台中市	520	1,391,681	37.36	21.35	23.51	312	1,454,228	21.45	10.94	12.42
台南市	405	923,152	43.87	22.07	24.54	266	936,794	28.39	13.12	14.70
高雄市	602	1,343,106	44.82	22.69	24.84	381	1,394,835	27.32	12.57	14.08
基隆市	86	180,125	47.74	21.03	23.42	46	182,130	25.26	12.42	13.51
新竹市	62	225,225	27.53	16.38	18.11	58	231,250	25.08	12.81	14.71
嘉義市	43	126,610	33.96	17.71	19.98	28	136,974	20.44	9.23	10.70
新竹縣	93	299,933	31.01	18.76	20.65	44	289,356	15.21	8.31	9.15
宜蘭縣	69	225,873	30.55	15.51	17.22	47	224,017	20.98	10.26	11.37
苗栗縣	107	274,920	38.92	18.22	20.09	67	259,655	25.80	11.70	12.94
彰化縣	226	628,065	35.98	18.41	20.40	125	610,983	20.46	10.39	11.48
南投縣	103	242,993	42.39	19.46	21.42	60	234,101	25.63	9.53	11.10
雲林縣	137	340,082	40.28	19.88	21.71	66	319,386	20.66	9.75	10.89
嘉義縣	89	250,858	35.48	15.00	17.48	50	233,702	21.39	8.36	9.46
屏東縣	170	402,917	42.19	20.00	22.29	88	392,080	22.44	10.07	11.06
澎湖縣	12	55,208	21.74	9.56	10.16	9	52,531	17.13	8.59	9.39
花蓮縣	72	159,649	45.10	21.28	22.93	39	157,840	24.71	10.56	11.78
台東縣	42	107,954	38.91	17.71	20.63	23	103,590	22.20	9.82	11.13
金門縣	10	71,542	13.98	6.57	8.15	7	72,607	9.64	4.11	4.88
連江縣	1	8,079	12.38	10.51	10.51	0	5,960	0.00	0.00	0.00
北部	1,952	5,501,371	35.48	18.69	20.60	1,233	5,761,564	21.40	10.28	11.49
中部	986	2,602,821	37.88	20.24	22.28	563	2,618,698	21.50	10.49	11.82
南部	1,321	3,101,851	42.59	21.05	23.33	822	3,146,916	26.12	11.89	13.30
東部	114	267,603	42.60	19.79	21.95	62	261,430	23.72	10.28	11.54
金馬地區	11	79,621	13.82	7.09	8.55	7	78,567	8.91	3.84	4.57
直轄市	3,062	7,953,234	38.50	20.32	22.38	1,930	8,361,013	23.08	11.02	12.37
中央政府 管轄市	191	531,960	35.90	18.49	20.60	132	550,354	23.98	11.67	13.16
縣轄市	161	788,991	20.41	11.15	12.13	93	809,376	11.49	5.43	6.10
鎮	276	832,609	33.15	16.54	18.53	151	812,289	18.59	8.56	9.57
鄉	694	1,446,473	47.98	22.22	24.68	381	1,334,143	28.56	12.88	14.28
山地鄉 ⁴	24	104,535	22.96	13.66	14.52	20	97,601	20.49	10.88	12.45
總計*	4,386	11,553,267	37.96	19.65	21.70	2,690	11,867,175	22.67	10.72	12.02

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 2 名男性、3 名女性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 112 年（續）

肛門 C21

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市	9	1,187,064	0.76	0.39	0.41	12	1,324,822	0.91	0.33	0.36
新北市	11	1,965,445	0.56	0.27	0.32	12	2,075,675	0.58	0.24	0.27
桃園市	10	1,142,786	0.88	0.53	0.58	9	1,174,659	0.77	0.41	0.43
台中市	15	1,391,681	1.08	0.65	0.72	8	1,454,228	0.55	0.26	0.30
台南市	5	923,152	0.54	0.29	0.33	6	936,794	0.64	0.31	0.34
高雄市	8	1,343,106	0.60	0.31	0.35	8	1,394,835	0.57	0.22	0.26
基隆市	1	180,125	0.56	0.23	0.23	1	182,130	0.55	0.17	0.19
新竹市	1	225,225	0.44	0.23	0.34	1	231,250	0.43	0.28	0.25
嘉義市	0	126,610	0.00	0.00	0.00	2	136,974	1.46	0.77	0.88
新竹縣	1	299,933	0.33	0.18	0.27	1	289,356	0.35	0.23	0.21
宜蘭縣	1	225,873	0.44	0.21	0.21	1	224,017	0.45	0.23	0.26
苗栗縣	1	274,920	0.36	0.16	0.18	3	259,655	1.16	0.48	0.56
彰化縣	5	628,065	0.80	0.46	0.48	2	610,983	0.33	0.06	0.07
南投縣	0	242,993	0.00	0.00	0.00	0	234,101	0.00	0.00	0.00
雲林縣	2	340,082	0.59	0.20	0.27	1	319,386	0.31	0.15	0.15
嘉義縣	2	250,858	0.80	0.17	0.25	1	233,702	0.43	0.22	0.25
屏東縣	6	402,917	1.49	0.75	0.82	0	392,080	0.00	0.00	0.00
澎湖縣	0	55,208	0.00	0.00	0.00	0	52,531	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	0	159,649	0.00	0.00	0.00	4	157,840	2.53	1.62	1.73
台東縣	0	107,954	0.00	0.00	0.00	1	103,590	0.97	0.49	0.56
金門縣	0	71,542	0.00	0.00	0.00	0	72,607	0.00	0.00	0.00
連江縣	0	8,079	0.00	0.00	0.00	0	5,960	0.00	0.00	0.00
北部	35	5,501,371	0.64	0.33	0.37	40	5,761,564	0.69	0.30	0.33
中部	22	2,602,821	0.85	0.47	0.53	11	2,618,698	0.42	0.18	0.20
南部	21	3,101,851	0.68	0.34	0.39	17	3,146,916	0.54	0.24	0.27
東部	0	267,603	0.00	0.00	0.00	5	261,430	1.91	1.18	1.27
金馬地區	0	79,621	0.00	0.00	0.00	0	78,567	0.00	0.00	0.00
直轄市	58	7,953,234	0.73	0.40	0.44	55	8,361,013	0.66	0.28	0.32
中央政府 管轄市	2	531,960	0.38	0.18	0.22	4	550,354	0.73	0.36	0.39
縣轄市	4	788,991	0.51	0.34	0.36	7	809,376	0.86	0.46	0.50
鎮	4	832,609	0.48	0.22	0.24	3	812,289	0.37	0.15	0.18
鄉	10	1,446,473	0.69	0.26	0.31	4	1,334,143	0.30	0.14	0.15
山地鄉 ⁴	1	104,535	0.96	0.49	0.49	1	97,601	1.02	0.82	0.90
總計*	78	11,553,267	0.68	0.35	0.40	73	11,867,175	0.62	0.27	0.30

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 0 名男性、0 名女性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 112 年（續）

肝及肝內膽管 C22

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市	572	1,187,064	48.19	21.19	23.66	273	1,324,822	20.61	6.41	7.75
新北市	1,093	1,965,445	55.61	28.07	31.06	440	2,075,675	21.20	8.32	9.84
桃園市	502	1,142,786	43.93	25.13	28.00	234	1,174,659	19.92	9.17	10.80
台中市	810	1,391,681	58.20	32.12	35.82	356	1,454,228	24.48	10.81	12.62
台南市	705	923,152	76.37	36.35	40.65	311	936,794	33.20	12.01	14.30
高雄市	1,052	1,343,106	78.33	37.87	42.07	472	1,394,835	33.84	12.76	14.85
基隆市	108	180,125	59.96	26.16	29.75	52	182,130	28.55	11.05	12.43
新竹市	85	225,225	37.74	21.31	24.34	40	231,250	17.30	7.89	9.31
嘉義市	95	126,610	75.03	36.89	40.52	52	136,974	37.96	15.08	17.01
新竹縣	98	299,933	32.67	19.25	21.24	44	289,356	15.21	6.46	7.83
宜蘭縣	174	225,873	77.03	35.66	40.22	72	224,017	32.14	11.81	13.67
苗栗縣	193	274,920	70.20	32.41	36.24	83	259,655	31.97	11.18	13.39
彰化縣	426	628,065	67.83	32.89	37.12	183	610,983	29.95	10.61	12.56
南投縣	187	242,993	76.96	33.94	37.79	86	234,101	36.74	11.84	13.98
雲林縣	324	340,082	95.27	42.60	47.65	141	319,386	44.15	15.64	18.20
嘉義縣	249	250,858	99.26	44.26	48.91	101	233,702	43.22	12.20	14.34
屏東縣	347	402,917	86.12	39.78	44.51	117	392,080	29.84	10.98	12.70
澎湖縣	27	55,208	48.91	23.99	27.35	14	52,531	26.65	8.67	10.13
花蓮縣	112	159,649	70.15	32.68	36.92	56	157,840	35.48	12.53	14.91
台東縣	88	107,954	81.52	37.67	42.49	34	103,590	32.82	12.21	13.69
金門縣	24	71,542	33.55	15.74	16.86	4	72,607	5.51	2.34	2.78
連江縣	4	8,079	49.51	23.11	23.11	2	5,960	33.56	17.88	18.56
北部	2,825	5,501,371	51.35	25.78	28.72	1,238	5,761,564	21.49	8.26	9.79
中部	1,747	2,602,821	67.12	34.05	38.11	766	2,618,698	29.25	11.53	13.53
南部	2,475	3,101,851	79.79	37.86	42.18	1,067	3,146,916	33.91	12.34	14.43
東部	200	267,603	74.74	34.72	39.19	90	261,430	34.43	12.40	14.41
金馬地區	28	79,621	35.17	16.43	17.44	6	78,567	7.64	3.29	3.73
直轄市	4,734	7,953,234	59.52	29.97	33.35	2,086	8,361,013	24.95	9.69	11.43
中央政府 管轄市	288	531,960	54.14	27.09	30.48	144	550,354	26.16	10.81	12.38
縣轄市	271	788,991	34.35	17.29	19.69	145	809,376	17.92	7.23	8.48
鎮	551	832,609	66.18	31.09	35.08	192	812,289	23.64	7.76	9.53
鄉	1,431	1,446,473	98.93	44.91	49.99	600	1,334,143	44.97	15.53	17.96
山地鄉 ⁴	79	104,535	75.57	44.66	49.47	32	97,601	32.79	16.81	18.79
總計*	7,280	11,553,267	63.01	31.13	34.73	3,169	11,867,175	26.70	10.16	11.95

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 5 名男性、2 名女性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 112 年（續）

膽囊及肝外膽管 C23 - C24

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市	68	1,187,064	5.73	2.09	2.48	59	1,324,822	4.45	1.36	1.62
新北市	119	1,965,445	6.05	2.87	3.32	98	2,075,675	4.72	1.94	2.20
桃園市	48	1,142,786	4.20	2.22	2.59	41	1,174,659	3.49	1.61	1.91
台中市	80	1,391,681	5.75	2.96	3.39	65	1,454,228	4.47	1.90	2.29
台南市	67	923,152	7.26	3.14	3.67	58	936,794	6.19	2.48	2.81
高雄市	77	1,343,106	5.73	2.51	2.88	75	1,394,835	5.38	2.07	2.41
基隆市	10	180,125	5.55	2.27	2.56	8	182,130	4.39	1.28	1.67
新竹市	11	225,225	4.88	2.78	2.97	5	231,250	2.16	1.12	1.27
嘉義市	13	126,610	10.27	4.45	5.45	6	136,974	4.38	1.89	2.01
新竹縣	12	299,933	4.00	1.96	2.37	11	289,356	3.80	1.58	1.91
宜蘭縣	23	225,873	10.18	4.25	4.90	14	224,017	6.25	2.52	2.85
苗栗縣	17	274,920	6.18	2.86	2.98	10	259,655	3.85	1.41	1.69
彰化縣	27	628,065	4.30	2.05	2.36	34	610,983	5.56	2.06	2.46
南投縣	10	242,993	4.12	1.67	1.95	9	234,101	3.84	1.17	1.53
雲林縣	18	340,082	5.29	2.50	2.71	24	319,386	7.51	3.06	3.40
嘉義縣	14	250,858	5.58	1.71	1.99	13	233,702	5.56	2.05	2.31
屏東縣	21	402,917	5.21	2.12	2.54	21	392,080	5.36	1.75	2.14
澎湖縣	4	55,208	7.25	2.97	3.36	3	52,531	5.71	1.29	1.97
花蓮縣	13	159,649	8.14	3.26	3.91	6	157,840	3.80	1.18	1.35
台東縣	7	107,954	6.48	3.15	3.08	3	103,590	2.90	1.47	1.47
金門縣	3	71,542	4.19	1.90	2.04	2	72,607	2.75	1.14	1.23
連江縣	0	8,079	0.00	0.00	0.00	0	5,960	0.00	0.00	0.00
北部	308	5,501,371	5.60	2.58	2.98	246	5,761,564	4.27	1.67	1.94
中部	135	2,602,821	5.19	2.52	2.87	132	2,618,698	5.04	1.98	2.35
南部	196	3,101,851	6.32	2.65	3.09	176	3,146,916	5.59	2.13	2.46
東部	20	267,603	7.47	3.24	3.59	9	261,430	3.44	1.30	1.40
金馬地區	3	79,621	3.77	1.73	1.85	2	78,567	2.55	1.07	1.15
直轄市	459	7,953,234	5.77	2.65	3.07	396	8,361,013	4.74	1.88	2.18
中央政府 管轄市	34	531,960	6.39	3.00	3.45	19	550,354	3.45	1.38	1.61
縣轄市	31	788,991	3.93	1.90	2.08	21	809,376	2.59	0.94	1.16
鎮	38	832,609	4.56	2.01	2.31	27	812,289	3.32	1.09	1.36
鄉	100	1,446,473	6.91	2.86	3.27	102	1,334,143	7.65	2.85	3.25
山地鄉 ⁴	4	104,535	3.83	2.18	2.58	2	97,601	2.05	1.07	1.03
總計*	663	11,553,267	5.74	2.60	2.99	565	11,867,175	4.76	1.85	2.15

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 1 名男性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 112 年（續）

胰 C25

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市	231	1,187,064	19.46	8.50	9.47	208	1,324,822	15.70	5.27	6.18
新北市	336	1,965,445	17.10	8.38	9.53	280	2,075,675	13.49	5.79	6.70
桃園市	153	1,142,786	13.39	7.46	8.68	120	1,174,659	10.22	4.99	5.67
台中市	190	1,391,681	13.65	7.28	8.32	172	1,454,228	11.83	5.91	6.70
台南市	146	923,152	15.82	7.39	8.32	153	936,794	16.33	6.62	7.63
高雄市	214	1,343,106	15.93	7.48	8.51	211	1,394,835	15.13	6.32	7.09
基隆市	30	180,125	16.66	6.98	7.96	34	182,130	18.67	6.29	7.44
新竹市	22	225,225	9.77	5.83	6.47	24	231,250	10.38	5.54	6.20
嘉義市	17	126,610	13.43	6.88	7.85	19	136,974	13.87	5.50	6.08
新竹縣	38	299,933	12.67	7.29	8.22	35	289,356	12.10	8.67	8.99
宜蘭縣	27	225,873	11.95	5.39	6.65	34	224,017	15.18	5.79	6.58
苗栗縣	49	274,920	17.82	8.61	9.78	30	259,655	11.55	4.35	5.11
彰化縣	105	628,065	16.72	8.08	9.03	89	610,983	14.57	5.90	6.86
南投縣	29	242,993	11.93	5.68	6.43	28	234,101	11.96	4.15	4.71
雲林縣	56	340,082	16.47	7.43	8.41	53	319,386	16.59	6.77	7.40
嘉義縣	41	250,858	16.34	6.70	7.57	41	233,702	17.54	6.56	7.40
屏東縣	52	402,917	12.91	6.08	6.77	58	392,080	14.79	5.76	6.35
澎湖縣	8	55,208	14.49	6.37	7.49	3	52,531	5.71	2.90	3.49
花蓮縣	32	159,649	20.04	10.75	11.22	24	157,840	15.21	6.22	6.96
台東縣	13	107,954	12.04	5.16	5.81	11	103,590	10.62	3.79	4.67
金門縣	3	71,542	4.19	2.25	2.45	5	72,607	6.89	3.05	3.22
連江縣	0	8,079	0.00	0.00	0.00	0	5,960	0.00	0.00	0.00
北部	886	5,501,371	16.11	7.90	8.99	765	5,761,564	13.28	5.68	6.51
中部	380	2,602,821	14.60	7.27	8.23	342	2,618,698	13.06	5.87	6.65
南部	478	3,101,851	15.41	7.15	8.08	485	3,146,916	15.41	6.26	7.07
東部	45	267,603	16.82	8.51	9.05	35	261,430	13.39	5.26	6.05
金馬地區	3	79,621	3.77	2.03	2.22	5	78,567	6.36	2.85	3.01
直轄市	1,270	7,953,234	15.97	7.80	8.86	1,144	8,361,013	13.68	5.84	6.69
中央政府 管轄市	69	531,960	12.97	6.51	7.37	77	550,354	13.99	5.91	6.74
縣轄市	56	788,991	7.10	3.91	4.21	56	809,376	6.92	2.88	3.32
鎮	92	832,609	11.05	5.26	5.98	102	812,289	12.56	5.27	5.91
鄉	305	1,446,473	21.09	9.42	10.68	253	1,334,143	18.96	8.04	8.91
山地鄉 ⁴	23	104,535	22.00	12.95	14.16	14	97,601	14.34	9.01	9.82
總計*	1,794	11,553,267	15.53	7.53	8.53	1,633	11,867,175	13.76	5.85	6.66

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 2 名男性、1 名女性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 112 年（續）

後腹膜腔及腹膜 C48

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市	13	1,187,064	1.10	1.02	0.99	30	1,324,822	2.26	0.97	1.12
新北市	14	1,965,445	0.71	0.33	0.40	66	2,075,675	3.18	1.72	1.81
桃園市	10	1,142,786	0.88	0.50	0.66	17	1,174,659	1.45	1.13	1.16
台中市	15	1,391,681	1.08	0.72	0.73	26	1,454,228	1.79	0.89	1.01
台南市	10	923,152	1.08	0.98	0.93	21	936,794	2.24	1.51	1.54
高雄市	14	1,343,106	1.04	0.55	0.62	22	1,394,835	1.58	0.76	0.82
基隆市	2	180,125	1.11	0.49	0.47	3	182,130	1.65	0.69	0.74
新竹市	3	225,225	1.33	0.98	1.13	3	231,250	1.30	0.79	0.83
嘉義市	0	126,610	0.00	0.00	0.00	0	136,974	0.00	0.00	0.00
新竹縣	3	299,933	1.00	1.34	1.12	5	289,356	1.73	1.00	1.05
宜蘭縣	2	225,873	0.89	0.40	0.47	1	224,017	0.45	0.29	0.32
苗栗縣	1	274,920	0.36	0.14	0.21	5	259,655	1.93	0.60	0.65
彰化縣	6	628,065	0.96	0.87	0.78	7	610,983	1.15	0.49	0.53
南投縣	6	242,993	2.47	1.51	1.67	2	234,101	0.85	0.49	0.54
雲林縣	5	340,082	1.47	0.60	0.65	9	319,386	2.82	1.58	1.68
嘉義縣	2	250,858	0.80	0.25	0.27	7	233,702	3.00	1.57	1.83
屏東縣	1	402,917	0.25	0.11	0.11	5	392,080	1.28	0.52	0.57
澎湖縣	0	55,208	0.00	0.00	0.00	0	52,531	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	2	159,649	1.25	0.57	0.57	1	157,840	0.63	0.22	0.24
台東縣	1	107,954	0.93	0.55	0.59	0	103,590	0.00	0.00	0.00
金門縣	0	71,542	0.00	0.00	0.00	0	72,607	0.00	0.00	0.00
連江縣	0	8,079	0.00	0.00	0.00	0	5,960	0.00	0.00	0.00
北部	48	5,501,371	0.87	0.59	0.64	130	5,761,564	2.26	1.24	1.33
中部	32	2,602,821	1.23	0.83	0.84	44	2,618,698	1.68	0.83	0.92
南部	27	3,101,851	0.87	0.56	0.58	55	3,146,916	1.75	0.97	1.03
東部	3	267,603	1.12	0.58	0.60	1	261,430	0.38	0.13	0.15
金馬地區	0	79,621	0.00	0.00	0.00	0	78,567	0.00	0.00	0.00
直轄市	76	7,953,234	0.96	0.62	0.66	182	8,361,013	2.18	1.19	1.28
中央政府 管轄市	5	531,960	0.94	0.62	0.68	6	550,354	1.09	0.57	0.60
縣轄市	1	788,991	0.13	0.07	0.07	6	809,376	0.74	0.42	0.42
鎮	8	832,609	0.96	0.90	0.80	9	812,289	1.11	0.53	0.58
鄉	20	1,446,473	1.38	0.89	0.89	27	1,334,143	2.02	0.92	1.03
山地鄉 ⁴	0	104,535	0.00	0.00	0.00	0	97,601	0.00	0.00	0.00
總計	110	11,553,267	0.95	0.63	0.66	230	11,867,175	1.94	1.04	1.12

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 112 年（續）

消化器官之其他部位及腹膜分界不明部位 C26

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市	0	1,187,064	0.00	0.00	0.00	2	1,324,822	0.15	0.10	0.11
新北市	0	1,965,445	0.00	0.00	0.00	2	2,075,675	0.10	0.06	0.07
桃園市	1	1,142,786	0.09	0.04	0.05	0	1,174,659	0.00	0.00	0.00
台中市	1	1,391,681	0.07	0.03	0.05	2	1,454,228	0.14	0.05	0.06
台南市	0	923,152	0.00	0.00	0.00	0	936,794	0.00	0.00	0.00
高雄市	0	1,343,106	0.00	0.00	0.00	0	1,394,835	0.00	0.00	0.00
基隆市	0	180,125	0.00	0.00	0.00	0	182,130	0.00	0.00	0.00
新竹市	0	225,225	0.00	0.00	0.00	0	231,250	0.00	0.00	0.00
嘉義市	0	126,610	0.00	0.00	0.00	0	136,974	0.00	0.00	0.00
新竹縣	0	299,933	0.00	0.00	0.00	0	289,356	0.00	0.00	0.00
宜蘭縣	0	225,873	0.00	0.00	0.00	0	224,017	0.00	0.00	0.00
苗栗縣	0	274,920	0.00	0.00	0.00	0	259,655	0.00	0.00	0.00
彰化縣	1	628,065	0.16	0.07	0.07	1	610,983	0.16	0.08	0.08
南投縣	0	242,993	0.00	0.00	0.00	0	234,101	0.00	0.00	0.00
雲林縣	1	340,082	0.29	0.10	0.15	0	319,386	0.00	0.00	0.00
嘉義縣	0	250,858	0.00	0.00	0.00	0	233,702	0.00	0.00	0.00
屏東縣	0	402,917	0.00	0.00	0.00	0	392,080	0.00	0.00	0.00
澎湖縣	0	55,208	0.00	0.00	0.00	0	52,531	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	0	159,649	0.00	0.00	0.00	0	157,840	0.00	0.00	0.00
台東縣	0	107,954	0.00	0.00	0.00	0	103,590	0.00	0.00	0.00
金門縣	0	71,542	0.00	0.00	0.00	0	72,607	0.00	0.00	0.00
連江縣	0	8,079	0.00	0.00	0.00	0	5,960	0.00	0.00	0.00
北部	1	5,501,371	0.02	0.01	0.01	4	5,761,564	0.07	0.04	0.05
中部	3	2,602,821	0.12	0.05	0.07	3	2,618,698	0.11	0.04	0.05
南部	0	3,101,851	0.00	0.00	0.00	0	3,146,916	0.00	0.00	0.00
東部	0	267,603	0.00	0.00	0.00	0	261,430	0.00	0.00	0.00
金馬地區	0	79,621	0.00	0.00	0.00	0	78,567	0.00	0.00	0.00
直轄市	2	7,953,234	0.03	0.01	0.01	6	8,361,013	0.07	0.04	0.04
中央政府 管轄市	0	531,960	0.00	0.00	0.00	0	550,354	0.00	0.00	0.00
縣轄市	1	788,991	0.13	0.06	0.06	0	809,376	0.00	0.00	0.00
鎮	0	832,609	0.00	0.00	0.00	0	812,289	0.00	0.00	0.00
鄉	1	1,446,473	0.07	0.03	0.04	1	1,334,143	0.07	0.03	0.03
山地鄉 ⁴	0	104,535	0.00	0.00	0.00	0	97,601	0.00	0.00	0.00
總計	4	11,553,267	0.03	0.01	0.02	7	11,867,175	0.06	0.03	0.03

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 112 年（續）

鼻腔、副竇、中耳及內耳 C30 - C31

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市	14	1,187,064	1.18	0.65	0.73	14	1,324,822	1.06	0.62	0.67
新北市	40	1,965,445	2.04	1.10	1.18	29	2,075,675	1.40	0.66	0.73
桃園市	18	1,142,786	1.58	0.92	1.01	11	1,174,659	0.94	0.54	0.68
台中市	20	1,391,681	1.44	0.99	1.05	10	1,454,228	0.69	0.36	0.43
台南市	12	923,152	1.30	0.75	0.81	13	936,794	1.39	0.57	0.64
高雄市	22	1,343,106	1.64	0.90	0.96	10	1,394,835	0.72	0.43	0.45
基隆市	0	180,125	0.00	0.00	0.00	0	182,130	0.00	0.00	0.00
新竹市	1	225,225	0.44	0.28	0.31	1	231,250	0.43	0.29	0.31
嘉義市	1	126,610	0.79	0.31	0.47	0	136,974	0.00	0.00	0.00
新竹縣	2	299,933	0.67	0.60	0.60	4	289,356	1.38	0.71	0.76
宜蘭縣	6	225,873	2.66	1.68	1.83	3	224,017	1.34	0.57	0.58
苗栗縣	2	274,920	0.73	0.48	0.46	2	259,655	0.77	0.33	0.41
彰化縣	8	628,065	1.27	0.79	0.84	5	610,983	0.82	0.58	0.72
南投縣	1	242,993	0.41	0.36	0.44	3	234,101	1.28	0.76	0.80
雲林縣	4	340,082	1.18	0.47	0.55	1	319,386	0.31	0.17	0.20
嘉義縣	4	250,858	1.59	1.04	1.05	1	233,702	0.43	0.19	0.19
屏東縣	8	402,917	1.99	1.69	1.66	5	392,080	1.28	0.41	0.47
澎湖縣	1	55,208	1.81	1.46	1.61	0	52,531	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	1	159,649	0.63	0.32	0.30	0	157,840	0.00	0.00	0.00
台東縣	0	107,954	0.00	0.00	0.00	2	103,590	1.93	0.60	0.64
金門縣	0	71,542	0.00	0.00	0.00	0	72,607	0.00	0.00	0.00
連江縣	0	8,079	0.00	0.00	0.00	0	5,960	0.00	0.00	0.00
北部	83	5,501,371	1.51	0.86	0.92	64	5,761,564	1.11	0.57	0.64
中部	33	2,602,821	1.27	0.81	0.87	19	2,618,698	0.73	0.42	0.50
南部	48	3,101,851	1.55	0.94	0.99	29	3,146,916	0.92	0.43	0.47
東部	1	267,603	0.37	0.19	0.18	2	261,430	0.77	0.24	0.25
金馬地區	0	79,621	0.00	0.00	0.00	0	78,567	0.00	0.00	0.00
直轄市	126	7,953,234	1.58	0.91	0.98	87	8,361,013	1.04	0.54	0.61
中央政府 管轄市	2	531,960	0.38	0.22	0.27	1	550,354	0.18	0.12	0.13
縣轄市	5	788,991	0.63	0.40	0.44	5	809,376	0.62	0.28	0.34
鎮	9	832,609	1.08	0.65	0.72	5	812,289	0.62	0.34	0.36
鄉	23	1,446,473	1.59	1.15	1.16	16	1,334,143	1.20	0.58	0.66
山地鄉 ⁴	1	104,535	0.96	0.49	0.49	1	97,601	1.02	0.72	0.78
總計	165	11,553,267	1.43	0.85	0.91	114	11,867,175	0.96	0.49	0.55

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 112 年（續）

喉 C32

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市	65	1,187,064	5.48	2.33	2.48	5	1,324,822	0.38	0.25	0.26
新北市	134	1,965,445	6.82	3.42	3.81	8	2,075,675	0.39	0.17	0.16
桃園市	51	1,142,786	4.46	2.49	2.80	3	1,174,659	0.26	0.14	0.14
台中市	91	1,391,681	6.54	3.76	3.94	7	1,454,228	0.48	0.25	0.27
台南市	48	923,152	5.20	2.50	2.72	4	936,794	0.43	0.14	0.17
高雄市	100	1,343,106	7.45	3.61	3.98	7	1,394,835	0.50	0.16	0.21
基隆市	18	180,125	9.99	4.05	4.41	3	182,130	1.65	0.72	0.74
新竹市	10	225,225	4.44	2.31	2.86	1	231,250	0.43	0.23	0.23
嘉義市	9	126,610	7.11	3.49	3.80	2	136,974	1.46	0.65	0.74
新竹縣	11	299,933	3.67	2.10	2.29	0	289,356	0.00	0.00	0.00
宜蘭縣	9	225,873	3.98	2.10	2.31	1	224,017	0.45	0.08	0.09
苗栗縣	20	274,920	7.27	3.92	4.07	2	259,655	0.77	0.33	0.41
彰化縣	45	628,065	7.16	3.73	4.26	0	610,983	0.00	0.00	0.00
南投縣	19	242,993	7.82	3.56	3.81	1	234,101	0.43	0.18	0.18
雲林縣	28	340,082	8.23	3.75	4.23	1	319,386	0.31	0.17	0.16
嘉義縣	22	250,858	8.77	4.10	4.80	0	233,702	0.00	0.00	0.00
屏東縣	41	402,917	10.18	5.06	5.46	4	392,080	1.02	0.45	0.50
澎湖縣	3	55,208	5.43	2.19	2.60	0	52,531	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	10	159,649	6.26	2.75	3.41	1	157,840	0.63	0.40	0.43
台東縣	9	107,954	8.34	3.88	4.02	0	103,590	0.00	0.00	0.00
金門縣	7	71,542	9.78	4.16	4.63	0	72,607	0.00	0.00	0.00
連江縣	0	8,079	0.00	0.00	0.00	0	5,960	0.00	0.00	0.00
北部	318	5,501,371	5.78	2.88	3.16	23	5,761,564	0.40	0.20	0.21
中部	183	2,602,821	7.03	3.73	4.05	9	2,618,698	0.34	0.17	0.18
南部	223	3,101,851	7.19	3.48	3.85	17	3,146,916	0.54	0.20	0.24
東部	19	267,603	7.10	3.18	3.62	1	261,430	0.38	0.24	0.26
金馬地區	7	79,621	8.79	3.79	4.21	0	78,567	0.00	0.00	0.00
直轄市	489	7,953,234	6.15	3.10	3.38	34	8,361,013	0.41	0.19	0.20
中央政府 管轄市	37	531,960	6.96	3.34	3.75	6	550,354	1.09	0.53	0.56
縣轄市	29	788,991	3.68	2.01	2.29	1	809,376	0.12	0.06	0.06
鎮	40	832,609	4.80	2.27	2.58	0	812,289	0.00	0.00	0.00
鄉	155	1,446,473	10.72	5.08	5.58	9	1,334,143	0.67	0.30	0.33
山地鄉 ⁴	2	104,535	1.91	1.14	1.31	0	97,601	0.00	0.00	0.00
總計	750	11,553,267	6.49	3.25	3.56	50	11,867,175	0.42	0.19	0.21

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 112 年（續）

肺、支氣管及氣管 C33 - C34

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市	1,073	1,187,064	90.39	38.91	43.65	1,342	1,324,822	101.30	45.05	49.51
新北市	1,759	1,965,445	89.50	44.03	49.50	1,798	2,075,675	86.62	40.06	44.14
桃園市	892	1,142,786	78.05	44.07	49.65	817	1,174,659	69.55	36.93	40.77
台中市	1,093	1,391,681	78.54	42.56	48.14	1,139	1,454,228	78.32	39.55	43.90
台南市	931	923,152	100.85	47.04	53.10	891	936,794	95.11	43.65	48.14
高雄市	1,335	1,343,106	99.40	46.50	52.15	1,151	1,394,835	82.52	36.87	40.52
基隆市	168	180,125	93.27	41.87	47.23	135	182,130	74.12	30.58	33.59
新竹市	179	225,225	79.48	45.74	51.57	179	231,250	77.41	44.18	48.11
嘉義市	107	126,610	84.51	42.30	47.48	148	136,974	108.05	51.41	56.69
新竹縣	155	299,933	51.68	28.99	33.68	170	289,356	58.75	34.27	37.73
宜蘭縣	199	225,873	88.10	40.38	45.71	178	224,017	79.46	35.55	39.29
苗栗縣	216	274,920	78.57	36.28	40.26	164	259,655	63.16	29.80	32.70
彰化縣	576	628,065	91.71	43.16	49.43	478	610,983	78.23	37.13	40.78
南投縣	195	242,993	80.25	34.98	39.07	170	234,101	72.62	33.69	36.78
雲林縣	418	340,082	122.91	52.52	59.94	242	319,386	75.77	33.73	37.10
嘉義縣	303	250,858	120.79	48.37	55.04	210	233,702	89.86	36.94	40.47
屏東縣	351	402,917	87.11	38.48	43.81	233	392,080	59.43	25.25	28.11
澎湖縣	53	55,208	96.00	46.86	50.74	50	52,531	95.18	47.83	53.58
花蓮縣	124	159,649	77.67	34.25	39.32	101	157,840	63.99	28.38	31.27
台東縣	94	107,954	87.07	38.38	43.55	79	103,590	76.26	34.52	38.51
金門縣	46	71,542	64.30	29.78	32.84	29	72,607	39.94	18.89	20.72
連江縣	8	8,079	99.02	56.91	65.43	3	5,960	50.34	24.76	25.67
北部	4,641	5,501,371	84.36	41.50	46.69	4,783	5,761,564	83.02	39.63	43.61
中部	2,282	2,602,821	87.67	43.42	49.33	2,029	2,618,698	77.48	37.54	41.43
南部	3,080	3,101,851	99.30	45.62	51.39	2,683	3,146,916	85.26	38.19	42.08
東部	218	267,603	81.46	35.95	41.07	180	261,430	68.85	30.83	34.16
金馬地區	54	79,621	67.82	32.43	35.90	32	78,567	40.73	19.23	20.99
直轄市	7,083	7,953,234	89.06	43.75	49.22	7,138	8,361,013	85.37	40.23	44.35
中央政府 管轄市	454	531,960	85.34	43.24	48.73	462	550,354	83.95	41.60	45.61
縣轄市	416	788,991	52.73	26.55	30.11	335	809,376	41.39	20.45	22.57
鎮	653	832,609	78.43	36.31	40.69	534	812,289	65.74	30.49	33.62
鄉	1,669	1,446,473	115.38	49.58	56.65	1,238	1,334,143	92.79	41.56	45.73
山地鄉 ⁴	62	104,535	59.31	32.94	38.31	54	97,601	55.33	31.82	35.82
總計*	10,279	11,553,267	88.97	42.90	48.40	9,707	11,867,175	81.80	38.48	42.39

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 4 名男性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 112 年（續）

胸膜 C38.4

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市	7	1,187,064	0.59	0.22	0.25	1	1,324,822	0.08	0.01	0.02
新北市	14	1,965,445	0.71	0.33	0.38	4	2,075,675	0.19	0.07	0.08
桃園市	4	1,142,786	0.35	0.19	0.19	0	1,174,659	0.00	0.00	0.00
台中市	9	1,391,681	0.65	0.32	0.37	2	1,454,228	0.14	0.08	0.08
台南市	9	923,152	0.97	0.48	0.52	1	936,794	0.11	0.05	0.05
高雄市	24	1,343,106	1.79	0.82	0.95	1	1,394,835	0.07	0.03	0.03
基隆市	2	180,125	1.11	0.41	0.45	2	182,130	1.10	0.36	0.46
新竹市	1	225,225	0.44	0.27	0.27	0	231,250	0.00	0.00	0.00
嘉義市	2	126,610	1.58	0.81	0.87	0	136,974	0.00	0.00	0.00
新竹縣	0	299,933	0.00	0.00	0.00	2	289,356	0.69	0.24	0.34
宜蘭縣	3	225,873	1.33	0.74	0.84	1	224,017	0.45	0.42	0.51
苗栗縣	4	274,920	1.45	0.80	0.85	0	259,655	0.00	0.00	0.00
彰化縣	2	628,065	0.32	0.16	0.16	1	610,983	0.16	0.09	0.08
南投縣	2	242,993	0.82	0.18	0.32	0	234,101	0.00	0.00	0.00
雲林縣	0	340,082	0.00	0.00	0.00	1	319,386	0.31	0.17	0.16
嘉義縣	1	250,858	0.40	0.36	0.46	1	233,702	0.43	0.05	0.06
屏東縣	2	402,917	0.50	0.19	0.21	0	392,080	0.00	0.00	0.00
澎湖縣	0	55,208	0.00	0.00	0.00	0	52,531	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	1	159,649	0.63	0.31	0.36	1	157,840	0.63	0.11	0.21
台東縣	0	107,954	0.00	0.00	0.00	0	103,590	0.00	0.00	0.00
金門縣	0	71,542	0.00	0.00	0.00	0	72,607	0.00	0.00	0.00
連江縣	0	8,079	0.00	0.00	0.00	0	5,960	0.00	0.00	0.00
北部	35	5,501,371	0.64	0.30	0.34	10	5,761,564	0.17	0.07	0.08
中部	13	2,602,821	0.50	0.21	0.25	4	2,618,698	0.15	0.09	0.09
南部	38	3,101,851	1.23	0.57	0.65	3	3,146,916	0.10	0.04	0.04
東部	1	267,603	0.37	0.18	0.21	1	261,430	0.38	0.07	0.12
金馬地區	0	79,621	0.00	0.00	0.00	0	78,567	0.00	0.00	0.00
直轄市	67	7,953,234	0.84	0.39	0.45	9	8,361,013	0.11	0.05	0.05
中央政府 管轄市	5	531,960	0.94	0.46	0.49	2	550,354	0.36	0.13	0.17
縣轄市	4	788,991	0.51	0.29	0.33	0	809,376	0.00	0.00	0.00
鎮	4	832,609	0.48	0.20	0.22	1	812,289	0.12	0.02	0.02
鄉	7	1,446,473	0.48	0.24	0.29	6	1,334,143	0.45	0.19	0.22
山地鄉 ⁴	0	104,535	0.00	0.00	0.00	0	97,601	0.00	0.00	0.00
總計	87	11,553,267	0.75	0.35	0.40	18	11,867,175	0.15	0.06	0.07

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 112 年（續）

胸腺、心臟及縱膈 C37 - C38.3，C38.8

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市	47	1,187,064	3.96	2.59	2.79	32	1,324,822	2.42	1.28	1.39
新北市	69	1,965,445	3.51	2.17	2.32	63	2,075,675	3.04	1.67	1.85
桃園市	29	1,142,786	2.54	1.77	1.98	40	1,174,659	3.41	1.95	2.18
台中市	35	1,391,681	2.51	1.93	2.04	41	1,454,228	2.82	2.16	2.14
台南市	45	923,152	4.87	2.93	3.18	37	936,794	3.95	2.18	2.33
高雄市	48	1,343,106	3.57	2.27	2.42	47	1,394,835	3.37	1.79	1.87
基隆市	6	180,125	3.33	1.78	1.91	6	182,130	3.29	1.84	2.06
新竹市	6	225,225	2.66	1.71	1.79	9	231,250	3.89	2.23	2.44
嘉義市	5	126,610	3.95	2.09	2.28	4	136,974	2.92	1.50	1.50
新竹縣	7	299,933	2.33	1.52	1.68	1	289,356	0.35	0.23	0.21
宜蘭縣	11	225,873	4.87	3.03	3.23	7	224,017	3.12	1.66	1.92
苗栗縣	6	274,920	2.18	1.32	1.47	5	259,655	1.93	0.81	0.99
彰化縣	23	628,065	3.66	2.64	2.83	16	610,983	2.62	1.48	1.58
南投縣	13	242,993	5.35	3.51	3.85	6	234,101	2.56	1.14	1.20
雲林縣	15	340,082	4.41	2.37	2.42	7	319,386	2.19	1.23	1.25
嘉義縣	16	250,858	6.38	4.32	4.57	11	233,702	4.71	2.42	2.57
屏東縣	12	402,917	2.98	2.10	2.18	5	392,080	1.28	0.48	0.55
澎湖縣	0	55,208	0.00	0.00	0.00	2	52,531	3.81	2.64	2.85
花蓮縣	4	159,649	2.51	1.08	1.09	5	157,840	3.17	2.03	2.22
台東縣	3	107,954	2.78	4.07	3.34	7	103,590	6.76	4.08	4.73
金門縣	2	71,542	2.80	1.19	1.14	1	72,607	1.38	0.57	0.57
連江縣	0	8,079	0.00	0.00	0.00	0	5,960	0.00	0.00	0.00
北部	181	5,501,371	3.29	2.12	2.29	163	5,761,564	2.83	1.54	1.70
中部	86	2,602,821	3.30	2.32	2.47	70	2,618,698	2.67	1.80	1.82
南部	126	3,101,851	4.06	2.55	2.72	106	3,146,916	3.37	1.79	1.90
東部	7	267,603	2.62	2.28	2.00	12	261,430	4.59	2.85	3.22
金馬地區	2	79,621	2.51	1.07	1.03	1	78,567	1.27	0.53	0.53
直轄市	273	7,953,234	3.43	2.25	2.42	260	8,361,013	3.11	1.82	1.93
中央政府 管轄市	17	531,960	3.20	1.87	2.00	19	550,354	3.45	1.86	2.02
縣轄市	20	788,991	2.53	2.04	2.02	22	809,376	2.72	1.53	1.75
鎮	36	832,609	4.32	2.75	2.93	13	812,289	1.60	0.86	0.89
鄉	56	1,446,473	3.87	2.39	2.57	38	1,334,143	2.85	1.45	1.57
山地鄉 ⁴	2	104,535	1.91	1.01	1.05	2	97,601	2.05	1.07	1.08
總計	402	11,553,267	3.48	2.28	2.43	352	11,867,175	2.97	1.69	1.81

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 112 年（續）

白血病 M-CODE 範圍請見附錄五

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市	193	1,187,064	16.26	9.17	9.89	161	1,324,822	12.15	8.81	8.66
新北市	280	1,965,445	14.25	9.03	9.67	224	2,075,675	10.79	6.49	6.95
桃園市	170	1,142,786	14.88	11.08	11.73	119	1,174,659	10.13	7.07	7.51
台中市	186	1,391,681	13.37	9.48	10.18	162	1,454,228	11.14	8.43	8.59
台南市	116	923,152	12.57	7.82	8.21	103	936,794	10.99	7.86	7.74
高雄市	189	1,343,106	14.07	9.86	10.22	137	1,394,835	9.82	5.58	6.03
基隆市	35	180,125	19.43	14.08	13.90	31	182,130	17.02	9.06	9.14
新竹市	21	225,225	9.32	6.92	7.46	19	231,250	8.22	5.29	6.14
嘉義市	14	126,610	11.06	5.53	6.46	22	136,974	16.06	10.37	10.85
新竹縣	38	299,933	12.67	7.27	8.31	23	289,356	7.95	6.05	6.41
宜蘭縣	33	225,873	14.61	10.30	10.93	30	224,017	13.39	7.21	7.56
苗栗縣	47	274,920	17.10	9.13	10.39	22	259,655	8.47	4.99	5.40
彰化縣	108	628,065	17.20	11.23	11.87	46	610,983	7.53	5.37	5.40
南投縣	27	242,993	11.11	9.58	9.43	21	234,101	8.97	4.23	4.69
雲林縣	44	340,082	12.94	9.54	9.72	33	319,386	10.33	4.95	5.33
嘉義縣	37	250,858	14.75	8.17	9.10	37	233,702	15.83	7.80	8.39
屏東縣	65	402,917	16.13	10.64	11.00	35	392,080	8.93	3.94	4.55
澎湖縣	5	55,208	9.06	4.29	4.43	5	52,531	9.52	16.61	15.87
花蓮縣	29	159,649	18.16	11.70	12.01	24	157,840	15.21	8.73	9.09
台東縣	12	107,954	11.12	5.97	6.74	12	103,590	11.58	7.46	7.49
金門縣	7	71,542	9.78	3.71	4.83	7	72,607	9.64	5.89	6.92
連江縣	1	8,079	12.38	5.75	5.32	0	5,960	0.00	0.00	0.00
北部	817	5,501,371	14.85	9.47	10.16	629	5,761,564	10.92	7.08	7.39
中部	365	2,602,821	14.02	9.79	10.34	262	2,618,698	10.00	6.97	7.12
南部	426	3,101,851	13.73	8.95	9.37	339	3,146,916	10.77	6.57	6.86
東部	41	267,603	15.32	9.44	9.93	36	261,430	13.77	8.21	8.44
金馬地區	8	79,621	10.05	3.96	4.97	7	78,567	8.91	5.46	6.41
直轄市	1,134	7,953,234	14.26	9.42	10.01	906	8,361,013	10.84	7.27	7.50
中央政府 管轄市	70	531,960	13.16	8.74	9.28	72	550,354	13.08	7.63	8.21
縣轄市	72	788,991	9.13	5.70	6.25	52	809,376	6.42	3.78	4.05
鎮	120	832,609	14.41	8.71	9.44	80	812,289	9.85	6.82	6.88
鄉	261	1,446,473	18.04	11.95	12.43	163	1,334,143	12.22	6.53	7.07
山地鄉 ⁴	12	104,535	11.48	7.38	7.96	7	97,601	7.17	3.74	4.00
總計	1,657	11,553,267	14.34	9.35	9.94	1,273	11,867,175	10.73	6.93	7.20

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 112 年（續）

急性骨髓性白血病 M-CODE 範圍請見附錄五

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市	49	1,187,064	4.13	1.95	2.23	71	1,324,822	5.36	3.16	3.26
新北市	106	1,965,445	5.39	3.19	3.46	76	2,075,675	3.66	2.12	2.29
桃園市	50	1,142,786	4.38	2.93	3.20	35	1,174,659	2.98	1.74	2.00
台中市	47	1,391,681	3.38	2.34	2.63	53	1,454,228	3.64	2.17	2.38
台南市	40	923,152	4.33	2.74	2.96	40	936,794	4.27	2.03	2.27
高雄市	64	1,343,106	4.77	2.87	3.13	50	1,394,835	3.58	1.79	2.04
基隆市	10	180,125	5.55	3.22	3.67	7	182,130	3.84	1.60	1.74
新竹市	3	225,225	1.33	0.89	1.06	4	231,250	1.73	1.12	1.33
嘉義市	4	126,610	3.16	1.37	1.82	5	136,974	3.65	2.35	2.71
新竹縣	8	299,933	2.67	1.61	1.97	7	289,356	2.42	2.28	2.32
宜蘭縣	5	225,873	2.21	1.46	1.59	6	224,017	2.68	1.40	1.58
苗栗縣	10	274,920	3.64	1.85	2.07	3	259,655	1.16	0.63	0.71
彰化縣	44	628,065	7.01	4.70	4.94	20	610,983	3.27	2.83	2.73
南投縣	10	242,993	4.12	1.80	2.11	11	234,101	4.70	2.28	2.60
雲林縣	15	340,082	4.41	3.01	3.17	10	319,386	3.13	1.20	1.34
嘉義縣	10	250,858	3.99	2.24	2.55	11	233,702	4.71	2.84	2.97
屏東縣	22	402,917	5.46	2.85	3.13	13	392,080	3.32	1.56	1.87
澎湖縣	0	55,208	0.00	0.00	0.00	3	52,531	5.71	14.60	13.56
花蓮縣	9	159,649	5.64	2.89	3.39	12	157,840	7.60	3.89	4.20
台東縣	5	107,954	4.63	2.31	2.32	3	103,590	2.90	1.03	1.21
金門縣	3	71,542	4.19	1.62	2.07	3	72,607	4.13	2.12	2.67
連江縣	0	8,079	0.00	0.00	0.00	0	5,960	0.00	0.00	0.00
北部	241	5,501,371	4.38	2.55	2.82	209	5,761,564	3.63	2.14	2.31
中部	116	2,602,821	4.46	2.94	3.22	94	2,618,698	3.59	2.23	2.36
南部	140	3,101,851	4.51	2.66	2.91	122	3,146,916	3.88	2.08	2.31
東部	14	267,603	5.23	2.66	2.97	15	261,430	5.74	2.75	3.00
金馬地區	3	79,621	3.77	1.48	1.90	3	78,567	3.82	1.97	2.48
直轄市	356	7,953,234	4.48	2.71	2.98	325	8,361,013	3.89	2.17	2.37
中央政府 管轄市	17	531,960	3.20	1.85	2.20	16	550,354	2.91	1.60	1.81
縣轄市	26	788,991	3.30	2.03	2.25	18	809,376	2.22	1.29	1.38
鎮	35	832,609	4.20	2.58	2.80	27	812,289	3.32	3.06	2.97
鄉	80	1,446,473	5.53	3.11	3.38	57	1,334,143	4.27	2.35	2.59
山地鄉 ⁴	3	104,535	2.87	1.51	1.54	1	97,601	1.02	0.82	0.90
總計	514	11,553,267	4.45	2.66	2.93	443	11,867,175	3.73	2.16	2.34

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 3 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 112 年（續）

急性淋巴性白血病 M-CODE 範圍請見附錄五

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市	14	1,187,064	1.18	1.98	1.70	15	1,324,822	1.13	2.86	2.24
新北市	24	1,965,445	1.22	1.88	1.65	20	2,075,675	0.96	1.34	1.21
桃園市	22	1,142,786	1.93	2.81	2.55	15	1,174,659	1.28	1.72	1.59
台中市	24	1,391,681	1.72	2.27	2.16	17	1,454,228	1.17	2.62	2.18
台南市	9	923,152	0.97	1.56	1.28	13	936,794	1.39	3.36	2.69
高雄市	16	1,343,106	1.19	2.58	2.13	13	1,394,835	0.93	1.26	1.14
基隆市	3	180,125	1.67	5.33	4.08	2	182,130	1.10	3.08	2.31
新竹市	1	225,225	0.44	0.27	0.27	1	231,250	0.43	0.60	0.59
嘉義市	0	126,610	0.00	0.00	0.00	5	136,974	3.65	4.13	3.98
新竹縣	0	299,933	0.00	0.00	0.00	2	289,356	0.69	1.10	1.08
宜蘭縣	6	225,873	2.66	4.08	3.99	4	224,017	1.79	3.04	2.68
苗栗縣	0	274,920	0.00	0.00	0.00	3	259,655	1.16	1.55	1.54
彰化縣	9	628,065	1.43	1.92	1.82	2	610,983	0.33	0.81	0.71
南投縣	3	242,993	1.23	3.90	3.16	2	234,101	0.85	0.63	0.69
雲林縣	8	340,082	2.35	3.80	3.45	2	319,386	0.63	0.38	0.40
嘉義縣	2	250,858	0.80	1.40	1.37	3	233,702	1.28	0.45	0.54
屏東縣	8	402,917	1.99	3.48	3.01	0	392,080	0.00	0.00	0.00
澎湖縣	1	55,208	1.81	0.93	0.86	0	52,531	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	3	159,649	1.88	4.00	3.38	1	157,840	0.63	1.64	1.43
台東縣	1	107,954	0.93	0.81	1.03	2	103,590	1.93	3.03	2.77
金門縣	0	71,542	0.00	0.00	0.00	2	72,607	2.75	1.79	1.98
連江縣	0	8,079	0.00	0.00	0.00	0	5,960	0.00	0.00	0.00
北部	70	5,501,371	1.27	2.00	1.77	62	5,761,564	1.08	1.81	1.57
中部	44	2,602,821	1.69	2.48	2.29	23	2,618,698	0.88	1.79	1.53
南部	36	3,101,851	1.16	2.16	1.81	34	3,146,916	1.08	1.81	1.55
東部	4	267,603	1.49	2.72	2.43	3	261,430	1.15	2.19	1.96
金馬地區	0	79,621	0.00	0.00	0.00	2	78,567	2.55	1.66	1.84
直轄市	109	7,953,234	1.37	2.19	1.93	93	8,361,013	1.11	2.07	1.75
中央政府 管轄市	4	531,960	0.75	1.47	1.17	8	550,354	1.45	2.02	1.80
縣轄市	7	788,991	0.89	0.90	0.92	8	809,376	0.99	1.07	1.08
鎮	6	832,609	0.72	1.60	1.36	6	812,289	0.74	1.25	1.12
鄉	28	1,446,473	1.94	3.55	3.21	9	1,334,143	0.67	0.81	0.77
山地鄉 ⁴	0	104,535	0.00	0.00	0.00	0	97,601	0.00	0.00	0.00
總計	154	11,553,267	1.33	2.15	1.90	124	11,867,175	1.04	1.81	1.56

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 112 年（續）

慢性骨髓性白血病, BCR-ABL1 陽性 M-CODE 範圍請見附錄五

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市	21	1,187,064	1.77	1.04	1.13	13	1,324,822	0.98	0.68	0.77
新北市	28	1,965,445	1.42	1.00	1.08	19	2,075,675	0.92	0.53	0.60
桃園市	22	1,142,786	1.93	1.56	1.64	15	1,174,659	1.28	1.05	1.09
台中市	21	1,391,681	1.51	1.02	1.15	20	1,454,228	1.38	1.11	1.17
台南市	15	923,152	1.62	0.97	0.99	6	936,794	0.64	0.33	0.40
高雄市	25	1,343,106	1.86	1.20	1.35	11	1,394,835	0.79	0.45	0.48
基隆市	1	180,125	0.56	0.20	0.24	2	182,130	1.10	0.59	0.60
新竹市	5	225,225	2.22	2.00	2.04	3	231,250	1.30	1.46	1.47
嘉義市	1	126,610	0.79	0.42	0.48	1	136,974	0.73	0.47	0.50
新竹縣	3	299,933	1.00	0.64	0.67	2	289,356	0.69	0.44	0.45
宜蘭縣	4	225,873	1.77	0.82	0.90	2	224,017	0.89	0.37	0.39
苗栗縣	7	274,920	2.55	2.02	2.25	2	259,655	0.77	0.33	0.35
彰化縣	6	628,065	0.96	0.58	0.67	6	610,983	0.98	0.57	0.66
南投縣	5	242,993	2.06	2.57	2.56	1	234,101	0.43	0.34	0.38
雲林縣	4	340,082	1.18	0.57	0.74	3	319,386	0.94	1.00	0.98
嘉義縣	7	250,858	2.79	1.76	1.79	3	233,702	1.28	0.61	0.72
屏東縣	11	402,917	2.73	1.65	1.78	3	392,080	0.77	0.46	0.51
澎湖縣	0	55,208	0.00	0.00	0.00	0	52,531	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	3	159,649	1.88	1.17	1.25	3	157,840	1.90	0.71	0.85
台東縣	2	107,954	1.85	1.27	1.39	1	103,590	0.97	0.78	0.86
金門縣	0	71,542	0.00	0.00	0.00	1	72,607	1.38	1.36	1.34
連江縣	1	8,079	12.38	5.75	5.32	0	5,960	0.00	0.00	0.00
北部	91	5,501,371	1.65	1.17	1.26	58	5,761,564	1.01	0.69	0.75
中部	36	2,602,821	1.38	0.98	1.09	30	2,618,698	1.15	0.90	0.95
南部	59	3,101,851	1.90	1.19	1.28	24	3,146,916	0.76	0.43	0.47
東部	5	267,603	1.87	1.22	1.32	4	261,430	1.53	0.73	0.85
金馬地區	1	79,621	1.26	0.56	0.52	1	78,567	1.27	1.25	1.24
直轄市	132	7,953,234	1.66	1.13	1.22	84	8,361,013	1.00	0.70	0.76
中央政府 管轄市	7	531,960	1.32	1.00	1.05	6	550,354	1.09	0.93	0.94
縣轄市	7	788,991	0.89	0.74	0.78	4	809,376	0.49	0.22	0.26
鎮	10	832,609	1.20	0.81	0.91	5	812,289	0.62	0.47	0.47
鄉	36	1,446,473	2.49	1.62	1.74	18	1,334,143	1.35	0.84	0.93
山地鄉 ⁴	3	104,535	2.87	2.22	2.33	0	97,601	0.00	0.00	0.00
總計	192	11,553,267	1.66	1.13	1.23	117	11,867,175	0.99	0.67	0.73

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 112 年（續）

慢性淋巴性白血病 M-CODE 範圍請見附錄五

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市	28	1,187,064	2.36	0.99	1.14	16	1,324,822	1.21	0.57	0.62
新北市	35	1,965,445	1.78	0.83	0.98	22	2,075,675	1.06	0.46	0.52
桃園市	18	1,142,786	1.58	0.92	1.03	11	1,174,659	0.94	0.49	0.54
台中市	18	1,391,681	1.29	0.72	0.78	13	1,454,228	0.89	0.39	0.44
台南市	6	923,152	0.65	0.32	0.33	8	936,794	0.85	0.35	0.40
高雄市	10	1,343,106	0.74	0.33	0.39	13	1,394,835	0.93	0.39	0.44
基隆市	7	180,125	3.89	1.76	1.90	0	182,130	0.00	0.00	0.00
新竹市	1	225,225	0.44	0.30	0.27	1	231,250	0.43	0.17	0.26
嘉義市	2	126,610	1.58	0.60	0.78	2	136,974	1.46	0.61	0.64
新竹縣	5	299,933	1.67	0.93	1.02	3	289,356	1.04	0.58	0.67
宜蘭縣	0	225,873	0.00	0.00	0.00	2	224,017	0.89	0.28	0.29
苗栗縣	8	274,920	2.91	1.35	1.52	2	259,655	0.77	0.35	0.35
彰化縣	12	628,065	1.91	0.96	1.03	4	610,983	0.65	0.23	0.27
南投縣	1	242,993	0.41	0.15	0.22	3	234,101	1.28	0.53	0.53
雲林縣	6	340,082	1.76	0.72	0.79	5	319,386	1.57	0.55	0.55
嘉義縣	5	250,858	1.99	1.09	1.19	3	233,702	1.28	0.67	0.69
屏東縣	4	402,917	0.99	0.32	0.46	1	392,080	0.26	0.11	0.11
澎湖縣	1	55,208	1.81	0.84	0.84	0	52,531	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	2	159,649	1.25	0.55	0.55	3	157,840	1.90	1.08	1.11
台東縣	0	107,954	0.00	0.00	0.00	0	103,590	0.00	0.00	0.00
金門縣	2	71,542	2.80	1.07	1.39	0	72,607	0.00	0.00	0.00
連江縣	0	8,079	0.00	0.00	0.00	0	5,960	0.00	0.00	0.00
北部	102	5,501,371	1.85	0.89	1.02	57	5,761,564	0.99	0.46	0.51
中部	37	2,602,821	1.42	0.72	0.78	25	2,618,698	0.95	0.39	0.42
南部	28	3,101,851	0.90	0.41	0.47	27	3,146,916	0.86	0.36	0.40
東部	2	267,603	0.75	0.34	0.34	3	261,430	1.15	0.66	0.68
金馬地區	2	79,621	2.51	0.98	1.28	0	78,567	0.00	0.00	0.00
直轄市	115	7,953,234	1.45	0.70	0.80	83	8,361,013	0.99	0.44	0.49
中央政府 管轄市	10	531,960	1.88	0.94	1.02	3	550,354	0.55	0.22	0.26
縣轄市	7	788,991	0.89	0.49	0.53	3	809,376	0.37	0.13	0.16
鎮	14	832,609	1.68	0.71	0.84	5	812,289	0.62	0.27	0.26
鄉	25	1,446,473	1.73	0.76	0.84	18	1,334,143	1.35	0.60	0.63
山地鄉 ⁴	0	104,535	0.00	0.00	0.00	2	97,601	2.05	1.04	1.04
總計	171	11,553,267	1.48	0.71	0.80	112	11,867,175	0.94	0.42	0.46

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴癌從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 112 年（續）

骨髓增生性腫瘤 M-CODE 範圍請見附錄五

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市	40	1,187,064	3.37	1.72	1.93	32	1,324,822	2.42	1.22	1.38
新北市	47	1,965,445	2.39	1.19	1.36	54	2,075,675	2.60	1.42	1.58
桃園市	35	1,142,786	3.06	1.75	2.03	30	1,174,659	2.55	1.31	1.49
台中市	41	1,391,681	2.95	1.64	1.82	41	1,454,228	2.82	1.48	1.69
台南市	17	923,152	1.84	0.91	1.02	17	936,794	1.81	0.92	0.99
高雄市	47	1,343,106	3.50	1.87	2.09	36	1,394,835	2.58	1.24	1.38
基隆市	6	180,125	3.33	1.55	1.77	10	182,130	5.49	2.15	2.49
新竹市	8	225,225	3.55	2.73	2.95	5	231,250	2.16	1.02	1.31
嘉義市	5	126,610	3.95	2.55	2.70	4	136,974	2.92	1.47	1.51
新竹縣	16	299,933	5.33	2.95	3.46	5	289,356	1.73	1.03	1.18
宜蘭縣	9	225,873	3.98	2.23	2.32	9	224,017	4.02	1.12	1.41
苗栗縣	13	274,920	4.73	2.56	2.93	4	259,655	1.54	1.02	1.06
彰化縣	22	628,065	3.50	2.01	2.18	7	610,983	1.15	0.51	0.55
南投縣	5	242,993	2.06	0.79	0.87	1	234,101	0.43	0.15	0.16
雲林縣	6	340,082	1.76	0.87	0.93	11	319,386	3.44	1.60	1.81
嘉義縣	9	250,858	3.59	1.21	1.55	13	233,702	5.56	2.65	2.79
屏東縣	9	402,917	2.23	1.26	1.34	10	392,080	2.55	1.04	1.17
澎湖縣	1	55,208	1.81	0.76	0.84	2	52,531	3.81	2.01	2.31
花蓮縣	5	159,649	3.13	1.44	1.51	3	157,840	1.90	0.93	0.99
台東縣	3	107,954	2.78	1.16	1.58	4	103,590	3.86	2.01	2.00
金門縣	0	71,542	0.00	0.00	0.00	0	72,607	0.00	0.00	0.00
連江縣	0	8,079	0.00	0.00	0.00	0	5,960	0.00	0.00	0.00
北部	174	5,501,371	3.16	1.67	1.89	149	5,761,564	2.59	1.29	1.46
中部	74	2,602,821	2.84	1.53	1.67	60	2,618,698	2.29	1.14	1.29
南部	88	3,101,851	2.84	1.47	1.64	82	3,146,916	2.61	1.24	1.36
東部	8	267,603	2.99	1.33	1.55	7	261,430	2.68	1.35	1.39
金馬地區	0	79,621	0.00	0.00	0.00	0	78,567	0.00	0.00	0.00
直轄市	227	7,953,234	2.85	1.49	1.68	210	8,361,013	2.51	1.28	1.43
中央政府 管轄市	19	531,960	3.57	2.28	2.50	19	550,354	3.45	1.53	1.77
縣轄市	18	788,991	2.28	1.18	1.32	13	809,376	1.61	0.73	0.80
鎮	31	832,609	3.72	2.00	2.21	16	812,289	1.97	0.96	1.06
鄉	49	1,446,473	3.39	1.65	1.84	40	1,334,143	3.00	1.37	1.51
山地鄉 ⁴	4	104,535	3.83	2.49	2.91	3	97,601	3.07	1.36	1.53
總計	344	11,553,267	2.98	1.56	1.75	298	11,867,175	2.51	1.24	1.38

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 3 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 112 年（續）

骨髓分化不良症候群 M-CODE 範圍請見附錄五

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市	39	1,187,064	3.29	1.35	1.61	12	1,324,822	0.91	0.26	0.31
新北市	34	1,965,445	1.73	0.78	0.94	31	2,075,675	1.49	0.58	0.69
桃園市	23	1,142,786	2.01	1.11	1.27	12	1,174,659	1.02	0.74	0.75
台中市	33	1,391,681	2.37	1.37	1.52	16	1,454,228	1.10	0.52	0.58
台南市	28	923,152	3.03	1.29	1.57	18	936,794	1.92	0.79	0.92
高雄市	26	1,343,106	1.94	0.87	0.99	13	1,394,835	0.93	0.43	0.52
基隆市	8	180,125	4.44	2.03	2.24	9	182,130	4.94	1.46	1.81
新竹市	2	225,225	0.89	0.50	0.53	5	231,250	2.16	0.92	1.18
嘉義市	2	126,610	1.58	0.59	0.67	4	136,974	2.92	1.19	1.33
新竹縣	6	299,933	2.00	1.14	1.18	3	289,356	1.04	0.54	0.56
宜蘭縣	9	225,873	3.98	1.72	2.12	7	224,017	3.12	1.00	1.21
苗栗縣	8	274,920	2.91	1.28	1.46	6	259,655	2.31	0.85	1.09
彰化縣	14	628,065	2.23	1.01	1.17	5	610,983	0.82	0.26	0.32
南投縣	3	242,993	1.23	0.36	0.50	2	234,101	0.85	0.22	0.25
雲林縣	4	340,082	1.18	0.43	0.51	2	319,386	0.63	0.23	0.25
嘉義縣	3	250,858	1.20	0.32	0.45	4	233,702	1.71	0.58	0.69
屏東縣	11	402,917	2.73	1.09	1.29	8	392,080	2.04	0.77	0.90
澎湖縣	1	55,208	1.81	0.84	0.84	0	52,531	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	7	159,649	4.38	1.65	1.93	2	157,840	1.27	0.48	0.51
台東縣	1	107,954	0.93	0.43	0.43	2	103,590	1.93	0.60	0.64
金門縣	2	71,542	2.80	1.02	1.38	1	72,607	1.38	0.62	0.93
連江縣	0	8,079	0.00	0.00	0.00	0	5,960	0.00	0.00	0.00
北部	129	5,501,371	2.34	1.08	1.27	85	5,761,564	1.48	0.63	0.72
中部	54	2,602,821	2.07	1.05	1.19	25	2,618,698	0.95	0.39	0.44
南部	71	3,101,851	2.29	0.97	1.15	47	3,146,916	1.49	0.62	0.72
東部	8	267,603	2.99	1.16	1.32	4	261,430	1.53	0.53	0.56
金馬地區	2	79,621	2.51	0.94	1.27	1	78,567	1.27	0.57	0.86
直轄市	183	7,953,234	2.30	1.09	1.28	102	8,361,013	1.22	0.55	0.62
中央政府 管轄市	12	531,960	2.26	1.11	1.22	18	550,354	3.27	1.23	1.49
縣轄市	6	788,991	0.76	0.32	0.39	6	809,376	0.74	0.33	0.38
鎮	23	832,609	2.76	0.96	1.26	18	812,289	2.22	0.69	0.87
鄉	40	1,446,473	2.77	1.19	1.32	18	1,334,143	1.35	0.48	0.54
山地鄉 ⁴	2	104,535	1.91	1.16	1.17	1	97,601	1.02	0.52	0.52
總計	264	11,553,267	2.29	1.05	1.22	162	11,867,175	1.37	0.57	0.66

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 112 年（續）

骨、關節及關節軟骨 C40 - C41

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市	14	1,187,064	1.18	1.05	1.10	3	1,324,822	0.23	0.16	0.17
新北市	17	1,965,445	0.86	0.72	0.70	14	2,075,675	0.67	0.58	0.61
桃園市	5	1,142,786	0.44	0.30	0.35	4	1,174,659	0.34	0.47	0.40
台中市	9	1,391,681	0.65	0.39	0.40	4	1,454,228	0.28	0.25	0.26
台南市	6	923,152	0.65	0.39	0.43	7	936,794	0.75	0.60	0.62
高雄市	15	1,343,106	1.12	0.87	0.91	4	1,394,835	0.29	0.42	0.44
基隆市	1	180,125	0.56	0.35	0.38	0	182,130	0.00	0.00	0.00
新竹市	2	225,225	0.89	0.89	0.88	6	231,250	2.59	1.45	1.54
嘉義市	1	126,610	0.79	1.33	1.26	0	136,974	0.00	0.00	0.00
新竹縣	1	299,933	0.33	0.55	0.52	0	289,356	0.00	0.00	0.00
宜蘭縣	1	225,873	0.44	0.21	0.21	2	224,017	0.89	0.40	0.40
苗栗縣	0	274,920	0.00	0.00	0.00	2	259,655	0.77	0.95	0.90
彰化縣	2	628,065	0.32	0.18	0.20	7	610,983	1.15	1.26	1.27
南投縣	3	242,993	1.23	1.74	1.63	2	234,101	0.85	1.05	1.01
雲林縣	3	340,082	0.88	0.45	0.47	2	319,386	0.63	0.29	0.33
嘉義縣	3	250,858	1.20	1.73	1.57	0	233,702	0.00	0.00	0.00
屏東縣	7	402,917	1.74	0.98	1.12	2	392,080	0.51	1.02	1.00
澎湖縣	0	55,208	0.00	0.00	0.00	0	52,531	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	0	159,649	0.00	0.00	0.00	0	157,840	0.00	0.00	0.00
台東縣	0	107,954	0.00	0.00	0.00	1	103,590	0.97	1.14	1.13
金門縣	2	71,542	2.80	1.82	1.82	0	72,607	0.00	0.00	0.00
連江縣	0	8,079	0.00	0.00	0.00	0	5,960	0.00	0.00	0.00
北部	41	5,501,371	0.75	0.63	0.64	31	5,761,564	0.54	0.46	0.46
中部	17	2,602,821	0.65	0.45	0.46	15	2,618,698	0.57	0.56	0.57
南部	32	3,101,851	1.03	0.80	0.83	13	3,146,916	0.41	0.49	0.51
東部	0	267,603	0.00	0.00	0.00	1	261,430	0.38	0.46	0.45
金馬地區	2	79,621	2.51	1.63	1.63	0	78,567	0.00	0.00	0.00
直轄市	66	7,953,234	0.83	0.62	0.65	36	8,361,013	0.43	0.42	0.43
中央政府 管轄市	4	531,960	0.75	0.81	0.80	6	550,354	1.09	0.52	0.56
縣轄市	0	788,991	0.00	0.00	0.00	1	809,376	0.12	0.16	0.16
鎮	5	832,609	0.60	0.39	0.40	3	812,289	0.37	0.56	0.53
鄉	17	1,446,473	1.18	1.14	1.13	14	1,334,143	1.05	1.13	1.13
山地鄉 ⁴	1	104,535	0.96	2.02	1.76	1	97,601	1.02	2.18	2.08
總計	92	11,553,267	0.80	0.62	0.64	60	11,867,175	0.51	0.49	0.49

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 112 年（續）

結締組織、軟組織及其他皮下組織 C47，C49

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市	59	1,187,064	4.97	2.85	3.14	42	1,324,822	3.17	1.63	1.84
新北市	68	1,965,445	3.46	2.06	2.34	47	2,075,675	2.26	1.33	1.43
桃園市	39	1,142,786	3.41	2.63	2.73	27	1,174,659	2.30	1.53	1.72
台中市	54	1,391,681	3.88	2.59	2.84	42	1,454,228	2.89	1.65	1.74
台南市	30	923,152	3.25	1.72	1.97	26	936,794	2.78	1.74	1.84
高雄市	54	1,343,106	4.02	2.31	2.56	46	1,394,835	3.30	2.28	2.42
基隆市	6	180,125	3.33	1.93	2.11	4	182,130	2.20	2.36	2.34
新竹市	9	225,225	4.00	2.46	2.83	4	231,250	1.73	0.70	0.90
嘉義市	6	126,610	4.74	2.95	3.26	7	136,974	5.11	2.48	2.65
新竹縣	8	299,933	2.67	2.57	2.74	7	289,356	2.42	1.42	1.70
宜蘭縣	7	225,873	3.10	2.02	2.10	10	224,017	4.46	3.67	3.80
苗栗縣	10	274,920	3.64	2.34	2.68	10	259,655	3.85	1.98	2.12
彰化縣	29	628,065	4.62	2.38	2.56	14	610,983	2.29	1.26	1.37
南投縣	12	242,993	4.94	2.50	2.80	4	234,101	1.71	0.82	0.84
雲林縣	14	340,082	4.12	3.32	3.43	9	319,386	2.82	1.90	2.29
嘉義縣	7	250,858	2.79	5.03	4.18	9	233,702	3.85	1.51	1.63
屏東縣	14	402,917	3.47	1.90	2.15	9	392,080	2.30	1.12	1.19
澎湖縣	2	55,208	3.62	2.05	2.15	0	52,531	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	8	159,649	5.01	3.04	3.23	8	157,840	5.07	1.88	2.27
台東縣	6	107,954	5.56	2.94	3.23	4	103,590	3.86	1.89	2.26
金門縣	1	71,542	1.40	0.50	0.60	2	72,607	2.75	1.65	1.94
連江縣	0	8,079	0.00	0.00	0.00	0	5,960	0.00	0.00	0.00
北部	206	5,501,371	3.74	2.44	2.68	151	5,761,564	2.62	1.57	1.72
中部	109	2,602,821	4.19	2.59	2.82	69	2,618,698	2.63	1.48	1.59
南部	113	3,101,851	3.64	2.26	2.43	97	3,146,916	3.08	1.89	2.01
東部	14	267,603	5.23	3.01	3.24	12	261,430	4.59	1.88	2.25
金馬地區	1	79,621	1.26	0.46	0.55	2	78,567	2.55	1.52	1.78
直轄市	304	7,953,234	3.82	2.39	2.63	230	8,361,013	2.75	1.66	1.80
中央政府 管轄市	21	531,960	3.95	2.39	2.67	15	550,354	2.73	1.59	1.72
縣轄市	17	788,991	2.15	1.22	1.31	11	809,376	1.36	0.65	0.72
鎮	31	832,609	3.72	2.31	2.54	22	812,289	2.71	1.41	1.62
鄉	70	1,446,473	4.84	3.46	3.53	53	1,334,143	3.97	2.29	2.50
山地鄉 ⁴	2	104,535	1.91	3.06	2.62	2	97,601	2.05	1.48	1.63
總計	443	11,553,267	3.83	2.42	2.64	331	11,867,175	2.79	1.64	1.78

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 112 年（續）

皮膚 C44

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市	250	1,187,064	21.06	8.16	9.68	220	1,324,822	16.61	5.89	6.86
新北市	335	1,965,445	17.04	8.23	9.59	316	2,075,675	15.22	6.54	7.54
桃園市	152	1,142,786	13.30	7.22	8.67	133	1,174,659	11.32	5.36	6.18
台中市	225	1,391,681	16.17	8.26	9.81	185	1,454,228	12.72	5.34	6.34
台南市	318	923,152	34.45	14.43	17.28	258	936,794	27.54	9.15	11.29
高雄市	383	1,343,106	28.52	12.61	14.86	336	1,394,835	24.09	8.88	10.50
基隆市	25	180,125	13.88	5.79	6.79	28	182,130	15.37	5.73	6.52
新竹市	33	225,225	14.65	8.26	9.98	31	231,250	13.41	6.21	7.01
嘉義市	19	126,610	15.01	6.97	8.31	30	136,974	21.90	7.53	8.67
新竹縣	31	299,933	10.34	5.20	6.41	23	289,356	7.95	4.14	4.65
宜蘭縣	62	225,873	27.45	10.20	12.50	49	224,017	21.87	6.67	8.28
苗栗縣	62	274,920	22.55	9.11	10.62	34	259,655	13.09	5.13	5.75
彰化縣	145	628,065	23.09	9.70	11.45	136	610,983	22.26	7.54	8.91
南投縣	66	242,993	27.16	10.80	12.75	56	234,101	23.92	7.14	8.69
雲林縣	110	340,082	32.35	12.59	14.94	80	319,386	25.05	7.98	9.27
嘉義縣	84	250,858	33.49	10.54	13.07	86	233,702	36.80	9.97	11.60
屏東縣	142	402,917	35.24	13.79	16.56	111	392,080	28.31	8.98	10.70
澎湖縣	8	55,208	14.49	11.59	11.21	15	52,531	28.55	9.60	11.11
花蓮縣	40	159,649	25.05	10.49	12.81	21	157,840	13.30	6.05	6.82
台東縣	33	107,954	30.57	14.59	16.06	24	103,590	23.17	8.04	9.41
金門縣	4	71,542	5.59	2.61	3.19	1	72,607	1.38	0.57	0.66
連江縣	1	8,079	12.38	5.81	5.81	1	5,960	16.78	8.87	8.20
北部	950	5,501,371	17.27	7.96	9.43	834	5,761,564	14.48	5.95	6.88
中部	546	2,602,821	20.98	9.56	11.34	457	2,618,698	17.45	6.38	7.57
南部	954	3,101,851	30.76	12.89	15.35	836	3,146,916	26.57	9.00	10.76
東部	73	267,603	27.28	12.13	14.11	45	261,430	17.21	6.85	7.86
金馬地區	5	79,621	6.28	2.88	3.40	2	78,567	2.55	1.12	1.16
直轄市	1,663	7,953,234	20.91	9.62	11.40	1,448	8,361,013	17.32	6.79	8.01
中央政府 管轄市	77	531,960	14.47	7.00	8.36	89	550,354	16.17	6.41	7.31
縣轄市	155	788,991	19.65	9.21	10.67	110	809,376	13.59	5.40	6.31
鎮	220	832,609	26.42	11.42	13.37	174	812,289	21.42	7.16	8.41
鄉	413	1,446,473	28.55	10.52	12.79	353	1,334,143	26.46	8.34	9.84
山地鄉 ⁴	19	104,535	18.18	10.67	12.54	10	97,601	10.25	5.02	5.95
總計*	2,532	11,553,267	21.92	9.78	11.61	2,177	11,867,175	18.34	6.90	8.13

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 4 名男性、3 名女性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 112 年（續）

皮膚，惡性黑色素瘤 C44 M-87203 - M-87903

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市	14	1,187,064	1.18	0.43	0.50	15	1,324,822	1.13	0.59	0.67
新北市	30	1,965,445	1.53	0.74	0.87	32	2,075,675	1.54	0.68	0.76
桃園市	12	1,142,786	1.05	0.55	0.68	11	1,174,659	0.94	0.57	0.60
台中市	15	1,391,681	1.08	0.65	0.74	12	1,454,228	0.83	0.39	0.41
台南市	12	923,152	1.30	0.61	0.70	7	936,794	0.75	0.30	0.33
高雄市	12	1,343,106	0.89	0.37	0.43	19	1,394,835	1.36	0.69	0.76
基隆市	0	180,125	0.00	0.00	0.00	5	182,130	2.75	1.37	1.43
新竹市	4	225,225	1.78	0.93	1.21	4	231,250	1.73	1.11	1.21
嘉義市	4	126,610	3.16	1.61	1.77	4	136,974	2.92	1.46	1.57
新竹縣	4	299,933	1.33	0.64	0.79	6	289,356	2.07	1.15	1.39
宜蘭縣	2	225,873	0.89	0.31	0.35	1	224,017	0.45	0.20	0.20
苗栗縣	3	274,920	1.09	0.28	0.38	2	259,655	0.77	0.37	0.42
彰化縣	9	628,065	1.43	0.63	0.75	6	610,983	0.98	0.39	0.47
南投縣	6	242,993	2.47	1.69	1.67	6	234,101	2.56	1.07	1.30
雲林縣	6	340,082	1.76	0.67	0.81	4	319,386	1.25	0.58	0.65
嘉義縣	5	250,858	1.99	0.80	0.93	3	233,702	1.28	0.28	0.40
屏東縣	12	402,917	2.98	1.44	1.63	6	392,080	1.53	0.53	0.63
澎湖縣	0	55,208	0.00	0.00	0.00	3	52,531	5.71	3.67	3.77
花蓮縣	1	159,649	0.63	0.28	0.28	2	157,840	1.27	0.63	0.70
台東縣	2	107,954	1.85	1.27	1.39	0	103,590	0.00	0.00	0.00
金門縣	0	71,542	0.00	0.00	0.00	0	72,607	0.00	0.00	0.00
連江縣	0	8,079	0.00	0.00	0.00	0	5,960	0.00	0.00	0.00
北部	69	5,501,371	1.25	0.57	0.68	76	5,761,564	1.32	0.66	0.73
中部	36	2,602,821	1.38	0.75	0.85	28	2,618,698	1.07	0.47	0.54
南部	45	3,101,851	1.45	0.66	0.75	42	3,146,916	1.33	0.61	0.68
東部	3	267,603	1.12	0.69	0.74	2	261,430	0.77	0.38	0.43
金馬地區	0	79,621	0.00	0.00	0.00	0	78,567	0.00	0.00	0.00
直轄市	95	7,953,234	1.19	0.57	0.67	96	8,361,013	1.15	0.56	0.62
中央政府 管轄市	8	531,960	1.50	0.73	0.87	13	550,354	2.36	1.30	1.39
縣轄市	6	788,991	0.76	0.36	0.43	1	809,376	0.12	0.03	0.03
鎮	12	832,609	1.44	0.84	0.93	9	812,289	1.11	0.40	0.47
鄉	32	1,446,473	2.21	0.91	1.04	29	1,334,143	2.17	0.98	1.15
山地鄉 ⁴	0	104,535	0.00	0.00	0.00	3	97,601	3.07	1.78	1.91
總計	153	11,553,267	1.32	0.63	0.74	148	11,867,175	1.25	0.59	0.66

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 112 年（續）

皮膚，非黑色素瘤皮膚癌 C44（M-87203 - M-87903 除外）

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市	236	1,187,064	19.88	7.72	9.19	205	1,324,822	15.47	5.30	6.19
新北市	305	1,965,445	15.52	7.49	8.72	284	2,075,675	13.68	5.86	6.78
桃園市	140	1,142,786	12.25	6.66	7.99	122	1,174,659	10.39	4.79	5.59
台中市	210	1,391,681	15.09	7.61	9.07	173	1,454,228	11.90	4.96	5.93
台南市	306	923,152	33.15	13.82	16.59	251	936,794	26.79	8.85	10.97
高雄市	371	1,343,106	27.62	12.24	14.43	317	1,394,835	22.73	8.19	9.73
基隆市	25	180,125	13.88	5.79	6.79	23	182,130	12.63	4.36	5.09
新竹市	29	225,225	12.88	7.33	8.77	27	231,250	11.68	5.10	5.80
嘉義市	15	126,610	11.85	5.35	6.54	26	136,974	18.98	6.07	7.10
新竹縣	27	299,933	9.00	4.56	5.61	17	289,356	5.88	2.98	3.26
宜蘭縣	60	225,873	26.56	9.88	12.15	48	224,017	21.43	6.47	8.08
苗栗縣	59	274,920	21.46	8.83	10.24	32	259,655	12.32	4.76	5.33
彰化縣	136	628,065	21.65	9.08	10.70	130	610,983	21.28	7.16	8.44
南投縣	60	242,993	24.69	9.12	11.08	50	234,101	21.36	6.06	7.38
雲林縣	104	340,082	30.58	11.91	14.13	76	319,386	23.80	7.40	8.62
嘉義縣	79	250,858	31.49	9.74	12.14	83	233,702	35.52	9.70	11.20
屏東縣	130	402,917	32.26	12.35	14.93	105	392,080	26.78	8.45	10.08
澎湖縣	8	55,208	14.49	11.59	11.21	12	52,531	22.84	5.93	7.34
花蓮縣	39	159,649	24.43	10.21	12.54	19	157,840	12.04	5.42	6.12
台東縣	31	107,954	28.72	13.32	14.67	24	103,590	23.17	8.04	9.41
金門縣	4	71,542	5.59	2.61	3.19	1	72,607	1.38	0.57	0.66
連江縣	1	8,079	12.38	5.81	5.81	1	5,960	16.78	8.87	8.20
北部	881	5,501,371	16.01	7.38	8.74	758	5,761,564	13.16	5.28	6.15
中部	510	2,602,821	19.59	8.80	10.49	429	2,618,698	16.38	5.91	7.04
南部	909	3,101,851	29.31	12.23	14.59	794	3,146,916	25.23	8.39	10.08
東部	70	267,603	26.16	11.44	13.38	43	261,430	16.45	6.46	7.44
金馬地區	5	79,621	6.28	2.88	3.40	2	78,567	2.55	1.12	1.16
直轄市	1,568	7,953,234	19.72	9.05	10.73	1,352	8,361,013	16.17	6.23	7.39
中央政府 管轄市	69	531,960	12.97	6.27	7.49	76	550,354	13.81	5.11	5.91
縣轄市	149	788,991	18.88	8.85	10.24	109	809,376	13.47	5.37	6.27
鎮	208	832,609	24.98	10.58	12.44	165	812,289	20.31	6.76	7.94
鄉	381	1,446,473	26.34	9.61	11.75	324	1,334,143	24.29	7.35	8.69
山地鄉 ⁴	19	104,535	18.18	10.67	12.54	7	97,601	7.17	3.25	4.04
總計*	2,379	11,553,267	20.59	9.15	10.88	2,029	11,867,175	17.10	6.30	7.46

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 4 名男性、3 名女性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 112 年（續）

女性乳房 C50；男性乳房 C50

性別 地區	女性乳房					男性乳房				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市	2,347	1,324,822	177.16	94.92	102.51	11	1,187,064	0.93	0.44	0.53
新北市	3,500	2,075,675	168.62	92.47	100.06	19	1,965,445	0.97	0.53	0.59
桃園市	1,613	1,174,659	137.32	82.21	89.03	9	1,142,786	0.79	0.45	0.45
台中市	2,225	1,454,228	153.00	89.00	96.56	5	1,391,681	0.36	0.19	0.22
台南市	1,366	936,794	145.82	81.81	88.56	3	923,152	0.32	0.18	0.20
高雄市	2,066	1,394,835	148.12	81.26	87.94	6	1,343,106	0.45	0.22	0.24
基隆市	252	182,130	138.36	73.29	79.44	0	180,125	0.00	0.00	0.00
新竹市	338	231,250	146.16	89.13	96.82	0	225,225	0.00	0.00	0.00
嘉義市	190	136,974	138.71	77.85	84.42	1	126,610	0.79	0.25	0.30
新竹縣	385	289,356	133.05	82.60	89.53	0	299,933	0.00	0.00	0.00
宜蘭縣	330	224,017	147.31	80.52	86.18	2	225,873	0.89	0.32	0.43
苗栗縣	365	259,655	140.57	80.73	87.09	1	274,920	0.36	0.19	0.22
彰化縣	829	610,983	135.68	79.65	86.23	5	628,065	0.80	0.38	0.40
南投縣	312	234,101	133.28	71.95	77.56	1	242,993	0.41	0.18	0.18
雲林縣	400	319,386	125.24	71.86	77.71	0	340,082	0.00	0.00	0.00
嘉義縣	293	233,702	125.37	68.68	74.55	2	250,858	0.80	0.40	0.50
屏東縣	487	392,080	124.21	69.75	75.36	1	402,917	0.25	0.11	0.11
澎湖縣	56	52,531	106.60	59.77	63.60	0	55,208	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	230	157,840	145.72	77.53	85.21	0	159,649	0.00	0.00	0.00
台東縣	135	103,590	130.32	73.28	78.96	0	107,954	0.00	0.00	0.00
金門縣	51	72,607	70.24	41.40	45.74	1	71,542	1.40	0.60	0.70
連江縣	5	5,960	83.89	56.72	66.51	0	8,079	0.00	0.00	0.00
北部	9,130	5,761,564	158.46	88.89	96.13	42	5,501,371	0.76	0.40	0.45
中部	3,766	2,618,698	143.81	83.15	90.04	11	2,602,821	0.42	0.21	0.23
南部	4,458	3,146,916	141.66	78.53	84.98	13	3,101,851	0.42	0.21	0.23
東部	365	261,430	139.62	75.78	82.64	0	267,603	0.00	0.00	0.00
金馬地區	56	78,567	71.28	42.73	47.52	1	79,621	1.26	0.55	0.63
直轄市	13,117	8,361,013	156.88	87.74	94.96	53	7,953,234	0.67	0.35	0.39
中央政府 管轄市	780	550,354	141.73	81.66	88.65	1	531,960	0.19	0.07	0.08
縣轄市	595	809,376	73.51	40.67	44.26	2	788,991	0.25	0.09	0.13
鎮	845	812,289	104.03	58.29	63.05	4	832,609	0.48	0.24	0.27
鄉	2,438	1,334,143	182.74	105.64	114.09	7	1,446,473	0.48	0.22	0.24
山地鄉 ⁴	77	97,601	78.89	49.91	52.46	0	104,535	0.00	0.00	0.00
總計*	17,779	11,867,175	149.82	84.28	91.20	67	11,553,267	0.58	0.29	0.33

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 3. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 4 名女性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 112 年（續）

子宮，非特定部位 C55；子宮頸 C53

性別 地區	子宮，非特定部位					子宮頸				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市	1	1,324,822	0.08	0.05	0.05	134	1,324,822	10.11	5.35	6.00
新北市	0	2,075,675	0.00	0.00	0.00	253	2,075,675	12.19	6.82	7.62
桃園市	0	1,174,659	0.00	0.00	0.00	163	1,174,659	13.88	8.19	9.09
台中市	0	1,454,228	0.00	0.00	0.00	198	1,454,228	13.62	7.89	8.79
台南市	0	936,794	0.00	0.00	0.00	113	936,794	12.06	6.48	7.23
高雄市	4	1,394,835	0.29	0.16	0.17	173	1,394,835	12.40	6.74	7.68
基隆市	0	182,130	0.00	0.00	0.00	22	182,130	12.08	6.18	7.11
新竹市	0	231,250	0.00	0.00	0.00	22	231,250	9.51	5.25	6.20
嘉義市	0	136,974	0.00	0.00	0.00	18	136,974	13.14	6.88	7.67
新竹縣	0	289,356	0.00	0.00	0.00	34	289,356	11.75	6.95	7.94
宜蘭縣	0	224,017	0.00	0.00	0.00	23	224,017	10.27	6.11	6.60
苗栗縣	0	259,655	0.00	0.00	0.00	37	259,655	14.25	8.05	8.93
彰化縣	0	610,983	0.00	0.00	0.00	58	610,983	9.49	4.95	5.39
南投縣	0	234,101	0.00	0.00	0.00	26	234,101	11.11	6.28	7.05
雲林縣	0	319,386	0.00	0.00	0.00	33	319,386	10.33	5.31	5.91
嘉義縣	0	233,702	0.00	0.00	0.00	26	233,702	11.13	6.13	6.86
屏東縣	0	392,080	0.00	0.00	0.00	36	392,080	9.18	4.94	5.61
澎湖縣	0	52,531	0.00	0.00	0.00	3	52,531	5.71	2.85	3.31
花蓮縣	0	157,840	0.00	0.00	0.00	28	157,840	17.74	8.34	9.65
台東縣	0	103,590	0.00	0.00	0.00	19	103,590	18.34	10.74	11.95
金門縣	0	72,607	0.00	0.00	0.00	10	72,607	13.77	8.19	9.33
連江縣	0	5,960	0.00	0.00	0.00	0	5,960	0.00	0.00	0.00
北部	1	5,761,564	0.02	0.01	0.01	688	5,761,564	11.94	6.65	7.44
中部	0	2,618,698	0.00	0.00	0.00	315	2,618,698	12.03	6.74	7.48
南部	4	3,146,916	0.13	0.07	0.08	369	3,146,916	11.73	6.34	7.16
東部	0	261,430	0.00	0.00	0.00	47	261,430	17.98	9.27	10.54
金馬地區	0	78,567	0.00	0.00	0.00	10	78,567	12.73	7.60	8.66
直轄市	5	8,361,013	0.06	0.04	0.04	1,034	8,361,013	12.37	6.88	7.70
中央政府 管轄市	0	550,354	0.00	0.00	0.00	62	550,354	11.27	5.94	6.84
縣轄市	0	809,376	0.00	0.00	0.00	32	809,376	3.95	2.11	2.35
鎮	0	812,289	0.00	0.00	0.00	68	812,289	8.37	4.05	4.62
鄉	0	1,334,143	0.00	0.00	0.00	233	1,334,143	17.46	9.75	10.82
山地鄉 ⁴	0	97,601	0.00	0.00	0.00	18	97,601	18.44	11.79	13.57
總計	5	11,867,175	0.04	0.03	0.03	1,429	11,867,175	12.04	6.64	7.44

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 3 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 112 年（續）

子宮體 C54；卵巢、輸卵管及寬韌帶 C56，C57.0 - C57.4

性別 地區	子宮體					卵巢、輸卵管及寬韌帶				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市	416	1,324,822	31.40	16.75	18.02	235	1,324,822	17.74	10.72	11.58
新北市	699	2,075,675	33.68	18.83	20.38	392	2,075,675	18.89	11.11	12.05
桃園市	365	1,174,659	31.07	19.00	20.28	160	1,174,659	13.62	8.66	9.37
台中市	452	1,454,228	31.08	18.34	19.78	231	1,454,228	15.88	9.98	10.75
台南市	320	936,794	34.16	19.09	20.81	157	936,794	16.76	10.11	10.81
高雄市	445	1,394,835	31.90	18.13	19.54	253	1,394,835	18.14	10.72	11.48
基隆市	60	182,130	32.94	16.85	18.48	28	182,130	15.37	9.10	9.66
新竹市	75	231,250	32.43	20.53	22.18	38	231,250	16.43	10.14	10.82
嘉義市	34	136,974	24.82	12.93	14.09	37	136,974	27.01	15.04	16.17
新竹縣	95	289,356	32.83	21.01	22.89	36	289,356	12.44	8.31	8.89
宜蘭縣	63	224,017	28.12	15.67	16.77	35	224,017	15.62	10.18	10.94
苗栗縣	84	259,655	32.35	18.89	20.53	39	259,655	15.02	11.08	11.76
彰化縣	171	610,983	27.99	16.37	17.97	94	610,983	15.39	10.24	11.11
南投縣	81	234,101	34.60	20.08	21.90	28	234,101	11.96	7.52	8.12
雲林縣	68	319,386	21.29	12.65	13.34	46	319,386	14.40	9.17	9.77
嘉義縣	66	233,702	28.24	17.54	19.14	34	233,702	14.55	8.66	9.21
屏東縣	96	392,080	24.48	14.16	15.35	65	392,080	16.58	10.22	10.93
澎湖縣	7	52,531	13.33	7.85	8.44	2	52,531	3.81	2.33	2.73
花蓮縣	47	157,840	29.78	15.82	17.02	19	157,840	12.04	6.24	6.92
台東縣	37	103,590	35.72	22.12	23.86	8	103,590	7.72	6.41	7.37
金門縣	8	72,607	11.02	5.80	6.55	5	72,607	6.89	3.61	4.00
連江縣	0	5,960	0.00	0.00	0.00	0	5,960	0.00	0.00	0.00
北部	1,857	5,761,564	32.23	18.41	19.85	963	5,761,564	16.71	10.25	11.06
中部	772	2,618,698	29.48	17.34	18.74	399	2,618,698	15.24	9.70	10.45
南部	968	3,146,916	30.76	17.45	18.91	548	3,146,916	17.41	10.40	11.13
東部	84	261,430	32.13	18.31	19.73	27	261,430	10.33	6.33	7.11
金馬地區	8	78,567	10.18	5.39	6.09	5	78,567	6.36	3.33	3.69
直轄市	2,697	8,361,013	32.26	18.36	19.81	1,428	8,361,013	17.08	10.33	11.14
中央政府 管轄市	169	550,354	30.71	17.34	18.88	103	550,354	18.72	10.96	11.70
縣轄市	124	809,376	15.32	8.94	9.68	63	809,376	7.78	5.33	5.75
鎮	193	812,289	23.76	13.97	15.21	130	812,289	16.00	10.37	11.24
鄉	506	1,334,143	37.93	22.34	24.21	218	1,334,143	16.34	10.39	11.14
山地鄉 ⁴	19	97,601	19.47	13.36	14.73	7	97,601	7.17	4.89	5.61
總計*	3,690	11,867,175	31.09	17.83	19.26	1,943	11,867,175	16.37	10.05	10.82

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中子宮體與卵巢、輸卵管及寬韌帶各包含 1 名女性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 112 年（續）

陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官 C51 - C52，C57.7 - C57.9；攝護腺 C61

性別 地區	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官					攝護腺				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市	19	1,324,822	1.43	0.58	0.67	1,441	1,187,064	121.39	44.92	52.26
新北市	38	2,075,675	1.83	0.77	0.88	1,867	1,965,445	94.99	42.24	49.82
桃園市	22	1,174,659	1.87	1.00	1.16	752	1,142,786	65.80	34.65	40.75
台中市	25	1,454,228	1.72	0.80	0.89	1,133	1,391,681	81.41	40.26	47.51
台南市	17	936,794	1.81	0.82	0.98	769	923,152	83.30	34.95	41.25
高雄市	26	1,394,835	1.86	0.80	0.89	1,155	1,343,106	85.99	35.59	42.28
基隆市	7	182,130	3.84	1.29	1.33	142	180,125	78.83	31.45	37.22
新竹市	4	231,250	1.73	1.07	1.13	158	225,225	70.15	38.37	45.07
嘉義市	1	136,974	0.73	0.14	0.26	110	126,610	86.88	37.55	43.44
新竹縣	6	289,356	2.07	1.45	1.59	162	299,933	54.01	28.29	33.70
宜蘭縣	6	224,017	2.68	0.97	1.19	193	225,873	85.45	33.68	40.27
苗栗縣	1	259,655	0.39	0.27	0.30	218	274,920	79.30	32.57	38.93
彰化縣	9	610,983	1.47	0.64	0.71	520	628,065	82.79	34.44	40.83
南投縣	2	234,101	0.85	0.49	0.63	218	242,993	89.71	33.12	39.46
雲林縣	6	319,386	1.88	1.00	1.04	332	340,082	97.62	35.87	43.01
嘉義縣	2	233,702	0.86	0.47	0.49	219	250,858	87.30	28.68	34.96
屏東縣	5	392,080	1.28	0.48	0.52	299	402,917	74.21	28.50	34.16
澎湖縣	2	52,531	3.81	1.41	1.55	23	55,208	41.66	16.22	19.66
花蓮縣	2	157,840	1.27	0.41	0.52	142	159,649	88.95	34.51	41.94
台東縣	1	103,590	0.97	0.49	0.56	93	107,954	86.15	36.48	43.06
金門縣	1	72,607	1.38	0.39	0.70	31	71,542	43.33	18.08	22.22
連江縣	0	5,960	0.00	0.00	0.00	2	8,079	24.76	12.00	14.69
北部	103	5,761,564	1.79	0.83	0.94	4,933	5,501,371	89.67	39.48	46.44
中部	42	2,618,698	1.60	0.73	0.81	2,203	2,602,821	84.64	37.39	44.33
南部	53	3,146,916	1.68	0.73	0.83	2,575	3,101,851	83.01	33.62	39.92
東部	3	261,430	1.15	0.44	0.54	235	267,603	87.82	35.30	42.39
金馬地區	1	78,567	1.27	0.36	0.66	33	79,621	41.45	17.64	21.70
直轄市	147	8,361,013	1.76	0.78	0.89	7,117	7,953,234	89.49	39.36	46.35
中央政府 管轄市	12	550,354	2.18	1.02	1.10	410	531,960	77.07	35.47	41.61
縣轄市	6	809,376	0.74	0.32	0.37	362	788,991	45.88	20.30	24.77
鎮	14	812,289	1.72	0.80	0.91	594	832,609	71.34	28.22	33.88
鄉	23	1,334,143	1.72	0.87	0.97	1,496	1,446,473	103.42	39.10	46.51
山地鄉 ⁴	1	97,601	1.02	0.53	0.61	59	104,535	56.44	31.54	39.15
總計*	202	11,867,175	1.70	0.77	0.87	9,985	11,553,267	86.43	37.15	43.91

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 6 名男性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 112 年（續）

睪丸 C62；陰莖及其他男性生殖器官 C60，C63

性別 地區	睪丸					陰莖及其他男性生殖器官				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市	42	1,187,064	3.54	3.73	4.08	16	1,187,064	1.35	0.52	0.62
新北市	69	1,965,445	3.51	3.21	3.57	22	1,965,445	1.12	0.62	0.69
桃園市	30	1,142,786	2.63	2.27	2.50	6	1,142,786	0.53	0.34	0.38
台中市	36	1,391,681	2.59	2.45	2.59	12	1,391,681	0.86	0.47	0.54
台南市	24	923,152	2.60	2.53	2.76	9	923,152	0.97	0.48	0.52
高雄市	36	1,343,106	2.68	2.51	2.75	10	1,343,106	0.74	0.38	0.45
基隆市	2	180,125	1.11	1.07	1.18	1	180,125	0.56	0.21	0.23
新竹市	5	225,225	2.22	2.07	2.41	0	225,225	0.00	0.00	0.00
嘉義市	5	126,610	3.95	3.47	4.13	0	126,610	0.00	0.00	0.00
新竹縣	7	299,933	2.33	1.97	2.21	0	299,933	0.00	0.00	0.00
宜蘭縣	6	225,873	2.66	2.25	2.61	2	225,873	0.89	0.27	0.44
苗栗縣	6	274,920	2.18	2.65	2.65	1	274,920	0.36	0.14	0.21
彰化縣	13	628,065	2.07	1.82	2.00	9	628,065	1.43	0.54	0.68
南投縣	7	242,993	2.88	3.42	3.59	3	242,993	1.23	0.53	0.63
雲林縣	7	340,082	2.06	1.85	2.09	6	340,082	1.76	0.74	0.81
嘉義縣	5	250,858	1.99	1.86	2.15	5	250,858	1.99	0.66	0.79
屏東縣	11	402,917	2.73	2.85	3.01	5	402,917	1.24	0.67	0.68
澎湖縣	0	55,208	0.00	0.00	0.00	0	55,208	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	5	159,649	3.13	2.90	3.18	3	159,649	1.88	0.88	1.02
台東縣	2	107,954	1.85	1.10	1.19	0	107,954	0.00	0.00	0.00
金門縣	2	71,542	2.80	2.63	2.95	0	71,542	0.00	0.00	0.00
連江縣	0	8,079	0.00	0.00	0.00	0	8,079	0.00	0.00	0.00
北部	167	5,501,371	3.04	2.84	3.13	48	5,501,371	0.87	0.45	0.53
中部	63	2,602,821	2.42	2.30	2.46	30	2,602,821	1.15	0.55	0.64
南部	81	3,101,851	2.61	2.49	2.74	29	3,101,851	0.93	0.46	0.51
東部	7	267,603	2.62	2.20	2.40	3	267,603	1.12	0.52	0.60
金馬地區	2	79,621	2.51	2.34	2.62	0	79,621	0.00	0.00	0.00
直轄市	237	7,953,234	2.98	2.80	3.06	75	7,953,234	0.94	0.49	0.56
中央政府 管轄市	12	531,960	2.26	2.03	2.37	1	531,960	0.19	0.08	0.09
縣轄市	13	788,991	1.65	1.56	1.71	4	788,991	0.51	0.23	0.28
鎮	25	832,609	3.00	3.06	3.27	8	832,609	0.96	0.43	0.52
鄉	33	1,446,473	2.28	2.09	2.30	22	1,446,473	1.52	0.59	0.70
山地鄉 ⁴	2	104,535	1.91	1.44	1.66	1	104,535	0.96	0.52	0.48
總計	320	11,553,267	2.77	2.61	2.86	110	11,553,267	0.95	0.47	0.55

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 112 年（續）

腎 C64

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市	201	1,187,064	16.93	9.25	10.03	90	1,324,822	6.79	3.33	3.61
新北市	287	1,965,445	14.60	8.71	9.24	99	2,075,675	4.77	2.37	2.62
桃園市	120	1,142,786	10.50	7.02	7.53	58	1,174,659	4.94	2.84	3.14
台中市	168	1,391,681	12.07	7.24	8.00	76	1,454,228	5.23	3.06	3.37
台南市	104	923,152	11.27	6.59	6.97	48	936,794	5.12	3.07	3.13
高雄市	156	1,343,106	11.61	6.29	6.70	67	1,394,835	4.80	2.82	2.91
基隆市	37	180,125	20.54	10.21	11.12	21	182,130	11.53	5.00	5.54
新竹市	22	225,225	9.77	5.95	6.62	10	231,250	4.32	2.28	2.63
嘉義市	25	126,610	19.75	11.72	12.70	7	136,974	5.11	3.90	3.69
新竹縣	31	299,933	10.34	6.46	7.42	9	289,356	3.11	1.71	2.01
宜蘭縣	28	225,873	12.40	6.59	7.22	20	224,017	8.93	4.16	4.75
苗栗縣	28	274,920	10.18	5.58	6.17	15	259,655	5.78	3.10	3.43
彰化縣	53	628,065	8.44	5.02	5.34	39	610,983	6.38	3.40	3.65
南投縣	22	242,993	9.05	4.68	5.09	14	234,101	5.98	3.41	3.62
雲林縣	34	340,082	10.00	5.37	5.95	13	319,386	4.07	2.15	2.25
嘉義縣	28	250,858	11.16	6.03	6.46	13	233,702	5.56	2.47	2.76
屏東縣	39	402,917	9.68	5.41	5.79	23	392,080	5.87	4.22	4.22
澎湖縣	3	55,208	5.43	2.44	2.51	2	52,531	3.81	1.59	1.66
花蓮縣	14	159,649	8.77	5.25	5.55	9	157,840	5.70	4.21	4.38
台東縣	17	107,954	15.75	8.38	9.34	6	103,590	5.79	2.22	2.68
金門縣	7	71,542	9.78	4.56	5.26	4	72,607	5.51	2.71	2.91
連江縣	0	8,079	0.00	0.00	0.00	0	5,960	0.00	0.00	0.00
北部	754	5,501,371	13.71	8.11	8.76	322	5,761,564	5.59	2.87	3.17
中部	277	2,602,821	10.64	6.17	6.75	142	2,618,698	5.42	3.04	3.29
南部	355	3,101,851	11.44	6.38	6.80	160	3,146,916	5.08	3.07	3.14
東部	31	267,603	11.58	6.47	7.04	15	261,430	5.74	3.42	3.71
金馬地區	7	79,621	8.79	4.13	4.79	4	78,567	5.09	2.53	2.71
直轄市	1,036	7,953,234	13.03	7.66	8.24	438	8,361,013	5.24	2.86	3.09
中央政府 管轄市	84	531,960	15.79	8.86	9.68	38	550,354	6.90	3.67	3.95
縣轄市	60	788,991	7.60	4.58	5.04	27	809,376	3.34	1.64	1.87
鎮	91	832,609	10.93	6.15	6.81	55	812,289	6.77	4.04	4.28
鄉	153	1,446,473	10.58	5.67	6.08	85	1,334,143	6.37	3.41	3.66
山地鄉 ⁴	10	104,535	9.57	6.06	6.47	2	97,601	2.05	1.46	1.64
總計*	1,425	11,553,267	12.33	7.15	7.72	643	11,867,175	5.42	2.95	3.18

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 1 名男性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 112 年（續）

腎盂 C65

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市	31	1,187,064	2.61	1.02	1.19	53	1,324,822	4.00	1.23	1.47
新北市	66	1,965,445	3.36	1.55	1.82	74	2,075,675	3.57	1.37	1.61
桃園市	32	1,142,786	2.80	1.53	1.73	42	1,174,659	3.58	1.53	1.87
台中市	51	1,391,681	3.66	1.91	2.18	72	1,454,228	4.95	1.98	2.45
台南市	42	923,152	4.55	2.05	2.47	83	936,794	8.86	3.31	3.94
高雄市	77	1,343,106	5.73	2.52	2.98	85	1,394,835	6.09	2.22	2.57
基隆市	4	180,125	2.22	0.95	1.12	4	182,130	2.20	0.71	0.75
新竹市	4	225,225	1.78	0.98	1.06	7	231,250	3.03	1.28	1.56
嘉義市	4	126,610	3.16	1.27	1.74	13	136,974	9.49	3.22	3.74
新竹縣	10	299,933	3.33	1.65	2.07	8	289,356	2.76	1.36	1.59
宜蘭縣	11	225,873	4.87	1.95	2.34	16	224,017	7.14	2.75	3.31
苗栗縣	6	274,920	2.18	1.14	1.23	9	259,655	3.47	0.89	1.20
彰化縣	21	628,065	3.34	1.54	1.84	24	610,983	3.93	1.28	1.56
南投縣	7	242,993	2.88	1.13	1.27	9	234,101	3.84	1.54	1.66
雲林縣	10	340,082	2.94	1.36	1.67	19	319,386	5.95	1.85	2.17
嘉義縣	15	250,858	5.98	2.32	2.73	20	233,702	8.56	2.35	2.72
屏東縣	22	402,917	5.46	2.13	2.58	27	392,080	6.89	2.34	2.66
澎湖縣	1	55,208	1.81	1.47	1.47	0	52,531	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	4	159,649	2.51	1.29	1.40	4	157,840	2.53	0.75	1.03
台東縣	6	107,954	5.56	2.67	2.76	0	103,590	0.00	0.00	0.00
金門縣	0	71,542	0.00	0.00	0.00	1	72,607	1.38	0.39	0.70
連江縣	0	8,079	0.00	0.00	0.00	0	5,960	0.00	0.00	0.00
北部	164	5,501,371	2.98	1.38	1.60	213	5,761,564	3.70	1.37	1.64
中部	89	2,602,821	3.42	1.65	1.92	124	2,618,698	4.74	1.72	2.07
南部	161	3,101,851	5.19	2.23	2.66	228	3,146,916	7.25	2.59	3.02
東部	10	267,603	3.74	1.83	1.93	4	261,430	1.53	0.46	0.62
金馬地區	0	79,621	0.00	0.00	0.00	1	78,567	1.27	0.36	0.66
直轄市	299	7,953,234	3.76	1.75	2.04	409	8,361,013	4.89	1.84	2.18
中央政府 管轄市	12	531,960	2.26	1.04	1.25	24	550,354	4.36	1.57	1.83
縣轄市	9	788,991	1.14	0.51	0.62	16	809,376	1.98	0.86	0.91
鎮	30	832,609	3.60	1.41	1.71	21	812,289	2.59	0.76	1.01
鄉	74	1,446,473	5.12	2.30	2.67	100	1,334,143	7.50	2.43	2.87
山地鄉 ⁴	2	104,535	1.91	1.20	1.30	1	97,601	1.02	0.49	0.74
總計*	425	11,553,267	3.68	1.68	1.97	570	11,867,175	4.80	1.76	2.09

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 1 名男性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 112 年（續）

輸尿管 C66

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市	34	1,187,064	2.86	1.15	1.28	53	1,324,822	4.00	1.14	1.45
新北市	57	1,965,445	2.90	1.28	1.53	87	2,075,675	4.19	1.45	1.81
桃園市	17	1,142,786	1.49	0.77	0.97	31	1,174,659	2.64	1.13	1.36
台中市	33	1,391,681	2.37	1.19	1.36	56	1,454,228	3.85	1.58	1.89
台南市	40	923,152	4.33	1.76	2.21	49	936,794	5.23	1.90	2.31
高雄市	49	1,343,106	3.65	1.61	1.82	73	1,394,835	5.23	1.84	2.23
基隆市	4	180,125	2.22	0.73	1.01	6	182,130	3.29	0.94	1.16
新竹市	4	225,225	1.78	0.96	1.25	3	231,250	1.30	0.55	0.75
嘉義市	6	126,610	4.74	2.37	2.57	7	136,974	5.11	1.46	1.98
新竹縣	8	299,933	2.67	1.30	1.70	8	289,356	2.76	0.92	1.33
宜蘭縣	12	225,873	5.31	2.39	2.81	6	224,017	2.68	0.95	1.22
苗栗縣	3	274,920	1.09	0.51	0.53	15	259,655	5.78	1.39	2.00
彰化縣	10	628,065	1.59	0.73	0.81	23	610,983	3.76	1.31	1.53
南投縣	5	242,993	2.06	0.73	0.91	18	234,101	7.69	2.31	2.74
雲林縣	13	340,082	3.82	1.69	1.84	12	319,386	3.76	0.96	1.11
嘉義縣	11	250,858	4.38	1.61	1.94	14	233,702	5.99	1.57	1.88
屏東縣	23	402,917	5.71	2.57	2.79	20	392,080	5.10	1.81	2.10
澎湖縣	0	55,208	0.00	0.00	0.00	0	52,531	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	4	159,649	2.51	1.09	1.31	7	157,840	4.43	1.47	1.79
台東縣	1	107,954	0.93	0.47	0.43	1	103,590	0.97	0.17	0.30
金門縣	1	71,542	1.40	0.45	0.81	0	72,607	0.00	0.00	0.00
連江縣	0	8,079	0.00	0.00	0.00	0	5,960	0.00	0.00	0.00
北部	139	5,501,371	2.53	1.12	1.33	209	5,761,564	3.63	1.22	1.55
中部	61	2,602,821	2.34	1.08	1.23	109	2,618,698	4.16	1.50	1.77
南部	129	3,101,851	4.16	1.78	2.06	163	3,146,916	5.18	1.79	2.17
東部	5	267,603	1.87	0.84	0.96	8	261,430	3.06	0.96	1.20
金馬地區	1	79,621	1.26	0.42	0.76	0	78,567	0.00	0.00	0.00
直轄市	230	7,953,234	2.89	1.29	1.51	349	8,361,013	4.17	1.49	1.83
中央政府 管轄市	14	531,960	2.63	1.20	1.47	16	550,354	2.91	0.96	1.25
縣轄市	11	788,991	1.39	0.77	0.80	9	809,376	1.11	0.35	0.46
鎮	19	832,609	2.28	0.88	1.04	33	812,289	4.06	1.29	1.56
鄉	61	1,446,473	4.22	1.76	2.04	82	1,334,143	6.15	1.82	2.21
山地鄉 ⁴	1	104,535	0.96	0.56	0.61	1	97,601	1.02	0.52	0.52
總計	335	11,553,267	2.90	1.29	1.50	489	11,867,175	4.12	1.42	1.75

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 112 年（續）

膀胱 C67

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市	168	1,187,064	14.15	5.30	6.16	73	1,324,822	5.51	1.90	2.14
新北市	292	1,965,445	14.86	6.82	7.94	105	2,075,675	5.06	1.98	2.42
桃園市	130	1,142,786	11.38	6.06	7.18	67	1,174,659	5.70	2.85	3.20
台中市	214	1,391,681	15.38	7.99	9.18	74	1,454,228	5.09	2.11	2.59
台南市	191	923,152	20.69	9.03	10.48	82	936,794	8.75	2.80	3.47
高雄市	233	1,343,106	17.35	7.68	8.82	133	1,394,835	9.54	3.52	4.14
基隆市	37	180,125	20.54	9.06	10.74	16	182,130	8.78	3.23	3.66
新竹市	17	225,225	7.55	4.29	4.83	5	231,250	2.16	0.80	1.09
嘉義市	16	126,610	12.64	5.53	6.54	13	136,974	9.49	3.15	3.72
新竹縣	23	299,933	7.67	4.42	5.08	11	289,356	3.80	1.64	1.94
宜蘭縣	54	225,873	23.91	9.63	11.91	17	224,017	7.59	2.26	2.70
苗栗縣	51	274,920	18.55	7.72	8.97	16	259,655	6.16	1.71	2.18
彰化縣	102	628,065	16.24	7.16	8.58	35	610,983	5.73	2.05	2.41
南投縣	52	242,993	21.40	8.11	9.69	17	234,101	7.26	2.01	2.51
雲林縣	45	340,082	13.23	5.25	6.09	20	319,386	6.26	1.60	1.91
嘉義縣	59	250,858	23.52	9.28	10.91	13	233,702	5.56	1.24	1.46
屏東縣	99	402,917	24.57	9.74	11.39	29	392,080	7.40	2.55	2.99
澎湖縣	12	55,208	21.74	9.78	11.60	2	52,531	3.81	0.60	0.73
花蓮縣	24	159,649	15.03	6.69	7.91	4	157,840	2.53	0.99	1.06
台東縣	4	107,954	3.71	1.54	1.85	4	103,590	3.86	1.03	1.17
金門縣	2	71,542	2.80	1.27	1.55	0	72,607	0.00	0.00	0.00
連江縣	0	8,079	0.00	0.00	0.00	0	5,960	0.00	0.00	0.00
北部	772	5,501,371	14.03	6.35	7.45	310	5,761,564	5.38	2.10	2.46
中部	413	2,602,821	15.87	7.40	8.64	146	2,618,698	5.58	2.01	2.43
南部	610	3,101,851	19.67	8.45	9.80	272	3,146,916	8.64	2.94	3.51
東部	28	267,603	10.46	4.62	5.48	8	261,430	3.06	1.01	1.11
金馬地區	2	79,621	2.51	1.15	1.40	0	78,567	0.00	0.00	0.00
直轄市	1,228	7,953,234	15.44	7.07	8.20	534	8,361,013	6.39	2.46	2.91
中央政府 管轄市	70	531,960	13.16	6.38	7.47	34	550,354	6.18	2.33	2.74
縣轄市	60	788,991	7.60	3.49	4.26	19	809,376	2.35	0.81	0.96
鎮	124	832,609	14.89	6.23	7.33	45	812,289	5.54	1.67	2.00
鄉	343	1,446,473	23.71	9.58	11.31	104	1,334,143	7.80	2.40	2.84
山地鄉 ⁴	1	104,535	0.96	0.49	0.57	5	97,601	5.12	2.44	3.15
總計*	1,826	11,553,267	15.81	7.10	8.29	736	11,867,175	6.20	2.28	2.70

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 1 名男性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 112 年（續）

尿道及其週邊腺體 C68.0 - C68.1

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市	1	1,187,064	0.08	0.05	0.05	2	1,324,822	0.15	0.08	0.08
新北市	4	1,965,445	0.20	0.08	0.11	6	2,075,675	0.29	0.14	0.15
桃園市	2	1,142,786	0.18	0.09	0.11	3	1,174,659	0.26	0.12	0.14
台中市	1	1,391,681	0.07	0.04	0.04	2	1,454,228	0.14	0.07	0.07
台南市	0	923,152	0.00	0.00	0.00	2	936,794	0.21	0.11	0.10
高雄市	4	1,343,106	0.30	0.13	0.14	3	1,394,835	0.22	0.08	0.08
基隆市	2	180,125	1.11	0.36	0.50	1	182,130	0.55	0.34	0.37
新竹市	0	225,225	0.00	0.00	0.00	0	231,250	0.00	0.00	0.00
嘉義市	0	126,610	0.00	0.00	0.00	1	136,974	0.73	0.23	0.35
新竹縣	0	299,933	0.00	0.00	0.00	0	289,356	0.00	0.00	0.00
宜蘭縣	0	225,873	0.00	0.00	0.00	1	224,017	0.45	0.17	0.19
苗栗縣	0	274,920	0.00	0.00	0.00	0	259,655	0.00	0.00	0.00
彰化縣	2	628,065	0.32	0.11	0.15	0	610,983	0.00	0.00	0.00
南投縣	2	242,993	0.82	0.27	0.34	0	234,101	0.00	0.00	0.00
雲林縣	3	340,082	0.88	0.34	0.36	0	319,386	0.00	0.00	0.00
嘉義縣	0	250,858	0.00	0.00	0.00	0	233,702	0.00	0.00	0.00
屏東縣	0	402,917	0.00	0.00	0.00	0	392,080	0.00	0.00	0.00
澎湖縣	0	55,208	0.00	0.00	0.00	0	52,531	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	1	159,649	0.63	0.18	0.22	0	157,840	0.00	0.00	0.00
台東縣	0	107,954	0.00	0.00	0.00	1	103,590	0.97	0.78	0.86
金門縣	0	71,542	0.00	0.00	0.00	0	72,607	0.00	0.00	0.00
連江縣	0	8,079	0.00	0.00	0.00	0	5,960	0.00	0.00	0.00
北部	9	5,501,371	0.16	0.07	0.09	13	5,761,564	0.23	0.11	0.12
中部	8	2,602,821	0.31	0.13	0.15	2	2,618,698	0.08	0.04	0.04
南部	4	3,101,851	0.13	0.05	0.06	6	3,146,916	0.19	0.08	0.08
東部	1	267,603	0.37	0.11	0.13	1	261,430	0.38	0.31	0.34
金馬地區	0	79,621	0.00	0.00	0.00	0	78,567	0.00	0.00	0.00
直轄市	12	7,953,234	0.15	0.07	0.08	18	8,361,013	0.22	0.10	0.11
中央政府 管轄市	2	531,960	0.38	0.14	0.19	2	550,354	0.36	0.18	0.22
縣轄市	1	788,991	0.13	0.04	0.05	1	809,376	0.12	0.09	0.09
鎮	3	832,609	0.36	0.17	0.17	0	812,289	0.00	0.00	0.00
鄉	4	1,446,473	0.28	0.08	0.11	1	1,334,143	0.07	0.03	0.03
山地鄉 ⁴	0	104,535	0.00	0.00	0.00	0	97,601	0.00	0.00	0.00
總計	22	11,553,267	0.19	0.08	0.09	22	11,867,175	0.19	0.09	0.10

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 112 年（續）

跨越泌尿器官兩個以上相鄰部位之病變 C68.8

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市	0	1,187,064	0.00	0.00	0.00	0	1,324,822	0.00	0.00	0.00
新北市	0	1,965,445	0.00	0.00	0.00	0	2,075,675	0.00	0.00	0.00
桃園市	0	1,142,786	0.00	0.00	0.00	0	1,174,659	0.00	0.00	0.00
台中市	0	1,391,681	0.00	0.00	0.00	0	1,454,228	0.00	0.00	0.00
台南市	0	923,152	0.00	0.00	0.00	0	936,794	0.00	0.00	0.00
高雄市	0	1,343,106	0.00	0.00	0.00	1	1,394,835	0.07	0.02	0.03
基隆市	0	180,125	0.00	0.00	0.00	0	182,130	0.00	0.00	0.00
新竹市	0	225,225	0.00	0.00	0.00	0	231,250	0.00	0.00	0.00
嘉義市	0	126,610	0.00	0.00	0.00	0	136,974	0.00	0.00	0.00
新竹縣	0	299,933	0.00	0.00	0.00	0	289,356	0.00	0.00	0.00
宜蘭縣	0	225,873	0.00	0.00	0.00	0	224,017	0.00	0.00	0.00
苗栗縣	0	274,920	0.00	0.00	0.00	0	259,655	0.00	0.00	0.00
彰化縣	0	628,065	0.00	0.00	0.00	0	610,983	0.00	0.00	0.00
南投縣	0	242,993	0.00	0.00	0.00	0	234,101	0.00	0.00	0.00
雲林縣	0	340,082	0.00	0.00	0.00	0	319,386	0.00	0.00	0.00
嘉義縣	0	250,858	0.00	0.00	0.00	0	233,702	0.00	0.00	0.00
屏東縣	0	402,917	0.00	0.00	0.00	0	392,080	0.00	0.00	0.00
澎湖縣	0	55,208	0.00	0.00	0.00	0	52,531	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	0	159,649	0.00	0.00	0.00	0	157,840	0.00	0.00	0.00
台東縣	0	107,954	0.00	0.00	0.00	0	103,590	0.00	0.00	0.00
金門縣	0	71,542	0.00	0.00	0.00	0	72,607	0.00	0.00	0.00
連江縣	0	8,079	0.00	0.00	0.00	0	5,960	0.00	0.00	0.00
北部	0	5,501,371	0.00	0.00	0.00	0	5,761,564	0.00	0.00	0.00
中部	0	2,602,821	0.00	0.00	0.00	0	2,618,698	0.00	0.00	0.00
南部	0	3,101,851	0.00	0.00	0.00	1	3,146,916	0.03	0.01	0.01
東部	0	267,603	0.00	0.00	0.00	0	261,430	0.00	0.00	0.00
金馬地區	0	79,621	0.00	0.00	0.00	0	78,567	0.00	0.00	0.00
直轄市	0	7,953,234	0.00	0.00	0.00	1	8,361,013	0.01	0.00	0.01
中央政府 管轄市	0	531,960	0.00	0.00	0.00	0	550,354	0.00	0.00	0.00
縣轄市	0	788,991	0.00	0.00	0.00	0	809,376	0.00	0.00	0.00
鎮	0	832,609	0.00	0.00	0.00	0	812,289	0.00	0.00	0.00
鄉	0	1,446,473	0.00	0.00	0.00	0	1,334,143	0.00	0.00	0.00
山地鄉 ⁴	0	104,535	0.00	0.00	0.00	0	97,601	0.00	0.00	0.00
總計	0	11,553,267	0.00	0.00	0.00	1	11,867,175	0.01	0.00	0.00

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 112 年（續）

泌尿系統，非特定部位 C68.9

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市	2	1,187,064	0.17	0.04	0.06	0	1,324,822	0.00	0.00	0.00
新北市	0	1,965,445	0.00	0.00	0.00	0	2,075,675	0.00	0.00	0.00
桃園市	0	1,142,786	0.00	0.00	0.00	1	1,174,659	0.09	0.06	0.06
台中市	2	1,391,681	0.14	0.08	0.08	1	1,454,228	0.07	0.03	0.03
台南市	0	923,152	0.00	0.00	0.00	1	936,794	0.11	0.05	0.05
高雄市	2	1,343,106	0.15	0.06	0.08	0	1,394,835	0.00	0.00	0.00
基隆市	0	180,125	0.00	0.00	0.00	0	182,130	0.00	0.00	0.00
新竹市	0	225,225	0.00	0.00	0.00	1	231,250	0.43	0.29	0.31
嘉義市	1	126,610	0.79	0.63	0.63	1	136,974	0.73	0.34	0.34
新竹縣	0	299,933	0.00	0.00	0.00	0	289,356	0.00	0.00	0.00
宜蘭縣	0	225,873	0.00	0.00	0.00	0	224,017	0.00	0.00	0.00
苗栗縣	0	274,920	0.00	0.00	0.00	1	259,655	0.39	0.07	0.12
彰化縣	1	628,065	0.16	0.08	0.08	0	610,983	0.00	0.00	0.00
南投縣	1	242,993	0.41	0.09	0.16	0	234,101	0.00	0.00	0.00
雲林縣	0	340,082	0.00	0.00	0.00	0	319,386	0.00	0.00	0.00
嘉義縣	2	250,858	0.80	0.17	0.25	0	233,702	0.00	0.00	0.00
屏東縣	1	402,917	0.25	0.09	0.14	1	392,080	0.26	0.04	0.08
澎湖縣	0	55,208	0.00	0.00	0.00	0	52,531	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	0	159,649	0.00	0.00	0.00	0	157,840	0.00	0.00	0.00
台東縣	0	107,954	0.00	0.00	0.00	0	103,590	0.00	0.00	0.00
金門縣	0	71,542	0.00	0.00	0.00	0	72,607	0.00	0.00	0.00
連江縣	0	8,079	0.00	0.00	0.00	0	5,960	0.00	0.00	0.00
北部	2	5,501,371	0.04	0.01	0.02	3	5,761,564	0.05	0.03	0.03
中部	4	2,602,821	0.15	0.06	0.07	1	2,618,698	0.04	0.02	0.02
南部	6	3,101,851	0.19	0.08	0.10	3	3,146,916	0.10	0.03	0.04
東部	0	267,603	0.00	0.00	0.00	0	261,430	0.00	0.00	0.00
金馬地區	0	79,621	0.00	0.00	0.00	0	78,567	0.00	0.00	0.00
直轄市	6	7,953,234	0.08	0.03	0.04	3	8,361,013	0.04	0.02	0.02
中央政府 管轄市	1	531,960	0.19	0.14	0.14	2	550,354	0.36	0.20	0.21
縣轄市	0	788,991	0.00	0.00	0.00	0	809,376	0.00	0.00	0.00
鎮	1	832,609	0.12	0.06	0.06	0	812,289	0.00	0.00	0.00
鄉	4	1,446,473	0.28	0.07	0.11	2	1,334,143	0.15	0.02	0.04
山地鄉 ⁴	0	104,535	0.00	0.00	0.00	0	97,601	0.00	0.00	0.00
總計*	12	11,553,267	0.10	0.04	0.05	8	11,867,175	0.07	0.03	0.03

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 3. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 1 名女性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 112 年（續）

眼及淚腺 C69

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市	4	1,187,064	0.34	0.18	0.20	1	1,324,822	0.08	0.30	0.22
新北市	8	1,965,445	0.41	0.55	0.48	1	2,075,675	0.05	0.02	0.02
桃園市	4	1,142,786	0.35	0.46	0.39	1	1,174,659	0.09	0.04	0.04
台中市	4	1,391,681	0.29	0.17	0.19	5	1,454,228	0.34	0.59	0.49
台南市	2	923,152	0.22	0.07	0.10	3	936,794	0.32	0.24	0.28
高雄市	3	1,343,106	0.22	0.13	0.14	5	1,394,835	0.36	0.64	0.50
基隆市	0	180,125	0.00	0.00	0.00	0	182,130	0.00	0.00	0.00
新竹市	1	225,225	0.44	1.23	0.90	1	231,250	0.43	0.17	0.26
嘉義市	0	126,610	0.00	0.00	0.00	2	136,974	1.46	0.93	0.90
新竹縣	1	299,933	0.33	0.90	0.66	1	289,356	0.35	0.97	0.71
宜蘭縣	0	225,873	0.00	0.00	0.00	0	224,017	0.00	0.00	0.00
苗栗縣	0	274,920	0.00	0.00	0.00	1	259,655	0.39	0.21	0.24
彰化縣	2	628,065	0.32	0.12	0.13	1	610,983	0.16	0.55	0.41
南投縣	0	242,993	0.00	0.00	0.00	0	234,101	0.00	0.00	0.00
雲林縣	3	340,082	0.88	0.53	0.62	1	319,386	0.31	1.32	0.97
嘉義縣	0	250,858	0.00	0.00	0.00	2	233,702	0.86	0.57	0.61
屏東縣	2	402,917	0.50	0.23	0.25	1	392,080	0.26	1.11	0.82
澎湖縣	0	55,208	0.00	0.00	0.00	0	52,531	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	0	159,649	0.00	0.00	0.00	0	157,840	0.00	0.00	0.00
台東縣	0	107,954	0.00	0.00	0.00	0	103,590	0.00	0.00	0.00
金門縣	0	71,542	0.00	0.00	0.00	0	72,607	0.00	0.00	0.00
連江縣	0	8,079	0.00	0.00	0.00	0	5,960	0.00	0.00	0.00
北部	18	5,501,371	0.33	0.45	0.39	6	5,761,564	0.10	0.16	0.13
中部	9	2,602,821	0.35	0.19	0.21	7	2,618,698	0.27	0.61	0.48
南部	7	3,101,851	0.23	0.11	0.12	13	3,146,916	0.41	0.58	0.50
東部	0	267,603	0.00	0.00	0.00	0	261,430	0.00	0.00	0.00
金馬地區	0	79,621	0.00	0.00	0.00	0	78,567	0.00	0.00	0.00
直轄市	25	7,953,234	0.31	0.29	0.27	16	8,361,013	0.19	0.30	0.25
中央政府 管轄市	1	531,960	0.19	0.65	0.47	3	550,354	0.55	0.29	0.32
縣轄市	4	788,991	0.51	0.26	0.28	0	809,376	0.00	0.00	0.00
鎮	1	832,609	0.12	0.46	0.34	4	812,289	0.49	0.73	0.62
鄉	3	1,446,473	0.21	0.11	0.13	3	1,334,143	0.22	0.89	0.65
山地鄉 ⁴	0	104,535	0.00	0.00	0.00	0	97,601	0.00	0.00	0.00
總計	34	11,553,267	0.29	0.29	0.27	26	11,867,175	0.22	0.37	0.30

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 112 年（續）

腦 C71

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市	47	1,187,064	3.96	2.73	2.93	39	1,324,822	2.94	1.91	2.04
新北市	66	1,965,445	3.36	2.30	2.46	59	2,075,675	2.84	1.79	1.94
桃園市	36	1,142,786	3.15	2.32	2.41	37	1,174,659	3.15	2.19	2.17
台中市	45	1,391,681	3.23	2.96	2.95	46	1,454,228	3.16	2.46	2.46
台南市	42	923,152	4.55	3.76	3.85	17	936,794	1.81	1.33	1.35
高雄市	40	1,343,106	2.98	2.30	2.28	35	1,394,835	2.51	1.20	1.34
基隆市	10	180,125	5.55	2.86	3.12	7	182,130	3.84	1.87	1.97
新竹市	7	225,225	3.11	1.72	1.93	5	231,250	2.16	1.20	1.34
嘉義市	2	126,610	1.58	0.76	0.85	5	136,974	3.65	2.43	2.63
新竹縣	15	299,933	5.00	4.25	4.15	6	289,356	2.07	1.19	1.29
宜蘭縣	16	225,873	7.08	5.28	5.58	6	224,017	2.68	1.71	1.92
苗栗縣	10	274,920	3.64	2.26	2.56	10	259,655	3.85	4.26	4.20
彰化縣	27	628,065	4.30	4.24	4.26	20	610,983	3.27	2.54	2.61
南投縣	6	242,993	2.47	2.31	2.41	11	234,101	4.70	3.60	3.62
雲林縣	13	340,082	3.82	4.28	4.00	7	319,386	2.19	2.24	1.92
嘉義縣	5	250,858	1.99	0.94	1.02	7	233,702	3.00	1.58	1.82
屏東縣	11	402,917	2.73	1.79	1.85	6	392,080	1.53	1.90	1.70
澎湖縣	0	55,208	0.00	0.00	0.00	1	52,531	1.90	1.43	1.57
花蓮縣	5	159,649	3.13	1.45	1.42	4	157,840	2.53	1.78	1.89
台東縣	6	107,954	5.56	2.46	2.61	3	103,590	2.90	1.89	2.18
金門縣	1	71,542	1.40	0.67	0.74	1	72,607	1.38	1.09	1.38
連江縣	0	8,079	0.00	0.00	0.00	0	5,960	0.00	0.00	0.00
北部	207	5,501,371	3.76	2.62	2.77	169	5,761,564	2.93	1.95	2.04
中部	91	2,602,821	3.50	3.36	3.33	84	2,618,698	3.21	2.52	2.51
南部	100	3,101,851	3.22	2.48	2.51	71	3,146,916	2.26	1.42	1.49
東部	11	267,603	4.11	1.87	1.92	7	261,430	2.68	1.81	1.99
金馬地區	1	79,621	1.26	0.61	0.67	1	78,567	1.27	0.99	1.26
直轄市	276	7,953,234	3.47	2.64	2.73	233	8,361,013	2.79	1.84	1.91
中央政府 管轄市	19	531,960	3.57	1.85	2.05	17	550,354	3.09	1.74	1.87
縣轄市	22	788,991	2.79	2.33	2.38	13	809,376	1.61	0.97	1.10
鎮	30	832,609	3.60	3.00	3.00	22	812,289	2.71	2.37	2.40
鄉	63	1,446,473	4.36	3.68	3.70	47	1,334,143	3.52	2.97	2.92
山地鄉 ⁴	1	104,535	0.96	0.49	0.49	0	97,601	0.00	0.00	0.00
總計	410	11,553,267	3.55	2.72	2.80	332	11,867,175	2.80	1.93	2.00

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 112 年（續）

腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位 C70，C72

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市	4	1,187,064	0.34	0.20	0.20	5	1,324,822	0.38	0.16	0.18
新北市	5	1,965,445	0.25	0.21	0.23	6	2,075,675	0.29	0.21	0.23
桃園市	1	1,142,786	0.09	0.04	0.05	5	1,174,659	0.43	0.31	0.31
台中市	6	1,391,681	0.43	0.48	0.47	11	1,454,228	0.76	0.44	0.47
台南市	7	923,152	0.76	0.39	0.42	4	936,794	0.43	0.56	0.53
高雄市	6	1,343,106	0.45	0.23	0.26	5	1,394,835	0.36	0.17	0.19
基隆市	0	180,125	0.00	0.00	0.00	0	182,130	0.00	0.00	0.00
新竹市	0	225,225	0.00	0.00	0.00	2	231,250	0.86	0.47	0.57
嘉義市	2	126,610	1.58	1.10	1.19	1	136,974	0.73	1.69	1.47
新竹縣	0	299,933	0.00	0.00	0.00	0	289,356	0.00	0.00	0.00
宜蘭縣	0	225,873	0.00	0.00	0.00	1	224,017	0.45	0.42	0.51
苗栗縣	0	274,920	0.00	0.00	0.00	1	259,655	0.39	0.12	0.19
彰化縣	2	628,065	0.32	0.45	0.44	2	610,983	0.33	0.17	0.21
南投縣	0	242,993	0.00	0.00	0.00	1	234,101	0.43	0.07	0.12
雲林縣	1	340,082	0.29	1.22	0.90	0	319,386	0.00	0.00	0.00
嘉義縣	0	250,858	0.00	0.00	0.00	1	233,702	0.43	0.34	0.34
屏東縣	2	402,917	0.50	0.44	0.45	1	392,080	0.26	0.12	0.11
澎湖縣	0	55,208	0.00	0.00	0.00	0	52,531	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	0	159,649	0.00	0.00	0.00	0	157,840	0.00	0.00	0.00
台東縣	0	107,954	0.00	0.00	0.00	0	103,590	0.00	0.00	0.00
金門縣	0	71,542	0.00	0.00	0.00	0	72,607	0.00	0.00	0.00
連江縣	0	8,079	0.00	0.00	0.00	0	5,960	0.00	0.00	0.00
北部	10	5,501,371	0.18	0.12	0.13	20	5,761,564	0.35	0.22	0.24
中部	9	2,602,821	0.35	0.49	0.45	14	2,618,698	0.53	0.29	0.32
南部	17	3,101,851	0.55	0.31	0.34	12	3,146,916	0.38	0.36	0.35
東部	0	267,603	0.00	0.00	0.00	0	261,430	0.00	0.00	0.00
金馬地區	0	79,621	0.00	0.00	0.00	0	78,567	0.00	0.00	0.00
直轄市	29	7,953,234	0.36	0.26	0.27	36	8,361,013	0.43	0.28	0.30
中央政府 管轄市	2	531,960	0.38	0.25	0.27	3	550,354	0.55	0.60	0.59
縣轄市	0	788,991	0.00	0.00	0.00	3	809,376	0.37	0.18	0.22
鎮	2	832,609	0.24	0.14	0.14	2	812,289	0.25	0.11	0.14
鄉	3	1,446,473	0.21	0.56	0.48	2	1,334,143	0.15	0.11	0.12
山地鄉 ⁴	0	104,535	0.00	0.00	0.00	0	97,601	0.00	0.00	0.00
總計*	37	11,553,267	0.32	0.26	0.27	46	11,867,175	0.39	0.26	0.28

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 1 名男性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 112 年（續）

甲狀腺 C73

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市	192	1,187,064	16.17	11.63	12.79	550	1,324,822	41.52	28.30	30.82
新北市	298	1,965,445	15.16	9.97	10.80	841	2,075,675	40.52	26.38	28.74
桃園市	118	1,142,786	10.33	7.39	7.99	373	1,174,659	31.75	22.27	23.94
台中市	181	1,391,681	13.01	8.98	9.82	566	1,454,228	38.92	26.97	29.33
台南市	91	923,152	9.86	6.46	7.07	347	936,794	37.04	24.78	26.73
高雄市	225	1,343,106	16.75	10.53	11.42	676	1,394,835	48.46	30.47	32.79
基隆市	17	180,125	9.44	5.87	6.56	55	182,130	30.20	20.94	22.91
新竹市	47	225,225	20.87	14.74	15.65	103	231,250	44.54	32.14	35.38
嘉義市	16	126,610	12.64	7.65	8.34	43	136,974	31.39	22.30	24.75
新竹縣	52	299,933	17.34	11.80	13.11	111	289,356	38.36	28.97	31.15
宜蘭縣	21	225,873	9.30	6.63	7.25	107	224,017	47.76	34.32	36.89
苗栗縣	17	274,920	6.18	3.81	4.18	62	259,655	23.88	15.58	17.00
彰化縣	84	628,065	13.37	9.11	10.03	244	610,983	39.94	28.28	30.58
南投縣	21	242,993	8.64	5.38	5.70	72	234,101	30.76	22.25	23.77
雲林縣	32	340,082	9.41	5.41	5.74	110	319,386	34.44	25.13	27.11
嘉義縣	20	250,858	7.97	4.96	5.37	66	233,702	28.24	21.27	22.50
屏東縣	39	402,917	9.68	6.08	6.63	118	392,080	30.10	20.88	22.27
澎湖縣	6	55,208	10.87	7.31	8.32	15	52,531	28.55	17.85	20.13
花蓮縣	7	159,649	4.38	3.16	3.42	36	157,840	22.81	14.72	16.41
台東縣	13	107,954	12.04	7.59	8.06	32	103,590	30.89	21.47	23.57
金門縣	9	71,542	12.58	9.59	10.48	9	72,607	12.40	6.53	6.79
連江縣	0	8,079	0.00	0.00	0.00	1	5,960	16.78	14.05	16.86
北部	762	5,501,371	13.85	9.47	10.31	2,202	5,761,564	38.22	25.97	28.21
中部	318	2,602,821	12.22	8.24	9.00	992	2,618,698	37.88	26.68	28.92
南部	397	3,101,851	12.80	8.12	8.84	1,265	3,146,916	40.20	26.40	28.42
東部	20	267,603	7.47	4.94	5.29	68	261,430	26.01	17.43	19.28
金馬地區	9	79,621	11.30	8.59	9.38	10	78,567	12.73	7.15	7.61
直轄市	1,105	7,953,234	13.89	9.35	10.18	3,353	8,361,013	40.10	26.72	28.96
中央政府 管轄市	80	531,960	15.04	9.99	10.80	201	550,354	36.52	25.82	28.45
縣轄市	61	788,991	7.73	5.47	6.01	174	809,376	21.50	15.43	16.73
鎮	84	832,609	10.09	6.78	7.39	250	812,289	30.78	21.28	22.90
鄉	176	1,446,473	12.17	7.57	8.27	559	1,334,143	41.90	30.31	32.64
山地鄉 ⁴	6	104,535	5.74	3.48	3.59	16	97,601	16.39	11.72	12.33
總計*	1,507	11,553,267	13.04	8.71	9.49	4,538	11,867,175	38.24	25.96	28.12

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 1 名男性、1 名女性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 112 年（續）

其他內分泌腺 C74 - C75

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市	12	1,187,064	1.01	1.10	1.01	13	1,324,822	0.98	0.71	0.73
新北市	12	1,965,445	0.61	0.90	0.82	20	2,075,675	0.96	0.60	0.64
桃園市	6	1,142,786	0.53	0.51	0.47	11	1,174,659	0.94	0.80	0.84
台中市	29	1,391,681	2.08	1.55	1.65	20	1,454,228	1.38	0.93	0.99
台南市	7	923,152	0.76	0.74	0.73	10	936,794	1.07	0.63	0.66
高雄市	18	1,343,106	1.34	1.03	1.10	21	1,394,835	1.51	1.14	1.16
基隆市	1	180,125	0.56	0.43	0.43	2	182,130	1.10	0.47	0.51
新竹市	4	225,225	1.78	1.52	1.52	3	231,250	1.30	1.24	1.33
嘉義市	1	126,610	0.79	0.31	0.47	4	136,974	2.92	2.22	2.72
新竹縣	2	299,933	0.67	0.39	0.45	5	289,356	1.73	2.03	2.09
宜蘭縣	3	225,873	1.33	1.24	1.27	2	224,017	0.89	0.52	0.52
苗栗縣	3	274,920	1.09	1.90	1.59	2	259,655	0.77	0.37	0.37
彰化縣	8	628,065	1.27	2.34	2.03	7	610,983	1.15	1.07	1.10
南投縣	1	242,993	0.41	0.18	0.18	2	234,101	0.85	0.56	0.62
雲林縣	4	340,082	1.18	0.60	0.60	5	319,386	1.57	1.33	1.48
嘉義縣	5	250,858	1.99	3.64	3.20	2	233,702	0.86	0.26	0.33
屏東縣	5	402,917	1.24	0.57	0.64	1	392,080	0.26	0.25	0.30
澎湖縣	0	55,208	0.00	0.00	0.00	0	52,531	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	3	159,649	1.88	1.06	1.11	1	157,840	0.63	0.19	0.28
台東縣	0	107,954	0.00	0.00	0.00	1	103,590	0.97	0.78	0.86
金門縣	0	71,542	0.00	0.00	0.00	0	72,607	0.00	0.00	0.00
連江縣	0	8,079	0.00	0.00	0.00	0	5,960	0.00	0.00	0.00
北部	43	5,501,371	0.78	0.88	0.82	58	5,761,564	1.01	0.76	0.80
中部	42	2,602,821	1.61	1.49	1.47	34	2,618,698	1.30	0.97	1.03
南部	36	3,101,851	1.16	1.00	1.01	38	3,146,916	1.21	0.84	0.89
東部	3	267,603	1.12	0.63	0.66	2	261,430	0.77	0.42	0.51
金馬地區	0	79,621	0.00	0.00	0.00	0	78,567	0.00	0.00	0.00
直轄市	84	7,953,234	1.06	0.98	0.97	95	8,361,013	1.14	0.80	0.84
中央政府 管轄市	6	531,960	1.13	0.85	0.89	9	550,354	1.64	1.24	1.42
縣轄市	7	788,991	0.89	0.93	0.86	7	809,376	0.86	0.75	0.81
鎮	9	832,609	1.08	1.15	1.07	6	812,289	0.74	0.55	0.59
鄉	18	1,446,473	1.24	1.52	1.39	15	1,334,143	1.12	0.93	0.99
山地鄉 ⁴	1	104,535	0.96	0.71	0.78	0	97,601	0.00	0.00	0.00
總計	124	11,553,267	1.07	1.04	1.01	132	11,867,175	1.11	0.81	0.86

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 112 年（續）

其他分界不明的部位 C76

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市	2	1,187,064	0.17	0.07	0.07	2	1,324,822	0.15	0.06	0.07
新北市	7	1,965,445	0.36	0.20	0.22	5	2,075,675	0.24	0.12	0.12
桃園市	11	1,142,786	0.96	0.54	0.57	0	1,174,659	0.00	0.00	0.00
台中市	6	1,391,681	0.43	0.22	0.23	4	1,454,228	0.28	0.14	0.15
台南市	6	923,152	0.65	0.33	0.40	0	936,794	0.00	0.00	0.00
高雄市	11	1,343,106	0.82	0.42	0.44	2	1,394,835	0.14	0.09	0.10
基隆市	2	180,125	1.11	0.77	0.85	0	182,130	0.00	0.00	0.00
新竹市	1	225,225	0.44	0.27	0.31	1	231,250	0.43	0.29	0.31
嘉義市	0	126,610	0.00	0.00	0.00	0	136,974	0.00	0.00	0.00
新竹縣	1	299,933	0.33	0.22	0.24	0	289,356	0.00	0.00	0.00
宜蘭縣	1	225,873	0.44	0.10	0.18	0	224,017	0.00	0.00	0.00
苗栗縣	2	274,920	0.73	0.24	0.33	0	259,655	0.00	0.00	0.00
彰化縣	6	628,065	0.96	0.54	0.58	1	610,983	0.16	0.08	0.08
南投縣	3	242,993	1.23	0.61	0.70	0	234,101	0.00	0.00	0.00
雲林縣	2	340,082	0.59	0.34	0.34	0	319,386	0.00	0.00	0.00
嘉義縣	3	250,858	1.20	0.56	0.64	0	233,702	0.00	0.00	0.00
屏東縣	4	402,917	0.99	0.54	0.55	0	392,080	0.00	0.00	0.00
澎湖縣	0	55,208	0.00	0.00	0.00	0	52,531	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	1	159,649	0.63	0.31	0.36	0	157,840	0.00	0.00	0.00
台東縣	0	107,954	0.00	0.00	0.00	0	103,590	0.00	0.00	0.00
金門縣	1	71,542	1.40	0.86	0.92	0	72,607	0.00	0.00	0.00
連江縣	0	8,079	0.00	0.00	0.00	0	5,960	0.00	0.00	0.00
北部	27	5,501,371	0.49	0.26	0.28	8	5,761,564	0.14	0.07	0.08
中部	17	2,602,821	0.65	0.35	0.38	5	2,618,698	0.19	0.09	0.10
南部	24	3,101,851	0.77	0.39	0.43	2	3,146,916	0.06	0.04	0.04
東部	1	267,603	0.37	0.18	0.21	0	261,430	0.00	0.00	0.00
金馬地區	1	79,621	1.26	0.77	0.83	0	78,567	0.00	0.00	0.00
直轄市	43	7,953,234	0.54	0.28	0.30	13	8,361,013	0.16	0.08	0.08
中央政府 管轄市	3	531,960	0.56	0.36	0.40	1	550,354	0.18	0.12	0.13
縣轄市	3	788,991	0.38	0.22	0.25	0	809,376	0.00	0.00	0.00
鎮	7	832,609	0.84	0.47	0.52	1	812,289	0.12	0.06	0.06
鄉	14	1,446,473	0.97	0.46	0.51	0	1,334,143	0.00	0.00	0.00
山地鄉 ⁴	1	104,535	0.96	0.61	0.92	0	97,601	0.00	0.00	0.00
總計	70	11,553,267	0.61	0.32	0.35	15	11,867,175	0.13	0.06	0.07

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 112 年（續）

不明原發部位 C80

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市	28	1,187,064	2.36	0.95	1.10	45	1,324,822	3.40	1.13	1.31
新北市	67	1,965,445	3.41	1.67	1.97	56	2,075,675	2.70	1.06	1.29
桃園市	29	1,142,786	2.54	1.43	1.70	21	1,174,659	1.79	0.92	1.07
台中市	45	1,391,681	3.23	1.71	1.93	34	1,454,228	2.34	1.05	1.25
台南市	32	923,152	3.47	1.56	1.84	24	936,794	2.56	0.89	1.13
高雄市	46	1,343,106	3.42	1.66	1.90	35	1,394,835	2.51	1.02	1.22
基隆市	10	180,125	5.55	2.54	2.87	5	182,130	2.75	0.83	0.89
新竹市	7	225,225	3.11	1.53	1.80	8	231,250	3.46	1.76	1.99
嘉義市	7	126,610	5.53	2.49	2.79	3	136,974	2.19	0.44	0.62
新竹縣	6	299,933	2.00	0.94	1.12	4	289,356	1.38	0.64	0.75
宜蘭縣	6	225,873	2.66	1.62	1.79	3	224,017	1.34	0.52	0.68
苗栗縣	10	274,920	3.64	1.61	1.82	6	259,655	2.31	0.79	0.92
彰化縣	19	628,065	3.03	1.57	1.73	10	610,983	1.64	0.61	0.71
南投縣	8	242,993	3.29	1.61	1.79	7	234,101	2.99	0.76	1.03
雲林縣	13	340,082	3.82	1.56	1.82	8	319,386	2.50	0.94	1.04
嘉義縣	9	250,858	3.59	1.14	1.40	13	233,702	5.56	1.69	1.96
屏東縣	20	402,917	4.96	2.15	2.41	18	392,080	4.59	1.89	2.27
澎湖縣	0	55,208	0.00	0.00	0.00	1	52,531	1.90	0.30	0.36
花蓮縣	1	159,649	0.63	0.25	0.28	8	157,840	5.07	1.59	1.93
台東縣	4	107,954	3.71	2.11	2.01	4	103,590	3.86	5.39	5.42
金門縣	1	71,542	1.40	0.60	0.70	0	72,607	0.00	0.00	0.00
連江縣	0	8,079	0.00	0.00	0.00	0	5,960	0.00	0.00	0.00
北部	163	5,501,371	2.96	1.45	1.69	148	5,761,564	2.57	1.01	1.19
中部	85	2,602,821	3.27	1.62	1.83	59	2,618,698	2.25	0.91	1.08
南部	114	3,101,851	3.68	1.65	1.91	94	3,146,916	2.99	1.11	1.35
東部	5	267,603	1.87	1.02	0.99	12	261,430	4.59	3.11	3.32
金馬地區	1	79,621	1.26	0.55	0.63	0	78,567	0.00	0.00	0.00
直轄市	247	7,953,234	3.11	1.51	1.75	215	8,361,013	2.57	1.03	1.23
中央政府 管轄市	24	531,960	4.51	2.16	2.46	16	550,354	2.91	1.12	1.28
縣轄市	14	788,991	1.77	0.91	1.01	19	809,376	2.35	1.25	1.39
鎮	25	832,609	3.00	1.41	1.59	22	812,289	2.71	0.93	1.12
鄉	58	1,446,473	4.01	1.77	2.00	41	1,334,143	3.07	1.15	1.36
山地鄉 ⁴	3	104,535	2.87	1.59	1.74	4	97,601	4.10	2.23	2.60
總計	368	11,553,267	3.19	1.53	1.76	313	11,867,175	2.64	1.05	1.25

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 112 年（續）

惡性淋巴瘤 M-CODE 範圍請見附錄五

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市	312	1,187,064	26.28	12.88	14.52	300	1,324,822	22.64	9.74	11.05
新北市	464	1,965,445	23.61	13.02	14.55	364	2,075,675	17.54	8.74	9.80
桃園市	227	1,142,786	19.86	11.80	13.18	188	1,174,659	16.00	9.10	9.97
台中市	303	1,391,681	21.77	12.86	14.27	232	1,454,228	15.95	9.17	9.88
台南市	208	923,152	22.53	11.55	12.81	153	936,794	16.33	9.15	9.82
高雄市	309	1,343,106	23.01	12.09	13.42	248	1,394,835	17.78	9.29	10.03
基隆市	41	180,125	22.76	12.12	12.99	29	182,130	15.92	5.90	6.74
新竹市	33	225,225	14.65	9.42	10.97	27	231,250	11.68	7.00	7.89
嘉義市	30	126,610	23.69	16.68	17.16	21	136,974	15.33	8.31	8.68
新竹縣	55	299,933	18.34	10.23	11.89	24	289,356	8.29	4.27	5.07
宜蘭縣	59	225,873	26.12	13.85	15.06	38	224,017	16.96	9.11	9.44
苗栗縣	69	274,920	25.10	12.69	13.95	51	259,655	19.64	9.97	11.32
彰化縣	121	628,065	19.27	10.83	11.75	103	610,983	16.86	8.29	9.32
南投縣	40	242,993	16.46	6.95	7.98	55	234,101	23.49	10.88	12.26
雲林縣	53	340,082	15.58	8.53	9.34	42	319,386	13.15	5.38	6.12
嘉義縣	57	250,858	22.72	10.97	12.53	50	233,702	21.39	11.72	12.36
屏東縣	88	402,917	21.84	11.28	12.45	68	392,080	17.34	7.91	8.78
澎湖縣	11	55,208	19.92	11.87	12.43	4	52,531	7.61	3.41	3.86
花蓮縣	38	159,649	23.80	11.48	13.31	36	157,840	22.81	14.24	14.94
台東縣	23	107,954	21.31	10.44	11.56	16	103,590	15.45	6.60	7.70
金門縣	7	71,542	9.78	5.85	6.59	3	72,607	4.13	2.91	3.47
連江縣	1	8,079	12.38	6.67	7.33	1	5,960	16.78	7.14	10.71
北部	1,260	5,501,371	22.90	12.43	13.91	1,021	5,761,564	17.72	8.76	9.81
中部	517	2,602,821	19.86	11.15	12.27	432	2,618,698	16.50	8.69	9.55
南部	703	3,101,851	22.66	11.93	13.19	544	3,146,916	17.29	9.09	9.80
東部	61	267,603	22.79	11.05	12.60	52	261,430	19.89	11.20	12.06
金馬地區	8	79,621	10.05	5.86	6.59	4	78,567	5.09	3.27	4.07
直轄市	1,823	7,953,234	22.92	12.47	13.91	1,485	8,361,013	17.76	9.16	10.08
中央政府 管轄市	104	531,960	19.55	12.06	13.11	77	550,354	13.99	7.08	7.85
縣轄市	86	788,991	10.90	6.47	7.13	90	809,376	11.12	6.16	6.71
鎮	142	832,609	17.05	8.58	9.55	104	812,289	12.80	6.44	7.15
鄉	394	1,446,473	27.24	13.55	15.02	297	1,334,143	22.26	10.58	11.78
山地鄉 ⁴	19	104,535	18.18	11.67	12.51	14	97,601	14.34	7.78	8.52
總計	2,549	11,553,267	22.06	11.91	13.25	2,053	11,867,175	17.30	8.82	9.74

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 112 年（續）

何杰金氏淋巴瘤 M-CODE 範圍請見附錄五

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市	12	1,187,064	1.01	1.31	1.34	6	1,324,822	0.45	0.50	0.52
新北市	24	1,965,445	1.22	0.99	1.08	17	2,075,675	0.82	0.84	0.89
桃園市	12	1,142,786	1.05	0.91	1.00	13	1,174,659	1.11	1.18	1.25
台中市	14	1,391,681	1.01	0.93	1.00	9	1,454,228	0.62	0.51	0.55
台南市	8	923,152	0.87	0.66	0.68	9	936,794	0.96	0.91	1.00
高雄市	12	1,343,106	0.89	0.73	0.77	10	1,394,835	0.72	1.04	1.03
基隆市	1	180,125	0.56	0.23	0.23	0	182,130	0.00	0.00	0.00
新竹市	4	225,225	1.78	1.91	1.94	2	231,250	0.86	0.92	0.96
嘉義市	2	126,610	1.58	1.56	1.73	0	136,974	0.00	0.00	0.00
新竹縣	1	299,933	0.33	0.22	0.24	1	289,356	0.35	0.09	0.10
宜蘭縣	0	225,873	0.00	0.00	0.00	0	224,017	0.00	0.00	0.00
苗栗縣	2	274,920	0.73	0.53	0.55	2	259,655	0.77	0.71	0.87
彰化縣	10	628,065	1.59	1.51	1.57	6	610,983	0.98	1.14	1.16
南投縣	0	242,993	0.00	0.00	0.00	3	234,101	1.28	0.84	0.94
雲林縣	6	340,082	1.76	1.81	1.81	1	319,386	0.31	0.41	0.43
嘉義縣	2	250,858	0.80	0.81	0.90	4	233,702	1.71	1.42	1.53
屏東縣	1	402,917	0.25	0.27	0.26	2	392,080	0.51	0.38	0.41
澎湖縣	0	55,208	0.00	0.00	0.00	0	52,531	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	1	159,649	0.63	0.25	0.28	4	157,840	2.53	3.91	3.76
台東縣	1	107,954	0.93	0.86	1.03	1	103,590	0.97	0.28	0.43
金門縣	1	71,542	1.40	0.65	0.97	1	72,607	1.38	1.17	1.40
連江縣	0	8,079	0.00	0.00	0.00	0	5,960	0.00	0.00	0.00
北部	56	5,501,371	1.02	0.94	1.00	41	5,761,564	0.71	0.74	0.78
中部	30	2,602,821	1.15	1.11	1.16	19	2,618,698	0.73	0.68	0.72
南部	25	3,101,851	0.81	0.68	0.72	25	3,146,916	0.79	0.88	0.91
東部	2	267,603	0.75	0.50	0.58	5	261,430	1.91	2.48	2.44
金馬地區	1	79,621	1.26	0.59	0.88	1	78,567	1.27	1.08	1.30
直轄市	82	7,953,234	1.03	0.94	0.99	64	8,361,013	0.77	0.82	0.86
中央政府 管轄市	7	531,960	1.32	1.28	1.34	2	550,354	0.36	0.40	0.42
縣轄市	4	788,991	0.51	0.58	0.57	9	809,376	1.11	0.90	1.00
鎮	7	832,609	0.84	0.65	0.72	3	812,289	0.37	0.51	0.52
鄉	14	1,446,473	0.97	0.93	0.96	13	1,334,143	0.97	1.02	1.05
山地鄉 ⁴	1	104,535	0.96	0.56	0.61	0	97,601	0.00	0.00	0.00
總計	114	11,553,267	0.99	0.90	0.95	91	11,867,175	0.77	0.80	0.84

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 3. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 112 年（續）

非何杰金氏淋巴瘤 M-CODE 範圍請見附錄五

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市	238	1,187,064	20.05	9.60	10.89	221	1,324,822	16.68	7.21	8.16
新北市	332	1,965,445	16.89	9.25	10.27	273	2,075,675	13.15	6.40	7.21
桃園市	176	1,142,786	15.40	9.03	10.03	133	1,174,659	11.32	6.09	6.72
台中市	211	1,391,681	15.16	8.91	9.91	176	1,454,228	12.10	6.91	7.48
台南市	158	923,152	17.12	8.87	9.85	110	936,794	11.74	6.29	6.85
高雄市	231	1,343,106	17.20	8.99	10.01	184	1,394,835	13.19	6.43	7.06
基隆市	31	180,125	17.21	9.71	10.35	20	182,130	10.98	4.47	4.91
新竹市	24	225,225	10.66	6.52	7.49	20	231,250	8.65	4.99	5.58
嘉義市	21	126,610	16.59	10.05	10.83	16	136,974	11.68	5.26	5.66
新竹縣	37	299,933	12.34	7.18	8.21	19	289,356	6.57	3.75	4.32
宜蘭縣	45	225,873	19.92	10.98	11.88	31	224,017	13.84	7.82	7.99
苗栗縣	49	274,920	17.82	9.62	10.35	39	259,655	15.02	7.34	8.24
彰化縣	87	628,065	13.85	7.51	8.23	73	610,983	11.95	5.49	6.28
南投縣	27	242,993	11.11	4.95	5.66	37	234,101	15.81	7.51	8.42
雲林縣	39	340,082	11.47	5.71	6.34	31	319,386	9.71	3.78	4.35
嘉義縣	43	250,858	17.14	8.40	9.61	37	233,702	15.83	7.12	8.08
屏東縣	66	402,917	16.38	8.81	9.70	55	392,080	14.03	6.43	7.15
澎湖縣	9	55,208	16.30	9.94	10.04	3	52,531	5.71	2.41	2.70
花蓮縣	25	159,649	15.66	8.11	9.19	22	157,840	13.94	8.04	8.36
台東縣	17	107,954	15.75	7.29	8.37	11	103,590	10.62	5.04	5.73
金門縣	5	71,542	6.99	4.58	5.05	2	72,607	2.75	1.74	2.06
連江縣	1	8,079	12.38	6.67	7.33	1	5,960	16.78	7.14	10.71
北部	932	5,501,371	16.94	9.15	10.19	756	5,761,564	13.12	6.37	7.13
中部	364	2,602,821	13.98	7.70	8.51	317	2,618,698	12.11	6.26	6.92
南部	528	3,101,851	17.02	8.95	9.94	405	3,146,916	12.87	6.30	6.93
東部	42	267,603	15.69	7.78	8.86	33	261,430	12.62	6.84	7.30
金馬地區	6	79,621	7.54	4.71	5.19	3	78,567	3.82	2.19	2.77
直轄市	1,346	7,953,234	16.92	9.12	10.17	1,097	8,361,013	13.12	6.56	7.26
中央政府 管轄市	76	531,960	14.29	8.39	9.21	56	550,354	10.18	4.99	5.49
縣轄市	66	788,991	8.37	4.88	5.42	61	809,376	7.54	4.15	4.45
鎮	102	832,609	12.25	6.28	6.97	79	812,289	9.73	4.92	5.46
鄉	282	1,446,473	19.50	9.86	10.89	221	1,334,143	16.56	7.42	8.40
山地鄉 ⁴	7	104,535	6.70	5.34	5.48	13	97,601	13.32	7.26	7.95
總計	1,872	11,553,267	16.20	8.70	9.67	1,514	11,867,175	12.76	6.30	7.00

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 112 年（續）

漿細胞瘤 M-CODE 範圍請見附錄五

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市	55	1,187,064	4.63	1.76	2.06	63	1,324,822	4.76	1.75	2.03
新北市	102	1,965,445	5.19	2.56	2.95	65	2,075,675	3.13	1.30	1.49
桃園市	37	1,142,786	3.24	1.77	2.03	39	1,174,659	3.32	1.64	1.82
台中市	67	1,391,681	4.81	2.56	2.87	43	1,454,228	2.96	1.41	1.58
台南市	36	923,152	3.90	1.74	1.94	27	936,794	2.88	1.12	1.24
高雄市	59	1,343,106	4.39	2.11	2.37	49	1,394,835	3.51	1.39	1.56
基隆市	8	180,125	4.44	1.95	2.18	8	182,130	4.39	1.31	1.69
新竹市	4	225,225	1.78	0.72	1.23	4	231,250	1.73	0.74	0.92
嘉義市	6	126,610	4.74	2.13	2.44	4	136,974	2.92	1.55	1.60
新竹縣	15	299,933	5.00	2.52	3.06	4	289,356	1.38	0.43	0.65
宜蘭縣	14	225,873	6.20	2.87	3.18	6	224,017	2.68	1.22	1.37
苗栗縣	14	274,920	5.09	1.95	2.29	9	259,655	3.47	1.80	2.02
彰化縣	22	628,065	3.50	1.61	1.75	20	610,983	3.27	1.38	1.55
南投縣	11	242,993	4.53	1.74	2.03	10	234,101	4.27	1.88	2.12
雲林縣	7	340,082	2.06	0.91	1.03	9	319,386	2.82	1.01	1.18
嘉義縣	12	250,858	4.78	1.76	2.02	6	233,702	2.57	1.03	1.09
屏東縣	18	402,917	4.47	1.93	2.18	11	392,080	2.81	1.11	1.23
澎湖縣	2	55,208	3.62	1.93	2.39	0	52,531	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	12	159,649	7.52	3.12	3.85	9	157,840	5.70	2.07	2.58
台東縣	5	107,954	4.63	2.29	2.15	4	103,590	3.86	1.27	1.55
金門縣	1	71,542	1.40	0.62	0.57	0	72,607	0.00	0.00	0.00
連江縣	0	8,079	0.00	0.00	0.00	0	5,960	0.00	0.00	0.00
北部	249	5,501,371	4.53	2.12	2.47	198	5,761,564	3.44	1.44	1.67
中部	107	2,602,821	4.11	2.01	2.24	82	2,618,698	3.13	1.40	1.58
南部	133	3,101,851	4.29	1.95	2.20	97	3,146,916	3.08	1.22	1.35
東部	17	267,603	6.35	2.78	3.15	13	261,430	4.97	1.75	2.17
金馬地區	1	79,621	1.26	0.56	0.52	0	78,567	0.00	0.00	0.00
直轄市	356	7,953,234	4.48	2.16	2.46	286	8,361,013	3.42	1.44	1.63
中央政府 管轄市	18	531,960	3.38	1.54	1.89	16	550,354	2.91	1.13	1.35
縣轄市	15	788,991	1.90	0.96	1.09	16	809,376	1.98	0.85	0.99
鎮	30	832,609	3.60	1.49	1.69	18	812,289	2.22	0.86	0.98
鄉	88	1,446,473	6.08	2.50	2.84	54	1,334,143	4.05	1.67	1.91
山地鄉 ⁴	11	104,535	10.52	5.77	6.42	1	97,601	1.02	0.52	0.57
總計	507	11,553,267	4.39	2.06	2.34	390	11,867,175	3.29	1.37	1.56

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 112 年（續完）

註：

2. 每 10 萬人口年齡標準化發生率²：使用 1976 年世界標準人口為標準人口。
3. 每 10 萬人口年齡標準化發生率³：使用 2000 年世界標準人口為標準人口。
4. 北部地區：包含新北市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、苗栗縣、基隆市、台北市、新竹市。
5. 中部地區：包含台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣。
6. 南部地區：包含高雄市、台南市、嘉義市、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣。
7. 東部地區：包含台東縣、花蓮縣。
8. 金馬地區：包含金門縣、連江縣。
9. 直轄市：舊稱「院轄市」，人口聚集達 125 萬人以上得設直轄市，包含台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市。
10. 中央政府管轄市：隸屬中央政府管轄，舊稱「省轄市」，人口聚集達 50 萬人以上，未滿 125 萬人得設中央政府管轄市，包含基隆市、新竹市、嘉義市。
11. 縣轄市：隸屬於縣，人口聚集達 15 萬人以上，未滿 50 萬人。
12. 鎮：隸屬於縣。
13. 鄉：隸屬於縣。
14. 山地鄉⁴：包含：
 - 新北市－烏來區；
 - 桃園市－復興區；
 - 台中市－和平區；
 - 高雄市－茂林區、桃源區、那瑪夏區；
 - 宜蘭縣－大同鄉、南澳鄉；
 - 新竹縣－尖石鄉、五峰鄉；
 - 苗栗縣－泰安鄉；
 - 南投縣－信義鄉、仁愛鄉；
 - 嘉義縣－阿里山鄉；
 - 屏東縣－三地門鄉、霧台鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉；
 - 花蓮縣－秀林鄉、萬榮鄉、卓溪鄉；
 - 台東縣－海端鄉、延平鄉、達仁鄉、金峰鄉、蘭嶼鄉。

表四之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及診斷依據分類，民國 112 年

METHODS OF ESTABLISHING CANCER DIAGNOSIS IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
C00-C80	全癌症（總計） ALL SITES	138,051
C00-C14	唇、口腔及咽 LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	10,360
C00-C14 ³	口腔、口咽及下咽 ORAL CAVITY, OROPHARYNX AND HYPOPHARYNX	8,522
C00	唇（唇的皮膚 C44.0 除外） LIP (excludes skin of lip C44.0)	294
C01-C02	舌 TONGUE	2,476
C03	齒齦 GUM	876
C04	口底 FLOOR OF MOUTH	254
C05-C06	口腔之其他及未詳細說明部位 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	2,445
C09-C10	口咽 OROPHARYNX	954
C12-C13	下咽 HYPOPHARYNX	1,204
C14	咽和唇、口腔及咽之分界不明部位 PHARYNX AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	19
C07-C08	主唾液腺 MAJOR SALIVARY GLANDS	382
C11	鼻咽 NASOPHARYNX	1,456
C15-C26, C48	消化器官及腹膜 DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM	42,601
C15	食道 ESOPHAGUS	3,000
C16	胃 STOMACH	4,518
C17	小腸 SMALL INTESTINE	554

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. MV%：Percentage of morphologically verified cases.

3. 口腔、口咽及下咽：包括 ICD-O-3 C00-C06、C09-C10、C12-C14。

病理診斷依據 Morphological confirmation				臨床診斷依據 Clinical confirmation					ICD-O-3
組織病理	細胞病理	顯微鏡檢 方式不詳	病理診斷 百分比	實驗診斷 /腫瘤標記	直接察看	影像檢查	臨床病狀	不詳	
Histology	Cytology	Unknown Method	MV% ²	Laboratory Test/Marker Study	Surgical Exploration/ Endoscopy	Imaging Techniques	Clinical diagnosis	Unknown	
129,494	1,361	7	94.79	211	31	6,645	296	6	C00-C80
10,282	16	0	99.40	0	2	45	14	1	C00-C14
8,456	9	0	99.33	0	2	41	14	0	C00-C14 ³
294	0	0	100.00	0	0	0	0	0	C00
2,464	3	0	99.64	0	0	6	3	0	C01-C02
871	0	0	99.43	0	0	5	0	0	C03
253	0	0	99.61	0	0	1	0	0	C04
2,429	2	0	99.43	0	0	10	4	0	C05-C06
947	2	0	99.48	0	1	1	3	0	C09-C10
1,179	2	0	98.09	0	1	18	4	0	C12-C13
19	0	0	100.00	0	0	0	0	0	C14
375	5	0	99.48	0	0	2	0	0	C07-C08
1,451	2	0	99.79	0	0	2	0	1	C11
36,705	217	2	86.67	37	14	5,521	103	2	C15-C26, C48
2,966	3	0	98.97	0	1	23	7	0	C15
4,480	3	0	99.23	0	1	33	1	0	C16
547	0	0	98.74	0	0	6	1	0	C17

表四之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及診斷依據分類，民國 112 年（續）

METHODS OF ESTABLISHING CANCER DIAGNOSIS IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
C18-C21	結腸、直腸及肛門 COLON, RECTUM AND ANUS	19,074
C18	結腸 COLON	11,847
C19-C20	直腸 RECTUM	7,076
C21	肛門 ANUS	151
C22	肝及肝內膽管 LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	10,449
C23-C24	膽囊及肝外膽管 GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS	1,228
C25	胰 PANCREAS	3,427
C48	後腹膜腔及腹膜 RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	340
C26	消化器官之其他部位及腹膜分界不明部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM	11
C30-C39	呼吸系統及胸腔內器官 RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	21,924
C30-C31	鼻腔、副竇、中耳及內耳 NASAL CAVITIES, ACCESSORY SINUSES, MIDDLE EAR AND INNER EAR	279
C32	喉 LARYNX	800
C33-C34	肺、支氣管及氣管 TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG	19,986
C38.4	胸膜 PLEURA	105
C37-C38.3, C38.8	胸腺、心臟及縱膈 THYMUS, HEART AND MEDIASTINUM	754
C42⁴	白血病 LEUKEMIA	2,930
C40-C41	骨、關節及關節軟骨 BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE	152

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. MV%：Percentage of morphologically verified cases.

4. 白血病：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

病理診斷依據 Morphological confirmation				臨床診斷依據 Clinical confirmation					ICD-O-3
組織病理	細胞病理	顯微鏡檢 方式不詳	病理診斷 百分比	實驗診斷 /腫瘤標記	直接察看	影像檢查	臨床病狀	不詳	
Histology	Cytology	Unknown Method	MV% ²	Laboratory Test/Marker Study	Surgical Exploration/ Endoscopy	Imaging Techniques	Clinical diagnosis	Unknown	
18,712	14	0	98.18	10	5	308	25	0	C18-C21
11,543	12	0	97.54	9	4	259	20	0	C18
7,018	2	0	99.21	1	1	49	5	0	C19-C20
151	0	0	100.00	0	0	0	0	0	C21
5,749	98	0	55.96	23	6	4,530	41	2	C22
1,103	7	0	90.39	1	0	112	5	0	C23-C24
2,820	82	1	84.71	3	1	497	23	0	C25
321	9	1	97.35	0	0	9	0	0	C48
7	1	0	72.73	0	0	3	0	0	C26
20,590	775	5	97.47	2	4	494	52	2	C30-C39
277	0	0	99.28	0	0	2	0	0	C30-C31
788	3	0	98.88	0	1	5	3	0	C32
18,685	766	5	97.35	2	3	477	46	2	C33-C34
99	6	0	100.00	0	0	0	0	0	C38.4
741	0	0	98.28	0	0	10	3	0	C37-C38.3, C38.8
2,769	2	0	94.57	126	0	0	32	1	C42⁴
146	0	0	96.05	0	0	5	1	0	C40-C41

表四之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及診斷依據分類，民國 112 年（續）

METHODS OF ESTABLISHING CANCER DIAGNOSIS IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
C47, C49	結締組織、軟組織及其他皮下組織 CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES	774
C44	皮膚 SKIN	4,709
C44 ⁵	皮膚，惡性黑色素瘤 SKIN, MALIGNANT MELANOMA	301
C44	皮膚，非黑色素瘤皮膚癌 SKIN (excludes MALIGNANT MELANOMA)	4,408
C50	女性乳房 FEMALE BREAST	17,779
C50	男性乳房 MALE BREAST	67
C51-C58	女性生殖器官 FEMALE GENITAL ORGANS	7,269
C55	子宮，非特定部位 UTERUS, NOS	5
C53	子宮頸 CERVIX UTERI	1,429
C54	子宮體 CORPUS UTERI	3,690
C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶 OVARY, FALLOPIAN TUBE AND BROAD LIGAMENT	1,943
C51-C52, C57.7-C57.9	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官 VAGINA, VULVA, OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS	202
C60-C63	男性生殖器官 MALE GENITAL ORGANS	10,415
C61	攝護腺 PROSTATE GLAND	9,985
C62	睪丸 TESTIS	320
C60, C63	陰莖及其他男性生殖器官 PENIS AND OTHER MALE GENITAL ORGANS	110
C64-C68	泌尿器官 URINARY TRACT	6,514

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. MV%：Percentage of morphologically verified cases.

5. 皮膚，惡性黑色素瘤：ICD-O-3 C44， M-87203 0 M-87903。

病理診斷依據 Morphological confirmation				臨床診斷依據 Clinical confirmation					ICD-O-3
組織病理	細胞病理	顯微鏡檢 方式不詳	病理診斷 百分比	實驗診斷 /腫瘤標記	直接察看	影像檢查	臨床病狀	不詳	
Histology	Cytology	Unknown Method	MV% ²	Laboratory Test/Marker Study	Surgical Exploration/ Endoscopy	Imaging Techniques	Clinical diagnosis	Unknown	
762	0	0	98.45	0	0	9	3	0	C47, C49
4,699	2	0	99.83	1	0	3	4	0	C44
298	1	0	99.34	0	0	0	2	0	C44 ⁵
4,401	1	0	99.86	1	0	3	2	0	C44
17,725	6	0	99.73	0	0	38	10	0	C50
67	0	0	100.00	0	0	0	0	0	C50
7,160	53	0	99.23	1	1	46	8	0	C51-C58
5	0	0	100.00	0	0	0	0	0	C55
1,412	9	0	99.44	1	0	5	2	0	C53
3,677	4	0	99.76	0	1	6	2	0	C54
1,866	38	0	97.99	0	0	35	4	0	C56, C57.0-C57.4
200	2	0	100.00	0	0	0	0	0	C51-C52, C57.7-C57.9
10,309	2	0	99.00	15	0	83	6	0	C60-C63
9,880	2	0	98.97	15	0	82	6	0	C61
319	0	0	99.69	0	0	1	0	0	C62
110	0	0	100.00	0	0	0	0	0	C60, C63
6,244	65	0	96.85	0	1	181	23	0	C64-C68

表四之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及診斷依據分類，民國 112 年（續完）

METHODS OF ESTABLISHING CANCER DIAGNOSIS IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
C64	腎 KIDNEY	2,068
C65	腎盂 RENAL PELVIS	995
C66	輸尿管 URETER	824
C67	膀胱 BLADDER	2,562
C68.0-C68.1	尿道及其周邊腺體 URETHRA AND PARAURETHRAL GLAND	44
C68.8	跨越泌尿器官兩個以上相鄰部位之病變 OVERLAPPING LESION OF URINARY ORGANS	1
C68.9	泌尿系統，非特定部位 URINARY SYSTEM, NOS	20
C69	眼及淚腺 EYE AND LACRIMAL GLAND	60
C70-C72	中樞神經系統 BRAIN AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	825
C71	腦 BRAIN	742
C70, C72	腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位 MENINGES SPINAL CORD AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	83
C73	甲狀腺 THYROID GLAND	6,045
C74-C75	其他內分泌腺 OTHER ENDOCRINE GLANDS	256
C76	其他分界不明的部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES	85
C80	不明原發部位 UNKNOWN PRIMARY SITES	681
	惡性淋巴瘤 MALIGNANT LYMPHOMA (M-CODE 範圍請見附錄五)	4,602

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. MV%：Percentage of morphologically verified cases.

病理診斷依據 Morphological confirmation				臨床診斷依據 Clinical confirmation					ICD-O-3
組織病理	細胞病理	顯微鏡檢 方式不詳	病理診斷 百分比	實驗診斷 /腫瘤標記	直接察看	影像檢查	臨床病狀	不詳	
Histology	Cytology	Unknown Method	MV% ²	Laboratory Test/Marker Study	Surgical Exploration/ Endoscopy	Imaging Techniques	Clinical diagnosis	Unknown	
1,963	4	0	95.12	0	0	96	5	0	C64
935	22	0	96.18	0	0	34	4	0	C65
781	12	0	96.24	0	0	24	7	0	C66
2,510	21	0	98.79	0	1	24	6	0	C67
43	0	0	97.73	0	0	1	0	0	C68.0-C68.1
1	0	0	100.00	0	0	0	0	0	C68.8
11	6	0	85.00	0	0	2	1	0	C68.9
43	2	0	75.00	0	8	6	1	0	C69
757	0	0	91.76	0	0	55	13	0	C70-C72
685	0	0	92.32	0	0	52	5	0	C71
72	0	0	86.75	0	0	3	8	0	C70, C72
5,918	111	0	99.74	0	0	12	4	0	C73
244	0	0	95.31	0	0	11	1	0	C74-C75
79	4	0	97.65	0	0	2	0	0	C76
466	78	0	79.88	0	1	125	11	0	C80
4,527	28	0	98.98	29	0	8	10	0	

表四之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按診斷依據分類，民國 112 年

METHODS OF ESTABLISHING CANCER DIAGNOSIS OF LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2023

白 血 病 及 惡 性 淋 巴 瘤 HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS	個案數 CASE NUMBER
白血病與骨髓增生性腫瘤 LEUKEMIA AND MYELOID NEOPLASM, TOTAL	2,930
急性骨髓性白血病 ACUTE MYELOID LEUKEMIA	957
急性淋巴性白血病 ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA	278
慢性骨髓性白血病 ⁶ CHRONIC MYELOID LEUKEMIA	309
慢性淋巴性白血病 CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA	283
分化不明之急性白血病 ACUTE LEUKEMIAS OF AMBIGUOUS LINEAGE	23
骨髓增生性腫瘤 MYELOPROLIFERATIVE NEOPLASMS	642
骨髓分化不良症候群 MYELODYSPLASTIC SYNDROMES	426
急性雙表現型白血病 ACUTE BIPHENOTYPIC LEUKEMIA	0
其他白血病 OTHER LEUKEMIA	2
白血病，無法歸類 LEUKEMIA, NOS	10

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. MV%：Percentage of morphologically verified cases.

6. 慢性骨髓性白血病僅包含 BCR-ABL1 陽性。

病理診斷依據 Morphological confirmation				臨床診斷依據 Clinical confirmation				
組織病理	細胞病理	顯微鏡檢 方式不詳	病理診斷 百分比	實驗診斷 /腫瘤標記	直接察看	影像檢查	臨床病狀	不詳
Histology	Cytology	Unknown Method	MV% ²	Laboratory Test/Marker Study	Surgical Exploration/ Endoscopy	Imaging Techniques	Clinical diagnosis	Unknown
2,769	2	0	94.57	126	0	0	32	1
948	1	0	99.16	7	0	0	0	1
277	0	0	99.64	0	0	0	1	0
298	0	0	96.44	11	0	0	0	0
267	0	0	94.35	16	0	0	0	0
22	0	0	95.65	0	0	0	1	0
548	0	0	85.36	83	0	0	11	0
401	1	0	94.37	9	0	0	15	0
0	0	0	-	0	0	0	0	0
2	0	0	100.00	0	0	0	0	0
6	0	0	60.00	0	0	0	4	0

表四之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按診斷依據分類，民國 112 年（續完）

METHODS OF ESTABLISHING CANCER DIAGNOSIS OF LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2023
(CONTINUED)

白 血 病 及 惡 性 淋 巴 瘤 HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS	個案數 CASE NUMBER
惡性淋巴瘤 MALIGNANT LYMPHOMA	4,602
何杰金氏淋巴瘤 HODGKIN LYMPHOMA	205
非何杰金氏淋巴瘤 NON-HODGKIN LYMPHOMA	3,386
B 細胞淋巴瘤 B-cell lymphoid neoplasms	3,020
T/NK 細胞淋巴瘤 T/NK-cell lymphoid neoplasms	366
漿細胞瘤 Plasma cell neoplasm	897
組織細胞與樹突狀細胞瘤 Histiocytic and dendritic cell neoplasms	29
惡性淋巴瘤，無法歸類 Malignant lymphoma, NOS and others	85

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. MV%：Percentage of morphologically verified cases.

病理診斷依據 Morphological confirmation				臨床診斷依據 Clinical confirmation				
組織病理	細胞病理	顯微鏡檢 方式不詳	病理診斷 百分比	實驗診斷 /腫瘤標記	直接察看	影像檢查	臨床病狀	不詳
Histology	Cytology	Unknown Method	MV% ²	Laboratory Test/Marker Study	Surgical Exploration/ Endoscopy	Imaging Techniques	Clinical diagnosis	Unknown
4,527	28	0	98.98	29	0	8	10	0
204	0	0	99.51	0	0	0	1	0
3,351	26	0	99.73	8	0	0	1	0
2,990	25	0	99.83	5	0	0	0	0
361	1	0	98.91	3	0	0	1	0
868	0	0	96.77	21	0	2	6	0
29	0	0	100.00	0	0	0	0	0
75	2	0	90.59	0	0	6	2	0

表五之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及治療方法分類，民國 112 年

METHODS OF CANCER TREATMENT IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER	手術治療
			Surgery
C00-C80	全癌症（總計） ALL SITES	138,051	82,889 (60.04)
C00-C14	唇、口腔及咽 LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	10,360	5,634 (54.38)
C00-C14 ³	口腔、口咽及下咽 ORAL CAVITY, OROPHARYNX AND HYPOPHARYNX	8,522	5,330 (62.54)
C00	唇（唇的皮膚 C44.0 除外） LIP (excludes skin of lip C44.0)	294	260 (88.44)
C01-C02	舌 TONGUE	2,476	1,858 (75.04)
C03	齒齦 GUM	876	658 (75.11)
C04	口底 FLOOR OF MOUTH	254	201 (79.13)
C05-C06	口腔之其他及未詳細說明部位 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	2,445	1,819 (74.40)
C09-C10	口咽 OROPHARYNX	954	270 (28.30)
C12-C13	下咽 HYPOPHARYNX	1,204	259 (21.51)
C14	咽和唇、口腔及咽之分界不明部位 PHARYNX AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	19	5 (26.32)
C07-C08	主唾液腺 MAJOR SALIVARY GLANDS	382	298 (78.01)
C11	鼻咽 NASOPHARYNX	1,456	6 (0.41)
C15-C26, C48	消化器官及腹膜 DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM	42,601	23,048 (54.10)
C15	食道 ESOPHAGUS	3,000	863 (28.77)
C16	胃 STOMACH	4,518	2,780 (61.53)
C17	小腸 SMALL INTESTINE	554	410 (74.01)

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 每名個案所接受之治療方式均分別計數，（ ）內為該治療方式佔該個案數之百分比（%）。

3. 口腔、口咽及下咽：包括 ICD-O-3 C00-C06、C09-C10、C12-C14。

8. 化學治療、免疫治療包含局部治療個案。若個案同時接受全身性與局部性治療者，則計數一次。

申 報 治 療 方 法 ² METHODS OF CANCER TREATMENT															
放射治療	化學治療 ⁸	內分泌藥物/ 類固醇治療	免疫治療 ⁸	骨髓/幹細胞 移植或 內分泌手術治療	標靶治療	緩和照護	其他治療	未有首次療 程申報紀錄							
Radiotherapy	Chemotherapy	Hormone/ Steroid therapy	Immunotherapy	Hematologic transplant/ Endocrine procedure	Targeted therapy	Palliative care	Other treatment	No therapy record							
35,348 (25.61)	52,527 (38.05)	25,977 (18.82)	5,333 (3.86)	486 (0.35)	19,394 (14.05)	19,399 (14.05)	509 (0.37)	12,938 (9.37)							
5,387 (52.00)	5,746 (55.46)	-	235 (2.27)	-	513 (4.95)	813 (7.85)	5 (0.05)	747 (7.21)							
3,906 (45.83)	4,381 (51.41)	-	200 (2.35)	-	464 (5.44)	655 (7.69)	5 (0.06)	633 (7.43)							
64 (21.77)	69 (23.47)	-	2 (0.68)	-	3 (1.02)	5 (1.70)	-	19 (6.46)							
956 (38.61)	1,086 (43.86)	-	46 (1.86)	-	91 (3.68)	150 (6.06)	2 (0.08)	142 (5.74)							
417 (47.60)	431 (49.20)	-	16 (1.83)	-	57 (6.51)	73 (8.33)	1 (0.11)	59 (6.74)							
106 (41.73)	112 (44.09)	-	4 (1.57)	-	11 (4.33)	15 (5.91)	-	22 (8.66)							
954 (39.02)	1,063 (43.48)	-	47 (1.92)	-	94 (3.84)	160 (6.54)	1 (0.04)	189 (7.73)							
599 (62.79)	708 (74.21)	-	21 (2.20)	-	79 (8.28)	89 (9.33)	-	88 (9.22)							
805 (66.86)	908 (75.42)	-	64 (5.32)	-	127 (10.55)	162 (13.46)	1 (0.08)	105 (8.72)							
5 (26.32)	4 (21.05)	-	-	-	2 (10.53)	1 (5.26)	-	9 (47.37)							
214 (56.02)	113 (29.58)	-	6 (1.57)	-	14 (3.66)	27 (7.07)	-	37 (9.69)							
1,267 (87.02)	1,252 (85.99)	-	29 (1.99)	-	35 (2.40)	131 (9.00)	-	77 (5.29)							
5,979 (14.03)	19,201 (45.07)	5 (0.01)	1,808 (4.24)	2 (0.00)	4,857 (11.40)	8,561 (20.10)	21 (0.05)	5,446 (12.78)							
1,929 (64.30)	2,175 (72.50)	-	339 (11.30)	-	35 (1.17)	804 (26.80)	-	361 (12.03)							
205 (4.54)	1,876 (41.52)	-	309 (6.84)	1 (0.02)	316 (6.99)	953 (21.09)	6 (0.13)	550 (12.17)							
10 (1.81)	91 (16.43)	-	3 (0.54)	-	124 (22.38)	67 (12.09)	-	63 (11.37)							

表五之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及治療方法分類，民國 112 年（續）

METHODS OF CANCER TREATMENT IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023 (CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER	手術治療
			Surgery
C18-C21	結腸、直腸及肛門 COLON, RECTUM AND ANUS	19,074	14,251 (74.71)
C18	結腸 COLON	11,847	8,974 (75.75)
C19-C20	直腸 RECTUM	7,076	5,220 (73.77)
C21	肛門 ANUS	151	57 (37.75)
C22⁴	肝及肝內膽管 LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	10,449	2,922 (27.96)
C23-C24	膽囊及肝外膽管 GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS	1,228	637 (51.87)
C25	胰 PANCREAS	3,427	965 (28.16)
C48	後腹膜腔及腹膜 RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	340	219 (64.41)
C26	消化器官之其他部位及腹膜分界不明部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM	11	1 (9.09)
C30-C39	呼吸系統及胸腔內器官 RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	21,924	10,321 (47.08)
C30-C31	鼻腔、副竇、中耳及內耳 NASAL CAVITIES, ACCESSORY SINUSES, MIDDLE EAR AND INNER EAR	279	160 (57.35)
C32	喉 LARYNX	800	288 (36.00)
C33-C34	肺、支氣管及氣管 TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG	19,986	9,246 (46.26)
C38.4	胸膜 PLEURA	105	26 (24.76)
C37-C38.3, C38.8	胸腺、心臟及縱膈 THYMUS, HEART AND MEDIASTINUM	754	601 (79.71)
C42⁵	白血病 LEUKEMIA	2,930	3 (0.10)

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 每名個案所接受之治療方式均分別計數，（ ）內為該治療方式佔該個案數之百分比（%）。

4. 肝及肝內膽管的詳細治療方法分類，請見本年報第 39 頁首次療程的內文說明。

5. 白血病：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

8. 化學治療、免疫治療包含局部治療個案。若個案同時接受全身性與局部性治療者，則計數一次。

申 報 治 療 方 法 ² METHODS OF CANCER TREATMENT														
放射治療	化學治療 ⁸	內分泌藥物/ 類固醇治療	免疫治療 ⁸	骨髓/幹細胞 移植或 內分泌手術治療	標靶治療	緩和照護	其他治療	未有首次療 程申報紀錄						
Radiotherapy	Chemotherapy	Hormone/ Steroid therapy	Immunotherapy	Hematologic transplant/ Endocrine procedure	Targeted therapy	Palliative care	Other treatment	No therapy record						
2,629 (13.78)	9,922 (52.02)	- -	54 (0.28)	- -	2,576 (13.51)	2,615 (13.71)	3 (0.02)	1,977 (10.36)						
289 (2.44)	5,817 (49.10)	- -	45 (0.38)	- -	1,665 (14.05)	1,717 (14.49)	2 (0.02)	1,395 (11.78)						
2,227 (31.47)	3,999 (56.51)	- -	8 (0.11)	- -	910 (12.86)	884 (12.49)	1 (0.01)	568 (8.03)						
113 (74.83)	106 (70.20)	- -	1 (0.66)	- -	1 (0.66)	14 (9.27)	- -	14 (9.27)						
820 (7.85)	2,457 (23.51)	- -	997 (9.54)	- -	1,649 (15.78)	2,336 (22.36)	4 (0.04)	1,688 (16.15)						
95 (7.74)	532 (43.32)	- -	75 (6.11)	- -	11 (0.90)	325 (26.47)	3 (0.24)	202 (16.45)						
252 (7.35)	1,988 (58.01)	- -	27 (0.79)	- -	62 (1.81)	1,408 (41.09)	4 (0.12)	559 (16.31)						
39 (11.47)	156 (45.88)	5 (1.47)	4 (1.18)	1 (0.29)	83 (24.41)	46 (13.53)	1 (0.29)	43 (12.65)						
-	4 (36.36)	- -	- -	- -	1 (9.09)	7 (63.64)	- -	3 (27.27)						
4,354 (19.86)	6,556 (29.90)	- -	1,554 (7.09)	2 (0.01)	4,776 (21.78)	5,839 (26.63)	8 (0.04)	2,010 (9.17)						
144 (51.61)	143 (51.25)	- -	12 (4.30)	- -	9 (3.23)	38 (13.62)	- -	40 (14.34)						
480 (60.00)	308 (38.50)	- -	9 (1.13)	- -	42 (5.25)	45 (5.63)	- -	81 (10.13)						
3,449 (17.26)	5,865 (29.35)	- -	1,505 (7.53)	- -	4,704 (23.54)	5,638 (28.21)	8 (0.04)	1,839 (9.20)						
18 (17.14)	66 (62.86)	- -	14 (13.33)	- -	10 (9.52)	37 (35.24)	- -	18 (17.14)						
263 (34.88)	174 (23.08)	- -	14 (1.86)	2 (0.27)	11 (1.46)	81 (10.74)	- -	32 (4.24)						
67 (2.29)	1,938 (66.14)	158 (5.39)	37 (1.26)	195 (6.66)	991 (33.82)	360 (12.29)	314 (10.72)	488 (16.66)						

表五之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及治療方法分類，民國 112 年（續）

METHODS OF CANCER TREATMENT IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023 (CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER	手術治療
			Surgery
C40-C41	骨、關節及關節軟骨 BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE	152	111 (73.03)
C47, C49	結締組織、軟組織及其他皮下組織 CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES	774	581 (75.06)
C44	皮膚 SKIN	4,709	4,276 (90.80)
C44 ⁶	皮膚，惡性黑色素瘤 SKIN, MALIGNANT MELANOMA	301	247 (82.06)
C44	皮膚，非黑色素瘤皮膚癌 SKIN (excludes MALIGNANT MELANOMA)	4,408	4,029 (91.40)
C50⁷	女性乳房 FEMALE BREAST	17,779	15,347 (86.32)
C50⁷	男性乳房 MALE BREAST	67	58 (86.57)
C51-C58	女性生殖器官 FEMALE GENITAL ORGANS	7,269	5,699 (78.40)
C55	子宮，非特定部位 UTERUS, NOS	5	4 (80.00)
C53	子宮頸 CERVIX UTERI	1,429	576 (40.31)
C54	子宮體 CORPUS UTERI	3,690	3,270 (88.62)
C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶 OVARY, FALLOPIAN TUBE AND BROAD LIGAMENT	1,943	1,737 (89.40)
C51-C52, C57.7-C57.9	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官 VAGINA, VULVA, OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS	202	112 (55.45)
C60-C63	男性生殖器官 MALE GENITAL ORGANS	10,415	5,905 (56.70)
C61	攝護腺 PROSTATE GLAND	9,985	5,511 (55.19)
C62	睪丸 TESTIS	320	303 (94.69)
C60,C63	陰莖及其他男性生殖器官 PENIS AND OTHER MALE GENITAL ORGANS	110	91 (82.73)

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 每名個案所接受之治療方式均分別計數，（）內為該治療方式佔該個案數之百分比（%）。

6. 皮膚，惡性黑色素瘤：ICD-O-3 C44，M-87203 - M-87903。

7. 乳房「荷爾蒙/類固醇治療」項目即為「內分泌治療」。

8. 化學治療、免疫治療包含局部治療個案。若個案同時接受全身性與局部性治療者，則計數一次。

申 報 治 療 方 法 ² METHODS OF CANCER TREATMENT														
放射治療	化學治療 ⁸	內分泌藥物/ 類固醇治療		免疫治療 ⁸		骨髓/幹細胞 移植或 內分泌手術治療		標靶治療		緩和照護		其他治療		未有首次療 程申報紀錄
Radiotherapy	Chemotherapy	Hormone/ Steroid therapy		Immunotherapy		Hematologic transplant/ Endocrine procedure		Targeted therapy		Palliative care		Other treatment		No therapy record
31 (20.39)	46 (30.26)	-	-	1 (0.66)	-	-	3 (1.97)	10 (6.58)	-	-	23 (15.13)			
298 (38.50)	175 (22.61)	-	-	11 (1.42)	1 (0.13)	27 (3.49)	87 (11.24)	1 (0.13)	70 (9.04)					
218 (4.63)	98 (2.08)	1 (0.02)	26 (0.55)	-	-	24 (0.51)	59 (1.25)	3 (0.06)	290 (6.16)					
17 (5.65)	34 (11.30)	1 (0.33)	15 (4.98)	-	-	18 (5.98)	21 (6.98)	1 (0.33)	32 (10.63)					
201 (4.56)	64 (1.45)	-	-	11 (0.25)	-	-	6 (0.14)	38 (0.86)	2 (0.05)	258 (5.85)				
9,983 (56.15)	9,067 (51.00)	12,883 (72.46)	-	-	47 (0.26)	4,155 (23.37)	842 (4.74)	6 (0.03)	629 (3.54)					
20 (29.85)	25 (37.31)	56 (83.58)	-	-	-	-	5 (7.46)	3 (4.48)	-	-	3 (4.48)			
2,003 (27.56)	3,286 (45.21)	265 (3.65)	-	-	-	-	735 (10.11)	419 (5.76)	27 (0.37)	474 (6.52)				
-	-	2 (40.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 (20.00)	
814 (56.96)	759 (53.11)	-	-	-	-	-	120 (8.40)	151 (10.57)	2 (0.14)	176 (12.32)				
1,090 (29.54)	998 (27.05)	241 (6.53)	-	-	-	-	90 (2.44)	148 (4.01)	25 (0.68)	194 (5.26)				
28 (1.44)	1,467 (75.50)	23 (1.18)	-	-	-	-	520 (26.76)	110 (5.66)	-	-	68 (3.50)			
71 (35.15)	60 (29.70)	1 (0.50)	-	-	-	-	5 (2.48)	10 (4.95)	-	-	35 (17.33)			
2,563 (24.61)	275 (2.64)	5,470 (52.52)	12 (0.12)	20 (0.19)	12 (0.12)	927 (8.90)	1 (0.01)	906 (8.70)						
2,544 (25.48)	153 (1.53)	5,469 (54.77)	12 (0.12)	19 (0.19)	11 (0.11)	912 (9.13)	1 (0.01)	884 (8.85)						
11 (3.44)	112 (35.00)	1 (0.31)	-	-	1 (0.31)	-	-	11 (3.44)	-	-	7 (2.19)			
8 (7.27)	10 (9.09)	-	-	-	-	-	-	1 (0.91)	4 (3.64)	-	-	15 (13.64)		

表五之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及治療方法分類，民國 112 年（續完）

METHODS OF CANCER TREATMENT IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023 (CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER	手術治療
			Surgery
C64-C68	泌尿器官 URINARY TRACT	6,514	5,009 (76.90)
C64	腎 KIDNEY	2,068	1,694 (81.91)
C65	腎盂 RENAL PELVIS	995	687 (69.05)
C66	輸尿管 URETER	824	570 (69.17)
C67	膀胱 BLADDER	2,562	2,035 (79.43)
C68.0-C68.1	尿道及其周邊腺體 URETHRA AND PARAURETHRAL GLAND	44	22 (50.00)
C68.8	跨越泌尿器官兩個以上相鄰部位之病變 OVERLAPPING LESION OF URINARY ORGANS	1	- -
C68.9	泌尿系統，非特定部位 URINARY SYSTEM, NOS	20	1 (5.00)
C69	眼及淚腺 EYE AND LACRIMAL GLAND	60	39 (65.00)
C70-C72	中樞神經系統 BRAIN AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	825	642 (77.82)
C71	腦 BRAIN	742	573 (77.22)
C70, C72	腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位 MENINGES SPINAL CORD AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	83	69 (83.13)
C73	甲狀腺 THYROID GLAND	6,045	5,749 (95.10)
C74-C75	其他內分泌腺 OTHER ENDOCRINE GLANDS	256	216 (84.38)
C76	其他分界不明的部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES	85	1 (1.18)
C80	不明原發部位 UNKNOWN PRIMARY SITES	681	14 (2.06)
	惡性淋巴瘤 MALIGNANT LYMPHOMA	4,602	236 (5.13)

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 每名個案所接受之治療方式均分別計數，（ ）內為該治療方式佔該個案數之百分比（%）。

8. 化學治療、免疫治療包含局部治療個案。若個案同時接受全身性與局部性治療者，則計數一次。

申 報 治 療 方 法 ² METHODS OF CANCER TREATMENT														
放射治療	化學治療 ⁸		內分泌藥物/ 類固醇治療		免疫治療 ⁸		骨髓/幹細胞 移植或 內分泌手術治療		標靶治療	緩和照護		其他治療		未有首次療 程申報紀錄
Radiotherapy	Chemotherapy		Hormone/ Steroid therapy		Immunotherapy		Hematologic transplant/ Endocrine procedure		Targeted therapy	Palliative care		Other treatment		No therapy record
442	(6.79)	2,340	(35.92)	2	(0.03)	859	(13.19)	-	-	267	(4.10)	526	(8.07)	2 (0.03) 630 (9.67)
66	(3.19)	55	(2.66)	-	-	121	(5.85)	-	-	248	(11.99)	139	(6.72)	2 (0.10) 157 (7.59)
65	(6.53)	348	(34.97)	2	(0.20)	156	(15.68)	-	-	7	(0.70)	120	(12.06)	- - 115 (11.56)
44	(5.34)	272	(33.01)	-	-	92	(11.17)	-	-	3	(0.36)	91	(11.04)	- - 121 (14.68)
253	(9.88)	1,640	(64.01)	-	-	485	(18.93)	-	-	7	(0.27)	170	(6.64)	- - 215 (8.39)
13	(29.55)	21	(47.73)	-	-	3	(6.82)	-	-	2	(4.55)	3	(6.82)	- - 8 (18.18)
-	-	1	(100.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	(100.00)	- - - -
1	(5.00)	3	(15.00)	-	-	2	(10.00)	-	-	-	-	2	(10.00)	- - 14 (70.00)
24	(40.00)	18	(30.00)	-	-	2	(3.33)	1	(1.67)	2	(3.33)	4	(6.67)	- - 4 (6.67)
532	(64.48)	483	(58.55)	-	-	4	(0.48)	5	(0.61)	35	(4.24)	76	(9.21)	13 (1.58) 73 (8.85)
492	(66.31)	475	(64.02)	-	-	2	(0.27)	5	(0.67)	35	(4.72)	70	(9.43)	13 (1.75) 63 (8.49)
40	(48.19)	8	(9.64)	-	-	2	(2.41)	-	-	-	-	6	(7.23)	- - 10 (12.05)
2,686	(44.43)	37	(0.61)	4,391	(72.64)	7	(0.12)	-	-	47	(0.78)	49	(0.81)	1 (0.02) 170 (2.81)
37	(14.45)	39	(15.23)	1	(0.39)	3	(1.17)	2	(0.78)	2	(0.78)	7	(2.73)	- - 16 (6.25)
56	(65.88)	60	(70.59)	-	-	3	(3.53)	-	-	7	(8.24)	21	(24.71)	- - 12 (14.12)
99	(14.54)	157	(23.05)	6	(0.88)	20	(2.94)	-	-	25	(3.67)	231	(33.92)	- - 317 (46.55)
569	(12.36)	2,979	(64.73)	2,739	(59.52)	751	(16.32)	211	(4.58)	2,910	(63.23)	563	(12.23)	107 (2.33) 629 (13.67)

表五之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按治療方法分類，民國 112 年

METHODS OF CANCER TREATMENT OF LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2023

白 血 病 及 惡 性 淋 巴 瘤 HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS	個案數 CASE NUMBER	手術治療 Surgery	
白血病與骨髓增生性腫瘤 LEUKEMIA AND MYELOID NEOPLASM, TOTAL	2,930	3	(0.10)
急性骨髓性白血病 ACUTE MYELOID LEUKEMIA	957	-	-
急性淋巴性白血病 ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA	278	2	(0.72)
慢性骨髓性白血病⁹ CHRONIC MYELOID LEUKEMIA	309	-	-
慢性淋巴性白血病 CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA	283	1	(0.35)
分化不明之急性白血病 ACUTE LEUKEMIAS OF AMBIGUOUS LINEAGE	23	-	-
骨髓增生性腫瘤 MYELOPROLIFERATIVE NEOPLASMS	642	-	-
骨髓分化不良症候群 MYELOYDYSPLASTIC SYNDROMES	426	-	-
急性雙表現型白血病 ACUTE BIPHENOTYPIC LEUKEMIA	0	-	-
其他白血病 OTHER LEUKEMIA	2	-	-
白血病，無法歸類 LEUKEMIA, NOS	10	-	-

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 每名個案所接受之治療方式均分別計數，（ ）內為該治療方式佔該個案數之百分比（%）。

9. 慢性骨髓性白血病僅包含 BCR-ABL1 陽性。

申 報 治 療 方 法 ² METHODS OF CANCER TREATMENT																	
放射治療		化學治療		類固醇治療		免疫治療		骨髓/幹細胞移植		標靶治療		緩和照護		其他治療		未有首次療程申報紀錄	
Radiotherapy		Chemotherapy		Steroid therapy		Immunotherapy		Hematologic transplant/Endocrine procedure		Targeted therapy		Palliative care		Other treatment		No therapy record	
67	(2.29)	1,938	(66.14)	158	(5.39)	37	(1.26)	195	(6.66)	991	(33.82)	360	(12.29)	314	(10.72)	488	(16.66)
28	(2.93)	783	(81.82)	11	(1.15)	5	(0.52)	115	(12.02)	428	(44.72)	149	(15.57)	59	(6.17)	105	(10.97)
26	(9.35)	257	(92.45)	90	(32.37)	26	(9.35)	44	(15.83)	90	(32.37)	17	(6.12)	-	-	13	(4.68)
-	-	132	(42.72)	-	-	-	-	1	(0.32)	303	(98.06)	11	(3.56)	-	-	5	(1.62)
5	(1.77)	129	(45.58)	53	(18.73)	-	-	-	-	55	(19.43)	21	(7.42)	-	-	142	(50.18)
3	(13.04)	15	(65.22)	2	(8.70)	-	-	8	(34.78)	8	(34.78)	2	(8.70)	-	-	7	(30.43)
1	(0.16)	411	(64.02)	-	-	4	(0.62)	4	(0.62)	64	(9.97)	41	(6.39)	251	(39.10)	87	(13.55)
4	(0.94)	209	(49.06)	2	(0.47)	2	(0.47)	23	(5.40)	43	(10.09)	117	(27.46)	3	(0.70)	121	(28.40)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	(100.00)
-	-	2	(20.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	(20.00)	1	(10.00)	6	(60.00)

表五之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按治療方法分類，民國 112 年（續完）

METHODS OF CANCER TREATMENT OF LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2023 (CONTINUED)

白 血 病 及 惡 性 淋 巴 瘤 HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS	個案數 CASE NUMBER	手術治療	
		Surgery	
惡性淋巴瘤 MALIGNANT LYMPHOMA	4,602	236	(5.13)
何杰金氏淋巴瘤 HODGKIN LYMPHOMA	205	8	(3.90)
非何杰金氏淋巴瘤 NON-HODGKIN LYMPHOMA	3,386	202	(5.97)
B 細胞淋巴瘤 B-cell lymphoid neoplasms	3,020	188	(6.23)
T/NK 細胞淋巴瘤 T/NK-cell lymphoid neoplasms	366	14	(3.83)
漿細胞瘤 Plasma cell neoplasm	897	10	(1.11)
組織細胞與樹突狀細胞瘤 Histiocytic and dendritic cell neoplasms	29	13	(44.83)
惡性淋巴瘤，無法歸類 Malignant lymphoma, NOS and others	85	3	(3.53)

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 每名個案所接受之治療方式均分別計數，（ ）內為該治療方式佔該個案數之百分比（%）。

申 報 治 療 方 法 ² METHODS OF CANCER TREATMENT											
放射治療	化學治療	類固醇 治療	免疫治療	骨髓/幹細胞 移植	標靶治療	緩和照護	其他治療	未有首次療 程申報紀錄			
Radiotherapy	Chemotherapy	Steroid therapy	Immunotherapy	Hematologic transplant/ Endocrine procedure	Targeted therapy	Palliative care	Other treatment	No therapy record			
569 (12.36)	2,979 (64.73)	2,739 (59.52)	751 (16.32)	211 (4.58)	2,910 (63.23)	563 (12.23)	107 (2.33)	629 (13.67)			
41 (20.00)	192 (93.66)	52 (25.37)	11 (5.37)	- -	37 (18.05)	6 (2.93)	- -	10 (4.88)			
442 (13.05)	2,448 (72.30)	1,989 (58.74)	57 (1.68)	71 (2.10)	2,170 (64.09)	384 (11.34)	105 (3.10)	480 (14.18)			
387 (12.81)	2,212 (73.25)	1,824 (60.40)	47 (1.56)	45 (1.49)	2,133 (70.63)	353 (11.69)	57 (1.89)	419 (13.87)			
55 (15.03)	236 (64.48)	165 (45.08)	10 (2.73)	26 (7.10)	37 (10.11)	31 (8.47)	48 (13.11)	61 (16.67)			
79 (8.81)	294 (32.78)	667 (74.36)	680 (75.81)	140 (15.61)	680 (75.81)	152 (16.95)	2 (0.22)	99 (11.04)			
3 (10.34)	15 (51.72)	7 (24.14)	1 (3.45)	- -	3 (10.34)	1 (3.45)	- -	2 (6.90)			
4 (4.71)	30 (35.29)	24 (28.24)	2 (2.35)	- -	20 (23.53)	20 (23.53)	- -	38 (44.71)			

表六 台灣 10 種常見癌症申報發生人數按年齡及性別分類，民國 112 年

RANKING OF CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES IN VARIOUS AGE GROUPS, 2023

順位	0-9		10-19		20-29	
	男	女	男	女	男	女
1	(M-980-999) ⁴ 白血病	(M-980-999) ⁴ 白血病	(M-980-999) ⁴ 白血病	(C73) 甲狀腺	(C62) 睪丸	(C73) 甲狀腺
發生數	49	52	53	28	109	261
發生率	5.27	6.00	5.00	2.87	7.34	18.98
百分比	38.28%	47.71%	31.74%	18.79%	19.68%	33.50%
2	(C70-C72) 中樞神經系統	(C70-C72) 中樞神經系統	(C70-C72) 中樞神經系統	(M-980-999) ⁴ 白血病	(C73) 甲狀腺	(C50) 女性乳房
發生數	22	15	21	25	75	113
發生率	2.37	1.73	1.98	2.56	5.05	8.22
百分比	17.19%	13.76%	12.57%	16.78%	13.54%	14.51%
3	(C74-C75) 其他內分泌腺	(C69) 眼及淚腺	(M-959-976) ⁴ 非何杰金氏 淋巴瘤	(C56, C57.0-C57.4) 卵巢、輸卵管及 寬韌帶	(M-980-999) ⁴ 白血病	(C56, C57.0-C57.4) 卵巢、輸卵管及 寬韌帶
發生數	12	9	15	19	50	57
發生率	1.29	1.04	1.42	1.95	3.37	4.15
百分比	9.38%	8.26%	8.98%	12.75%	9.03%	7.32%
4	(C64.9) 腎	(C64.9) 腎	(C47, C49) 結締組織、 軟組織及其他 皮下組織	(M-965-966) ⁴ 何杰金氏淋巴瘤	(M-959-976) ⁴ 非何杰金氏 淋巴瘤	(M-980-999) ⁴ 白血病
發生數	10	6	13	11	47	41
發生率	1.08	0.69	1.23	1.13	3.17	2.98
百分比	7.81%	5.50%	7.78%	7.38%	8.48%	5.26%
5	(M-959-976) ⁴ 非何杰金氏 淋巴瘤	(M-959-976) ⁴ 非何杰金氏 淋巴瘤	(M-965-966) ⁴ 何杰金氏淋巴瘤	(M-959-976) ⁴ 非何杰金氏 淋巴瘤	(M-965-966) ⁴ 何杰金氏淋巴瘤	(M-959-976) ⁴ 非何杰金氏 淋巴瘤
發生數	6	4	11	10	31	38
發生率	0.65	0.46	1.04	1.03	2.09	2.76
百分比	4.69%	3.67%	6.59%	6.71%	5.60%	4.88%

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 括號內為國際疾病分類-腫瘤學第三版代號，ICD-O-3。

3. 由上至下依序為腫瘤學代號，癌症部位，申報發生數，每 10 萬人口年齡別發生率及占該性別年齡層所有癌症個案之百分比。

30-39		40-49		50-59		60-69		70+	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
(C73) 甲狀腺	(C50) 女性乳房	(C00-C14) ⁵ 口腔、口 咽及下咽	(C50) 女性乳房	(C00-C14) ⁵ 口腔、口 咽及下咽	(C50) 女性乳房	(C18-C21) 結腸、直 腸及肛門	(C50) 女性乳房	(C61) 攝護腺	(C18-C21) 結腸、直 腸及肛門
237 14.32 14.92%	953 60.07 31.38%	1,221 63.87 21.79%	4,234 213.47 43.69%	2,364 136.95 18.39%	4,634 255.10 33.03%	3,434 218.13 15.67%	4,604 267.50 26.60%	6,181 509.61 21.78%	3,762 243.75 17.38%
(C18-C21) 結腸、直 腸及肛門	(C73) 甲狀腺	(C18-C21) 結腸、直 腸及肛門	(C73) 甲狀腺	(C18-C21) 結腸、直 腸及肛門	(C33-C34) 肺、支氣 管及氣管	(C33-C34) 肺、支氣 管及氣管	(C33-C34) 肺、支氣 管及氣管	(C33-C34) 肺、支氣 管及氣管	(C33-C34) 肺、支氣 管及氣管
208 12.57 13.09%	652 41.10 21.47%	898 46.97 16.03%	1,236 62.32 12.75%	1,999 115.80 15.55%	2,070 113.95 14.75%	3,399 215.90 15.51%	3,173 184.35 18.33%	4,448 366.73 15.68%	3,420 221.59 15.80%
(C00-C14) ⁵ 口腔、口 咽及下咽	(C54) 子宮體	(C33-C34) 肺、支氣 管及氣管	(C33-C34) 肺、支氣 管及氣管	(C33-C34) 肺、支氣 管及氣管	(C18-C21) 結腸、直 腸及肛門	(C61) 攝護腺	(C18-C21) 結腸、直 腸及肛門	(C18-C21) 結腸、直 腸及肛門	(C50) 女性乳房
173 10.45 10.89%	214 13.49 7.05%	541 28.30 9.66%	809 40.79 8.35%	1,762 102.07 13.71%	1,483 81.64 10.57%	3,143 199.64 14.34%	2,113 122.77 12.21%	4,177 344.39 14.72%	3,240 209.93 14.97%
(C62) 睪丸	(C33-C34) 肺、支氣 管及氣管	(C22) 肝及肝內 膽管	(C18-C21) 結腸、直 腸及肛門	(C22) 肝及肝內 膽管	(C54) 子宮體	(C00-C14) ⁵ 口腔、口 咽及下咽	(C54) 子宮體	(C22) 肝及肝內 膽管	(C22) 肝及肝內 膽管
133 8.04 8.37%	200 12.61 6.59%	485 25.37 8.66%	743 37.46 7.67%	1,458 84.46 11.34%	1,284 70.68 9.15%	2,490 158.16 11.36%	936 54.38 5.41%	2,792 230.20 9.84%	1,997 129.39 9.23%
(C33-C34) 肺、支氣 管及氣管	(C18-C21) 結腸、直 腸及肛門	(C73) 甲狀腺	(C54) 子宮體	(C15) 食道	(C73) 甲狀腺	(C22) 肝及肝內 膽管	(C73) 甲狀腺	(C44) 皮膚	(C44) 皮膚
111 6.71 6.99%	192 12.10 6.32%	372 19.46 6.64%	703 35.44 7.25%	943 54.63 7.34%	1,099 60.50 7.83%	2,471 156.96 11.27%	883 51.30 5.10%	1,564 128.95 5.51%	1,391 90.13 6.43%

4. 白血病、非何杰金氏淋巴瘤、何杰金氏淋巴瘤：詳細 ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

5. 口腔、口咽及下咽：包括 ICD-O-3 C00-C06、C09-C10、C12-C14。

表六 台灣 10 種常見癌症申報發生人數按年齡及性別分類，民國 112 年（續完）

RANKING OF CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES IN VARIOUS AGE GROUPS, 2023 (CONTINUED)

順位	0-9		10-19		20-29	
	男	女	男	女	男	女
6	(C22), (C48), (C69) 肝，後腹膜腔及腹膜，眼及淚腺並列	(C22), (C48), (C40-C41), (C47,C49) 肝，後腹膜腔及腹膜，骨、關節及關節軟骨，結締組織、軟組織及其他皮下組織並列	(C74-C75) 其他內分泌腺	(C47,C49) 結締組織、軟組織及其他皮下組織	(C18-C21) 結腸、直腸及肛門	(C33-34), (C54) 肺、支氣管及氣管，子宮體並列
發生數	5	3	8	8	28	34
發生率	0.54	0.35	0.76	0.82	1.89	2.47
百分比	3.91%	2.75%	4.79%	5.37%	5.05%	4.36%
7	(C22), (C48), (C69) 肝，後腹膜腔及腹膜，眼及淚腺並列	(C22), (C48), (C40-C41), (C47,C49) 肝，後腹膜腔及腹膜，骨、關節及關節軟骨，結締組織、軟組織及其他皮下組織並列	(C37-C38, C38.4 除外) 胸腺、心臟及縱膈	(C40-C41), (C70-C72) 骨、關節及關節軟骨，中樞神經系統	(C70-C72) 中樞神經系統	(C33-34), (C54) 肺、支氣管及氣管，子宮體並列
發生數	5	3	7	7	26	34
發生率	0.54	0.35	0.66	0.72	1.75	2.47
百分比	3.91%	2.75%	4.19%	4.70%	4.69%	4.36%
8	(C22), (C48), (C69) 肝，後腹膜腔及腹膜，眼及淚腺並列	(C22), (C48), (C40-C41), (C47,C49) 肝，後腹膜腔及腹膜，骨、關節及關節軟骨，結締組織、軟組織及其他皮下組織並列	(C40-C41) 骨、關節及關節軟骨	(C40-C41), (C70-C72) 骨、關節及關節軟骨，中樞神經系統	(C37-C38, C38.4 除外), (C47, C49) 胸腺、心臟及縱膈，結締組織、軟組織及其他皮下組織並列	(C18-C21) 結腸、直腸及肛門
發生數	5	3	6	7	20	28
發生率	0.54	0.35	0.57	0.72	1.35	2.04
百分比	3.91%	2.75%	3.59%	4.70%	3.61%	3.59%
9	(C40-C41), (C47,C49) 骨、關節及關節軟骨，結締組織、軟組織及其他皮下組織並列	(C22), (C48), (C40-C41), (C47,C49) 肝，後腹膜腔及腹膜，骨、關節及關節軟骨，結締組織、軟組織及其他皮下組織並列	(C18-C21), (C62) 結腸、直腸及肛門，睪丸並列	(C25), (C74-C75) 胰，其他內分泌腺並列	(C37-C38, C38.4 除外), (C47, C49) 胸腺、心臟及縱膈，結締組織、軟組織及其他皮下組織並列	(M-965-966) ⁴ 何杰金氏淋巴瘤
發生數	4	3	5	6	20	24
發生率	0.43	0.35	0.47	0.62	1.35	1.75
百分比	3.13%	2.75%	2.99%	4.03%	3.61%	3.08%
10	(C40-C41), (C47,C49) 骨、關節及關節軟骨，結締組織、軟組織及其他皮下組織並列	(C37-C38, C38.4 除外), (C74-C75) 胸腺、心臟及縱膈，其他內分泌腺並列	(C18-C21), (C62) 結腸、直腸及肛門，睪丸並列	(C25), (C74-C75) 胰，其他內分泌腺並列	(C11), (C64.9) 鼻咽，腎並列	(C70-C72) 中樞神經系統
發生數	4	2	5	6	19	21
發生率	0.43	0.23	0.47	0.62	1.28	1.53
百分比	3.13%	1.83%	2.99%	4.03%	3.43%	2.7%

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 括號內為國際疾病分類-腫瘤學第三版代號，ICD-O-3。

3. 由上至下依序為腫瘤學代號，癌症部位，申報發生數，每 10 萬人口年齡別發生率及占該性別年齡層所有癌症個案之百分比。

30-39		40-49		50-59		60-69		70+	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
(C11) 鼻咽	(C53) 子宮頸	(C11) 鼻咽	(C56, C57.0-C57.4) 卵巢、輸卵管及寬韌帶	(C61) 攝護腺	(C56, C57.0-C57.4) 卵巢、輸卵管及寬韌帶	(C15) 食道	(C22) 肝及肝內膽管	(C00-C14) ⁵ 口腔、口咽及下咽	(C16) 胃
110 6.65 6.92%	180 11.35 5.93%	292 15.27 5.21%	407 20.52 4.20%	609 35.28 4.74%	596 32.81 4.25%	940 59.71 4.29%	784 45.55 4.53%	1,379 113.70 4.86%	943 61.10 4.36%
(C64.9) 腎	(C56, C57.0-C57.4) 卵巢、輸卵管及寬韌帶	(C15) 食道	(C53) 子宮頸	(C73) 甲狀腺	(C53) 子宮頸	(C16) 胃	(C16) 胃	(C16) 胃	(C25) 胰
80 4.83 5.03%	141 8.89 4.64%	279 14.59 4.98%	245 12.35 2.53%	399 23.11 3.10%	284 15.63 2.02%	798 50.69 3.64%	524 30.45 3.03%	1,272 104.87 4.48%	854 55.33 3.95%
(M-980-999) ⁴ 白血病	(M-980-999) ⁴ 白血病	(C64.9) 腎	(C16) 胃	(C16) 胃	(C22) 肝及肝內膽管	(C25) 胰	(C25) 胰	(C67) 膀胱	(C65-C66, C68) 腎盂及其他泌尿器官
79 4.77 4.97%	67 4.22 2.21%	207 10.83 3.69%	140 7.06 1.44%	342 19.81 2.66%	279 15.36 1.99%	565 35.89 2.58%	447 25.97 2.58%	1,022 84.26 3.60%	741 48.01 3.42%
(M-959-976) ⁴ 非何杰金氏淋巴瘤	(M-959-976) ⁴ 非何杰金氏淋巴瘤	(M-959-976) ⁴ 非何杰金氏淋巴瘤	(M-959-976) ⁴ 非何杰金氏淋巴瘤	(C64.9) 腎	(C16) 胃	(M-959-976) ⁴ 非何杰金氏淋巴瘤	(C44) 皮膚	(C25) 胰	(M-959-976) ⁴ 非何杰金氏淋巴瘤
70 4.23 4.41%	52 3.28 1.71%	172 9.00 3.07%	136 6.86 1.40%	335 19.41 2.61%	275 15.14 1.96%	555 35.25 2.53%	444 25.80 2.56%	789 65.05 2.78%	635 41.14 2.93%
(C22) 肝及肝內膽管	(C16) 胃	(M-980-999) ⁴ 白血病	(M-980-999) ⁴ 白血病	(C25) 胰	(M-959-976) ⁴ 非何杰金氏淋巴瘤	(C44) 皮膚	(C56, C57.0-C57.4) 卵巢、輸卵管及寬韌帶	(M-959-976) ⁴ 非何杰金氏淋巴瘤	(C54) 子宮體
52 3.14 3.27%	42 2.65 1.38%	148 7.74 2.64%	123 6.20 1.27%	301 17.44 2.34%	223 12.28 1.59%	540 34.30 2.46%	440 25.56 2.54%	740 61.01 2.61%	519 33.63 2.40%

4. 白血病、非何杰金氏淋巴瘤、何杰金氏淋巴瘤：詳細 ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

5. 口腔、口咽及下咽：包括 ICD-O-3 C00-C06、C09-C10、C12-C14。

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 112 年

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023

口腔、口咽及下咽

ORAL CAVITY, OROPHARYNX AND HYPOPHARYNX

C00 - C06, C09 - C10, C12 - C14

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80323 80333	鱗狀細胞癌	男 Male	7,468	0	0	0	0
80513 80523	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	826	0	0	0	1
80703 80713							
80723 80743							
80753 80763							
80823 80833							
80853 80863							
80903 85603							
81403 81473	唾液腺癌	男 Male	49	0	0	0	0
82003 82013	MALIGNANT NEOPLASM OF SALIVARY GLANDS	女 Female	30	0	0	0	0
83103 84303							
84803 85003							
85023 85253							
85503 85623							
89413 89823							
80133 80413	神經內分泌癌	男 Male	3	0	0	0	0
	NEUROENDOCRINE CANCER	女 Female	0	0	0	0	0
80203 80213	其他特定上皮癌	男 Male	16	0	0	0	0
80223 80323	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	3	0	0	0	0
80413 84073							
84803							
80103	非特定上皮癌	男 Male	34	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	7	0	0	0	0
87203 87463	黏膜惡性黑色素瘤	男 Male	7	0	0	0	0
	MUCOSAL MALIGNANT MELANOMA	女 Female	4	0	0	0	0
88003 88013	軟組織肉瘤	男 Male	17	0	0	0	0
88023 88053	SOFT TISSUE SARCOMA	女 Female	2	0	0	0	0
88513 88903							
89103 91203							
91403 91803							
92203							
80003	惡性腫瘤，組織型態不明	男 Male	47	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	9	0	0	0	0
	總計	男 Male	7,641	0	0	0	0
	TOTAL	女 Female	881	0	0	0	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	10	42	128	432	770	1,075	1,238	1,350	1,087	772	296	177	91
1	3	7	11	29	43	84	103	121	120	115	71	61	56
1	3	0	3	1	2	6	4	8	7	8	3	0	3
0	0	1	0	2	3	4	3	4	4	2	3	3	1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2	2	4	3	2	2	0	1	0
0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	2	1	4	5	7	4	2	5	3	1
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	2
0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1
0	0	0	0	0	3	5	2	4	1	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	2	6	5	12	7	6	5	1	2	1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	4
1	13	42	131	437	784	1,098	1,266	1,381	1,109	790	307	184	98
1	3	8	11	31	46	89	110	127	128	120	76	66	64

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 112 年（續）
AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

唇（唇的皮膚 C44.0 除外）

LIP (Excludes Skin of Lip C44.0) C00

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別	個案數	0	5	10	15
		GENDER	CASE NUMBER	4	9	14	19
80513 80523	鱗狀細胞癌 SQUAMOUS CELL CARCINOMA	男 Male	260	0	0	0	0
80703 80713		女 Female	26	0	0	0	1
80723 80763							
80903							
82003 84303	唾液腺癌 MALIGNANT NEOPLASM OF SALIVARY GLANDS	男 Male	2	0	0	0	0
85253 85503		女 Female	4	0	0	0	0
80413 84073	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	男 Male	1	0	0	0	0
		女 Female	1	0	0	0	0
	總計	男 Male	263	0	0	0	0
	TOTAL	女 Female	31	0	0	0	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0 0	2 0	2 0	4 0	19 0	35 0	44 1	31 3	42 2	35 3	24 5	9 0	10 6	3 5
0 0	0 0	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 3	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	2 0	2 1	4 0	19 0	35 0	44 1	31 7	43 2	36 3	24 5	9 0	10 6	4 5

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

舌

TONGUE C01 - C02

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80333 80513	鱗狀細胞癌	男 Male	2,068	0	0	0	0
80523 80703	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	364	0	0	0	0
80713 80723							
80743 80753							
80763 80823							
80853 80863							
85603							
81403 82003	唾液腺癌	男 Male	9	0	0	0	0
83103 84303	MALIGNANT NEOPLASM OF SALIVARY GLANDS	女 Female	4	0	0	0	0
85253 89413							
80203 80323	其他特定上皮癌	男 Male	3	0	0	0	0
84803	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	1	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌	男 Male	6	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	3	0	0	0	0
87203	黏膜惡性黑色素瘤	男 Male	2	0	0	0	0
	MUCOSAL MALIGNANT MELANOMA	女 Female	0	0	0	0	0
88003 88053	軟組織肉瘤	男 Male	4	0	0	0	0
91403	SOFT TISSUE SARCOMA	女 Female	0	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明	男 Male	9	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	3	0	0	0	0
	總計	男 Male	2,101	0	0	0	0
	TOTAL	女 Female	375	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0 1	4 2	16 3	49 7	143 14	223 22	268 45	344 57	376 51	289 51	195 45	101 25	35 21	25 20
0 0	0 0	0 0	2 0	0 1	0 0	1 1	1 0	2 0	0 0	2 0	0 2	0 0	1 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 0	1 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 1	1 0	0 1	1 0	1 0	1 1	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	2 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 0	0 0	1 0	2 1	1 0	2 1	0 0	0 0	1 1
0 1	4 2	16 3	51 7	143 15	227 22	272 46	349 58	382 52	290 52	200 47	103 27	37 22	27 21

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

		齒齦					
		GUM		C03			
ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80333 80513	鱗狀細胞癌	男 Male	732	0	0	0	0
80523 80703	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	117	0	0	0	0
80713 80723							
80743 80763							
80833 85603							
81403 82003	唾液腺癌	男 Male	3	0	0	0	0
89823	MALIGNANT NEOPLASM OF SALIVARY GLANDS	女 Female	1	0	0	0	0
80323	其他特定上皮癌	男 Male	3	0	0	0	0
	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	0	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌	男 Male	8	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	2	0	0	0	0
87203	黏膜惡性黑色素瘤	男 Male	1	0	0	0	0
	MUCOSAL MALIGNANT MELANOMA	女 Female	1	0	0	0	0
88013 88053	軟組織肉瘤	男 Male	2	0	0	0	0
91803	SOFT TISSUE SARCOMA	女 Female	2	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明	男 Male	3	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	1	0	0	0	0
	總計	男 Male	752	0	0	0	0
	TOTAL	女 Female	124	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0 0	1 0	2 0	13 1	31 2	63 1	98 8	115 10	116 14	105 10	107 26	35 15	29 15	17 15
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1 0	1 1	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	2 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	2 0	0 1	1 0	1 0	2 0	1 0	0 1
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 1	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	1 2	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	2 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1
0 0	1 0	2 0	13 1	31 2	66 1	98 8	121 12	119 15	107 10	109 26	38 17	30 15	17 17

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

□底

FLOOR OF MOUTH C04

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80513 80703 80713 80723 80833	鱗狀細胞癌 SQUAMOUS CELL CARCINOMA	男 Male 女 Female	223 18	0 0	0 0	0 0	0 0
82003 83103 84303 85623	唾液腺癌 MALIGNANT NEOPLASM OF SALIVARY GLANDS	男 Male 女 Female	4 6	0 0	0 0	0 0	0 0
80323	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	男 Male 女 Female	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0
80103	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male 女 Female	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0
88903	軟組織肉瘤 SOFT TISSUE SARCOMA	男 Male 女 Female	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	總計 TOTAL	男 Male 女 Female	230 24	0 0	0 0	0 0	0 0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	1	0	6	13	28	30	38	42	30	25	4	6	0
0	0	0	1	1	1	1	2	1	5	0	3	0	3
0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	6	13	29	31	39	43	33	25	4	6	0
0	0	0	1	1	1	3	2	2	7	0	3	1	3

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

口腔之其他及未詳細說明部位

OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH C05 - C06

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80333 80513	鱗狀細胞癌	男 Male	2,221	0	0	0	0
80523 80703	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	144	0	0	0	0
80713 80723							
80743 80753							
80763 80823							
80833 80853							
80863 85603							
81403 81473	唾液腺癌	男 Male	26	0	0	0	0
82003 82013	MALIGNANT NEOPLASM OF SALIVARY GLANDS	女 Female	14	0	0	0	0
83103 84303							
84803 85003							
85023 85253							
85503							
80203 80323	其他特定上皮癌	男 Male	3	0	0	0	0
80413	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	0	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌	男 Male	8	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	2	0	0	0	0
87203 87463	黏膜惡性黑色素瘤	男 Male	4	0	0	0	0
	MUCOSAL MALIGNANT MELANOMA	女 Female	3	0	0	0	0
88003 91203	軟組織肉瘤	男 Male	4	0	0	0	0
92203	SOFT TISSUE SARCOMA	女 Female	0	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明	男 Male	14	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	2	0	0	0	0
	總計	男 Male	2,280	0	0	0	0
	TOTAL	女 Female	165	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	2	21	40	156	263	340	335	391	312	206	73	54	28
0	0	1	0	6	9	7	12	18	22	20	23	14	12
1	3	0	1	1	1	3	1	4	5	4	1	0	1
0	0	0	0	1	3	1	0	2	2	2	0	2	1
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	3	1	1	2	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2	5	2	1	2	0	2	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
1	5	21	41	158	265	350	343	398	321	215	75	57	30
0	0	1	0	7	12	8	12	20	26	23	24	17	15

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

□咽

OROPHARYNX C09 - C10

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80333 80513	鱗狀細胞癌	男 Male	809	0	0	0	0
80523 80703	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	123	0	0	0	0
80713 80723							
80743 80763							
80823 80833							
80853 80863							
85603							
81403 82003	唾液腺癌	男 Male	4	0	0	0	0
84303 84803	MALIGNANT NEOPLASM OF SALIVARY GLANDS	女 Female	1	0	0	0	0
85503							
80203 80223	其他特定上皮癌	男 Male	4	0	0	0	0
	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	1	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌	男 Male	4	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	0	0	0	0	0
88023 91403	軟組織肉瘤	男 Male	3	0	0	0	0
91803	SOFT TISSUE SARCOMA	女 Female	0	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明	男 Male	5	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	0	0	0	0	0
	總計	男 Male	829	0	0	0	0
	TOTAL	女 Female	125	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0 0	0 1	0 2	11 1	30 4	60 8	115 16	155 16	162 27	138 25	98 13	23 4	11 5	6 1
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1 1	0 0	1 0	1 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	3 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	1 0	0 0	2 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 1	0 2	11 1	31 4	61 8	117 17	159 16	169 28	140 25	99 13	25 4	11 5	6 1

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

下咽

HYPOPHARYNX C12 - C13

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80323 80333	鱗狀細胞癌	男 Male	1,140	0	0	0	0
80513 80523	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	32	0	0	0	0
80703 80713							
80723 80743							
80753 80763							
80823 80833							
80853 80863							
85603							
81403	唾液腺癌	男 Male	1	0	0	0	0
	MALIGNANT NEOPLASM OF SALIVARY GLANDS	女 Female	0	0	0	0	0
80133 80413	神經內分泌癌	男 Male	3	0	0	0	0
	NEUROENDOCRINE CANCER	女 Female	0	0	0	0	0
80213	其他特定上皮癌	男 Male	1	0	0	0	0
	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	0	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌	男 Male	6	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	0	0	0	0	0
88903 89103	軟組織肉瘤	男 Male	2	0	0	0	0
	SOFT TISSUE SARCOMA	女 Female	0	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明	男 Male	16	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	3	0	0	0	0
	總計	男 Male	1,169	0	0	0	0
	TOTAL	女 Female	35	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0 0	0 0	1 1	5 1	40 2	96 2	178 6	215 3	220 7	177 4	114 5	50 1	32 0	12 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	1 0	0 0	2 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	3 0	2 0	4 0	1 0	3 1	1 0	1 0	0 0	0 2
0 0	0 0	1 1	5 1	42 2	99 2	184 6	219 3	225 7	181 5	115 5	51 1	33 0	14 2

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

咽和唇、口腔及咽之分界不明部位

PHARYNX AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX C14

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80513 80703	鱗狀細胞癌 SQUAMOUS CELL CARCINOMA	男 Male	15	0	0	0	0
		女 Female	2	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male	1	0	0	0	0
		女 Female	0	0	0	0	0
88513	軟組織肉瘤 SOFT TISSUE SARCOMA	男 Male	1	0	0	0	0
		女 Female	0	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	17	0	0	0	0
		女 Female	2	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	0	0	0	2	2	5	1	1	3	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2	2	5	2	1	3	2	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

主唾液腺

MAJOR SALIVARY GLANDS C07 - C08

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
84303	黏液表皮樣癌 MUCOEPIDERMOID CARCINOMA	男 Male	32	0	0	1	1
		女 Female	42	0	0	1	1
80333 80703 80713	鱗狀細胞癌 SQUAMOUS CELL CARCINOMA	男 Male	17	0	0	0	0
		女 Female	5	0	0	0	0
81403	腺癌，非特定 ADENOCARCINOMA	男 Male	7	0	0	0	0
		女 Female	5	0	0	0	0
82003	腺樣囊狀癌 ADENOID CYSTIC CARCINOMA	男 Male	26	0	0	0	0
		女 Female	25	0	0	0	0
85023	分泌型癌 SECRETORY CARCINOMA	男 Male	18	0	0	0	0
		女 Female	9	0	0	0	2
85503	腺泡細胞癌 ACINAR CELL CARCINOMA	男 Male	13	0	0	0	0
		女 Female	17	0	0	0	0
85003	唾液腺管癌 SALIVARY DUCT CARCINOMA	男 Male	39	0	0	0	0
		女 Female	9	0	0	0	0
85253 89413	惡性混合性腫瘤 MALIGNANT MIXED TUMOR	男 Male	20	0	0	0	0
		女 Female	18	0	0	0	0
80823	淋巴上皮癌 LYMPHOEPITHELIAL CARCINOMA	男 Male	11	0	0	0	1
		女 Female	12	0	0	0	0
80413 81473 82903 84103 84403 84803 85603 85623 89803 89823	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	男 Male	15	0	0	0	0
		女 Female	18	0	0	0	0
80103 80203	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male	13	0	0	0	0
		女 Female	8	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明 NEOPLASM, MALIGNANT	男 Male	0	0	0	0	0
		女 Female	3	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	211	0	0	1	2
		女 Female	171	0	0	1	3

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
1 0	0 1	4 4	1 0	4 7	0 4	3 6	6 5	1 6	3 5	2 0	4 1	1 0	0 1
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	2 0	3 0	4 1	2 1	2 0	2 1	1 2
0 0	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 0	2 1	2 0	2 2	1 0	0 0	0 0
1 0	0 0	1 0	1 1	2 2	2 1	3 3	4 2	5 3	4 3	2 5	1 0	0 3	0 2
4 0	2 0	1 1	1 0	2 0	2 1	1 0	0 2	2 1	0 1	1 0	2 1	0 0	0 0
1 1	1 1	0 3	1 1	1 1	1 2	3 3	1 1	1 0	0 1	1 2	1 0	1 1	0 0
0 0	0 0	2 0	0 1	2 0	1 1	4 0	6 2	7 0	3 1	5 1	2 2	4 0	3 1
0 0	0 0	0 1	0 1	2 2	2 0	2 0	4 4	1 0	1 3	2 4	3 0	1 1	2 2
0 0	0 0	0 2	1 0	1 2	2 0	2 1	1 5	1 0	1 2	1 0	0 0	0 0	0 0
0 1	1 0	0 0	0 0	1 1	0 2	0 1	0 4	3 1	5 2	1 2	1 1	2 1	1 2
0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 1	2 0	2 1	1 0	3 1	1 1	2 1	1 2	0 1
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 1	0 0	0 0	0 1	0 0	0 0	0 0
7 2	4 3	8 11	5 4	16 15	10 12	21 16	26 27	27 12	26 20	20 19	19 6	12 9	7 11

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

鼻咽

NASOPHARYNX C11

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80413 80703	非角化鱗狀細胞癌	男 Male	1,044	0	0	1	1
80723 80733	NONKERATINIZING SQUAMOUS CELL	女 Female	360	0	0	0	2
80823 80833	CARCINOMA						
80713	角化鱗狀細胞癌	男 Male	17	0	0	0	0
	KERATINIZING SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	3	0	0	0	0
81473 82003	唾液腺癌	男 Male	5	0	0	0	0
83103 84303	MALIGNANT NEOPLASM OF SALIVARY GLANDS	女 Female	3	0	0	0	0
85003 89413							
80523 82603	其他特定上皮癌	男 Male	2	0	0	0	0
	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	1	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌	男 Male	11	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	4	0	0	0	0
91803	其他惡性腫瘤	男 Male	1	0	0	0	0
	OTHER MALIGNANCY	女 Female	0	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明	男 Male	4	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	1	0	0	0	0
	總計	男 Male	1,084	0	0	1	1
	TOTAL	女 Female	372	0	0	0	2

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
4 6	14 4	29 10	77 29	125 45	156 42	132 47	147 46	138 48	106 38	55 22	37 12	15 5	7 4
0 0	1 0	0 0	0 0	3 0	0 1	4 1	2 0	3 0	3 0	0 1	0 0	1 0	0 0
0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	1 1	0 0	1 0	0 1	0 0	1 1	0 0	1 0	0 0
0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	1 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	2 0	0 0	3 2	1 0	2 2	1 0	2 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	2 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1
4 6	15 4	29 10	81 29	129 45	163 47	137 48	153 48	142 49	111 38	57 24	37 12	17 5	7 5

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

		食道					
		ESOPHAGUS		C15			
ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80703 80713	鱗狀細胞癌	男 Male	2,519	0	0	0	0
80723 80733	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	220	0	0	0	0
80743 80833							
80453 81403	腺癌	男 Male	110	0	0	1	0
82553	ADENOCARCINOMA	女 Female	13	0	0	0	0
85603	腺性鱗狀癌	男 Male	5	0	0	0	0
	ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	女 Female	1	0	0	0	0
80133 80413	神經內分泌癌	男 Male	42	0	0	0	0
82463	NEUROENDOCRINE CARCINOMA	女 Female	2	0	0	0	0
80203 80323	其他特定上皮癌	男 Male	13	0	0	0	0
80333 80823	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	2	0	0	0	0
81543 82003							
80103	非特定上皮癌	男 Male	19	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	4	0	0	0	0
89363	胃腸基質瘤	男 Male	5	0	0	0	0
	GIST	女 Female	4	0	0	0	0
87203 88543	其他惡性肉瘤	男 Male	7	0	0	0	0
	OTHER SARCOMA	女 Female	1	0	0	0	0
85743	其他惡性腫瘤	男 Male	2	0	0	0	0
	OTHER MALIGNANCY	女 Female	0	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明	男 Male	27	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	4	0	0	0	0
	總計	男 Male	2,749	0	0	1	0
	TOTAL	女 Female	251	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	0	15	58	199	362	523	491	380	252	128	63	48
0	0	0	0	6	16	23	33	44	31	26	14	13	14
0	0	1	2	4	4	17	14	14	16	18	7	5	7
0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	2	0	0	4
0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	2	1	2	8	9	8	9	1	0	1
0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2	1	2	0	3	3	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
0	0	0	0	1	3	0	3	4	1	2	2	2	1
0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0
0	0	0	1	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	3	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	3	3	4	2	4	4	1	1	4
0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1
0	0	1	19	66	213	387	556	526	414	292	141	72	61
0	0	1	0	7	16	24	36	50	37	31	17	13	19

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

		胃					
		STOMACH		C16			
ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80453 81403	腺癌	男 Male	1,941	0	0	0	0
81413 81443	ADENOCARCINOMA	女 Female	1,278	0	0	0	0
81453 82113							
82553 82603							
82633 84803							
84813 84903							
85763							
85603	腺性鱗狀癌	男 Male	8	0	0	0	0
	ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	女 Female	3	0	0	0	0
80703 80713	鱗狀細胞癌	男 Male	29	0	0	0	0
	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	8	0	0	0	0
81533 82403	神經內分泌腫瘤	男 Male	41	0	0	0	0
82493	NEUROENDOCRINE TUMOR	女 Female	70	0	0	0	0
80133 80413	神經內分泌癌	男 Male	26	0	0	0	0
82463	NEUROENDOCRINE CARCINOMA	女 Female	5	0	0	0	0
80203 80823	其他特定上皮癌	男 Male	37	0	0	0	0
81543 82443	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	20	0	0	0	0
85123 85743							
80103	非特定上皮癌	男 Male	29	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	28	0	0	0	0
89363	胃腸基質瘤	男 Male	462	0	0	0	0
	GIST	女 Female	505	0	0	0	0
87203 95603	其他惡性腫瘤	男 Male	2	0	0	0	0
	OTHER MALIGNANCY	女 Female	0	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明	男 Male	14	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	12	0	0	0	0
	總計	男 Male	2,589	0	0	0	0
	TOTAL	女 Female	1,929	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

2. 胃癌之胃腸道基質細胞瘤(GIST)個案自 2020 診斷年起均視為惡性腫瘤申報(2019 診斷年(含)之前僅 High Risk GIST 須申報)。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
2 0	4 1	5 10	18 19	31 32	51 41	78 67	154 106	227 146	348 178	359 203	243 132	210 160	211 183
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1 0	1 0	0 0	2 0	1 2	1 1	1 0
0 0	1 0	0 0	0 0	1 0	0 0	2 1	5 2	12 2	3 0	1 0	3 0	0 0	1 3
0 0	0 2	1 0	2 4	4 7	6 5	5 9	2 6	3 9	9 7	8 7	1 7	0 3	0 4
0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	3 1	0 0	3 0	3 1	6 0	4 2	3 0	2 0	1 1
0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	1 1	2 0	2 3	9 0	5 5	6 3	3 2	3 2	6 3
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3 1	3 2	4 5	5 3	8 6	2 2	2 2	2 7
0 0	0 2	4 1	4 8	9 17	28 35	27 28	53 50	79 88	83 79	71 81	54 40	30 43	20 33
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 1	1 1	4 2	2 3	6 5
2 0	5 5	10 11	25 31	45 57	90 83	118 106	224 169	338 251	460 273	460 303	314 187	250 214	248 239

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

小腸

SMALL INTESTINE C17

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
81403 82633	腺癌	男 Male	110	0	0	0	0
84803 84903	ADENOCARCINOMA	女 Female	59	0	0	0	0
82403 82493	神經內分泌腫瘤	男 Male	32	0	0	0	0
86833	NEUROENDOCRINE TUMOR	女 Female	19	0	0	0	0
80133 82463	神經內分泌癌	男 Male	2	0	0	0	0
	NEUROENDOCRINE CARCINOMA	女 Female	1	0	0	0	0
80203 80703	其他特定上皮癌	男 Male	3	0	0	0	0
85603 85743	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	3	0	0	0	0
80103 85103	非特定上皮癌	男 Male	9	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	7	0	0	0	0
89363	胃腸基質瘤	男 Male	176	0	0	0	0
	GIST	女 Female	124	0	0	0	1
88003 88023	其他惡性肉瘤	男 Male	1	0	0	0	0
88583 88903	OTHER SARCOMA	女 Female	4	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明	男 Male	2	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	2	0	0	0	0
	總計	男 Male	335	0	0	0	0
	TOTAL	女 Female	219	0	0	0	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	3	1	0	7	0	10	22	20	21	12	11	3
0	1	0	1	1	1	2	12	7	8	8	4	5	9
0	0	0	1	2	2	3	4	9	2	7	2	0	0
0	0	0	4	0	3	2	0	3	2	3	0	1	1
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	3	1
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	2	0	2
0	3	5	4	6	8	16	23	33	23	29	11	10	5
0	1	1	3	2	5	14	19	13	20	21	10	11	3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	3	8	6	8	17	20	39	66	46	61	26	25	10
0	2	1	8	3	10	20	31	25	31	37	16	18	16

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

結腸、直腸及肛門

COLON, RECTUM AND ANUS C18 - C21

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
81403 81433	腺癌	男 Male	9,890	0	0	1	0
82013 82103	ADENOCARCINOMA	女 Female	7,576	1	0	0	0
82113 82133							
82203 82613							
82623 82633							
82653 84703							
84803 84813							
84903							
82403 82443	神經內分泌腫瘤	男 Male	465	0	0	2	1
82493	NEUROENDOCRINE TUMOR	女 Female	349	0	0	1	2
80133 80413	神經內分泌癌	男 Male	25	0	0	0	0
80453 82463	NEUROENDOCRINE CARCINOMA	女 Female	13	0	0	0	0
80703 80713	鱗狀細胞癌	男 Male	47	0	0	0	0
80723 80853	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	53	0	0	0	0
80863							
80203 80333	其他特定上皮癌	男 Male	58	0	0	0	0
80513 80833	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	55	0	0	0	0
81543 82433							
84303 85103							
85423 85603							
85743 87203							
87213							
80103 80223	非特定上皮癌	男 Male	81	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	76	0	0	0	0
89363	胃腸基質瘤	男 Male	40	0	0	0	0
	GIST	女 Female	21	0	0	0	0
88003 88023	其他惡性肉瘤	男 Male	5	0	0	0	0
88043 88053	OTHER SARCOMA	女 Female	7	0	0	0	0
88903 91403							
93643							
80003	惡性腫瘤，組織型態不明	男 Male	138	0	0	0	1
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	175	0	0	0	0
	總計	男 Male	10,749	0	0	3	2
	TOTAL	女 Female	8,325	1	0	1	2

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
2 4	12 8	45 33	87 94	266 224	477 410	761 648	1,067 714	1,429 927	1,801 1,059	1,543 1,071	875 718	795 790	729 875
3 6	10 10	32 23	35 38	70 48	52 43	76 43	49 36	57 34	32 27	30 20	9 11	4 5	3 2
0 0	0 0	0 0	1 0	0 1	1 1	1 0	0 1	3 1	6 2	5 1	3 3	2 2	3 1
0 0	1 0	1 0	2 0	4 1	6 2	4 4	6 9	6 9	5 8	5 9	2 4	4 4	1 3
0 0	0 0	0 1	2 1	1 2	3 2	3 2	6 4	11 3	13 5	8 9	5 5	3 7	3 14
0 0	0 0	0 0	0 2	2 1	4 1	1 7	6 2	19 6	12 6	9 8	12 9	4 7	12 27
0 0	0 0	0 0	0 0	2 0	4 1	3 3	4 2	9 4	7 5	3 3	4 2	2 0	2 1
0 0	0 0	1 0	1 0	0 1	1 2	0 1	0 1	1 0	1 0	0 0	0 2	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	1 0	0 2	5 1	5 2	7 4	6 6	16 11	14 16	13 17	17 28	53 88
5 10	23 18	79 57	129 135	345 280	553 463	854 710	1,145 773	1,541 990	1,893 1,123	1,617 1,137	923 771	831 843	806 1,011

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

結腸

COLON C18

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80453 81403	腺癌	男 Male	6,014	0	0	0	0
81433 82013	ADENOCARCINOMA	女 Female	5,250	1	0	0	0
82103 82113							
82133 82203							
82613 82623							
82633 82653							
84703 84803							
84813 84903							
82403 82493	神經內分泌腫瘤	男 Male	41	0	0	2	1
	NEUROENDOCRINE TUMOR	女 Female	43	0	0	1	2
80133 80413	神經內分泌癌	男 Male	9	0	0	0	0
82463	NEUROENDOCRINE CARCINOMA	女 Female	10	0	0	0	0
80203 80333	其他特定上皮癌	男 Male	36	0	0	0	0
80703 81543	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	45	0	0	0	0
82433 82443							
85103 85603							
85743 93643							
80103 80223	非特定上皮癌	男 Male	68	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	57	0	0	0	0
89363	胃腸基質瘤	男 Male	10	0	0	0	0
	GIST	女 Female	3	0	0	0	0
88003 88023	其他惡性肉瘤	男 Male	1	0	0	0	0
88043	OTHER SARCOMA	女 Female	4	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明	男 Male	106	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	150	0	0	0	0
	總計	男 Male	6,285	0	0	2	1
	TOTAL	女 Female	5,562	1	0	1	2

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
1	7	27	55	168	285	416	603	796	1,079	973	558	545	501
2	6	20	63	162	275	416	463	625	753	746	508	564	646
2	1	4	2	4	2	3	4	6	5	1	1	2	1
5	6	3	3	2	3	5	3	3	3	1	2	0	1
0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	3
0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	3	2	1
0	0	0	0	0	0	2	4	9	8	5	4	2	2
0	0	0	1	0	1	2	3	3	4	9	5	5	12
0	0	0	0	1	4	0	4	17	9	9	10	4	10
0	0	0	2	0	1	6	1	5	5	6	6	5	20
0	0	0	0	0	0	2	0	3	2	0	2	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	2	4	5	4	10	12	11	14	43
0	0	0	0	0	1	2	3	4	8	12	13	26	81
3	8	31	59	173	293	428	620	835	1,115	1,001	587	568	561
7	12	23	69	165	284	432	473	641	776	775	538	602	761

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

直腸

RECTUM C19 - C20

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
81403 82103	腺癌	男 Male	3,846	0	0	1	0
82113 82613	ADENOCARCINOMA	女 Female	2,311	0	0	0	0
82633 84803							
84813 84903							
82403 82493	神經內分泌腫瘤	男 Male	424	0	0	0	0
	NEUROENDOCRINE TUMOR	女 Female	303	0	0	0	0
80133 80413	神經內分泌癌	男 Male	13	0	0	0	0
80453 82463	NEUROENDOCRINE CARCINOMA	女 Female	1	0	0	0	0
80703 80713	鱗狀細胞癌	男 Male	8	0	0	0	0
	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	6	0	0	0	0
80203 81543	其他特定上皮癌	男 Male	16	0	0	0	0
82433 85743	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	6	0	0	0	0
87203 87213							
80103	非特定上皮癌	男 Male	13	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	18	0	0	0	0
89363	胃腸基質瘤	男 Male	30	0	0	0	0
	GIST	女 Female	18	0	0	0	0
88003 88053	其他惡性肉瘤	男 Male	4	0	0	0	0
88903 91403	OTHER SARCOMA	女 Female	2	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明	男 Male	32	0	0	0	1
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	25	0	0	0	0
	總計	男 Male	4,386	0	0	1	1
	TOTAL	女 Female	2,690	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
1	5	18	32	97	192	342	458	628	718	566	315	247	226
2	2	13	31	62	134	232	248	300	305	320	210	225	227
1	9	28	33	66	50	73	45	51	27	29	8	2	2
1	4	20	35	46	39	38	33	30	24	18	9	5	1
0	0	0	0	0	1	0	0	2	5	3	1	1	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	4	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	0	0	0
0	0	0	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	0
0	0	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	2	0
0	0	0	0	1	0	1	2	2	3	0	2	0	2
0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	2	2	2	7
0	0	0	0	2	4	1	4	6	5	3	2	2	1
0	0	0	0	0	1	3	2	3	4	3	1	0	1
0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	3	1	2	2	6	2	2	3	10
0	0	0	0	2	0	0	1	2	3	4	4	2	7
2	15	47	68	167	255	419	514	694	766	609	331	256	241
3	6	34	66	114	174	274	288	337	340	348	227	236	243

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

肛門

ANUS C21

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80703 80713 80723 80853 80863	鱗狀細胞癌 SQUAMOUS CELL CARCINOMA	男 Male 女 Female	38 46	0 0	0 0	0 0	0 0
81403 84803 84903	腺癌 ADENOCARCINOMA	男 Male 女 Female	31 15	0 0	0 0	0 0	0 0
82403	神經內分泌腫瘤 NEUROENDOCRINE TUMOR	男 Male 女 Female	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0
80133 80413 82463	神經內分泌癌 NEUROENDOCRINE CARCINOMA	男 Male 女 Female	2 2	0 0	0 0	0 0	0 0
80203 80513 80833 81543 84303 85423 85603 87203	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	男 Male 女 Female	7 8	0 0	0 0	0 0	0 0
80103	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male 女 Female	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0
	總計 TOTAL	男 Male 女 Female	78 73	0 0	0 0	0 0	0 0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	1	2	4	4	4	5	6	5	1	2	3	1
0	0	0	0	1	2	4	7	8	6	7	4	4	3
0	0	0	0	1	0	3	6	5	4	4	3	3	2
0	0	0	0	0	1	0	3	2	1	5	0	1	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	0	1	1
0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	2	1	0	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	2	5	5	7	11	12	12	7	5	7	4
0	0	0	0	1	5	4	12	12	7	14	6	5	7

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

肝及肝內膽管

LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS C22

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
81703 81713 81723 81733 81743	肝細胞癌 HEPATOCELLULAR CARCINOMA	男 Male 女 Female	6,294 2,507	0 0	0 0	1 0	0 1
81403 81603 81613 81623 85603 85743	膽管癌 CHOLANGIOCARCINOMA	男 Male 女 Female	743 536	0 0	0 0	0 0	0 0
81803	合併肝細胞癌和膽管癌 COMBINED HEPATOCELLULAR CARCINOMA AND CHOLANGIOCARCINOMA	男 Male 女 Female	125 47	0 0	0 0	0 0	0 0
89703	肝母細胞瘤 HEPATOBLASTOMA	男 Male 女 Female	7 3	4 2	1 1	1 0	1 0
80133 80203 80333 80413 80463 80823 82403 82463 82493 85033	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	男 Male 女 Female	24 21	0 0	0 0	0 0	0 0
80103 80223 81543 89803	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male 女 Female	21 14	0 0	0 0	0 0	0 0
91203	血管肉瘤 ANGIOSARCOMA	男 Male 女 Female	36 14	0 0	0 0	0 0	0 0
88003 88023 88113 88153 88253 88603 88903 89913 91333	其他惡性肉瘤 OTHER SARCOMA	男 Male 女 Female	13 10	0 0	0 0	0 0	0 0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明 NEOPLASM, MALIGNANT	男 Male 女 Female	17 17	0 0	0 0	0 0	0 0
	總計 TOTAL	男 Male 女 Female	7,280 3,169	4 2	1 1	2 0	1 1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
3 0	11 2	8 3	38 10	148 27	281 33	458 65	803 143	1,046 238	1,061 365	958 490	577 388	529 387	372 355
0 0	0 0	1 1	3 0	14 7	29 15	55 21	87 36	118 52	167 92	116 108	72 83	48 69	33 52
0 0	0 0	0 0	0 1	3 1	6 1	14 2	21 2	29 6	18 12	17 12	9 5	7 4	1 1
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 1	0 0	1 0	0 1	0 0	1 0	4 2	4 5	2 4	6 6	2 1	3 1	1 0
0 0	0 0	0 0	0 0	2 0	0 1	6 1	2 1	3 1	2 3	1 0	2 2	1 3	2 2
0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	1 0	1 1	1 0	5 2	12 2	7 4	6 2	0 3	2 0
0 0	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	3 1	2 3	2 1	0 0	2 2	3 0	1 2	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 1	1 1	1 0	4 3	1 2	3 3	6 7
3 0	11 4	10 4	42 11	168 36	317 50	538 91	920 188	1,208 306	1,263 478	1,111 625	672 483	592 472	417 417

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

膽囊及肝外膽管

GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS C23 - C24

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
81403 81443	腺癌	男 Male	563	0	0	0	0
81603 81623	ADENOCARCINOMA	女 Female	472	0	0	0	0
81633 82103							
82113 82553							
82603 82633							
83103 84703							
84803 84903							
85603	腺性鱗狀癌	男 Male	10	0	0	0	0
	ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	女 Female	4	0	0	0	0
82403 82443	神經內分泌腫瘤	男 Male	2	0	0	0	0
82493	NEUROENDOCRINE TUMOR	女 Female	6	0	0	0	0
80133 80413	神經內分泌癌	男 Male	8	0	0	0	0
82463	NEUROENDOCRINE CARCINOMA	女 Female	7	0	0	0	0
80203 80333	其他特定上皮癌	男 Male	27	0	0	0	0
80703 81543	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	28	0	0	0	0
81803 85003							
85033 85743							
85763							
80103 85303	非特定上皮癌	男 Male	26	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	17	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明	男 Male	27	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	31	0	0	0	0
	總計	男 Male	663	0	0	0	0
	TOTAL	女 Female	565	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	1	1	2	6	15	20	48	72	110	108	66	52	62
0	0	1	0	1	13	16	36	55	80	78	77	63	52
0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	2	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	0	1	2	0	2	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	3	1
0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	1	0	1	0
0	0	0	0	0	1	0	3	4	2	8	2	6	1
0	0	0	0	0	3	3	1	3	3	5	4	4	2
0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	3	5	6
0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	4	1	0	6
0	0	0	0	0	2	2	0	3	2	2	4	5	7
0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	1	7	14
0	1	1	2	6	19	22	54	84	121	126	77	72	78
0	0	1	1	3	16	23	40	61	91	95	84	75	75

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

		胰 PANCREAS C25					
ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80203 80353	腺癌	男 Male	1,303	0	0	0	0
81403 82633	ADENOCARCINOMA	女 Female	1,103	0	0	0	0
84803 84903							
85003 85603							
85743 89803							
85503 85523	腺泡細胞癌	男 Male	17	0	0	0	0
	ACINAR CELL CARCINOMA	女 Female	9	0	0	0	0
81503 81513	神經內分泌腫瘤	男 Male	124	0	0	0	1
81523 81533	NEUROENDOCRINE TUMOR	女 Female	119	0	0	0	1
82403 82413							
82493							
80133 80413	神經內分泌癌	男 Male	13	0	0	0	0
82463	NEUROENDOCRINE CARCINOMA	女 Female	15	0	0	0	0
84523	實性偽乳突瘤	男 Male	12	0	0	0	0
	SOLID PAPILLARY NEOPLASM	女 Female	33	0	1	3	2
80453 81483	其他特定上皮癌	男 Male	38	1	0	0	0
81543 84533	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	50	0	0	0	0
84553 84703							
85033 89713							
80103 80213	非特定上皮癌	男 Male	80	0	0	0	0
80333 80703	CARCINOMA, NOS	女 Female	72	0	0	0	0
88583	惡性肉瘤	男 Male	0	0	0	0	0
	SARCOMA	女 Female	1	0	0	0	0
80033	其他惡性腫瘤	男 Male	1	0	0	0	0
	OTHER MALIGNANCY	女 Female	0	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明	男 Male	206	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	231	0	0	0	0
	總計	男 Male	1,794	1	0	0	1
	TOTAL	女 Female	1,633	0	1	3	3

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	1	5	9	32	49	93	137	194	243	239	147	102	52
0	0	3	4	17	38	48	95	145	208	221	142	115	67
0	0	0	0	1	1	2	4	3	2	3	1	0	0
0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	4	1	0	0
0	0	1	3	8	11	11	19	19	17	18	8	8	0
1	3	0	5	6	15	10	15	15	18	11	8	7	4
0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	2	3	0	0
0	0	0	1	1	0	2	0	1	6	1	1	0	2
1	1	1	4	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0
2	6	4	4	5	4	0	1	1	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1	2	4	6	4	8	5	1	4
0	0	1	2	1	3	4	3	4	12	9	5	5	1
0	0	0	0	1	2	5	5	17	4	17	6	8	15
0	0	0	1	1	1	1	5	4	5	13	5	16	20
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	8	8	10	36	27	27	42	46
0	0	0	0	2	0	4	2	12	15	23	25	52	96
1	2	8	17	44	65	122	179	252	313	314	197	161	117
3	9	8	17	34	61	70	123	183	264	282	187	195	190

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

後腹膜腔及腹膜

RETROPERITONEUM AND PERITONEUM C48

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
88503 88513	脂肪肉瘤	男 Male	37	0	0	0	0
88523 88543	LIPOSARCOMA	女 Female	30	0	0	0	0
88583							
88903	平滑肌肉瘤	男 Male	5	0	0	0	0
	LEIOMYOSARCOMA	女 Female	17	0	0	0	0
93643	Ewing 氏肉瘤	男 Male	1	0	0	0	0
	EWING SARCOMA	女 Female	0	0	0	0	0
90703 90713	生殖細胞瘤和惡性畸胎瘤	男 Male	4	0	0	0	0
90803 90853	GERM CELL TUMOR AND MALIGNANT	女 Female	2	1	0	0	0
91003	TERATOMA						
90503 90513	惡性間皮瘤	男 Male	8	0	0	0	0
90523 90533	MALIGNANT MESOTHELIOMA	女 Female	11	0	0	0	0
87143 88003	其他惡性肉瘤	男 Male	43	4	1	0	0
88013 88023	OTHER SARCOMA	女 Female	29	2	0	0	0
88053 88063							
88113 88153							
88403 89013							
89123 89313							
89333 89363							
89803 90403							
91203 95003							
95403 95813							
84413 84603	漿液性腺癌	男 Male	0	0	0	0	0
84613	SEROUS ADENOCARCINOMA	女 Female	88	0	0	0	0
80103 80333	其他上皮癌	男 Male	5	0	0	0	0
81203 81403	OTHER CARCINOMA	女 Female	41	0	0	0	0
83103 83803							
84743 84803							
82403 84703	其他惡性腫瘤	男 Male	5	0	0	0	0
86803 86813	OTHER MALIGNANCY	女 Female	9	0	0	0	0
86933 91803							
80003	惡性腫瘤，組織型態不明	男 Male	2	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	3	0	0	0	0
	總計	男 Male	110	4	1	0	0
	TOTAL	女 Female	230	3	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	0	2	2	3	1	4	6	7	4	4	2	2
0	0	0	2	1	1	4	5	3	5	5	2	1	1
0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	6	3	2	3	1	0	0	1
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	3	1	1	0
0	0	0	1	0	0	1	0	6	0	1	1	0	1
1	1	0	0	2	2	5	3	5	4	8	6	1	0
0	1	1	4	0	0	2	5	5	1	3	1	3	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	2	3	11	10	15	14	11	13	6	3
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1
0	0	0	0	3	3	2	4	9	8	4	3	4	1
0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0
0	0	2	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0
2	2	2	3	8	5	7	9	13	15	17	12	6	4
0	1	3	9	7	8	27	28	41	32	25	21	17	8

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 112 年（續）
AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

消化器官之其他部位及腹膜間分界不明部位

OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM C26

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
81403	腺癌 ADENOCARCINOMA	男 Male	1	0	0	0	0
		女 Female	1	0	0	0	0
82403 82493	神經內分泌腫瘤/癌 NEUROENDOCRINE NEOPLASM/CANCER	男 Male	0	0	0	0	0
		女 Female	3	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male	2	0	0	0	0
		女 Female	1	0	0	0	0
89363	惡性肉瘤 SARCOMA	男 Male	0	0	0	0	0
		女 Female	1	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明 NEOPLASM, MALIGNANT	男 Male	1	0	0	0	0
		女 Female	1	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	4	0	0	0	0
		女 Female	7	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

鼻腔、副竇、中耳及內耳

NASAL CAVITIES, ACCESSORY SINUSES, MIDDLE EAR AND INNER EAR C30 - C31

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80233 80523	鱗狀細胞癌	男 Male	94	0	0	0	0
80703 80713	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	47	0	0	0	0
80723 80743							
80833 85603							
81403	腺癌	男 Male	1	0	0	0	0
	ADENOCARCINOMA	女 Female	3	0	0	0	0
82003 84303	唾液腺癌	男 Male	13	0	0	0	0
89413	MALIGNANT NEOPLASM OF SALIVARY GLANDS	女 Female	11	0	0	0	0
80133 80413	神經內分泌癌	男 Male	8	0	0	0	0
82403 82463	NEUROENDOCRINE CANCER	女 Female	2	0	0	0	0
86933							
80203	鼻與鼻竇未分化上皮癌	男 Male	7	0	0	1	0
	SINONASAL UNDIFFERENTIATED CARCINOMA	女 Female	5	0	0	0	0
80463 80823	其他特定上皮癌	男 Male	5	0	0	0	0
81213	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	3	0	0	0	0
80103 80333	非特定上皮癌	男 Male	14	0	0	0	0
90453	CARCINOMA, NOS	女 Female	12	0	0	0	0
88013 88023	軟組織肉瘤	男 Male	3	0	0	1	0
88903 89003	SOFT TISSUE SARCOMA	女 Female	5	0	0	0	0
89103 95403							
93703	骨與軟骨肉瘤	男 Male	0	0	0	0	0
	SARCOMA OF BONE AND CARTILAGE	女 Female	1	0	0	0	0
87203	惡性黑色素瘤	男 Male	5	0	0	0	0
	MALIGNANT MELANOMA	女 Female	11	0	0	0	0

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0 0	0 0	1 0	3 2	4 2	13 6	8 10	5 1	18 1	17 7	11 6	7 1	3 6	4 5
0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2
1 0	2 0	0 2	0 0	0 0	0 0	1 0	2 1	2 2	1 1	2 3	2 0	0 1	0 1
0 0	1 0	0 0	0 1	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 1	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	1 0	2 0	1 1	0 2	1 0	0 2	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	1 1	2 1	0 0	1 1	0 0
0 0	1 0	0 2	0 0	2 1	3 2	1 0	2 0	1 0	2 2	1 1	0 1	0 0	1 3
0 0	0 0	0 0	0 1	0 0	0 0	0 2	1 0	0 0	1 1	0 1	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 0	1 0	0 3	0 4	1 0	0 2	3 1

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

鼻腔、副竇、中耳及內耳

NASAL CAVITIES, ACCESSORY SINUSES, MIDDLE EAR AND INNER EAR C30 - C31

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
90843	生殖細胞瘤 GERM CELL TUMORS	男 Male	0	0	0	0	0
		女 Female	1	0	0	1	0
87463 90813 93643 95223	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male	13	0	1	0	0
		女 Female	12	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明 NEOPLASM, MALIGNANT	男 Male	2	0	0	0	0
		女 Female	1	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	165	0	1	2	0
		女 Female	114	0	0	1	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	2	2	1	1	1	0	0	1	1
0	0	3	1	2	1	1	1	2	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	4	2	4	9	20	14	14	26	25	17	11	5	10
0	0	7	5	6	9	14	3	6	17	19	2	12	13

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

喉

LARYNX C32

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80513 80523	鱗狀細胞癌	男 Male	723	0	0	0	0
80703 80713	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	46	0	0	0	0
80723 80743							
80853 85603							
80413	神經內分泌癌	男 Male	4	0	0	0	0
	NEUROENDOCRINE CANCER	女 Female	0	0	0	0	0
80133 80203	其他特定上皮癌	男 Male	4	0	0	0	0
80333 82003	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	2	0	0	0	0
84303 84803							
80103 80503	非特定上皮癌	男 Male	10	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	0	0	0	0	0
88513	軟組織肉瘤	男 Male	0	0	0	0	0
	SOFT TISSUE SARCOMA	女 Female	1	0	0	0	0
86933 88023	其他惡性腫瘤	男 Male	1	0	0	0	0
	OTHER MALIGNANCY	女 Female	1	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明	男 Male	8	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	0	0	0	0	0
	總計	男 Male	750	0	0	0	0
	TOTAL	女 Female	50	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0 0	0 0	0 0	1 0	14 1	34 0	68 4	107 3	139 10	119 13	116 5	52 4	44 3	29 3
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 0	0 0	0 0	2 0	0 0
0 0	0 1	0 0	0 0	0 0	0 1	0 0	1 0	1 0	0 0	2 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1 0	0 0	0 0	3 0	2 0	1 0	0 0	2 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 1	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	1 0	2 0	0 0	1 0	3 0
0 0	0 1	0 0	1 0	14 1	35 1	70 4	108 4	140 10	125 13	123 5	53 4	47 4	34 3

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

肺、支氣管及氣管

TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG C33 - C34

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80523 80703	鱗狀細胞癌	男 Male	1,739	0	0	0	0
80713 80723	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	268	0	0	0	0
80743 80823 80833							
81403 81413	腺癌	男 Male	6,284	0	0	0	1
81443 82013	ADENOCARCINOMA	女 Female	8,646	0	0	0	1
82303 82503 82533 82543 82553 82563 82573 82603 82653 83103 83333 84803 84813 84903 85513							
85603	腺性鱗狀癌	男 Male	129	0	0	0	0
	ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	女 Female	76	0	0	0	0
80033 80123	大細胞癌	男 Male	21	0	0	0	0
80143	LARGE CELL CARCINOMA	女 Female	8	0	0	0	0
80223 80313	肉瘤樣癌	男 Male	97	0	0	0	0
80323 80333 89803	SARCOMATOID CARCINOMA	女 Female	40	0	0	0	0
80413 80443	小細胞癌	男 Male	1,090	0	0	0	0
80453	SMALL CELL CARCINOMA	女 Female	177	0	0	0	0
82403 82443	類癌腫瘤	男 Male	37	0	0	0	0
82493	CARCINOID TUMORS	女 Female	83	0	0	0	0
80133	大細胞神經內分泌癌	男 Male	63	0	0	0	0
	LARGE CELL NEUROENDOCRINE CARCINOMA	女 Female	13	0	0	0	0

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
1 0	0 0	1 0	3 1	12 1	31 11	78 11	128 29	222 36	323 46	342 41	260 37	201 27	137 28
1 8	10 25	21 66	73 121	159 298	252 459	488 797	740 1,145	1,018 1,475	1,096 1,400	1,080 1,192	630 656	421 571	294 432
0 0	0 0	0 0	0 0	3 2	1 4	10 3	11 8	20 13	26 17	19 14	17 8	13 6	9 1
0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1 0	1 0	3 0	4 1	3 2	3 2	4 2	1 0	0 1
0 0	0 0	0 0	0 0	2 1	5 2	3 2	11 2	17 6	25 4	13 6	11 6	5 7	5 4
0 0	0 0	1 0	2 1	10 2	25 5	68 8	101 21	188 31	202 30	214 33	140 17	87 18	52 11
0 0	0 1	1 1	1 3	2 6	2 5	3 7	4 8	9 15	8 13	5 14	2 6	0 3	0 1
0 0	0 0	0 0	0 1	0 0	3 0	5 1	7 1	15 1	12 3	12 4	7 2	1 0	1 0

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

肺、支氣管及氣管（續）

TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG C33 - C34 (CONTINUED)

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
82003 84303 85623 89413 89823	唾液腺型癌 MALIGNANT NEOPLASM OF SALIVARY GLANDS	男 Male 女 Female	14 13	0 0	0 0	0 0	1 0
80203 80233 82463 85743	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	男 Male 女 Female	57 14	0 0	0 0	1 0	0 0
80103 80463	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male 女 Female	454 166	0 0	0 0	0 0	0 0
88003 88023 88153 88423 88903 90403 91203 91333 92203 95403	惡性肉瘤 SARCOMA	男 Male 女 Female	13 10	0 0	0 0	0 0	0 0
90503 90513 90713 91743	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male 女 Female	3 2	0 0	0 0	0 0	0 0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明 NEOPLASM, MALIGNANT	男 Male 女 Female	278 191	0 0	0 0	0 0	0 0
	總計 TOTAL	男 Male 女 Female	10,279 9,707	0 0	0 0	1 0	2 1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	2	1	1	1	2	0	1	1	1	0	2	1	0
0	0	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	2
0	0	0	0	0	2	2	6	9	8	11	9	5	4
0	0	0	1	0	0	3	0	4	0	2	2	1	1
0	1	0	4	6	7	22	44	74	72	84	40	47	53
0	0	1	0	1	5	3	7	23	22	22	26	23	33
0	0	0	1	3	0	3	0	0	2	2	0	2	0
0	0	0	0	1	0	0	1	6	0	2	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	5	6	8	15	21	23	22	27	49	102
0	0	0	2	0	2	4	7	10	13	14	21	36	82
2	13	26	85	204	337	691	1,071	1,598	1,801	1,808	1,149	834	657
8	26	70	130	313	496	840	1,230	1,623	1,550	1,347	783	694	596

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

胸膜

PLEURA C38.4

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
90503 90513	惡性間皮瘤 MESOTHELIAL TUMORS	男 Male	80	0	0	0	0
90523 90533		女 Female	17	0	0	0	0
88023 88153	惡性肉瘤 SARCOMA	男 Male	4	0	0	0	0
91203 92603		女 Female	1	0	0	0	0
80333	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male	2	0	0	0	0
		女 Female	0	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明 NEOPLASM, MALIGNANT	男 Male	1	0	0	0	0
		女 Female	0	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	87	0	0	0	0
		女 Female	18	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	1	0	0	4	2	5	8	24	17	6	10	3
0	0	0	1	0	0	1	0	4	2	2	2	1	4
0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	4	2	5	8	25	18	7	11	4
0	0	0	1	0	0	1	0	5	2	2	2	1	4

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

胸腺、心臟及縱膈

THYMUS, HEART AND MEDIASTINUM C37 - C38.3, C38.8

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
85803 85813	惡性胸腺瘤	男 Male	254	0	0	1	2
85823 85833	MALIGNANT THYMOMA	女 Female	274	0	0	0	0
85843 85853							
80133 80203	胸腺癌	男 Male	101	0	0	0	1
80413 80703	THYMIC CARCINOMA	女 Female	61	0	0	0	0
80823 81403							
82403 82493							
84303 85863							
85893							
90613 90643	生殖細胞瘤	男 Male	26	0	0	1	2
90713 90803	GERM CELL TUMORS (GCT)	女 Female	2	0	0	0	0
90853 91003							
80103 80443	非特定上皮癌	男 Male	3	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	4	0	0	0	0
88003 88023	惡性肉瘤	男 Male	11	0	0	0	0
88113 88513	SARCOMA	女 Female	6	1	0	0	0
88543 88583							
88903 90403							
91203 91373							
94903							
90513 95003	其他惡性腫瘤	男 Male	3	2	1	0	0
	OTHER MALIGNANCY	女 Female	2	1	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明	男 Male	4	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	3	0	0	0	0
	總計	男 Male	402	2	1	2	5
	TOTAL	女 Female	352	2	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
4 3	2 6	11 5	11 12	25 18	24 30	32 32	35 30	36 31	35 46	21 36	7 14	5 8	3 3
0 0	1 1	2 0	2 2	5 0	5 6	10 8	16 5	15 9	15 9	18 14	5 2	5 4	1 1
6 1	6 0	3 0	5 0	1 0	1 0	1 0	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 2	0 0	1 1	0 0	1 1	0 0
0 0	1 0	1 0	1 0	0 1	1 0	1 0	1 1	2 0	1 0	1 0	1 2	0 0	0 1
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1 0	0 0	1 0	1 0	0 0	0 1	0 2	0 0
10 4	10 7	17 5	19 14	31 19	32 36	45 41	53 37	54 42	52 55	41 51	13 19	11 15	4 5

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

骨、關節及關節軟骨

BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE C40 - C41

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
91803 91813	骨肉瘤	男 Male	27	0	3	3	2
91823 91863	OSTEOSARCOMA	女 Female	21	0	1	3	2
91923 91943							
92203 92223	軟骨肉瘤	男 Male	26	0	0	0	0
92313 92403	CHONDROSARCOMA	女 Female	14	0	0	1	0
92423 92433							
92503	惡性骨巨大細胞瘤	男 Male	4	0	0	0	0
	MALIGNANT GIANT CELL TUMOR	女 Female	0	0	0	0	0
92603 93643	Ewing 氏肉瘤	男 Male	2	0	0	1	0
	EWING SARCOMA	女 Female	2	0	0	0	0
93703 93713	脊索瘤	男 Male	19	0	0	0	0
	CHORDOMA	女 Female	12	0	1	0	1
92703 93103	惡性成釉細胞瘤	男 Male	2	0	0	0	0
	MALIGNANT AMELOBLASTOMA	女 Female	1	0	0	0	0
91203 91333	血管肉瘤	男 Male	2	0	0	0	0
	ANGIOSARCOMA	女 Female	0	0	0	0	0
88903	平滑肌肉瘤	男 Male	0	0	0	0	0
	LEIOMYOSARCOMA	女 Female	4	0	0	0	0
88003 88023	其他惡性肉瘤	男 Male	6	1	0	0	0
88033 88303	OTHER SARCOMA	女 Female	4	1	0	0	0
89003 89103							
93663							
80333 80703	其他惡性腫瘤	男 Male	2	0	0	0	0
93413	OTHER MALIGNANCY	女 Female	1	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明	男 Male	2	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	1	0	0	0	0
	總計	男 Male	92	1	3	4	2
	TOTAL	女 Female	60	1	2	4	3

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0 1	1 2	4 1	2 1	3 0	0 1	1 0	2 2	1 1	1 4	1 2	0 0	1 0	2 0
0 1	0 1	2 3	1 0	1 1	3 0	1 1	5 1	7 1	5 1	1 2	0 0	0 0	0 1
2 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 1	0 0	0 0
0 0	0 2	1 0	2 1	0 2	0 0	1 1	1 1	4 1	3 2	3 0	2 0	0 0	2 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2	0 1	0 0	0 0	0 1	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 1	2 1	1 0	1 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1 0	0 0	0 1	0 0
2 2	1 6	7 4	5 2	5 3	4 2	8 3	11 6	15 5	11 7	6 4	2 3	1 1	4 2

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

結締組織、軟組織及其他皮下組織

CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES C47, C49

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
88103 88113	纖維母細胞 / 肌纖維母細胞肉瘤 FIBROBLASTIC / MYOFIBROBLASTIC TUMOURS	男 Male	65	0	0	0	0
88153 88253		女 Female	62	0	0	2	0
88323 88403							
88503 88513	脂肪肉瘤 LIPOSARCOMA	男 Male	111	0	0	0	1
88523 88533		女 Female	68	0	0	0	0
88543 88553							
88583 88593							
88903	平滑肌肉瘤 LEIOMYOSARCOMA	男 Male	30	0	0	0	0
		女 Female	24	0	0	0	0
89003 89013	橫紋肌肉瘤 RHABDOMYOSARCOMA	男 Male	14	1	0	4	1
89103 89123		女 Female	10	1	1	0	0
89203 89913							
91203 91333	血管肉瘤 ANGIOSARCOMA	男 Male	40	0	0	0	0
91403		女 Female	25	0	0	0	0
90403 90413	滑膜肉瘤 SYNOVIAL SARCOMA	男 Male	14	0	0	1	2
90433		女 Female	13	0	0	0	2
95403 95613	惡性周邊神經鞘瘤 MALIGNANT NERVE SHEATH TUMOR	男 Male	22	0	0	0	1
95713 95803		女 Female	13	0	0	0	1
92603 93643	Ewing 氏肉瘤 EWING SARCOMA	男 Male	7	3	0	0	0
95003		女 Female	3	0	0	0	0
89363	胃腸基質瘤 GIST	男 Male	6	0	0	0	0
		女 Female	8	0	0	0	0
88013 88023	未分化肉瘤 UNDIFFERENTIATED SARCOMA	男 Male	71	0	0	0	1
88033 88043		女 Female	43	0	0	1	0
88053 88303							
91373							

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
3 2	0 4	2 1	1 4	7 6	3 1	10 9	7 2	6 8	8 9	9 4	5 6	3 2	1 2
1 0	0 1	2 3	7 1	7 6	13 4	11 8	11 7	7 3	18 8	15 12	11 8	3 2	4 5
0 0	0 1	1 1	1 1	1 1	2 1	2 1	3 3	4 5	7 2	5 3	3 1	1 1	0 3
0 1	0 0	0 0	0 2	0 0	0 1	2 1	2 0	0 0	2 2	1 0	1 0	0 1	0 0
0 0	0 0	4 1	0 0	2 2	0 0	3 0	0 1	4 3	3 2	4 2	8 5	8 3	4 6
0 0	4 1	1 2	0 0	0 0	2 2	0 2	4 2	0 1	0 0	0 1	0 0	0 0	0 0
2 0	3 0	1 1	0 2	1 1	2 1	2 0	4 2	1 1	1 1	2 2	1 0	0 0	1 1
0 0	0 2	1 0	0 0	0 0	1 0	0 1	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	1 1	0 0	0 0	1 2	1 1	1 0	1 1	1 2
0 0	3 1	1 0	2 0	4 4	4 1	10 2	8 7	3 7	11 5	8 6	4 3	5 4	7 2

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

結締組織、軟組織及其他皮下組織（續）

CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES C47, C49 (CONTINUED)

ICD-O-3		組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
86803	87143	其他惡性肉瘤	男 Male	52	0	0	0	2
88003	88063	OTHER SARCOMA	女 Female	51	0	1	0	2
88423	89633							
89823	89903							
90443	91743							
91803	92203							
92313	92403							
92523	93673							
93703	95423							
95813								
80013	80043	其他惡性腫瘤	男 Male	8	0	0	0	0
80053	80333	OTHER MALIGNANCY	女 Female	9	0	0	0	0
82403	83103							
86933	87203							
89803	90513							
90853	95023							
80003		惡性腫瘤，組織型態不明 NEOPLASM, MALIGNANT	男 Male	3	0	0	0	0
			女 Female	2	0	0	0	0
		總計 TOTAL	男 Male	443	4	0	5	8
			女 Female	331	1	2	3	5

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
1 0	2 1	0 1	2 1	3 0	2 0	3 5	5 6	9 5	9 6	5 10	2 5	5 3	2 5
0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	4	0	0
0	0	0	0	0	1	1	2	0	2	0	2	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
7 3	13 11	13 10	13 12	25 20	29 13	45 31	46 32	35 33	61 40	50 41	41 30	27 18	21 26

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

皮膚

SKIN C44

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80833 80903	基底細胞癌	男 Male	1,184	0	0	0	0
80913 80923	BASAL CELL CARCINOMA	女 Female	1,287	0	0	0	0
80943 80973							
80983 81003							
80333 80513	鱗狀細胞癌	男 Male	994	0	1	0	1
80523 80703	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	619	0	0	0	0
80713 80723							
80743 80753							
80763 80813							
80843 85603							
89803							
80823 81023	皮膚附件癌	男 Male	89	0	0	0	0
81033 81103	CARCINOMA OF SKIN APPENDAGES	女 Female	64	0	0	0	0
82003 84003							
84013 84023							
84073 84093							
84103 84803							
84813 85093							
85423							
82473	默克細胞癌	男 Male	11	0	0	0	0
	MALIGNANT NEURAL TUMORS	女 Female	8	0	0	0	0
80103 80353	其他特定上皮癌	男 Male	17	0	0	0	0
80413 81403	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	12	0	0	0	0
81473 82553							
83903 84203							
84303 85403							
85743							
87203 87213	惡性黑色素瘤	男 Male	153	0	0	0	2
87303 87403	MALIGNANT MELANOMA	女 Female	148	0	0	0	0
87423 87433							
87443 87453							
87703 87723							
87803							

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0 1	3 2	6 1	7 13	23 23	38 41	67 58	82 87	148 121	159 176	196 208	147 172	146 173	162 211
0 0	2 1	3 2	6 1	12 6	17 6	34 12	45 19	65 32	87 45	134 44	123 69	158 109	306 273
0 0	0 2	2 0	0 1	4 2	3 4	3 1	8 1	9 12	16 9	14 6	10 2	5 6	15 18
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1 1	2 1	1 0	2 2	1 1	3 3
1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 1	3 0	0 0	0 1	2 1	6 1	0 1	2 1	2 6
2 0	0 2	0 1	0 6	5 8	1 14	9 8	16 9	11 16	24 25	28 12	17 16	18 10	20 21

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

皮膚（續）

SKIN C44 (CONTINUED)

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
88323	纖維肉瘤樣隆突性皮膚纖維肉瘤 FIBROSARCOMATOUS DERMATOFIBROSARCOMA PROTUBERANS	男 Male	10	0	0	0	0
		女 Female	8	0	1	0	0
91203 91403	血管肉瘤 ANGIOSARCOMA	男 Male	70	0	0	0	0
		女 Female	25	0	0	0	0
82463	惡性神經瘤 MALIGNANT NEURAL TUMORS	男 Male	1	0	0	0	0
		女 Female	0	0	0	0	0
88003 88013	其他惡性肉瘤	男 Male	2	0	0	0	0
88523 88903	OTHER SARCOMA	女 Female	4	0	0	0	0
84903 85023	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male	1	0	0	0	1
		女 Female	2	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	2,532	0	1	0	4
		女 Female	2,177	0	1	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	1	4	1	2	0	1	1	0	0	0	0	0
1	1	2	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
2	0	2	1	0	0	1	2	3	11	18	12	12	6
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	6	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
5	6	14	18	46	61	117	156	239	301	397	311	342	514
2	8	6	21	40	67	80	117	184	260	273	268	309	541

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

女性乳房

FEMALE BREAST C50

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
85003 85103 85413	侵襲性癌，非特定型 INVASIVE CARCINOMA OF NO SPECIAL TYPE	女 Female	15,052	0	0	0	1
84803 84813	黏液性癌 MUCINOUS CARCINOMA	女 Female	585	0	0	0	0
85203 85243	侵襲性小葉癌 INVASIVE LOBULAR CARCINOMA	女 Female	980	0	0	0	0
90203	惡性葉狀腫瘤 MALIGNANT PHYLLODES TUMOR	女 Female	53	0	0	0	0
85403 85433	乳房 Paget 氏病 PAGET DISEASE, MAMMARY	女 Female	36	0	0	0	0
80503 82603 85033 85043 85073 85093	侵襲性乳突癌 INVASIVE PAPILLARY CARCINOMA	女 Female	415	0	0	0	0
80323 80703 85703 85713 85723 85733 85753 89823	化生性癌 METAPLASTIC CARCINOMA	女 Female	115	0	0	0	0
80203 80223 80353 80413 82003 82013 82113 82463 82493 84013 85023 85503 85623 85743 89833	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	161	0	0	0	0

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
8	91	214	637	1,495	2,107	1,976	2,066	2,070	1,762	1,124	697	455	349
1	6	17	17	73	77	46	39	71	64	72	47	32	23
0	2	1	22	79	150	127	137	159	143	83	38	28	11
0	1	0	4	7	7	14	5	6	3	5	0	1	0
0	0	0	1	2	5	2	4	6	7	5	2	1	1
0	1	6	13	21	27	18	52	67	74	64	31	25	16
0	1	0	4	10	11	13	16	18	17	11	4	6	4
0	0	1	3	18	28	15	17	26	23	9	4	9	8

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

女性乳房（續）

FEMALE BREAST C50 (CONTINUED)

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80103 81403 82553 85013 85213 85223 85233	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	女 Female	321	0	0	0	0
88003 88023 88033 88053 88323 88503 88543 89353 90403 91203	惡性肉瘤 SARCOMA	女 Female	17	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明 NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	44	0	0	0	0
	總計 TOTAL	女 Female	17,779	0	0	0	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85+
24	29	34	39	44	49	54	59	64	69	74	79	84	
0	1	3	7	42	63	34	40	35	37	24	15	11	9
1	0	1	1	2	2	2	2	2	0	4	0	0	0
0	0	0	1	1	7	5	4	8	6	3	2	2	5
10	103	243	710	1,750	2,484	2,252	2,382	2,468	2,136	1,404	840	570	426

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

男性乳房

MALE BREAST C50

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
85003 85413	侵襲性癌，非特定型 INVASIVE CARCINOMA OF NO SPECIAL TYPE	男 Male	53	0	0	0	0
84803	黏液性癌 MUCINOUS CARCINOMA	男 Male	3	0	0	0	0
85043 85073 85093	侵襲性乳突癌 INVASIVE PAPILLARY CARCINOMA	男 Male	3	0	0	0	0
80103 81403 85223 85233	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male	7	0	0	0	0
88013	惡性肉瘤 SARCOMA	男 Male	1	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	67	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	0	1	7	3	2	6	8	8	7	3	5	3
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	2	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	7	5	2	8	9	11	7	5	6	6

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

子宮，非特定部位

UTERUS, NOS C55

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
88003 88053 88903 88913	惡性肉瘤 SARCOMA	女 Female	5	0	0	0	0
	總計 TOTAL	女 Female	5	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85+
24	29	34	39	44	49	54	59	64	69	74	79	84	
0	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

子宮頸

CERVIX UTERI C53

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80523 80703 80713 80723 80733 80763 80833 80853 80863 81203	鱗狀細胞癌 SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	988	0	0	0	0
81403 82633 83103 83803 83843 84413 84803 84823 84833 84843 85743 91103	腺癌 ADENOCARCINOMA	女 Female	329	0	0	0	1
85603	腺性鱗狀癌 ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	女 Female	19	0	0	0	0
80133 80413 82463	神經內分泌癌 NEUROENDOCRINE CANCER	女 Female	25	0	0	0	0
80203 80333 80453 80983	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	18	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	女 Female	26	0	0	0	0
87203	惡性黑色素瘤 MALIGNANT MELANOMA	女 Female	6	0	0	0	0
89803	混合性上皮與間質腫瘤 MIXED EPITHELIAL AND SARCOMA	女 Female	4	0	0	0	0
88003 88903 95813	惡性肉瘤 SARCOMA	女 Female	6	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明 NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	8	0	0	0	0
	總計 TOTAL	女 Female	1,429	0	0	0	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	11	50	71	85	66	65	111	129	115	93	42	78	72
0	3	16	29	35	45	38	43	36	25	19	16	13	10
1	0	3	2	1	0	2	3	1	2	2	1	1	0
0	1	1	3	3	1	2	5	1	3	1	2	1	1
0	1	1	1	0	2	4	2	1	2	1	1	0	2
0	0	0	2	2	3	2	2	1	5	2	2	3	2
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1
0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0
0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0
0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	2	2
1	16	71	109	127	118	115	169	170	154	122	65	101	90

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

子宮體

CORPUS UTERI C54

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
	子宮內膜癌 ENDOMETRIAL CARCINOMA	女 Female	3,435	0	0	0	0
82633 83803 83823 85703	子宮內膜樣癌 ENDOMETRIOID ADENOCARCINOMA, NOS	女 Female	2,777	0	0	0	0
84413 84613	漿液性腺癌 SEROUS CARCINOMA, NOS	女 Female	209	0	0	0	0
83103	明亮細胞癌 CLEAR CELL ADENOCARCINOMA, NOS	女 Female	70	0	0	0	0
89503 89513 89803	上皮癌肉瘤* CARCINOSARCOMA	女 Female	161	0	0	0	0
80133 80203 80413 80453 80703 81403 83233 84803 84823 85603	其他 OTHERS	女 Female	218	0	0	0	0
91003	絨毛膜癌 CHORIOCARCINOMA	女 Female	1	0	0	0	0
80303 80323 91113	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	11	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	女 Female	18	0	0	0	0
88903 88913 88963	平滑肌肉瘤 LEIOMYOSARCOMA	女 Female	114	0	0	0	0
88053 89303 89313	子宮內膜基質肉瘤 ENDOMETRIAL STROMAL SARCOMA	女 Female	64	0	0	0	0
87143 88003 88023 88513 89333	其他惡性肉瘤 OTHER SARCOMA	女 Female	33	0	0	0	0
82443 89003 89103 91203	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	女 Female	4	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明 NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	10	0	0	0	0
	總計 TOTAL	女 Female	3,690	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
6	28	59	135	250	376	578	626	498	396	269	104	73	37
6	26	55	122	233	353	518	501	380	292	169	63	38	21
0	0	0	1	0	3	11	35	51	33	39	13	16	7
0	0	2	0	0	1	1	8	16	17	10	7	6	2
0	1	0	3	4	6	16	35	21	25	31	9	6	4
0	1	2	9	13	13	32	47	30	29	20	12	7	3
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3	2	3	2	0	1	0	0
0	0	0	1	1	2	0	1	1	2	3	4	3	0
0	0	0	8	8	30	24	21	10	4	6	2	1	0
0	0	2	4	13	11	6	12	5	6	2	0	2	1
0	0	1	2	2	7	1	8	2	5	4	0	0	1
0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	2	1	1	0	0	2	2
6	28	64	150	275	428	612	672	520	416	286	111	81	41

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

卵巢、輸卵管及寬韌帶

OVARY, FALLOPIAN TUBE AND BROAD LIGAMENT C56, C57.0 - C57.4

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
	漿液性腺癌 SEROUS ADENOCARCINOMA	女 Female	685	0	0	0	0
84613	高惡性度漿液性腺癌 HIGH-GRADE SEROUS ADENOCARCINOMA	女 Female	615	0	0	0	0
84603	低惡性度漿液性腺癌 LOW-GRADE SEROUS ADENOCARCINOMA	女 Female	37	0	0	0	0
84413 84423	其他 OTHERS	女 Female	33	0	0	0	0
81443 84703 84713 84723 84803	黏液性腺癌 MUCINOUS ADENOCARCINOMA	女 Female	195	0	0	1	2
83803 89803	子宮內膜樣癌 ENDOMETRIOID CARCINOMA	女 Female	306	0	0	0	2
83103 83133	明亮細胞癌 CLEAR CELL CARCINOMA	女 Female	364	0	0	0	0
83233 84743	混合細胞腺癌 MIXED CELL ADENOCARCINOMA	女 Female	46	0	0	0	0
81403	非特定腺癌 ADENOCARCINOMA, NOS	女 Female	48	0	0	0	0
82403 82463 82493 83353 90603 90713 90803 90843 90853 90903	生殖細胞瘤 GERM CELL TUMORS	女 Female	64	0	1	5	7
86203 86223 86313	性索間質腫瘤 SEX CORD-STROMAL TUMORS	女 Female	91	0	0	0	1
80133 80203 80413 80443 80453 80703 80743 84903 85603 90003 91113	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	38	0	0	0	0

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
2	5	3	19	40	65	112	103	111	99	64	30	19	13
0	0	2	14	33	58	102	93	108	89	59	28	19	10
2	3	1	3	5	6	4	6	1	4	1	1	0	0
0	2	0	2	2	1	6	4	2	6	4	1	0	3
6	12	12	10	17	19	28	29	20	12	11	4	6	6
0	4	4	24	36	60	54	40	34	21	9	10	5	3
1	1	4	18	43	71	64	67	53	21	12	6	2	1
1	1	2	2	3	5	10	12	3	3	3	0	1	0
0	1	0	1	1	4	4	4	6	7	3	4	9	4
4	13	5	7	2	2	6	4	2	0	3	3	0	0
3	3	6	11	8	11	13	12	3	10	3	2	5	0
0	0	2	2	2	1	8	4	8	4	4	1	1	1

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

卵巢、輸卵管及寬韌帶（續）

OVARY, FALLOPIAN TUBE AND BROAD LIGAMENT C56, C57.0 - C57.4 (CONTINUED)

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80103 83413	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	女 Female	52	0	0	0	1
88003 88053 88903 89303 89313	惡性肉瘤 SARCOMA	女 Female	9	0	0	0	0
91103	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	女 Female	4	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明 NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	41	0	0	0	0
	總計 TOTAL	女 Female	1,943	0	1	6	13

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	1	4	2	7	5	9	6	4	7	1	3	2
0	0	0	0	2	0	0	3	2	1	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0
0	0	3	1	5	1	1	3	4	3	2	5	5	8
17	40	42	99	161	246	306	290	253	187	121	67	56	38

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官

VAGINA, VULVA, OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS C51 - C52, C57.7 - C57.9

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80523 80703 80713 80853 80863 80903 80973	鱗狀細胞癌 SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	113	0	0	0	0
81403 81443 83103 83803 84413 84803 84823 84833 85423 85743	腺癌 ADENOCARCINOMA	女 Female	56	0	0	0	0
91003 91053	絨毛膜癌 CHORIOCARCINOMA	女 Female	6	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	女 Female	9	0	0	0	0
87203 87213 87433	惡性黑色素瘤 MALIGNANT MELANOMA	女 Female	14	0	0	0	0
87143 88043 88903 88913	惡性肉瘤 SARCOMA	女 Female	4	0	0	0	0
	總計 TOTAL	女 Female	202	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	2	3	1	3	4	7	7	13	13	18	11	18	13
0	0	0	0	0	1	4	5	9	14	11	1	7	4
0	0	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	2	0	1	2
0	0	0	0	2	1	1	1	1	2	3	2	1	0
0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0
0	3	4	4	9	8	12	13	23	31	34	15	27	19

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

攝護腺

PROSTATE GLAND C61

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
81403 81483 84803 85003 85523	腺癌 ADENOCARCINOMA	男 Male	9,844	0	0	0	0
80133 80413 80453 82463 85743	神經內分泌癌 NEUROENDOCRINE CANCER	男 Male	29	0	0	0	0
81473	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	男 Male	3	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male	19	0	0	0	0
88013 88903 89363	惡性肉瘤 SARCOMA	男 Male	3	0	0	0	0
80033	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male	1	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明 NEOPLASM, MALIGNANT	男 Male	86	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	9,985	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	0	3	10	37	153	448	1,170	1,953	2,447	1,647	1,237	739
0	0	0	0	0	1	2	1	4	3	7	4	3	4
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	4	2	7
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	2	4	3	5	12	17	43
1	0	0	3	10	38	156	453	1,180	1,963	2,459	1,668	1,260	794

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

睪丸

TESTIS C62

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
90613	精細胞瘤 SEMINOMA	男 Male	174	0	0	0	1
90713	卵黃囊瘤 YOLK SAC TUMOR	男 Male	4	0	0	0	0
90703	胚胎性癌 EMBRYONAL CARCINOMA	男 Male	23	0	0	0	1
90853 91013	混合性生殖細胞瘤 MIXED GERM CELL TUMORS	男 Male	97	0	0	0	2
90803	惡性畸胎瘤 MALIGNANT TERATOMA	男 Male	6	0	0	0	1
91003	絨毛膜癌 CHORIOCARCINOMA	男 Male	3	0	0	0	0
90643 90653	非特定生殖細胞瘤 GERM CELL TUMORS, NOS	男 Male	3	0	0	0	0
86403 86503	性索基質腫瘤 SEX CORD-STROMAL TUMORS	男 Male	4	0	0	0	0
80103 80333 88583 88903	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male	6	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	320	0	0	0	5

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
5	37	45	34	25	13	9	1	3	0	1	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
3	9	4	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	33	22	18	5	3	0	0	1	0	0	0	0	0
2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0
26	83	73	60	34	16	11	1	5	2	2	2	0	0

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

陰莖及其他男性生殖器官

PENIS AND OTHER MALE GENITAL ORGANS C60，C63

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80513 80543 80703 80713 80853 80863	鱗狀細胞癌 SQUAMOUS CELL CARCINOMA	男 Male	50	0	0	0	0
80903 80973	基底細胞癌 BASAL CELL CARCINOMA	男 Male	10	0	0	0	0
85423	Paget 氏病 PAGET DISEASE	男 Male	27	0	0	0	0
80833 81403 84133	其他上皮癌 OTHER EPITHELIAL CARCINOMA	男 Male	5	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male	1	0	0	0	0
87203 87723	惡性黑色素瘤 MALIGNANT MELANOMA	男 Male	3	0	0	0	0
88053 88513 88583 88903 91403	惡性肉瘤 SARCOMA	男 Male	13	0	0	0	0
90853	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male	1	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	110	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	0	3	4	4	1	4	5	8	5	5	7	4
0	0	0	0	0	0	2	2	3	0	1	2	0	0
0	0	0	0	1	0	1	1	2	7	8	2	3	2
0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
0	0	0	1	1	0	4	1	0	1	2	2	1	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	4	6	4	8	11	12	16	16	12	12	8

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)腎
KIDNEY C64

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
	腎細胞癌 RENAL CELL CARCINOMA	男 Male	1,365	0	0	0	0
		女 Female	599	0	0	1	3
83103	亮細胞腺癌 CLEAR CELL ADENOCARCINOMA	男 Male	931	0	0	0	0
		女 Female	379	0	0	0	0
82603	乳突狀腎細胞癌 PAPILLARY RENAL CELL CARCINOMA	男 Male	117	0	0	0	0
		女 Female	24	0	0	0	0
83173	嫌色性腎細胞癌 CHROMOPHOBE RENAL CELL CARCINOMA	男 Male	71	0	0	0	0
		女 Female	75	0	0	0	0
83113 83123 83163 83183 83193	其他與非特定腎細胞癌 RENAL CELL CARCINOMA, NOS AND OTHERS	男 Male	246	0	0	0	0
		女 Female	121	0	0	1	3
89603	腎母細胞瘤 NEPHROBLASTOMA	男 Male	9	7	1	1	0
		女 Female	5	4	1	0	0
80203 80333 80413 82403 83233	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	男 Male	9	0	0	0	0
		女 Female	5	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male	12	0	0	0	0
		女 Female	7	0	0	0	0
87113 87143 88003 88013 88033 88063 88403 88903 89643 90403 93643	惡性肉瘤 SARCOMA	男 Male	7	2	0	0	0
		女 Female	9	1	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明 NEOPLASM, MALIGNANT	男 Male	23	0	0	0	0
		女 Female	18	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	1,425	9	1	1	0
		女 Female	643	5	1	1	3

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
1 1	18 7	32 12	47 18	78 37	126 43	151 51	174 75	209 70	210 91	160 90	74 39	58 30	27 31
1 0	11 1	25 6	35 15	61 22	89 31	114 34	123 51	143 36	141 60	106 66	44 25	28 15	10 17
0 0	1 0	0 1	1 1	4 0	9 1	7 1	14 2	23 4	25 7	16 4	5 3	8 0	4 0
0 1	3 2	4 3	3 2	2 6	5 5	5 7	9 10	12 16	9 10	7 4	7 5	3 3	2 1
0 0	3 4	3 2	8 0	11 9	23 6	25 9	28 12	31 14	35 14	31 16	18 6	19 12	11 13
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 1	0 0	2 0	0 0	1 0	1 1	0 1	2 0	2 0	1 0	0 0	0 2
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 1	1 1	1 0	0 4	6 0	0 0	0 0	2 1
0 1	0 0	0 1	1 0	0 0	0 1	1 0	1 1	0 3	0 0	2 0	0 0	0 0	0 1
0 0	0 0	0 0	0 1	0 0	1 0	1 1	2 1	1 0	2 1	4 2	2 2	5 3	5 7
1 2	18 7	32 14	48 19	80 37	127 44	156 53	179 79	211 74	214 96	174 92	77 41	63 33	34 42

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

		腎盂					
		RENAL PELVIS		C65			
ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80203 80823	泌尿上皮癌	男 Male	393	0	0	0	0
81203 81223	UROTHELIAL CARCINOMA	女 Female	544	0	0	0	0
81303 81313							
80523 80703	鱗狀細胞癌	男 Male	5	0	0	0	0
80713	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	3	0	0	0	0
81403 82603	腺癌	男 Male	8	0	0	0	0
83103 84803	ADENOCARCINOMA	女 Female	7	0	0	0	0
80413 80453	其他特定上皮癌	男 Male	4	0	0	0	0
82403 89803	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	5	0	0	0	0
80103 80313	非特定上皮癌	男 Male	9	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	5	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明	男 Male	6	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	6	0	0	0	0
	總計	男 Male	425	0	0	0	0
	TOTAL	女 Female	570	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	1	2	5	10	14	39	48	68	74	59	45	28
0	0	1	0	3	5	11	18	45	101	124	90	87	59
0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	4	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	3	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	1	0
0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	2	3	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4
0	0	2	3	5	11	16	42	50	71	83	63	51	28
0	0	1	0	4	5	12	18	49	106	128	93	90	64

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

輸尿管

URETER C66

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80203 80823	泌尿上皮癌	男 Male	313	0	0	0	0
81203 81223	UROTHELIAL CARCINOMA	女 Female	461	0	0	0	0
81303 81313							
80503 80703	鱗狀細胞癌	男 Male	1	0	0	0	0
	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	1	0	0	0	0
81403 83103	腺癌	男 Male	3	0	0	0	0
	ADENOCARCINOMA	女 Female	2	0	0	0	0
80413 80453	其他特定上皮癌	男 Male	4	0	0	0	0
	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	6	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌	男 Male	5	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	8	0	0	0	0
88903	惡性肉瘤	男 Male	0	0	0	0	0
	SARCOMA	女 Female	1	0	0	0	0
82443	其他惡性腫瘤	男 Male	0	0	0	0	0
	OTHER MALIGNANCY	女 Female	1	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明	男 Male	9	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	9	0	0	0	0
	總計	男 Male	335	0	0	0	0
	TOTAL	女 Female	489	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	0	1	1	3	9	23	48	54	63	47	37	27
0	0	1	0	2	3	8	17	30	64	91	86	88	71
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	2	1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	1	0	3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	2	2	2
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	5
0	0	0	1	1	4	9	23	51	59	66	50	40	31
0	0	1	0	2	4	8	18	32	68	96	88	92	80

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

膀胱

BLADDER C67

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80203 80823	泌尿上皮癌	男 Male	1,732	0	0	0	0
81203 81223	UROTHELIAL CARCINOMA	女 Female	684	0	0	0	0
81303 81313							
81403 81443	腺癌	男 Male	29	0	0	0	0
83103 84803	ADENOCARCINOMA	女 Female	14	0	0	0	0
80503 80703	鱗狀細胞癌	男 Male	7	0	0	0	0
80713	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	10	0	0	0	0
80133 80413	神經內分泌癌	男 Male	25	0	0	0	0
80453 82403	NEUROENDOCRINE CANCER	女 Female	10	0	0	0	0
86803 86933							
80103 89803	非特定上皮癌	男 Male	10	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	8	0	0	0	0
88023 88053	惡性肉瘤	男 Male	2	0	0	0	0
88903 89633	SARCOMA	女 Female	3	1	0	0	0
80043	其他惡性腫瘤	男 Male	1	0	0	0	0
	OTHER MALIGNANCY	女 Female	0	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明	男 Male	20	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	7	0	0	0	0
	總計	男 Male	1,826	0	0	0	0
	TOTAL	女 Female	736	1	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0 1	1 0	5 2	15 1	23 6	29 5	61 16	133 37	195 69	292 91	356 130	215 91	207 122	200 113
0 0	0 0	0 0	2 0	2 1	2 2	5 1	4 4	3 1	3 1	4 1	1 0	1 1	2 2
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 1	3 0	0 0	0 1	0 2	3 2	1 3
0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 1	0 0	1 1	3 0	6 1	5 2	4 1	3 1	3 2
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3 0	2 0	2 3	2 2	0 1	1 0	0 2
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	1 0	0 1	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1 0	0 0	0 0	1 0	4 0	1 0	1 0	3 0	8 7
0 1	1 0	5 2	17 1	26 8	33 8	66 18	141 43	207 70	308 96	368 137	222 95	218 127	214 129

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

尿道及其周邊腺體

URETHRA AND PARAURETHRAL GLAND C68.0 - C68.1

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
81203 81223	泌尿上皮癌	男 Male	20	0	0	0	0
81303	UROTHELIAL CARCINOMA	女 Female	4	0	0	0	0
80703	鱗狀細胞癌	男 Male	0	0	0	0	0
	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	2	0	0	0	0
81403 83103	腺癌	男 Male	1	0	0	0	0
	ADENOCARCINOMA	女 Female	10	0	0	0	0
80453	其他特定上皮癌	男 Male	0	0	0	0	0
	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	1	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌	男 Male	0	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	4	0	0	0	0
87203	惡性黑色素瘤	男 Male	1	0	0	0	0
	MALIGNANT MELANOMA	女 Female	1	0	0	0	0
	總計	男 Male	22	0	0	0	0
	TOTAL	女 Female	22	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	2	1	4	4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	1	2	1	1	3	2	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	3	1	5	4
0	0	0	0	1	2	2	2	4	5	3	1	1	1

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

跨越泌尿器官兩個以上相鄰部位之病變

OVERLAPPING LESION OF URINARY ORGANS C68.8

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
81203	泌尿上皮癌 UROTHELIAL CARCINOMA	男 Male	0	0	0	0	0
		女 Female	1	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	0	0	0	0	0
		女 Female	1	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

泌尿系統，非特定部位

URINARY SYSTEM, NOS C68.9

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
81203	泌尿上皮癌 UROTHELIAL CARCINOMA	男 Male	6	0	0	0	0
		女 Female	2	0	0	0	0
80413	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	男 Male	0	0	0	0	0
		女 Female	1	0	0	0	0
80103 80203	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male	3	0	0	0	0
		女 Female	2	0	0	0	0
80013	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male	1	0	0	0	0
		女 Female	0	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明 NEOPLASM, MALIGNANT	男 Male	2	0	0	0	0
		女 Female	3	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	12	0	0	0	0
		女 Female	8	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	1
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0
0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	1	4	3
0	0	0	0	1	0	1	0	0	3	1	0	2	0

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

眼及淚腺

EYE AND LACRIMAL GLAND C69

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
95103	視網膜母細胞瘤 RETINOBLASTOMA	男 Male	4	4	0	0	0
		女 Female	9	9	0	0	0
87203 87703	惡性黑色素瘤	男 Male	16	0	0	0	0
87713 87723	MALIGNANT MELANOMA	女 Female	13	0	0	0	0
80703 80713	鱗狀細胞癌	男 Male	6	0	0	0	0
	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	2	0	0	0	0
81403 82003	淚腺癌	男 Male	4	0	0	0	0
	LACRIMAL GLAND CARCINOMA	女 Female	0	0	0	0	0
81023 84103	其他特定上皮癌	男 Male	1	0	0	0	0
	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	1	0	0	0	0
88013 89013	軟組織肉瘤	男 Male	3	1	0	0	0
92403	SOFT TISSUE SARCOMA	女 Female	0	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明	男 Male	0	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	1	0	0	0	0
	總計	男 Male	34	5	0	0	0
	TOTAL	女 Female	26	9	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	0	3	2	1	1	5	0	0	0
0	0	0	3	0	1	2	3	1	1	1	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	2	3	0	4	4	2	3	5	0	1	3
0	0	0	3	0	1	2	3	2	1	2	1	2	0

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

腦 BRAIN C71							
ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
94003 94013 94453	星形細胞瘤，IDH 突變型 Astrocytoma, IDH-mutant	男 Male 女 Female	60 66	1 0	0 0	1 0	0 1
94503 94513	寡樹突膠質細胞瘤，1p/19q 共缺失型 Oligodendroglioma, 1p/19q-codeleted	男 Male 女 Female	22 15	0 0	0 0	0 0	0 0
94403 94413 94423	神經膠母細胞瘤，IDH 野生型 Glioblastoma, IDH-wild type	男 Male 女 Female	221 180	0 0	1 0	0 0	0 0
93853	兒童型瀰漫神經膠質瘤 Pediatric-type diffuse glioma	男 Male 女 Female	13 4	1 0	3 1	2 0	1 0
93913 93963	室管膜瘤 Ependymoma	男 Male 女 Female	8 12	1 2	0 0	0 0	0 0
95053 95063	膠質神經元/神經元神經膠質細胞瘤 Glioneuronal and neuronal tumours	男 Male 女 Female	1 1	0 0	0 0	0 0	0 0
93803 93813 93823 94213 94243 94303	非特定之神經膠質瘤 Glioma, NOS	男 Male 女 Female	33 23	1 1	3 3	1 1	0 0
94703 94713 94733 94763 94773 95083	胚胎性瘤 Embryonal tumours	男 Male 女 Female	12 9	3 4	5 1	2 2	0 0
90603 90643 90853	生殖細胞瘤 Germ cell tumours	男 Male 女 Female	15 5	0 0	1 1	5 2	2 0
88003 88053 88153 88903 93673 93703	惡性肉瘤 Sarcoma	男 Male 女 Female	5 4	1 0	0 0	0 0	0 1

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
1 0	7 4	3 10	10 4	3 4	10 7	5 4	7 1	3 7	3 8	1 8	5 3	0 3	0 2
0 0	1 3	1 0	3 0	2 3	3 1	3 2	2 1	5 0	1 1	1 2	0 2	0 0	0 0
2 2	2 3	5 1	0 2	12 5	15 13	15 17	30 22	30 18	37 35	35 33	19 14	10 11	8 4
2 0	1 0	0 1	0 1	1 0	2 0	0 0	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	1 0	0 1	0 4	1 0	1 0	3 1	0 2	0 0	1 1	0 0	0 0	0 1	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 1	1 2	2 1	1 0	3 1	2 1	2 1	2 0	6 2	3 3	4 4	1 0	1 1	0 1
0 0	0 1	2 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 0	0 0	0 0
4 1	1 1	0 0	0 0	1 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	1 0	1 1	0 0	0 0	1 0	1 0	0 1	0 0	0 0

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

腦（續）

BRAIN C71 (CONTINUED)

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
87203	其他特定之惡性腫瘤 Other specified malignant tumours	男 Male	3	0	0	1	0
		女 Female	1	0	0	0	0
82723	蝶鞍部腫瘤 Tumours of the sellar region	男 Male	1	0	0	0	0
		女 Female	0	0	0	0	0
80333	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male	0	0	0	0	0
		女 Female	1	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明 NEOPLASM, MALIGNANT	男 Male	16	0	0	1	1
		女 Female	11	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	410	8	13	13	4
		女 Female	332	7	6	5	2

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	2	0	0	2	1	1	0	0	1	1	0	5
0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	1	6
9	15	15	14	23	38	31	43	44	46	43	27	11	13
4	14	14	11	14	22	26	29	30	50	48	20	17	13

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位

MENINGES, SPINAL CORD, AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM C70, C72

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
94003	星形細胞瘤，IDH 突變型 Astrocytoma, IDH-mutant	男 Male	3	0	0	0	0
		女 Female	3	0	1	0	0
94403	神經膠母細胞瘤，IDH 野生型 Glioblastoma, IDH-wild type	男 Male	0	0	0	0	0
		女 Female	1	0	0	0	0
93913 93943	室管膜瘤 Ependymoma	男 Male	7	0	0	1	0
		女 Female	14	0	0	0	0
93803 94213	非特定之神經膠質瘤 Glioma, NOS	男 Male	1	0	0	0	0
		女 Female	2	0	1	0	0
94733	胚胎性瘤 Embryonal tumours	男 Male	1	1	0	0	0
		女 Female	0	0	0	0	0
95303 95383 95393	退行性腦膜瘤 Anaplastic meningioma	男 Male	18	0	0	1	0
		女 Female	20	0	0	0	0
90643	生殖細胞瘤 Germ cell tumours	男 Male	1	0	0	0	0
		女 Female	1	0	0	0	0
88033 88153	惡性肉瘤 Sarcoma	男 Male	2	0	0	0	0
		女 Female	1	0	0	0	0
87203 95223	其他特定之惡性瘤 Other specified malignant tumours	男 Male	3	0	0	1	1
		女 Female	2	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明 NEOPLASM, MALIGNANT	男 Male	1	0	0	0	0
		女 Female	2	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	37	1	0	3	1
		女 Female	46	0	2	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0
1	1	0	2	2	2	1	0	0	2	0	2	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	6	0	5	2	2	0	2	0
0	0	1	0	1	2	0	1	5	2	3	3	0	2
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
1	1	0	1	0	1	9	2	6	4	3	2	2	0
2	1	1	3	4	5	2	2	5	6	4	6	1	2

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

甲狀腺

THYROID GLAND C73

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
82603 83403	乳突癌	男 Male	1,381	0	0	0	2
83413 83423	PAPILLARY CARCINOMA	女 Female	4,226	0	1	5	18
83433 83443							
83503							
82903 83303	濾泡性癌	男 Male	60	0	0	0	0
83313 83353	FOLLICULAR CARCINOMA	女 Female	208	0	0	0	5
83393							
83453 83473	髓質癌	男 Male	19	0	0	0	0
85103	MEDULLARY CARCINOMA	女 Female	29	0	0	0	0
80203 80213	未分化癌	男 Male	22	0	0	0	0
	UNDIFFERENTIATED (ANAPLASTIC) CARCINOMA	女 Female	30	0	0	0	0
80703 81403	其他特定上皮癌	男 Male	15	0	0	0	0
82623 83373	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	21	0	0	0	0
80103 82103	非特定上皮癌	男 Male	6	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	17	0	0	0	0
91203	惡性肉瘤	男 Male	1	0	0	0	0
	SARCOMA	女 Female	0	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明	男 Male	3	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	7	0	0	0	0
	總計	男 Male	1,507	0	0	0	2
	TOTAL	女 Female	4,538	0	1	5	23

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
20 61	52 181	95 245	128 370	182 583	171 605	192 494	185 531	152 473	112 350	59 186	18 75	11 34	2 14
0 6	2 12	6 10	4 16	3 21	7 17	6 34	7 21	12 18	3 22	5 12	3 8	0 3	2 3
0 0	1 1	1 1	1 4	3 4	2 2	0 6	1 1	3 4	4 3	1 1	2 1	0 1	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 1	2 1	2 0	7 2	0 3	3 8	2 6	1 8	3 1
0 0	0 0	1 0	1 3	0 2	1 1	2 2	0 4	2 0	1 3	4 1	1 3	1 0	1 2
0 0	0 0	0 1	0 0	1 0	0 0	0 1	0 2	1 3	2 1	1 2	0 5	1 1	0 1
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 1	0 1	0 0	0 0	1 1	1 1	1 1	0 0	0 0	0 1	0 1	0 0
20 67	55 194	103 258	134 394	189 610	183 626	203 539	196 560	178 501	122 382	73 210	27 99	14 48	8 21

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

其他內分泌腺

OTHER ENDOCRINE GLANDS C74 - C75

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
95003	神經母細胞瘤 NEUROBLASTOMA	男 Male	11	7	1	1	1
		女 Female	1	0	1	0	0
83703	腎上腺皮質癌 ADRENAL CORTICAL CARCINOMA	男 Male	11	0	0	0	0
		女 Female	17	0	0	0	0
86803 86823	惡性嗜鉻細胞瘤	男 Male	47	0	0	0	1
86903 86923	MALIGNANT PHEOCHROMOCYTOMA	女 Female	62	0	0	2	0
86933 87003							
81403 82403	其他特定上皮癌	男 Male	32	0	0	0	0
82723	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	38	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌	男 Male	1	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	2	0	0	0	0
88903 92203	惡性肉瘤	男 Male	3	1	0	0	0
95803	SARCOMA	女 Female	1	0	0	0	0
90643 90653	生殖細胞瘤	男 Male	12	1	2	3	1
90713 90853	GERM CELL TUMORS	女 Female	5	0	1	2	1
93623 93953	松果體瘤	男 Male	3	0	0	0	0
	PINEAL TUMOR	女 Female	1	0	0	0	0
82733 86913	其他惡性腫瘤	男 Male	1	0	0	0	0
93703 93853	OTHER MALIGNANCY	女 Female	4	0	0	0	0
95083							
80003	惡性腫瘤，組織型態不明	男 Male	3	0	0	1	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	1	0	0	0	1
	總計	男 Male	124	9	3	5	3
	TOTAL	女 Female	132	0	2	4	2

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	5	2	0	0
0	0	0	1	3	0	3	4	1	2	2	1	0	0
3	0	2	1	6	3	5	11	7	3	2	3	0	0
0	5	5	3	6	7	8	9	6	6	2	3	0	0
2	0	1	3	3	1	1	5	3	5	4	1	2	1
0	0	1	3	2	9	2	3	6	6	1	4	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2	3	4	10	4	10	18	13	8	12	6	3	2
1	6	6	7	11	18	13	17	13	15	7	9	1	0

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

其他分界不明的部位

OTHER AND ILL-DEFINED SITES C76

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80703 80713 80723 80853 80863	鱗狀細胞癌 SQUAMOUS CELL CARCINOMA	男 Male 女 Female	64 9	0 0	0 0	0 0	0 0
81403	非特定之腺癌 ADENOCARCINOMA, NOS	男 Male 女 Female	1 1	0 0	0 0	0 0	0 0
80823	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	男 Male 女 Female	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0
80103	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male 女 Female	4 0	0 0	0 0	0 0	0 0
84303	軟骨肉瘤 CHONDROSARCOMA	男 Male 女 Female	0 2	0 0	0 0	0 0	0 0
88903	其他惡性肉瘤 OTHER SARCOMA	男 Male 女 Female	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0
95403	神經母細胞瘤 NEUROBLASTOMA	男 Male 女 Female	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明 NEOPLASM, MALIGNANT	男 Male 女 Female	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0
	總計 TOTAL	男 Male 女 Female	70 15	0 0	0 0	0 0	0 0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	0	0	3	3	8	13	7	14	8	5	2	1
0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	4	1	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	3	3	10	14	9	15	8	5	2	1
0	0	0	0	2	1	2	1	1	2	5	1	0	0

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

不明原發部位

UNKNOWN PRIMARY SITES C80

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
81403 84803	腺癌 ADENOCARCINOMA	男 Male	79	0	0	0	0
		女 Female	88	0	0	0	0
80703 80713	鱗狀細胞癌	男 Male	57	0	0	0	0
80723	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	22	0	0	0	0
80203	未分化癌 CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED	男 Male	3	0	0	0	0
		女 Female	5	0	0	0	0
80413 80443	小細胞癌	男 Male	16	0	0	0	0
	SMALL CELL CARCINOMA	女 Female	5	0	0	0	0
80333 80463	其他特定上皮癌	男 Male	35	0	0	0	0
81203 82403	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	23	0	0	0	1
82463 82493							
82603 83103							
84903 85103							
85743 85753							
90703 91003							
80103	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male	101	0	0	0	0
		女 Female	77	0	0	0	1
88003 88023	惡性肉瘤	男 Male	8	0	0	0	1
88043 88583	SARCOMA	女 Female	12	0	0	0	0
88903 89303							
89363 91203							
92603 95403							
87203	惡性黑色素瘤	男 Male	3	0	0	0	0
	MALIGNANT MELANOMA	女 Female	0	0	0	0	0

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	0	1	1	5	4	6	9	11	14	8	10	10
0	0	0	2	1	1	8	5	9	7	14	9	21	11
0	0	1	0	1	7	6	8	9	7	6	3	7	2
0	0	0	0	0	0	1	2	1	3	2	4	4	5
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	1	0
0	0	0	0	0	1	0	3	2	3	3	3	0	1
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1
0	0	1	0	0	3	4	1	4	7	7	4	3	1
0	0	0	1	1	0	4	1	3	1	6	2	1	2
0	0	0	1	4	5	5	13	8	16	16	14	6	13
0	2	0	2	2	1	2	3	6	9	12	11	10	16
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	2	0
1	0	0	0	0	2	0	2	1	1	1	1	1	2
0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 112 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

不明原發部位（續）

UNKNOWN PRIMARY SITES C80 (CONTINUED)

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80133 86803 90713 90843 90853 91333	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male 女 Female	2 6	0 0	0 0	0 0	0 0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明 NEOPLASM, MALIGNANT	男 Male 女 Female	64 75	0 0	0 0	0 0	0 0
	總計 TOTAL	男 Male 女 Female	368 313	0 0	0 0	0 0	1 2

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	2	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	1	3	5	3	11	9	7	24
0	1	0	0	1	1	2	3	5	2	6	11	13	30
0	3	2	3	7	21	21	34	38	49	59	43	35	52
1	3	2	6	5	7	17	16	25	25	44	39	54	67

表八 台灣癌症申報發生人數按原發部位及組織學分化程度分類，民國 112 年

HISTOLOGIC GRADING AND DIFFERENTIATION IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
C00-C80	全癌症（不含白血病與惡性淋巴瘤） ALL SITES (excludes leukemia and lymphoma)	130,519
C00-C14	唇、口腔及咽 LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	10,360
C00-C14 ²	口腔、口咽及下咽 ORAL CAVITY, OROPHARYNX AND HYPOPHARYNX	8,522
C00	唇（唇的皮膚 C44.0 除外） LIP (excludes skin of lip C44.0)	294
C01-C02	舌 TONGUE	2,476
C03	齒齦 GUM	876
C04	口底 FLOOR OF MOUTH	254
C05-C06	口腔之其他及未詳細說明部位 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	2,445
C09-C10	口咽 OROPHARYNX	954
C12-C13	下咽 HYPOPHARYNX	1,204
C14	咽和唇、口腔及咽之分界不明部位 PHARYNX AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	19
C07-C08	主唾液腺 MAJOR SALIVARY GLANDS	382
C11	鼻咽 NASOPHARYNX	1,456
C15-C26, C48	消化器官及腹膜 DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM	42,601
C15	食道 ESOPHAGUS	3,000
C16	胃 STOMACH	4,518
C17	小腸 SMALL INTESTINE	554

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

2. 口腔、口咽及下咽：包括 ICD-O-3 C00-C06、C09-C10、C12-C14。

分級或分化程度 Histologic grading and differentiation								ICD-O-3
分化良好	中度分化	分化不良	未分化		低級別	高級別	未詳述	
Well differentiated	Moderately differentiated	Poorly differentiated	Anaplastic		Low grade	High grade	Not determined	
Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5				
15,240	45,283	20,175	3,455	2,305	1,373	4,548	38,140	C00-C80
1,453	4,832	1,264	1,118	-	-	-	1,693	C00-C14
1,439	4,744	1,013	15	-	-	-	1,311	C00-C14 ²
99	158	20	-	-	-	-	17	C00
422	1,523	274	2	-	-	-	255	C01-C02
204	512	64	1	-	-	-	95	C03
36	162	27	-	-	-	-	29	C04
606	1,353	204	1	-	-	-	281	C05-C06
51	393	199	8	-	-	-	303	C09-C10
19	635	225	3	-	-	-	322	C12-C13
2	8	-	-	-	-	-	9	C14
13	79	33	24	-	-	-	233	C07-C08
1	9	218	1,079	-	-	-	149	C11
3,176	18,823	5,713	99	-	984	302	13,504	C15-C26, C48
47	1,476	764	-	-	2	2	709	C15
218	880	1,858	1	-	714	144	703	C16
51	85	52	7	-	188	65	106	C17

表八 台灣癌症申報發生人數按原發部位及組織學分化程度分類，民國 112 年（續）

HISTOLOGIC GRADING AND DIFFERENTIATION IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
C18-C21	結腸、直腸及肛門 COLON, RECTUM AND ANUS	19,074
C18	結腸 COLON	11,847
C19-C20	直腸 RECTUM	7,076
C21	肛門 ANUS	151
C22	肝及肝內膽管 LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	10,449
C23-C24	膽囊及肝外膽管 GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS	1,228
C25	胰 PANCREAS	3,427
C48	後腹膜腔及腹膜 RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	340
C26	消化器官之其他部位及腹膜分界不明部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM	11
C30-C39	呼吸系統及胸腔內器官 RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	21,924
C30-C31	鼻腔、副竇、中耳及內耳 NASAL CAVITIES, ACCESSORY SINUSES, MIDDLE EAR AND INNER EAR	279
C32	喉 LARYNX	800
C33-C34	肺、支氣管及氣管 TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG	19,986
C38.4	胸膜 PLEURA	105
C37-C38.3, C38.8	胸腺、心臟及縱膈 THYMUS, HEART AND MEDIASTINUM	754
C40-C41	骨、關節及關節軟骨 BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE	152
C47, C49	結締組織、軟組織及其他皮下組織 CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES	774

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

3. 白血病：ICD-O-3 M-98003 - M-99643、M-99803 - M-99893。

分級或分化程度 Histologic grading and differentiation								ICD-O-3
分化良好	中度分化	分化不良	未分化		低級別	高級別	未詳述	
Well differentiated	Moderately differentiated	Poorly differentiated	Anaplastic		Low grade	High grade	Not determined	
Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5				
2,164	12,388	1,326	43	-	65	18	3,070	C18-C21
1,070	8,024	951	37	-	48	3	1,714	C18
1,084	4,301	347	6	-	17	15	1,306	C19-C20
10	63	28	-	-	-	-	50	C21
363	2,552	1,172	40	-	-	-	6,322	C22
90	498	179	2	-	-	-	459	C23-C24
223	904	326	1	-	-	-	1,973	C25
20	39	36	5	-	15	73	152	C48
-	1	-	-	-	-	-	10	C26
2,574	6,344	4,681	45	-	-	1	8,279	C30-C39
15	52	56	7	-	-	-	149	C30-C31
38	451	97	2	-	-	-	212	C32
2,515	5,813	4,475	27	-	-	1	7,155	C33-C34
1	10	5	4	-	-	-	85	C38.4
5	18	48	5	-	-	-	678	C37-C38.3, C38.8
19	16	33	-	-	-	2	82	C40-C41
132	156	173	34	-	-	1	278	C47, C49

表八 台灣癌症申報發生人數按原發部位及組織學分化程度分類，民國 112 年（續）

HISTOLOGIC GRADING AND DIFFERENTIATION IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
C44	皮膚 SKIN	4,709
C44 ⁴	皮膚，惡性黑色素瘤 SKIN, MALIGNANT MELANOMA	301
C44	皮膚，非黑色素瘤皮膚癌 SKIN (excludes MALIGNANT MELANOMA)	4,408
C50	女性乳房 FEMALE BREAST	17,779
C50	男性乳房 MALE BREAST	67
C51-C58	女性生殖器官 FEMALE GENITAL ORGANS	7,269
C55	子宮，非特定部位 UTERUS, NOS	5
C53	子宮頸 CERVIX UTERI	1,429
C54	子宮體 CORPUS UTERI	3,690
C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶 OVARY, FALLOPIAN TUBE AND BROAD LIGAMENT	1,943
C51-C52, C57.7-C57.9	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官 VAGINA, VULVA, OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS	202
C60-C63	男性生殖器官 MALE GENITAL ORGANS	10,415
C61	攝護腺 PROSTATE GLAND	9,985
C62	睪丸 TESTIS	320
C60,C63	陰莖及其他男性生殖器官 PENIS AND OTHER MALE GENITAL ORGANS	110
C64-C68	泌尿器官 URINARY TRACT	6,514

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

4. 皮膚，惡性黑色素瘤：ICD-O-3 C44， M-87203 - M-87903。

分級或分化程度 Histologic grading and differentiation								ICD-O-3
分化良好	中度分化	分化不良	未分化		低級別	高級別	未詳述	
Well differentiated	Moderately differentiated	Poorly differentiated	Anaplastic		Low grade	High grade	Not determined	
Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5				
698	587	98	8	-	-	-	3,318	C44
1	1	1	-	-	-	-	298	C44 ⁴
697	586	97	8	-	-	-	3,020	C44
2,705	9,400	4,263	16	-	13	85	1,297	C50
9	42	9	-	-	-	-	7	C50
1,450	1,955	1,631	11	-	83	621	1,518	C51-C58
-	1	1	-	-	-	1	2	C55
57	533	295	3	-	-	-	541	C53
1,238	1,154	882	7	-	38	67	304	C54
145	222	431	1	-	45	553	546	C56, C57.0-C57.4
10	45	22	-	-	-	-	125	C51-C52, C57.7-C57.9
2,037	2,076	1,826	1,553	2,305	-	-	618	C60-C63
2,020	2,046	1,808	1,553	2,305	-	-	253	C61
4	1	3	-	-	-	-	312	C62
13	29	15	-	-	-	-	53	C60, C63
276	864	331	98	-	280	3,526	1,139	C64-C68

表八 台灣癌症申報發生人數按原發部位及組織學分化程度分類，民國 112 年（續）

HISTOLOGIC GRADING AND DIFFERENTIATION IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2023
(CONTINUED)

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
C64	腎 KIDNEY	2,068
C65	腎盂 RENAL PELVIS	995
C66	輸尿管 URETER	824
C67	膀胱 BLADDER	2,562
C68.0-C68.1	尿道及其周邊腺體 URETHRA AND PARAURETHRAL GLAND	44
C68.8	跨越泌尿器官兩個以上相鄰部位之病變 OVERLAPPING LESION OF URINARY ORGANS	1
C68.9	泌尿系統，非特定部位 URINARY SYSTEM, NOS	20
C69	眼及淚腺 EYE AND LACRIMAL GLAND	60
C70-C72	中樞神經系統 BRAIN AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	825
C71	腦 BRAIN	742
C70, C72	腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位 MENINGES, SPINAL CORD, AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	83
C73	甲狀腺 THYROID GLAND	6,045
C74-C75	其他內分泌腺 OTHER ENDOCRINE GLANDS	256
C76	其他分界不明的部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES	85
C80	不明原發部位 UNKNOWN PRIMARY SITES	681

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.504 附錄五。

分級或分化程度 Histologic grading and differentiation								ICD-O-3
分化良好	中度分化	分化不良	未分化		低級別	高級別	未詳述	
Well differentiated	Moderately differentiated	Poorly differentiated	Anaplastic		Low grade	High grade	Not determined	
Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5				
263	822	294	95	-	-	-	594	C64
6	8	6	-	-	32	736	207	C65
1	-	9	-	-	42	647	125	C66
6	30	18	3	-	205	2,120	180	C67
-	4	2	-	-	1	20	17	C68.0-C68.1
-	-	-	-	-	-	-	1	C68.8
-	-	2	-	-	-	3	15	C68.9
2	9	6	2	-	-	-	41	C69
4	112	95	434	-	3	4	173	C70-C72
3	84	73	433	-	2	4	143	C71
1	28	22	1	-	1	-	30	C70, C72
698	59	33	29	-	2	-	5,224	C73
7	5	3	5	-	8	6	222	C74-C75
-	2	6	1	-	-	-	76	C76
-	1	10	2	-	-	-	668	C80

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 111 年及 112 年
NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2022 AND 2023

醫院代碼 / 醫院			原發部位別	總計	唇	舌	齒齦	口腔底	口腔部位	咽喉	下咽	咽和唇、口腔及咽之分界	不明部位	主唾液腺
				(唇的皮膚 C44.0 除外)										
				Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08	
0101	國立臺灣大學醫學院附設醫院	111		9,328	23	183	78	8	158	63	64	0	42	
		112		10,139	17	151	69	10	195	60	59	0	48	
		增減數		811	-6	-32	-9	2	37	-3	-5	0	6	
0102	臺北榮民總醫院	111		9,190	19	130	55	9	142	55	64	2	23	
		112		10,372	7	156	62	16	147	53	83	3	34	
		增減數		1,182	-12	26	7	7	5	-2	19	1	11	
0103	三軍總醫院附設民眾診療服務處	111		3,448	2	61	21	4	51	14	28	0	7	
		112		3,739	5	47	31	4	54	15	33	0	7	
		增減數		291	3	-14	10	0	3	1	5	0	0	
0104	臺北市立聯合醫院中興院區	111		367	0	2	0	0	2	0	1	0	0	
		112		450	0	2	0	0	1	1	0	0	1	
		增減數		83	0	0	0	0	-1	1	-1	0	1	
0105	臺北市立聯合醫院仁愛院區	111		978	0	5	1	0	3	4	2	0	1	
		112		1,114	0	4	0	0	5	6	4	0	4	
		增減數		136	0	-1	-1	0	2	2	2	0	3	
0106	臺北市立聯合醫院和平院區	111		176	0	3	0	1	0	1	0	0	0	
		112		256	0	3	0	0	6	1	3	0	1	
		增減數		80	0	0	0	-1	6	0	3	0	1	
0107	國立臺灣大學醫學院附設醫院 北護分院	111		53	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
		112		49	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
		增減數		-4	0	1	-1	0	0	0	0	0	0	
0108	基督復臨安息日會醫療財團法人 臺安醫院	111		400	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
		112		459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		增減數		59	0	0	0	0	0	-1	0	0	-1	
0109	台灣基督長老教會馬偕醫療財團 法人馬偕紀念醫院	111		4,793	6	76	29	10	99	35	15	0	7	
		112		5,150	5	78	34	5	69	31	34	0	6	
		增減數		357	-1	2	5	-5	-30	-4	19	0	-1	
0110	臺北醫學大學附設醫院	111		1,694	1	18	14	4	20	7	5	2	2	
		112		2,071	3	16	19	4	22	7	9	0	7	
		增減數		377	2	-2	5	0	2	0	4	-2	5	
0111	長庚醫療財團法人林口長庚 紀念醫院	111		11,747	40	289	157	38	311	83	136	0	36	
		112		12,284	35	293	150	38	330	94	115	0	50	
		增減數		537	-5	4	-7	0	19	11	-21	0	14	
0113	國泰醫療財團法人國泰綜合醫院	111		1,423	1	10	3	1	6	10	5	0	2	
		112		1,716	1	19	8	3	32	3	7	0	3	
		增減數		293	0	9	5	2	26	-7	2	0	1	
0114	宏恩醫療財團法人宏恩綜合醫院	111		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		112		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		增減數		-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 114 年 4 月 1 日申報之 112 年發生個案數 - 截至 113 年 3 月 4 日申報之 111 年發生個案數。

鼻咽	食道	胃	小腸	結腸	直腸及肛門	肝及肝內膽管	膽囊及肝外膽管	胰	後腹膜腔及腹膜	腹膜分界不明部位 消化器官之其他部位及	鼻腔、副竇、中耳及內耳	喉	肺、支氣管及氣管	醫院代碼
C11	C15	C16	C17	C18	C19-C21	C22	C23-C24	C25	C48	C26	C30-C31	C32	C33-C34	
109	182	331	37	488	274	499	80	340	29	1	20	50	1,448	0101
105	208	326	34	510	304	475	85	396	41	2	29	55	1,840	
-4	26	-5	-3	22	30	-24	5	56	12	1	9	5	392	
77	152	298	32	620	398	571	112	382	38	0	27	63	1,425	0102
84	175	316	40	665	393	698	135	597	40	1	29	72	1,607	
7	23	18	8	45	-5	127	23	215	2	1	2	9	182	
35	58	116	13	348	160	179	20	84	9	1	6	14	534	0103
38	66	117	14	307	157	205	26	96	11	1	9	15	645	
3	8	1	1	-41	-3	26	6	12	2	0	3	1	111	
0	6	11	4	61	34	27	3	7	0	0	0	0	29	0104
2	9	17	2	75	43	24	5	8	0	0	0	0	30	
2	3	6	-2	14	9	-3	2	1	0	0	0	0	1	
7	19	38	2	108	28	50	10	31	0	0	2	3	128	0105
9	16	39	6	125	50	61	8	33	2	0	1	8	153	
2	-3	1	4	17	22	11	-2	2	2	0	-1	5	25	
6	4	6	2	41	9	6	1	0	0	0	1	0	11	0106
4	2	14	0	38	27	9	1	2	0	0	0	4	17	
-2	-2	8	-2	-3	18	3	0	2	0	0	-1	4	6	
1	3	5	0	13	6	0	0	0	0	0	0	1	3	0107
2	1	3	1	14	9	0	0	0	0	0	0	0	2	
1	-2	-2	1	1	3	0	0	0	0	0	0	-1	-1	
2	1	9	1	36	16	12	3	5	0	0	0	0	14	0108
0	2	6	5	27	28	14	0	8	1	0	0	2	13	
-2	1	-3	4	-9	12	2	-3	3	1	0	0	2	-1	
41	70	136	10	567	265	249	24	101	13	1	11	21	465	0109
50	88	164	16	711	309	231	27	83	10	0	14	29	516	
9	18	28	6	144	44	-18	3	-18	-3	-1	3	8	51	
11	23	58	3	109	96	56	10	28	4	0	0	4	184	0110
17	21	55	5	153	96	62	5	34	4	0	7	9	202	
6	-2	-3	2	44	0	6	-5	6	0	0	7	5	18	
193	267	314	36	895	439	819	107	255	34	4	32	95	1,343	0111
184	279	333	44	995	540	805	101	266	39	1	36	85	1,601	
-9	12	19	8	100	101	-14	-6	11	5	-3	4	-10	258	
4	12	44	7	118	47	67	4	30	5	0	2	2	250	0113
7	21	55	3	144	81	79	4	24	0	0	1	9	354	
3	9	11	-4	26	34	12	0	-6	-5	0	-1	7	104	
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0114
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 111 年及 112 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2022 AND 2023 (CONTINUED)

醫院代碼		原發部位別	胸膜	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	皮下組織、結締組織、軟組織及其他	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮，非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	說明之女性生殖器官 陰道、外陰部及其他未詳細
			C38.4	C37-C38.3, C38.8	C40-C41	C47, C49	C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C51-C52, C57.7-C57.9	
0101	111	7	54	391	14	75	184	1,384	2	0	172	256	152	14	
	112	8	84	413	23	72	224	1,448	5	0	171	256	165	13	
	增減數	1	30	22	9	-3	40	64	3	0	-1	0	13	-1	
0102	111	6	54	201	56	116	126	1,144	5	0	220	221	129	20	
	112	11	63	224	51	113	188	1,236	5	0	205	231	150	19	
	增減數	5	9	23	-5	-3	62	92	0	0	-15	10	21	-1	
0103	111	5	14	72	3	24	68	616	2	0	60	89	49	9	
	112	5	15	58	4	24	94	645	3	0	79	85	45	13	
	增減數	0	1	-14	1	0	26	29	1	0	19	-4	-4	4	
0104	111	0	0	1	0	0	5	74	0	0	6	12	2	0	
	112	1	0	2	0	3	9	96	0	0	7	8	4	0	
	增減數	1	0	1	0	3	4	22	0	0	1	-4	2	0	
0105	111	0	3	11	1	2	19	194	0	0	27	15	6	2	
	112	0	0	20	0	8	16	198	0	0	20	22	10	1	
	增減數	0	-3	9	-1	6	-3	4	0	0	-7	7	4	-1	
0106	111	0	0	0	0	0	13	28	0	0	3	0	0	1	
	112	2	0	0	0	3	17	24	1	0	2	0	0	0	
	增減數	2	0	0	0	3	4	-4	1	0	-1	0	0	-1	
0107	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	11	1	0	
	112	0	0	0	0	0	0	5	0	0	9	2	0	0	
	增減數	0	0	0	0	0	0	5	0	0	2	-9	-1	0	
0108	111	1	1	2	0	0	1	153	0	0	31	12	7	0	
	112	0	1	2	0	3	4	169	0	1	30	24	8	0	
	增減數	-1	0	0	0	3	3	16	0	1	-1	12	1	0	
0109	111	0	13	59	4	13	152	898	2	0	264	197	73	14	
	112	4	20	61	2	20	198	960	3	0	230	175	87	13	
	增減數	4	7	2	-2	7	46	62	1	0	-34	-22	14	-1	
0110	111	0	7	20	3	3	40	469	3	0	43	57	21	7	
	112	0	1	31	1	11	38	602	1	0	56	55	35	1	
	增減數	0	-6	11	-2	8	-2	133	-2	0	13	-2	14	-6	
0111	111	4	51	307	22	62	326	1,521	6	2	377	559	196	21	
	112	3	56	309	16	55	372	1,512	9	0	398	605	182	24	
	增減數	-1	5	2	-6	-7	46	-9	3	-2	21	46	-14	3	
0113	111	0	5	18	0	4	37	248	0	0	49	58	27	3	
	112	1	8	21	1	1	38	234	1	0	57	72	32	2	
	增減數	1	3	3	1	-3	1	-14	1	0	8	14	5	-1	
0114	111	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	增減數	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 114 年 4 月 1 日申報之 112 年發生個案數 - 截至 113 年 3 月 4 日申報之 111 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.504 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	腎	腎盂及其他泌尿器官	膀胱	眼及淚腺	腦	腦膜、脊髓及神經系統	未詳細說明部位	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C64	C65-C66, C68	C67	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80			
599	31	9	142	161	203	4	64	7	373	31	2	34	455		0101
650	23	10	142	154	182	5	66	9	438	28	4	36	490		
51	-8	1	0	-7	-21	1	2	2	65	-3	2	2	35		
645	27	2	210	175	206	8	153	12	337	22	5	33	362		0102
792	20	11	201	195	243	6	186	7	374	21	5	47	354		
147	-7	9	-9	20	37	-2	33	-5	37	-1	0	14	-8		
210	5	6	46	56	87	0	10	2	128	3	1	14	104		0103
215	6	4	74	61	82	0	20	0	151	5	0	26	122		
5	1	-2	28	5	-5	0	10	-2	23	2	-1	12	18		
39	0	1	1	6	17	0	1	1	3	0	0	2	9		0104
50	0	0	5	10	24	0	2	0	0	0	0	2	7		
11	0	-1	4	4	7	0	1	-1	-3	0	0	0	-2		
117	4	1	15	14	25	0	3	0	29	4	0	3	41		0105
133	1	0	19	24	32	0	1	0	39	1	0	1	34		
16	-3	-1	4	10	7	0	-2	0	10	-3	0	-2	-7		
19	0	1	0	4	8	0	0	0	2	0	0	2	3		0106
35	1	0	1	3	19	0	0	0	4	0	0	6	6		
16	1	-1	1	-1	11	0	0	0	2	0	0	4	3		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		0107
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1		
34	1	0	2	14	19	0	3	0	6	0	1	9	2		0108
60	0	0	5	8	18	0	0	0	8	1	0	3	8		
26	-1	0	3	-6	-1	0	-3	0	2	1	-1	-6	6		
279	9	6	50	56	89	1	18	1	184	5	6	27	122		0109
311	7	2	44	50	78	0	17	1	182	11	0	33	131		
32	-2	-4	-6	-6	-11	-1	-1	0	-2	6	-6	6	9		
129	4	1	17	18	36	0	13	0	82	1	0	2	59		0110
210	7	1	21	39	45	0	23	0	76	4	1	8	47		
81	3	0	4	21	9	0	10	0	-6	3	1	6	-12		
606	26	11	199	206	221	24	125	6	438	52	13	34	407		0111
610	24	10	207	173	217	32	105	3	449	19	15	33	432		
4	-2	-1	8	-33	-4	8	-20	-3	11	-33	2	-1	25		
101	5	2	22	16	31	0	3	0	100	1	1	9	53		0113
138	6	2	26	13	40	0	3	0	84	4	1	20	53		
37	1	0	4	-3	9	0	0	0	-16	3	0	11	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0114
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 111 年及 112 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2022 AND 2023 (CONTINUED)

醫院代碼 / 醫院	原發部位別	總計	唇 (唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口底	口腔之其他及未詳細說明	部位	咽	下咽	咽和唇、口腔及咽之分界	不明部位	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08		
0115 中山醫療社團法人中山醫院	111	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	112	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0119 三軍總醫院松山分院附設民眾 診療服務處	111	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	112	118	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	2
	增減數	30	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	2
0122 中心診所醫療財團法人中心綜合 醫院	111	220	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	112	198	0	1	2	0	4	0	0	0	0	0	0
	增減數	-22	0	1	2	-1	4	0	0	0	0	0	0
0124 財團法人台灣省私立台北仁濟院 附設仁濟醫院	111	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	112	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0125 博仁綜合醫院	111	66	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	112	65	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	增減數	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0127 臺北市立聯合醫院婦幼院區	111	142	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	112	138	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
	增減數	-4	0	-2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0128 臺北市立聯合醫院陽明院區	111	153	0	4	0	0	0	3	0	0	0	0	0
	112	198	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	增減數	45	0	-4	0	0	0	-3	1	0	0	0	0
0130 西園醫療社團法人西園醫院	111	187	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
	112	179	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	增減數	-8	0	2	0	0	-2	0	1	0	0	0	0
0140 臺北市立聯合醫院忠孝院區	111	354	0	2	1	0	1	0	3	0	0	0	0
	112	391	0	2	0	1	0	0	1	0	2	2	2
	增減數	37	0	0	-1	1	-1	0	-2	0	2	2	2
0141 醫療財團法人辜公亮基金會 和信治癌中心醫院	111	2,762	6	66	28	8	47	17	20	0	10	10	10
	112	2,664	4	49	27	4	49	19	17	0	6	6	6
	增減數	-98	-2	-17	-1	-4	2	2	-3	0	-4	-4	-4
0142 新光醫療財團法人新光吳火獅 紀念醫院	111	1,479	4	32	15	0	34	16	12	0	9	9	9
	112	1,517	3	27	9	2	32	11	20	0	4	4	4
	增減數	38	-1	-5	-6	2	-2	-5	8	0	-5	-5	-5
0143 振興醫療財團法人振興醫院	111	1,606	2	24	5	2	17	6	6	1	2	2	2
	112	1,667	0	20	3	1	14	6	12	0	4	4	4
	增減數	61	-2	-4	-2	-1	-3	0	6	-1	2	2	2
0145 臺北市立萬芳醫院－委託臺北 醫學大學辦理	111	1,467	1	16	8	4	22	8	9	0	5	5	5
	112	1,469	0	12	7	3	21	11	8	0	1	1	1
	增減數	2	-1	-4	-1	-1	-1	3	-1	0	-4	-4	-4

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 114 年 4 月 1 日申報之 112 年發生個案數 - 截至 113 年 3 月 4 日申報之 111 年發生個案數。

醫院代碼	肺、支氣管及氣管	喉	鼻腔、副竇、中耳及內耳	腹膜分界不明部位 消化器官之其他部位及 後腹膜腔及腹膜	胰	膽囊及肝外膽管	肝及肝內膽管	直腸及肛門	結腸	小腸	胃	食道	鼻咽	
	C33-C34	C32	C30-C31	C26	C48	C25	C23-C24	C22	C19-C21	C18	C17	C16	C15	C11
0115	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	2	0	
	0	0	0	0	1	0	0	0	15	8	0	0	0	
	0	0	0	0	1	0	0	0	9	2	0	-2	0	
0119	6	0	0	0	0	1	0	0	7	13	0	1	0	
	4	0	0	0	0	2	1	2	18	14	0	4	0	
	-2	0	0	0	0	1	1	2	11	1	0	3	0	
0122	1	0	0	0	0	0	0	0	10	7	0	0	0	
	0	0	0	0	1	0	0	0	6	4	0	1	0	
	-1	0	0	0	1	0	0	0	-4	-3	0	1	-3	
0124	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	1	5	2	
	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	0	2	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-2	0	
0125	3	0	0	0	1	1	0	3	6	2	0	2	0	
	1	0	0	0	1	0	1	2	16	3	0	4	0	
	-2	0	0	0	0	-1	1	-1	10	1	0	2	0	
0127	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	
	-1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	
0128	17	0	0	0	0	1	1	4	19	5	0	2	0	
	16	2	0	0	0	4	1	14	19	8	1	10	3	
	-1	2	0	0	0	3	0	10	0	3	1	8	3	
0130	2	1	1	0	0	0	0	0	10	14	0	8	3	
	3	0	0	0	0	0	0	0	19	8	0	3	6	
	1	-1	-1	0	0	0	0	0	9	-6	0	-5	3	
0140	30	0	0	0	0	6	2	19	57	20	1	22	9	
	34	0	0	0	1	8	1	21	66	25	0	17	4	
	4	0	0	0	1	2	-1	2	9	5	-1	-5	-4	
0141	245	11	6	0	4	57	7	122	160	77	2	77	55	
	298	12	2	0	2	46	8	98	125	103	4	64	56	
	53	1	-4	0	-2	-11	1	-24	-35	26	2	-13	1	
0142	246	8	2	0	2	37	13	102	121	62	3	43	23	
	229	8	5	0	4	11	11	126	127	81	6	56	25	
	-17	0	3	0	2	14	-2	24	6	19	3	13	2	
0143	214	18	3	2	1	47	14	96	143	87	3	86	21	
	220	21	6	0	3	32	23	91	149	107	8	71	28	
	6	3	3	-2	2	-15	9	-5	6	20	5	-15	7	
0145	144	3	1	0	1	43	16	74	121	69	3	65	29	
	154	5	4	0	6	30	14	77	141	75	9	56	18	
	10	2	3	0	5	-13	-2	3	20	6	6	-9	-11	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 111 年及 112 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2022 AND 2023 (CONTINUED)

醫院代碼		原發部位別	胸膜	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	皮下組織、結締組織、軟組織及其他	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮，非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	說明之女性生殖器官 陰道、外陰部及其他未詳細
			C38.4	C37-C38.3, C38.8	C40-C41	C47, C49	C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C51-C52, C57.7-C57.9	
0115	111	0	0	0	0	0	1	100	1	0	20	16	3	2	
	112	0	0	0	0	0	3	133	0	0	36	11	7	0	
	增減數	0	0	0	0	0	2	33	-1	0	16	-5	4	-2	
0119	111	0	0	1	0	0	3	4	0	0	1	0	2	0	
	112	0	0	0	0	0	2	9	0	0	2	0	0	0	
	增減數	0	0	-1	0	0	-1	5	0	0	1	0	-2	0	
0122	111	0	0	0	0	1	2	150	0	0	8	14	1	0	
	112	0	0	0	0	0	1	144	0	0	11	9	1	1	
	增減數	0	0	0	0	-1	-1	-6	0	0	3	-5	0	1	
0124	111	0	0	0	0	0	6	6	0	0	1	0	0	0	
	112	0	0	0	0	0	3	7	0	0	3	0	0	1	
	增減數	0	0	0	0	0	-3	1	0	0	2	0	0	1	
0125	111	0	0	1	0	0	7	20	0	0	5	5	0	0	
	112	0	0	0	1	0	11	12	0	0	3	2	0	0	
	增減數	0	0	-1	1	0	4	-8	0	0	-2	-3	0	0	
0127	111	0	0	0	0	0	0	98	0	0	17	15	1	1	
	112	0	0	0	0	0	0	93	1	0	17	15	0	0	
	增減數	0	0	0	0	0	0	-5	1	0	0	0	-1	-1	
0128	111	0	0	1	0	0	0	24	0	0	10	10	2	0	
	112	0	0	0	0	0	0	29	0	0	13	6	0	0	
	增減數	0	0	-1	0	0	0	5	0	0	3	-4	-2	0	
0130	111	0	0	0	0	0	5	14	0	0	6	8	0	0	
	112	0	0	0	0	2	0	15	0	0	8	2	0	0	
	增減數	0	0	0	0	2	-5	1	0	0	2	-6	0	0	
0140	111	0	0	2	0	6	13	49	0	0	7	4	1	0	
	112	0	0	7	0	3	22	51	1	0	12	2	3	0	
	增減數	0	0	5	0	-3	9	2	1	0	5	-2	2	0	
0141	111	2	3	21	1	15	16	909	4	0	81	95	38	11	
	112	1	7	26	3	19	21	861	7	0	61	94	37	6	
	增減數	-1	4	5	2	4	5	-48	3	0	-20	-1	-1	-5	
0142	111	3	12	26	1	6	24	231	0	0	28	29	15	1	
	112	1	13	19	0	4	23	263	1	0	21	28	11	1	
	增減數	-2	1	-7	-1	-2	-1	32	1	0	-7	-1	-4	0	
0143	111	6	11	36	1	9	29	293	0	0	26	31	10	1	
	112	1	3	24	0	9	28	296	2	0	31	33	19	1	
	增減數	-5	-8	-12	-1	0	-1	3	2	0	5	2	9	0	
0145	111	0	5	24	2	7	50	232	1	1	38	31	18	4	
	112	0	7	28	2	8	76	197	1	0	43	46	25	4	
	增減數	0	2	4	0	1	26	-35	0	-1	5	15	7	0	

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 114 年 4 月 1 日申報之 112 年發生個案數 - 截至 113 年 3 月 4 日申報之 111 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.504 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	腎	腎盂及其他泌尿器官	膀胱	眼及淚腺	腦	未詳細說明部位 腦膜、脊髓及神經系統	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C64	C65-C66, C68	C67	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
1	2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0115
3	2	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	1	
2	0	-1	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	
32	3	0	3	3	6	0	0	0	1	0	0	0	1	0119
20	3	0	2	1	10	0	0	1	12	0	0	3	4	
-12	0	0	-1	-2	4	0	0	1	11	0	0	3	3	
1	0	0	0	0	2	0	0	0	18	0	0	0	1	0122
0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	1	
-1	0	0	0	0	-2	0	0	0	-7	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0124
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	
5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0125
3	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	
-2	0	-1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	-2	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0127
1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	1	
32	0	0	2	2	7	0	0	0	2	1	0	0	2	0128
53	0	1	2	4	9	0	0	0	0	0	0	0	2	
21	0	1	0	2	2	0	0	0	-2	-1	0	0	0	
20	1	0	0	5	7	0	0	0	73	0	0	0	4	0130
11	0	0	0	0	5	0	0	0	93	0	0	0	1	
-9	-1	0	0	-5	-2	0	0	0	20	0	0	0	-3	
44	2	0	3	8	19	0	1	0	4	0	0	0	12	0140
57	4	1	3	6	18	0	2	0	3	0	0	2	9	
13	2	1	0	-2	-1	0	1	0	-1	0	0	2	-3	
151	7	0	22	28	45	1	4	1	135	2	1	10	89	0141
145	6	1	36	38	41	1	3	0	118	1	0	13	85	
-6	-1	1	14	10	-4	0	-1	-1	-17	-1	-1	3	-4	
162	4	0	16	12	50	0	3	0	30	0	0	1	35	0142
118	2	1	32	18	26	0	3	1	33	1	0	4	55	
-44	-2	1	16	6	-24	0	0	1	3	1	0	3	20	
118	3	1	15	27	46	0	12	1	46	1	0	14	54	0143
108	2	2	26	25	45	0	6	3	86	1	0	19	63	
-10	-1	1	11	-2	-1	0	-6	2	40	0	0	5	9	
138	4	2	18	26	37	1	2	0	100	1	0	8	44	0145
131	1	2	17	20	46	0	2	0	93	2	0	10	39	
-7	-3	0	-1	-6	9	-1	0	0	-7	1	0	2	-5	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 111 年及 112 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2022 AND 2023 (CONTINUED)

醫院代碼 / 醫院	原發部位別	總計	唇 (唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口腔底	口腔之其他及未詳細說明	部位	咽	下咽	咽和唇、口腔及咽之分界	不明部位	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08		
0146 衛生福利部胸腔病院	111	30	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	112	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	9	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
0147 康寧醫療財團法人康寧醫院	111	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	112	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0148 臺北市立關渡醫院－委託臺北榮民總醫院經營	111	121	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	112	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	增減數	2	0	0	0	0	0	0	-1	0	1	1	1
0150 中國醫藥大學附設醫院臺北分院	111	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	112	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0151 國立臺灣大學醫學院附設醫院 癌醫中心分院	111	3,815	1	18	4	1	6	11	9	1	5	5	5
	112	3,438	1	9	3	0	14	6	7	0	6	6	6
	增減數	-377	0	-9	-1	-1	8	-5	-2	-1	1	1	1
0201 衛生福利部基隆醫院	111	203	0	5	0	0	4	2	1	0	0	0	0
	112	238	0	3	0	0	1	1	3	0	0	0	0
	增減數	35	0	-2	0	0	-3	-1	2	0	0	0	0
0203 醫療財團法人台灣區煤礦業 基金會台灣礦工醫院	111	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	112	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0204 三軍總醫院附設基隆民眾診療 服務處	111	111	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	112	122	0	1	0	0	1	0	6	0	1	1	1
	增減數	11	0	0	-1	0	0	0	6	0	1	1	1
0207 長庚醫療財團法人基隆長庚 紀念醫院	111	1,943	3	32	18	7	24	12	20	0	3	3	3
	112	2,233	6	45	13	2	38	19	26	1	7	7	7
	增減數	290	3	13	-5	-5	14	7	6	1	4	4	4
0301 衛生福利部臺北醫院	111	472	1	2	0	1	10	10	5	0	0	0	0
	112	559	0	8	1	0	6	6	3	0	0	0	0
	增減數	87	-1	6	1	-1	-4	-4	-2	0	0	0	0
0302 天主教耕莘醫療財團法人 耕莘醫院	111	1,346	1	15	6	2	7	5	7	0	0	0	0
	112	1,366	2	10	4	1	12	2	3	0	0	0	0
	增減數	20	1	-5	-2	-1	5	-3	-4	0	0	0	0
0303 板橋中興醫院	111	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	112	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0304 新北市立聯合醫院	111	276	0	5	0	1	0	2	0	0	0	0	0
	112	359	0	3	0	0	2	1	3	0	0	0	0
	增減數	83	0	-2	0	-1	2	-1	3	0	0	0	0

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 114 年 4 月 1 日申報之 112 年發生個案數 - 截至 113 年 3 月 4 日申報之 111 年發生個案數。

醫院代碼	肺、支氣管及氣管	喉	鼻腔、副竇、中耳及內耳	腹膜分界不明部位 消化器官之其他部位及 後腹膜腔及腹膜	胰	膽囊及肝外膽管	肝及肝內膽管	直腸及肛門	結腸	小腸	胃	食道	鼻咽
	C33-C34	C32	C30-C31	C26	C25	C23-C24	C22	C19-C21	C18	C17	C16	C15	C11
0146	28	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0
0147	1	0	0	0	0	0	0	7	8	0	0	0	0
	0	0	1	0	0	0	0	14	31	1	1	0	0
	-1	0	1	0	0	0	0	7	23	1	1	0	0
0148	1	0	0	0	1	0	2	14	22	1	16	4	0
	1	0	0	0	0	1	2	17	23	0	8	8	0
	0	0	0	0	-1	0	0	3	1	-1	-8	4	0
0150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0151	1,452	3	3	0	4	38	298	74	123	4	99	30	37
	1,430	2	1	0	1	29	213	114	163	4	66	19	25
	-22	-1	-2	0	-3	-9	-85	40	40	0	-33	-11	-12
0201	5	3	0	0	4	1	10	20	22	1	14	16	5
	5	4	0	0	4	5	11	29	36	1	14	13	7
	0	1	0	0	0	4	1	9	14	0	0	-3	2
0203	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	-1	0	0
0204	18	0	0	0	0	1	1	9	30	0	4	4	1
	16	4	0	0	1	0	1	15	26	0	4	3	1
	-2	4	0	0	1	-1	0	6	-4	0	0	-1	0
0207	209	12	4	0	36	20	145	88	217	5	81	45	22
	254	19	1	0	4	19	151	112	240	6	83	61	27
	45	7	-3	0	0	-1	6	24	23	1	2	16	5
0301	61	2	1	0	9	5	28	35	46	4	21	13	4
	92	2	1	0	11	6	46	44	55	2	24	13	5
	31	0	0	0	2	1	18	9	9	-2	3	0	1
0302	129	1	0	0	32	7	63	73	136	4	39	25	15
	147	7	2	0	35	9	69	63	151	4	36	22	8
	18	6	2	0	3	2	6	-10	15	0	-3	-3	-7
0303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0304	8	2	0	0	4	2	9	42	54	1	17	6	2
	13	1	0	0	2	5	19	47	56	1	24	17	2
	5	-1	0	0	0	3	10	5	2	0	7	11	0

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 111 年及 112 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2022 AND 2023 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸腺	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	皮下組織、結締組織、軟組織及其他	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮，非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	說明之女性生殖器官 陰道、外陰部及其他未詳細
		C38.4	C37-C38.3, C38.8		C40-C41 C47, C49		C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C51-C52, C57.7-C57.9
0146	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0147	111	0	0	0	0	0	1	87	0	0	4	6	1	0
	112	0	0	0	0	0	0	68	0	0	3	6	6	0
	增減數	0	0	0	0	0	-1	-19	0	0	-1	0	5	0
0148	111	0	0	0	0	0	4	26	0	0	3	0	0	1
	112	0	0	0	0	0	15	25	0	0	5	1	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	11	-1	0	0	2	1	0	-1
0150	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0151	111	4	46	78	0	10	2	631	1	0	27	54	22	1
	112	3	38	55	0	4	2	522	0	0	28	62	26	4
	增減數	-1	-8	-23	0	-6	0	-109	-1	0	1	8	4	3
0201	111	0	0	0	0	1	3	12	0	0	8	2	2	0
	112	0	0	0	0	1	3	20	0	0	6	2	0	1
	增減數	0	0	0	0	0	0	8	0	0	-2	0	-2	1
0203	111	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	112	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0204	111	0	0	0	0	0	1	11	0	0	2	0	0	0
	112	1	0	0	0	1	4	11	0	0	2	1	0	2
	增減數	1	0	0	0	1	3	0	0	0	0	1	0	2
0207	111	1	4	56	1	7	50	229	0	0	44	58	26	7
	112	2	4	69	0	9	47	236	1	0	58	86	20	5
	增減數	1	0	13	-1	2	-3	7	1	0	14	28	-6	-2
0301	111	0	0	1	0	1	15	59	2	0	9	9	6	0
	112	0	1	4	0	2	17	76	0	0	14	12	2	0
	增減數	0	1	3	0	1	2	17	-2	0	5	3	-4	0
0302	111	1	6	1	0	4	26	344	1	0	19	35	8	4
	112	1	1	3	0	2	31	326	2	0	39	30	15	1
	增減數	0	-5	2	0	-2	5	-18	1	0	20	-5	7	-3
0303	111	0	0	0	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0
	112	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	-1	-4	0	0	0	0	0	0
0304	111	0	1	0	0	1	2	31	1	0	5	7	0	1
	112	0	0	0	0	5	8	40	1	0	7	5	0	0
	增減數	0	-1	0	0	4	6	9	0	0	2	-2	0	-1

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 114 年 4 月 1 日申報之 112 年發生個案數 — 截至 113 年 3 月 4 日申報之 111 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.504 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	腎	腎盂及其他泌尿器官	膀胱	眼及淚腺	腦	腦膜、脊髓及神經系統	未詳細說明部位	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C64	C65-C66, C68	C67	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0146
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0147
1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
1	0	0	0	0	-1	0	-1	0	1	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	5	0	1	0	19	0	0	0	0	0	0148
0	0	0	0	0	1	0	1	0	13	0	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	-4	0	0	0	-6	0	0	0	0	1	
2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0150
3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
118	2	0	32	30	36	0	6	0	257	1	1	8	132	0	0151
104	1	0	27	13	32	0	1	0	215	2	0	8	113	0	
-14	-1	0	-5	-17	-4	0	-5	0	-42	1	-1	0	-19	0	
27	1	0	0	8	17	0	0	0	1	0	0	5	3	0	0201
24	0	1	0	5	19	0	0	0	5	0	0	12	2	0	
-3	-1	1	0	-3	2	0	0	0	4	0	0	7	-1	0	
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0203
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	1	2	0	0	4	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0204
10	1	0	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
-6	0	-2	1	1	2	0	0	0	-1	0	0	-1	0	0	
97	1	0	27	32	57	0	10	0	161	1	0	6	61	0	0207
101	0	1	50	30	54	0	16	0	190	0	0	14	57	0	
4	-1	1	23	-2	-3	0	6	0	29	-1	0	8	-4	0	
63	1	2	6	7	14	0	1	0	4	0	0	0	14	0	0301
46	3	0	6	7	18	0	1	0	8	0	0	0	15	0	
-17	2	-2	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	1	0	
107	2	1	24	12	38	0	1	1	94	2	1	10	33	0	0302
97	1	2	9	14	41	0	3	0	119	1	0	12	27	0	
-10	-1	1	-15	2	3	0	2	-1	25	-1	-1	2	-6	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0303
4	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
4	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
39	2	0	1	9	15	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0304
54	1	0	5	9	22	0	0	0	1	0	0	2	3	0	
15	-1	0	4	0	7	0	-1	0	1	0	0	2	-2	0	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 111 年及 112 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2022 AND 2023 (CONTINUED)

醫院代碼 / 醫院	原發部位別	總計	唇 (唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口腔底	口腔部位 口腔之其他及未詳細說明	咽喉	下咽	咽和唇、口腔及咽之分界	不明部位	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08	
0305 醫療財團法人徐元智先生 醫藥基金會亞東紀念醫院	111	2,810	5	55	22	2	71	26	22	0	7	
	112	3,095	2	67	31	8	77	18	23	0	4	
	增減數	285	-3	12	9	6	6	-8	1	0	-3	
0306 天主教耕莘醫療財團法人 永和耕莘醫院	111	279	0	5	0	0	0	0	0	0	0	
	112	308	0	2	0	0	2	1	0	0	0	
	增減數	29	0	-3	0	0	2	1	0	0	0	
0311 祐民醫院	111	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	增減數	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0312 宏仁醫院	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	112	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	增減數	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0315 行天宮醫療志業醫療財團法人 恩主公醫院	111	783	1	9	6	1	12	0	2	0	0	
	112	896	0	8	6	2	10	4	1	0	0	
	增減數	113	-1	-1	0	1	-2	4	-1	0	0	
0317 新泰綜合醫院	111	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	112	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	增減數	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0318 仁愛醫院	111	23	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
	112	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	增減數	7	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	
0319 佛教慈濟醫療財團法人 台北慈濟醫院	111	1,692	10	20	13	0	25	6	9	0	5	
	112	1,845	5	32	14	2	35	13	11	0	4	
	增減數	153	-5	12	1	2	10	7	2	0	-1	
0320 國泰醫療財團法人汐止國泰 綜合醫院	111	824	2	15	8	2	17	1	5	0	2	
	112	814	0	14	9	3	22	4	7	0	5	
	增減數	-10	-2	-1	1	1	5	3	2	0	3	
0321 衛生福利部雙和醫院(委託臺北 醫學大學興建經營)	111	2,137	3	42	18	7	35	13	18	0	3	
	112	2,145	4	33	30	2	31	18	20	0	6	
	增減數	8	1	-9	12	-5	-4	5	2	0	3	
0322 輔仁大學學校財團法人 輔仁大學附設醫院	111	1,417	4	20	10	0	18	13	12	0	3	
	112	1,550	6	17	11	2	15	11	16	0	1	
	增減數	133	2	-3	1	2	-3	-2	4	0	-2	
0323 新北市立土城醫院(委託長庚 醫療財團法人興建經營)	111	1,414	3	34	5	3	24	12	11	0	1	
	112	1,584	1	27	13	2	28	16	19	0	6	
	增減數	170	-2	-7	8	-1	4	4	8	0	5	
0401 國立陽明交通大學附設醫院	111	702	3	8	4	2	15	2	6	0	0	
	112	710	1	7	9	0	7	4	4	0	1	
	增減數	8	-2	-1	5	-2	-8	2	-2	0	1	

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 114 年 4 月 1 日申報之 112 年發生個案數 - 截至 113 年 3 月 4 日申報之 111 年發生個案數。

鼻咽	食道	胃	小腸	結腸	直腸及肛門	肝及肝內膽管	膽囊及肝外膽管	胰	後腹膜腔及腹膜	腹膜分界不明部位 消化器官之其他部位及	鼻腔、副竇、中耳及內耳	喉	肺、支氣管及氣管	醫院代碼
C11	C15	C16	C17	C18	C19-C21	C22	C23-C24	C25	C48	C26	C30-C31	C32	C33-C34	
45	69	102	10	242	166	177	22	51	9	0	8	18	299	0305
46	63	118	12	232	189	210	25	63	6	0	8	15	358	
1	-6	16	2	-10	23	33	3	12	-3	0	0	-3	59	
5	9	9	1	55	32	12	0	3	0	0	0	0	13	0306
3	6	9	1	72	36	9	2	3	0	0	2	2	13	
-2	-3	0	0	17	4	-3	2	0	0	0	2	2	0	
0	1	1	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0311
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	-1	-1	0	0	-3	0	0	0	-1	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0312
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	28	34	3	111	49	43	1	7	1	1	2	3	88	0315
5	26	31	0	102	66	32	5	16	2	1	1	1	99	
2	-2	-3	-3	-9	17	-11	4	9	1	0	-1	-2	11	
0	0	2	0	2	0	6	1	1	0	0	0	0	0	0317
0	0	1	0	7	1	5	1	1	0	0	0	0	0	
0	0	-1	0	5	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	
0	4	1	0	9	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0318
0	8	4	0	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	4	3	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	28	82	10	164	93	117	18	41	2	0	4	4	212	0319
18	25	83	4	169	95	122	19	61	3	0	4	9	236	
7	-3	1	-6	5	2	5	1	20	1	0	0	5	24	
11	22	30	0	83	39	39	6	17	3	0	2	9	127	0320
5	16	26	2	76	54	34	3	16	5	0	3	8	124	
-6	-6	-4	2	-7	15	-5	-3	-1	2	0	1	-1	-3	
32	32	63	5	191	128	118	16	30	1	0	6	14	253	0321
27	37	75	9	221	100	107	22	40	3	0	3	12	268	
-5	5	12	4	30	-28	-11	6	10	2	0	-3	-2	15	
27	32	56	9	113	70	68	8	26	2	0	1	4	168	0322
18	38	49	7	143	90	98	18	40	3	0	1	10	189	
-9	6	-7	-2	30	20	30	10	14	1	0	0	6	21	
22	37	50	5	172	90	98	14	29	3	0	0	9	140	0323
17	46	48	4	169	99	105	16	39	4	0	4	7	164	
-5	9	-2	-1	-3	9	7	2	10	1	0	4	-2	24	
5	19	33	1	71	50	58	6	16	1	0	0	2	118	0401
8	14	27	0	65	33	55	9	13	2	0	1	1	96	
3	-5	-6	-1	-6	-17	-3	3	-3	1	0	1	-1	-22	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 111 年及 112 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2022 AND 2023 (CONTINUED)

醫院代碼		原發部位別	胸腺	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	皮下組織、軟組織及其他	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮，非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	說明之女性生殖器官 陰道、外陰部及其他未詳細
			C38.4	C37-C38.3, C38.8		C40-C41	C47, C49	C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C51-C52, C57.7-C57.9
0305	111	6	16	67	0	10	67	469	5	0	115	76	32	2	
	112	3	13	51	1	8	77	507	2	0	101	73	45	4	
	增減數	-3	-3	-16	1	-2	10	38	-3	0	-14	-3	13	2	
0306	111	0	0	1	0	1	10	48	0	0	7	16	1	0	
	112	0	0	0	0	1	6	58	1	0	5	15	2	2	
	增減數	0	0	-1	0	0	-4	10	1	0	-2	-1	1	2	
0311	111	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	
	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	增減數	0	0	0	0	0	-2	-1	0	0	0	0	0	0	
0312	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0315	111	0	2	1	2	2	32	96	0	0	30	13	6	0	
	112	1	4	6	0	5	34	127	1	0	30	20	6	1	
	增減數	1	2	5	-2	3	2	31	1	0	0	7	0	1	
0317	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	112	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
	增減數	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
0318	111	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	112	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	
	增減數	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	
0319	111	1	7	29	0	11	47	297	1	0	26	73	23	0	
	112	1	7	50	0	5	37	286	0	0	45	51	28	4	
	增減數	0	0	21	0	-6	-10	-11	-1	0	19	-22	5	4	
0320	111	0	3	7	0	3	24	149	0	0	25	22	10	1	
	112	0	5	12	0	0	25	118	2	0	26	17	17	0	
	增減數	0	2	5	0	-3	1	-31	2	0	1	-5	7	-1	
0321	111	1	4	40	2	11	70	346	1	0	69	49	32	2	
	112	0	4	38	0	19	67	328	3	0	59	52	23	5	
	增減數	-1	0	-2	-2	8	-3	-18	2	0	-10	3	-9	3	
0322	111	1	2	20	0	5	27	228	2	0	40	41	11	3	
	112	0	6	27	1	3	42	217	0	0	40	36	19	3	
	增減數	-1	4	7	1	-2	15	-11	-2	0	0	-5	8	0	
0323	111	2	8	11	0	2	33	235	0	0	63	32	14	2	
	112	1	10	22	0	3	42	230	0	0	65	55	13	2	
	增減數	-1	2	11	0	1	9	-5	0	0	2	23	-1	0	
0401	111	0	2	4	0	0	18	101	1	0	16	10	1	0	
	112	2	3	3	0	1	33	126	1	0	10	14	3	2	
	增減數	2	1	-1	0	1	15	25	0	0	-6	4	2	2	

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 114 年 4 月 1 日申報之 112 年發生個案數 - 截至 113 年 3 月 4 日申報之 111 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.504 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	腎	腎盂及其他泌尿器官	膀胱	眼及淚腺	腦	未詳細說明部位 腦膜、脊髓及神經系統	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C64	C65-C66, C68	C67	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
128	4	0	36	38	76	1	16	0	125	5	2	14	72	0305
198	6	3	38	44	73	1	13	1	137	0	5	19	97	
70	2	3	2	6	-3	0	-3	1	12	-5	3	5	25	
23	1	0	2	1	7	0	0	2	1	0	0	5	9	0306
23	0	0	2	1	12	0	1	1	4	0	0	4	7	
0	-1	0	0	0	5	0	1	-1	3	0	0	-1	-2	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0311
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0312
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
78	1	1	10	15	28	0	0	0	39	0	0	10	12	0315
99	5	1	12	16	29	0	0	1	59	0	0	2	19	
21	4	0	2	1	1	0	0	1	20	0	0	-8	7	
1	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0317
2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	0	0	0	0	
2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0318
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
99	2	0	22	21	44	0	5	0	51	3	1	8	47	0319
144	4	2	15	27	27	1	5	0	63	3	1	7	68	
45	2	2	-7	6	-17	1	0	0	12	0	0	-1	21	
38	2	3	4	8	20	0	6	0	36	0	0	6	17	0320
43	3	1	8	8	15	0	0	0	53	0	1	5	19	
5	1	-2	4	0	-5	0	-6	0	17	0	1	-1	2	
155	4	2	25	39	67	0	11	2	92	7	0	15	63	0321
171	7	3	23	51	59	1	13	3	69	2	0	6	71	
16	3	1	-2	12	-8	1	2	1	-23	-5	0	-9	8	
151	5	0	14	38	60	0	6	0	52	0	0	8	39	0322
158	4	1	20	21	57	0	3	2	50	0	1	13	43	
7	-1	1	6	-17	-3	0	-3	2	-2	0	1	5	4	
82	1	1	16	25	37	1	11	1	39	0	1	0	35	0323
108	2	1	28	19	30	0	11	1	51	2	1	6	47	
26	1	0	12	-6	-7	-1	0	0	12	2	0	6	12	
46	3	2	13	8	18	0	2	0	10	1	0	4	22	0401
56	2	1	9	10	32	0	4	0	20	0	0	3	18	
10	-1	-1	-4	2	14	0	2	0	10	-1	0	-1	-4	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 111 年及 112 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2022 AND 2023 (CONTINUED)

醫院代碼 / 醫院	原發部位別	總計	唇 (唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口腔底	口腔部位 口腔之其他及未詳細說明	咽喉	下咽	咽和唇、口腔及咽之分界	不明部位	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08	
0402 醫療財團法人羅許基金會 羅東博愛醫院	111	1,212	3	27	8	3	30	17	14	0	5	
	112	1,305	4	19	8	2	34	12	28	1	5	
	增減數	93	1	-8	0	-1	4	-5	14	1	0	
0403 天主教靈醫會醫療財團法人 羅東聖母醫院	111	450	0	11	1	0	9	5	2	0	0	
	112	492	0	5	1	3	4	2	0	0	0	
	增減數	42	0	-6	0	3	-5	-3	-2	0	0	
0404 臺北榮民總醫院蘇澳分院	111	27	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
	112	19	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
	增減數	-8	0	-2	0	0	0	1	0	0	0	
0406 宜蘭仁愛醫療財團法人宜蘭 仁愛醫院	111	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	112	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	增減數	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0407 臺北榮民總醫院員山分院	111	22	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
	112	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	增減數	9	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	
0501 國立臺灣大學醫學院附設醫院 新竹臺大分院新竹醫院	111	2,098	6	41	13	1	37	15	22	0	6	
	112	2,159	3	40	18	2	33	16	27	0	3	
	增減數	61	-3	-1	5	1	-4	1	5	0	-3	
0503 臺北榮民總醫院新竹分院	111	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	112	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	增減數	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0504 南門綜合醫院	111	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	112	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0505 國軍新竹地區醫院附設民眾 診療服務處	111	73	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
	112	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	增減數	-16	0	-1	0	0	-1	0	0	0	0	
0507 東元醫療社團法人東元綜合醫院	111	191	1	2	4	0	7	0	0	0	0	
	112	196	0	4	3	1	5	0	0	0	0	
	增減數	5	-1	2	-1	1	-2	0	0	0	0	
0511 天主教仁慈醫療財團法人 仁慈醫院	111	36	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	112	36	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0515 台灣基督長老教會馬偕醫療財團 法人新竹馬偕紀念醫院	111	1,528	0	33	12	0	27	13	13	0	9	
	112	1,542	2	20	6	2	14	7	15	0	5	
	增減數	14	2	-13	-6	2	-13	-6	2	0	-4	
0516 國泰醫療財團法人新竹國泰 綜合醫院	111	348	1	6	0	0	4	0	3	0	2	
	112	378	0	6	0	1	9	5	2	3	3	
	增減數	30	-1	0	0	1	5	5	-1	3	1	

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 114 年 4 月 1 日申報之 112 年發生個案數 - 截至 113 年 3 月 4 日申報之 111 年發生個案數。

鼻咽	食道	胃	小腸	結腸	直腸及肛門	肝及肝內膽管	膽囊及肝外膽管	胰	後腹膜腔及腹膜	腹膜分界不明部位 消化器官之其他部位及	鼻腔、副竇、中耳及內耳	喉	肺、支氣管及氣管	醫院代碼
C11	C15	C16	C17	C18	C19-C21	C22	C23-C24	C25	C48	C26	C30-C31	C32	C33-C34	
16	40	34	0	79	41	130	13	18	2	0	2	14	111	0402
18	48	50	5	112	57	127	11	23	0	0	6	7	106	
2	8	16	5	33	16	-3	-2	5	-2	0	4	-7	-5	
2	11	25	0	61	39	40	2	10	1	0	0	3	51	0403
11	18	26	2	61	31	56	11	8	0	0	1	2	57	
9	7	1	2	0	-8	16	9	-2	-1	0	1	-1	6	
0	1	5	0	5	1	1	0	1	0	0	0	0	3	0404
0	1	1	0	2	4	2	0	1	0	0	0	1	3	
0	0	-4	0	-3	3	1	0	0	0	0	0	1	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0406
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	0	3	0	2	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0407
1	0	2	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	3	
-1	0	-1	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	3	
23	42	74	8	123	58	129	17	68	8	0	0	13	295	0501
34	44	66	10	127	82	134	16	61	5	0	6	17	382	
11	2	-8	2	4	24	5	-1	-7	-3	0	6	4	87	
0	0	4	0	5	7	4	1	1	0	0	0	0	9	0503
0	1	3	0	8	0	8	0	1	0	0	0	0	5	
0	1	-1	0	3	-7	4	-1	0	0	0	0	0	-4	
0	1	1	0	5	13	4	0	0	0	0	0	0	1	0504
0	1	3	0	15	9	4	0	0	0	0	0	0	2	
0	0	2	0	10	-4	0	0	0	0	0	0	0	1	
0	2	6	0	9	2	12	0	2	0	0	0	0	7	0505
0	3	4	0	11	3	5	0	0	0	0	0	0	5	
0	1	-2	0	2	1	-7	0	-2	0	0	0	0	-2	
1	6	7	0	24	11	3	1	1	0	0	0	0	19	0507
4	3	11	0	27	17	7	1	0	0	0	0	0	13	
3	-3	4	0	3	6	4	0	-1	0	0	0	0	-6	
0	1	3	0	3	2	2	1	1	0	0	0	0	4	0511
0	3	3	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	4	
0	2	0	0	-3	0	0	-1	-1	0	0	0	0	0	
32	33	39	1	124	60	71	8	18	8	0	2	13	224	0515
28	24	25	2	126	82	75	13	18	2	0	4	11	267	
-4	-9	-14	1	2	22	4	5	0	-6	0	2	-2	43	
4	3	15	0	46	20	10	5	4	1	0	0	5	42	0516
11	7	20	0	46	18	10	1	0	1	0	2	6	41	
7	4	5	0	0	-2	0	-4	-4	0	0	2	1	-1	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 111 年及 112 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2022 AND 2023 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸膜	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	皮下組織、結締組織、軟組織及其他	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮，非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	說明之女性生殖器官 陰道、外陰部及其他未詳細
		C38.4	C37-C38.3, C38.8	C40-C41	C47, C49	C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C51-C52, C57.7-C57.9	
0402	111	0	4	31	0	8	51	223	1	1	33	25	9	5
	112	0	10	21	1	8	55	195	0	0	23	27	12	1
	增減數	0	6	-10	1	0	4	-28	-1	-1	-10	2	3	-4
0403	111	0	3	17	0	0	21	24	0	0	15	13	1	1
	112	1	1	16	0	3	29	38	0	0	19	6	1	0
	增減數	1	-2	-1	0	3	8	14	0	0	4	-7	0	-1
0404	111	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	-1	0	0	-2	0	0	0	-2	0	0	0
0406	111	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	5	0	0	0
0407	111	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	112	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	增減數	0	0	1	0	0	0	1	0	0	-2	0	0	1
0501	111	1	10	62	1	11	39	361	1	1	48	50	34	4
	112	1	13	67	6	9	39	335	0	0	52	67	16	4
	增減數	0	3	5	5	-2	0	-26	-1	-1	4	17	-18	0
0503	111	0	0	0	0	0	1	9	0	0	4	0	0	0
	112	0	0	0	0	1	0	5	0	0	3	5	1	0
	增減數	0	0	0	0	1	-1	-4	0	0	-1	5	1	0
0504	111	0	0	0	0	0	2	0	0	0	5	1	0	0
	112	0	0	0	0	2	4	0	0	0	1	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	2	2	0	0	0	-4	-1	0	0
0505	111	0	0	0	0	1	3	11	0	0	3	4	0	0
	112	0	0	0	0	0	4	3	0	0	2	3	0	0
	增減數	0	0	0	0	-1	1	-8	0	0	-1	-1	0	0
0507	111	0	1	0	0	0	8	20	1	0	16	15	5	1
	112	0	0	3	0	1	6	20	0	0	16	21	1	0
	增減數	0	-1	3	0	1	-2	0	-1	0	0	6	-4	-1
0511	111	0	0	0	0	0	3	3	0	0	3	6	1	0
	112	0	0	0	0	0	8	2	0	0	1	2	0	1
	增減數	0	0	0	0	0	5	-1	0	0	-2	-4	-1	1
0515	111	0	15	30	0	3	20	276	1	0	79	78	24	3
	112	0	7	20	2	11	24	313	0	0	74	93	27	3
	增減數	0	-8	-10	2	8	4	37	-1	0	-5	15	3	0
0516	111	0	0	1	0	4	16	65	0	0	16	19	6	1
	112	0	1	0	0	2	20	63	1	0	26	19	7	1
	增減數	0	1	-1	0	-2	4	-2	1	0	10	0	1	0

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 114 年 4 月 1 日申報之 112 年發生個案數 — 截至 113 年 3 月 4 日申報之 111 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.504 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	腎	腎盂及其他泌尿器官	膀胱	眼及淚腺	腦	未詳細說明部位 腦膜、脊髓及神經系統	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C64	C65-C66, C68	C67	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
51	3	4	12	15	36	0	9	1	42	0	1	3	37	0402
63	1	1	24	24	35	0	6	0	68	2	0	7	38	
12	-2	-3	12	9	-1	0	-3	-1	26	2	-1	4	1	
29	2	0	3	7	11	0	3	2	5	1	0	2	16	0403
34	0	0	4	5	13	0	3	1	8	0	0	3	8	
5	-2	0	1	-2	2	0	0	-1	3	-1	0	1	-8	
1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0404
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	0	0	0	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0406
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0407
14	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	0	0	0	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	
116	6	2	18	20	58	1	13	1	128	4	0	7	101	0501
108	2	0	14	23	31	0	10	1	130	5	4	14	82	
-8	-4	-2	-4	3	-27	-1	-3	0	2	1	4	7	-19	
7	0	0	0	2	6	0	1	0	2	0	0	0	1	0503
24	0	0	2	1	8	0	0	0	4	0	0	0	2	
17	0	0	2	-1	2	0	-1	0	2	0	0	0	1	
7	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0504
3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
-4	0	0	0	0	-3	0	0	0	0	0	0	0	-1	
1	0	0	1	0	0	0	1	0	5	0	0	0	1	0505
4	0	0	0	2	0	0	1	0	4	0	0	1	2	
3	0	0	-1	2	0	0	0	0	-1	0	0	1	1	
10	0	0	2	5	10	0	0	0	4	0	0	2	4	0507
11	1	0	0	3	7	0	0	0	6	0	0	1	3	
1	1	0	-2	-2	-3	0	0	0	2	0	0	-1	-1	
0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0511
5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
5	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
59	6	0	3	9	16	0	7	1	98	1	0	12	47	0515
45	4	0	2	4	11	0	4	0	93	1	1	14	41	
-14	-2	0	-1	-5	-5	0	-3	-1	-5	0	1	2	-6	
16	0	0	2	2	8	1	0	0	9	0	0	0	11	0516
19	0	0	0	1	5	1	2	0	10	0	0	2	6	
3	0	0	-2	-1	-3	0	2	0	1	0	0	2	-5	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 111 年及 112 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2022 AND 2023 (CONTINUED)

醫院代碼 / 醫院	原發部位別	總計	唇 (唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口腔底	口腔之其他及未詳細說明	部位	咽	下咽	咽和唇、口腔及咽之分界	不明部位	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08		
0517 中國醫藥大學新竹附設醫院	111	861	0	6	3	1	9	7	6	0	4		
	112	937	2	7	2	1	4	4	6	0	1		
	增減數	76	2	1	-1	0	-5	-3	0	0	-3		
0518 國立臺灣大學醫學院附設醫院 新竹臺大分院生醫醫院	111	1,354	4	13	10	0	19	8	12	0	5		
	112	1,420	3	21	9	3	14	8	12	0	1		
	增減數	66	-1	8	-1	3	-5	0	0	0	-4		
0603 沙爾德聖保祿修女會醫療財團 法人聖保祿醫院	111	798	1	4	1	1	5	0	0	0	1		
	112	820	1	3	1	1	3	2	0	0	0		
	增減數	22	0	-1	0	0	-2	2	0	0	-1		
0604 衛生福利部桃園醫院	111	1,955	2	32	20	7	35	10	18	0	0		
	112	2,294	2	48	15	5	59	17	23	0	7		
	增減數	339	0	16	-5	-2	24	7	5	0	7		
0605 國軍桃園總醫院附設民眾診療 服務處	111	450	0	3	2	2	3	0	2	0	1		
	112	378	0	3	1	2	4	2	3	0	0		
	增減數	-72	0	0	-1	0	1	2	1	0	-1		
0606 敏盛綜合醫院	111	898	0	0	0	0	1	0	2	0	0		
	112	899	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
	增減數	1	0	0	0	0	-1	1	-2	0	0		
0608 龍潭敏盛醫院	111	47	0	1	0	0	2	0	1	0	0		
	112	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	-10	0	-1	0	0	-2	0	-1	0	0		
0610 天成醫院	111	73	0	2	0	0	0	0	0	0	0		
	112	87	0	2	0	0	3	0	0	0	0		
	增減數	14	0	0	0	0	3	0	0	0	0		
0612 臺北榮民總醫院桃園分院	111	99	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
	112	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	-51	0	-1	0	0	0	0	0	0	0		
0613 大園敏盛醫院	111	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0614 聯新國際醫院	111	1,005	1	8	7	2	18	5	7	0	1		
	112	1,073	1	17	12	1	27	7	8	0	1		
	增減數	68	0	9	5	-1	9	2	1	0	0		
0615 怡仁綜合醫院	111	174	0	0	1	0	0	1	1	0	0		
	112	201	0	1	0	0	2	0	1	0	0		
	增減數	27	0	1	-1	0	2	-1	0	0	0		
0618 天成醫療社團法人天晟醫院	111	120	0	1	0	0	1	0	0	0	0		
	112	122	0	1	1	0	1	0	0	0	0		
	增減數	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0		

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 114 年 4 月 1 日申報之 112 年發生個案數 - 截至 113 年 3 月 4 日申報之 111 年發生個案數。

鼻咽	食道	胃	小腸	結腸	直腸及肛門	肝及肝內膽管	膽囊及肝外膽管	胰	後腹膜腔及腹膜	腹膜分界不明部位 消化器官之其他部位及	鼻腔、副竇、中耳及內耳	喉	肺、支氣管及氣管	醫院代碼
C11	C15	C16	C17	C18	C19-C21	C22	C23-C24	C25	C48	C26	C30-C31	C32	C33-C34	
9	21	21	1	164	124	14	2	7	2	0	1	3	76	0517
2	12	13	3	194	147	12	9	9	2	0	1	2	69	
-7	-9	-8	2	30	23	-2	7	2	0	0	0	-1	-7	
9	20	26	3	59	35	70	10	35	5	0	1	6	257	0518
15	15	22	2	68	44	70	7	28	5	0	1	9	291	
6	-5	-4	-1	9	9	0	-3	-7	0	0	0	3	34	
7	18	21	0	413	62	23	4	5	0	0	1	3	21	0603
6	24	21	3	361	59	38	2	12	1	0	0	1	26	
-1	6	0	3	-52	-3	15	-2	7	1	0	-1	-2	5	
30	44	71	4	209	113	135	16	45	1	0	9	14	285	0604
31	73	68	11	230	146	150	18	47	4	0	4	12	311	
1	29	-3	7	21	33	15	2	2	3	0	-5	-2	26	
5	5	19	1	77	66	18	6	5	0	0	0	1	39	0605
5	14	16	0	49	37	19	3	3	0	0	0	1	29	
0	9	-3	-1	-28	-29	1	-3	-2	0	0	0	0	-10	
0	9	15	5	64	48	35	5	11	0	0	0	0	76	0606
2	7	18	0	90	47	35	5	13	1	0	0	2	79	
2	-2	3	-5	26	-1	0	0	2	1	0	0	2	3	
0	1	0	0	2	1	2	0	1	0	0	0	0	6	0608
0	1	1	0	1	2	0	0	3	0	0	0	0	4	
0	0	1	0	-1	1	-2	0	2	0	0	0	0	-2	
2	1	4	1	19	5	1	0	0	0	0	0	2	2	0610
0	3	3	0	18	6	1	1	0	0	0	0	1	4	
-2	2	-1	-1	-1	1	0	1	0	0	0	0	-1	2	
1	0	7	0	14	2	5	1	1	0	0	0	0	16	0612
0	0	3	0	2	1	1	0	0	1	0	0	0	17	
-1	0	-4	0	-12	-1	-4	-1	-1	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0613
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	27	21	1	96	75	80	7	22	1	0	3	4	87	0614
10	17	35	2	95	78	68	9	31	0	0	2	0	113	
-3	-10	14	1	-1	3	-12	2	9	-1	0	-1	-4	26	
2	5	8	0	18	14	9	2	2	0	0	0	0	26	0615
2	4	11	0	25	16	12	1	2	0	0	0	1	29	
0	-1	3	0	7	2	3	-1	0	0	0	0	1	3	
0	6	7	1	20	12	5	0	4	1	0	1	0	8	0618
1	3	3	0	22	16	8	1	4	0	0	0	0	3	
1	-3	-4	-1	2	4	3	1	0	-1	0	-1	0	-5	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 111 年及 112 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2022 AND 2023 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸膜	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	皮下組織、結締組織、軟組織及其他	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮，非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	說明之女性生殖器官 陰道、外陰部及其他未詳細
		C38.4	C37-C38.3, C38.8		C40-C41	C47, C49	C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C51-C52, C57.7-C57.9
0517	111	1	3	14	0	7	3	167	0	0	27	18	2	1
	112	1	2	12	0	4	11	179	0	0	24	16	3	0
	增減數	0	-1	-2	0	-3	8	12	0	0	-3	-2	1	-1
0518	111	1	9	24	2	6	35	251	0	0	42	39	17	4
	112	0	9	15	1	6	22	266	0	0	45	58	15	3
	增減數	-1	0	-9	-1	0	-13	15	0	0	3	19	-2	-1
0603	111	0	0	0	0	2	3	133	0	0	6	4	2	0
	112	0	0	0	0	3	4	158	0	0	6	11	0	0
	增減數	0	0	0	0	1	1	25	0	0	0	7	-2	0
0604	111	2	6	16	2	14	35	295	2	1	66	34	28	2
	112	0	17	30	0	14	51	373	1	0	82	66	22	3
	增減數	-2	11	14	-2	0	16	78	-1	-1	16	32	-6	1
0605	111	1	0	11	0	3	13	61	0	0	12	12	3	2
	112	2	0	12	0	2	14	54	0	0	7	7	8	1
	增減數	1	0	1	0	-1	1	-7	0	0	-5	-5	5	-1
0606	111	1	0	0	0	0	8	468	1	0	46	15	13	0
	112	0	1	0	0	1	12	414	1	0	34	20	5	1
	增減數	-1	1	0	0	1	4	-54	0	0	-12	5	-8	1
0608	111	0	0	0	0	1	0	16	0	0	3	4	0	0
	112	0	0	0	0	0	0	11	0	0	3	3	0	0
	增減數	0	0	0	0	-1	0	-5	0	0	0	-1	0	0
0610	111	0	0	0	0	2	7	14	0	0	1	1	1	0
	112	0	0	0	0	2	6	14	0	0	0	5	2	1
	增減數	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	-1	4	1	1
0612	111	0	0	2	0	0	0	3	0	0	3	2	2	0
	112	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
	增減數	0	0	-1	0	0	0	-3	0	0	-3	-1	-1	0
0613	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	0	0	0
0614	111	0	1	3	0	5	25	281	1	0	12	21	8	0
	112	3	1	4	0	4	25	253	2	0	23	18	11	3
	增減數	3	0	1	0	-1	0	-28	1	0	11	-3	3	3
0615	111	0	0	0	0	1	4	50	0	0	8	3	0	0
	112	0	0	0	0	1	5	47	0	0	11	3	1	1
	增減數	0	0	0	0	0	1	-3	0	0	3	0	1	1
0618	111	0	0	0	0	0	13	11	0	0	6	3	3	1
	112	0	0	0	0	1	9	21	0	0	5	1	3	0
	增減數	0	0	0	0	1	-4	10	0	0	-1	-2	0	-1

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 114 年 4 月 1 日申報之 112 年發生個案數 — 截至 113 年 3 月 4 日申報之 111 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.504 附錄五。

醫院代碼	惡性淋巴瘤	不明原發部位	其他分界不明部位	其他內分泌腺	甲狀腺	未詳細說明部位 腦膜、脊髓及神經系統	腦	眼及淚腺	膀胱	腎盂及其他泌尿器官	腎	陰莖及其他男性生殖器官	睪丸	攝護腺
	C80	C76	C74-C75	C73	C70, C72	C71	C69	C67	C65-C66, C68	C64	C63	C60	C62	C61
0517	22	4	0	1	0	1	0	16	8	21	1	1	1	46
	30	3	0	0	0	2	0	18	17	17	1	8	64	
	8	-1	0	-1	7	1	0	2	9	-4	0	7	18	
0518	31	3	0	1	0	8	0	29	18	21	0	3	95	
	26	3	0	5	2	11	0	27	27	27	0	0	100	
	-5	0	0	4	2	3	0	-8	9	6	0	-3	5	
0603	7	0	0	0	0	1	0	8	4	1	0	0	30	
	9	9	0	0	13	0	0	15	2	2	0	3	20	
	2	9	0	0	7	-1	0	7	-2	1	0	3	-10	
0604	69	15	3	2	29	8	0	54	25	26	4	2	113	
	59	12	3	0	20	12	0	59	35	18	0	6	130	
	-10	-3	0	-2	-9	4	0	5	10	-8	-4	4	17	
0605	17	5	0	0	5	0	0	15	5	4	0	1	24	
	13	5	0	0	6	0	0	11	2	5	1	1	36	
	-4	0	0	1	-1	0	0	-4	-3	1	0	0	12	
0606	8	3	0	0	13	0	0	20	3	2	0	0	26	
	3	5	0	0	11	2	0	22	6	5	1	1	54	
	-5	2	0	0	-2	2	0	2	3	3	1	1	28	
0608	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	5	
	-2	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	1	
0610	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	5	
	1	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	8	
	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	3	
0612	0	3	0	1	0	0	0	16	0	3	0	0	16	
	1	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	14	
	1	-3	0	0	-1	0	0	-11	0	-3	0	0	-2	
0613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0614	16	7	0	0	42	5	0	26	14	10	1	4	37	
	28	13	0	1	50	3	0	26	18	15	0	5	33	
	12	6	0	1	8	-2	0	0	4	5	-1	1	-4	
0615	2	1	0	0	4	1	0	5	0	0	0	0	6	
	2	3	0	3	0	1	0	6	0	0	0	0	10	
	0	2	0	-1	0	0	0	1	0	0	0	0	4	
0618	3	3	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	
	3	3	0	0	1	0	0	4	0	1	0	0	6	
	0	0	0	1	0	0	0	-1	0	1	0	0	1	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 111 年及 112 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2022 AND 2023 (CONTINUED)

醫院代碼 / 醫院	原發部位別	總計	唇 (唇的皮膚C44.0除外)	舌	齒齦	口腔底	口腔部位 口腔之其他及未詳細說明	咽喉	下咽	咽和唇、口腔及咽之分界	不明部位	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08	
0619 衛生福利部桃園醫院新屋分院	111	112	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
	112	131	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0
	增減數	19	0	0	0	-1	1	1	0	0	0	0
0701 重光醫院	111	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	112	44	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	增減數	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0702 衛生福利部苗栗醫院	111	341	1	1	0	0	2	1	3	0	1	1
	112	373	0	0	0	0	4	0	1	0	1	1
	增減數	32	-1	-1	0	0	2	-1	-2	0	0	0
0704 李綜合醫療社團法人苑裡李綜合醫院	111	37	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	112	33	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	增減數	-4	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0
0705 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院	111	254	1	3	1	1	6	6	1	1	1	1
	112	347	1	8	2	0	9	2	6	0	1	1
	增減數	93	0	5	1	-1	3	-4	5	-1	0	0
0709 大千綜合醫院	111	614	1	9	4	0	13	3	5	0	1	1
	112	580	5	8	1	1	11	3	3	0	2	2
	增減數	-34	4	-1	-3	1	-2	0	-2	0	1	1
0710 協和醫院	111	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	112	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712 梓榮醫療社團法人弘大醫院	111	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	112	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0801 衛生福利部臺中醫院	111	563	2	1	0	0	9	0	3	0	0	0
	112	579	0	4	2	2	3	2	0	0	0	0
	增減數	16	-2	3	2	2	-6	2	-3	0	0	0
0802 中山醫學大學附設醫院	111	3,327	9	68	46	7	92	24	16	0	11	11
	112	3,670	10	66	36	8	87	23	28	3	8	8
	增減數	343	1	-2	-10	1	-5	-1	12	3	-3	-3
0804 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處	111	257	0	3	0	2	2	2	2	0	0	0
	112	313	2	6	5	2	6	0	4	1	0	0
	增減數	56	2	3	5	0	4	-2	2	1	0	0
0805 澄清綜合醫院	111	289	0	2	1	2	3	0	3	0	1	1
	112	260	0	1	0	0	1	2	2	0	0	0
	增減數	-29	0	-1	-1	-2	-2	2	-1	0	-1	-1
0806 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處中清分院	111	32	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	112	28	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	-4	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	0

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 114 年 4 月 1 日申報之 112 年發生個案數 - 截至 113 年 3 月 4 日申報之 111 年發生個案數。

鼻咽	食道	胃	小腸	結腸	直腸及肛門	肝及肝內膽管	膽囊及肝外膽管	胰	後腹膜腔及腹膜	腹膜分界不明部位 消化器官之其他部位及	鼻腔、副竇、中耳及內耳	喉	肺、支氣管及氣管	醫院代碼
C11	C15	C16	C17	C18	C19-C21	C22	C23-C24	C25	C48	C26	C30-C31	C32	C33-C34	
3	6	6	0	20	16	6	1	1	0	0	1	0	10	0619
5	12	5	1	26	18	5	0	0	0	0	0	0	9	
2	6	-1	1	6	2	-1	-1	-1	0	0	-1	0	-1	
0	2	4	0	15	14	3	0	0	0	0	0	0	1	0701
0	2	9	0	13	9	1	0	2	0	0	0	0	2	
0	0	5	0	-2	-5	-2	0	2	0	0	0	0	1	
0	11	9	2	62	33	44	1	10	0	0	0	0	33	0702
0	9	11	5	69	42	28	3	13	2	0	0	0	46	
0	-2	2	3	7	9	-16	2	3	2	0	0	0	13	
0	5	1	0	1	5	0	0	0	0	0	0	1	1	0704
0	1	1	0	6	2	0	0	1	0	0	0	0	0	
0	-4	0	0	5	-3	0	0	1	0	0	0	-1	-1	
3	10	14	0	26	19	33	1	10	1	0	0	0	27	0705
4	11	12	1	37	34	37	8	12	0	0	0	1	38	
1	1	-2	1	11	15	4	7	2	-1	0	0	1	11	
6	18	22	1	61	36	46	6	18	0	0	1	3	55	0709
6	22	8	1	61	28	49	5	8	1	0	0	6	43	
0	4	-14	0	0	-8	3	-1	-10	1	0	-1	3	-12	
0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0710
0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	-2	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0712
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	
5	14	16	2	99	32	46	5	18	1	0	1	0	73	0801
4	10	18	0	90	32	44	6	19	1	0	1	1	78	
-1	-4	2	-2	-9	0	-2	1	1	0	0	0	1	5	
24	70	88	10	286	98	190	13	79	5	3	9	13	847	0802
39	67	81	13	346	156	226	23	83	9	0	5	21	925	
15	-3	-7	3	60	58	36	10	4	4	-3	-4	8	78	
2	11	5	1	29	18	19	2	5	1	0	2	2	42	0804
4	17	12	0	28	26	25	2	8	1	0	0	3	46	
2	6	7	-1	-1	8	6	0	3	0	0	-2	1	4	
0	3	8	2	28	23	33	3	11	0	0	0	1	28	0805
1	4	12	1	28	22	27	4	9	0	0	0	0	20	
1	1	4	-1	0	-1	-6	1	-2	0	0	0	-1	-8	
0	2	3	1	4	2	6	0	0	0	0	0	0	8	0806
0	2	1	0	4	3	3	0	0	0	0	0	1	7	
0	0	-2	-1	0	1	-3	0	0	0	0	0	1	-1	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 111 年及 112 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2022 AND 2023 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸腺	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	皮下組織、結締組織、軟組織及其他	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮，非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	說明之女性生殖器官 陰道、外陰部及其他未詳細
		C38.4	C37-C38.3, C38.8		C40-C41	C47, C49	C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C51-C52, C57.7-C57.9
0619	111	0	0	0	0	0	7	8	0	0	0	0	0	0
	112	0	0	1	0	2	12	7	1	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	1	0	2	5	-1	1	0	0	0	0	0
0701	111	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	112	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
0702	111	0	0	1	0	3	15	28	1	0	4	6	1	1
	112	1	0	1	0	1	18	29	1	0	6	1	1	1
	增減數	1	0	0	0	-2	3	1	0	0	2	-5	0	0
0704	111	0	0	0	0	0	6	8	0	0	3	1	0	2
	112	0	0	0	0	0	2	9	0	0	2	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	-4	1	0	0	-1	-1	0	-2
0705	111	0	0	5	1	1	4	26	0	0	12	5	0	0
	112	0	0	5	1	2	12	24	0	0	13	12	1	0
	增減數	0	0	0	0	1	8	-2	0	0	1	7	1	0
0709	111	1	1	5	1	4	29	87	0	0	12	23	5	1
	112	2	3	3	0	4	17	109	0	0	24	17	7	0
	增減數	1	2	-2	-1	0	-12	22	0	0	12	-6	2	-1
0710	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	112	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0801	111	0	3	2	0	1	20	97	1	0	7	3	8	0
	112	0	2	11	0	2	18	112	0	0	7	12	2	2
	增減數	0	-1	9	0	1	-2	15	-1	0	0	9	-6	2
0802	111	3	18	55	4	16	79	374	0	0	102	84	57	7
	112	6	15	60	2	14	72	368	0	0	116	86	37	7
	增減數	3	-3	5	-2	-2	-7	-6	0	0	14	2	-20	0
0804	111	0	3	1	0	1	6	29	0	0	6	6	4	2
	112	0	1	0	0	5	7	36	0	0	8	4	2	1
	增減數	0	-2	-1	0	4	1	7	0	0	2	-2	-2	-1
0805	111	0	0	0	0	1	18	69	0	0	12	7	3	0
	112	0	0	0	0	0	6	61	0	0	13	10	3	0
	增減數	0	0	0	0	-1	-12	-8	0	0	1	3	0	0
0806	111	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	112	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 114 年 4 月 1 日申報之 112 年發生個案數 - 截至 113 年 3 月 4 日申報之 111 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.504 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	腎	腎盂及其他泌尿器官	膀胱	眼及淚腺	腦	未詳細說明部位 腦膜、脊髓及神經系統	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C64	C65-C66, C68	C67	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
11	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	3	6	0619
11	0	1	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	4	
0	0	1	0	0	6	0	0	0	-2	-1	0	-3	-2	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0701
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
33	1	1	0	5	12	0	1	0	4	0	0	4	6	0702
41	0	0	4	5	10	0	4	1	2	1	0	3	8	
8	-1	-1	4	0	-2	0	3	1	-2	1	0	-1	2	
0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0704
2	0	0	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	
2	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	
15	0	0	0	2	8	0	0	0	3	0	0	3	4	0705
20	0	0	1	3	16	0	1	0	1	0	0	3	8	
5	0	0	1	1	8	0	1	0	-2	0	0	0	4	
43	0	1	3	11	21	0	2	0	33	0	1	12	9	0709
49	2	1	4	6	22	0	2	0	15	0	0	8	13	
6	2	0	1	-5	1	0	0	0	-18	0	-1	-4	4	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0710
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0712
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	1	1	7	13	19	0	1	0	5	0	0	6	12	0801
31	1	1	1	12	23	0	3	0	4	1	0	8	9	
2	0	0	-6	-1	4	0	2	0	-1	1	0	2	-3	
138	5	2	25	41	52	0	8	0	145	0	2	12	90	0802
155	10	3	33	62	67	0	8	1	184	5	3	19	74	
17	5	1	8	21	15	0	0	1	39	5	1	7	-16	
22	0	0	0	2	9	0	0	0	2	0	0	4	10	0804
16	0	1	4	4	9	0	2	0	4	0	0	3	8	
-6	0	1	4	2	0	0	2	0	2	0	0	-1	-2	
7	0	0	1	0	8	0	1	0	5	0	0	1	4	0805
9	0	0	0	0	12	0	1	0	6	0	0	0	5	
2	0	0	-1	0	4	0	0	0	1	0	0	-1	1	
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0806
1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-1	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 111 年及 112 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2022 AND 2023 (CONTINUED)

醫院代碼 / 醫院	原發部位別	總計	唇 (唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口腔底	口腔之其他及未詳細說明	部位	咽喉	下咽	咽和唇、口腔及咽之分界	不明部位	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08		
0808 臺中榮民總醫院	111	5,815	19	98	43	9	136	50	63	0	17		
	112	6,322	29	128	67	14	152	47	55	1	20		
	增減數	507	10	30	24	5	16	-3	-8	1	3		
0810 中國醫藥大學附設醫院	111	7,089	20	188	78	17	178	57	96	0	14		
	112	7,276	20	178	54	16	204	58	92	1	19		
	增減數	187	0	-10	-24	-1	26	1	-4	1	5		
0811 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院	111	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	112	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0813 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院	111	751	0	8	2	0	11	7	9	0	1		
	112	743	1	10	1	3	15	3	11	0	3		
	增減數	-8	1	2	-1	3	4	-4	2	0	2		
0814 澄清綜合醫院中港分院	111	867	1	7	2	1	8	2	9	0	2		
	112	1,092	1	9	2	3	9	5	3	0	2		
	增減數	225	0	2	0	2	1	3	-6	0	0		
0815 林新醫療社團法人林新醫院	111	526	0	2	0	0	2	0	0	0	0		
	112	474	0	0	2	0	1	2	2	0	0		
	增減數	-52	0	-2	2	0	-1	2	2	0	0		
0817 中國醫藥大學附設醫院台中東區分院	111	63	0	0	0	0	0	0	1	0	0		
	112	43	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	-20	0	1	0	0	0	0	-1	0	0		
0901 光田醫療社團法人光田綜合醫院	111	1,138	2	25	5	3	25	15	18	0	2		
	112	1,219	3	23	1	1	23	10	16	0	6		
	增減數	81	1	-2	-4	-2	-2	-5	-2	0	4		
0903 童綜合醫療社團法人童綜合醫院	111	1,995	11	33	23	2	54	21	18	2	7		
	112	2,165	9	53	16	2	70	14	20	0	0		
	增減數	170	-2	20	-7	0	16	-7	2	-2	-7		
0906 衛生福利部豐原醫院	111	668	0	3	1	0	1	2	1	0	1		
	112	654	0	4	1	1	8	0	5	0	0		
	增減數	-14	0	1	0	1	7	-2	4	0	-1		
0910 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院	111	33	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
	112	58	0	1	0	0	3	0	0	0	0		
	增減數	25	0	1	0	0	2	0	0	0	0		
0913 清泉醫院	111	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	112	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0914 賢德醫院	111	10	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
	112	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	-2	0	0	0	0	-1	0	0	0	0		

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 114 年 4 月 1 日申報之 112 年發生個案數 - 截至 113 年 3 月 4 日申報之 111 年發生個案數。

鼻咽	食道	胃	小腸	結腸	直腸及肛門	肝及肝內膽管	膽囊及肝外膽管	胰	後腹膜腔及腹膜	腹膜分界不明部位 消化器官之其他部位及	鼻腔、副竇、中耳及內耳	喉	肺、支氣管及氣管	醫院代碼
C11	C15	C16	C17	C18	C19-C21	C22	C23-C24	C25	C48	C26	C30-C31	C32	C33-C34	
65	169	181	22	444	237	426	39	178	17	0	12	33	734	0808
63	163	193	23	479	303	424	42	181	20	2	9	29	822	
-2	-6	12	1	35	66	-2	3	3	3	2	-3	-4	88	
84	188	205	26	540	316	574	64	193	17	1	11	48	735	0810
75	215	217	26	615	319	502	66	139	19	1	13	54	780	
-9	27	12	0	75	3	-72	2	-54	2	0	2	6	45	
0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0811
0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	-2	2	-1	1	0	0	0	0	0	-1	
6	14	26	8	89	38	99	3	15	0	0	3	1	54	0813
5	15	18	3	106	41	69	9	15	3	0	1	3	52	
-1	1	-8	-5	17	3	-30	6	0	3	0	-2	2	-2	
5	21	23	3	61	45	58	3	12	1	0	0	1	104	0814
13	12	32	4	66	56	69	4	8	1	0	1	3	138	
8	-9	9	1	5	11	11	1	-4	0	0	1	2	34	
7	6	13	0	76	29	35	5	9	1	0	0	1	32	0815
5	8	13	2	47	22	16	4	7	2	0	1	1	22	
-2	2	0	2	-29	-7	-19	-1	-2	1	0	1	0	-10	
0	5	2	0	10	5	10	0	1	0	0	1	1	3	0817
0	1	2	0	3	2	8	0	0	0	0	0	0	1	
0	-4	0	0	-7	-3	-2	0	-1	0	0	-1	-1	-2	
16	37	54	6	140	95	110	10	26	4	0	2	4	118	0901
16	42	47	2	165	108	115	7	24	4	0	2	6	102	
0	5	-7	-4	25	13	5	-3	-2	0	0	0	2	-16	
22	45	73	8	147	77	161	8	38	4	0	3	10	215	0903
20	48	58	6	173	111	154	16	45	6	0	4	12	232	
-2	3	-15	-2	26	34	-7	8	7	2	0	1	2	17	
3	20	18	0	95	33	73	3	16	0	0	0	0	43	0906
6	16	17	5	94	21	63	4	11	0	0	1	3	62	
3	-4	-1	5	-1	-12	-10	1	-5	0	0	1	3	19	
0	1	1	0	3	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0910
0	0	1	0	5	7	7	0	0	0	0	0	0	7	
0	-1	0	0	2	1	5	0	0	0	0	0	0	7	
0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0913
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
0	-1	-1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0914
0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	1	0	0	3	-1	-1	0	-3	0	0	0	0	0	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 111 年及 112 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2022 AND 2023 (CONTINUED)

醫院代碼		原發部位別	胸膜	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	皮下組織 結締組織、軟組織及其他	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮，非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	說明之女性生殖器官 陰道、外陰部及其他未詳細
			C38.4	C37-C38.3, C38.8	C40-C41	C47, C49	C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C51-C52, C57.7-C57.9	
0808	111	5	38	180	5	21	117	687	1	0	125	145	112	14	
	112	4	24	165	9	29	120	725	3	0	162	165	107	14	
	增減數	-1	-14	-15	4	8	3	38	2	0	37	20	-5	0	
0810	111	6	42	232	9	40	121	1,092	0	0	189	169	98	11	
	112	4	39	191	7	54	147	1,109	2	0	214	205	114	12	
	增減數	-2	-3	-41	-2	14	26	17	2	0	25	36	16	1	
0811	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	112	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
	增減數	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
0813	111	0	2	5	1	6	39	133	0	0	16	14	10	0	
	112	0	3	2	0	4	34	124	1	0	9	20	2	0	
	增減數	0	1	-3	-1	-2	-5	-9	1	0	-7	6	-8	0	
0814	111	1	4	2	0	1	11	316	2	0	33	19	7	3	
	112	0	1	3	0	3	16	410	0	0	39	27	7	1	
	增減數	-1	-3	1	0	2	5	94	-2	0	6	8	0	-2	
0815	111	0	0	2	0	1	12	145	0	0	60	21	9	3	
	112	1	0	1	0	2	6	171	0	0	47	16	9	2	
	增減數	1	0	-1	0	1	-6	26	0	0	-13	-5	0	-1	
0817	111	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	
	112	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
	增減數	0	-2	0	0	1	-1	1	0	0	-2	0	0	0	
0901	111	1	0	17	0	7	36	151	0	0	31	23	7	1	
	112	0	1	12	1	6	55	162	0	0	31	19	8	2	
	增減數	-1	1	-5	1	-1	19	11	0	0	0	-4	1	1	
0903	111	0	7	37	3	6	42	205	1	0	57	37	20	8	
	112	0	9	37	3	17	40	217	1	0	61	51	21	2	
	增減數	0	2	0	0	11	-2	12	0	0	4	14	1	-6	
0906	111	0	2	14	0	3	32	128	0	0	18	14	6	2	
	112	0	2	13	1	2	36	109	0	0	18	10	2	2	
	增減數	0	0	-1	1	-1	4	-19	0	0	0	-4	-4	0	
0910	111	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	
	112	0	0	0	0	0	2	4	0	0	6	0	1	0	
	增減數	0	0	-1	0	0	1	3	-1	0	5	-1	1	0	
0913	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
	112	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
	增減數	0	0	0	0	0	0	1	0	0	-1	1	0	0	
0914	111	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	增減數	0	0	0	0	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0	

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 114 年 4 月 1 日申報之 112 年發生個案數 — 截至 113 年 3 月 4 日申報之 111 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.504 附錄五。

醫院代碼	惡性淋巴瘤	不明原發部位	其他分界不明部位	其他內分泌腺	甲狀腺	未詳細說明部位 腦膜、脊髓及神經系統	腦	眼及淚腺	膀胱	腎盂及其他泌尿器官	腎	陰莖及其他男性生殖器官	睪丸	攝護腺
	C80	C76	C74-C75	C73	C70, C72	C71	C69	C67	C65-C66, C68	C64	C63	C60	C62	C61
0808	225	27	9	13	204	4	68	2	182	147	109	7	20	356
	269	27	3	16	239	9	61	1	197	145	147	5	17	393
	44	0	-6	3	35	5	-7	-1	15	-2	38	-2	-3	37
0810	234	31	3	16	283	3	35	2	154	129	108	7	14	411
	255	43	7	27	290	4	45	3	160	131	98	5	11	416
	21	12	4	11	7	1	10	1	6	2	-10	-2	-3	5
0811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	2
	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	-1	0	0	2
0813	19	4	0	0	21	0	0	1	18	17	7	0	1	43
	13	8	0	1	36	1	3	0	13	23	7	0	2	50
	-6	4	0	1	15	1	3	-1	-5	6	0	0	1	7
0814	9	1	1	0	4	0	0	0	20	4	0	0	1	59
	24	2	0	0	16	0	1	0	19	7	8	1	0	66
	15	1	-1	0	12	0	1	0	-1	3	8	1	-1	7
0815	5	0	1	1	1	1	1	0	11	5	0	1	0	29
	5	5	0	0	2	0	1	0	10	3	0	0	0	36
	0	5	-1	0	1	0	0	0	-1	-2	0	-1	0	7
0817	0	0	0	0	7	0	0	0	1	0	0	0	0	10
	1	0	0	0	7	0	0	0	4	1	0	0	0	9
	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	-1
0901	19	4	1	1	34	0	4	0	16	17	7	0	0	44
	37	10	0	1	31	2	3	0	33	15	9	2	1	55
	18	6	-1	0	-3	2	-1	0	17	-2	2	2	1	11
0903	49	12	2	2	56	1	11	0	75	32	37	2	9	302
	55	8	3	4	66	0	14	0	86	43	34	1	7	316
	6	-4	1	2	10	-1	3	0	11	11	-3	-1	-2	14
0906	18	5	0	0	1	1	3	0	37	22	1	1	1	46
	15	3	0	3	2	1	3	0	26	17	3	0	0	64
	-3	-2	0	3	1	0	0	0	-11	-5	2	-1	-1	18
0910	0	0	0	0	0	0	1	0	4	2	0	0	0	6
	1	1	0	0	0	0	0	0	3	1	2	0	0	6
	1	1	0	0	0	0	-1	0	-1	-1	2	0	0	0
0913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2
	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2
0914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 111 年及 112 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2022 AND 2023 (CONTINUED)

醫院代碼 / 醫院	原發部位別	總計	唇 (唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口腔底	口腔部位 口腔之其他及未詳細說明	咽喉	下咽	咽和唇、口腔及咽之分界	不明部位	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08	
0915 中國醫藥大學附設醫院豐原分院	111	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	112	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0916 佛教慈濟醫療財團法人 台中慈濟醫院	111	1,528	3	38	12	2	39	10	11	0	7	
	112	1,607	4	27	18	0	41	8	22	0	7	
	增減數	79	1	-11	6	-2	2	-2	11	0	0	
0917 亞洲大學附屬醫院	111	1,414	1	31	4	3	26	7	19	0	2	
	112	1,786	3	41	13	6	30	14	30	0	2	
	增減數	372	2	10	9	3	4	7	11	0	0	
0918 林新醫療社團法人烏日林新醫院	111	137	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	112	182	0	4	2	0	0	1	1	0	1	
	增減數	45	0	3	2	0	0	1	1	0	1	
1001 衛生福利部彰化醫院	111	352	0	8	5	0	11	4	5	0	3	
	112	446	2	8	7	1	8	4	10	0	1	
	增減數	94	2	0	2	1	-3	0	5	0	-2	
1002 彰化基督教醫療財團法人 彰化基督教醫院	111	4,811	29	151	88	5	156	50	63	1	26	
	112	5,065	38	153	81	16	175	37	61	0	21	
	增減數	254	9	2	-7	11	19	-13	-2	-1	-5	
1006 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院	111	1,284	13	43	32	4	74	6	22	0	2	
	112	1,351	19	48	27	11	90	9	27	0	6	
	增減數	67	6	5	-5	7	16	3	5	0	4	
1007 彰化基督教醫療財團法人 二林基督教醫院	111	237	0	3	4	1	10	3	2	0	2	
	112	263	1	10	3	2	5	4	1	0	1	
	增減數	26	1	7	-1	1	-5	1	-1	0	-1	
1008 員榮醫療社團法人員榮醫院	111	184	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	112	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	增減數	49	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	
1013 彰化基督教醫療財團法人 漢銘基督教醫院	111	112	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
	112	122	0	2	0	0	0	2	2	0	0	
	增減數	10	0	1	0	0	0	2	1	0	0	
1014 員林何醫院	111	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	112	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	增減數	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1020 惠來醫療社團法人宏仁醫院	111	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	112	22	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	增減數	-4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
1021 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳 紀念醫院	111	751	7	14	16	2	18	3	6	0	2	
	112	805	3	14	9	1	24	4	5	0	0	
	增減數	54	-4	0	-7	-1	6	1	-1	0	-2	

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 114 年 4 月 1 日申報之 112 年發生個案數 - 截至 113 年 3 月 4 日申報之 111 年發生個案數。

鼻咽	食道	胃	小腸	結腸	直腸及肛門	肝及肝內膽管	膽囊及肝外膽管	胰	後腹膜腔及腹膜	腹膜分界不明部位 消化器官之其他部位及	鼻腔、副竇、中耳及內耳	喉	肺、支氣管及氣管	醫院代碼
C11	C15	C16	C17	C18	C19-C21	C22	C23-C24	C25	C48	C26	C30-C31	C32	C33-C34	
2	1	3	0	7	4	6	0	2	0	0	0	0	4	0915
0	0	2	0	10	4	3	0	2	0	0	0	1	6	
-2	-1	-1	0	3	0	-3	0	0	0	0	0	1	2	
11	24	48	9	135	105	122	16	25	1	0	0	11	189	0916
17	43	60	6	121	96	112	14	24	2	0	1	12	202	
6	19	12	-3	-14	-9	-10	-2	-1	1	0	1	1	13	
15	49	37	5	90	56	100	11	35	0	0	3	9	150	0917
26	68	41	3	157	79	128	15	24	1	0	4	15	186	
11	19	4	-2	67	23	28	4	-11	1	0	1	6	36	
0	3	6	1	19	10	12	0	5	0	0	0	1	24	0918
1	9	5	2	13	7	14	2	7	0	0	1	0	30	
1	6	-1	1	-6	-3	2	2	2	0	0	1	-1	6	
0	11	11	2	50	20	51	3	6	1	0	0	1	41	1001
8	10	12	1	81	27	56	2	15	1	0	0	3	33	
8	-1	1	-1	31	7	5	-1	9	0	0	0	2	-8	
81	125	159	21	404	213	304	40	102	9	1	8	38	581	1002
77	130	133	9	368	195	277	34	107	9	2	10	51	729	
-4	5	-26	-12	-36	-18	-27	-6	5	0	1	2	13	148	
11	45	34	5	108	66	114	10	19	1	0	2	9	168	1006
6	37	37	3	123	70	98	9	29	2	0	0	9	177	
-5	-8	3	-2	15	4	-16	-1	10	1	0	-2	0	9	
1	4	10	0	30	7	16	0	5	1	0	1	1	28	1007
2	3	8	1	24	22	16	0	2	1	0	0	1	34	
1	-1	-2	1	-6	15	0	0	-3	0	0	-1	0	6	
0	5	9	0	31	5	18	1	5	0	0	0	0	15	1008
0	11	8	1	33	4	19	7	13	0	0	0	0	18	
0	6	-1	1	2	-1	1	6	8	0	0	0	0	3	
1	7	5	1	15	11	2	0	0	0	0	0	1	9	1013
6	5	10	0	16	5	2	0	2	0	0	0	0	7	
5	-2	5	-1	1	-6	0	0	2	0	0	0	-1	-2	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1014
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	3	1	0	9	0	3	0	0	0	0	0	0	4	1020
0	1	2	0	8	0	3	0	1	0	0	0	0	5	
0	-2	1	0	-1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
4	24	21	2	78	56	59	5	13	0	0	1	2	93	1021
6	21	31	3	90	58	69	6	13	2	0	1	3	71	
2	-3	10	1	12	2	10	1	0	2	0	0	1	-22	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 111 年及 112 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2022 AND 2023 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸腺	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	皮下組織 結締組織、軟組織及其他	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮，非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	說明之女性生殖器官 陰道、外陰部及其他未詳細
		C38.4	C37-C38.3, C38.8		C40-C41	C47, C49	C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C51-C52, C57.7-C57.9
0915	111	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
	112	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0916	111	0	8	25	1	5	9	283	1	0	20	18	17	2
	112	0	4	21	1	4	14	296	2	0	25	26	19	3
	增減數	0	-4	-4	0	-1	5	13	1	0	5	8	2	1
0917	111	2	1	24	0	4	23	191	0	0	39	45	23	1
	112	2	4	20	1	11	19	236	0	0	46	65	19	3
	增減數	0	3	-4	1	7	-4	45	0	0	7	20	-4	2
0918	111	0	0	0	0	1	3	23	0	0	10	1	0	0
	112	0	0	2	0	0	2	24	0	0	15	3	0	0
	增減數	0	0	2	0	-1	-1	1	0	0	5	2	0	0
1001	111	0	0	0	0	1	18	35	0	0	2	1	1	0
	112	0	0	3	0	5	32	32	0	0	6	2	1	0
	增減數	0	0	3	0	4	14	-3	0	0	4	1	0	0
1002	111	3	29	83	5	19	180	719	1	0	122	109	63	10
	112	3	23	102	4	18	185	818	4	0	108	112	56	11
	增減數	0	-6	19	-1	-1	5	99	3	0	-14	3	-7	1
1006	111	2	11	10	0	9	47	161	0	0	26	38	14	3
	112	0	8	21	2	6	40	185	0	0	37	28	13	1
	增減數	-2	-3	11	2	-3	-7	24	0	0	11	-10	-1	-2
1007	111	0	0	1	0	0	23	35	0	0	5	7	1	0
	112	0	0	0	0	3	24	38	0	0	11	4	1	0
	增減數	0	0	-1	0	3	1	3	0	0	6	-3	0	0
1008	111	0	0	0	1	0	7	6	0	0	7	16	2	2
	112	0	0	1	0	1	10	11	0	0	8	17	3	0
	增減數	0	0	1	-1	1	3	5	0	0	1	1	1	-2
1013	111	0	0	1	0	2	6	26	0	0	1	0	2	0
	112	0	0	1	1	0	6	33	0	0	0	1	0	0
	增減數	0	0	0	1	-2	0	7	0	0	-1	1	-2	0
1014	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	0	0
	112	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	1	0	2
	增減數	0	0	0	0	0	0	2	0	0	-5	0	0	2
1020	111	0	0	0	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0
	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	-1	-1	-1	-2	0	0	0	0	0	0
1021	111	1	2	7	0	2	17	85	1	0	29	6	3	3
	112	1	6	13	0	4	20	90	0	0	26	20	6	1
	增減數	0	4	6	0	2	3	5	-1	0	-3	14	3	-2

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 114 年 4 月 1 日申報之 112 年發生個案數 - 截至 113 年 3 月 4 日申報之 111 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.504 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	腎	腎盂及其他泌尿器官	膀胱	眼及淚腺	腦	未詳細說明部位 腦膜、脊髓及神經系統	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C64	C65-C66, C68	C67	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
17	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0915
9	0	0	0	2	4	0	0	0	3	0	0	0	1	
-8	0	0	-1	1	1	0	0	0	3	0	0	0	1	
69	2	2	6	14	34	1	6	0	129	1	0	6	51	0916
79	3	0	14	25	42	0	3	1	124	2	2	10	50	
10	1	-2	8	11	8	-1	-3	1	-5	1	2	4	-1	
108	1	0	18	36	40	0	8	0	146	1	0	7	43	0917
101	1	3	16	23	42	0	11	2	207	6	1	15	46	
-7	0	3	-2	-13	2	0	3	2	61	5	1	8	3	
5	0	0	0	0	4	0	2	0	1	0	0	0	5	0918
11	0	0	1	4	6	0	1	0	6	0	0	2	5	
6	0	0	1	4	2	0	-1	0	5	0	0	2	0	
29	0	0	2	7	16	0	2	0	0	0	0	1	4	1001
44	0	1	4	0	13	0	0	0	1	0	0	4	8	
15	0	1	2	-7	-3	0	-2	0	1	0	0	3	4	
250	4	1	33	65	95	7	24	2	181	3	8	15	125	1002
247	5	3	46	62	99	11	20	2	239	12	14	22	126	
-3	1	2	13	-3	4	4	-4	0	58	9	6	7	1	
57	0	0	9	11	18	0	4	1	24	1	0	7	43	1006
61	0	0	8	12	27	0	8	0	19	1	1	4	32	
4	0	0	-1	1	9	0	4	-1	-5	0	1	-3	-11	
17	0	0	1	2	8	0	0	0	1	0	0	0	7	1007
15	0	1	0	0	6	2	0	0	8	0	0	1	8	
-2	0	1	-1	-2	-2	2	0	0	7	0	0	1	1	
29	0	1	1	3	15	0	0	0	0	0	0	1	3	1008
46	1	0	1	8	11	0	0	0	0	0	0	1	0	
17	1	-1	0	5	-4	0	0	0	0	0	0	0	-3	
11	0	0	0	1	3	0	0	0	1	0	0	1	3	1013
8	0	0	0	4	7	0	0	0	0	1	0	0	1	
-3	0	0	0	3	4	0	0	0	-1	1	0	-1	-2	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1014
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1020
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-1	0	
42	1	1	8	5	19	0	2	0	64	0	0	2	25	1021
52	1	0	11	5	16	0	2	0	81	0	0	2	14	
10	0	-1	3	0	-3	0	0	0	17	0	0	0	-11	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 111 年及 112 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2022 AND 2023 (CONTINUED)

醫院代碼 / 醫院	原發部位別	總計	唇 (唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口腔底	口腔之其他及未詳細說明	部位	咽喉	下咽	咽和唇、口腔及咽之分界	不明部位	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08		
1022 彰化基督教醫療財團法人 鹿港基督教醫院	111	417	1	10	7	0	12	1	5	0	2		
	112	483	3	3	6	2	17	3	2	0	3		
	增減數	66	2	-7	-1	2	5	2	-3	0	1		
1023 彰化基督教醫療財團法人 員林基督教醫院	111	1,381	5	28	7	2	37	12	19	0	3		
	112	1,208	3	24	3	2	34	7	6	1	3		
	增減數	-173	-2	-4	-4	0	-3	-5	-13	1	0		
1102 衛生福利部南投醫院	111	256	1	3	0	1	1	3	7	0	0		
	112	286	0	3	1	0	4	4	1	0	0		
	增減數	30	-1	0	1	-1	3	1	-6	0	0		
1103 埔基醫療財團法人埔里基督教 醫院	111	110	0	0	1	0	2	1	0	0	0		
	112	133	0	1	1	0	4	1	0	0	0		
	增減數	23	0	1	0	0	2	0	0	0	0		
1104 臺中榮民總醫院埔里分院	111	88	1	2	1	0	6	2	3	0	1		
	112	176	0	6	0	1	4	4	5	0	0		
	增減數	88	-1	4	-1	1	-2	2	2	0	-1		
1105 曾漢棋綜合醫院	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	112	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1106 佑民醫療社團法人佑民醫院	111	178	0	7	4	0	5	1	1	0	0		
	112	207	2	2	0	1	7	0	1	0	2		
	增減數	29	2	-5	-4	1	2	-1	0	0	2		
1107 竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳 醫院	111	189	0	4	1	0	8	2	0	0	0		
	112	193	1	8	2	0	2	1	0	1	0		
	增減數	4	1	4	1	0	-6	-1	0	1	0		
1108 彰化基督教醫療財團法人 南投基督教醫院	111	171	0	11	2	0	8	3	2	0	1		
	112	200	2	11	2	1	8	5	4	0	1		
	增減數	29	2	0	0	1	0	2	2	0	0		
1201 衛生福利部嘉義醫院	111	80	0	0	1	0	0	3	0	0	0		
	112	95	0	0	2	0	0	0	0	0	0		
	增減數	15	0	0	1	0	0	-3	0	0	0		
1202 天主教中華聖母修女會醫療財團 法人天主教聖馬爾定醫院	111	997	12	31	24	2	58	10	8	0	4		
	112	984	11	24	33	1	53	10	16	0	2		
	增減數	-13	-1	-7	9	-1	-5	0	8	0	-2		
1203 臺中榮民總醫院嘉義分院	111	217	0	1	2	0	5	2	4	0	0		
	112	206	0	0	1	1	5	3	1	0	0		
	增減數	-11	0	-1	-1	1	0	1	-3	0	0		
1206 衛生福利部朴子醫院	111	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	112	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 114 年 4 月 1 日申報之 112 年發生個案數 - 截至 113 年 3 月 4 日申報之 111 年發生個案數。

鼻咽	食道	胃	小腸	結腸	直腸及肛門	肝及肝內膽管	膽囊及肝外膽管	胰	後腹膜腔及腹膜	腹膜分界不明部位 消化器官之其他部位及	鼻腔、副竇、中耳及內耳	喉	肺、支氣管及氣管	醫院代碼
C11	C15	C16	C17	C18	C19-C21	C22	C23-C24	C25	C48	C26	C30-C31	C32	C33-C34	
6	11	15	0	47	28	13	1	8	0	0	1	3	36	1022
7	11	19	0	49	19	18	0	3	1	0	3	2	40	
1	0	4	0	2	-9	5	-1	-5	1	0	2	-1	4	
24	35	51	3	135	82	128	5	14	1	0	2	4	145	1023
16	37	30	4	110	47	82	4	6	1	0	2	8	146	
-8	2	-21	1	-25	-35	-46	-1	-8	0	0	0	4	1	
1	8	12	0	25	20	26	1	2	0	0	0	2	30	1102
0	18	18	0	38	22	35	0	5	0	0	0	2	22	
-1	10	6	0	13	2	9	-1	3	0	0	0	0	-8	
0	5	5	0	17	1	4	0	0	0	0	0	2	19	1103
3	4	4	0	18	6	2	1	2	1	0	0	0	16	
3	-1	-1	0	1	5	-2	1	2	1	0	0	-2	-3	
2	3	3	0	14	10	12	0	3	0	0	0	2	4	1104
3	9	10	1	22	15	22	0	6	0	0	0	2	10	
1	6	7	1	8	5	10	0	3	0	0	0	0	6	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1105
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	5	6	0	10	8	0	0	1	0	0	0	3	5	1106
4	7	8	1	17	13	7	0	0	0	0	0	0	7	
2	2	2	1	7	5	7	0	-1	0	0	0	-3	2	
1	6	9	0	20	14	5	0	0	0	0	0	0	8	1107
3	5	7	0	26	16	2	1	2	0	0	0	0	8	
2	-1	-2	0	6	2	-3	1	2	0	0	0	0	0	
3	9	11	0	9	7	14	1	3	0	0	2	0	10	1108
3	4	7	1	13	13	16	0	1	1	0	0	6	22	
0	-5	-4	1	4	6	2	-1	-2	1	0	-2	6	12	
0	7	2	0	10	4	14	0	0	0	0	0	1	5	1201
0	3	5	0	17	5	17	0	2	0	0	0	0	9	
0	-4	3	0	7	1	3	0	2	0	0	0	-1	4	
10	23	21	1	76	60	105	5	17	3	0	3	3	124	1202
9	28	25	4	79	52	88	8	20	0	0	1	7	131	
-1	5	4	3	3	-8	-17	3	3	-3	0	-2	4	7	
4	8	11	0	23	13	32	1	6	0	0	0	2	28	1203
3	6	9	0	17	12	30	1	6	0	0	0	0	31	
-1	-2	-2	0	-6	-1	-2	0	0	0	0	0	-2	3	
0	1	1	0	3	4	2	0	0	0	0	0	0	0	1206
0	1	2	0	5	2	0	0	2	0	0	0	0	3	
0	0	1	0	2	-2	-2	0	2	0	0	0	0	3	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 111 年及 112 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2022 AND 2023 (CONTINUED)

醫院代碼		原發部位別	胸膜	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	皮下組織 結締組織、軟組織及其他	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮，非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	說明之女性生殖器官 陰道、外陰部及其他未詳細
			C38.4	C37-C38.3, C38.8	C40-C41	C47, C49	C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C51-C52, C57.7-C57.9	
1022	111	0	3	4	0	1	15	76	0	0	14	10	3	0	
	112	0	1	3	0	2	12	85	0	0	15	14	6	1	
	增減數	0	-2	-1	0	1	-3	9	0	0	1	4	3	1	
1023	111	0	2	16	1	3	30	274	1	0	42	18	7	3	
	112	1	4	14	0	3	24	276	2	0	38	26	8	0	
	增減數	1	2	-2	-1	0	-6	2	1	0	-4	8	1	-3	
1102	111	0	0	1	0	0	11	47	0	0	9	2	3	2	
	112	0	1	2	0	0	11	42	0	0	10	10	1	0	
	增減數	0	1	1	0	0	0	-5	0	0	1	8	-2	-2	
1103	111	0	0	0	0	1	9	15	0	0	1	3	0	0	
	112	0	0	0	0	1	22	17	0	0	5	4	0	0	
	增減數	0	0	0	0	0	13	2	0	0	4	1	0	0	
1104	111	0	0	0	0	0	3	4	0	0	4	0	0	0	
	112	0	0	3	0	1	8	8	0	0	3	3	0	0	
	增減數	0	0	3	0	1	5	4	0	0	-1	3	0	0	
1105	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	112	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	增減數	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
1106	111	0	0	0	0	1	17	35	0	0	4	10	1	0	
	112	0	0	0	0	1	12	48	0	0	12	6	0	0	
	增減數	0	0	0	0	0	-5	13	0	0	8	-4	-1	0	
1107	111	0	0	0	0	0	17	22	0	0	3	2	0	0	
	112	0	1	0	0	1	14	24	1	0	6	2	0	0	
	增減數	0	1	0	0	1	-3	2	1	0	3	0	0	0	
1108	111	0	0	0	0	1	7	29	0	0	3	0	1	0	
	112	0	0	1	0	1	9	35	0	0	5	1	0	1	
	增減數	0	0	1	0	0	2	6	0	0	2	1	-1	1	
1201	111	0	0	1	0	1	4	11	0	0	2	1	0	1	
	112	0	0	0	0	0	3	12	0	0	3	3	2	0	
	增減數	0	0	-1	0	-1	-1	1	0	0	1	2	2	-1	
1202	111	0	2	14	0	1	19	176	0	0	28	24	12	1	
	112	0	4	17	0	0	22	150	0	0	38	20	14	0	
	增減數	0	2	3	0	-1	3	-26	0	0	10	-4	2	-1	
1203	111	0	0	2	0	1	8	30	0	0	2	1	3	0	
	112	0	0	3	0	1	4	15	0	0	7	1	1	1	
	增減數	0	0	1	0	0	-4	-15	0	0	5	0	-2	1	
1206	111	0	0	0	0	1	5	4	0	0	1	0	0	0	
	112	0	0	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0	0	
	增減數	0	0	0	0	-1	1	-2	0	0	-1	0	0	0	

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 114 年 4 月 1 日申報之 112 年發生個案數 — 截至 113 年 3 月 4 日申報之 111 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.504 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	腎	腎盂及其他泌尿器官	膀胱	眼及淚腺	腦	未詳細說明部位 腦膜、脊髓及神經系統	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C64	C65-C66, C68	C67	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
26	0	1	3	5	10	1	0	1	22	0	1	4	10	1022
46	0	0	3	7	18	1	2	0	36	0	2	2	16	
20	0	-1	0	2	8	0	2	-1	14	0	1	-2	6	
80	3	3	7	24	32	0	2	0	35	0	0	7	49	1023
83	1	1	9	19	37	0	1	0	48	0	0	6	31	
3	-2	-2	2	-5	5	0	-1	0	13	0	0	-1	-18	
11	0	0	0	9	9	0	2	0	1	0	0	0	6	1102
14	1	0	0	4	10	0	1	0	0	0	0	0	6	
3	1	0	0	-5	1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	
7	0	0	0	1	11	1	0	0	0	0	0	2	2	1103
14	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	2	0	
7	0	0	0	0	-8	-1	0	0	0	0	0	0	-2	
4	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1104
10	0	0	1	1	2	0	1	0	2	0	0	1	12	
6	0	0	1	-1	1	0	0	0	2	0	0	1	12	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1105
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	0	0	0	2	12	0	0	1	2	0	0	1	6	1106
21	1	1	0	5	11	0	0	1	6	0	0	0	3	
-7	1	1	0	3	-1	0	0	0	4	0	0	-1	-3	
40	1	0	1	7	13	0	1	0	0	0	0	3	1	1107
33	0	0	1	4	19	0	0	0	1	0	0	0	1	
-7	-1	0	0	-3	6	0	-1	0	1	0	0	-3	0	
8	0	0	2	3	15	0	0	0	5	0	0	0	1	1108
10	0	0	1	2	5	0	0	0	7	0	0	0	1	
2	0	0	-1	-1	-10	0	0	0	2	0	0	0	0	
5	2	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1201
1	0	2	0	2	3	0	0	0	2	0	0	1	1	
-4	-2	2	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	
29	1	1	6	13	19	0	1	0	17	2	1	5	25	1202
39	1	1	3	8	15	0	2	0	19	0	1	5	23	
10	0	0	-3	-5	-4	0	1	0	2	-2	0	0	-2	
11	0	1	0	3	3	0	1	1	1	0	0	1	6	1203
17	0	0	3	6	6	0	2	0	4	1	0	4	4	
6	0	-1	3	3	3	0	1	-1	3	1	0	3	-2	
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1206
0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	
0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 111 年及 112 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2022 AND 2023 (CONTINUED)

醫院代碼 / 醫院	原發部位別	總計	唇 (唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口腔底	口腔部位 口腔之其他及未詳細說明	咽喉	下咽	咽和唇、口腔及咽之分界	不明部位	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08	
1207 戴德森醫療財團法人 嘉義基督教醫院	111	2,242	16	53	36	5	83	18	17	0	6	
	112	2,374	14	47	39	10	75	14	26	0	4	
	增減數	132	-2	-6	3	5	-8	-4	9	0	-2	
1210 臺中榮民總醫院灣橋分院	111	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	112	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	增減數	-6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
1214 佛教慈濟醫療財團法人 大林慈濟醫院	111	1,279	8	25	14	4	24	12	18	0	2	
	112	1,474	12	25	15	2	45	11	14	0	1	
	增減數	195	4	0	1	-2	21	-1	-4	0	-1	
1215 長庚醫療財團法人嘉義長庚 紀念醫院	111	2,687	14	59	19	4	75	26	24	0	3	
	112	2,785	20	56	31	6	64	26	34	0	8	
	增減數	98	6	-3	12	2	-11	0	10	0	5	
1216 陽明醫院	111	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	112	179	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
	增減數	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
1301 天主教若瑟醫療財團法人 若瑟醫院	111	107	0	2	0	0	3	0	0	0	0	
	112	98	2	3	0	0	2	1	2	0	0	
	增減數	-9	2	1	0	0	-1	1	2	0	0	
1302 國立臺灣大學醫學院附設醫院 雲林分院	111	1,478	4	30	12	4	49	13	16	0	0	
	112	1,762	11	53	16	7	65	10	15	0	7	
	增減數	284	7	23	4	3	16	-3	-1	0	7	
1304 中國醫藥大學北港附設醫院	111	476	1	6	3	0	4	1	1	0	0	
	112	454	2	3	5	0	7	3	3	0	3	
	增減數	-22	1	-3	2	0	3	2	2	0	3	
1305 國立成功大學醫學院附設醫院 斗六分院	111	217	0	1	0	0	5	1	4	0	0	
	112	229	1	4	0	0	8	1	2	0	0	
	增減數	12	1	3	0	0	3	0	-2	0	0	
1308 彰化基督教醫療財團法人 雲林基督教醫院	111	286	3	13	5	1	18	1	0	1	0	
	112	291	6	15	6	0	13	5	3	0	1	
	增減數	5	3	2	1	-1	-5	4	3	-1	1	
1310 長庚醫療財團法人雲林長庚 紀念醫院	111	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	112	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	增減數	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1401 衛生福利部臺南醫院	111	282	0	1	0	0	1	0	1	0	0	
	112	294	0	1	0	0	3	1	2	0	0	
	增減數	12	0	0	0	0	2	1	1	0	0	
1402 奇美醫療財團法人奇美醫院	111	3,573	17	67	45	7	93	25	27	0	6	
	112	3,850	6	62	42	12	105	16	28	0	4	
	增減數	277	-11	-5	-3	5	12	-9	1	0	-2	

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 114 年 4 月 1 日申報之 112 年發生個案數 - 截至 113 年 3 月 4 日申報之 111 年發生個案數。

醫院代碼	肺、支氣管及氣管	喉	鼻腔、副竇、中耳及內耳	腹膜分界不明部位 消化器官之其他部位及 後腹膜腔及腹膜	胰	膽囊及肝外膽管	肝及肝內膽管	直腸及肛門	結腸	小腸	胃	食道	鼻咽	
	C33-C34	C32	C30-C31	C26	C48	C25	C23-C24	C22	C19-C21	C18	C17	C16	C15	C11
1207	239	13	5	0	2	40	15	199	147	179	7	64	43	22
	339	17	1	0	5	48	25	204	109	201	8	59	50	21
	100	4	-4	0	3	8	10	5	-38	22	1	-5	7	-1
1210	1	0	0	0	0	0	0	1	3	3	0	2	0	0
	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	-2	0	-1	0	0
1214	224	3	0	0	4	21	14	133	86	67	2	35	33	14
	240	10	3	0	1	21	9	148	86	87	4	56	26	12
	16	7	3	0	-3	0	-5	15	0	20	2	21	-7	-2
1215	272	25	8	0	9	52	20	241	150	243	7	65	72	19
	336	16	4	0	4	50	27	262	165	309	11	74	67	16
	64	-9	-4	0	-5	-2	7	21	15	66	4	9	-5	-3
1216	14	0	0	0	0	4	0	10	15	16	1	12	5	0
	10	0	0	0	1	2	0	17	18	19	1	8	4	0
	-4	0	0	0	1	-2	0	7	3	3	0	-4	-1	0
1301	3	1	0	0	0	0	0	11	12	11	0	4	1	1
	6	3	0	0	0	1	0	6	3	13	0	2	5	3
	3	2	0	0	0	1	0	-5	-9	2	0	-2	4	2
1302	259	4	2	0	2	21	12	137	66	116	5	26	50	12
	249	17	3	1	7	46	12	155	60	133	3	48	43	20
	-10	13	1	1	5	25	0	18	-6	17	-2	22	-7	8
1304	75	3	0	0	0	8	4	68	25	34	3	19	5	3
	79	0	0	0	0	10	8	55	19	43	2	12	9	0
	4	-3	0	0	0	2	4	-13	-6	9	-1	-7	4	-3
1305	31	1	1	0	1	6	1	21	15	23	1	4	3	1
	29	2	0	0	0	8	0	31	10	23	1	3	5	1
	-2	1	-1	0	-1	2	-1	10	-5	0	0	-1	2	0
1308	28	2	0	0	1	3	1	19	3	21	0	8	13	3
	31	2	0	0	0	1	0	17	8	19	0	5	10	2
	3	0	0	0	-1	-2	-1	-2	5	-2	0	-3	-3	-1
1310	13	0	0	0	0	1	0	13	2	1	0	1	1	0
	10	0	0	0	0	0	0	10	4	1	0	0	1	0
	-3	0	0	0	0	-1	0	-3	2	0	0	-1	0	0
1401	27	1	0	0	1	3	0	6	20	42	0	9	4	4
	13	1	1	0	1	2	1	13	21	32	1	9	3	0
	-14	0	1	0	0	-1	1	7	1	-10	1	0	-1	-4
1402	391	13	2	0	5	54	29	273	196	351	10	86	51	36
	475	14	6	0	6	73	37	279	193	403	16	100	69	45
	84	1	4	0	1	19	8	6	-3	52	6	14	18	9

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 111 年及 112 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2022 AND 2023 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸腺	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	結締組織、軟組織及其他	皮下組織	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮，非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	說明之女性生殖器官 陰道、外陰部及其他未詳細
		C38.4	C37-C38.3, C38.8	C40-C41	C47, C49	C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C51-C52, C57.7-C57.9		
1207	111	1	6	55	3	9	104	316	1	1	59	39	22	6	
	112	2	11	48	2	17	89	337	1	0	60	42	23	5	
	增減數	1	5	-7	-1	8	-15	21	0	-1	1	3	1	-1	
1210	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1214	111	2	10	16	0	10	50	175	0	0	34	38	13	2	
	112	0	13	21	0	5	50	188	0	0	40	51	28	1	
	增減數	-2	3	5	0	-5	0	13	0	0	6	13	15	-1	
1215	111	2	7	62	2	12	118	222	1	0	48	57	30	2	
	112	2	9	64	0	13	125	236	2	0	44	50	33	2	
	增減數	0	2	2	-2	1	7	14	1	0	-4	-7	3	0	
1216	111	0	0	1	0	0	8	38	1	0	3	0	1	0	
	112	0	0	0	1	0	6	44	0	0	4	0	0	1	
	增減數	0	0	-1	1	0	-2	6	-1	0	1	0	-1	1	
1301	111	0	0	0	0	0	4	12	0	0	10	5	0	0	
	112	0	1	0	1	0	3	5	0	0	4	3	0	0	
	增減數	0	1	0	1	0	-1	-7	0	0	-6	-2	0	0	
1302	111	1	8	14	1	8	76	143	2	1	28	25	5	1	
	112	1	6	38	2	7	78	189	1	0	35	36	10	3	
	增減數	0	-2	24	1	-1	2	46	-1	-1	7	11	5	2	
1304	111	0	0	1	0	3	38	17	0	0	6	3	0	1	
	112	0	0	3	0	3	35	27	0	0	5	1	0	2	
	增減數	0	0	2	0	0	-3	10	0	0	-1	-2	0	1	
1305	111	0	0	1	2	0	11	27	0	0	4	6	0	1	
	112	0	1	1	1	0	13	24	0	0	4	4	1	0	
	增減數	0	1	0	-1	0	2	-3	0	0	0	-2	1	-1	
1308	111	0	1	0	0	1	21	45	0	0	4	2	0	0	
	112	0	0	0	0	1	15	47	0	0	3	2	0	0	
	增減數	0	-1	0	0	0	-6	2	0	0	-1	0	0	0	
1310	111	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
	112	0	0	1	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	
	增減數	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	
1401	111	0	0	3	0	1	5	74	0	0	8	6	0	0	
	112	1	0	5	0	1	8	97	0	0	4	7	0	0	
	增減數	1	0	2	0	0	3	23	0	0	-4	1	0	0	
1402	111	3	13	72	1	15	136	492	2	0	79	53	43	3	
	112	0	20	54	3	17	141	536	1	0	63	83	44	4	
	增減數	-3	7	-18	2	2	5	44	-1	0	-16	30	1	1	

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 114 年 4 月 1 日申報之 112 年發生個案數 — 截至 113 年 3 月 4 日申報之 111 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.504 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	腎	腎盂及其他泌尿器官	膀胱	眼及淚腺	腦	未詳細說明部位 腦膜、脊髓及神經系統	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C64	C65-C66, C68	C67	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
127	5	1	24	47	63	0	2	2	61	2	2	11	64	1207
110	5	1	39	45	56	0	7	2	74	2	1	19	60	
-17	0	0	15	-2	-7	0	5	0	13	0	-1	8	-4	
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1210
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	3	0	12	14	23	0	7	1	32	1	1	5	34	1214
74	1	3	6	21	33	0	4	2	56	1	0	6	42	
21	-2	3	-6	7	10	0	-3	1	24	0	-1	1	8	
179	0	3	32	56	88	2	13	1	245	2	6	11	79	1215
202	4	2	43	59	98	0	9	0	110	5	4	17	66	
23	4	-1	11	3	10	-2	-4	-1	-135	3	-2	6	-13	
20	0	0	2	5	10	0	1	0	0	0	0	0	4	1216
24	0	0	0	6	6	0	0	0	2	0	0	0	4	
4	0	0	-2	1	-4	0	-1	0	2	0	0	0	0	
13	0	0	1	4	8	0	0	0	1	0	0	0	0	1301
15	1	0	0	3	7	0	0	0	3	0	0	0	0	
2	1	0	-1	-1	-1	0	0	0	2	0	0	0	0	
134	2	4	12	25	32	0	9	0	42	2	1	14	48	1302
185	2	1	15	28	42	0	3	0	41	5	0	5	48	
51	0	-3	3	3	10	0	-6	0	-1	3	-1	-9	0	
57	1	1	5	32	35	0	0	0	3	0	0	4	6	1304
49	0	0	5	20	26	0	2	0	2	0	0	3	8	
-8	-1	-1	0	-12	-9	0	2	0	-1	0	0	-1	2	
14	0	0	4	7	12	0	0	0	5	0	0	1	2	1305
16	0	0	6	6	5	0	2	0	7	0	0	6	3	
2	0	0	2	-1	-7	0	2	0	2	0	0	5	1	
19	0	0	0	3	11	0	0	0	24	0	0	2	9	1308
27	0	1	0	2	12	0	1	0	30	1	0	3	2	
8	0	1	0	-1	1	0	1	0	6	1	0	1	-7	
4	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1310
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-2	0	0	-1	-2	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	0	0	1	14	17	0	1	0	2	0	0	1	3	1401
29	1	0	3	9	13	0	1	0	0	0	0	0	10	
3	1	0	2	-5	-4	0	0	0	-2	0	0	-1	7	
236	4	7	58	116	167	1	20	1	170	8	0	10	79	1402
280	13	3	61	124	150	1	16	0	128	8	4	14	91	
44	9	-4	3	8	-17	0	-4	-1	-42	0	4	4	12	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 111 年及 112 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2022 AND 2023 (CONTINUED)

醫院代碼 / 醫院	原發部位別	總計	唇 (唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口腔底	口腔之其他及未詳細說明	部位	咽喉	下咽	咽和唇、口腔及咽之分界	不明部位	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08		
1404 郭綜合醫院	111	625	0	3	1	0	1	0	2	0	1		
	112	665	0	3	0	0	3	4	5	0	0		
	增減數	40	0	0	-1	0	2	4	3	0	-1		
1408 國立成功大學醫學院附設醫院	111	5,509	10	103	44	4	100	31	31	0	17		
	112	5,754	12	108	39	3	92	33	41	0	15		
	增減數	245	2	5	-5	-1	-8	2	10	0	-2		
1409 台南市立醫院(委託秀傳醫療 社團法人經營)	111	1,018	0	7	1	0	4	3	1	0	1		
	112	1,064	1	14	1	0	4	5	7	1	0		
	增減數	46	1	7	0	0	0	2	6	1	-1		
1410 台灣基督長老教會新樓醫療財團 法人台南新樓醫院	111	808	2	12	8	1	13	3	2	0	0		
	112	776	0	12	6	0	9	2	0	0	0		
	增減數	-32	-2	0	-2	-1	-4	-1	-2	0	0		
1412 臺南市立安南醫院－委託中國 醫藥大學興建經營	111	1,002	1	14	9	0	13	7	6	0	2		
	112	974	1	13	4	1	13	8	8	0	2		
	增減數	-28	0	-1	-5	1	0	1	2	0	0		
1501 衛生福利部新營醫院	111	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	112	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1502 高雄榮民總醫院臺南分院	111	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	112	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1503 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院	111	531	3	6	3	0	9	3	1	0	2		
	112	563	1	4	6	0	10	4	2	0	0		
	增減數	32	-2	-2	3	0	1	1	1	0	-2		
1508 台灣基督長老教會新樓醫療財團 法人麻豆新樓醫院	111	292	0	5	1	0	8	5	2	0	1		
	112	280	0	5	3	0	5	1	3	0	0		
	增減數	-12	0	0	2	0	-3	-4	1	0	-1		
1509 衛生福利部臺南醫院新化分院	111	53	1	1	0	0	0	0	1	0	0		
	112	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	-7	-1	-1	0	0	0	0	-1	0	0		
1510 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院	111	2,047	6	37	14	3	43	19	15	0	4		
	112	2,016	9	38	23	4	49	9	15	0	3		
	增減數	-31	3	1	9	1	6	-10	0	0	-1		
1601 高雄市民生醫院	111	204	0	0	0	0	0	0	1	0	0		
	112	214	1	0	0	0	0	0	0	0	1		
	增減數	10	1	0	0	0	0	0	-1	0	1		
1603 財團法人私立高雄醫學大學 附設中和紀念醫院	111	5,044	32	134	108	22	214	36	58	0	9		
	112	5,434	31	150	119	20	186	49	50	0	11		
	增減數	390	-1	16	11	-2	-28	13	-8	0	2		

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 114 年 4 月 1 日申報之 112 年發生個案數 - 截至 113 年 3 月 4 日申報之 111 年發生個案數。

鼻咽	食道	胃	小腸	結腸	直腸及肛門	肝及肝內膽管	膽囊及肝外膽管	胰	後腹膜腔及腹膜	腹膜分界不明部位 消化器官之其他部位及	鼻腔、副竇、中耳及內耳	喉	肺、支氣管及氣管	醫院代碼
C11	C15	C16	C17	C18	C19-C21	C22	C23-C24	C25	C48	C26	C30-C31	C32	C33-C34	
8	7	7	1	53	42	31	1	8	0	0	1	6	66	1404
10	8	4	1	57	38	19	2	11	1	0	1	2	77	
2	1	-3	0	4	-4	-12	1	3	1	0	0	-4	11	
61	89	143	14	341	221	397	54	208	14	0	18	39	957	1408
45	98	159	21	341	217	369	70	245	20	0	10	31	1,057	
-16	9	16	7	0	-4	-28	16	37	6	0	-8	-8	100	
9	25	35	5	120	87	119	5	25	4	0	0	3	155	1409
6	22	44	6	135	99	141	13	25	2	0	0	1	152	
-3	-3	9	1	15	12	22	8	0	-2	0	0	-2	-3	
7	13	20	4	134	61	59	3	10	1	0	2	5	74	1410
5	9	25	1	123	79	39	3	12	1	0	0	2	85	
-2	-4	5	-3	-11	18	-20	0	2	0	0	-2	-3	11	
15	34	29	0	103	69	93	8	18	1	0	1	3	118	1412
7	22	33	2	136	65	71	7	15	1	0	5	5	134	
-8	-12	4	2	33	-4	-22	-1	-3	0	0	4	2	16	
0	0	2	0	7	1	2	0	0	0	0	0	0	9	1501
0	0	1	0	16	3	0	0	0	0	0	0	0	4	
0	0	-1	0	9	2	-2	0	0	0	0	0	0	-5	
0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	2	1502
0	1	2	0	6	2	5	1	2	0	0	0	0	13	
0	1	1	0	5	1	5	1	1	0	0	0	0	11	
4	11	14	1	87	39	29	2	5	1	0	0	0	80	1503
8	10	12	4	83	45	36	2	8	0	0	0	2	75	
4	-1	-2	3	-4	6	7	0	3	-1	0	0	2	-5	
8	8	11	5	30	23	42	3	7	1	0	0	0	28	1508
1	8	8	0	27	27	36	2	5	0	0	0	0	36	
-7	0	-3	-5	-3	4	-6	-1	-2	-1	0	0	0	8	
2	3	3	0	15	7	1	0	1	0	0	0	0	3	1509
0	2	1	0	15	6	0	0	0	0	0	0	0	0	
-2	-1	-2	0	0	-1	-1	0	-1	0	0	0	0	-3	
24	62	57	4	188	113	210	18	35	5	0	2	9	268	1510
13	50	59	10	184	136	184	20	41	6	0	4	9	279	
-11	-12	2	6	-4	23	-26	2	6	1	0	2	0	11	
0	7	9	1	20	15	9	0	4	0	0	1	0	30	1601
0	4	9	0	21	17	11	0	2	0	0	0	0	46	
0	-3	0	-1	1	2	2	0	-2	0	0	-1	0	16	
52	115	131	18	319	248	369	47	113	13	0	13	27	540	1603
53	108	161	16	362	230	348	56	126	12	0	5	38	644	
1	-7	30	-2	43	-18	-21	9	13	-1	0	-8	11	104	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 111 年及 112 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2022 AND 2023 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸腺	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	皮下組織 結締組織、軟組織及其他	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮，非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	說明之女性生殖器官 陰道、外陰部及其他未詳細
		C38.4	C37-C38.3, C38.8		C40-C41	C47, C49	C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C51-C52, C57.7-C57.9
1404	111	1	1	0	0	1	11	150	0	0	33	42	19	4
	112	0	1	0	0	1	12	199	1	0	31	39	15	0
	增減數	-1	0	0	0	0	1	49	1	0	-2	-3	-4	-4
1408	111	5	45	118	9	28	219	696	4	0	116	146	70	8
	112	5	46	116	5	33	253	692	0	0	124	183	74	11
	增減數	0	1	-2	-4	5	34	-4	-4	0	8	37	4	3
1409	111	1	6	7	0	2	26	142	1	0	7	11	5	0
	112	0	5	11	0	2	42	116	1	0	7	10	6	0
	增減數	-1	-1	4	0	0	16	-26	0	0	0	-1	1	0
1410	111	1	2	0	0	2	30	154	0	1	37	51	14	1
	112	0	6	3	1	3	25	149	0	0	33	35	9	2
	增減數	-1	4	3	1	1	-5	-5	0	-1	-4	-16	-5	1
1412	111	2	8	18	0	9	54	144	0	0	8	17	4	2
	112	1	6	18	0	7	47	104	1	0	20	13	4	1
	增減數	-1	-2	0	0	-2	-7	-40	1	0	12	-4	0	-1
1501	111	0	0	0	1	0	2	8	0	0	0	0	0	0
	112	0	0	0	0	2	1	3	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	-1	2	-1	-5	0	0	0	0	0	0
1502	111	1	0	0	0	0	1	7	0	0	0	0	0	0
	112	0	0	0	0	0	0	5	0	0	1	0	0	0
	增減數	-1	0	0	0	0	-1	-2	0	0	1	0	0	0
1503	111	0	2	2	0	2	45	63	0	0	4	3	1	0
	112	0	1	2	0	6	67	46	0	0	8	5	1	0
	增減數	0	-1	0	0	4	22	-17	0	0	4	2	0	0
1508	111	0	1	0	0	2	26	15	0	0	4	10	5	0
	112	0	1	1	0	1	41	25	0	0	6	12	2	1
	增減數	0	0	1	0	-1	15	10	0	0	2	2	-3	1
1509	111	0	0	0	0	0	3	3	0	0	2	0	0	0
	112	0	0	0	0	2	8	7	0	0	0	2	1	0
	增減數	0	0	0	0	2	5	4	0	0	-2	2	1	0
1510	111	2	8	46	1	6	97	229	1	1	48	44	21	4
	112	3	6	48	2	6	95	200	1	0	54	50	22	4
	增減數	1	-2	2	1	0	-2	-29	0	-1	6	6	1	0
1601	111	1	0	0	0	0	8	36	0	0	4	0	0	0
	112	0	0	1	0	2	21	34	1	0	5	0	0	0
	增減數	-1	0	1	0	2	13	-2	1	0	1	0	0	0
1603	111	8	28	139	3	20	209	723	2	6	83	97	51	6
	112	7	37	116	4	20	241	842	1	4	74	97	64	13
	增減數	-1	9	-23	1	0	32	119	-1	-2	-9	0	13	7

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 114 年 4 月 1 日申報之 112 年發生個案數 - 截至 113 年 3 月 4 日申報之 111 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.504 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	腎	腎盂及其他泌尿器官	膀胱	眼及淚腺	腦	未詳細說明部位 腦膜、脊髓及神經系統	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C64	C65-C66, C68	C67	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
48	3	1	9	17	32	0	3	0	2	0	0	2	7	1404
52	3	1	6	19	30	0	1	0	1	0	0	1	6	
4	0	0	-3	2	-2	0	-2	0	-1	0	0	-1	-1	
287	10	9	66	141	156	3	12	10	238	13	0	17	187	1408
265	6	8	60	162	189	3	28	8	224	6	1	20	206	
-22	-4	-1	-6	21	33	0	16	-2	-14	-7	1	3	19	
88	1	0	2	17	33	0	1	1	38	0	0	3	17	1409
80	1	0	3	17	30	0	0	0	21	0	0	5	28	
-8	0	0	1	0	-3	0	-1	-1	-17	0	0	2	11	
27	1	0	3	9	9	0	1	0	13	0	0	4	14	1410
39	1	0	4	8	15	0	3	0	11	0	0	4	12	
12	0	0	1	-1	6	0	2	0	-2	0	0	0	-2	
65	0	0	11	21	39	0	3	0	27	1	1	1	23	1412
60	1	1	12	21	45	0	4	2	22	0	0	8	23	
-5	1	1	1	0	6	0	1	2	-5	-1	-1	7	0	
8	0	0	0	3	5	0	0	0	0	0	0	0	1	1501
8	0	0	1	2	13	0	0	0	0	0	0	0	2	
0	0	0	1	-1	8	0	0	0	0	0	0	0	1	
5	0	0	0	1	3	0	1	0	0	0	0	0	2	1502
22	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	2	0	
17	0	0	1	-1	0	0	-1	0	0	0	0	2	-2	
38	0	2	1	16	23	0	0	0	18	0	0	0	11	1503
47	0	0	3	11	37	0	1	0	14	0	0	1	1	
9	0	-2	2	-5	14	0	1	0	-4	0	0	1	-10	
10	0	1	1	3	11	0	1	0	7	0	0	3	4	1508
12	0	0	1	2	5	0	0	0	2	0	0	0	1	
2	0	-1	0	-1	-6	0	-1	0	-5	0	0	-3	-3	
2	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1509
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
-1	0	0	-1	-2	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	1	2	15	45	47	0	5	1	140	1	3	13	46	1510
63	1	1	14	40	57	0	7	0	132	1	1	9	54	
-21	0	-1	-1	-5	10	0	2	-1	-8	0	-2	-4	8	
23	1	1	0	6	16	0	0	0	4	0	0	4	3	1601
18	0	0	0	3	15	0	0	0	1	0	0	0	1	
-5	-1	-1	0	-3	-1	0	0	0	-3	0	0	-4	-2	
286	9	9	60	123	124	5	27	1	229	14	2	22	140	1603
322	12	7	54	124	159	4	23	3	237	8	3	25	158	
36	3	-2	-6	1	35	-1	-4	2	8	-6	1	3	18	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 111 年及 112 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2022 AND 2023 (CONTINUED)

醫院代碼 / 醫院	原發部位別	總計	唇 (唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口腔底	口腔之其他及未詳細說明	部位	咽喉	下咽	咽和唇、口腔及咽之分界	不明部位	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08		
1604 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處	111	688	1	13	5	2	19	6	4	0	0		
	112	674	1	13	1	0	14	4	4	0	0		
	增減數	-14	0	0	-4	-2	-5	-2	0	0	0		
1605 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院	111	1,308	8	17	11	0	32	8	6	0	0		
	112	1,321	8	18	20	1	25	6	5	0	0		
	增減數	13	0	1	9	1	-7	-2	-1	0	0		
1609 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院	111	141	0	1	0	0	4	1	0	0	1		
	112	134	0	1	1	0	2	1	2	0	0		
	增減數	-7	0	0	1	0	-2	0	2	0	-1		
1610 國軍左營總醫院附設民眾診療服務處	111	261	0	1	0	0	3	2	10	0	0		
	112	307	0	3	0	0	4	0	3	0	0		
	增減數	46	0	2	0	0	1	-2	-7	0	0		
1613 高雄市立聯合醫院	111	323	0	4	0	0	8	0	0	0	1		
	112	371	0	1	1	0	5	1	0	0	0		
	增減數	48	0	-3	1	0	-3	1	0	0	-1		
1615 高雄榮民總醫院	111	3,641	17	72	24	10	100	36	34	2	12		
	112	3,867	23	98	39	7	115	35	46	2	9		
	增減數	226	6	26	15	-3	15	-1	12	0	-3		
1616 祐生醫院	111	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	112	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
	增減數	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
1618 安泰醫院	111	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	112	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1619 健仁醫院	111	243	0	3	1	1	2	2	2	0	0		
	112	294	3	1	2	0	4	1	5	0	0		
	增減數	51	3	-2	1	-1	2	-1	3	0	0		
1622 健新醫院	111	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	112	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1624 高雄市立小港醫院	111	1,001	3	20	9	5	26	10	11	0	1		
	112	1,036	1	22	7	5	16	11	12	1	2		
	增減數	35	-2	2	-2	0	-10	1	1	1	1		
1627 高雄市立大同醫院	111	1,299	1	14	4	2	21	10	11	0	1		
	112	1,281	4	24	10	1	12	11	6	0	3		
	增減數	-18	3	10	6	-1	-9	1	-5	0	2		
1628 義大醫療財團法人義大大昌醫院	111	577	0	6	2	1	7	1	5	0	1		
	112	525	0	4	1	1	6	4	3	0	0		
	增減數	-52	0	-2	-1	0	-1	3	-2	0	-1		

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 114 年 4 月 1 日申報之 112 年發生個案數 - 截至 113 年 3 月 4 日申報之 111 年發生個案數。

醫院代碼	肺、支氣管及氣管	喉	鼻腔、副竇、中耳及內耳	腹膜分界不明部位 消化器官之其他部位及 後腹膜腔及腹膜	胰	膽囊及肝外膽管	肝及肝內膽管	直腸及肛門	結腸	小腸	胃	食道	鼻咽
	C33-C34	C32	C30-C31	C26	C25	C23-C24	C22	C19-C21	C18	C17	C16	C15	C11
1604	79	4	0	0	15	8	61	47	97	4	32	16	4
	93	3	1	0	19	6	63	48	82	2	27	15	1
	14	-1	1	0	4	-2	2	1	-15	-2	-5	-1	-3
1605	127	8	2	0	27	13	143	111	136	8	41	24	7
	118	3	1	0	41	12	119	100	135	8	63	22	7
	-9	-5	-1	0	14	-1	-24	-11	-1	0	22	-2	0
1609	14	0	0	0	3	1	7	9	12	0	10	1	0
	12	0	0	0	6	2	6	10	11	0	8	1	2
	-2	0	0	0	3	1	-1	1	-1	0	-2	0	2
1610	48	0	0	0	9	2	26	17	22	1	7	7	3
	45	0	0	0	17	2	29	27	42	0	10	9	3
	-3	0	0	0	8	0	3	10	20	-1	3	2	0
1613	33	1	0	0	2	0	11	17	36	2	15	4	3
	48	1	0	0	9	3	26	16	32	1	9	3	3
	15	0	0	0	7	3	15	-1	-4	-1	-6	-1	0
1615	535	23	9	0	107	31	228	182	319	13	111	80	46
	671	21	7	0	82	38	240	213	363	20	102	73	51
	136	-2	-2	0	-25	7	12	31	44	7	-9	-7	5
1616	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	-2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1619	22	2	1	0	2	3	30	14	26	0	7	6	2
	31	1	1	0	4	5	32	12	41	0	7	9	6
	9	-1	0	0	2	2	2	-2	15	0	0	3	4
1622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1624	104	4	1	0	13	10	73	77	142	3	34	20	12
	112	9	1	0	5	9	59	69	169	8	45	28	18
	8	5	0	0	-8	-1	-14	-8	27	5	11	8	6
1627	157	8	3	0	15	6	83	60	112	2	27	12	10
	154	8	0	0	21	5	82	53	123	3	28	14	11
	-3	0	-3	0	6	-1	-1	-7	11	1	1	2	1
1628	30	6	2	0	15	4	46	32	46	1	11	10	8
	36	1	1	0	5	2	44	38	41	1	17	4	5
	6	-5	-1	0	-10	-2	-2	6	-5	0	6	-6	-3

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 111 年及 112 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2022 AND 2023 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸腺	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	皮下組織 結締組織、軟組織及其他	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮，非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	說明之女性生殖器官 陰道、外陰部及其他未詳細
		C38.4	C37-C38.3, C38.8		C40-C41 C47, C49		C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C51-C52, C57.7-C57.9
1604	111	1	3	3	2	3	16	81	0	0	8	4	10	0
	112	2	0	5	0	4	15	88	1	0	4	7	9	0
	增減數	1	-3	2	-2	1	-1	7	1	0	-4	3	-1	0
1605	111	1	4	7	0	7	34	249	0	0	27	36	21	1
	112	0	1	6	0	7	38	270	0	0	33	30	11	4
	增減數	-1	-3	-1	0	0	4	21	0	0	6	-6	-10	3
1609	111	0	0	1	0	0	0	34	0	0	13	5	4	0
	112	0	0	0	0	2	0	35	0	0	8	6	2	0
	增減數	0	0	-1	0	2	0	1	0	0	-5	1	-2	0
1610	111	1	0	2	2	1	9	42	0	0	2	5	2	0
	112	0	0	3	0	1	11	32	0	0	5	2	3	1
	增減數	-1	0	1	-2	0	2	-10	0	0	3	-3	1	1
1613	111	0	0	0	0	2	7	124	4	0	13	11	2	0
	112	1	0	4	0	4	8	129	0	0	12	10	1	0
	增減數	1	0	4	0	2	1	5	-4	0	-1	-1	-1	0
1615	111	2	19	91	7	15	142	369	2	0	73	121	47	14
	112	5	24	78	7	15	159	340	0	0	82	106	54	8
	增減數	3	5	-13	0	0	17	-29	-2	0	9	-15	7	-6
1616	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1618	111	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	112	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
1619	111	0	1	1	1	0	2	48	1	0	2	3	1	0
	112	1	1	1	0	1	4	53	0	0	7	3	2	0
	增減數	1	0	0	-1	1	2	5	-1	0	5	0	1	0
1622	111	0	0	0	0	0	0	9	0	0	3	5	0	0
	112	0	0	0	0	0	0	5	0	0	2	7	1	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	-4	0	0	-1	2	1	0
1624	111	4	1	9	0	2	64	124	0	0	30	19	4	0
	112	1	3	8	1	3	45	125	0	0	24	24	8	0
	增減數	-3	2	-1	1	1	-19	1	0	0	-6	5	4	0
1627	111	1	5	18	0	9	26	362	1	0	18	24	10	1
	112	0	4	15	0	3	23	312	1	0	13	21	6	1
	增減數	-1	-1	-3	0	-6	-3	-50	0	0	-5	-3	-4	0
1628	111	1	2	14	0	3	5	46	0	0	33	16	14	0
	112	1	3	14	0	1	2	41	1	0	13	19	4	0
	增減數	0	1	0	0	-2	-3	-5	1	0	-20	3	-10	0

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 114 年 4 月 1 日申報之 112 年發生個案數 - 截至 113 年 3 月 4 日申報之 111 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.504 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	腎	腎盂及其他泌尿器官	膀胱	眼及淚腺	腦	未詳細說明部位 腦膜、脊髓及神經系統	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C64	C65-C66, C68	C67	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
48	2	0	5	26	26	0	0	0	16	0	0	7	10	1604
51	0	0	8	22	23	0	2	1	15	3	0	4	10	
3	-2	0	3	-4	-3	0	2	1	-1	3	0	-3	0	
67	0	1	5	27	41	1	1	0	13	0	0	8	27	1605
69	1	0	6	22	37	1	2	1	29	0	0	8	33	
2	1	-1	1	-5	-4	0	1	1	16	0	0	0	6	
8	0	0	0	1	4	0	2	0	2	0	0	1	2	1609
1	0	0	0	1	10	0	1	0	2	0	0	1	0	
-7	0	0	0	0	6	0	-1	0	0	0	0	0	-2	
11	2	0	4	4	7	0	0	0	4	0	0	0	4	1610
14	0	0	5	5	9	0	1	0	9	1	0	2	9	
3	-2	0	1	1	2	0	1	0	5	1	0	2	5	
8	1	0	1	1	5	0	0	0	3	0	0	0	4	1613
14	1	0	1	6	8	0	0	0	2	0	0	0	9	
6	0	0	0	5	3	0	0	0	-1	0	0	0	5	
184	11	3	53	80	86	1	19	3	96	13	0	41	149	1615
210	4	3	45	83	78	4	13	2	120	13	0	32	119	
26	-7	0	-8	3	-8	3	-6	-1	24	0	0	-9	-30	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1616
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1618
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	0	0	6	6	17	0	2	0	4	0	0	0	4	1619
9	0	0	8	3	17	0	3	0	10	1	0	1	4	
-8	0	0	2	-3	0	0	1	0	6	1	0	1	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1622
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	2	1	3	16	34	0	2	0	28	0	0	5	19	1624
68	2	0	5	14	43	0	2	0	26	1	1	2	19	
12	0	-1	2	-2	9	0	0	0	-2	1	1	-3	0	
118	2	1	12	32	54	1	0	0	12	0	0	7	24	1627
117	2	2	6	38	65	0	1	2	36	1	2	5	32	
-1	0	1	-6	6	11	-1	1	2	24	1	2	-2	8	
34	4	0	8	16	20	0	0	0	113	2	0	1	11	1628
25	1	0	4	19	18	0	0	0	129	0	2	1	13	
-9	-3	0	-4	3	-2	0	0	0	16	-2	2	0	2	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 111 年及 112 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2022 AND 2023 (CONTINUED)

醫院代碼 / 醫院	原發部位別	總計	唇 (唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口腔底	口腔之其他及未詳細說明	部位	咽	下咽	咽和唇、口腔及咽之分界	不明部位	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08		
1629 謝外科醫院	111	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	112	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1701 衛生福利部旗山醫院	111	236	0	6	1	0	3	2	0	1	0	0	0
	112	260	0	1	0	1	2	1	0	0	0	0	0
	增減數	24	0	-5	-1	1	-1	-1	0	-1	0	0	0
1702 高雄市立鳳山醫院（委託長庚醫療財團法人經營）	111	196	0	2	1	0	4	0	0	1	0	0	0
	112	191	1	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0
	增減數	-5	1	1	-1	0	-3	1	0	-1	0	0	0
1703 國軍高雄總醫院岡山分院附設民眾診療服務處	111	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	112	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1704 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院	111	7,148	26	169	97	16	215	49	76	0	24	0	24
	112	7,330	42	147	95	14	224	59	76	0	25	0	25
	增減數	182	16	-22	-2	-2	9	10	0	0	1	0	1
1705 高雄市立岡山醫院（委託秀傳醫療社團法人經營）	111	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	112	74	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	增減數	4	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1707 建佑醫院	111	103	0	2	2	0	3	0	4	0	0	0	0
	112	120	1	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0
	增減數	17	1	-2	0	2	-1	0	-4	0	0	0	0
1708 光雄長安醫院	111	46	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	112	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
1714 義大醫療財團法人義大醫院	111	2,616	16	89	50	11	120	33	57	0	12	0	12
	112	2,475	12	91	34	12	116	37	49	0	11	0	11
	增減數	-141	-4	2	-16	1	-4	4	-8	0	-1	0	-1
1716 義大醫療財團法人義大癌治療醫院	111	2,041	4	45	23	2	43	20	46	0	6	0	6
	112	1,921	1	30	9	4	30	23	33	0	5	0	5
	增減數	-120	-3	-15	-14	2	-13	3	-13	0	-1	0	-1
1801 衛生福利部澎湖醫院	111	85	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	112	71	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	-14	0	1	0	0	0	0	0	-1	0	0	0
1802 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處	111	130	0	5	1	0	5	2	0	0	1	0	1
	112	143	0	3	1	0	3	4	0	1	0	0	0
	增減數	13	0	-2	0	0	-2	2	0	1	-1	0	-1
1901 衛生福利部屏東醫院	111	693	1	24	4	4	26	7	4	0	2	0	2
	112	667	7	18	11	3	25	4	9	0	0	0	0
	增減數	-26	6	-6	7	-1	-1	-3	5	0	-2	0	-2

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 114 年 4 月 1 日申報之 112 年發生個案數 - 截至 113 年 3 月 4 日申報之 111 年發生個案數。

鼻咽	食道	胃	小腸	結腸	直腸及肛門	肝及肝內膽管	膽囊及肝外膽管	胰	後腹膜腔及腹膜	腹膜分界不明部位 消化器官之其他部位及	鼻腔、副竇、中耳及內耳	喉	肺、支氣管及氣管	醫院代碼
C11	C15	C16	C17	C18	C19-C21	C22	C23-C24	C25	C48	C26	C30-C31	C32	C33-C34	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1629
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	10	8	2	38	23	5	0	1	0	0	0	0	15	1701
5	5	11	0	33	22	14	2	1	0	0	0	0	10	
0	-5	3	-2	-5	-1	9	2	0	0	0	0	0	-5	
0	1	6	0	7	5	2	1	0	0	0	0	0	16	1702
0	2	5	0	1	5	4	0	0	0	0	0	0	9	
0	1	-1	0	-6	0	2	-1	0	0	0	0	0	-7	
0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1703
0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	2	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	
97	166	187	22	648	390	800	73	162	13	0	15	56	797	1704
112	181	196	21	605	426	731	58	151	16	0	21	52	891	
15	15	9	-1	-43	36	-69	-15	-11	3	0	6	-4	94	
0	1	4	2	12	9	8	0	0	0	0	0	1	3	1705
1	2	5	0	12	8	3	0	0	0	0	0	1	6	
1	1	1	-2	0	-1	-5	0	0	0	0	0	0	3	
0	5	4	1	10	7	10	1	3	0	0	2	0	10	1707
3	10	5	2	11	11	17	0	0	0	0	1	0	13	
3	5	1	1	1	4	7	-1	-3	0	0	-1	0	3	
0	2	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1708
0	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	1	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	84	54	7	169	131	298	30	61	3	0	12	28	228	1714
42	86	63	8	153	128	274	18	52	2	0	8	19	251	
15	2	9	1	-16	-3	-24	-12	-9	-1	0	-4	-9	23	
17	77	51	3	83	79	201	21	59	0	0	7	16	203	1716
20	73	46	6	84	69	147	10	44	5	0	3	4	212	
3	-4	-5	3	1	-10	-54	-11	-15	5	0	-4	-12	9	
0	2	0	0	8	3	7	1	1	0	0	0	0	8	1801
1	1	0	0	7	4	5	1	1	0	0	0	0	7	
1	-1	0	0	-1	1	-2	0	0	0	0	0	0	-1	
0	4	3	1	7	12	5	0	3	0	0	0	0	32	1802
5	3	4	2	8	3	6	0	2	0	0	1	3	37	
5	-1	1	1	1	-9	1	0	-1	0	0	1	3	5	
16	18	21	2	89	74	54	6	13	1	0	0	5	59	1901
12	23	18	4	68	49	33	6	3	0	0	1	6	83	
-4	5	-3	2	-21	-25	-21	0	-10	-1	0	1	1	24	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 111 年及 112 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2022 AND 2023 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸腺	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	皮下組織 結締組織、軟組織及其他	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮，非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官
		C38.4	C37-C38.3, C38.8		C40-C41	C47, C49	C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C51-C52, C57.7-C57.9
1629	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	112	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1701	111	1	0	1	0	0	27	24	0	0	6	2	2	0
	112	0	0	0	0	4	30	24	0	0	9	6	0	1
	增減數	-1	0	-1	0	4	3	0	0	0	3	4	-2	1
1702	111	0	0	0	0	0	6	43	0	0	4	8	1	0
	112	0	0	0	0	0	3	38	0	0	6	11	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	-3	-5	0	0	2	3	-1	0
1703	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0
	112	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1
	增減數	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	-3	0	1
1704	111	9	33	155	10	36	228	545	5	2	177	213	106	19
	112	10	37	151	11	50	240	631	2	0	182	223	117	17
	增減數	1	4	-4	1	14	12	86	-3	-2	5	10	11	-2
1705	111	0	1	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0
	112	0	1	0	0	0	3	16	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
1707	111	0	0	0	0	0	11	6	0	0	0	0	0	0
	112	0	0	1	0	0	5	5	0	0	1	0	1	0
	增減數	0	0	1	0	0	-6	-1	0	0	1	0	1	0
1708	111	0	0	0	0	0	9	17	1	0	0	0	0	0
	112	0	0	0	0	0	13	18	1	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0
1714	111	4	12	42	2	16	65	153	1	0	51	42	20	3
	112	1	15	39	3	8	40	149	0	0	36	40	19	3
	增減數	-3	3	-3	1	-8	-25	-4	-1	0	-15	-2	-1	0
1716	111	5	1	33	2	12	51	259	2	0	36	38	26	3
	112	1	7	38	3	8	30	272	1	0	29	40	23	2
	增減數	-4	6	5	1	-4	-21	13	-1	0	-7	2	-3	-1
1801	111	0	0	0	0	0	4	25	1	0	1	1	0	0
	112	0	0	0	0	0	6	20	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	2	-5	-1	0	-1	-1	0	0
1802	111	0	0	0	0	1	8	3	0	0	11	1	1	0
	112	0	0	0	0	1	11	5	0	0	8	4	0	2
	增減數	0	0	0	0	0	3	2	0	0	-3	3	-1	2
1901	111	0	1	10	0	2	48	90	0	0	5	6	2	0
	112	0	2	5	0	5	62	80	0	0	4	2	3	0
	增減數	0	1	-5	0	3	14	-10	0	0	-1	-4	1	0

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 114 年 4 月 1 日申報之 112 年發生個案數 - 截至 113 年 3 月 4 日申報之 111 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.504 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	腎	腎盂及其他泌尿器官	膀胱	眼及淚腺	腦	未詳細說明部位 腦膜、脊髓及神經系統	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C64	C65-C66, C68	C67	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	1	1629
0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14	0	0	0	-1	
29	0	0	0	6	6	0	0	0	6	0	0	3	3	1701
42	3	0	1	8	17	0	0	0	5	0	0	1	1	
13	3	0	1	2	11	0	0	0	-1	0	0	-2	-2	
22	2	2	0	3	19	0	0	0	38	0	0	1	1	1702
32	1	0	0	4	20	0	0	0	43	0	0	0	1	
10	-1	-2	0	1	1	0	0	0	5	0	0	-1	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1703
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
352	12	4	93	206	179	7	46	3	337	14	6	22	231	1704
344	11	3	89	202	221	10	29	2	293	9	8	35	260	
-8	-1	-1	-4	-4	42	3	-17	-1	-44	-5	2	13	29	
4	0	0	0	0	6	0	0	0	3	0	0	0	0	1705
6	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	3	
2	0	0	0	0	-3	0	0	0	-1	0	0	0	3	
8	0	0	0	5	6	0	1	0	1	0	0	0	1	1707
13	0	0	0	3	4	0	2	0	2	1	0	2	0	
5	0	0	0	-2	-2	0	1	0	1	1	0	2	-1	
8	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	1708
1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	
-7	0	0	0	0	-3	0	0	0	1	0	0	0	1	
194	9	3	37	55	85	0	12	7	215	8	1	6	53	1714
160	6	0	36	50	84	0	14	4	229	4	6	10	53	
-34	-3	-3	-1	-5	-1	0	2	-3	14	-4	5	4	0	
159	8	2	28	46	54	0	3	1	212	0	1	5	48	1716
136	3	0	38	38	65	0	5	3	240	2	6	6	67	
-23	-5	-2	10	-8	11	0	2	2	28	2	5	1	19	
3	0	0	0	2	14	0	0	0	1	0	0	0	2	1801
8	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3	
5	0	0	0	-2	-11	0	0	0	2	0	0	0	1	
10	0	0	0	0	4	0	0	0	7	0	0	0	3	1802
7	0	0	1	0	2	0	0	0	9	0	0	1	6	
-3	0	0	1	0	-2	0	0	0	2	0	0	1	3	
42	1	1	1	4	7	0	0	0	18	0	1	3	21	1901
51	2	0	1	7	13	1	0	0	13	0	0	9	24	
9	1	-1	0	3	6	1	0	0	-5	0	-1	6	3	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 111 年及 112 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2022 AND 2023 (CONTINUED)

醫院代碼 / 醫院	原發部位別	總計	唇 (唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口腔底	口腔之其他及未詳細說明	部位	咽喉	下咽	咽和唇、口腔及咽之分界	不明部位	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08		
1903 輔英科技大學附設醫院	111	273	1	2	0	0	8	0	0	0	0		
	112	276	0	2	0	0	5	0	1	0	0		
	增減數	3	-1	0	0	0	-3	0	1	0	0		
1904 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院	111	872	1	9	6	0	14	5	1	0	2		
	112	847	1	8	1	2	7	3	6	0	1		
	增減數	-25	0	-1	-5	2	-7	-2	5	0	-1		
1905 國軍高雄總醫院附設屏東民眾診療服務處	111	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	112	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	-7	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
1908 民眾醫院	111	95	0	4	1	0	0	0	0	0	0		
	112	57	0	0	0	0	0	2	0	0	0		
	增減數	-38	0	-4	-1	0	0	2	0	0	0		
1909 南門醫療社團法人南門醫院	111	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
	112	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	-4	0	0	0	0	-1	0	0	0	0		
1910 屏東榮民總醫院龍泉分院	111	44	0	1	1	0	1	0	1	0	0		
	112	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	-27	0	-1	-1	0	-1	0	-1	0	0		
1913 安泰醫療社團法人安泰醫院	111	630	1	18	3	2	35	6	14	0	1		
	112	582	6	16	17	0	17	10	17	2	0		
	增減數	-48	5	-2	14	-2	-18	4	3	2	-1		
1914 實建醫療社團法人實建醫院	111	412	0	8	1	4	9	3	1	0	1		
	112	413	1	7	3	0	10	0	2	0	0		
	增減數	1	1	-1	2	-4	1	-3	1	0	-1		
1918 枋寮醫療社團法人枋寮醫院	111	64	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
	112	100	0	1	0	0	1	1	2	0	0		
	增減數	36	-1	1	0	0	1	1	2	0	0		
1919 屏東榮民總醫院	111	96	2	7	0	0	4	3	3	0	0		
	112	577	2	20	4	1	26	7	13	0	3		
	增減數	481	0	13	4	1	22	4	10	0	3		
2001 衛生福利部臺東醫院	111	31	0	0	0	0	0	0	1	0	0		
	112	31	1	1	0	0	0	0	1	0	0		
	增減數	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0		
2002 東基醫療財團法人台東基督教醫院	111	244	4	13	0	1	18	4	2	0	0		
	112	335	3	10	5	0	9	3	5	1	1		
	增減數	91	-1	-3	5	-1	-9	-1	3	1	1		
2003 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院	111	693	14	18	5	4	26	11	16	0	1		
	112	761	4	19	10	4	30	9	9	1	1		
	增減數	68	-10	1	5	0	4	-2	-7	1	0		

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 114 年 4 月 1 日申報之 112 年發生個案數 - 截至 113 年 3 月 4 日申報之 111 年發生個案數。

鼻咽	食道	胃	小腸	結腸	直腸及肛門	肝及肝內膽管	膽囊及肝外膽管	胰	後腹膜腔及腹膜	腹膜分界不明部位 消化器官之其他部位及	鼻腔、副竇、中耳及內耳	喉	肺、支氣管及氣管	醫院代碼
C11	C15	C16	C17	C18	C19-C21	C22	C23-C24	C25	C48	C26	C30-C31	C32	C33-C34	
2	8	8	1	36	19	18	3	3	1	0	0	3	9	1903
5	8	3	1	32	15	17	3	1	0	0	0	3	13	
3	0	-5	0	-4	-4	-1	0	-2	-1	0	0	0	4	
6	21	22	2	72	59	92	7	19	0	0	1	3	86	1904
11	34	25	2	84	55	81	7	17	0	0	1	1	74	
5	13	3	0	12	-4	-11	0	-2	0	0	0	-2	-12	
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1905
0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
0	-1	1	0	0	-1	0	1	0	0	0	0	0	-1	
3	2	3	0	9	3	11	3	8	0	0	1	3	17	1908
0	3	3	0	5	3	11	0	4	0	0	0	0	13	
-3	1	0	0	-4	0	0	-3	-4	0	0	-1	-3	-4	
0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1909
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
0	0	-1	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	-1	
0	3	1	1	6	5	3	0	1	0	0	1	0	5	1910
1	1	2	0	4	3	1	0	0	0	0	0	0	3	
1	-2	1	-1	-2	-2	-2	0	-1	0	0	-1	0	-2	
12	23	18	1	36	31	64	6	16	5	0	3	2	83	1913
7	28	17	0	42	37	61	1	13	0	0	4	6	64	
-5	5	-1	-1	6	6	-3	-5	-3	-5	0	1	4	-19	
5	7	12	0	51	32	25	1	14	0	0	0	4	49	1914
4	19	9	1	61	29	48	4	9	0	0	1	4	33	
-1	12	-3	1	10	-3	23	3	-5	0	0	1	0	-16	
0	2	3	0	8	5	17	0	2	0	0	0	0	7	1918
0	5	3	0	8	11	25	1	6	0	0	0	0	11	
0	3	0	0	0	6	8	1	4	0	0	0	0	4	
1	1	3	0	8	4	1	1	2	1	0	1	1	25	1919
12	18	12	1	22	19	24	1	12	1	0	2	8	76	
11	17	9	1	14	15	23	0	10	0	0	1	7	51	
0	2	2	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	9	2001
0	4	1	0	2	6	1	0	2	0	0	0	0	7	
0	2	-1	0	1	6	-4	0	2	0	0	0	0	-2	
9	8	9	0	15	9	20	1	4	0	0	0	0	35	2002
3	15	11	0	69	16	29	1	4	1	0	0	1	27	
-6	7	2	0	54	7	9	0	0	1	0	0	1	-8	
15	31	34	2	50	35	57	2	16	2	0	1	10	102	2003
9	35	47	2	57	31	71	3	17	0	0	1	6	97	
-6	4	13	0	7	-4	14	1	1	-2	0	0	-4	-5	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 111 年及 112 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2022 AND 2023 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸腺	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	皮下組織 結締組織、軟組織及其他	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮，非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	說明之女性生殖器官 陰道、外陰部及其他未詳細
		C38.4	C37-C38.3, C38.8		C40-C41	C47, C49	C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C51-C52, C57.7-C57.9
1903	111	0	0	1	0	3	37	53	0	0	9	5	0	1
	112	0	1	0	3	1	47	57	0	0	13	6	1	0
	增減數	0	1	-1	3	-2	10	4	0	0	4	1	1	-1
1904	111	1	1	1	0	1	19	164	0	0	46	33	16	2
	112	0	0	14	0	2	21	149	0	0	44	30	9	0
	增減數	-1	-1	13	0	1	2	-15	0	0	-2	-3	-7	-2
1905	111	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0
	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	-3	-2	0	0	0	0	0	0
1908	111	0	1	1	0	0	2	3	0	0	1	1	0	0
	112	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
	增減數	0	-1	-1	0	0	-1	-3	0	0	-1	-1	1	0
1909	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1910	111	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	0	0
	112	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-1	0	0
1913	111	2	2	7	0	3	30	72	0	0	11	3	1	0
	112	1	1	9	0	6	26	59	0	0	7	3	4	1
	增減數	-1	-1	2	0	3	-4	-13	0	0	-4	0	3	1
1914	111	0	2	0	0	1	13	81	2	0	18	2	0	1
	112	0	0	0	0	3	33	52	0	0	14	4	2	0
	增減數	0	-2	0	0	2	20	-29	-2	0	-4	2	2	-1
1918	111	0	0	0	0	2	2	4	0	0	7	0	0	0
	112	0	0	0	0	1	2	6	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	-1	0	2	0	0	-7	0	0	0
1919	111	0	0	0	0	0	1	6	0	0	1	5	2	0
	112	1	0	1	0	2	22	70	0	0	15	39	12	0
	增減數	1	0	1	0	2	21	64	0	0	14	34	10	0
2001	111	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	112	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	-1	-1	0	1	2	0	0	0	0	0	0
2002	111	0	0	1	1	2	3	33	0	0	12	6	1	0
	112	0	2	1	0	2	8	37	0	0	13	15	1	0
	增減數	0	2	0	-1	0	5	4	0	0	1	9	0	0
2003	111	1	4	6	0	5	22	70	0	0	8	16	6	1
	112	0	3	17	0	2	32	93	0	0	15	23	4	1
	增減數	-1	-1	11	0	-3	10	23	0	0	7	7	-2	0

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 114 年 4 月 1 日申報之 112 年發生個案數 - 截至 113 年 3 月 4 日申報之 111 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.504 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	腎	腎盂及其他泌尿器官	膀胱	眼及淚腺	腦	未詳細說明部位 腦膜、脊髓及神經系統	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C64	C65-C66, C68	C67	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
7	0	1	3	10	14	0	3	0	2	0	0	1	1	1903
8	0	0	3	12	10	0	1	0	3	0	0	0	1	
1	0	-1	0	2	-4	0	-2	0	1	0	0	-1	0	
61	3	0	10	15	36	0	3	0	13	1	0	6	12	1904
44	2	0	11	12	31	0	3	0	22	1	1	9	21	
-17	-1	0	1	-3	-5	0	0	0	9	0	1	3	9	
3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1905
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-1	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	0	0	1	2	2	0	3	0	0	0	0	0	0	1908
0	0	0	1	4	3	0	0	0	0	0	0	2	1	
-10	0	0	0	2	1	0	-3	0	0	0	0	2	1	
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1909
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1910
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-4	0	0	0	0	-4	0	0	0	0	0	0	0	-1	
44	0	0	3	21	21	0	5	0	4	0	2	10	9	1913
27	0	0	4	20	28	0	1	0	4	0	0	6	10	
-17	0	0	1	-1	7	0	-4	0	0	0	-2	-4	1	
19	0	0	1	5	23	0	1	0	5	0	1	7	3	1914
26	0	1	2	3	11	0	0	0	9	0	0	2	6	
7	0	1	1	-2	-12	0	-1	0	4	0	-1	-5	3	
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1918
6	0	0	0	2	5	0	1	0	0	0	0	1	1	
3	0	0	0	2	5	0	1	0	0	0	0	1	0	
5	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1919
55	2	1	2	15	23	0	1	0	13	2	0	2	15	
50	2	1	2	12	19	0	1	0	13	2	0	2	14	
2	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	2	2001
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-2	0	0	0	-1	-2	0	0	0	0	0	0	-1	-2	
16	2	0	2	1	3	0	2	0	4	0	0	1	2	2002
19	1	0	0	2	9	0	2	0	0	0	0	2	7	
3	-1	0	-2	1	6	0	0	0	-4	0	0	1	5	
35	0	2	1	7	13	0	3	0	14	1	0	4	22	2003
44	0	0	8	4	10	0	2	0	18	1	0	4	17	
9	0	-2	7	-3	-3	0	-1	0	4	0	0	0	-5	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 111 年及 112 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2022 AND 2023 (CONTINUED)

醫院代碼 / 醫院	原發部位別	總計	唇 (唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口腔底	口腔部位 之其他及未詳細說明	咽喉	下咽	咽和唇、口腔及咽之分界	不明部位	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08	
2004 臺北榮民總醫院臺東分院	111	90	0	6	0	0	4	1	4	0	1	
	112	50	0	0	0	1	3	0	0	0	0	
	增減數	-40	0	-6	0	1	-1	-1	-4	0	-1	
2101 衛生福利部花蓮醫院	111	19	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
	112	25	0	0	0	0	2	0	0	0	0	
	增減數	6	0	-1	0	0	1	0	0	0	0	
2102 臺北榮民總醫院玉里分院	111	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	112	12	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
	增減數	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
2103 臺灣基督教門諾會醫療財團法人 門諾醫院	111	636	7	10	7	0	18	5	6	0	2	
	112	745	5	18	9	2	23	7	9	0	1	
	增減數	109	-2	8	2	2	5	2	3	0	-1	
2104 國軍花蓮總醫院附設民眾診療 服務處	111	33	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
	112	33	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
	增減數	0	-1	-1	1	0	0	0	0	0	0	
2105 佛教慈濟醫療財團法人 花蓮慈濟醫院	111	1,531	15	51	33	10	62	21	34	0	4	
	112	1,659	19	43	31	11	68	22	31	0	4	
	增減數	128	4	-8	-2	1	6	1	-3	0	0	
2201 衛生福利部金門醫院	111	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	112	59	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	增減數	28	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
總計	111	185,452	543	3,465	1,646	334	4,018	1,286	1,609	16	453	
	112	197,008	575	3,498	1,715	375	4,189	1,292	1,740	25	487	
	增減數	11,556	32	33	69	41	171	6	131	9	34	

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 114 年 4 月 1 日申報之 112 年發生個案數 — 截至 113 年 3 月 4 日申報之 111 年發生個案數。

醫院代碼	肺、支氣管及氣管	喉	鼻腔、副竇、中耳及內耳	腹膜分界不明部位 消化器官之其他部位及 後腹膜腔及腹膜	胰	膽囊及肝外膽管	肝及肝內膽管	直腸及肛門	結腸	小腸	胃	食道	鼻咽
	C33-C34	C32	C30-C31	C26	C25	C23-C24	C22	C19-C21	C18	C17	C16	C15	C11
2004	14	2	0	0	6	0	9	2	4	0	5	7	1
	7	0	0	0	2	0	8	1	3	1	5	1	0
	-7	-2	0	0	-4	0	-1	-1	-1	1	0	-6	-1
2101	1	0	0	0	0	0	0	3	2	2	2	0	0
	0	0	0	0	1	0	0	0	6	0	1	0	0
	-1	0	0	0	1	0	0	-3	4	-2	-1	0	0
2102	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	4	0
	1	0	0	0	1	0	5	0	0	0	1	1	0
	1	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	-3	0
2103	69	3	1	0	13	4	59	33	82	2	31	23	4
	78	1	1	0	21	3	52	54	100	1	37	23	1
	9	-2	0	0	8	-1	-7	21	18	-1	6	0	-3
2104	4	0	0	0	0	0	2	2	2	0	2	2	1
	1	0	0	0	0	0	2	3	5	0	1	4	0
	-3	0	0	0	0	0	0	1	3	0	-1	2	-1
2105	148	12	2	0	32	18	112	79	105	9	62	61	14
	155	10	0	0	37	19	119	106	113	2	53	60	21
	7	-2	-2	0	5	1	7	27	8	-7	-9	-1	7
2201	2	0	0	0	0	0	9	0	3	1	2	1	1
	11	0	0	0	3	0	4	3	5	0	3	2	0
	9	0	0	0	3	0	-5	3	2	-1	1	1	-1
總計	23,723	1,038	355	15	383	4,314	13,289	9,316	16,225	576	5,786	4,158	2,079
	26,653	1,124	364	12	430	4,676	13,169	10,123	17,566	634	5,956	4,400	2,110
	2,930	86	9	-3	47	362	-120	807	1,341	58	170	242	31

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 111 年及 112 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2022 AND 2023 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸膜	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	皮下組織 結締組織、軟組織及其他	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮，非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	說明之女性生殖器官 陰道、外陰部及其他未詳細
		C38.4	C37-C38.3, C38.8		C40-C41	C47, C49	C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C51-C52, C57.7-C57.9
2004	111	0	0	1	0	0	1	2	0	0	1	0	1	0
	112	0	0	0	0	1	3	3	0	0	0	1	1	0
	增減數	0	0	-1	0	1	2	1	0	0	-1	1	0	0
2101	111	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	112	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
2102	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-1	0	0
2103	111	1	2	4	1	4	21	82	0	0	30	16	16	1
	112	0	0	10	0	8	22	101	0	0	28	22	10	1
	增減數	-1	-2	6	-1	4	1	19	0	0	-2	6	-6	0
2104	111	0	0	0	0	1	1	3	0	0	1	2	0	0
	112	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	1	1	0
	增減數	0	0	1	0	-1	-1	1	0	0	-1	-1	1	0
2105	111	5	5	41	1	5	73	183	2	0	23	27	17	2
	112	1	9	49	0	6	58	207	0	0	37	28	12	3
	增減數	-4	4	8	-1	1	-15	24	-2	0	14	1	-5	1
2201	111	0	0	0	0	0	1	3	0	0	7	0	0	0
	112	0	0	0	0	0	1	11	0	0	6	0	3	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	8	0	0	-1	0	3	0
總計	111	154	812	3,477	204	914	5,250	28,251	97	18	4,873	4,844	2,248	333
	112	134	876	3,541	199	1,015	5,798	29,304	96	5	5,037	5,259	2,318	326
	增減數	-20	64	64	-5	101	548	1,053	-1	-13	164	415	70	-7

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 114 年 4 月 1 日申報之 112 年發生個案數 — 截至 113 年 3 月 4 日申報之 111 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.504 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	腎	腎盂及其他泌尿器官	膀胱	眼及淚腺	腦	未詳細說明部位 腦膜、脊髓及神經系統	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C64	C65-C66, C68	C67	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
8	0	0	0	0	4	0	1	0	1	0	0	0	4	2004
3	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	3	
-5	0	0	0	0	-3	0	1	0	-1	0	0	0	-1	
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2101
8	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2102
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	0	1	0	9	12	0	1	1	6	1	0	0	22	2103
42	2	0	3	5	10	0	1	0	10	1	0	2	18	
17	2	-1	3	-4	-2	0	0	-1	4	0	0	2	-4	
4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2104
7	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	1	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	
64	1	3	29	31	42	3	11	0	24	1	0	3	49	2105
110	1	4	21	35	45	0	8	0	28	3	0	8	61	
46	0	1	-8	4	3	-3	-3	0	4	2	0	5	12	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2201
4	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
11,506	370	172	2,177	3,302	4,920	82	973	94	7,577	280	98	837	5,499	總計
12,614	351	146	2,377	3,342	5,139	90	989	95	8,064	286	120	1,018	5,767	
1,108	-19	-26	200	40	219	8	16	1	487	6	22	181	268	

表十 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及報告年分類，民國 88 至 112 年

NUMERICAL COMPARISON OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES, 1999 TO 2023

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	年度 Year	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
		性別 Gender										
C00-C80	全癌症（總計） ALL SITES	男 Male	32,248	33,753	34,574	36,681	36,598	40,927	41,162	43,541	45,731	46,751
		女 Female	24,085	25,126	25,615	26,449	26,778	30,111	30,805	32,463	34,218	35,873
		計 Total	56,333	58,879	60,189	63,130	63,376	71,038	71,967	76,004	79,949	82,624
C00-C14	唇、口腔及咽 LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	男 Male	4,096	4,316	4,403	4,700	5,207	5,704	5,633	6,176	6,567	6,829
		女 Female	752	743	812	738	759	864	896	919	980	950
		計 Total	4,848	5,059	5,215	5,438	5,966	6,568	6,529	7,095	7,547	7,779
C00-C14 ²	口腔、口咽及下咽 ORAL CAVITY, OROPHARYNX AND HYPOPHARYNX	男 Male	2,962	3,158	3,264	3,518	3,964	4,459	4,384	4,938	5,247	5,542
		女 Female	295	298	322	333	354	395	415	453	485	445
		計 Total	3,257	3,456	3,586	3,851	4,318	4,854	4,799	5,391	5,732	5,987
C00	唇（唇的皮膚 C44.0 除外） LIP (excludes skin of lip C44.0)	男 Male	115	142	148	125	124	146	157	144	164	171
		女 Female	14	19	12	14	28	16	24	21	24	25
		計 Total	129	161	160	139	152	162	181	165	188	196
C01-C02	舌 TONGUE	男 Male	806	824	903	899	1,118	1,212	1,226	1,287	1,468	1,459
		女 Female	123	123	133	136	133	174	165	186	203	176
		計 Total	929	947	1,036	1,035	1,251	1,386	1,391	1,473	1,671	1,635
C03	齒齦 GUM	男 Male	166	209	218	217	241	270	282	344	343	408
		女 Female	29	23	31	27	33	25	25	35	48	42
		計 Total	195	232	249	244	274	295	307	379	391	450
C04	口底 FLOOR OF MOUTH	男 Male	83	78	82	78	80	97	106	113	127	145
		女 Female	9	10	5	12	3	10	14	18	6	10
		計 Total	92	88	87	90	83	107	120	131	133	155
C05-C06	口腔之其他及未詳細說明部位 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	男 Male	1,170	1,240	1,192	1,353	1,508	1,672	1,630	1,813	1,830	1,994
		女 Female	79	82	88	95	106	93	125	131	137	120
		計 Total	1,249	1,322	1,280	1,448	1,614	1,765	1,755	1,944	1,967	2,114
C09-C10	口咽 OROPHARYNX	男 Male	221	237	279	283	331	398	380	477	504	550
		女 Female	26	25	26	27	33	46	37	40	45	54
		計 Total	247	262	305	310	364	444	417	517	549	604
C12-C13	下咽 HYPOPHARYNX	男 Male	375	393	408	510	511	600	560	712	783	769
		女 Female	12	12	19	15	14	30	23	19	20	16
		計 Total	387	405	427	525	525	630	583	731	803	785
C14	咽和唇、口腔及咽之分界不明部位 PHARYNX AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	男 Male	26	35	34	53	51	64	43	48	28	46
		女 Female	3	4	8	7	4	1	2	3	2	2
		計 Total	29	39	42	60	55	65	45	51	30	48
C07-C08	主唾液腺 MAJOR SALIVARY GLANDS	男 Male	102	86	97	100	102	94	107	117	119	114
		女 Female	66	69	96	74	58	93	82	94	78	105
		計 Total	168	155	193	174	160	187	189	211	197	219

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 P.504 附錄五。
2. 口腔、口咽及下咽：包括 ICD-O-3 C00-C06、C09-C10、C12-C14。

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	ICD-O-3
50,509	52,508	53,336	54,691	56,192	57,333	58,216	58,658	61,480	63,898	65,715	65,055	65,029	68,384	71,244	C00-C80
39,383	41,006	41,799	44,092	45,761	48,176	49,878	50,560	54,270	56,136	58,524	59,094	59,202	63,965	66,807	
89,892	93,514	95,135	98,783	101,953	105,509	108,094	109,218	115,750	120,034	124,239	124,149	124,231	132,349	138,051	
7,395	7,536	7,763	7,952	8,068	8,404	8,406	8,595	8,537	8,904	9,027	8,822	8,817	8,826	8,936	C00-C14
1,030	1,033	1,090	1,099	1,079	1,225	1,167	1,180	1,318	1,315	1,237	1,337	1,324	1,351	1,424	
8,425	8,569	8,853	9,051	9,147	9,629	9,573	9,775	9,855	10,219	10,264	10,159	10,141	10,177	10,360	
6,054	6,186	6,421	6,564	6,718	7,002	7,118	7,274	7,194	7,561	7,608	7,552	7,507	7,538	7,641	C00-C14 ²
555	541	594	596	624	692	674	675	761	788	748	818	837	887	881	
6,609	6,727	7,015	7,160	7,342	7,694	7,792	7,949	7,955	8,349	8,356	8,370	8,344	8,425	8,522	
195	217	245	267	255	262	270	265	265	261	266	272	280	231	263	C00
27	18	29	26	29	39	38	27	38	33	30	29	26	29	31	
222	235	274	293	284	301	308	292	303	294	296	301	306	260	294	
1,646	1,639	1,696	1,757	1,812	1,799	1,938	1,986	1,918	1,936	2,026	2,072	2,107	2,071	2,101	C01-C02
239	223	280	270	258	298	290	293	327	341	329	331	361	387	375	
1,885	1,862	1,976	2,027	2,070	2,097	2,228	2,279	2,245	2,277	2,355	2,403	2,468	2,458	2,476	
358	395	502	526	561	639	601	629	685	730	733	745	718	786	752	C03
45	61	60	59	71	78	67	86	91	102	84	101	121	112	124	
403	456	562	585	632	717	668	715	776	832	817	846	839	898	876	
126	157	190	155	167	181	223	199	198	237	199	223	200	193	230	C04
14	13	19	13	12	11	23	15	22	21	25	25	14	22	24	
140	170	209	168	179	192	246	214	220	258	224	248	214	215	254	
2,178	2,157	2,167	2,165	2,164	2,256	2,175	2,255	2,189	2,346	2,283	2,211	2,158	2,237	2,280	C05-C06
153	149	132	134	140	154	139	141	163	147	157	167	162	177	165	
2,331	2,306	2,299	2,299	2,304	2,410	2,314	2,396	2,352	2,493	2,440	2,378	2,320	2,414	2,445	
637	608	646	690	715	756	778	817	825	849	889	885	857	858	829	C09-C10
48	49	56	72	77	71	91	81	80	99	82	118	117	119	125	
685	657	702	762	792	827	869	898	905	948	971	1,003	974	977	954	
869	946	957	997	1,024	1,085	1,100	1,090	1,092	1,185	1,198	1,133	1,170	1,149	1,169	C12-C13
23	23	17	21	33	39	25	30	39	43	39	43	35	39	35	
892	969	974	1,018	1,057	1,124	1,125	1,120	1,131	1,228	1,237	1,176	1,205	1,188	1,204	
45	67	18	7	20	24	33	33	22	17	14	11	17	13	17	C14
6	5	1	1	4	2	1	2	1	2	2	4	1	2	2	
51	72	19	8	24	26	34	35	23	19	16	15	18	15	19	
157	139	141	166	163	158	152	171	197	203	193	190	172	202	211	C07-C08
124	109	98	132	117	132	118	127	150	154	143	165	146	138	171	
281	248	239	298	280	290	270	298	347	357	336	355	318	340	382	

表十 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及報告年分類，民國 88 至 112 年（續）
 NUMERICAL COMPARISON OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES, 1999 TO 2023
 (CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	年度 Year										
		性別 Gender	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
C11	鼻咽 NASOPHARYNX	男 Male	1,032	1,072	1,042	1,082	1,141	1,151	1,142	1,121	1,201	1,173
		女 Female	391	376	394	331	347	376	399	372	417	400
		計 Total	1,423	1,448	1,436	1,413	1,488	1,527	1,541	1,493	1,618	1,573
C15-C26, C48	消化器官及腹膜 DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM	男 Male	14,457	15,115	15,593	16,592	16,230	18,197	18,189	19,053	19,932	20,172
		女 Female	7,365	7,763	7,986	8,494	8,544	9,613	9,676	10,202	10,591	11,052
		計 Total	21,822	22,878	23,579	25,086	24,774	27,810	27,865	29,255	30,523	31,224
C15	食道 ESOPHAGUS	男 Male	917	999	1,166	1,193	1,246	1,434	1,431	1,652	1,723	1,894
		女 Female	92	83	91	117	110	104	98	115	143	143
		計 Total	1,009	1,082	1,257	1,310	1,356	1,538	1,529	1,767	1,866	2,037
C16 ³	胃 STOMACH	男 Male	2,262	2,211	2,364	2,485	2,215	2,390	2,261	2,408	2,372	2,360
		女 Female	1,124	1,139	1,137	1,209	1,145	1,294	1,249	1,277	1,334	1,304
		計 Total	3,386	3,350	3,501	3,694	3,360	3,684	3,510	3,685	3,706	3,664
C17	小腸 SMALL INTESTINE	男 Male	127	137	140	162	155	159	173	170	201	202
		女 Female	86	91	96	93	126	126	95	103	126	134
		計 Total	213	228	236	255	281	285	268	273	327	336
C18-C21	結腸、直腸及肛門 COLON, RECTUM AND ANUS	男 Male	4,075	4,371	4,320	4,744	4,768	5,633	5,676	5,948	6,385	6,516
		女 Female	3,049	3,296	3,320	3,508	3,624	4,237	4,262	4,587	4,722	4,932
		計 Total	7,124	7,667	7,640	8,252	8,392	9,870	9,938	10,535	11,107	11,448
C18	結腸 COLON	男 Male	2,226	2,397	2,341	2,602	2,537	3,141	3,163	3,346	3,655	3,687
		女 Female	1,780	1,865	1,913	1,975	2,100	2,471	2,600	2,721	2,844	3,051
		計 Total	4,006	4,262	4,254	4,577	4,637	5,612	5,763	6,067	6,499	6,738
C19-C20	直腸 RECTUM	男 Male	1,813	1,936	1,944	2,101	2,191	2,456	2,482	2,570	2,694	2,791
		女 Female	1,235	1,381	1,353	1,488	1,479	1,708	1,617	1,819	1,845	1,837
		計 Total	3,048	3,317	3,297	3,589	3,670	4,164	4,099	4,389	4,539	4,628
C21	肛門 ANUS	男 Male	36	38	35	41	40	36	31	32	36	38
		女 Female	34	50	54	45	45	58	45	47	33	44
		計 Total	70	88	89	86	85	94	76	79	69	82
C22	肝及肝內膽管 LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	男 Male	6,129	6,365	6,564	6,926	6,733	7,390	7,534	7,553	7,842	7,767
		女 Female	2,285	2,385	2,558	2,671	2,691	2,927	2,955	3,111	3,225	3,371
		計 Total	8,414	8,750	9,122	9,597	9,424	10,317	10,489	10,664	11,067	11,138
C23-C24	膽囊及肝外膽管 GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS	男 Male	312	326	326	365	357	434	376	395	460	449
		女 Female	282	292	304	355	293	341	372	373	375	423
		計 Total	594	618	630	720	650	775	748	768	835	872
C25	胰 PANCREAS	男 Male	556	635	640	643	690	679	673	842	846	883
		女 Female	370	379	390	462	480	502	545	560	585	643
		計 Total	926	1,014	1,030	1,105	1,170	1,181	1,218	1,402	1,431	1,526

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 P.504 附錄五。
 3. 胃癌之胃腸道基質細胞瘤(GIST)個案自 2020 診斷年起均視為惡性腫瘤申報(2019 診斷年(含)之前僅 High Risk GIST 須申報)。。

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	ICD-O-3
1,184	1,211	1,201	1,222	1,187	1,244	1,136	1,150	1,146	1,140	1,226	1,080	1,138	1,086	1,084	C11
351	383	398	371	338	401	375	378	407	373	346	354	341	326	372	
1,535	1,594	1,599	1,593	1,525	1,645	1,511	1,528	1,553	1,513	1,572	1,434	1,479	1,412	1,456	
21,559	22,802	22,881	23,359	23,945	24,065	24,290	23,848	25,016	25,419	25,759	25,263	24,907	25,499	26,273	C15-C26, C48
11,995	12,569	12,691	13,334	13,560	14,032	14,042	13,944	14,586	14,893	15,312	15,333	14,929	15,573	16,328	
33,554	35,371	35,572	36,693	37,505	38,097	38,332	37,792	39,602	40,312	41,071	40,596	39,836	41,072	42,601	
1,926	2,139	2,084	2,206	2,373	2,464	2,426	2,471	2,606	2,635	2,679	2,703	2,645	2,624	2,749	C15
151	150	140	181	151	166	174	183	207	204	196	210	267	234	251	
2,077	2,289	2,224	2,387	2,524	2,630	2,600	2,654	2,813	2,839	2,875	2,913	2,912	2,858	3,000	
2,428	2,469	2,454	2,412	2,469	2,360	2,388	2,349	2,372	2,404	2,442	2,496	2,455	2,661	2,589	C16 ³
1,466	1,462	1,421	1,432	1,384	1,487	1,525	1,374	1,448	1,511	1,597	1,813	1,679	1,776	1,929	
3,894	3,931	3,875	3,844	3,853	3,847	3,913	3,723	3,820	3,915	4,039	4,309	4,134	4,437	4,518	
211	203	211	206	226	259	245	246	258	261	264	303	292	292	335	C17
132	147	137	161	164	176	181	174	225	186	231	209	184	214	219	
343	350	348	367	390	435	426	420	483	447	495	512	476	506	554	
7,337	8,363	8,352	8,716	8,888	9,204	9,164	8,911	9,696	9,808	10,100	9,617	9,446	10,083	10,749	C18-C21
5,473	6,048	6,105	6,534	6,616	6,892	6,764	6,822	7,176	7,253	7,561	7,458	7,086	7,745	8,325	
12,810	14,411	14,457	15,250	15,504	16,096	15,928	15,733	16,872	17,061	17,661	17,075	16,532	17,828	19,074	
4,342	5,022	4,892	5,156	5,279	5,486	5,522	5,346	5,754	5,967	6,176	5,825	5,713	5,921	6,285	C18
3,467	3,862	3,898	4,336	4,309	4,462	4,544	4,511	4,763	4,940	5,111	5,104	4,834	5,184	5,562	
7,809	8,884	8,790	9,492	9,588	9,948	10,066	9,857	10,517	10,907	11,287	10,929	10,547	11,105	11,847	
2,957	3,304	3,410	3,512	3,559	3,670	3,599	3,506	3,860	3,797	3,865	3,733	3,672	4,085	4,386	C19-C20
1,965	2,138	2,149	2,140	2,250	2,362	2,150	2,249	2,346	2,244	2,372	2,262	2,175	2,489	2,690	
4,922	5,442	5,559	5,652	5,809	6,032	5,749	5,755	6,206	6,041	6,237	5,995	5,847	6,574	7,076	
38	37	50	48	50	48	43	59	82	44	59	59	61	77	78	C21
41	48	58	58	57	68	70	62	67	69	78	92	77	72	73	
79	85	108	106	107	116	113	121	149	113	137	151	138	149	151	
8,072	8,072	8,156	8,106	8,201	7,966	8,145	7,998	8,095	8,073	7,973	7,748	7,590	7,387	7,280	C22
3,507	3,453	3,515	3,601	3,680	3,663	3,669	3,583	3,624	3,671	3,631	3,438	3,406	3,256	3,169	
11,579	11,525	11,671	11,707	11,881	11,629	11,814	11,581	11,719	11,744	11,604	11,186	10,996	10,643	10,449	
501	499	426	505	515	562	549	560	561	599	629	627	631	614	663	C23-C24
460	455	436	448	438	489	549	569	499	562	562	589	559	546	565	
961	954	862	953	953	1,051	1,098	1,129	1,060	1,161	1,191	1,216	1,190	1,160	1,228	
991	955	1,072	1,095	1,175	1,166	1,260	1,218	1,332	1,521	1,549	1,662	1,730	1,728	1,794	C25
713	726	808	836	949	989	1,018	1,056	1,223	1,292	1,316	1,383	1,509	1,571	1,633	
1,704	1,681	1,880	1,931	2,124	2,155	2,278	2,274	2,555	2,813	2,865	3,045	3,239	3,299	3,427	

表十 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及報告年分類，民國 88 至 112 年（續）

NUMERICAL COMPARISON OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES, 1999 TO 2023

(CONTINUED)

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	年度 Year										
		性別 Gender	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
C48	後腹膜腔及腹膜 RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	男 Male	70	57	58	65	53	65	55	74	84	77
		女 Female	58	76	65	70	63	70	83	64	59	70
		計 Total	128	133	123	135	116	135	138	138	143	147
C26	消化器官之其他部位及 腹膜分界不明部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM	男 Male	9	14	15	9	13	13	10	11	19	24
		女 Female	19	22	25	9	12	12	17	12	22	32
		計 Total	28	36	40	18	25	25	27	23	41	56
C30-C39	呼吸系統及胸腔內器官 RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	男 Male	5,252	5,625	5,540	5,664	5,696	6,483	6,588	6,791	7,174	7,274
		女 Female	2,218	2,289	2,410	2,607	2,573	2,870	3,050	3,322	3,583	3,679
		計 Total	7,470	7,914	7,950	8,271	8,269	9,353	9,638	10,113	10,757	10,953
C30-C31	鼻腔、副竇、中耳及內耳 NASAL CAVITIES, ACCESSORY SINUSES, MIDDLE EAR AND INNER EAR	男 Male	98	132	99	99	91	108	116	132	109	134
		女 Female	48	61	50	56	50	52	34	57	47	56
		計 Total	146	193	149	155	141	160	150	189	156	190
C32	喉 LARYNX	男 Male	431	485	506	513	465	531	532	547	556	555
		女 Female	23	23	23	26	27	32	21	37	25	30
		計 Total	454	508	529	539	492	563	553	584	581	585
C33-C34	肺、支氣管及氣管 TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG	男 Male	4,593	4,866	4,799	4,931	4,998	5,701	5,791	5,940	6,311	6,423
		女 Female	2,084	2,128	2,263	2,440	2,405	2,692	2,888	3,116	3,399	3,469
		計 Total	6,677	6,994	7,062	7,371	7,403	8,393	8,679	9,056	9,710	9,892
C38.4	胸膜 PLEURA	男 Male	16	21	14	18	21	16	18	34	45	32
		女 Female	3	7	8	9	6	4	11	17	11	7
		計 Total	19	28	22	27	27	20	29	51	56	39
C37-C38.3, C38.8	胸腺、心臟及縱膈 THYMUS, HEART AND MEDIASTINUM	男 Male	114	121	122	103	121	127	131	138	153	130
		女 Female	60	70	66	76	85	90	96	95	101	116
		計 Total	174	191	188	179	206	217	227	233	254	246
C39	呼吸系統及胸腔器官之 其他分界不明之部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	男 Male	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女 Female	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		計 Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C42 ⁴	白血病 LEUKEMIA	男 Male	562	619	614	828	860	879	935	934	1,023	994
		女 Female	395	449	429	559	553	603	662	655	686	745
		計 Total	957	1,068	1,043	1,387	1,413	1,482	1,597	1,589	1,709	1,739
C40-C41	骨、關節及關節軟骨 BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE	男 Male	87	82	95	88	69	85	113	78	87	95
		女 Female	56	75	70	74	48	69	74	75	78	83
		計 Total	143	157	165	162	117	154	187	153	165	178
C47, C49	結締組織、軟組織及其他 皮下組織 CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES	男 Male	188	204	240	236	196	225	226	248	267	265
		女 Female	157	162	139	163	187	189	177	176	163	184
		計 Total	345	366	379	399	383	414	403	424	430	449

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 P.504 附錄五。

4. 白血病：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 P.504 附錄五。

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	ICD-O-3
75	83	107	90	90	80	109	88	84	110	107	102	112	102	110	C48
67	91	101	101	171	166	157	176	177	200	213	229	232	224	230	
142	174	208	191	261	246	266	264	261	310	320	331	344	326	340	
18	19	19	23	8	4	4	7	12	8	16	5	6	8	4	C26
26	37	28	40	7	4	5	7	7	14	5	4	7	7	7	
44	56	47	63	15	8	9	14	19	22	21	9	13	15	11	
7,913	7,896	8,052	8,235	8,455	8,565	8,978	9,149	9,497	10,124	10,503	10,407	10,451	10,961	11,683	C30-C39
4,310	4,271	4,488	4,978	5,063	5,598	5,944	6,448	7,017	7,624	8,039	8,083	8,569	9,270	10,241	
12,223	12,167	12,540	13,213	13,518	14,163	14,922	15,597	16,514	17,748	18,542	18,490	19,020	20,231	21,924	
135	126	139	146	154	155	152	156	149	165	184	162	171	172	165	C30-C31
81	56	55	75	74	83	69	80	86	73	83	90	108	103	114	
216	182	194	221	228	238	221	236	235	238	267	252	279	275	279	
597	627	589	634	668	637	627	707	723	779	815	769	762	713	750	C32
35	34	44	40	33	46	40	41	37	39	48	40	50	39	50	
632	661	633	674	701	683	667	748	760	818	863	809	812	752	800	
6,950	6,926	7,108	7,233	7,378	7,520	7,894	7,955	8,281	8,761	9,096	9,064	9,160	9,603	10,279	C33-C34
4,044	4,040	4,249	4,724	4,812	5,313	5,608	6,076	6,650	7,224	7,621	7,661	8,086	8,766	9,707	
10,994	10,966	11,357	11,957	12,190	12,833	13,502	14,031	14,931	15,985	16,717	16,725	17,246	18,369	19,986	
31	43	40	48	49	55	59	74	58	72	65	65	82	85	87	C38.4
15	19	18	16	15	18	24	25	16	25	21	27	28	32	18	
46	62	58	64	64	73	83	99	74	97	86	92	110	117	105	
200	173	176	174	206	198	246	257	286	347	343	346	276	388	402	C37-C38.3, C38.8
135	122	121	123	129	138	203	226	228	263	266	265	297	330	352	
335	295	297	297	335	336	449	483	514	610	609	611	573	718	754	
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	C39
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
1,178	1,191	1,223	1,264	1,299	1,346	1,323	1,385	1,536	1,568	1,632	1,655	1,669	1,687	1,657	C42⁴
833	833	830	912	895	983	944	1,033	1,072	1,181	1,176	1,272	1,216	1,319	1,273	
2,011	2,024	2,053	2,176	2,194	2,329	2,267	2,418	2,608	2,749	2,808	2,927	2,885	3,006	2,930	
101	95	102	110	99	89	84	76	81	101	106	102	89	102	92	C40-C41
90	77	78	73	59	69	67	70	54	67	79	66	79	60	60	
191	172	180	183	158	158	151	146	135	168	185	168	168	162	152	
315	299	298	305	342	349	360	371	366	387	360	355	373	402	443	C47, C49
213	243	212	233	277	277	297	292	263	296	299	334	310	326	331	
528	542	510	538	619	626	657	663	629	683	659	689	683	728	774	

表十 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及報告年分類，民國 88 至 112 年（續）
 NUMERICAL COMPARISON OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES, 1999 TO 2023
 (CONTINUED)

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	年度 Year										
		性別 Gender	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
C44	皮膚 SKIN	男 Male	903	890	980	1,126	956	1,218	1,149	1,314	1,394	1,443
		女 Female	724	760	866	918	810	1,000	1,082	1,135	1,171	1,257
		計 Total	1,627	1,650	1,846	2,044	1,766	2,218	2,231	2,449	2,565	2,700
C44⁵	皮膚，惡性黑色素瘤 SKIN, MALIGNANT MELANOMA	男 Male	90	78	85	102	72	99	93	104	117	113
		女 Female	76	79	75	77	71	91	83	81	95	89
		計 Total	166	157	160	179	143	190	176	185	212	202
C44	皮膚，非黑色素瘤皮膚癌 SKIN (excludes MALIGNANT MELANOMA)	男 Male	813	812	895	1,024	884	1,119	1,056	1,210	1,277	1,330
		女 Female	648	681	791	841	739	909	999	1,054	1,076	1,168
		計 Total	1,461	1,493	1,686	1,865	1,623	2,028	2,055	2,264	2,353	2,498
C50	女性乳房 FEMALE BREAST	女 Female	4,535	4,679	4,888	5,088	5,380	6,337	6,740	7,066	7,826	8,389
C50	男性乳房 MALE BREAST	男 Male	29	25	27	38	31	48	49	48	39	35
C51-C58	女性生殖器官 FEMALE GENITAL ORGANS	女 Female	4,394	4,471	4,181	3,905	3,927	4,315	4,146	4,245	4,286	4,535
C55	子宮，非特定部位 UTERUS, NOS	女 Female	11	11	6	5	2	8	7	8	16	6
C53	子宮頸 CERVIX UTERI	女 Female	2,967	2,916	2,554	2,193	2,098	2,370	2,027	1,889	1,825	1,787
C54	子宮體 CORPUS UTERI	女 Female	553	627	714	786	815	921	1,034	1,190	1,196	1,443
C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶 OVARY, FALLOPIAN TUBE AND BROAD LIGAMENT	女 Female	732	790	789	817	862	889	940	1,039	1,092	1,135
C51-C52, C57.7-C57.9	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官 VAGINA, VULVA, OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS	女 Female	131	127	118	104	150	127	138	119	157	164
C60-C63	男性生殖器官 MALE GENITAL ORGANS	男 Male	2,155	2,296	2,355	2,601	2,524	3,035	3,050	3,429	3,710	3,980

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 P.504 附錄五。
 5. 皮膚，惡性黑色素瘤：ICD-O-3 C44， M-87203 - M-87903。

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	ICD-O-3
1,640	1,647	1,659	1,863	2,004	2,082	2,087	2,037	2,166	2,224	2,403	2,364	2,181	2,271	2,532	C44
1,386	1,452	1,438	1,482	1,759	1,666	1,793	1,695	1,770	1,958	2,136	1,964	1,876	1,975	2,177	
3,026	3,099	3,097	3,345	3,763	3,748	3,880	3,732	3,936	4,182	4,539	4,328	4,057	4,246	4,709	
148	140	133	151	161	128	152	142	159	153	159	157	161	143	153	C44 ⁵
131	92	111	115	108	129	127	124	133	142	139	146	133	153	148	
279	232	244	266	269	257	279	266	292	295	298	303	294	296	301	
1,492	1,507	1,526	1,712	1,843	1,954	1,935	1,895	2,007	2,071	2,244	2,207	2,020	2,128	2,379	C44
1,255	1,360	1,327	1,367	1,651	1,537	1,666	1,571	1,637	1,816	1,997	1,818	1,743	1,822	2,029	
2,747	2,867	2,853	3,079	3,494	3,491	3,601	3,466	3,644	3,887	4,241	4,025	3,763	3,950	4,408	
9,144	9,835	10,226	10,703	11,445	11,951	12,581	12,893	14,269	14,512	15,059	15,442	15,656	17,539	17,779	C50
49	41	49	35	54	48	47	53	67	60	55	56	72	75	67	C50
4,685	4,941	4,895	5,017	5,186	5,449	5,676	5,722	5,999	6,115	6,519	6,527	6,577	7,067	7,269	C51-C58
11	9	10	17	15	6	8	9	8	7	14	10	11	14	5	C55
1,824	1,708	1,701	1,590	1,600	1,477	1,504	1,456	1,460	1,458	1,412	1,442	1,333	1,396	1,429	C53
1,533	1,765	1,740	1,959	2,039	2,274	2,463	2,517	2,761	2,845	3,172	3,057	3,217	3,585	3,690	C54
1,160	1,299	1,279	1,274	1,356	1,509	1,492	1,557	1,576	1,619	1,725	1,855	1,831	1,879	1,943	C56, C57.0-C57.4
157	160	165	177	176	183	209	183	194	186	196	163	185	193	202	C51-C52 C57.7-C57.9
4,376	4,754	5,042	5,145	5,196	5,360	5,571	5,877	6,508	7,274	7,652	7,724	8,064	9,657	10,415	C60-C63

表十 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及報告年分類，民國 88 至 112 年（續）
 NUMERICAL COMPARISON OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES, 1999 TO 2023
 (CONTINUED)

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	年度 Year										
		性別 Gender	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
C61	攝護腺 PROSTATE GLAND	男 Male	1,988	2,113	2,170	2,382	2,307	2,827	2,824	3,178	3,481	3,701
C62	睪丸 TESTIS	男 Male	94	106	102	120	112	121	133	157	145	181
C60,C63	陰莖及其他男性生殖器官 PENIS AND OTHER MALE GENITAL ORGANS	男 Male	73	77	83	99	105	87	93	94	84	98
C64-C68	泌尿器官 URINARY TRACT	男 Male	2,110	2,020	2,196	2,168	2,223	2,396	2,455	2,544	2,657	2,730
		女 Female	1,113	1,208	1,221	1,209	1,336	1,370	1,418	1,551	1,540	1,628
		計 Total	3,223	3,228	3,417	3,377	3,559	3,766	3,873	4,095	4,197	4,358
C64	腎 KIDNEY	男 Male	378	380	414	404	411	439	514	503	549	629
		女 Female	202	217	202	212	232	259	267	286	294	301
		計 Total	580	597	616	616	643	698	781	789	843	930
C65-C66, C68	腎盂及其他泌尿器官 (膀胱、腎除外) RENAL PELVIS AND OTHER URINARY TRACT (excludes bladder and kidney)	男 Male	438	391	491	477	500	511	535	591	603	573
		女 Female	436	500	497	489	571	566	600	663	637	732
		計 Total	874	891	988	966	1,071	1,077	1,135	1,254	1,240	1,305
C67	膀胱 BLADDER	男 Male	1,294	1,249	1,291	1,287	1,312	1,446	1,406	1,450	1,505	1,528
		女 Female	475	491	522	508	533	545	551	602	609	595
		計 Total	1,769	1,740	1,813	1,795	1,845	1,991	1,957	2,052	2,114	2,123
C69	眼及淚腺 EYE AND LACRIMAL GLAND	男 Male	30	39	34	35	20	29	29	30	30	37
		女 Female	24	29	32	14	19	16	18	23	24	15
		計 Total	54	68	66	49	39	45	47	53	54	52
C70-C72	中樞神經系統 BRAIN AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	男 Male	398	388	385	379	357	376	368	392	392	423
		女 Female	263	301	296	261	246	291	299	321	295	316
		計 Total	661	689	681	640	603	667	667	713	687	739
C71	腦 BRAIN	男 Male	369	358	352	335	326	350	334	352	347	381
		女 Female	243	264	270	228	214	258	255	289	252	268
		計 Total	612	622	622	563	540	608	589	641	599	649
C70, C72	腦膜、脊髓及神經系 統未詳細說明部位 MENINGES, SPINAL CORD, AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	男 Male	29	30	33	44	31	26	34	40	45	42
		女 Female	20	37	26	33	32	33	44	32	43	48
		計 Total	49	67	59	77	63	59	78	72	88	90

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 P.504 附錄五。

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	ICD-O-3
4,112	4,477	4,737	4,802	4,889	5,001	5,205	5,498	6,123	6,867	7,254	7,283	7,613	9,211	9,985	C61
172	183	195	216	212	251	255	271	276	286	288	336	334	319	320	C62
92	94	110	127	95	108	111	108	109	121	110	105	117	127	110	C60,C63
2,802	2,878	2,870	2,946	3,076	3,284	3,208	3,300	3,570	3,515	3,677	3,730	3,799	3,956	4,045	C64-C68
1,757	1,743	1,737	1,814	1,852	2,050	2,054	2,083	2,253	2,206	2,331	2,289	2,308	2,427	2,469	
4,559	4,621	4,607	4,760	4,928	5,334	5,262	5,383	5,823	5,721	6,008	6,019	6,107	6,383	6,514	
643	711	726	853	856	949	940	946	1,034	1,078	1,151	1,186	1,253	1,364	1,425	C64
372	381	363	415	431	479	471	483	511	489	529	524	541	601	643	
1,015	1,092	1,089	1,268	1,287	1,428	1,411	1,429	1,545	1,567	1,680	1,710	1,794	1,965	2,068	
698	701	705	640	688	662	695	683	748	778	773	781	806	777	794	C65-C66,
785	804	775	793	822	885	893	909	1,009	995	1,046	1,014	1,031	1,092	1,090	C68
1,483	1,505	1,480	1,433	1,510	1,547	1,588	1,592	1,757	1,773	1,819	1,795	1,837	1,869	1,884	
1,461	1,466	1,439	1,453	1,532	1,673	1,573	1,671	1,788	1,659	1,753	1,763	1,740	1,815	1,826	C67
600	558	599	606	599	686	690	691	733	722	756	751	736	734	736	
2,061	2,024	2,038	2,059	2,131	2,359	2,263	2,362	2,521	2,381	2,509	2,514	2,476	2,549	2,562	
26	39	32	22	44	18	21	26	34	25	32	26	26	35	34	C69
23	27	20	26	26	28	24	42	33	32	30	27	29	18	26	
49	66	52	48	70	46	45	68	67	57	62	53	55	53	60	
451	465	446	450	454	467	450	450	484	474	461	436	502	453	447	C70-C72
297	369	363	353	360	388	415	381	360	369	367	395	378	382	378	
748	834	809	803	814	855	865	831	844	843	828	831	880	835	825	
404	432	394	405	407	419	385	389	438	428	423	396	450	410	410	C71
245	330	320	307	296	326	359	337	321	325	319	345	335	332	332	
649	762	714	712	703	745	744	726	759	753	742	741	785	742	742	
47	33	52	45	47	48	65	61	46	46	38	40	52	43	37	C70, C72
52	39	43	46	64	62	56	44	39	44	48	50	43	50	46	
99	72	95	91	111	110	121	105	85	90	86	90	95	93	83	

表十 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及報告年分類，民國 88 至 112 年（續）
 NUMERICAL COMPARISON OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES, 1999 TO 2023
 (CONTINUED)

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	年度 Year										
		性別 Gender	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
C73	甲狀腺 THYROID GLAND	男 Male	224	291	273	365	312	355	382	424	443	432
		女 Female	1,004	978	1,012	1,097	1,011	1,200	1,187	1,283	1,462	1,568
		計 Total	1,228	1,269	1,285	1,462	1,323	1,555	1,569	1,707	1,905	2,000
C74-C75	其他內分泌腺 OTHER ENDOCRINE GLANDS	男 Male	33	49	33	45	27	39	33	30	30	34
		女 Female	28	28	24	25	33	26	23	30	32	30
		計 Total	61	77	57	70	60	65	56	60	62	64
C76	其他分界不明的部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES	男 Male	6	9	3	2	3	3	2	7	10	4
		女 Female	5	6	4	5	1	6	6	4	7	8
		計 Total	11	15	7	7	4	9	8	11	17	12
C80	不明原發部位 UNKNOWN PRIMARY SITES	男 Male	676	708	612	634	628	584	603	604	518	504
		女 Female	433	468	441	426	464	396	406	444	393	359
		計 Total	1,109	1,176	1,053	1,060	1,092	980	1,009	1,048	911	863
	惡性淋巴瘤¹ MALIGNANT LYMPHOMA	男 Male	954	992	1,131	1,168	1,253	1,256	1,353	1,428	1,457	1,499
		女 Female	570	662	766	858	880	937	937	1,007	1,098	1,071
		計 Total	1,524	1,654	1,897	2,026	2,133	2,193	2,290	2,435	2,555	2,570

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 P.504 附錄五。
 6. 本表之數值與歷年出版之年報略有差異，此因癌症資料庫隨時保持最新狀態，若有任何異動或以往尚未入檔之個案，癌症中心會隨時加以更新。

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	ICD-O-3
552	591	645	672	771	835	909	949	990	1,166	1,299	1,230	1,157	1,422	1,507	C73
1,881	1,896	1,975	2,276	2,397	2,572	2,828	2,897	3,257	3,425	3,658	3,744	3,582	4,254	4,538	
2,433	2,487	2,620	2,948	3,168	3,407	3,737	3,846	4,247	4,591	4,957	4,974	4,739	5,676	6,045	
34	27	40	45	52	65	53	45	68	89	93	97	98	134	124	C74-C75
31	27	31	30	33	45	40	36	62	96	95	80	98	136	132	
65	54	71	75	85	110	93	81	130	185	188	177	196	270	256	
1	10	9	13	8	2	7	4	10	60	57	64	68	82	70	C76
8	7	1	6	3	6	7	9	6	16	14	12	13	15	15	
9	17	10	19	11	8	14	13	16	76	71	76	81	97	85	
471	540	561	499	489	488	458	497	429	375	382	368	370	329	368	C80
428	395	414	402	357	332	378	292	296	300	312	288	305	261	313	
899	935	975	901	846	820	836	789	725	675	694	656	675	590	681	
1,643	1,693	1,663	1,774	1,832	1,865	1,963	1,991	2,120	2,128	2,215	2,351	2,384	2,488	2,549	
1,268	1,284	1,308	1,350	1,407	1,503	1,620	1,539	1,652	1,728	1,856	1,899	1,953	1,990	2,053	
2,911	2,977	2,971	3,124	3,239	3,368	3,583	3,530	3,772	3,856	4,071	4,250	4,337	4,478	4,602	

INTERNATIONAL RULES FOR MULTIPLE PRIMARY CANCERS (ICD-O-3)

1. 多個原發腫瘤並非依據癌症發生的時間先後順序來認定。
2. 蔓延、復發與轉移部位的癌症都不是原發癌症。復發部位：請推至原發的部位與時間來申報，若原發癌症已申報過復發時則不需再申報；轉移部位：則須找到原發部位來申報。
3. 在 ICD-O-3 中，某些 T-code 碼群組應視為單一部位（請見 Table 1）。當組織形態於 Table 2 為相同組時，不能以多個原發腫瘤來申報。

例如：C00 Lip與C03 Gum

依Table 1可視為單一部位。當組織形態同組時，如果於不同時間診斷出，請申報最早的部位；若相同時間診斷則申報C06.9。

多重焦點腫瘤（Multifocal tumors）：意指同一解剖部位發生多個分離、不相連的原發腫瘤且組織形態同組時，應視為單一原發癌症。例如：膀胱就常有multifocal tumors的情形，但均應視為單一部位。

4. 規則 3 不適用於下列 2 種情形：

4.1 系統性（systemic）或多重中心（multicentric）所報告的癌症可能會在全身多處器官發生，此種癌症應視為一個原發癌症，僅需申報一次。系統性或多重中心癌症包括 Table 2 中 group 15 的 Kaposi sarcoma 和 group 8-14 的造血系統腫瘤（tumours of the haematopoietic system）。

4.2 來自相同的原發部位但組織形態（morphology）不同，若要判定是否為多個原發腫瘤，請依據組織形態在 Table 2 中是否屬於同一組來決定。如果在同一組就必須視為單一原發癌症，組織形態請取高碼。相對地，組織形態在 Table 2 中屬於不同組，就要申報成多個原發腫瘤，即使在相同的部位也要視為多個原發腫瘤。

除此之外，如果有2種不同的組織形態，其中一種在Table 2中屬於group (5)、(14)、(17)的未明確組織形態，但另一種有明確組織形態，請申報有明確組織形態的個案，未明確組織形態的診斷請忽略。

INTERNATIONAL RULES FOR MULTIPLE PRIMARY CANCERS (ICD-O-3) (CONTINUED)

1. The recognition of the existence of two or more primary cancers dose not depend on time.
2. A primary cancer is one that originates in a primary site or tissue and is not an extension, nor a recurrence, nor a metastasis.
3. Only one tumour shall be recognised as arising in an organ or pair of organs or tissue.

Some groups of codes are considered to be a single organ for the purposes of defining multiple tumours. These topography code groups are shown in Table 1. Multifocal tumours – that is, discrete masses apparently not in continuity with other primary cancers originating in the *same* primary site or tissue, for example bladder – are counted as a single cancer.

4. Rule 3 dose not apply in two circumstances:

- 4.1. Systemic (or multicentric) cancers potentially involving many different organs are only counted once in any individual. These are Kaposi sarcoma (group 15 in Table 2) and tumours of the haematopoietic system (group 8-14 in Table 2).

- 4.2. Neoplasms of different morphology should be regarded as multiple cancers (even if they are diagnosed simultaneously in the same site).

If the morphological diagnoses fall into one category in Table 2, and arise in the same primary site, they are considered to be the same morphology for the purpose of counting multiple primaries. If the morphological diagnoses fall into two or more of the categories in Table 2, even if they concern the same site, the morphology is considered to be different, and two or more cases should be counted.

Single tumours containing several different histologies which fall into one histological group in Table 2 are registered as a single case, using the numerically highest ICD-O morphology code.

If, however, one morphology is not specific (group (5), (14) and (17)) and a specific morphology is available, the case should be reported with the specific histology and the non-specific diagnosis should be ignored.

INTERNATIONAL RULES FOR MULTIPLE PRIMARY CANCERS (ICD-O-3) (CONTINUED)

Table 1. Groups of topography codes considered a single site in the definition of multiple cancers

ICD-O-2/3 site code	Label	If diagnosed at different times, code first diagnosis. If diagnosed at the same time use codes given below.
C01	Base of tongue	
C02	Other and unspecified parts of tongue	C02.9
C00	Lip	
C03	Gum	
C04	Floor of mouth	
C05	Palate	
C06	Other and unspecified parts of mouth	C06.9
C09	Tonsil	
C10	Oropharynx	
C12	Pyriform sinus	
C13	Hypopharynx	
C14	Other and ill-defined sites in lip, oral cavity and pharynx	C14.0
C19	Rectosigmoid junction	
C20	Rectum	C20.9
C23	Gallbladder	
C24	Other and unspecified parts of biliary tract	C24.9
C33	Trachea	
C34	Bronchus and lung	C34.9
C40	Bones, joints and articular cartilage of limbs	
C41	Bones, joints and articular cartilage of other and unspecified sites	C41.9
C65	Renal pelvis	
C66	Ureter	
C67	Bladder	
C68	Other and unspecified urinary organs	C68.9

INTERNATIONAL RULES FOR MULTIPLE PRIMARY CANCERS (ICD-O-3) (CONTINUED)

Table 2. Groups of malignant neoplasms considered to be histologically ‘different’ for the purpose of defining multiple tumours (adapted from Berg JW. Morphologic classification of human cancer. In: Schottenfeld D & Fraumeni JF Jr. *Cancer Epidemiology and Prevention*, 2nd edition, Chapter 3 of Section 1: Basic Concepts. Oxford, New York, Oxford University Press, pp. 28-44, 1994).

Group

Carcinomas

1. Squamous and transitional cell carcinoma	8051-8086, 8120-8131
2. Basal cell carcinomas	8090-8110
3. Adenocarcinomas	8140-8149, 8160-8163, 8190-8221, 8250-8552, 8570-8576, 8940-8941, 9110-9111
4. Other specific carcinomas	8023, 8030-8046, 8150-8158, 8170-8180, 8230-8249, 8560-8562, 8580-8589
(5) Unspecified carcinomas (NOS)	8010-8015, 8020-8022, 8050
6. <i>Sarcomas</i> and soft tissue tumours	8680-8714, 8800-8921, 8930-8936, 8990-8992, 9040-9045, 9120-9125, 9130-9138, 9141-9252, 9366-9368, 9370-9373, 9540-9582
7. <i>Mesothelioma</i>	9050-9055

Tumours of haematopoietic and lymphoid tissues

8. Myeloid	9840, 9860-9931, 9945-9946, 9950, 9960-9964, 9966, 9975, 9980-9989, 9993
9. B-cell neoplasms	9597, 9671-9699, 9712, 9731-9738, 9761-9767, 9769, 9811-9819, 9823, 9826, 9833, 9836, 9940
10. T-cell and NK-cell neoplasms	9700-9709, 9714-9719, 9724-9726, 9768, 9827-9831, 9834, 9837, 9948
11. Hodgkin lymphoma	9650-9667
12. Mast-cell Tumours	9740-9742
13. Histiocytes and Accessory Lymphoid cells	9749, 9750-9759
(14) Unspecified types	9590-9591, 9596, 9727, 9760, 9800-9801, 9805-9809, 9820, 9832, 9835, 9965, 9967-9968, 9970-9971
15. <i>Kaposi sarcoma</i>	9140
16. <i>Other specified</i> types of cancer	8590-8671, 8720-8790, 8950-8983, 9000-9030, 9060-9105, 9260-9365, 9380- 9539
(17) <i>Unspecified</i> types of cancer	8000-8005

附錄二 衛生福利部國民健康署癌症登記摘錄表(短表)

衛生福利部國民健康署癌症登記摘錄(短)表 【第一頁】

申報醫院名稱：		4碼代碼	申報醫院代碼 ^{1.1}


患者資料	病歷號碼 ^{1.2} 	姓名 ^{1.3} 	身分證統一編號 ^{1.4}
	性別 ^{1.5} ☐ 1 男性。 ☐ 2 女性。 ☐ 3 其他(如：雙性人)。 ☐ 4 變性人。 ☐ 9 不詳。	出生日期 ^{1.6} 	戶籍地代碼 ^{1.7}

癌症確認	診斷年齡 ^{2.1} 	癌症發生順序號碼 ^{2.2} 	個案分類 ^{2.3} ☐ 0 申報醫院診斷，但未於申報醫院接受首次療程。 ☐ 1 申報醫院診斷，並於申報醫院接受全部或部份的首次療程。 ☐ 2 他院診斷，於申報醫院接受全部或部份的首次療程。 ☐ 3 他院診斷，未於申報醫院接受任何首次療程；因復發或持續的癌症問題至申報醫院就診或是僅於申報醫院接受部分放射治療或僅執行維持性(maintenance)治療。 ☐ 5 屍體解剖時才診斷為癌症。 ☐ 7 僅有病理檢查報告。個案未因診斷或治療癌症而到申報醫院，不包括由屍體解剖才診斷為癌症的個案。(不需申報) ☐ 8 僅由死亡診斷證明書診斷為癌症。(不需申報) ☐ 9 不詳。病歷上未記載足以決定個案分類的資訊。
	診斷狀態分類 ^{2.3.1} ☐ 1 於申報醫院診斷。 ☐ 2 於他院診斷，因該癌症於首次療程內/未復發/復發狀況不明下，至申報醫院就診。 ☐ 3 於他院診斷，因該癌症復發或惡化後，才至申報醫院就診。 ☐ 5 屍體解剖時才診斷為癌症。 ☐ 7 僅有病理檢查報告。個案未因診斷或治療癌症而到申報醫院，不包括由屍體解剖才診斷為癌症的個案。 ☐ 8 僅由死亡診斷證明書診斷為癌症。		
	治療狀態分類 ^{2.3.2} ☐ 0 未於申報醫院接受任何治療即死亡或病危出院。 ☐ 1 僅於申報醫院接受首次療程，未於他院接受任何首次療程；首次療程僅接受其他治療(other treatment)。 ☐ 2 未於申報醫院接受任何首次療程；主要治療計畫由他院規畫，申報醫院接受部分放射治療或僅執行維持性治療。 ☐ 3 於申報醫院接受部分首次療程，也於他院接受部分首次療程；申報醫院委託他院執行部分放射治療。 ☐ 4 首次療程為不予治療或是再密切觀察；首次療程僅給予非腫瘤切除之緩和性手術、疼痛控制、支持療法、轉介安寧照護。 ☐ 5 首次療程僅為另類治療。 ☐ 6 首次療程為個案拒絕治療。 ☐ 7 他院診斷及治療，因癌症或其治療的併發症至申報醫院求診。 ☐ 8 他院診斷個案，為了其他疾病至申報醫院求診。(不需申報) ☐ 9 首次療程不詳，也無法確認個案拒絕治療。		
	首次就診日期 ^{2.4} 	最初診斷日期 ^{2.5} 	原發部位 ^{2.6} C
側性 ^{2.7} ☐ 0 非成對器官。 ☐ 1 右側。 ☐ 2 左側。 ☐ 3 成對器官，只有單側侵犯，左、右側不詳。 ☐ 4 成對器官，雙側侵犯，側位不詳。 ☐ 5 成對器官，位於身體中線。 ☐ 9 成對器官，側位不詳。			
組織型態 ^{2.8} 	性態碼 ^{2.9} 	臨床分級/分化 ^{2.10.1} (請參考摘錄手冊附錄 D) ☐ 1 Site-specific grade system category ☐ 2 Site-specific grade system category ☐ 3 Site-specific grade system category ☐ 4 Site-specific grade system category ☐ 5 Site-specific grade system category ☐ L Low grade ☐ H High grade ☐ M Site-specific grade system category ☐ S Site-specific grade system category ☐ A Well differentiated ☐ B Moderately differentiated ☐ C Poorly differentiated ☐ D Undifferentiated, Anaplastic ☐ E Site-specific grade system category ☐ X High grade dysplasia(severe dysplasia); Ovary borderline tumor (Low malignant potential)合併 microinvasion 或/及 intraepithelial carcinoma ☐ 8 不適用(For Lymphomas and Leukemias) ☐ 9 分化/分級不明、病歷未記載；首次治療前未分級/分化；術後才診斷為癌症。	
病理分級/分化 ^{2.10.2} (請參考摘錄手冊附錄 D) ☐ 1 Site-specific grade system category ☐ 2 Site-specific grade system category ☐ 3 Site-specific grade system category ☐ 4 Site-specific grade system category ☐ 5 Site-specific grade system category ☐ L Low grade ☐ H High grade ☐ M Site-specific grade system category ☐ S Site-specific grade system category ☐ A Well differentiated ☐ B Moderately differentiated ☐ C Poorly differentiated ☐ D Undifferentiated, Anaplastic ☐ E Site-specific grade system category ☐ X High grade dysplasia(severe dysplasia); Ovary borderline tumor (Low malignant potential)合併 microinvasion 或/及 intraepithelial carcinoma ☐ 8 不適用(For Lymphomas and Leukemias) ☐ 9 分化/分級不明、病歷未記載；原發部位未接受手術；術前已接受前導性治療。		首次顯微鏡檢證實日期 ^{2.12} 	
癌症確診方式 ^{2.11} ☐ 1 組織病理學確診。 ☐ 2 細胞學確診。 ☐ 3 組織病理學確診加上免疫表現分型陽性 同時/或 基因檢測為陽性 (適用組織型態 M9590-9993)。 ☐ 4 經顯微鏡證實，但未描述確診方式。 ☐ 5 實驗室試驗/腫瘤標記檢查為陽性，但未經顯微鏡證實或免疫表現分型陽性 同時/或 基因檢測為陽性。 ☐ 6 直接察看診斷，但未經顯微鏡證實。 ☐ 7 放射線或其他影像學診斷，但未經顯微鏡證實。 ☐ 8 僅臨床診斷 (不包含 5,6,7)。 ☐ 9 不清楚是否有經顯微鏡檢證實。			

衛生福利部國民健康署癌症登記摘錄(短)表 【第二頁】

首次療程	首次手術日期 4.1.1 	申報醫院原發部位手術方式 4.1.4 00 無。 90 有。 99 不詳。 80 肝癌個案接受編碼 82-84 內任兩種以上之局部腫瘤破壞治療。 81 肝癌個案接受編碼 82-84 內任兩種以上之局部腫瘤破壞治療和切除手術。 82 肝癌個案接受 TAE。 83 肝癌個案接受 PEIT/ PAIT。 84 肝癌個案接受 RFA。 85 肝癌個案接受 TAE 和切除手術。 86 肝癌個案接受 PEIT/ PAIT 和切除手術。 87 肝癌個案接受 RFA 和切除手術。 88 肝癌個案接受非上述之局部腫瘤破壞治療。 89 攝護腺癌個案僅接受 Transurethral resection (TURP)。			
	放射治療開始日期 4.2.1.3 	放射治療機構 4.2.1.7 0 無。 1 有。 9 不詳。			
	申報醫院化學治療 4.3.3 00 未接受化學治療，化學治療非首次療程的一部份。 01 接受全身性化學治療 04 個案原發部位僅接受局部動脈栓塞化學治療(TACE)。 05 個案原發部位接受 TACE 及全身性化學治療。 06 個案原發部位接受 TACE 及其他局部性化學治療。 07 個案原發部位接受 TACE、其他局部性及全身性化學治療。 08 個案僅接受局部性化學治療(不包含 TACE)。 09 個案同時接受全身性及局部性化學治療(不包含 TACE)。 10 轉移性肝癌個案接受 TACE。 11 轉移性肝癌個案接受 TACE 及全身性化學治療。 12 轉移性肝癌個案接受 TACE 及其他局部性化學治療。	申報醫院化學治療開始日期 4.3.4 13 轉移性肝癌個案接受 TACE、其他局部性及全身性化學治療 20 僅接受臨床試驗化學治療。 21 同時接受非臨床試驗化學治療及臨床試驗化學治療。 30 僅接受雙盲試驗化學治療。 31 同時接受非試驗性化學治療及雙盲試驗化學治療。 88 化學治療雖是既定之首次療程計畫，但摘錄時尚未執行。 99 不詳。			
	申報醫院荷爾蒙/類固醇治療 4.3.6 00 無。 01 有。 99 不詳。 20 僅接受臨床試驗荷爾蒙/類固醇治療。 21 同時接受非臨床試驗荷爾蒙/類固醇治療及臨床試驗荷爾蒙/類固醇治療。 30 僅接受雙盲試驗荷爾蒙/類固醇治療。 31 同時接受非試驗性荷爾蒙/類固醇治療及雙盲試驗荷爾蒙/類固醇治療。 88 荷爾蒙/類固醇治療雖是既定之首次療程計畫中一部分，但摘錄時尚未執行。	申報醫院荷爾蒙/類固醇治療開始日期 4.3.7 			
	申報醫院免疫治療 4.3.9 00 未接受免疫治療，免疫治療非首次療程的一部份。 01 接受全身性免疫治療。 02 接受局部性免疫治療。 03 接受全身性與局部性免疫治療。 20 僅接受臨床試驗免疫治療。 21 同時接受非臨床試驗全身性或/與局部性免疫治療及臨床試驗免疫治療。	申報醫院免疫治療開始日期 4.3.10 30 僅接受雙盲試驗免疫治療。 31 同時接受非試驗性全身性或/與局部性免疫治療及雙盲試驗免疫治療。 88 免疫治療雖是既定之首次療程計畫中一部分，但摘錄時尚未執行。 99 不詳。			
	申報醫院骨髓/幹細胞移植或內分泌處置 4.3.11 00 無。 99 不詳。 10 骨髓移植。 20 幹細胞治療。 30 手術/放射線之內分泌處置。 40 合併手術/放射線之內分泌處置及骨髓移植/幹細胞治療(即 30 合併 10、20 中任一種治療)。 88 骨髓/幹細胞移植或內分泌處置雖是既定之首次療程計畫中一部分，但摘錄時尚未執行。	申報醫院骨髓/幹細胞移植或內分泌處置開始日期 4.3.12 			
	申報醫院標靶治療 4.3.14 00 無。 01 有。 99 不詳。 20 有接受臨床試驗標靶治療。 21 有接受非臨床試驗標靶治療及臨床試驗標靶治療。 30 僅接受雙盲試驗標靶治療。	申報醫院標靶治療開始日期 4.3.15 31 同時接受非試驗性及雙盲試驗標靶治療。 88 標靶治療雖是既定之首次療程計畫中一部分，但摘錄時尚未執行。			
	申報醫院緩和照護 4.4 0 無。 7 有或轉介/安寧療護。 9 不詳。				
	其他治療 4.5.1 00 無。 99 不詳。 01 個案在申報醫院於首次療程中接受其他治療。 02 個案在他院於首次療程中接受其他治療。 03 個案在申報醫院及他院於首次療程中接受其他治療。	其他治療開始日期 4.5.2 			
	摘錄者 6.1 				
其他因子	身高 7.1. 	體重 7.2 	吸菸行為 7.3 1-2 碼為每日吸菸量(以支為單位)： 00 無 01-89 吸菸支數 90 ≥90 支 91 偶爾吸 98 有，量不詳 99 不詳 3-4 碼為吸菸年：以實際吸菸年編碼 00 無 98 有，年不詳 99 不詳 5-6 碼為戒菸年：以實際戒菸年編碼 00 無戒菸或戒菸少於 30 天 88 無吸菸 98 已戒，年不詳 99 不詳	嚼檳榔行為 7.4 1-2 碼為每日嚼檳榔量(以顆為單位)： 00 無 01-89 嚼檳榔顆數 90 ≥90 顆 91 偶爾嚼 98 有，量不詳 99 不詳 3-4 碼為嚼檳榔年：以實際嚼檳榔年編碼 00 無 98 有，年不詳 99 不詳 5-6 碼為戒嚼檳榔年：以實際戒嚼檳榔年編碼 00 無戒嚼檳榔或戒菸少於 30 天 88 無嚼檳榔 98 已戒，年不詳 99 不詳	喝酒行為 7.5 000 從未喝酒 001 已戒 002 偶爾喝(不論年數) 003 習慣性喝酒<10 年 004 習慣性喝酒≥10 年 009 習慣性喝酒，但年數不詳 999 病歷未記載或不詳

附錄三 台灣人口年齡組成圖，民國 112 年
POPULATION DEMOGRAPHY OF TAIWAN IN 2023



附錄四 1976 年、2000 年世界標準人口

年齡（歲）	世界標準人口數	
	1976 年	2000 年
0 – 4	12,000	8,800
5 – 9	10,000	8,700
10 – 14	9,000	8,600
15 – 19	9,000	8,500
20 – 24	8,000	8,200
25 – 29	8,000	7,900
30 – 34	6,000	7,600
35 – 39	6,000	7,200
40 – 44	6,000	6,600
45 – 49	6,000	6,000
50 – 54	5,000	5,400
55 – 59	4,000	4,600
60 – 64	4,000	3,700
65 – 69	3,000	3,000
70 – 74	2,000	2,200
75 – 79	1,000	1,500
80 – 84	500	900
85 以上	500	600
合 計	100,000	100,000

註：1976 年(同 Segi 1960)與 2000 年世界標準人口請參考 World Health Organization's publication: [Discussion Paper 31: Age Standardization of Rates: A New WHO Standard \(PDF\)](#)

附錄五 WHO 2017 血液腫瘤分類表

WHO 2017 血液腫瘤分類表

HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS	2017 WHO Classification	ICD-O-3 codes
Leukemia and myeloid neoplasm , total		
AML		
AML with recurrent genetic abnormalities	98653/98663/98693/98713/ 98773/98783/98793 /98963/98973/99113/ 99123	98653/98663/98693/98713/98963/98973/99113
AML with myelodysplasia-related changes	98953	98953
Therapy-related myeloid neoplasms	99203	99203
Acute myeloid leukemia, NOS	98613	98613
Other acute myeloid leukemia	98403/98673/98703/98723/98733/98743/98913/99103/99313	98403/98673/98703/98723/98733/98743/98913/99103/99313
Myeloid sarcoma	99303	99303
Myeloid proliferations related to Down Syndrome	98983	98983
Blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm	97273	97273
ALL		
B lymphoblastic leukemia / lymphoma	98113/98123/98133/98143/98153/98163/98173/98183/ 98193	98113/98123/98133/98143/98153/98163/98173/98183/ 98353/98363
T lymphoblastic leukemia / lymphoma	98373	98373
CML*	98753	98753
CLL	98233	98233
Acute leukemias of ambiguous lineage	98013/98063/98073/98083/98093	98013/98063/98073/98083/98093
Myeloproliferative neoplasms	97401/97403/97413/97423/98633/98763/99453/99463/99503/99613/99623/99633/99643/99653/99663/99673/ 99683 /99753	97401/97403/97413/97423/99453/98633/98763/99463/99503/ 99603 /99613/99623/99633/99643/99653/99663/99673/99753
Myelodysplastic syndromes	99803/99823/99833/99853/99863/99893/99913/99923/ 99933	99803/99823/99833/ 99843 /99853/99863/ 99873 /99893/99913/99923
Acute biphenotypic leukemia	-	98053
Other Leukemia	-	98203/98323/98603
Leukemia, NOS	-	98003
Lymphoid neoplasms, total		
Hodgkin lymphoma	96503/96513/96523/96533/96543/96553/96593/96633	96503/96513/96523/96533/96593/ 96613/96623 /96633/ 96643/96653/96673
Non-Hodgkin lymphoma		
B-cell lymphoid neoplasms		
Marginal zone lymphoma (splenic, nodal and MALT)	96893/96993	96893/96993
Lymphoplasmacytic lymphoma	96713/97613	96713/97613
Follicular lymphoma	95973/96903	95973/ 96753 /96903/ 96913/96953/96983
Mantle cell lymphoma	96733	96733
Burkitt lymphoma	96873	96873/ 98263
Diffuse large B-cell lymphoma (any subtype)	96803/96843/96883/97123/97353/97373/97383	96803/96843/96883/97123/97353/97373/97383
Primary mediastinal (thymic) large B-cell lymphoma	96793	96793
Other B-cell lymphomas	95963/96783/97623/ 97663 /98333/99403	95963/ 96703 /96783/ 97283 /98333/99403
T/NK-cell lymphoid neoplasms		
Extranodal NK/T cell lymphoma, nasal or other type	97193	97193
Cutaneous T cell lymphoma (Including Mycosis fungoides/Sézary syndrome)	97003/97013/97093/97183/97263	97003/97013/97093/97183/97263
Enteropathy-type T-cell lymphoma	97173	97173
Hepatosplenic T-cell lymphoma	97163	97163
Subcutaneous panniculitis-like T-cell Lymphoma	97083	97083
Peripheral T-cell lymphoma, NOS	97023	97023
Angioimmunoblastic T-cell lymphoma	97053	97053
Anaplastic large cell lymphoma	97143/ 97153	97143
Adult T-cell lymphoma/leukemia	98273	98273
Other T-cell lymphomas	97243/98313/98343/99483	97243/ 97293 /98343/99483
Plasma cell neoplasm	97313/97323/97343	97313/97323/ 97333 /97343
Histiocytic and dendritic cell neoplasms	97493 /97513/97553/97563/97573/97583/97593	97513/97553/97563/97573/97583/97593
Malignant lymphoma, NOS and others	-	95903/95913/97503/97543/97603/97643

* CML : Only BCR-ABL1-positive.

附錄六 112 年口腔之其他及未詳細說明部位個案分布

口腔之其他及 未詳細說明部位	ICD-O-FT	英文描述	個案數	百分比
頰黏膜	1450	Cheek mucosa	1558	63.57
口前庭、齒槽溝、頰溝、 唇溝	1451	Vestibule of mouth, Alveolar sulcus, Buccal sulcus, Labial sulcus	18	0.73
硬顎	1452	Hard palate	174	7.10
軟顎	1453	Soft palate	322	13.14
懸雍垂	1454	Uvula	27	1.10
顎	1455	Palate, NOS	14	0.57
臼後區	1456	Retromolar area	220	8.98
包含上述兩個或以上 次分類	1458	Overlapping lesion of other and unspecified parts of mouth	63	2.57
口腔未詳細說明部位	1459	Mouth, NOS	55	2.24

附錄七 Head and Neck Surgery and Oncology, 3rd版分類標準

頭頸癌除依照ICD-O-3的口腔、口咽、下咽分類外，亦依照Head and Neck Surgery and Oncology, 3rd版所定義的口腔、口咽、下咽分類進行統計分析，以符合臨床上的判定準則。兩種分類標準各細部位的比較如下表：

Head and Neck Surgery and Oncology, 3 rd (p.19-p.21)	癌症部位	ICD-O-3 分類 (p.6-p.17)
Oral cavity	C00 Lip	Oral cavity
	C02 Other and unspecified parts of tongue (<i>excludes C024</i>)	
	C03 Gum	
	C04 Floor of mouth	
	C050 Hard palate	
	C058 Overlapping lesion of palate	
	C059 Palate, NOS	
	C06 Other and unspecified parts of mouth	
Oropharynx	C01 Base of tongue	Oropharynx
	C024 Lingual tonsil	
	C051 Soft palate, NOS (<i>excludes nasopharyngeal surface of soft palate C113</i>)	
	C052 Uvula	
	C09 Tonsil	Pharynx and ill-defined sites in lip, oral cavity and pharynx
	C10 Oropharynx	
Hypopharynx	C142 Waldeyer ring	Hypopharynx
	C148 Overlapping lesion of lip, oral cavity and pharynx	
	C12 Pyriform sinus	Pharynx and ill-defined sites in lip, oral cavity and pharynx
	C13 Hypopharynx	
	C140 Pharynx, NOS	

民國 112 年

長表申報 17 種癌症期別與治療方式統計

民國 112 年長表申報 17 種癌症期別與治療方式統計

前 言.....	xxxiii
長表資料處理流程.....	xxxviii
民國 112 年主要癌症期別資料分析：各癌整併期別流程	xlvi
貳、癌症期別分類統計表	509
□ 口腔癌.....	510
表一之一 □ 口腔癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	510
表一之二 □ 口腔癌發生人數按整併期別及治療方式分類.....	512
表一之三 □ 口腔癌 0-39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	512
表一之四 □ 口腔癌 40-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	513
表一之五 □ 口腔癌 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	513
□ 咽喉癌.....	516
表二之一 □ 咽喉癌(P16+)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類.....	516
表二之二 □ 咽喉癌(P16-/未檢驗/狀態不詳)發生人數之主要特性按性別 及醫療機構別分類.....	518
表二之三 □ 咽喉癌(P16+)發生人數按整併期別及治療方式分類.....	520
表二之四 □ 咽喉癌(P16+) 0-39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	520
表二之五 □ 咽喉癌(P16+) 40-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	521
表二之六 □ 咽喉癌(P16+) 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	521
表二之七 □ 咽喉癌(P16-/未檢驗/狀態不詳)發生人數按整併期別及治療方式分類	522
表二之八 □ 咽喉癌(P16-/未檢驗/狀態不詳) 0-39 歲發生人數按整併期別 及治療方式分類	522
表二之九 □ 咽喉癌(P16-/未檢驗/狀態不詳) 40-59 歲發生人數按整併期別 及治療方式分類	523
表二之十 □ 咽喉癌(P16-/未檢驗/狀態不詳) 60 歲以上發生人數按整併期別 及治療方式分類	523
下咽癌.....	526
表三之一 下咽癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	526
表三之二 下咽癌發生人數按整併期別及治療方式分類.....	528
表三之三 下咽癌 0-39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	528
表三之四 下咽癌 40-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	529
表三之五 下咽癌 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	529

喉癌	532
表四之一 喉癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	532
表四之二 喉癌發生人數按整併期別及治療方式分類	534
表四之三 喉癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	534
表四之四 喉癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	535
表四之五 喉癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	535
主唾液腺癌	538
表五之一 主唾液腺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	538
表五之二 主唾液腺癌發生人數按整併期別及治療方式分類	540
表五之三 主唾液腺癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	540
表五之四 主唾液腺癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	541
表五之五 主唾液腺癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	541
鼻咽癌	544
表六之一 鼻咽癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	544
表六之二 鼻咽癌發生人數按整併期別及治療方式分類	546
表六之三 鼻咽癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	546
表六之四 鼻咽癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	547
表六之五 鼻咽癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	547
食道癌	550
表七之一 食道癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	550
表七之二 食道癌發生人數按整併期別及治療方式分類	552
表七之三 食道癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	552
表七之四 食道癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	553
表七之五 食道癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	553
胃癌	556
表八之一 胃癌(不含胃腸基質瘤)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	556
表八之二 胃部胃腸基質瘤發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	558
表八之三 胃癌(不含胃腸基質瘤)發生人數按整併期別及治療方式分類	560
表八之四 胃癌(不含胃腸基質瘤) 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	560
表八之五 胃癌(不含胃腸基質瘤) 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	561
表八之六 胃癌(不含胃腸基質瘤) 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	561

表八之七 胃部胃腸基質瘤發生人數按整併期別及治療方式分類	562
結腸癌.....	564
表九之一 結腸癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	564
表九之二 結腸癌發生人數按整併期別及治療方式分類.....	566
表九之三 結腸癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	567
表九之四 結腸癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	568
表九之五 結腸癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	569
直腸癌.....	572
表十之一 直腸癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	572
表十之二 直腸癌發生人數按整併期別及治療方式分類.....	574
表十之三 直腸癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	575
表十之四 直腸癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	576
表十之五 直腸癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	577
肝癌	580
表十一之一 肝癌(C220)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類.....	580
表十一之二 肝內膽管癌(C221)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	582
表十一之三 肝癌(C220)發生人數按整併期別及治療方式分類.....	584
表十一之四 肝癌(C220) 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	585
表十一之五 肝癌(C220) 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	586
表十一之六 肝癌(C220) 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	587
表十一之七 肝癌(C220)發生人數按 BCLC 期別及治療方式分類.....	588
表十一之八 肝內膽管癌(C221)發生人數按整併期別及治療方式分類	589
表十一之九 肝內膽管癌(C221) 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類.....	589
表十一之十 肝內膽管癌(C221) 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類.....	590
表十一之十一 肝內膽管癌(C221)70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	590
胰臟癌.....	594
表十二之一 胰臟癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	594
表十二之二 胰臟癌發生人數按整併期別及治療方式分類	596
表十二之三 胰臟癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類.....	596
表十二之四 胰臟癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類.....	597
表十二之五 胰臟癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類.....	597

肺癌	600
表十三之一 肺癌(小細胞肺癌以外之肺癌)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	600
表十三之二 肺癌(小細胞肺癌)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	602
表十三之三 肺癌(小細胞肺癌以外之肺癌)發生人數按整併期別及治療方式分類	604
表十三之四 肺癌(小細胞肺癌以外之肺癌)0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	605
表十三之五 肺癌(小細胞肺癌以外之肺癌)50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	606
表十三之六 肺癌(小細胞肺癌以外之肺癌)70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	607
表十三之七 肺癌(小細胞肺癌)發生人數按整併期別及治療方式分類	608
乳癌	610
表十四之一 乳癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	610
表十四之二 乳癌發生人數按整併期別及治療方式分類	612
表十四之三 乳癌 0-34 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	614
表十四之四 乳癌 35-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	616
表十四之五 乳癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	618
表十四之六 乳癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	620
子宮頸癌	626
表十五之一 子宮頸癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	626
表十五之二 子宮頸癌發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類	628
表十五之三 子宮頸癌 0-29 歲發生人數按 FIGO ¹ 期別及治療方式分類	628
表十五之四 子宮頸癌 30-49 歲發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類	630
表十五之五 子宮頸癌 50-69 歲發生人數按 FIGO ¹ 期別及治療方式分類	630
表十五之六 子宮頸癌 70 歲以上發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類	632
表十五之七 子宮頸癌發生人數按整併期別及治療方式分類	634
表十五之八 子宮頸癌 0-29 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	634
表十五之九 子宮頸癌 30-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	635
表十五之十 子宮頸癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	635
表十五之十一 子宮頸癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	636
子宮體癌	640
表十六之一 子宮體癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	640
表十六之二 子宮體癌發生人數按整併期別及治療方式分類	642

表十六之三 子宮體癌 0-39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	642
表十六之四 子宮體癌 40-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	643
表十六之五 子宮體癌 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	643
表十六之六 子宮體癌發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類	644
卵巢癌.....	648
表十七之一 卵巢癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	648
表十七之二 卵巢癌發生人數按整併期別及治療方式分類	650
表十七之三 卵巢癌 0-39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	650
表十七之四 卵巢癌 40-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	651
表十七之五 卵巢癌 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	651
表十七之六 卵巢癌發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類	652
攝護腺癌	656
表十八之一 攝護腺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	656
表十八之二 攝護腺癌發生人數按整併期別及治療方式分類	659
表十八之三 攝護腺癌 0-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	660
表十八之四 攝護腺癌 60-74 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	661
表十八之五 攝護腺癌 75 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	662
膀胱癌.....	664
表十九之一 膀胱癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	664
表十九之二 膀胱癌發生人數按整併期別及治療方式分類	667
表十九之三 膀胱癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	668
表十九之四 膀胱癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	669
表十九之五 膀胱癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	670
惡性淋巴瘤	672
表二十之一 惡性淋巴瘤發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	672
表二十之二 惡性淋巴瘤發生人數按 Ann Arbor 期別及治療方式分類	674
表二十之三 惡性淋巴瘤 0-39 歲發生人數按 Ann Arbor 期別及治療方式分類	675
表二十之四 惡性淋巴瘤 40-59 歲發生人數按 Ann Arbor 期別及治療方式分類	676
表二十之五 惡性淋巴瘤 60 歲以上發生人數按 Ann Arbor 期別及治療方式分類	677

前 言

自民國 71 年起，癌症高居 10 大死因之首。癌症的持續監測，是制定癌症防治措施、醫療資源配置，以及評價防治策略的重要依據。癌症登記是族群癌症監測的基礎，許多國家以立法來確立其強制性。我國於民國 68 年開始，即由衛生福利部實施癌症登記計畫，針對 50 床以上醫院辦理癌症登記，申報每年新發生癌症個案之診斷、治療等摘要資料(稱為**台灣癌症登記短表資料庫**)為基植於實證醫學下，以提昇癌症診療品質；民國 85 年 7 月，由衛生福利部委託台灣公共衛生學會統籌辦理癌症登記工作，成立『癌症登記工作小組』(Cancer Registry System, CRS)，以接續進行癌症資料收集、與資料品質監測工作，期建立完整之台灣癌症登記系統。參與**短表資料庫**申報的醫院約 200 餘家，收錄全台灣所有癌症部位之侵襲癌與原位癌個案，欄位包含人口學、診斷與治療等相關資料，共 20 個欄位；此一全國癌症資料庫可了解我國各癌症發生率，更可提供癌症相關流行病學研究之進行。

因癌症防治法於民國 92 年 5 月 21 日公布，該法第十一條規定「為建立癌症防治相關資料庫，癌症防治醫療機構應向中央主管機關所委託之學術研究機構，提報新發生之癌症個案與期別等相關診斷及治療資料。」自此確立了癌症登記的法源依據。

為將癌症診療資料整合至癌症登記系統並與國際接軌，民國 90 年國民健康署開始獎勵 15 家醫療機構成立「癌症防治中心」的同時，「台灣癌症中心資料庫」(Taiwan Cancer Center Data Base, TCDB)進行籌備，並參考美國外科醫學會(American College of Surgeons)癌症諮詢委員會(Commission on Cancer)所出版的 FORDS (Facility Oncology Registry Data Standards)，規劃適合國內使用之新版癌症登記資料庫，於民國 92 年另成立「台灣癌症中心資料庫」開始著手長表癌症資料的收集工作(稱為**台灣癌症登記長表資料庫**)，收錄民國 91 年 1 月 1 日起新診斷之六種癌症的期別、診斷與治療等資料。建構台灣**長表資料庫**，主要目的為收集並追蹤在各醫院**癌症分期與詳細治療或復發**等重要癌症照護相關資料，以建立長期完整而正確的癌症資料庫，提供衛生主管機構及國內外學術機構的施政與研究參考外，亦能提供醫院對癌症病人醫療照護、追蹤及預後情形管理的幫助。

「台灣癌症中心資料庫」初期僅收錄六種癌症部位，民國 91 年參與申報的醫院為 15 家，其中子宮頸癌為必要申報癌症項目，其他 5 種癌症包括：口腔癌(含口咽及下咽)、結直腸癌、肝癌、肺癌、乳癌由醫院自選辦理，於民國 93 年 10 月起，擴大至 27 家參加「癌症防治中心-全面提升癌症診療品質計畫」之醫院，全面收錄民國 93 年 1 月 1 日起新診斷之前項六種癌症診療資料；長表癌症資料所收錄之 91-93 年新診斷癌症個案資料，此階段為長表癌症資料之“試辦期”，94-95 年之新診斷資料可視為“穩定期”，此

兩階段所收錄資料欄位皆為 65 項，於”試辦期”階段，若申報長表之癌症資料，同時仍需申報短表 20 項欄位資料至短表資料庫，為了避免同一個案重複申報兩次，導致資源重複浪費，至”穩定期”(94-95 年新診斷資料)，參與長表申報之醫院，僅需申報至長表即可，無需再將同一個案申報至短表。自此，**長短表資料庫**整合為一，由『**癌症登記中心**』負責全國長短表癌症登記資料之收錄。

為將長、短表之癌症診療資料整合且因應 FORDS 版本之修訂，國民健康署於 95 年邀請專家學者成立「癌症登記及診療資料庫修版工作小組」，規畫適合國內使用之新版癌症登記資料庫，收錄欄位內容更依申報詳細和摘要診療資料區分為 95 與 33 欄位，各醫院自民國 96 年 1 月 1 日起新診斷的癌症個案全面改採「96 年版」癌症登記項目申報，此階段長表申報項目增至 95 欄位，短表申報項目則增加至 33 欄位，其中 50 床以上的醫院依規定申報癌症發生和診療摘要資料至短表資料庫；原參與長表申報醫院，則依新版摘錄手冊申報口腔癌、結直腸癌、肝癌、肺癌、乳癌及子宮頸癌等 6 種癌症之發生和診療詳細資料至長表資料庫，此階段視為癌症登記資料庫之”推展期”。另自 97 年新增食道癌、胃癌、攝護腺癌及膀胱癌至長表申報範圍；再於 98 年起，新增主唾液腺癌、鼻咽癌、子宮體癌、卵巢癌與血液腫瘤等，以及 102 年起新增喉癌，111 年起新增胰臟癌，共 17 大癌症收錄長表資料。

考量各癌別特性與預後或決策有關之特定因子也應收錄至長表癌症登記資料庫內，故國民健康署因應癌症診療實務與品質提升需要，於民國 99 年委託台灣癌症登記學會組成「癌症登記摘錄手冊修訂小組」來規劃及研擬符合我國收錄之前述 15 大癌症部位特定因子（**Site-Specific Factors**，簡稱 **SSF**）摘錄內容，其收錄分類包括：(1)具預後或評估治療效果意義的腫瘤標記（例如：結直腸癌之 **CEA**）、(2)具預後或決定治療方式的腫瘤特性指標（例如：乳癌之 **HER2**）、(3)治療效果評估（例如：食道癌之前導性療法後的病理反應）、(4)決定存活之極重要的治療副作用（例如：血癌之急性肝炎發作的評估）、(5)影響預後的手術病理特徵（例如：頭頸癌之淋巴結外侵犯狀態）等。同時，基於公共衛生的考量，國民健康署亦於長短表癌症登記資料庫中納入吸菸、嚼檳榔、飲酒、身體質量指數（**BMI**）等致癌因子收錄於「100 年版」癌症登記摘錄手冊；故自民國 100 年 1 月 1 日起新診斷的癌症個案全面採用 100 年版癌症登記項目申報，且長表申報項目新增至 114 欄位，短表申報項目新增為 42 欄位。

為因應 **AJCC** 第八版癌症分期手冊應用於民國 107 年新診斷癌症個案，手冊修訂小組重新檢視「100 年版」手冊內容，進行欄位增刪、檢討、修訂與討論，完成「107 年版」台灣癌症登記摘錄手冊。故自民國 107 年 1 月 1 日起新診斷的癌症個案全面採用 107 年版癌症登記項目申報，且長表申報項目新增至 115 欄位，短表新增為 45 欄位。

台灣癌症登記長表資料庫自民國 92 年開始收錄 91 年後新發診斷癌症個案資料(91 年 15 家申報醫院、92 年 17 家申報醫院、93 年 30 家申報醫院、94 年 33 家申報醫院、95 年的 33 家申報醫院、96 年的 43 家申報醫院、97 年的 44 家申報醫院、98 年的 54

家申報醫院、99 年的 76 家申報醫院、100 年的 78 家、101 年的 79 家、102 年的 81 家、103 年的 88 家、104 年的 93 家、105 年的 97 家、106 年的 97 家、107 年的 98 家、108 年的 101 家、109 年的 103 家、110 年的 104 家、111 年的 106 家以及 112 年的 106 家，名單詳見 106-112 年參與長表申報醫院名單)，其中 94-96 與 98 年資料經統計分析後，選取期別相關資料回饋各醫院以供參考。經大家努力後，癌症登記資料的完整性及申報品質日趨提高與穩定，故自 97 年資料起加入年報，以提供更完整之參考。

本報告針對資料庫中 112 年 17 大癌症長表個案資料，進行各癌症的年齡、期別及首次療程相關之統計分析。

106-112年參與長表申報醫院名單

醫院名稱	106 年	107 年	108 年	109 年	110 年	111 年	112 年
國立臺灣大學醫學院附設醫院	*	*	*	*	*	*	*
臺北榮民總醫院	*	*	*	*	*	*	*
三軍總醫院附設民眾診療服務處	*	*	*	*	*	*	*
臺北市立聯合醫院仁愛院區	*	*	*	*	*	*	*
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院	*	*	*	*	*	*	*
臺北醫學大學附設醫院	*	*	*	*	*	*	*
長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院	*	*	*	*	*	*	*
國泰醫療財團法人國泰綜合醫院	*	*	*	*	*	*	*
醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院	*	*	*	*	*	*	*
新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院	*	*	*	*	*	*	*
振興醫療財團法人振興醫院	*	*	*	*	*	*	*
臺北市立萬芳醫院－委託財團法人私立臺北醫學大學辦理	*	*	*	*	*	*	*
長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院	*	*	*	*	*	*	*
天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院	*	*	*	*	*	*	*
醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院	*	*	*	*	*	*	*
佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院	*	*	*	*	*	*	*
國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院	*	*	*	*	*	*	*
衛生福利部雙和醫院(委託臺北醫學大學興建經營)	*	*	*	*	*	*	*
醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院	*	*	*	*	*	*	*
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹分院	*	*	*	*	*	*	*
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院	*	*	*	*	*	*	*
衛生福利部桃園醫院	*	*	*	*	*	*	*
衛生福利部臺中醫院	*	*	*	*	*	*	*
中山醫學大學附設醫院	*	*	*	*	*	*	*
臺中榮民總醫院	*	*	*	*	*	*	*
中國醫藥大學附設醫院	*	*	*	*	*	*	*
仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院	*	*	*	*	*	*	*
澄清綜合醫院中港分院	*	*	*	*	*	*	*
光田醫療社團法人光田綜合醫院 (合併大甲分院)	*	*	*	*	*	*	*

醫院名稱	106 年	107 年	108 年	109 年	110 年	111 年	112 年
童綜合醫療社團法人童綜合醫院	*	*	*	*	*	*	*
衛生福利部豐原醫院	*	*	*	*	*	*	*
佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院	*	*	*	*	*	*	*
彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院	*	*	*	*	*	*	*
秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院	*	*	*	*	*	*	*
天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院	*	*	*	*	*	*	*
戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院	*	*	*	*	*	*	*
佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院	*	*	*	*	*	*	*
長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院	*	*	*	*	*	*	*
國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院	*	*	*	*	*	*	*
奇美醫療財團法人奇美醫院	*	*	*	*	*	*	*
國立成功大學醫學院附設醫院	*	*	*	*	*	*	*
臺南市立醫院	*	*	*	*	*	*	*
臺灣基督長老教會新樓醫療財團法人臺南新樓醫院	*	*	*	*	*	*	*
奇美醫療財團法人柳營奇美醫院	*	*	*	*	*	*	*
財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院	*	*	*	*	*	*	*
阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院	*	*	*	*	*	*	*
高雄榮民總醫院	*	*	*	*	*	*	*
高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營)	*	*	*	*	*	*	*
長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院	*	*	*	*	*	*	*
義大醫療財團法人義大醫院	*	*	*	*	*	*	*
屏基醫療財團法人屏東基督教醫院	*	*	*	*	*	*	*
實建醫療社團法人實建醫院	*	*	*	*	*	*	*
臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院	*	*	*	*	*	*	*
佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院	*	*	*	*	*	*	*
大千綜合醫院	*	*	*	*	*	*	*
秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院	*	*	*	*	*	*	*
臺灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院	*	*	*	*	*	*	*
安泰醫療社團法人安泰醫院	*	*	*	*	*	*	*
衛生福利部臺南醫院	*	*	*	*	*	*	*
衛生福利部屏東醫院	*	*	*	*	*	*	*
衛生福利部彰化醫院	*	*	*	*	*	*	*
衛生福利部臺北醫院	*	*	*	*	*	*	*
東元綜合醫院	*	*	*	*	*	*	*
林新醫療社團法人林新醫院	*	*	*	*	*	*	*
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院	*	*	*	*	*	*	*
高雄市立大同醫院	*	*	*	*	*	*	*
高雄市立聯合醫院	*	*	*	*	*	*	*
國立陽明交通大學附設醫院	*	*	*	*	*	*	*
國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處	*	*	*	*	*	*	*
基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院	*	*	*	*	*	*	*

醫院名稱	106 年	107 年	108 年	109 年	110 年	111 年	112 年
敏盛綜合醫院	*	*	*	*	*	*	*
郭綜合醫院	*	*	*	*	*	*	*
新北市立聯合醫院	*	*	*	*	*	*	*
臺北市立聯合醫院中興院區	*	*	*	*	*	*	*
澄清綜合醫院平等院區	*	*	*	*	*	*	*
聯新國際醫院	*	*	*	*	*	*	*
行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院	*	*	*	*	*	*	*
財團法人天主教靈醫會羅東聖母醫院	*	*	*	*	*	*	*
國泰醫院財團法人新竹國泰綜合醫院	*	*	*	*	*	*	*
財團法人天主教耕莘醫院永和分院	*	*	*	*	*	*	*
臺北市立聯合醫院和平院區	*	*	*	*	*	*	*
臺北市立聯合醫院婦幼院區	*	*	*	*	*	*	*
臺北市立聯合醫院忠孝院區	*	*	*	*	*	*	*
沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院	*	*	*	*	*	*	*
衛生福利部苗栗醫院	*	*	*	*	*	*	*
衛生福利部南投醫院	*	*	*	*	*	*	*
輔英科技大學附設醫院	*	*	*	*	*	*	*
彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院	*	*	*	*	*	*	*
彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院	*	*	*	*	*	*	*
臺南市立安南醫院－委託中國醫藥大學興建經營	*	*	*	*	*	*	*
國軍左營總醫院附設民眾診療服務處	*	*	*	*	*	*	*
義大醫療財團法人義大癌治療醫院	*	*	*	*	*	*	*
亞洲大學附屬醫院	*	*	*	*	*	*	*
彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院	*	*	*	*	*	*	*
埔基醫療財團法人埔里基督教醫院	*						
臺中榮民總醫院嘉義分院	*	*	*	*	*	*	*
中國醫藥大學北港附設醫院	*	*		*	*	*	*
天主教輔仁大學附設醫院		*	*	*	*	*	*
中國醫藥大學新竹附設醫院		*	*	*	*	*	*
國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院			*	*	*	*	*
新竹臺大分院生醫醫院			*	*	*	*	*
國軍臺中總醫院			*	*	*	*	*
義大醫療財團法人義大大昌醫院			*	*	*	*	*
新北市立土城醫院 (委託長庚醫療財團法人興建經營)				*	*	*	*
衛生福利部旗山醫院					*	*	*
國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處						*	*
屏東榮民總醫院						*	*

* 表示當年度有參與長表申報

長表資料處理流程

一、申報個案條件

具中華民國國籍，自民國 68 年 1 月 1 日起新發診斷癌症個案，符合國際疾病分類腫瘤學（International Classification of Diseases for Oncology，ICD-O）組織形態分類碼第 5 碼（性態譯碼）為 2（原位癌）或 3（侵襲癌）者，均需申報。

台灣癌症登記自民國 68 年起之新發癌症診斷個案，依據「國際疾病分類，腫瘤學-1976 年版」（ICD-O, 1976）申報，民國 79 年起改用 Field Trial, 1988 年試用版（ICD-O-FT, 1988）。又為與國際同步，自民國 91 年起採用 ICD-O, Third Edition（ICD-O-3, 2000）分類標準申報，該版對於未經顯微鏡檢證實之病例可依其臨床診斷內容對組織形態逕行譯碼。所有申報的癌症個案均需依據申報醫院對於個案之診斷及治療的涵蓋程度，來決定其「個案分類」，其中個案分類為編碼 4、7、8 者不需申報。

個案分類的定義

Case	Includes
Class 0	申報醫院診斷，但於外院接受全部之首次療程或決定不治療。 - 個案於申報醫院診斷，但選擇到他院治療。 - 個案於申報醫院診斷，但被轉介至他院治療。
Class 1	申報醫院診斷，並於申報醫院接受全部或部份的首次療程。 - 個案於申報醫院診斷，其治療計畫是不予治療或是再密切觀察。 - 個案於申報醫院診斷，但個案拒絕治療。 - 個案於申報醫院診斷，但個案因年長、疾病嚴重或其他醫療狀況而無法治療或接受緩和照護。 - 個案於申報醫院診斷，但不知道是否有建議作治療或有接受治療。 - 個案於申報醫院診斷，有建議作治療，但不知道是否有接受治療。 - 個案於主治醫師(Staff physician)的診所診斷，並於申報醫院接受首次療程。所謂「主治醫師」是指在申報醫院有簽住院權的醫事人員。 - 個案於申報醫院診斷，在主治醫師的診所內接受全部或部份的首次療程。
Class 2	外院診斷，於申報醫院接受全部或部份的首次療程。 外院診斷，於申報醫院接受緩和照護為其首次療程（或作為部份的首次療程）。
Class 3	外院診斷並接受全部的首次療程。 個案於申報醫院治療，但並不知道其首次療程的相關資訊。

Case	Includes
	- 個案於申報醫院建立治療計畫或提供「第二意見」的服務，但於外院診斷與治療。 - 個案因之前診斷的癌症復發或惡化而到申報醫院作治療。
Class 4	個案於民國 68 年以前診斷為癌症。（不須申報）
Class 5	屍體解剖時才診斷為癌症。 在屍體解剖之前並未曾診斷或懷疑有癌症。
Class 6	主治醫師(Staff physician)的診所診斷及接受全部的首次療程。所謂的「主治醫師」是指在申報醫院有簽住院權的醫事人員。
Class 7	僅有病理報告。個案未曾於申報醫院診斷或治療。不包括由屍體解剖時才診斷為癌症的個案。（不須申報）
Class 8	僅由死亡證明書得知個案有癌症（death certificate only, DCO）。（不須申報）
Class 9	不詳。病歷上未記載足以決定個案分類的資訊。 - 不清楚之前是否有確診。 - 不清楚之前是否有治療過。 - 之前有確診，但日期不詳。

依據資料分析目的不同，可分為以下兩類：

- (1)可分析個案：針對長表申報個案做治療和存活分析時，應以民國 91 年 1 月 1 日以後到申報醫院接受首次療程的個案為對象，並且只有個案分類為 1、2 時，才列為可分析個案。
- (2)不分析個案：個案分類為 0、3－9 的個案，則不納入例行的治療和存活分析，但分析癌症發生率時仍要列入分析。

二、癌症分期原則

AJCC 的 TNM 分期是在臨床、手術和病理學上評估其癌病嚴重程度之依據，同時可作為決定適當治療方式、判斷預後情形及測量最終結果。下列通則適用於所有部位的 AJCC 分期：

- 在評估所有個案的期別時，應至少評估至首次手術治療為止，如果至首次手術治療時之期間短於 4 個月，則應評估至 4 個月。
- 各申報醫院之癌症登記人員必須記錄臨床和病理的 TNM 及期別組合（stage group）。

臨床醫師必須記錄可分析個案（個案分類編碼 1 或 2 者）之所有具足夠的 AJCC 編碼訊息（coding scheme）及其臨床和病理的 T、N、M 組成。若病歷上有記載 T、N、M 組成而沒有期別組合之紀錄時，癌症登記人員可依據這些組成的訊息登錄期別組合。每個個案的紀錄都應包含以下的 AJCC 分期的訊息：

- 依病歷上臨床醫師的記錄作為臨床和病理的 T、N、M 組成之編碼。
- 編碼其臨床和病理的 AJCC 的期別組合。若臨床醫師未記錄期別組合，則癌症登記人員可依據醫師所記錄之 TNM 組成登錄其期別組合。
- 編碼其臨床和病理期別的字首或字根（prefix/suffix descriptor）。
- 編碼所使用之 AJCC TNM 期別系統之版本數字。

有關各特定部位在分期組成及其期別組合之定義，請參考最新版本的 AJCC 癌症分期手冊作為譯碼的依據。

- 若個案有多個原發，則每個原發各自獨立判定其期別。
- 若期別組合無法由所記錄之 T、N、M 組成而決定，則記錄為不詳（999）。
- 當個案有多原發且有轉移，切片檢查或可分辨其轉移的來源。若醫師無法判定何者原發有轉移，則記錄每個原發都有轉移。在一段時間之後，若醫師可確認何者原發有轉移時，則必須更新其合適的期別。
- 如果所使用兒童分期（pediatric staging）而 AJCC 分期不適用時，臨床和病理的 T、N、M 及期別組合均編碼為 88 或 888（不適用）。若臨床或病理的 AJCC 分期適用於兒童腫瘤時，則分別登錄適當的編碼而不是編碼成 88 或 888。

三、首次療程定義

首次療程（first course of treatment）包括記錄所有治療計畫中以及在個案癌病惡化或復發之前所執行的治療方法。若個案拒絕治療、家屬或照護者拒絕治療、個案在治療開始前就死亡、或是醫師建議沒有治療可以提供的時候，則「沒有治療（No therapy）」亦算是一種治療的選擇。

- 癌症復發（Cancer recurrence）：個案必須先經過一段無病期間（disease-free interval）或緩解（remission），亦即臨床上並無該癌症存在之證據。在此無病期間之後，病歷上有記載此後來出現的腫瘤乃起源於原始腫瘤者。
- 緩和治療（Palliative therapy）：世界衛生組織敘述所謂緩和照護（palliative care）為藉由預防或減輕疼痛，以增進個案之生活品質。如果緩和治療也具有破壞或改變癌症組織增生者，則亦可為首次療程的一部份。

一般首次療程起始於最初診斷日四個月內。

- 若個案在申報醫院診斷，於「最初診斷日期」四個月內未接受治療，而在「最初診斷日期」後四個月至一年內，且臨床期別 T、N、M 皆無惡化(T1a 演變至 T1b 視為無惡化)或復發時，則此一年內所開始執行的治療，均可記錄為首次療程。
- 若個案在外院診斷且不論是否有治療計畫，於「最初診斷日期」四個月內所開始執行的治療，才視為首次療程。換句話說，若個案在他院診斷但未接受治療且超過最初診斷日期四個月後才至申報醫院，則個案於申報醫院所接受的治療，均不可記錄為首次療程。除非申報醫院病歷內容可證實此期間個案臨床期別 T、N、M 皆無惡化或復發，則於一年內所開始執行的治療，均可記錄為首次療程。

治療計畫是指用來改變、控制、移除、破壞正在增生癌細胞的治療方式。這些治療計畫之記載可見於不同的來源：例如醫療或臨床記錄、會診報告以及門診記錄。

- 當確診後在醫師的治療計畫中所列之所有治療，若實際上個案都有接受這些治療，都算是首次療程的一部分。
- 出院計畫（discharge plan）是個案紀錄的一部分，且可能包含在全部或部分的治療計畫之內。
- 若病歷中沒有書面之治療計畫時，那些遵循制定好的治療指引（established protocol）或經過共識的處置指引（accepted management guidelines）可當作是治療計畫的一部份。
- 如果病歷中沒有記載個案的治療計畫，不知癌病是否惡化或復發時，且同時無法諮詢到主責醫師時，則首次療程應結束於「最初診斷日期」後一年；也就是說對於缺乏治療計畫或是該院無標準治療指引的個案，超過一年所給予的治療均不屬於首次療程。

首次療程包括在第一次診斷為癌症期間由醫師計畫的或執行的所有治療。經計畫的治療可包括多種治療方式，而且執行期間可能是一年或更長。在首次療程中斷之後所執行之任何治療，都算是後續的治療（subsequent treatment），不可記錄於首次療程。

若腫瘤未惡化的前提下，因治療毒性或副作用而修改治療，仍屬首次療程；導引/前導性輔助（Induction or Neoadjuvant therapy）後腫瘤未惡化但對治療反應不佳，而修改治療，仍屬首次療程。

四、資料分析之條件

本年度報告以台灣癌症登記長表資料庫 112 年個案資料，進行各癌症的年齡、期別及首次療程相關之統計分析。欲研究個案之篩選條件如下：

(1) 個案分類：於申報醫院或外院診斷，且在申報醫院接受首次療程之個案，即個案分類條件為 **1 或 2 者**（請參考 p.xxxviii 個案分類之定義）

(2) 各癌症部位採用 ICD-O-3 定義之編碼如下：

癌症部位	ICD-O-3 編碼	細部位名稱
□腔 Oral cavity	C00.0-C00.9	Lip
	C02.0-C02.3、C02.8-C02.9	Other and unspecified parts of tongue
	C03.0-C03.1、C03.9	Gum
	C04.0-C04.1、C04.8-C04.9	Floor of mouth
	C05.0	Hard palate
	C05.8-C05.9	Overlapping lesion of palate / Palate
	C06.0-C06.2、C06.8-C06.9	Other and unspecified parts of mouth
□咽 Oropharynx P16 分類方式： - 以 AJCC 8 第 10 章 申報視為 P16+ - 其餘 AJCC 章節申報 視為 P16-/未檢驗/狀態不詳	C01.9	Base of tongue
	C02.4	Lingual tonsil
	C05.1	Soft palate
	C05.2	Uvula
	C09.0-C09.1、C09.8-C09.9	Tonsil
	C10.0-C10.4、C10.8-C10.9	Oropharynx
	C14.2 C14.8	Waldeyer ring Overlapping lesion of lip, oral cavity and pharynx
下咽 Hypopharynx	C12.9	Pyriform sinus
	C13.0-C13.2、C13.8-C13.9	Hypopharynx
	C14.0	Pharynx, NOS
唾液腺 Salivary	C07.9	Parotid gland
	C08.0	Submandibular gland
	C08.1	Sublingual gland
	C08.9	Major salivary gland, NOS
鼻咽 Nasopharynx	C11.0-C11.9	Nasopharynx
食道 Esophagus	C15.0-C15.5、C15.8-C15.9	Esophagus
胃 Stomach	C16.0-C16.6、C16.8-C16.9	Stomach

癌症部位	ICD-O-3 編碼	細部位名稱
結腸 Colon	C18.0-C18.9	Colon
直腸 Rectum	C19.9 C20.9	Rectosigmoid junction Rectum
肝 Liver	C22.0 C22.1	Liver Intrahepatic bile duct
胰臟 Pancreas	C25.0-C25.9	Pancreas
喉 Larynx	C32.0-C32.3、C32.8-C32.9	Larynx
肺 Lung	C34.0-C34.3、C34.8-C34.9	Bronchus and Lung
乳房 Breast	C50.0-C50.9	Breast
子宮頸 Cervix	C53.0-C53.1、C53.8-C53.9	Cervix uteri
子宮體 Corpus Uteri	C54.0 C54.1 C54.2 C54.3 C54.9	Isthmus uteri Endometrium Myometrium Fundus uteri Corpus uteri
卵巢 Ovary	C56.9	Ovary
攝護腺 Prostate	C61.9	Prostate gland
膀胱 Bladder	C67.0-C67.9	Bladder
淋巴 Lymphoma	M-code: 9650-9667 M-code: 9596-9597、 9670-9699、9712、9728、 9735-9738、9761-9762、 9766、9826、9833、9940 M-code: 9700-9709、9714- 9726、9729、9827、9831、 9834、9948 M-code: 9751-9759 M-code: 9590-9591、 9750、9754、9760、9764	Hodgkin lymphoma Non-Hodgkin B-cell lymphoma Non-Hodgkin T/NK-cell lymphoma Histiocytic and dendritic cell neoplasms Other Malignant lymphoma (不包含 Plasma cell neoplasm，且 9725、9971 不再視為惡性)

(3) 各癌症部位皆排除血液腫瘤疾病，於 ICD-O-3 之組織形態編碼為 9140、9590-9993。(白血病、淋巴瘤、卡波西氏瘤等)

「可分析個案」為診斷年 112 年長表個案，112 年長表申報筆數與重複申報數分類狀況如下表，112 年共 163,746 筆。長表資料庫內「申報 1 筆個案」直接納入分析，而「重複申報」的個案，則取重複個案當中，以相同身分證字號加上相同癌症部位別，且每一筆申報資料臨床期別相同者，才納入分析。最後實際分析個案為 117,193 人，佔所有可分析申報個案的 94.87%。

112 年長表個案申報量與重複筆數分類狀況

癌症部位 [†]			長短表 申報筆數	長表 申報筆數(%) ^{*†}	長表資料庫可分析筆數 [‡]						
					申報 筆數	申報 1 筆	重複 2 筆	重複 3 筆以上	實際分 析筆數	醫院 家數	
□	腔	癌	9198	8945	97.25	6810	6278	514	18	6519	104
□	咽	癌	2456	2389	97.27	1876	1724	152	0	1797	102
下	咽	癌	1754	1696	96.69	1264	1181	80	3	1219	94
喉		癌	1124	1086	96.62	805	759	46	0	781	95
主	唾	液腺癌	487	474	97.33	386	330	50	6	354	70
鼻	咽	癌	2110	2028	96.11	1467	1294	170	3	1376	100
食	道	癌	4400	4147	94.25	2870	2708	162	0	2777	105
胃		癌	5956	5642	94.73	4175	3952	214	9	4046	105
結	腸	癌	17568	16495	93.89	13728	13167	558	3	13421	106
直	腸	癌	9901	9317	94.10	7667	7161	500	6	7399	106
肝		癌	13169	12625	95.87	9044	8720	324	0	8852	105
胰	臟	癌	4676	4536	97.01	3096	2840	256	0	2950	103
肺		癌	26629	25836	97.02	20906	18499	2240	167	19591	105
乳		癌	29337	28005	95.46	22671	18650	3872	149	20493	106
子	宮	頸 癌	5037	4731	93.92	3802	3621	178	3	3700	106
子	宮	體 癌	5260	5072	96.43	3961	3621	328	12	3783	105
卵	巢	癌	2197	2152	97.95	1878	1746	132	0	1809	98
攝	護	腺 癌	12614	11869	94.09	9529	8750	752	27	9085	106
膀	胱	癌	5140	4753	92.47	4046	3683	342	21	3809	105
惡	性	淋巴瘤	4733	4632	97.87	3551	3332	216	3	3432	106
合	計		163746	156430	95.53	123532	112016	11086	430	117193	106
						(100.0%)	(90.68%)	(8.97%)	(0.35%)	(94.87%)	

[†]肺癌不含 C33 (Trachea)、卵巢癌不含 C57.0-C57.4 (Fallopian tube)。

^{*}長表申報筆數佔長短表總申報筆數之百分比(%)。

^{††}長表申報筆數：個案分類為 0-3、5-6、9 的個案。

[‡]可分析申報筆數：針對長表申報個案做治療和存活分析時，應以民國 112 年 1 月 1 日以後到申報醫院接受首次療程的個案為對象，並且只有個案分類為 1、2 時，才列為可分析個案。

五、整併期別與治療組合分類說明

各癌別 AJCC 第八版整併期別流程與婦癌 FIGO 期別、惡性淋巴瘤 Ann Arbor 期別處理流程請參考下頁圖 1-4。自 100 年起，治療組合分析新增「**標靶治療**」與「**局部化療**」兩項目；且於 104 年起，乳癌與攝護腺癌接受「**荷爾蒙治療**」均改以「**內分泌治療**」來呈現。另自 107 年起，治療組合分析可區分**免疫治療**為「**局部性**」或「**全身性**」兩類。

所有可分析個案之治療組合：若於首次療程中**未**接受任何治療方式或拒絕治療，視為「未有首次療程申報紀錄」；於首次療程中**僅接受**為緩解或減輕症狀之照護方式（不包括緩和性手術、放療或化療等），才視為「緩和照護」。自 107 年起，若治療組合描述為"OOO 合併 XX 治療，有/無□□治療"，表示包含「OOO 合併 XX 治療」與「OOO 合併 XX 治療與□□治療」之兩種方式合併呈現。

民國 112 年主要癌症期別資料分析：各癌整併期別流程

圖 1 為 112 年度各癌 AJCC 整併期別流程(不包含惡性淋巴瘤)：




圖 1、112 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明

圖 2 為 112 年度子宮頸癌 FIGO 期別：




圖 2、112 年度子宮頸癌 FIGO 臨床期別之整併流

圖 3 為 112 年度子宮體癌及卵巢癌 FIGO 期別




圖 3、112 年度子宮體癌、卵巢癌 FIGO 期別之整併流程說明

圖 4 為 112 年度惡性淋巴瘤期別




圖 4、112 年度惡性淋巴瘤 Ann Arbor 期別之處理流程說明

貳、癌症期別分類統計表

口腔癌

表一之一 口腔癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	6519	100.00	5832	100.00	687	100.00	4785	100.00	1734	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20-24 歲	1	0.02	0	0.00	1	0.15	0	0.00	1	0.06
25-29 歲	12	0.18	10	0.17	2	0.29	7	0.15	5	0.29
30-34 歲	44	0.67	41	0.70	3	0.44	34	0.71	10	0.58
35-39 歲	121	1.86	113	1.94	8	1.16	94	1.96	27	1.56
40-44 歲	370	5.68	348	5.97	22	3.20	281	5.87	89	5.13
45-49 歲	652	10.00	617	10.58	35	5.09	482	10.07	170	9.80
50-54 歲	880	13.50	813	13.94	67	9.75	641	13.40	239	13.78
55-59 歲	1009	15.48	927	15.90	82	11.94	730	15.26	279	16.09
60-64 歲	1112	17.06	1021	17.51	91	13.25	823	17.20	289	16.67
65-69 歲	969	14.86	865	14.83	104	15.14	730	15.26	239	13.78
70-74 歲	703	10.78	607	10.41	96	13.97	520	10.87	183	10.55
75-79 歲	325	4.99	255	4.37	70	10.19	235	4.91	90	5.19
80-84 歲	201	3.08	146	2.50	55	8.01	131	2.74	70	4.04
85 歲以上	120	1.84	69	1.18	51	7.42	77	1.61	43	2.48
臨床期別										
0 期	52	0.80	48	0.82	4	0.58	34	0.71	18	1.04
I 期	1445	22.17	1269	21.76	176	25.62	1081	22.59	364	20.99
II 期	1092	16.75	973	16.68	119	17.32	811	16.95	281	16.21
III 期	706	10.83	624	10.70	82	11.94	528	11.03	178	10.27
IV M0	2598	39.85	2352	40.33	246	35.81	1931	40.36	667	38.47
IV M1	97	1.49	86	1.47	11	1.60	62	1.30	35	2.02
不詳 ²	529	8.11	480	8.23	49	7.13	338	7.06	191	11.01
病理期別										
0 期	80	1.23	75	1.29	5	0.73	54	1.13	26	1.50
I 期	1754	26.91	1561	26.77	193	28.09	1270	26.54	484	27.91
II 期	1051	16.12	950	16.29	101	14.70	803	16.78	248	14.30
III 期	620	9.51	561	9.62	59	8.59	474	9.91	146	8.42
IV M0	1794	27.52	1604	27.50	190	27.66	1429	29.86	365	21.05
IV M1	34	0.52	31	0.53	3	0.44	24	0.50	10	0.58
不詳 ³	1186	18.19	1050	18.00	136	19.80	731	15.28	455	26.24

表一之一 口腔癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	6519	100.00	5832	100.00	687	100.00	4785	100.00	1734	100.00
整併期別 ⁴										
0 期	79	1.21	74	1.27	5	0.73	53	1.11	26	1.50
I 期	1817	27.87	1612	27.64	205	29.84	1312	27.42	505	29.12
II 期	1117	17.13	1011	17.34	106	15.43	850	17.76	267	15.40
III 期	690	10.58	615	10.55	75	10.92	520	10.87	170	9.80
IV M0	2569	39.41	2305	39.52	264	38.43	1913	39.98	656	37.83
IV M1	102	1.56	91	1.56	11	1.60	66	1.38	36	2.08
不詳 ³	145	2.22	124	2.13	21	3.06	71	1.48	74	4.27
臨床與病理期別一致性										
Kappa ⁵	0.5270									
治療方式 ^{6,7}										
手術	3066	47.03	2717	46.59	349	50.80	2242	46.85	824	47.52
手術合併化療與放療	1506	23.10	1368	23.46	138	20.09	1153	24.10	353	20.36
手術合併放療	527	8.08	472	8.09	55	8.01	404	8.44	123	7.09
手術合併化療	400	6.14	361	6.19	39	5.68	332	6.94	68	3.92
同步化療與放療，有/無標靶治療	324	4.97	298	5.11	26	3.78	202	4.22	122	7.04
非同步化療與放療，有/無標靶治療	47	0.72	42	0.72	5	0.73	28	0.59	19	1.10
放療	44	0.67	35	0.60	9	1.31	22	0.46	22	1.27
化療，有/無標靶治療	311	4.77	283	4.85	28	4.08	180	3.76	131	7.55
緩和治療	46	0.71	38	0.65	8	1.16	23	0.48	23	1.33
未有首次療程申報紀錄	4	0.06	3	0.05	1	0.15	4	0.08	0	0.00
其他治療	244	3.74	215	3.69	29	4.22	195	4.08	49	2.83
組織型態										
原位癌										
鱗狀細胞原位癌	85	83.33	77	82.80	8	88.89	59	83.10	26	83.87
非特定原位上皮癌	17	16.67	16	17.20	1	11.11	12	16.90	5	16.13
侵襲癌										
鱗狀細胞癌	6324	98.55	5677	98.92	647	95.43	4650	98.64	1674	98.30
唾液腺癌	50	0.78	28	0.49	22	3.24	38	0.81	12	0.70
神經內分泌癌	1	0.02	1	0.02	0	0.00	1	0.02	0	0.00
其他特定上皮癌	6	0.09	5	0.09	1	0.15	5	0.11	1	0.06
非特定上皮癌	11	0.17	9	0.16	2	0.29	8	0.17	3	0.18
黏膜惡性黑色素瘤	7	0.11	5	0.09	2	0.29	6	0.13	1	0.06
軟組織肉瘤	9	0.14	7	0.12	2	0.29	5	0.11	4	0.23
其他惡性腫瘤	9	0.14	7	0.12	2	0.29	1	0.02	8	0.47

註 1：包含 23 家醫學中心、3 家準醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：包含不適用、不清楚或病歷未記載。

註 3：包含不適用、不清楚、病歷未記載或未手術。

註 4：整併期別*請參考 112 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

註 5：計算 Kappa 值時，排除病理期別或臨床期別不詳者，及接受術前治療之個案。

註 6：參考 p.512-513 治療方式附註說明。

註 7：治療性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

口腔癌

表一之二 口腔癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV M0 期		IV M1 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	6519	79	100	1817	100	1117	100	690	100	2569	100	102	100	145	100
手術 ²	3066	77	97.47	1640	90.26	793	70.99	198	28.70	243	9.46	6	5.88	109	75.17
手術合併化療與放療	1506	0	0.00	28	1.54	85	7.61	208	30.14	1174	45.70	8	7.84	3	2.07
手術合併放療	527	0	0.00	32	1.76	90	8.06	167	24.20	232	9.03	0	0.00	6	4.14
手術合併化療	400	1	1.27	96	5.28	98	8.77	46	6.67	147	5.72	3	2.94	9	6.21
同步化療與放療，有/無標靶治療	324	0	0.00	4	0.22	20	1.79	22	3.19	274	10.67	2	1.96	2	1.38
非同步化療與放療，有/無標靶治療	47	0	0.00	0	0.00	2	0.18	2	0.29	28	1.09	15	14.71	0	0.00
放療	44	0	0.00	1	0.06	8	0.72	6	0.87	26	1.01	3	2.94	0	0.00
化療，有/無標靶治療	311	0	0.00	5	0.28	12	1.07	23	3.33	223	8.68	39	38.24	9	6.21
緩和治療 ³	46	0	0.00	3	0.17	0	0.00	2	0.29	30	1.17	9	8.82	2	1.38
未有首次療程申報紀錄 ⁴	4	1	1.27	1	0.06	0	0.00	0	0.00	1	0.04	0	0.00	1	0.69
其他治療 ⁵	244	0	0.00	7	0.39	9	0.81	16	2.32	191	7.43	17	16.67	4	2.76

表一之三 口腔癌 0-39 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV M0 期		IV M1 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	178	2	100	54	100	27	100	23	100	68	100	0	0.00	4	100
手術 ²	88	2	100	50	92.59	22	81.48	7	30.43	4	5.88	0	0.00	3	75.00
手術合併化療與放療	60	0	0.00	1	1.85	3	11.11	11	47.83	45	66.18	0	0.00	0	0.00
手術合併放療	7	0	0.00	2	3.70	0	0.00	3	13.04	2	2.94	0	0.00	0	0.00
手術合併化療	4	0	0.00	0	0.00	1	3.70	1	4.35	1	1.47	0	0.00	1	25.00
同步化療與放療，有/無標靶治療	5	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	7.35	0	0.00	0	0.00
非同步化療與放療，有/無標靶治療	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.47	0	0.00	0	0.00
放療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
化療，有/無標靶治療	6	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	8.82	0	0.00	0	0.00
緩和治療 ³	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
未有首次療程申報紀錄 ⁴	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁵	7	0	0.00	1	1.85	1	3.70	1	4.35	4	5.88	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(112 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次療程申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

口腔癌

表一之四 口腔癌 40-59 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV MO 期		IV M1 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	2911	31	100	840	100	472	100	313	100	1158	100	34	100	63	100
手術 ²	1328	31	100	756	90.00	341	72.25	69	22.04	82	7.08	1	2.94	48	76.19
手術合併化療與放療	774	0	0.00	14	1.67	42	8.90	113	36.10	602	51.99	1	2.94	2	3.17
手術合併放療	220	0	0.00	14	1.67	37	7.84	79	25.24	88	7.60	0	0.00	2	3.17
手術合併化療	182	0	0.00	47	5.60	36	7.63	23	7.35	70	6.04	3	8.82	3	4.76
同步化療與放療，有/無標靶治療	150	0	0.00	2	0.24	7	1.48	13	4.15	126	10.88	1	2.94	1	1.59
非同步化療與放療，有/無標靶治療	16	0	0.00	0	0.00	1	0.21	1	0.32	7	0.60	7	20.59	0	0.00
放療	10	0	0.00	1	0.12	0	0.00	2	0.64	7	0.60	0	0.00	0	0.00
化療，有/無標靶治療	130	0	0.00	4	0.48	5	1.06	8	2.56	96	8.29	12	35.29	5	7.94
緩和治療 ³	9	0	0.00	1	0.12	0	0.00	1	0.32	4	0.35	3	8.82	0	0.00
未有首次療程申報紀錄 ⁴	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.59
其他治療 ⁵	91	0	0.00	1	0.12	3	0.64	4	1.28	76	6.56	6	17.65	1	1.59

表一之五 口腔癌 60 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV MO 期		IV M1 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	3430	46	100	923	100	618	100	354	100	1343	100	68	100	78	100
手術 ²	1650	44	95.65	834	90.36	430	69.58	122	34.46	157	11.69	5	7.35	58	74.36
手術合併化療與放療	672	0	0.00	13	1.41	40	6.47	84	23.73	527	39.24	7	10.29	1	1.28
手術合併放療	300	0	0.00	16	1.73	53	8.58	85	24.01	142	10.57	0	0.00	4	5.13
手術合併化療	214	1	2.17	49	5.31	61	9.87	22	6.21	76	5.66	0	0.00	5	6.41
同步化療與放療，有/無標靶治療	169	0	0.00	2	0.22	13	2.10	9	2.54	143	10.65	1	1.47	1	1.28
非同步化療與放療，有/無標靶治療	30	0	0.00	0	0.00	1	0.16	1	0.28	20	1.49	8	11.76	0	0.00
放療	34	0	0.00	0	0.00	8	1.29	4	1.13	19	1.41	3	4.41	0	0.00
化療，有/無標靶治療	175	0	0.00	1	0.11	7	1.13	15	4.24	121	9.01	27	39.71	4	5.13
緩和治療 ³	37	0	0.00	2	0.22	0	0.00	1	0.28	26	1.94	6	8.82	2	2.56
未有首次療程申報紀錄 ⁴	3	1	2.17	1	0.11	0	0.00	0	0.00	1	0.07	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁵	146	0	0.00	5	0.54	5	0.81	11	3.11	111	8.27	11	16.18	3	3.85

1 「整併期別」定義：請參考(112 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次療程申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

Oral Cavity

**Lip C000–C009, Base of Tongue C019, Other Parts of Tongue C020–C029,
Gum C030–C039, Floor of Mouth C040–C049, Palate C050–C059, Other
Parts of Mouth C060–C069**

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

- 00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY
- 10 Local tumor destruction, NOS
 - 11 Photodynamic therapy (PDT)
 - 12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)
 - 13 Cryosurgery
 - 14 Laser

No specimen sent to pathology from surgical events 10–14

- 20 Local tumor excision, NOS
 - 26 Polypectomy
 - 27 Excisional biopsy
- Any combination of 20 or 26–27 WITH**
 - 21 Photodynamic therapy (PDT)
 - 22 Electrocautery
 - 23 Cryosurgery
 - 24 Laser ablation
- 25 Laser excision

[SEER Note: Codes 20-27 include shave and wedge resection]

- 30 Wide excision, NOS
 - Code 30 includes:
 - Hemiglossectomy
 - Partial glossectomy
- 40 Radical excision of tumor, NOS
 - 41 Radical excision of tumor ONLY
 - 42 Combination of 41 WITH resection in continuity with mandible (marginal, segmental, hemi-, or total resection)
 - 43 Combination of 41 WITH resection in continuity with maxilla (partial, subtotal, or total resection)
 - 44 Combination of 41 WITH resection in continuity with mandible and maxilla (marginal, segmental, hemi-, or total resection)

[SEER Note: “In continuity with” or “en bloc” means that all of the tissues were removed during the same procedure, but not necessarily in a single specimen]

Codes 40–44 include:

- Total glossectomy
- Radical glossectomy

Specimen sent to pathology from surgical events 20-44

- 90 Surgery, NOS
- 99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

口咽癌

表二之一 口咽癌(P16+)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	402	100.00	315	100.00	87	100.00	291	100.00	111	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20-24 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
25-29 歲	1	0.25	0	0.00	1	1.15	1	0.34	0	0.00
30-34 歲	3	0.75	0	0.00	3	3.45	3	1.03	0	0.00
35-39 歲	5	1.24	4	1.27	1	1.15	4	1.37	1	0.90
40-44 歲	17	4.23	14	4.44	3	3.45	11	3.78	6	5.41
45-49 歲	26	6.47	19	6.03	7	8.05	18	6.19	8	7.21
50-54 歲	48	11.94	38	12.06	10	11.49	37	12.71	11	9.91
55-59 歲	73	18.16	59	18.73	14	16.09	55	18.90	18	16.22
60-64 歲	80	19.90	61	19.37	19	21.84	58	19.93	22	19.82
65-69 歲	70	17.41	52	16.51	18	20.69	49	16.84	21	18.92
70-74 歲	57	14.18	50	15.87	7	8.05	39	13.40	18	16.22
75-79 歲	14	3.48	12	3.81	2	2.30	10	3.44	4	3.60
80-84 歲	6	1.49	4	1.27	2	2.30	5	1.72	1	0.90
85 歲以上	2	0.50	2	0.63	0	0.00	1	0.34	1	0.90
臨床期別										
I 期	176	43.78	133	42.22	43	49.43	134	46.05	42	37.84
II 期	115	28.61	88	27.94	27	31.03	88	30.24	27	24.32
III 期	86	21.39	73	23.17	13	14.94	54	18.56	32	28.83
IV 期	13	3.23	12	3.81	1	1.15	8	2.75	5	4.50
不詳 ²	12	2.99	9	2.86	3	3.45	7	2.41	5	4.50
病理期別										
I 期	90	22.39	70	22.22	20	22.99	67	23.02	23	20.72
II 期	14	3.48	13	4.13	1	1.15	10	3.44	4	3.60
III 期	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV 期	4	1.00	4	1.27	0	0.00	3	1.03	1	0.90
不詳 ³	294	73.13	228	72.38	66	75.86	211	72.51	83	74.77

表二之一 □咽癌(P16+)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	402	100.00	315	100.00	87	100.00	291	100.00	111	100.00
整併期別 ⁴										
I 期	193	48.01	145	46.03	48	55.17	144	49.48	49	44.14
II 期	114	28.36	87	27.62	27	31.03	86	29.55	28	25.23
III 期	80	19.90	69	21.90	11	12.64	53	18.21	27	24.32
IV 期	13	3.23	12	3.81	1	1.15	8	2.75	5	4.50
不詳 ³	2	0.50	2	0.63	0	0.00	0	0.00	2	1.80
臨床與病理期別一致性										
Kappa ⁵	0.4926									
治療方式 ^{6,7}										
手術	30	7.46	25	7.94	5	5.75	19	6.53	11	9.91
手術合併化療與放療	62	15.42	47	14.92	15	17.24	43	14.78	19	17.12
手術合併放療	8	1.99	6	1.90	2	2.30	7	2.41	1	0.90
手術合併化療	26	6.47	23	7.30	3	3.45	19	6.53	7	6.31
同步化療與放療，有/無標靶治療	205	51.00	156	49.52	49	56.32	154	52.92	51	45.95
非同步化療與放療，有/無標靶治療	14	3.48	13	4.13	1	1.15	9	3.09	5	4.50
放療	13	3.23	9	2.86	4	4.60	7	2.41	6	5.41
放療合併標靶治療	7	1.74	4	1.27	3	3.45	5	1.72	2	1.80
放療合併化療與免疫治療	3	0.75	2	0.63	1	1.15	3	1.03	0	0.00
化療，有/無標靶治療	18	4.48	15	4.76	3	3.45	12	4.12	6	5.41
緩和治療	1	0.25	1	0.32	0	0.00	1	0.34	0	0.00
未有首次療程申報紀錄	1	0.25	1	0.32	0	0.00	0	0.00	1	0.90
其他治療	14	3.48	13	4.13	1	1.15	12	4.12	2	1.80
組織型態										
鱗狀細胞癌	402	100.00	315	100.00	87	100.00	291	100.00	111	100.00

註 1：包含 23 家醫學中心、3 家準醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：包含不適用、不清楚或病歷未記載。

註 3：包含不適用、不清楚、病歷未記載或未手術。

註 4：整併期別^{*}-請參考 112 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

註 5：計算 Kappa 值時，排除病理期別或臨床期別不詳者，及接受術前治療之個案。

註 6：參考 p.520-521 治療方式附註說明。

註 7：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

口咽癌

表二之二 口咽癌(P16-/未檢驗/狀態不詳)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	1395	100.00	1308	100.00	87	100.00	959	100.00	436	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20-24 歲	1	0.07	1	0.08	0	0.00	1	0.10	0	0.00
25-29 歲	2	0.14	2	0.15	0	0.00	1	0.10	1	0.23
30-34 歲	3	0.22	2	0.15	1	1.15	3	0.31	0	0.00
35-39 歲	14	1.00	13	0.99	1	1.15	8	0.83	6	1.38
40-44 歲	57	4.09	53	4.05	4	4.60	42	4.38	15	3.44
45-49 歲	111	7.96	108	8.26	3	3.45	74	7.72	37	8.49
50-54 歲	202	14.48	190	14.53	12	13.79	146	15.22	56	12.84
55-59 歲	257	18.42	244	18.65	13	14.94	186	19.40	71	16.28
60-64 歲	300	21.51	282	21.56	18	20.69	200	20.86	100	22.94
65-69 歲	222	15.91	212	16.21	10	11.49	159	16.58	63	14.45
70-74 歲	143	10.25	136	10.40	7	8.05	91	9.49	52	11.93
75-79 歲	50	3.58	39	2.98	11	12.64	30	3.13	20	4.59
80-84 歲	20	1.43	14	1.07	6	6.90	12	1.25	8	1.83
85 歲以上	13	0.93	12	0.92	1	1.15	6	0.63	7	1.61
臨床期別										
0 期	17	1.22	17	1.30	0	0.00	14	1.46	3	0.69
I 期	242	17.35	232	17.74	10	11.49	185	19.29	57	13.07
II 期	194	13.91	184	14.07	10	11.49	138	14.39	56	12.84
III 期	117	8.39	110	8.41	7	8.05	78	8.13	39	8.94
IV M0	657	47.10	608	46.48	49	56.32	434	45.26	223	51.15
IV M1	64	4.59	62	4.74	2	2.30	38	3.96	26	5.96
不詳 ²	104	7.46	95	7.26	9	10.34	72	7.51	32	7.34
病理期別										
0 期	35	2.51	34	2.60	1	1.15	28	2.92	7	1.61
I 期	268	19.21	256	19.57	12	13.79	203	21.17	65	14.91
II 期	87	6.24	80	6.12	7	8.05	66	6.88	21	4.82
III 期	45	3.23	42	3.21	3	3.45	33	3.44	12	2.75
IV M0	126	9.03	119	9.10	7	8.05	94	9.80	32	7.34
IV M1	13	0.93	13	0.99	0	0.00	8	0.83	5	1.15
不詳 ³	821	58.85	764	58.41	57	65.52	527	54.95	294	67.43

表二之二 □咽癌(P16-/未檢驗/狀態不詳)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	1395	100.00	1308	100.00	87	100.00	959	100.00	436	100.00
整併期別 ⁴										
0 期	34	2.44	33	2.52	1	1.15	27	2.82	7	1.61
I 期	304	21.79	293	22.40	11	12.64	230	23.98	74	16.97
II 期	172	12.33	159	12.16	13	14.94	120	12.51	52	11.93
III 期	115	8.24	109	8.33	6	6.90	76	7.92	39	8.94
IV M0	659	47.24	611	46.71	48	55.17	437	45.57	222	50.92
IV M1	65	4.66	63	4.82	2	2.30	39	4.07	26	5.96
不詳 ³	46	3.30	40	3.06	6	6.90	30	3.13	16	3.67
臨床與病理期別一致性										
Kappa ⁵	0.6021									
治療方式 ^{6,7}										
手術	326	23.37	309	23.62	17	19.54	250	26.07	76	17.43
手術合併化療與放療	147	10.54	138	10.55	9	10.34	105	10.95	42	9.63
手術合併放療	49	3.51	46	3.52	3	3.45	29	3.02	20	4.59
手術合併化療	85	6.09	77	5.89	8	9.20	69	7.19	16	3.67
同步化療與放療，有/無標靶治療	484	34.70	450	34.40	34	39.08	319	33.26	165	37.84
非同步化療與放療，有/無標靶治療	53	3.80	50	3.82	3	3.45	31	3.23	22	5.05
放療	40	2.87	37	2.83	3	3.45	26	2.71	14	3.21
放療合併標靶治療	9	0.65	7	0.54	2	2.30	5	0.52	4	0.92
放療合併化療與免疫治療	16	1.15	15	1.15	1	1.15	13	1.36	3	0.69
化療，有/無標靶治療	118	8.46	112	8.56	6	6.90	68	7.09	50	11.47
緩和治療	19	1.36	19	1.45	0	0.00	8	0.83	11	2.52
其他治療	49	3.51	48	3.67	1	1.15	36	3.75	13	2.98
組織型態										
原位癌										
鱗狀細胞原位癌	38	97.44	37	97.37	1	100.00	31	96.88	7	100.00
非特定原位上皮癌	1	2.56	1	2.63	0	0.00	1	3.13	0	0.00
侵襲癌										
鱗狀細胞癌	1319	97.27	1242	97.80	77	89.53	902	97.30	417	97.20
唾液腺癌	18	1.33	12	0.94	6	6.98	12	1.29	6	1.40
其他特定上皮癌	8	0.59	7	0.55	1	1.16	6	0.65	2	0.47
非特定上皮癌	5	0.37	3	0.24	2	2.33	2	0.22	3	0.70
黏膜惡性黑色素瘤	1	0.07	1	0.08	0	0.00	1	0.11	0	0.00
軟組織肉瘤	2	0.15	2	0.16	0	0.00	2	0.22	0	0.00
其他惡性腫瘤	3	0.22	3	0.24	0	0.00	2	0.22	1	0.23

註 1：包含 23 家醫學中心、3 家準醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：包含不適用、不清楚或病歷未記載。

註 3：包含不適用、不清楚、病歷未記載或未手術。

註 4：整併期別*請參考 112 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

註 5：計算 Kappa 值時，排除病理期別或臨床期別不詳者，及接受術前治療之個案。

註 6：參考 p.522-523 治療方式附註說明。

註 7：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

口咽癌

表二之三 口咽癌(P16+)發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	402	193	100.00	114	100.00	80	100.00	13	100.00	2	100.00
手術 ²	30	28	14.51	0	0.00	1	1.25	0	0.00	1	50.00
手術合併化療與放療	62	41	21.24	17	14.91	4	5.00	0	0.00	0	0.00
手術合併放療	8	7	3.63	1	0.88	0	0.00	0	0.00	0	0.00
手術合併化療	26	16	8.29	4	3.51	4	5.00	1	7.69	1	50.00
同步化療與放療，有/無標靶治療	205	72	37.31	74	64.91	59	73.75	0	0.00	0	0.00
非同步化療與放療，有/無標靶治療	14	2	1.04	4	3.51	5	6.25	3	23.08	0	0.00
放療	13	10	5.18	2	1.75	1	1.25	0	0.00	0	0.00
放療合併標靶治療	7	2	1.04	3	2.63	2	2.50	0	0.00	0	0.00
放療合併化療與免疫治療	3	2	1.04	0	0.00	1	1.25	0	0.00	0	0.00
化療，有/無標靶治療	18	4	2.07	5	4.39	3	3.75	6	46.15	0	0.00
緩和治療 ³	1	0	0.00	1	0.88	0	0.00	0	0.00	0	0.00
未有首次療程申報紀錄 ⁴	1	1	0.52	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁵	14	8	4.15	3	2.63	0	0.00	3	23.08	0	0.00

表二之四 口咽癌(P16+) 0-39 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	9	4	100.00	3	100.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00
手術 ²	2	2	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
手術合併化療與放療	2	2	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
手術合併放療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
手術合併化療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
同步化療與放療，有/無標靶治療	5	0	0.00	3	100.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00
非同步化療與放療，有/無標靶治療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
放療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
放療合併標靶治療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
放療合併化療與免疫治療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
化療，有/無標靶治療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
緩和治療 ³	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
未有首次療程申報紀錄 ⁴	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁵	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(112 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次療程申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

口咽癌

表二之五 口咽癌(P16+) 40-59 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	164	87	100.00	42	100.00	30	100.00	4	100.00	1	100.00
手術 ²	15	14	16.09	0	0.00	1	3.33	0	0.00	0	0.00
手術合併化療與放療	27	18	20.69	8	19.05	1	3.33	0	0.00	0	0.00
手術合併放療	2	2	2.30	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
手術合併化療	12	7	8.05	1	2.38	3	10.00	0	0.00	1	100.00
同步化療與放療，有/無標靶治療	89	37	42.53	30	71.43	22	73.33	0	0.00	0	0.00
非同步化療與放療，有/無標靶治療	2	0	0.00	0	0.00	1	3.33	1	25.00	0	0.00
放療	4	4	4.60	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
放療合併標靶治療	2	0	0.00	2	4.76	0	0.00	0	0.00	0	0.00
放療合併化療與免疫治療	2	1	1.15	0	0.00	1	3.33	0	0.00	0	0.00
化療，有/無標靶治療	5	2	2.30	0	0.00	1	3.33	2	50.00	0	0.00
緩和治療 ³	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
未有首次療程申報紀錄 ⁴	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁵	4	2	2.30	1	2.38	0	0.00	1	25.00	0	0.00

表二之六 口咽癌(P16+) 60 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	229	102	100.00	69	100.00	48	100.00	9	100.00	1	100.00
手術 ²	13	12	11.76	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
手術合併化療與放療	33	21	20.59	9	13.04	3	6.25	0	0.00	0	0.00
手術合併放療	6	5	4.90	1	1.45	0	0.00	0	0.00	0	0.00
手術合併化療	14	9	8.82	3	4.35	1	2.08	1	11.11	0	0.00
同步化療與放療，有/無標靶治療	111	35	34.31	41	59.42	35	72.92	0	0.00	0	0.00
非同步化療與放療，有/無標靶治療	12	2	1.96	4	5.80	4	8.33	2	22.22	0	0.00
放療	9	6	5.88	2	2.90	1	2.08	0	0.00	0	0.00
放療合併標靶治療	5	2	1.96	1	1.45	2	4.17	0	0.00	0	0.00
放療合併化療與免疫治療	1	1	0.98	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
化療，有/無標靶治療	13	2	1.96	5	7.25	2	4.17	4	44.44	0	0.00
緩和治療 ³	1	0	0.00	1	1.45	0	0.00	0	0.00	0	0.00
未有首次療程申報紀錄 ⁴	1	1	0.98	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁵	10	6	5.88	2	2.90	0	0.00	2	22.22	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(112 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次療程申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

口咽癌

表二之七 口咽癌(P16-/未檢驗/狀態不詳)發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV M0 期		IV M1 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	1395	34	100	304	100	172	100	115	100	659	100	65	100	46	100
手術 ²	326	33	97.06	212	69.74	44	25.58	11	9.57	9	1.37	0	0.00	17	36.96
手術合併化療與放療	147	0	0.00	16	5.26	9	5.23	19	16.52	94	14.26	2	3.08	7	15.22
手術合併放療	49	0	0.00	15	4.93	13	7.56	13	11.30	5	0.76	0	0.00	3	6.52
手術合併化療	85	1	2.94	25	8.22	27	15.70	4	3.48	20	3.03	3	4.62	5	10.87
同步化療與放療，有/無標靶治療	484	0	0.00	15	4.93	41	23.84	52	45.22	365	55.39	3	4.62	8	17.39
非同步化療與放療，有/無標靶治療	53	0	0.00	0	0.00	1	0.58	1	0.87	33	5.01	18	27.69	0	0.00
放療	40	0	0.00	13	4.28	16	9.30	0	0.00	9	1.37	2	3.08	0	0.00
放療合併標靶治療	9	0	0.00	0	0.00	2	1.16	1	0.87	5	0.76	1	1.54	0	0.00
放療合併化療與免疫治療	16	0	0.00	1	0.33	0	0.00	3	2.61	11	1.67	1	1.54	0	0.00
化療，有/無標靶治療	118	0	0.00	5	1.64	11	6.40	9	7.83	68	10.32	23	35.38	2	4.35
緩和治療 ³	19	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.87	13	1.97	3	4.62	2	4.35
其他治療 ⁴	49	0	0.00	2	0.66	8	4.65	1	0.87	27	4.10	9	13.85	2	4.35

表二之八 口咽癌(P16-/未檢驗/狀態不詳) 0-39 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV M0 期		IV M1 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	20	1	100	3	100	2	100	1	100	9	100	0	0.00	4	100
手術 ²	4	1	100	2	66.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	25.00
手術合併化療與放療	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	50.00
手術合併放療	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00
手術合併化療	2	0	0.00	1	33.33	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
同步化療與放療，有/無標靶治療	11	0	0.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00	9	100	0	0.00	1	25.00
非同步化療與放療，有/無標靶治療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
放療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
放療合併標靶治療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
放療合併化療與免疫治療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
化療，有/無標靶治療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
緩和治療 ³	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁴	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(112 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

口咽癌

表二之九 口咽癌(P16-/未檢驗/狀態不詳) 40-59 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV M0 期		IV M1 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	627	13	100	127	100	65	100	54	100	324	100	23	100	21	100
手術 ²	136	12	92.31	93	73.23	18	27.69	3	5.56	3	0.93	0	0.00	7	33.33
手術合併化療與放療	87	0	0.00	9	7.09	5	7.69	11	20.37	56	17.28	2	8.70	4	19.05
手術合併放療	21	0	0.00	6	4.72	7	10.77	7	12.96	0	0.00	0	0.00	1	4.76
手術合併化療	34	1	7.69	10	7.87	11	16.92	2	3.70	8	2.47	1	4.35	1	4.76
同步化療與放療，有/無標靶治療	239	0	0.00	6	4.72	16	24.62	23	42.59	189	58.33	1	4.35	4	19.05
非同步化療與放療，有/無標靶治療	23	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.85	15	4.63	7	30.43	0	0.00
放療	7	0	0.00	2	1.57	3	4.62	0	0.00	2	0.62	0	0.00	0	0.00
放療合併標靶治療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
放療合併化療與免疫治療	8	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	3.70	6	1.85	0	0.00	0	0.00
化療，有/無標靶治療	46	0	0.00	1	0.79	5	7.69	4	7.41	26	8.02	8	34.78	2	9.52
緩和治療 ³	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	1.23	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁴	22	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.85	15	4.63	4	17.39	2	9.52

表二之十 口咽癌(P16-/未檢驗/狀態不詳) 60 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV M0 期		IV M1 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	748	20	100	174	100	105	100	60	100	326	100	42	100	21	100
手術 ²	186	20	100	117	67.24	26	24.76	8	13.33	6	1.84	0	0.00	9	42.86
手術合併化療與放療	58	0	0.00	7	4.02	4	3.81	8	13.33	38	11.66	0	0.00	1	4.76
手術合併放療	27	0	0.00	9	5.17	6	5.71	5	8.33	5	1.53	0	0.00	2	9.52
手術合併化療	49	0	0.00	14	8.05	15	14.29	2	3.33	12	3.68	2	4.76	4	19.05
同步化療與放療，有/無標靶治療	234	0	0.00	9	5.17	24	22.86	29	48.33	167	51.23	2	4.76	3	14.29
非同步化療與放療，有/無標靶治療	30	0	0.00	0	0.00	1	0.95	0	0.00	18	5.52	11	26.19	0	0.00
放療	33	0	0.00	11	6.32	13	12.38	0	0.00	7	2.15	2	4.76	0	0.00
放療合併標靶治療	9	0	0.00	0	0.00	2	1.90	1	1.67	5	1.53	1	2.38	0	0.00
放療合併化療與免疫治療	8	0	0.00	1	0.57	0	0.00	1	1.67	5	1.53	1	2.38	0	0.00
化療，有/無標靶治療	72	0	0.00	4	2.30	6	5.71	5	8.33	42	12.88	15	35.71	0	0.00
緩和治療 ³	15	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.67	9	2.76	3	7.14	2	9.52
其他治療 ⁴	27	0	0.00	2	1.15	8	7.62	0	0.00	12	3.68	5	11.90	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(112 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

Pharynx

Tonsil C090–C099, Oropharynx C100–C109, Nasopharynx C110–C119

Pyrriform Sinus C129, Hypopharynx C130–C139, Pharynx C140

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

- 00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY
- 10 Local tumor destruction, NOS
 - 11 Photodynamic therapy (PDT)
 - 12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)
 - 13 Cryosurgery
 - 14 Laser
 - 15 Stripping

No specimen sent to pathology from surgical events 10–15

- 20 Local tumor excision, NOS
 - 26 Polypectomy
 - 27 Excisional biopsy

Any combination of 20 or 26–27 WITH

- 21 Photodynamic therapy (PDT)
 - 22 Electrocautery
 - 23 Cryosurgery
 - 24 Laser ablation
 - 25 Laser excision
 - 28 Stripping
-
- 30 Pharyngectomy, NOS
 - 31 Limited/partial pharyngectomy; tonsillectomy, bilateral tonsillectomy
 - 32 Total pharyngectomy

- 40 Pharyngectomy WITH laryngectomy OR removal of contiguous bone tissue, NOS
(does NOT include total mandibular resection)

[SEER Note: Code 40 includes mandibulectomy (marginal, segmental, hemi-, and/or laryngectomy) NOS. Contiguous bone tissue refers to the mandible.]

- 41 WITH laryngectomy (laryngopharyngectomy)
 - 42 WITH bone [mandibulectomy]
 - 43 WITH both 41 and 42

[SEER Note: Use **code 40** when the patient had a pharyngectomy and maybe some sort of mandibulectomy and/or maybe a laryngectomy, but the exact procedures are not clear. Use **code 41** when the patient had pharyngectomy and laryngectomy but no mandibulectomy. Use **code 42** when the patient had pharyngectomy and mandibulectomy but no laryngectomy. Use **code 43** when it is known that the patient had both a mandibulectomy and laryngectomy in addition to the pharyngectomy.]

- 50 Radical pharyngectomy (includes total mandibular resection), NOS
 - 51 WITHOUT laryngectomy
 - 52 WITH laryngectomy

Specimen sent to pathology from surgical events 20-52.

- 90 Surgery, NOS
- 99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

下咽癌

表三之一 下咽癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	1219	100.00	1177	100.00	42	100.00	800	100.00	419	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20-24 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
25-29 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
30-34 歲	2	0.16	1	0.08	1	2.38	2	0.25	0	0.00
35-39 歲	6	0.49	5	0.42	1	2.38	3	0.38	3	0.72
40-44 歲	47	3.86	45	3.82	2	4.76	29	3.63	18	4.30
45-49 歲	114	9.35	109	9.26	5	11.90	75	9.38	39	9.31
50-54 歲	195	16.00	188	15.97	7	16.67	122	15.25	73	17.42
55-59 歲	220	18.05	214	18.18	6	14.29	143	17.88	77	18.38
60-64 歲	238	19.52	230	19.54	8	19.05	154	19.25	84	20.05
65-69 歲	198	16.24	193	16.40	5	11.90	135	16.88	63	15.04
70-74 歲	120	9.84	115	9.77	5	11.90	82	10.25	38	9.07
75-79 歲	46	3.77	45	3.82	1	2.38	35	4.38	11	2.63
80-84 歲	23	1.89	23	1.95	0	0.00	14	1.75	9	2.15
85 歲以上	10	0.82	9	0.76	1	2.38	6	0.75	4	0.95
臨床期別										
0 期	19	1.56	18	1.53	1	2.38	13	1.63	6	1.43
I 期	97	7.96	93	7.90	4	9.52	63	7.88	34	8.11
II 期	104	8.53	102	8.67	2	4.76	80	10.00	24	5.73
III 期	121	9.93	116	9.86	5	11.90	80	10.00	41	9.79
IV M0	725	59.47	700	59.47	25	59.52	460	57.50	265	63.25
IV M1	109	8.94	106	9.01	3	7.14	69	8.63	40	9.55
不詳 ²	44	3.61	42	3.57	2	4.76	35	4.38	9	2.15
病理期別										
0 期	20	1.64	19	1.61	1	2.38	16	2.00	4	0.95
I 期	75	6.15	70	5.95	5	11.90	59	7.38	16	3.82
II 期	27	2.21	26	2.21	1	2.38	21	2.63	6	1.43
III 期	20	1.64	20	1.70	0	0.00	18	2.25	2	0.48
IV M0	143	11.73	140	11.89	3	7.14	109	13.63	34	8.11
IV M1	19	1.56	18	1.53	1	2.38	13	1.63	6	1.43
不詳 ³	915	75.06	884	75.11	31	73.81	564	70.50	351	83.77

表三之一 下咽癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	1219	100.00	1177	100.00	42	100.00	800	100.00	419	100.00
整併期別 ⁴										
0 期	23	1.89	22	1.87	1	2.38	17	2.13	6	1.43
I 期	112	9.19	106	9.01	6	14.29	75	9.38	37	8.83
II 期	103	8.45	101	8.58	2	4.76	77	9.63	26	6.21
III 期	117	9.60	113	9.60	4	9.52	78	9.75	39	9.31
IV M0	728	59.72	703	59.73	25	59.52	461	57.63	267	63.72
IV M1	109	8.94	106	9.01	3	7.14	69	8.63	40	9.55
不詳 ³	27	2.21	26	2.21	1	2.38	23	2.88	4	0.95
臨床與病理期別一致性										
Kappa ⁵	0.6929									
治療方式 ^{6,7}										
手術	102	8.37	94	7.99	8	19.05	82	10.25	20	4.77
手術合併化療與放療	116	9.52	112	9.52	4	9.52	92	11.50	24	5.73
手術合併放療	26	2.13	26	2.21	0	0.00	16	2.00	10	2.39
手術合併化療	40	3.28	39	3.31	1	2.38	35	4.38	5	1.19
同步化療與放療，有/無標靶治療	549	45.04	530	45.03	19	45.24	336	42.00	213	50.84
非同步化療與放療，有/無標靶治療	79	6.48	76	6.46	3	7.14	47	5.88	32	7.64
放療	52	4.27	52	4.42	0	0.00	28	3.50	24	5.73
放療合併標靶治療	21	1.72	20	1.70	1	2.38	11	1.38	10	2.39
放療合併化療與免疫治療	29	2.38	28	2.38	1	2.38	22	2.75	7	1.67
化療，有/無標靶治療	109	8.94	108	9.18	1	2.38	68	8.50	41	9.79
緩和治療	31	2.54	29	2.46	2	4.76	10	1.25	21	5.01
未有首次療程申報紀錄	4	0.33	4	0.34	0	0.00	3	0.38	1	0.24
其他治療	61	5.00	59	5.01	2	4.76	50	6.25	11	2.63
組織型態										
原位癌										
鱗狀細胞原位癌	25	96.15	24	96.00	1	100.00	19	95.00	6	100.00
非特定原位上皮癌	1	3.85	1	4.00	0	0.00	1	5.00	0	0.00
侵襲癌										
鱗狀細胞癌	1165	97.65	1125	97.66	40	97.56	765	98.08	400	96.85
神經內分泌癌	3	0.25	3	0.26	0	0.00	2	0.26	1	0.24
其他特定上皮癌	1	0.08	1	0.09	0	0.00	1	0.13	0	0.00
非特定上皮癌	7	0.59	7	0.61	0	0.00	3	0.38	4	0.97
軟組織肉瘤	4	0.34	4	0.35	0	0.00	4	0.51	0	0.00
其他惡性腫瘤	13	1.09	12	1.04	1	2.44	5	0.64	8	1.94

註 1：包含 23 家醫學中心、3 家準醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：包含不適用、不清楚或病歷未記載。

註 3：包含不適用、不清楚、病歷未記載或未手術。

註 4：整併期別*請參考 112 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

註 5：計算 Kappa 值時，排除病理期別或臨床期別不詳者，及接受術前治療之個案。

註 6：參考 p.528-529 治療方式附註說明。

註 7：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

下咽癌

表三之二 下咽癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV M0 期		IV M1 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	1219	23	100	112	100	103	100	117	100	728	100	109	100	27	100
手術 ²	102	16	69.57	52	46.43	13	12.62	6	5.13	11	1.51	0	0.00	4	14.81
手術合併化療與放療	116	0	0.00	3	2.68	10	9.71	9	7.69	90	12.36	1	0.92	3	11.11
手術合併放療	26	0	0.00	10	8.93	3	2.91	3	2.56	10	1.37	0	0.00	0	0.00
手術合併化療	40	0	0.00	8	7.14	6	5.83	6	5.13	15	2.06	0	0.00	5	18.52
同步化療與放療，有/無標靶治療	549	3	13.04	13	11.61	40	38.83	73	62.39	414	56.87	2	1.83	4	14.81
非同步化療與放療，有/無標靶治療	79	0	0.00	0	0.00	4	3.88	7	5.98	31	4.26	35	32.11	2	7.41
放療	52	2	8.70	20	17.86	12	11.65	3	2.56	10	1.37	5	4.59	0	0.00
放療合併標靶治療	21	0	0.00	0	0.00	2	1.94	1	0.85	15	2.06	2	1.83	1	3.70
放療合併化療與免疫治療	29	0	0.00	1	0.89	2	1.94	1	0.85	21	2.88	4	3.67	0	0.00
化療，有/無標靶治療	109	0	0.00	4	3.57	7	6.80	6	5.13	53	7.28	38	34.86	1	3.70
緩和治療 ³	31	0	0.00	0	0.00	1	0.97	0	0.00	20	2.75	6	5.50	4	14.81
未有首次療程申報紀錄 ⁴	4	2	8.70	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	7.41
其他治療 ⁵	61	0	0.00	1	0.89	3	2.91	2	1.71	38	5.22	16	14.68	1	3.70

表三之三 下咽癌 0-39 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV M0 期		IV M1 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	8	0	0.00	0	0.00	1	100	1	100	5	100	1	100	0	0.00
手術 ²	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
手術合併化療與放療	2	0	0.00	0	0.00	1	100	0	0.00	1	20.00	0	0.00	0	0.00
手術合併放療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
手術合併化療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
同步化療與放療，有/無標靶治療	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100	3	60.00	0	0.00	0	0.00
非同步化療與放療，有/無標靶治療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
放療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
放療合併標靶治療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
放療合併化療與免疫治療	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	20.00	0	0.00	0	0.00
化療，有/無標靶治療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
緩和治療 ³	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100	0	0.00
未有首次療程申報紀錄 ⁴	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁵	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(112 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次療程申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

下咽癌

表三之四 下咽癌 40-59 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV M0 期		IV M1 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	576	8	100	55	100	51	100	56	100	344	100	52	100	10	100
手術 ²	36	6	75.00	20	36.36	3	5.88	3	5.36	2	0.58	0	0.00	2	20.00
手術合併化療與放療	51	0	0.00	2	3.64	4	7.84	0	0.00	44	12.79	0	0.00	1	10.00
手術合併放療	15	0	0.00	8	14.55	3	5.88	1	1.79	3	0.87	0	0.00	0	0.00
手術合併化療	17	0	0.00	3	5.45	3	5.88	1	1.79	8	2.33	0	0.00	2	20.00
同步化療與放療，有/無標靶治療	289	1	12.50	11	20.00	22	43.14	40	71.43	212	61.63	0	0.00	3	30.00
非同步化療與放療，有/無標靶治療	45	0	0.00	0	0.00	3	5.88	4	7.14	15	4.36	22	42.31	1	10.00
放療	22	0	0.00	7	12.73	7	13.73	2	3.57	4	1.16	2	3.85	0	0.00
放療合併標靶治療	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.29	0	0.00	0	0.00
放療合併化療與免疫治療	14	0	0.00	1	1.82	2	3.92	0	0.00	9	2.62	2	3.85	0	0.00
化療，有/無標靶治療	46	0	0.00	2	3.64	2	3.92	3	5.36	22	6.40	17	32.69	0	0.00
緩和治療 ³	8	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7	2.03	1	1.92	0	0.00
未有首次療程申報紀錄 ⁴	2	1	12.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	10.00
其他治療 ⁵	30	0	0.00	1	1.82	2	3.92	2	3.57	17	4.94	8	15.38	0	0.00

表三之五 下咽癌 60 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV M0 期		IV M1 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	635	15	100	57	100	51	100	60	100	379	100	56	100	17	100
手術 ²	66	10	66.67	32	56.14	10	19.61	3	5.00	9	2.37	0	0.00	2	11.76
手術合併化療與放療	63	0	0.00	1	1.75	5	9.80	9	15.00	45	11.87	1	1.79	2	11.76
手術合併放療	11	0	0.00	2	3.51	0	0.00	2	3.33	7	1.85	0	0.00	0	0.00
手術合併化療	23	0	0.00	5	8.77	3	5.88	5	8.33	7	1.85	0	0.00	3	17.65
同步化療與放療，有/無標靶治療	256	2	13.33	2	3.51	18	35.29	32	53.33	199	52.51	2	3.57	1	5.88
非同步化療與放療，有/無標靶治療	34	0	0.00	0	0.00	1	1.96	3	5.00	16	4.22	13	23.21	1	5.88
放療	30	2	13.33	13	22.81	5	9.80	1	1.67	6	1.58	3	5.36	0	0.00
放療合併標靶治療	20	0	0.00	0	0.00	2	3.92	1	1.67	14	3.69	2	3.57	1	5.88
放療合併化療與免疫治療	14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.67	11	2.90	2	3.57	0	0.00
化療，有/無標靶治療	63	0	0.00	2	3.51	5	9.80	3	5.00	31	8.18	21	37.50	1	5.88
緩和治療 ³	22	0	0.00	0	0.00	1	1.96	0	0.00	13	3.43	4	7.14	4	23.53
未有首次療程申報紀錄 ⁴	2	1	6.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	5.88
其他治療 ⁵	31	0	0.00	0	0.00	1	1.96	0	0.00	21	5.54	8	14.29	1	5.88

1 「整併期別」定義：請參考(112 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次療程申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

Pharynx

Tonsil C090–C099, Oropharynx C100–C109, Nasopharynx C110–C119

Pyrriform Sinus C129, Hypopharynx C130–C139, Pharynx C140

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

- 00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY
- 10 Local tumor destruction, NOS
 - 11 Photodynamic therapy (PDT)
 - 12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)
 - 13 Cryosurgery
 - 14 Laser
 - 15 Stripping

No specimen sent to pathology from surgical events 10–15

- 20 Local tumor excision, NOS
 - 26 Polypectomy
 - 27 Excisional biopsy

Any combination of 20 or 26–27 WITH

- 21 Photodynamic therapy (PDT)
 - 22 Electrocautery
 - 23 Cryosurgery
 - 24 Laser ablation
 - 25 Laser excision
 - 28 Stripping
-
- 30 Pharyngectomy, NOS
 - 31 Limited/partial pharyngectomy; tonsillectomy, bilateral tonsillectomy
 - 32 Total pharyngectomy

- 40 Pharyngectomy WITH laryngectomy OR removal of contiguous bone tissue, NOS
(does NOT include total mandibular resection)

[SEER Note: Code 40 includes mandibulectomy (marginal, segmental, hemi-, and/or laryngectomy) NOS. Contiguous bone tissue refers to the mandible.]

- 41 WITH laryngectomy (laryngopharyngectomy)
 - 42 WITH bone [mandibulectomy]
 - 43 WITH both 41 and 42

[SEER Note: Use **code 40** when the patient had a pharyngectomy and maybe some sort of mandibulectomy and/or maybe a laryngectomy, but the exact procedures are not clear. Use **code 41** when the patient had pharyngectomy and laryngectomy but no mandibulectomy. Use **code 42** when the patient had pharyngectomy and mandibulectomy but no laryngectomy. Use **code 43** when it is known that the patient had both a mandibulectomy and laryngectomy in addition to the pharyngectomy.]

- 50 Radical pharyngectomy (includes total mandibular resection), NOS
 - 51 WITHOUT laryngectomy
 - 52 WITH laryngectomy

Specimen sent to pathology from surgical events 20-52.

- 90 Surgery, NOS
- 99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

喉癌

表四之一 喉癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	781	100.00	730	100.00	51	100.00	544	100.00	237	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20-24 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
25-29 歲	1	0.13	0	0.00	1	1.96	1	0.18	0	0.00
30-34 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
35-39 歲	1	0.13	1	0.14	0	0.00	0	0.00	1	0.42
40-44 歲	12	1.54	11	1.51	1	1.96	8	1.47	4	1.69
45-49 歲	35	4.48	34	4.66	1	1.96	23	4.23	12	5.06
50-54 歲	73	9.35	70	9.59	3	5.88	55	10.11	18	7.59
55-59 歲	122	15.62	116	15.89	6	11.76	86	15.81	36	15.19
60-64 歲	151	19.33	141	19.32	10	19.61	103	18.93	48	20.25
65-69 歲	136	17.41	122	16.71	14	27.45	99	18.20	37	15.61
70-74 歲	120	15.36	116	15.89	4	7.84	91	16.73	29	12.24
75-79 歲	59	7.55	54	7.40	5	9.80	33	6.07	26	10.97
80-84 歲	46	5.89	42	5.75	4	7.84	33	6.07	13	5.49
85 歲以上	25	3.20	23	3.15	2	3.92	12	2.21	13	5.49
臨床期別										
0 期	18	2.30	15	2.05	3	5.88	12	2.21	6	2.53
I 期	310	39.69	292	40.00	18	35.29	207	38.05	103	43.46
II 期	109	13.96	98	13.42	11	21.57	81	14.89	28	11.81
III 期	109	13.96	102	13.97	7	13.73	79	14.52	30	12.66
IV M0	170	21.77	163	22.33	7	13.73	124	22.79	46	19.41
IV M1	12	1.54	11	1.51	1	1.96	8	1.47	4	1.69
不詳 ²	53	6.79	49	6.71	4	7.84	33	6.07	20	8.44
病理期別										
0 期	42	5.38	39	5.34	3	5.88	31	5.70	11	4.64
I 期	137	17.54	129	17.67	8	15.69	100	18.38	37	15.61
II 期	23	2.94	20	2.74	3	5.88	20	3.68	3	1.27
III 期	16	2.05	16	2.19	0	0.00	10	1.84	6	2.53
IV M0	44	5.63	41	5.62	3	5.88	36	6.62	8	3.38
IV M1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不詳 ³	519	66.45	485	66.44	34	66.67	347	63.79	172	72.57

表四之一 喉癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	781	100.00	730	100.00	51	100.00	544	100.00	237	100.00
整併期別 ⁴										
0 期	47	6.02	42	5.75	5	9.80	33	6.07	14	5.91
I 期	317	40.59	299	40.96	18	35.29	209	38.42	108	45.57
II 期	109	13.96	98	13.42	11	21.57	82	15.07	27	11.39
III 期	106	13.57	100	13.70	6	11.76	77	14.15	29	12.24
IV M0	173	22.15	165	22.60	8	15.69	126	23.16	47	19.83
IV M1	12	1.54	11	1.51	1	1.96	8	1.47	4	1.69
不詳 ³	17	2.18	15	2.05	2	3.92	9	1.65	8	3.38
臨床與病理期別一致性										
Kappa ⁵	0.6988									
治療方式 ^{6,7}										
手術	208	26.63	191	26.16	17	33.33	157	28.86	51	21.52
手術合併化療與放療	51	6.53	47	6.44	4	7.84	39	7.17	12	5.06
手術合併放療	48	6.15	45	6.16	3	5.88	35	6.43	13	5.49
手術合併化療	24	3.07	24	3.29	0	0.00	20	3.68	4	1.69
手術合併放療與標靶治療	1	0.13	1	0.14	0	0.00	1	0.18	0	0.00
同步化療與放療，有/無標靶治療	192	24.58	184	25.21	8	15.69	136	25.00	56	23.63
非同步化療與放療	13	1.66	12	1.64	1	1.96	7	1.29	6	2.53
放療	185	23.69	172	23.56	13	25.49	109	20.04	76	32.07
放療合併標靶治療	13	1.66	11	1.51	2	3.92	10	1.84	3	1.27
化療	16	2.05	16	2.19	0	0.00	9	1.65	7	2.95
緩和治療	7	0.90	6	0.82	1	1.96	4	0.74	3	1.27
未有首次療程申報紀錄	2	0.26	1	0.14	1	1.96	1	0.18	1	0.42
其他治療	21	2.69	20	2.74	1	1.96	16	2.94	5	2.11
組織型態										
原位癌										
鱗狀細胞原位癌	46	90.20	42	91.30	4	80.00	34	91.89	12	85.71
非特定原位上皮癌	5	9.80	4	8.70	1	20.00	3	8.11	2	14.29
侵襲癌										
鱗狀細胞癌	712	97.53	669	97.81	43	93.48	496	97.83	216	96.86
神經內分泌癌	2	0.27	2	0.29	0	0.00	1	0.20	1	0.45
其他特定上皮癌	6	0.82	4	0.58	2	4.35	5	0.99	1	0.45
非特定上皮癌	6	0.82	6	0.88	0	0.00	3	0.59	3	1.35
軟組織肉瘤	1	0.14	0	0.00	1	2.17	1	0.20	0	0.00
其他惡性腫瘤	3	0.41	3	0.44	0	0.00	1	0.20	2	0.90

註 1：包含 23 家醫學中心、3 家準醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：包含不適用、不清楚或病歷未記載。

註 3：包含不適用、不清楚、病歷未記載或未手術。

註 4：整併期別*請參考 112 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

註 5：計算 Kappa 值時，排除病理期別或臨床期別不詳者，及接受術前治療之個案。

註 6：參考 p.534-535 治療方式附註說明。

註 7：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

喉癌

表四之二 喉癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV M0 期		IV M1 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	781	47	100	317	100	109	100	106	100	173	100	12	100	17	100
手術 ²	208	39	82.98	134	42.27	15	13.76	5	4.72	4	2.31	0	0.00	11	64.71
手術合併化療與放療	51	0	0.00	6	1.89	7	6.42	9	8.49	29	16.76	0	0.00	0	0.00
手術合併放療	48	2	4.26	22	6.94	8	7.34	7	6.60	6	3.47	0	0.00	3	17.65
手術合併化療	24	0	0.00	12	3.79	3	2.75	6	5.66	2	1.16	0	0.00	1	5.88
手術合併放療與標靶治療	1	0	0.00	0	0.00	1	0.92	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
同步化療與放療，有/無標靶治療	192	0	0.00	11	3.47	32	29.36	56	52.83	91	52.60	1	8.33	1	5.88
非同步化療與放療	13	0	0.00	2	0.63	0	0.00	4	3.77	5	2.89	2	16.67	0	0.00
放療	185	4	8.51	127	40.06	39	35.78	9	8.49	4	2.31	2	16.67	0	0.00
放療合併標靶治療	13	0	0.00	1	0.32	2	1.83	5	4.72	5	2.89	0	0.00	0	0.00
化療	16	0	0.00	1	0.32	0	0.00	3	2.83	9	5.20	2	16.67	1	5.88
緩和治療 ³	7	0	0.00	1	0.32	0	0.00	1	0.94	5	2.89	0	0.00	0	0.00
未有首次療程申報紀錄 ⁴	2	2	4.26	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁵	21	0	0.00	0	0.00	2	1.83	1	0.94	13	7.51	5	41.67	0	0.00

表四之三 喉癌 0-49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV M0 期		IV M1 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	49	2	100	12	100	7	100	5	100	18	100	3	100	2	100
手術 ²	12	1	50.00	7	58.33	2	28.57	1	20.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00
手術合併化療與放療	9	0	0.00	0	0.00	1	14.29	2	40.00	6	33.33	0	0.00	0	0.00
手術合併放療	3	0	0.00	1	8.33	1	14.29	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00
手術合併化療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
手術合併放療與標靶治療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
同步化療與放療，有/無標靶治療	14	0	0.00	1	8.33	2	28.57	1	20.00	10	55.56	0	0.00	0	0.00
非同步化療與放療	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	33.33	0	0.00
放療	5	1	50.00	3	25.00	1	14.29	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
放療合併標靶治療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
化療	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	20.00	1	5.56	1	33.33	0	0.00
緩和治療 ³	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
未有首次療程申報紀錄 ⁴	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁵	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	5.56	1	33.33	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(112 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次療程申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

喉癌

表四之四 喉癌 50-69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV M0 期		IV M1 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	482	29	100	198	100	57	100	70	100	113	100	7	100	8	100
手術 ²	130	24	82.76	88	44.44	6	10.53	3	4.29	3	2.65	0	0.00	6	75.00
手術合併化療與放療	37	0	0.00	5	2.53	5	8.77	7	10.00	20	17.70	0	0.00	0	0.00
手術合併放療	27	1	3.45	13	6.57	5	8.77	3	4.29	4	3.54	0	0.00	1	12.50
手術合併化療	14	0	0.00	7	3.54	2	3.51	5	7.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00
手術合併放療與標靶治療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
同步化療與放療，有/無標靶治療	140	0	0.00	8	4.04	22	38.60	47	67.14	61	53.98	1	14.29	1	12.50
非同步化療與放療	9	0	0.00	2	1.01	0	0.00	2	2.86	4	3.54	1	14.29	0	0.00
放療	95	2	6.90	73	36.87	15	26.32	2	2.86	2	1.77	1	14.29	0	0.00
放療合併標靶治療	3	0	0.00	1	0.51	0	0.00	0	0.00	2	1.77	0	0.00	0	0.00
化療	10	0	0.00	1	0.51	0	0.00	1	1.43	7	6.19	1	14.29	0	0.00
緩和治療 ³	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	2.65	0	0.00	0	0.00
未有首次療程申報紀錄 ⁴	2	2	6.90	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁵	12	0	0.00	0	0.00	2	3.51	0	0.00	7	6.19	3	42.86	0	0.00

表四之五 喉癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV M0 期		IV M1 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	250	16	100	107	100	45	100	31	100	42	100	2	100	7	100
手術 ²	66	14	87.50	39	36.45	7	15.56	1	3.23	1	2.38	0	0.00	4	57.14
手術合併化療與放療	5	0	0.00	1	0.93	1	2.22	0	0.00	3	7.14	0	0.00	0	0.00
手術合併放療	18	1	6.25	8	7.48	2	4.44	4	12.90	2	4.76	0	0.00	1	14.29
手術合併化療	10	0	0.00	5	4.67	1	2.22	1	3.23	2	4.76	0	0.00	1	14.29
手術合併放療與標靶治療	1	0	0.00	0	0.00	1	2.22	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
同步化療與放療，有/無標靶治療	38	0	0.00	2	1.87	8	17.78	8	25.81	20	47.62	0	0.00	0	0.00
非同步化療與放療	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	6.45	1	2.38	0	0.00	0	0.00
放療	85	1	6.25	51	47.66	23	51.11	7	22.58	2	4.76	1	50.00	0	0.00
放療合併標靶治療	10	0	0.00	0	0.00	2	4.44	5	16.13	3	7.14	0	0.00	0	0.00
化療	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3.23	1	2.38	0	0.00	1	14.29
緩和治療 ³	4	0	0.00	1	0.93	0	0.00	1	3.23	2	4.76	0	0.00	0	0.00
未有首次療程申報紀錄 ⁴	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁵	7	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3.23	5	11.90	1	50.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(112 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次療程申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

Larynx

C320-C329

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

- 00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY
- 10 Local tumor destruction, NOS
 - 11 Photodynamic therapy (PDT)
 - 12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)
 - 13 Cryosurgery
 - 14 Laser
 - 15 Stripping

No specimen sent to pathology from surgical events 10–15

- 20 Local tumor excision, NOS
 - 26 Polypectomy
 - 27 Excisional biopsy
- Any combination of 20 or 26–27 WITH**
 - 21 Photodynamic therapy (PDT)
 - 22 Electrocautery
 - 23 Cryosurgery
 - 24 Laser ablation

- 25 Laser excision
- 28 Stripping
- 30 Partial excision of the primary site, NOS; subtotal/partial laryngectomy, NOS; hemilaryngectomy, NOS
 - 31 Vertical laryngectomy
 - 32 Anterior commissure laryngectomy
 - 33 Supraglottic laryngectomy

[SEER Note: Vertical laryngectomy: Removal of involved true vocal cord, ipsilateral false vocal cord, intervening ventricle, and/or ipsilateral thyroid and may include removal of the arytenoids.

Supraglottic laryngectomy: Conservative surgery intended to preserve the laryngeal function. Standard procedure involves removal of epiglottis, false vocal cords, aryepiglottic folds, arytenoid cartilages, ventricle, upper one third of thyroid cartilage, and/or thyroid membrane. The true vocal cords and arytenoids remain in place to allow vocalization and deglutition.]

- 40 Total or radical laryngectomy, NOS
 - 41 Total laryngectomy ONLY
 - 42 Radical laryngectomy ONLY

[SEER Note: Radical laryngectomy: Includes removal of adjacent sites. Do not code the removal of adjacent sites in Surgical Procedure of Other Site.]

- 50 Pharyngolaryngectomy
- 80 Laryngectomy, NOS

Specimen sent to pathology from surgical events 20-80

- 90 Surgery, NOS
- 99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

主唾液腺癌

表五之一 主唾液腺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	354	100.00	201	100.00	153	100.00	267	100.00	87	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	2	0.56	1	0.50	1	0.65	1	0.37	1	1.15
15-19 歲	5	1.41	2	1.00	3	1.96	2	0.75	3	3.45
20-24 歲	8	2.26	6	2.99	2	1.31	5	1.87	3	3.45
25-29 歲	7	1.98	4	1.99	3	1.96	7	2.62	0	0.00
30-34 歲	20	5.65	8	3.98	12	7.84	17	6.37	3	3.45
35-39 歲	10	2.82	5	2.49	5	3.27	6	2.25	4	4.60
40-44 歲	32	9.04	16	7.96	16	10.46	25	9.36	7	8.05
45-49 歲	23	6.50	11	5.47	12	7.84	19	7.12	4	4.60
50-54 歲	32	9.04	19	9.45	13	8.50	25	9.36	7	8.05
55-59 歲	47	13.28	25	12.44	22	14.38	32	11.99	15	17.24
60-64 歲	37	10.45	26	12.94	11	7.19	28	10.49	9	10.34
65-69 歲	41	11.58	24	11.94	17	11.11	34	12.73	7	8.05
70-74 歲	35	9.89	19	9.45	16	10.46	27	10.11	8	9.20
75-79 歲	23	6.50	17	8.46	6	3.92	14	5.24	9	10.34
80-84 歲	18	5.08	11	5.47	7	4.58	15	5.62	3	3.45
85 歲以上	14	3.95	7	3.48	7	4.58	10	3.75	4	4.60
臨床期別										
0 期	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	44	12.43	20	9.95	24	15.69	33	12.36	11	12.64
II 期	60	16.95	35	17.41	25	16.34	44	16.48	16	18.39
III 期	47	13.28	24	11.94	23	15.03	35	13.11	12	13.79
IV 期	98	27.68	63	31.34	35	22.88	76	28.46	22	25.29
不詳 ²	105	29.66	59	29.35	46	30.07	79	29.59	26	29.89
病理期別										
0 期	3	0.85	1	0.50	2	1.31	3	1.12	0	0.00
I 期	63	17.80	27	13.43	36	23.53	43	16.10	20	22.99
II 期	80	22.60	47	23.38	33	21.57	63	23.60	17	19.54
III 期	59	16.67	33	16.42	26	16.99	46	17.23	13	14.94
IV 期	71	20.06	49	24.38	22	14.38	56	20.97	15	17.24
不詳 ³	78	22.03	44	21.89	34	22.22	56	20.97	22	25.29

表五之一 主唾液腺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	354	100.00	201	100.00	153	100.00	267	100.00	87	100.00
整併期別 ⁴										
0 期	3	0.85	1	0.50	2	1.31	3	1.12	0	0.00
I 期	70	19.77	30	14.93	40	26.14	49	18.35	21	24.11
II 期	86	24.29	51	25.37	35	22.88	67	25.09	19	21.84
III 期	68	19.21	37	18.41	31	20.26	53	19.85	15	17.24
IV 期	103	29.10	68	33.83	35	22.88	78	29.21	25	28.74
不詳 ³	24	6.78	14	6.97	10	6.54	17	6.37	7	8.05
臨床與病理期別一致性										
Kappa ⁵	0.6921									
治療方式 ^{6,7}										
手術	91	25.71	37	18.41	54	35.29	62	23.22	29	33.33
手術合併化療與放療	71	20.06	53	26.37	18	11.76	53	19.85	18	20.69
手術合併放療	122	34.46	67	33.33	55	35.95	99	37.08	23	26.44
手術合併化療	10	2.82	7	3.48	3	1.96	5	1.87	5	5.75
同步化療與放療	8	2.26	5	2.49	3	1.96	6	2.25	2	2.30
非同步化療與放療	7	1.98	4	1.99	3	1.96	5	1.87	2	2.30
放療	6	1.69	3	1.49	3	1.96	5	1.87	1	1.15
化療	8	2.26	6	2.99	2	1.31	7	2.62	1	1.15
未有首次療程申報紀錄	2	0.56	0	0.00	2	1.31	0	0.00	2	2.30
其他治療	29	8.19	19	9.45	10	6.54	25	9.36	4	4.60
組織型態										
黏液表皮樣癌	70	19.77	31	15.42	39	25.49	54	20.22	16	18.39
鱗狀細胞癌	20	5.65	16	7.96	4	2.61	11	4.12	9	10.34
腺癌	10	2.82	7	3.48	3	1.96	6	2.25	4	4.60
腺樣囊狀癌	42	11.86	22	10.95	20	13.07	36	13.48	6	6.90
分泌型癌	27	7.63	18	8.96	9	5.88	21	7.87	6	6.90
腺泡細胞癌	29	8.19	13	6.47	16	10.46	19	7.12	10	11.49
唾液腺管癌	48	13.56	39	19.40	9	5.88	37	13.86	11	12.64
惡性混合性腫瘤	39	11.02	21	10.45	18	11.76	29	10.86	10	11.49
淋巴上皮癌	22	6.21	10	4.98	12	7.84	19	7.12	3	3.45
其他特定上皮癌	31	8.76	15	7.46	16	10.46	24	8.99	7	8.05
非特定上皮癌	16	4.52	9	4.48	7	4.58	11	4.12	5	5.75

註 1：包含 23 家醫學中心、3 家準醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：包含不適用、不清楚或病歷未記載。

註 3：包含不適用、不清楚、病歷未記載或未手術。

註 4：整併期別*請參考 112 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

註 5：計算 Kappa 值時，排除病理期別或臨床期別不詳者，及接受術前治療之個案。

註 6：參考 p.540-541 治療方式附註說明。

註 7：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

主唾液腺癌

表五之二 主唾液腺癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	354	3	100	70	100	86	100	68	100	103	100	24	100
手術 ²	91	2	66.67	33	47.14	27	31.40	12	17.65	6	5.83	11	45.83
手術合併化療與放療	71	0	0.00	6	8.57	13	15.12	18	26.47	33	32.04	1	4.17
手術合併放療	122	1	33.33	29	41.43	44	51.16	33	48.53	9	8.74	6	25.00
手術合併化療	10	0	0.00	1	1.43	0	0.00	0	0.00	9	8.74	0	0.00
同步化療與放療	8	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.47	7	6.80	0	0.00
非同步化療與放療	7	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7	6.80	0	0.00
放療	6	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	4.85	1	4.17
化療	8	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	2.94	6	5.83	0	0.00
未有首次療程申報紀錄 ³	2	0	0.00	0	0.00	1	1.16	0	0.00	0	0.00	1	4.17
其他治療 ⁴	29	0	0.00	1	1.43	1	1.16	2	2.94	21	20.39	4	16.67

表五之三 主唾液腺癌 0-49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	107	3	100	30	100	35	100	17	100	15	100	7	100
手術 ²	35	2	66.67	13	43.33	13	37.14	3	17.65	0	0.00	4	57.14
手術合併化療與放療	19	0	0.00	2	6.67	7	20.00	5	29.41	5	33.33	0	0.00
手術合併放療	44	1	33.33	15	50.00	15	42.86	7	41.18	3	20.00	3	42.86
手術合併化療	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	6.67	0	0.00
同步化療與放療	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	5.88	2	13.33	0	0.00
非同步化療與放療	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	6.67	0	0.00
放療	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	6.67	0	0.00
化療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
未有首次療程申報紀錄 ³	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁴	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	5.88	2	13.33	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(112 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「未有首次療程申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

4 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

主唾液腺癌

表五之四 主唾液腺癌 50-69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	157	0	0.00	32	100.00	32	100	32	100	53	100	8	100
手術 ²	37	0	0.00	16	50.00	9	28.13	3	9.38	4	7.55	5	62.50
手術合併化療與放療	40	0	0.00	3	9.38	6	18.75	10	31.25	20	37.74	1	12.50
手術合併放療	51	0	0.00	12	37.50	17	53.13	18	56.25	4	7.55	0	0.00
手術合併化療	5	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	9.43	0	0.00
同步化療與放療	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	5.66	0	0.00
非同步化療與放療	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	7.55	0	0.00
放療	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.89	0	0.00
化療	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	5.66	0	0.00
未有首次療程申報紀錄 ³	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁴	13	0	0.00	1	3.13	0	0.00	1	3.13	9	16.98	2	25.00

表五之五 主唾液腺癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	90	0	0.00	8	100	19	100	19	100	35	100	9	100
手術 ²	19	0	0.00	4	50.00	5	26.32	6	31.58	2	5.71	2	22.22
手術合併化療與放療	12	0	0.00	1	12.50	0	0.00	3	15.79	8	22.86	0	0.00
手術合併放療	27	0	0.00	2	25.00	12	63.16	8	42.11	2	5.71	3	33.33
手術合併化療	4	0	0.00	1	12.50	0	0.00	0	0.00	3	8.57	0	0.00
同步化療與放療	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	5.71	0	0.00
非同步化療與放療	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	5.71	0	0.00
放療	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	8.57	1	11.11
化療	5	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	10.53	3	8.57	0	0.00
未有首次療程申報紀錄 ³	2	0	0.00	0	0.00	1	5.26	0	0.00	0	0.00	1	11.11
其他治療 ⁴	13	0	0.00	0	0.00	1	5.26	0	0.00	10	28.57	2	22.22

1 「整併期別」定義：請參考(112 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「未有首次療程申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

4 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

Parotid and Other Unspecified Glands

Parotid Gland C079, Major Salivary Glands C080–C089

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

- 00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY
- 10 Local tumor destruction, NOS
 - 11 Photodynamic therapy (PDT)
 - 12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)
 - 13 Cryosurgery
 - 14 Laser

No specimen sent to pathology from surgical events 10–14

- 20 Local tumor excision, NOS
 - 26 Polypectomy
 - 27 Excisional biopsy

Any combination of 20 or 26–27 WITH

- 21 Photodynamic therapy (PDT)
 - 22 Electrocautery
 - 23 Cryosurgery
 - 24 Laser ablation
- 25 Laser excision

[SEER Note: Codes 30-80 include major salivary gland, NOS]

- 30 Less than total parotidectomy, NOS; less than total removal of major salivary gland, NOS
 - 31 Facial nerve spared
 - 32 Facial nerve sacrificed
- 33 Superficial lobe ONLY
 - 34 Facial nerve spared
 - 35 Facial nerve sacrificed
- 36 Deep lobe (Total)

[SEER Note: Codes 30-36 are with or without superficial lobe]

- 37 Facial nerve spared
 - 38 Facial nerve sacrificed

[SEER Note: Codes 40-80 may include submandibulectomy and submaxillectomy]

- 40 Total parotidectomy, NOS; total removal of major salivary gland, NOS
 - 41 Facial nerve spared
 - 42 Facial nerve sacrificed
- 50 Radical parotidectomy, NOS; radical removal of major salivary gland, NOS
 - 51 WITHOUT removal of temporal bone
 - 52 WITH removal of temporal bone
 - 53 WITH removal of overlying skin (requires graft or flap coverage)
- 80 Parotidectomy, NOS

Specimen sent to pathology from surgical events 20-80

- 90 Surgery, NOS
- 99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

鼻咽癌

表六之一 鼻咽癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	1376	100.00	1020	100.00	356	100.00	987	100.00	389	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	1	0.07	1	0.10	0	0.00	1	0.10	0	0.00
15-19 歲	3	0.22	1	0.10	2	0.56	2	0.20	1	0.26
20-24 歲	10	0.73	4	0.39	6	1.69	9	0.91	1	0.26
25-29 歲	18	1.31	14	1.37	4	1.12	12	1.22	6	1.54
30-34 歲	37	2.69	27	2.65	10	2.81	28	2.84	9	2.31
35-39 歲	109	7.92	80	7.84	29	8.15	83	8.41	26	6.68
40-44 歲	169	12.28	125	12.25	44	12.36	119	12.06	50	12.85
45-49 歲	204	14.83	158	15.49	46	12.92	160	16.21	44	11.31
50-54 歲	174	12.65	128	12.55	46	12.92	130	13.17	44	11.31
55-59 歲	189	13.74	143	14.02	46	12.92	125	12.66	64	16.45
60-64 歲	179	13.01	131	12.84	48	13.48	124	12.56	55	14.14
65-69 歲	139	10.10	103	10.10	36	10.11	97	9.83	42	10.80
70-74 歲	74	5.38	52	5.10	22	6.18	48	4.86	26	6.68
75-79 歲	46	3.34	35	3.43	11	3.09	34	3.44	12	3.08
80-84 歲	17	1.24	13	1.27	4	1.12	11	1.11	6	1.54
85 歲以上	7	0.51	5	0.49	2	0.56	4	0.41	3	0.77
臨床期別										
I 期	112	8.14	81	7.94	31	8.71	83	8.41	29	7.46
II 期	239	17.37	175	17.16	64	17.98	171	17.33	68	17.48
III 期	432	31.40	323	31.67	109	30.62	298	30.19	134	34.45
IV M0	438	31.83	319	31.27	119	33.43	330	33.43	108	27.76
IV M1	146	10.61	116	11.37	30	8.43	98	9.93	48	12.34
不詳 ²	9	0.65	6	0.59	3	0.84	7	0.71	2	0.51
病理期別										
I 期	1	0.07	1	0.10	0	0.00	1	0.10	0	0.00
II 期	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV M0	1	0.07	1	0.10	0	0.00	1	0.10	0	0.00
IV M1	22	1.60	17	1.67	5	1.40	14	1.42	8	2.06
不詳 ³	1352	98.26	1001	98.14	351	98.60	971	98.38	381	97.94

表六之一 鼻咽癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	1376	100.00	1020	100.00	356	100.00	987	100.00	389	100.00
整併期別 ⁴										
I 期	112	8.14	81	7.94	31	8.71	83	8.41	29	7.46
II 期	239	17.37	175	17.16	64	17.98	171	17.33	68	17.48
III 期	432	31.40	323	31.67	109	30.62	298	30.19	134	34.45
IV M0	438	31.83	319	31.27	119	33.43	330	33.43	108	27.76
IV M1	146	10.61	116	11.37	30	8.43	98	9.93	48	12.34
不詳 ³	9	0.65	6	0.59	3	0.84	7	0.71	2	0.51
臨床與病理期別一致性										
Kappa ⁵	-									
治療方式 ^{6,7}										
同步化療與放療	994	72.24	738	72.35	256	71.91	724	73.35	270	69.41
非同步化療與放療	164	11.92	121	11.86	43	12.08	117	11.85	47	12.08
放療	106	7.70	74	7.25	32	8.99	71	7.19	35	9.00
放療合併化療與免疫治療	23	1.67	16	1.57	7	1.97	19	1.93	4	1.03
化療	59	4.29	48	4.71	11	3.09	35	3.55	24	6.17
手術合併化療與放療	2	0.15	2	0.20	0	0.00	2	0.20	0	0.00
緩和治療	13	0.94	8	0.78	5	1.40	6	0.61	7	1.80
其他治療	15	1.09	13	1.27	2	0.56	13	1.32	2	0.51
組織型態										
非角化鱗狀細胞癌	1328	96.51	984	96.47	344	96.63	952	96.45	376	96.66
角化鱗狀細胞癌	17	1.24	14	1.37	3	0.84	15	1.52	2	0.51
唾液腺癌	7	0.51	4	0.39	3	0.84	6	0.61	1	0.26
其他特定上皮癌	3	0.22	2	0.20	1	0.28	3	0.30	0	0.00
非特定上皮癌	21	1.53	16	1.57	5	1.40	11	1.11	10	2.57

註 1：包含 23 家醫學中心、3 家準醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：包含不適用、不清楚或病歷未記載。

註 3：包含不適用、不清楚、病歷未記載或未手術。

註 4：整併期別*請參考 112 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

註 5：鼻咽癌個案因接受手術治療甚少，病理期別不詳者居多，故未進行臨床病理期別一致性分析。

註 6：參考 p.546-547 治療方式附註說明。

註 7：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

鼻咽癌

表六之二 鼻咽癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	I 期		II 期		III 期		IV M0 期		IV M1 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	1376	112	100	239	100	432	100	438	100	146	100	9	100
同步化療與放療	994	14	12.50	219	91.63	373	86.34	379	86.53	6	4.11	3	33.33
非同步化療與放療	164	4	3.57	11	4.60	39	9.03	32	7.31	78	53.42	0	0.00
放療	106	91	81.25	5	2.09	7	1.62	1	0.23	1	0.68	1	11.11
放療合併化療與免疫治療	23	0	0.00	1	0.42	4	0.93	6	1.37	12	8.22	0	0.00
化療	59	0	0.00	3	1.26	6	1.39	13	2.97	37	25.34	0	0.00
手術合併化療與放療	2	1	0.89	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	11.11
緩和治療 ²	13	0	0.00	0	0.00	2	0.46	5	1.14	5	3.42	1	11.11
其他治療 ³	15	2	1.79	0	0.00	1	0.23	2	0.46	7	4.79	3	33.33

表六之三 鼻咽癌 0-49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	I 期		II 期		III 期		IV M0 期		IV M1 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	551	36	100	105	100	181	100	172	100	53	100	4	100
同步化療與放療	427	5	13.89	98	93.33	168	92.82	153	88.95	2	3.77	1	25.00
非同步化療與放療	66	2	5.56	5	4.76	13	7.18	8	4.65	38	71.70	0	0.00
放療	29	28	77.78	1	0.95	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
放療合併化療與免疫治療	10	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	2.91	5	9.43	0	0.00
化療	13	0	0.00	1	0.95	0	0.00	5	2.91	7	13.21	0	0.00
手術合併化療與放療	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	25.00
緩和治療 ²	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ³	5	1	2.78	0	0.00	0	0.00	1	0.58	1	1.89	2	50.00

1 鼻咽癌個案僅依照臨床期別進行治療方式分類與年齡相關分析。

2 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

3 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

鼻咽癌

表六之四 鼻咽癌 50-69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	I 期		II 期		III 期		IV M0 期		IV M1 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	681	65	100	112	100	203	100	224	100	74	100	3	100
同步化療與放療	482	9	13.85	104	92.86	172	84.73	193	86.16	2	2.70	2	66.67
非同步化療與放療	83	2	3.08	3	2.68	22	10.84	21	9.38	35	47.30	0	0.00
放療	58	52	80.00	2	1.79	3	1.48	0	0.00	1	1.35	0	0.00
放療合併化療與免疫治療	12	0	0.00	1	0.89	3	1.48	1	0.45	7	9.46	0	0.00
化療	29	0	0.00	2	1.79	1	0.49	7	3.13	19	25.68	0	0.00
手術合併化療與放療	1	1	1.54	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
緩和治療 ²	7	0	0.00	0	0.00	1	0.49	1	0.45	4	5.41	1	33.33
其他治療 ³	9	1	1.54	0	0.00	1	0.49	1	0.45	6	8.11	0	0.00

表六之五 鼻咽癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	I 期		II 期		III 期		IV M0 期		IV M1 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	144	11	100	22	100	48	100	42	100	19	100	2	100
同步化療與放療	85	0	0.00	17	77.27	33	68.75	33	78.57	2	10.53	0	0.00
非同步化療與放療	15	0	0.00	3	13.64	4	8.33	3	7.14	5	26.32	0	0.00
放療	19	11	100	2	9.09	4	8.33	1	2.38	0	0.00	1	50.00
放療合併化療與免疫治療	1	0	0.00	0	0.00	1	2.08	0	0.00	0	0.00	0	0.00
化療	17	0	0.00	0	0.00	5	10.42	1	2.38	11	57.89	0	0.00
手術合併化療與放療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
緩和治療 ²	6	0	0.00	0	0.00	1	2.08	4	9.52	1	5.26	0	0.00
其他治療 ³	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00

1 鼻咽癌個案僅依照臨床期別進行治療方式分類與年齡相關分析。

2 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

3 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

Pharynx

Tonsil C090–C099, Oropharynx C100–C109, Nasopharynx C110–C119

Pyrriform Sinus C129, Hypopharynx C130–C139, Pharynx C140

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

- 00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY
- 10 Local tumor destruction, NOS
 - 11 Photodynamic therapy (PDT)
 - 12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)
 - 13 Cryosurgery
 - 14 Laser
 - 15 Stripping

No specimen sent to pathology from surgical events 10–15

- 20 Local tumor excision, NOS
 - 26 Polypectomy
 - 27 Excisional biopsy

Any combination of 20 or 26–27 WITH

- 21 Photodynamic therapy (PDT)
 - 22 Electrocautery
 - 23 Cryosurgery
 - 24 Laser ablation
 - 25 Laser excision
 - 28 Stripping
-
- 30 Pharyngectomy, NOS
 - 31 Limited/partial pharyngectomy; tonsillectomy, bilateral tonsillectomy
 - 32 Total pharyngectomy

- 40 Pharyngectomy WITH laryngectomy OR removal of contiguous bone tissue, NOS
(does NOT include total mandibular resection)

[SEER Note: Code 40 includes mandibulectomy (marginal, segmental, hemi-, and/or laryngectomy) NOS. Contiguous bone tissue refers to the mandible.]

- 41 WITH laryngectomy (laryngopharyngectomy)
 - 42 WITH bone [mandibulectomy]
 - 43 WITH both 41 and 42

[SEER Note: Use **code 40** when the patient had a pharyngectomy and maybe some sort of mandibulectomy and/or maybe a laryngectomy, but the exact procedures are not clear. Use **code 41** when the patient had pharyngectomy and laryngectomy but no mandibulectomy. Use **code 42** when the patient had pharyngectomy and mandibulectomy but no laryngectomy. Use **code 43** when it is known that the patient had both a mandibulectomy and laryngectomy in addition to the pharyngectomy.]

- 50 Radical pharyngectomy (includes total mandibular resection), NOS
 - 51 WITHOUT laryngectomy
 - 52 WITH laryngectomy

Specimen sent to pathology from surgical events 20-52.

- 90 Surgery, NOS
- 99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

食道癌

表七之一 食道癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	2777	100.00	2564	100.00	213	100.00	1841	100.00	936	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	1	0.04	1	0.04	0	0.00	1	0.05	0	0.00
15-19 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20-24 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
25-29 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
30-34 歲	1	0.04	1	0.04	0	0.00	1	0.05	0	0.00
35-39 歲	19	0.68	18	0.70	1	0.47	9	0.49	10	1.07
40-44 歲	70	2.52	63	2.46	7	3.29	46	2.50	24	2.56
45-49 歲	225	8.10	211	8.23	14	6.57	158	8.58	67	7.16
50-54 歲	391	14.08	369	14.39	22	10.33	262	14.23	129	13.78
55-59 歲	553	19.91	523	20.40	30	14.08	363	19.72	190	20.30
60-64 歲	544	19.59	502	19.58	42	19.72	357	19.39	187	19.98
65-69 歲	425	15.30	390	15.21	35	16.43	297	16.13	128	13.68
70-74 歲	286	10.30	259	10.10	27	12.68	197	10.70	89	9.51
75-79 歲	144	5.19	130	5.07	14	6.57	85	4.62	59	6.30
80-84 歲	64	2.30	54	2.11	10	4.69	39	2.12	25	2.67
85 歲以上	54	1.94	43	1.68	11	5.16	26	1.41	28	2.99
臨床期別										
0 期	106	3.82	99	3.86	7	3.29	75	4.07	31	3.31
I 期	257	9.25	236	9.20	21	9.86	192	10.43	65	6.94
II 期	357	12.86	328	12.79	29	13.62	203	11.03	154	16.45
III 期	742	26.72	693	27.03	49	23.00	513	27.87	229	24.47
IV 期	1215	43.75	1124	43.84	91	42.72	799	43.40	416	44.44
不詳 ²	100	3.60	84	3.28	16	7.51	59	3.20	41	4.38
病理期別										
0 期	85	3.06	79	3.08	6	2.82	57	3.10	28	2.99
I 期	487	17.54	449	17.51	38	17.84	397	21.56	90	9.62
II 期	108	3.89	101	3.94	7	3.29	80	4.35	28	2.99
III 期	159	5.73	146	5.69	13	6.10	126	6.84	33	3.53
IV 期	169	6.09	162	6.32	7	3.29	117	6.36	52	5.56
不詳 ³	1769	63.70	1627	63.46	142	66.67	1064	57.79	705	75.32
整併期別 ⁴										
0 期	121	4.36	114	4.45	7	3.29	78	4.24	43	4.59
I 期	287	10.33	263	10.26	24	11.27	217	11.79	70	7.48
II 期	321	11.56	293	11.43	28	13.15	175	9.51	146	15.60
III 期	758	27.30	706	27.54	52	24.41	528	28.68	230	24.57
IV 期	1216	43.79	1125	43.88	91	42.72	799	43.40	417	44.55
不詳 ³	74	2.66	63	2.46	11	5.16	44	2.39	30	3.21

表七之一 食道癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	2777	100.00	2564	100.00	213	100.00	1841	100.00	936	100.00
臨床與病理期別一致性										
Kappa ⁵	0.6440									
治療方式 ^{6,7}										
手術	307	11.06	280	10.92	27	12.68	231	12.55	76	8.12
手術合併化療與放療	502	18.08	467	18.21	35	16.43	397	21.56	105	11.22
手術合併化療與放療與免疫治療	78	2.81	72	2.81	6	2.82	66	3.59	12	1.28
手術合併放療	17	0.61	16	0.62	1	0.47	11	0.60	6	0.64
手術合併化療	28	1.01	27	1.05	1	0.47	20	1.09	8	0.85
同步化療與放療	824	29.67	766	29.88	58	27.23	483	26.24	341	36.43
非同步化療與放療	300	10.80	276	10.76	24	11.27	197	10.70	103	11.00
放療	104	3.75	99	3.86	5	2.35	39	2.12	65	6.94
放療合併化療與免疫治療	199	7.17	183	7.14	16	7.51	141	7.66	58	6.20
化療	142	5.11	136	5.30	6	2.82	83	4.51	59	6.30
化療合併免疫治療	65	2.34	58	2.26	7	3.29	49	2.66	16	1.71
緩和治療	98	3.53	83	3.24	15	7.04	49	2.66	49	5.24
未有首次療程申報紀錄	30	1.08	26	1.01	4	1.88	16	0.87	14	1.50
其他治療	83	2.99	75	2.93	8	3.76	59	3.20	24	2.56
組織型態										
原位癌										
鱗狀細胞原位癌	121	95.28	115	95.83	6	85.71	75	96.15	46	93.88
原位腺癌	5	3.94	4	3.33	1	14.29	2	2.56	3	6.12
非特定原位上皮癌	1	0.79	1	0.83	0	0.00	1	1.28	0	0.00
侵襲癌										
鱗狀細胞癌	2468	93.13	2281	93.33	187	90.78	1648	93.48	820	92.45
腺癌	88	3.32	79	3.23	9	4.37	55	3.12	33	3.72
腺性鱗狀癌	5	0.19	4	0.16	1	0.49	4	0.23	1	0.11
神經內分泌癌	36	1.36	35	1.43	1	0.49	25	1.42	11	1.24
其他特定上皮癌	10	0.38	9	0.37	1	0.49	5	0.28	5	0.56
非特定上皮癌	14	0.53	13	0.53	1	0.49	8	0.45	6	0.68
胃腸基質瘤	9	0.34	5	0.20	4	1.94	6	0.34	3	0.34
其他惡性肉瘤	7	0.26	6	0.25	1	0.49	7	0.40	0	0.00
其他惡性腫瘤	13	0.49	12	0.49	1	0.49	5	0.28	8	0.90

註 1：包含 23 家醫學中心、3 家準醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：包含不適用、不清楚或病歷未記載。

註 3：包含不適用、不清楚、病歷未記載或未手術。

註 4：整併期別*請參考 112 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

註 5：計算 Kappa 值時，排除病理期別或臨床期別不詳者，及接受術前治療之個案。

註 6：參考 p.552-553 治療方式附註說明。

註 7：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

食道癌

表七之二 食道癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	2777	121	100	287	100	321	100	758	100	1216	100	74	100
手術 ²	307	78	64.46	195	67.94	23	7.17	5	0.66	3	0.25	3	4.05
手術合併化療與放療	502	0	0.00	21	7.32	84	26.17	267	35.22	127	10.44	3	4.05
手術合併化療與放療與免疫治療	78	0	0.00	0	0.00	5	1.56	43	5.67	28	2.30	2	2.70
手術合併放療	17	2	1.65	7	2.44	4	1.25	3	0.40	1	0.08	0	0.00
手術合併化療	28	0	0.00	2	0.70	9	2.80	9	1.19	5	0.41	3	4.05
同步化療與放療	824	0	0.00	31	10.80	136	42.37	309	40.77	334	27.47	14	18.92
非同步化療與放療	300	0	0.00	3	1.05	11	3.43	15	1.98	259	21.30	12	16.22
放療	104	0	0.00	9	3.14	16	4.98	22	2.90	53	4.36	4	5.41
放療合併化療與免疫治療	199	0	0.00	2	0.70	13	4.05	51	6.73	131	10.77	2	2.70
化療	142	2	1.65	8	2.79	7	2.18	14	1.85	103	8.47	8	10.81
化療合併免疫治療	65	0	0.00	1	0.35	2	0.62	2	0.26	57	4.69	3	4.05
緩和治療 ³	98	1	0.83	3	1.05	7	2.18	11	1.45	65	5.35	11	14.86
未有首次療程申報紀錄 ⁴	30	17	14.05	2	0.70	1	0.31	1	0.13	7	0.58	2	2.70
其他治療 ⁵	83	21	17.36	3	1.05	3	0.93	6	0.79	43	3.54	7	9.46

表七之三 食道癌 0-49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	316	15	100	33	100	42	100	76	100	140	100	10	100
手術 ²	27	8	53.33	17	51.52	2	4.76	0	0.00	0	0.00	0	0.00
手術合併化療與放療	68	0	0.00	3	9.09	14	33.33	27	35.53	23	16.43	1	10.00
手術合併化療與放療與免疫治療	8	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	5.26	4	2.86	0	0.00
手術合併放療	2	0	0.00	1	3.03	1	2.38	0	0.00	0	0.00	0	0.00
手術合併化療	2	0	0.00	1	3.03	0	0.00	1	1.32	0	0.00	0	0.00
同步化療與放療	87	0	0.00	5	15.15	17	40.48	32	42.11	31	22.14	2	20.00
非同步化療與放療	37	0	0.00	0	0.00	1	2.38	3	3.95	32	22.86	1	10.00
放療	7	0	0.00	0	0.00	2	4.76	0	0.00	5	3.57	0	0.00
放療合併化療與免疫治療	35	0	0.00	1	3.03	3	7.14	7	9.21	23	16.43	1	10.00
化療	18	1	6.67	3	9.09	1	2.38	1	1.32	9	6.43	3	30.00
化療合併免疫治療	8	0	0.00	0	0.00	1	2.38	0	0.00	7	5.00	0	0.00
緩和治療 ³	4	0	0.00	1	3.03	0	0.00	0	0.00	3	2.14	0	0.00
未有首次療程申報紀錄 ⁴	3	2	13.33	1	3.03	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁵	10	4	26.67	0	0.00	0	0.00	1	1.32	3	2.14	2	20.00

1 「整併期別」定義：請參考(112 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次療程申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

食道癌

表七之四 食道癌 50-69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	1913	85	100	216	100	215	100	512	100	843	100	42	100
手術 ²	230	55	64.71	151	69.91	17	7.91	4	0.78	1	0.12	2	4.76
手術合併化療與放療	384	0	0.00	14	6.48	63	29.30	211	41.21	95	11.27	1	2.38
手術合併化療與放療與免疫治療	67	0	0.00	0	0.00	5	2.33	37	7.23	23	2.73	2	4.76
手術合併放療	11	1	1.18	6	2.78	1	0.47	2	0.39	1	0.12	0	0.00
手術合併化療	22	0	0.00	1	0.46	8	3.72	5	0.98	5	0.59	3	7.14
同步化療與放療	551	0	0.00	25	11.57	87	40.47	188	36.72	244	28.94	7	16.67
非同步化療與放療	215	0	0.00	2	0.93	8	3.72	8	1.56	187	22.18	10	23.81
放療	48	0	0.00	8	3.70	6	2.79	8	1.56	25	2.97	1	2.38
放療合併化療與免疫治療	136	0	0.00	1	0.46	9	4.19	35	6.84	90	10.68	1	2.38
化療	89	1	1.18	3	1.39	3	1.40	9	1.76	69	8.19	4	9.52
化療合併免疫治療	43	0	0.00	1	0.46	1	0.47	0	0.00	40	4.74	1	2.38
緩和治療 ³	41	1	1.18	1	0.46	3	1.40	2	0.39	31	3.68	3	7.14
未有首次療程申報紀錄 ⁴	19	12	14.12	1	0.46	1	0.47	0	0.00	3	0.36	2	4.76
其他治療 ⁵	57	15	17.65	2	0.93	3	1.40	3	0.59	29	3.44	5	11.90

表七之五 食道癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	548	21	100	38	100	64	100	170	100	233	100	22	100
手術 ²	50	15	71.43	27	71.05	4	6.25	1	0.59	2	0.86	1	4.55
手術合併化療與放療	50	0	0.00	4	10.53	7	10.94	29	17.06	9	3.86	1	4.55
手術合併化療與放療與免疫治療	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1.18	1	0.43	0	0.00
手術合併放療	4	1	4.76	0	0.00	2	3.13	1	0.59	0	0.00	0	0.00
手術合併化療	4	0	0.00	0	0.00	1	1.56	3	1.76	0	0.00	0	0.00
同步化療與放療	186	0	0.00	1	2.63	32	50.00	89	52.35	59	25.32	5	22.73
非同步化療與放療	48	0	0.00	1	2.63	2	3.13	4	2.35	40	17.17	1	4.55
放療	49	0	0.00	1	2.63	8	12.50	14	8.24	23	9.87	3	13.64
放療合併化療與免疫治療	28	0	0.00	0	0.00	1	1.56	9	5.29	18	7.73	0	0.00
化療	35	0	0.00	2	5.26	3	4.69	4	2.35	25	10.73	1	4.55
化療合併免疫治療	14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1.18	10	4.29	2	9.09
緩和治療 ³	53	0	0.00	1	2.63	4	6.25	9	5.29	31	13.30	8	36.36
未有首次療程申報紀錄 ⁴	8	3	14.29	0	0.00	0	0.00	1	0.59	4	1.72	0	0.00
其他治療 ⁵	16	2	9.52	1	2.63	0	0.00	2	1.18	11	4.72	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(112 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次療程申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

Esophagus

C150–C159

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

- 00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY
- 10 Local tumor destruction, NOS
 - 11 Photodynamic therapy (PDT)
 - 12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)
 - 13 Cryosurgery
 - 14 Laser

No specimen sent to pathology from surgical events 10–14

- 20 Local tumor excision, NOS
 - 26 Polypectomy
 - 27 Excisional biopsy
 - 2M Endoscopic mucosal resection / mucosectomy(EMR)
 - 2E Endoscopic submucosa dissection (ESD)

Any combination of 20 or 26–27 WITH

- 21 Photodynamic therapy (PDT)
 - 22 Electrocautery
 - 23 Cryosurgery
 - 24 Laser ablation
- 25 Laser excision
- 30 Partial esophagectomy
- 40 Total esophagectomy, NOS
- 50 Esophagectomy, NOS WITH laryngectomy and/or gastrectomy, NOS

[SEER Note: Codes 50-55 include partial esophagectomy, total esophagectomy, or esophagectomy, NOS.]

- 51 WITH laryngectomy
 - 52 WITH gastrectomy, NOS
 - 53 Partial gastrectomy
 - 54 Total gastrectomy
 - 55 Combination of 51 WITH any of 52–54
- 80 Esophagectomy, NOS

Specimen sent to pathology from surgical events 20-80

- 90 Surgery, NOS
- 99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

胃癌

表八之一 胃癌(不含胃腸基質瘤)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	3131	100.00	1869	100.00	1262	100.00	2025	100.00	1106	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20-24 歲	2	0.06	2	0.11	0	0.00	1	0.05	1	0.09
25-29 歲	7	0.22	4	0.21	3	0.24	4	0.20	3	0.27
30-34 歲	16	0.51	6	0.32	10	0.79	14	0.69	2	0.18
35-39 歲	44	1.41	21	1.12	23	1.82	34	1.68	10	0.90
40-44 歲	74	2.36	38	2.03	36	2.85	53	2.62	21	1.90
45-49 歲	106	3.39	59	3.16	47	3.72	76	3.75	30	2.71
50-54 歲	155	4.95	87	4.65	68	5.39	104	5.14	51	4.61
55-59 歲	273	8.72	166	8.88	107	8.48	198	9.78	75	6.78
60-64 歲	392	12.52	233	12.47	159	12.60	267	13.19	125	11.30
65-69 歲	531	16.96	347	18.57	184	14.58	340	16.79	191	17.27
70-74 歲	554	17.69	352	18.83	202	16.01	365	18.02	189	17.09
75-79 歲	359	11.47	231	12.36	128	10.14	230	11.36	129	11.66
80-84 歲	311	9.93	173	9.26	138	10.94	178	8.79	133	12.03
85 歲以上	307	9.81	150	8.03	157	12.44	161	7.95	146	13.20
臨床期別										
0 期	71	2.27	54	2.89	17	1.35	52	2.57	19	1.72
I 期	702	22.42	398	21.29	304	24.09	461	22.77	241	21.79
II 期	455	14.53	288	15.41	167	13.23	278	13.73	177	16.00
III 期	667	21.30	422	22.58	245	19.41	428	21.14	239	21.61
IV 期	1029	32.86	593	31.73	436	34.55	690	34.07	339	30.65
不詳 ²	207	6.61	114	6.10	93	7.37	116	5.73	91	8.23
病理期別										
0 期	64	2.04	42	2.25	22	1.74	47	2.32	17	1.54
I 期	695	22.20	407	21.78	288	22.82	478	23.60	217	19.62
II 期	346	11.05	220	11.77	126	9.98	232	11.46	114	10.31
III 期	567	18.11	361	19.32	206	16.32	348	17.19	219	19.80
IV 期	530	16.93	281	15.03	249	19.73	370	18.27	160	14.47
不詳 ³	929	29.67	558	29.86	371	29.40	550	27.16	379	34.27
整併期別 ⁴										
0 期	73	2.33	49	2.62	24	1.90	53	2.62	20	1.81
I 期	740	23.63	424	22.69	316	25.04	491	24.25	249	22.51
II 期	408	13.03	265	14.18	143	11.33	252	12.44	156	14.10
III 期	734	23.44	452	24.18	282	22.35	451	22.27	283	25.59
IV 期	1100	35.13	636	34.03	464	36.77	737	36.40	363	32.82
不詳 ³	76	2.43	43	2.30	33	2.61	41	2.02	35	3.16

表八之一 胃癌(不含胃腸基質瘤)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	3131	100.00	1869	100.00	1262	100.00	2025	100.00	1106	100.00
臨床與病理期別一致性										
Kappa ⁵	0.5428									
治療方式 ^{6,7}										
手術	909	29.03	545	29.16	364	28.84	599	29.58	310	28.03
手術合併化療，有/無標靶治療	839	26.80	508	27.18	331	26.23	558	27.56	281	25.41
手術合併化療與放療，有/無標靶治療	75	2.40	53	2.84	22	1.74	35	1.73	40	3.62
手術合併全身與局部化療	40	1.28	26	1.39	14	1.11	32	1.58	8	0.72
手術合併化療與免疫治療，有/無標靶治療	69	2.20	42	2.25	27	2.14	48	2.37	21	1.90
手術合併標靶治療	2	0.06	1	0.05	1	0.08	1	0.05	1	0.09
化療，有/無標靶治療	492	15.71	299	16.00	193	15.29	322	15.90	170	15.37
化療合併免疫治療，有/無標靶治療	187	5.97	103	5.51	84	6.66	151	7.46	36	3.25
放療	28	0.89	16	0.86	12	0.95	16	0.79	12	1.08
同步化療與放療，有/無標靶治療	35	1.12	24	1.28	11	0.87	20	0.99	15	1.36
非同步化療與放療，有/無標靶治療	44	1.41	25	1.34	19	1.51	23	1.14	21	1.90
標靶治療	3	0.10	2	0.11	1	0.08	1	0.05	2	0.18
緩和治療	233	7.44	126	6.74	107	8.48	99	4.89	134	12.12
未有首次療程申報紀錄	48	1.53	28	1.50	20	1.58	27	1.33	21	1.90
其他治療	127	4.06	71	3.80	56	4.44	93	4.59	34	3.07
組織型態										
原位癌										
原位腺癌	71	87.65	46	85.19	25	92.59	54	90.00	17	80.95
鱗狀細胞原位癌	5	6.17	5	9.26	0	0.00	2	3.33	3	14.29
非特定原位上皮癌	5	6.17	3	5.56	2	7.41	4	6.67	1	4.76
侵襲癌										
腺癌	2778	91.08	1658	91.35	1120	90.69	1789	91.04	989	91.15
腺性鱗狀癌	10	0.33	7	0.39	3	0.24	5	0.25	5	0.46
鱗狀細胞癌	32	1.05	25	1.38	7	0.57	22	1.12	10	0.92
神經內分泌腫瘤	97	3.18	36	1.98	61	4.94	61	3.10	36	3.32
神經內分泌癌	30	0.98	25	1.38	5	0.40	21	1.07	9	0.83
其他特定上皮癌	49	1.61	32	1.76	17	1.38	35	1.78	14	1.29
非特定上皮癌	42	1.38	23	1.27	19	1.54	28	1.42	14	1.29
其他惡性腫瘤	12	0.39	9	0.50	3	0.24	4	0.20	8	0.74

註 1：包含 23 家醫學中心、3 家準醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：包含不適用、不清楚或病歷未記載。

註 3：包含不適用、不清楚、病歷未記載或未手術。

註 4：整併期別*請參考 112 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

註 5：計算 Kappa 值時，排除病理期別或臨床期別不詳者，及接受術前治療之個案。

註 6：參考 p.560-561 治療方式附註說明。

註 7：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

胃癌

表八之二 胃部胃腸基質瘤發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	915	100.00	441	100.00	474	100.00	625	100.00	290	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20-24 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
25-29 歲	2	0.22	0	0.00	2	0.42	1	0.16	1	0.34
30-34 歲	6	0.66	4	0.91	2	0.42	4	0.64	2	0.69
35-39 歲	11	1.20	4	0.91	7	1.48	7	1.12	4	1.38
40-44 歲	25	2.73	8	1.81	17	3.59	19	3.04	6	2.07
45-49 歲	57	6.23	26	5.90	31	6.54	42	6.72	15	5.17
50-54 歲	56	6.12	29	6.58	27	5.70	41	6.56	15	5.17
55-59 歲	98	10.71	50	11.34	48	10.13	68	10.88	30	10.34
60-64 歲	154	16.83	73	16.55	81	17.09	101	16.16	53	18.28
65-69 歲	157	17.16	80	18.14	77	16.24	106	16.96	51	17.59
70-74 歲	146	15.96	69	15.65	77	16.24	98	15.68	48	16.55
75-79 歲	90	9.84	52	11.79	38	8.02	61	9.76	29	10.00
80-84 歲	68	7.43	28	6.35	40	8.44	46	7.36	22	7.59
85 歲以上	45	4.92	18	4.08	27	5.70	31	4.96	14	4.83
臨床期別										
I 期	357	39.02	160	36.28	197	41.56	248	39.68	109	37.59
II 期	37	4.04	19	4.31	18	3.80	32	5.12	5	1.72
III 期	7	0.77	3	0.68	4	0.84	5	0.80	2	0.69
IV 期	39	4.26	25	5.67	14	2.95	27	4.32	12	4.14
不詳 ²	475	51.91	234	53.06	241	50.84	313	50.08	162	55.86
病理期別										
I 期	650	71.04	305	69.16	345	72.78	455	72.80	195	67.24
II 期	83	9.07	36	8.16	47	9.92	57	9.12	26	8.97
III 期	68	7.43	33	7.48	35	7.38	41	6.56	27	9.31
IV 期	21	2.30	13	2.95	8	1.69	13	2.08	8	2.76
不詳 ³	93	10.16	54	12.24	39	8.23	59	9.44	34	11.72
整併期別 ⁴										
I 期	657	71.80	313	70.98	344	72.57	462	73.92	195	67.24
II 期	94	10.27	42	9.52	52	10.97	69	11.04	25	8.62
III 期	70	7.65	33	7.48	37	7.81	42	6.72	28	9.66
IV 期	36	3.93	23	5.22	13	2.74	24	3.84	12	4.14
不詳 ³	58	6.34	30	6.80	28	5.91	28	4.48	30	10.34

表八之二 胃部胃腸基質瘤發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	915	100.00	441	100.00	474	100.00	625	100.00	290	100.00
臨床與病理期別一致性										
Kappa ⁵	0.4633									
治療方式 ^{6,7}										
手術	685	74.86	318	72.11	367	77.43	471	75.36	214	73.79
手術合併化療，有/無標靶治療	9	0.98	5	1.13	4	0.84	6	0.96	3	1.03
手術合併化療與放療，有/無標靶治療	1	0.11	1	0.23	0	0.00	1	0.16	0	0.00
手術合併標靶治療	151	16.50	74	16.78	77	16.24	93	14.88	58	20.00
化療，有/無標靶治療	1	0.11	1	0.23	0	0.00	0	0.00	1	0.34
標靶治療	59	6.45	38	8.62	21	4.43	47	7.52	12	4.14
緩和治療	4	0.44	1	0.23	3	0.63	3	0.48	1	0.34
未有首次療程申報紀錄	5	0.55	3	0.68	2	0.42	4	0.64	1	0.34
組織型態										
侵襲癌										
胃腸基質瘤	915	100.00	441	100.00	474	100.00	625	100.00	290	100.00

註 1：包含 23 家醫學中心、3 家準醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：包含不適用、不清楚或病歷未記載。

註 3：包含不適用、不清楚、病歷未記載或未手術。

註 4：整併期別*-請參考 112 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

註 5：計算 Kappa 值時，排除病理期別或臨床期別不詳者，及接受術前治療之個案。

註 6：參考 p.562 治療方式附註說明。

註 7：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

胃癌

表八之三 胃癌(不含胃腸基質瘤)發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	3131	73	100	740	100	408	100	734	100	1100	100	76	100
手術 ²	909	63	86.30	609	82.30	81	19.85	82	11.17	41	3.73	33	43.42
手術合併化療，有/無標靶治療	839	0	0.00	53	7.16	239	58.58	433	58.99	113	10.27	1	1.32
手術合併化療與放療，有/無標靶治療	75	0	0.00	3	0.41	5	1.23	53	7.22	13	1.18	1	1.32
手術合併全身與局部化療	40	0	0.00	1	0.14	7	1.72	13	1.77	19	1.73	0	0.00
手術合併化療與免疫治療，有/無標靶治療	69	0	0.00	0	0.00	0	0.00	23	3.13	46	4.18	0	0.00
手術合併標靶治療	2	0	0.00	1	0.14	1	0.25	0	0.00	0	0.00	0	0.00
化療，有/無標靶治療	492	0	0.00	15	2.03	22	5.39	61	8.31	386	35.09	8	10.53
化療合併免疫治療，有/無標靶治療	187	0	0.00	0	0.00	3	0.74	8	1.09	174	15.82	2	2.63
放療	28	0	0.00	1	0.14	2	0.49	3	0.41	22	2.00	0	0.00
同步化療與放療，有/無標靶治療	35	0	0.00	3	0.41	9	2.21	12	1.63	11	1.00	0	0.00
非同步化療與放療，有/無標靶治療	44	0	0.00	0	0.00	3	0.74	2	0.27	39	3.55	0	0.00
標靶治療	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.18	1	1.32
緩和治療 ³	233	1	1.37	21	2.84	27	6.62	28	3.81	138	12.55	18	23.68
未有首次療程申報紀錄 ⁴	48	7	9.59	14	1.89	6	1.47	5	0.68	8	0.73	8	10.53
其他治療 ⁵	127	2	2.74	19	2.57	3	0.74	11	1.50	88	8.00	4	5.26

表八之四 胃癌(不含胃腸基質瘤) 0-49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	249	8	100	67	100	24	100	39	100	99	100	12	100
手術 ²	82	6	75.00	60	89.55	3	12.50	3	7.69	2	2.02	8	66.67
手術合併化療，有/無標靶治療	58	0	0.00	4	5.97	20	83.33	27	69.23	6	6.06	1	8.33
手術合併化療與放療，有/無標靶治療	6	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	10.26	1	1.01	1	8.33
手術合併全身與局部化療	3	0	0.00	1	1.49	1	4.17	1	2.56	0	0.00	0	0.00
手術合併化療與免疫治療，有/無標靶治療	11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	5.13	9	9.09	0	0.00
手術合併標靶治療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
化療，有/無標靶治療	30	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.56	28	28.28	1	8.33
化療合併免疫治療，有/無標靶治療	35	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	35	35.35	0	0.00
放療	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.01	0	0.00
同步化療與放療，有/無標靶治療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
非同步化療與放療，有/無標靶治療	5	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	5.05	0	0.00
標靶治療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
緩和治療 ³	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.01	0	0.00
未有首次療程申報紀錄 ⁴	2	1	12.50	1	1.49	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁵	15	1	12.50	1	1.49	0	0.00	1	2.56	11	11.11	1	8.33

1 「整併期別」定義：請參考(112 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次療程申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

胃癌

表八之五 胃癌(不含胃腸基質瘤) 50-69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	1351	28	100	316	100	173	100	339	100	474	100	21	100
手術 ²	354	24	85.71	257	81.33	26	15.03	23	6.78	12	2.53	12	57.14
手術合併化療，有/無標靶治療	434	0	0.00	35	11.08	122	70.52	233	68.73	44	9.28	0	0.00
手術合併化療與放療，有/無標靶治療	54	0	0.00	3	0.95	4	2.31	35	10.32	12	2.53	0	0.00
手術合併全身與局部化療	20	0	0.00	0	0.00	4	2.31	6	1.77	10	2.11	0	0.00
手術合併化療與免疫治療，有/無標靶治療	37	0	0.00	0	0.00	0	0.00	8	2.36	29	6.12	0	0.00
手術合併標靶治療	1	0	0.00	0	0.00	1	0.58	0	0.00	0	0.00	0	0.00
化療，有/無標靶治療	208	0	0.00	2	0.63	7	4.05	18	5.31	177	37.34	4	19.05
化療合併免疫治療，有/無標靶治療	98	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	0.88	93	19.62	2	9.52
放療	8	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.29	7	1.48	0	0.00
同步化療與放療，有/無標靶治療	14	0	0.00	1	0.32	4	2.31	5	1.47	4	0.84	0	0.00
非同步化療與放療，有/無標靶治療	10	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	2.11	0	0.00
標靶治療	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.21	0	0.00
緩和治療 ³	33	0	0.00	1	0.32	2	1.16	2	0.59	28	5.91	0	0.00
未有首次療程申報紀錄 ⁴	15	4	14.29	6	1.90	1	0.58	1	0.29	0	0.00	3	14.29
其他治療 ⁵	64	0	0.00	11	3.48	2	1.16	4	1.18	47	9.92	0	0.00

表八之六 胃癌(不含胃腸基質瘤) 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	1531	37	100	357	100	211	100	356	100	527	100	43	100
手術 ²	473	33	89.19	292	81.79	52	24.64	56	15.73	27	5.12	13	30.23
手術合併化療，有/無標靶治療	347	0	0.00	14	3.92	97	45.97	173	48.60	63	11.95	0	0.00
手術合併化療與放療，有/無標靶治療	15	0	0.00	0	0.00	1	0.47	14	3.93	0	0.00	0	0.00
手術合併全身與局部化療	17	0	0.00	0	0.00	2	0.95	6	1.69	9	1.71	0	0.00
手術合併化療與免疫治療，有/無標靶治療	21	0	0.00	0	0.00	0	0.00	13	3.65	8	1.52	0	0.00
手術合併標靶治療	1	0	0.00	1	0.28	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
化療，有/無標靶治療	254	0	0.00	13	3.64	15	7.11	42	11.80	181	34.35	3	6.98
化療合併免疫治療，有/無標靶治療	54	0	0.00	0	0.00	3	1.42	5	1.40	46	8.73	0	0.00
放療	19	0	0.00	1	0.28	2	0.95	2	0.56	14	2.66	0	0.00
同步化療與放療，有/無標靶治療	21	0	0.00	2	0.56	5	2.37	7	1.97	7	1.33	0	0.00
非同步化療與放療，有/無標靶治療	29	0	0.00	0	0.00	3	1.42	2	0.56	24	4.55	0	0.00
標靶治療	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.19	1	2.33
緩和治療 ³	199	1	2.70	20	5.60	25	11.85	26	7.30	109	20.68	18	41.86
未有首次療程申報紀錄 ⁴	31	2	5.41	7	1.96	5	2.37	4	1.12	8	1.52	5	11.63
其他治療 ⁵	48	1	2.70	7	1.96	1	0.47	6	1.69	30	5.69	3	6.98

1 「整併期別」定義：請參考(112 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次療程申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

胃癌

表八之七 胃部胃腸基質瘤發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	915	657	100.00	94	100.00	70	100.00	36	100.00	58	100.00
手術 ²	685	610	92.85	39	41.49	6	8.57	1	2.78	29	50.00
手術合併化療，有/無標靶治療	9	2	0.30	2	2.13	3	4.29	0	0.00	2	3.45
手術合併化療與放療，有/無標靶治療	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.78	0	0.00
手術合併標靶治療	151	29	4.41	43	45.74	59	84.29	10	27.78	10	17.24
化療，有/無標靶治療	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.78	0	0.00
標靶治療	59	11	1.67	10	10.64	2	2.86	23	63.89	13	22.41
緩和治療 ³	4	1	0.15	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	5.17
未有首次療程申報紀錄 ⁴	5	4	0.61	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.72

1 「整併期別」定義：請參考(112 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次療程申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

Stomach

C160–C169

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

- 00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY
- 10 Local tumor destruction, NOS
 - 11 Photodynamic therapy (PDT)
 - 12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)
 - 13 Cryosurgery
 - 14 Laser

No specimen sent to pathology from surgical events 10–14

- 20 Local tumor excision, NOS
 - 26 Polypectomy
 - 27 Excisional biopsy
 - 2M Endoscopic mucosal resection / mucosectomy (EMR)
 - 2E Endoscopic submucosa dissection (ESD)
- Any combination of 20 or 26–27 WITH**
 - 21 Photodynamic therapy (PDT)
 - 22 Electrocautery
 - 23 Cryosurgery
 - 24 Laser ablation
- 25 Laser excision
- 30 Gastrectomy, NOS (partial, subtotal, hemi-)
 - 31 Antrectomy, lower (distal-less than 40% of stomach)***
 - 32 Lower (distal) gastrectomy (partial, subtotal, hemi-)
 - 33 Upper (proximal) gastrectomy (partial, subtotal, hemi-)

Code 30 includes:

Partial gastrectomy, including a sleeve resection of the stomach
Billroth I: anastomosis to duodenum (duodenostomy)
Billroth II: anastomosis to jejunum (jejunostomy)

- 40 Near-total or total gastrectomy, NOS
 - 41 Near-total gastrectomy
 - 42 Total gastrectomy

A total gastrectomy may follow a previous partial resection of the stomach

- 50 Gastrectomy, NOS WITH removal of a portion of esophagus
 - 51 Partial or subtotal gastrectomy
 - 52 Near total or total gastrectomy

Codes 50–52 are used for gastrectomy resection when only portions of esophagus are included in procedure

- 60 Gastrectomy with a resection in continuity with the resection of other organs, NOS***
 - 61 Partial or subtotal gastrectomy, in continuity with the resection of other organs***
 - 62 Near total or total gastrectomy, in continuity with the resection of other organs***
 - 63 Radical gastrectomy, in continuity with the resection of other organs***

Codes 60–63 are used for gastrectomy resections with organs other than esophagus.

Portions of esophagus may or may not be included in the resection.

[SEER Note: Codes 60-63 may include omentectomy among the organs/tissues removed. "In continuity with" or "en bloc" means that all of the tissues were removed during the same procedure, but not necessarily in a single specimen]

- 80 Gastrectomy, NOS

Specimen sent to pathology from surgical events 20-80.

- 90 Surgery, NOS
- 99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

*** Incidental splenectomy NOT included

結腸癌

表九之一 結腸癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	13421	100.00	7400	100.00	6021	100.00	7568	100.00	5853	100.00
年齡										
00-04 歲	1	0.01	0	0.00	1	0.02	1	0.01	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	3	0.02	2	0.03	1	0.02	0	0.00	3	0.05
15-19 歲	2	0.01	1	0.01	1	0.02	1	0.01	1	0.02
20-24 歲	10	0.07	2	0.03	8	0.13	7	0.09	3	0.05
25-29 歲	23	0.17	7	0.09	16	0.27	18	0.24	5	0.09
30-34 歲	71	0.53	38	0.51	33	0.55	47	0.62	24	0.41
35-39 歲	154	1.15	76	1.03	78	1.30	91	1.20	63	1.08
40-44 歲	401	2.99	206	2.78	195	3.24	246	3.25	155	2.65
45-49 歲	680	5.07	368	4.97	312	5.18	418	5.52	262	4.48
50-54 歲	1131	8.43	606	8.19	525	8.72	620	8.19	511	8.73
55-59 歲	1354	10.09	796	10.76	558	9.27	757	10.00	597	10.20
60-64 歲	1836	13.68	1069	14.45	767	12.74	1078	14.24	758	12.95
65-69 歲	2293	17.09	1388	18.76	905	15.03	1324	17.49	969	16.56
70-74 歲	2040	15.20	1180	15.95	860	14.28	1119	14.79	921	15.74
75-79 歲	1195	8.90	620	8.38	575	9.55	656	8.67	539	9.21
80-84 歲	1126	8.39	556	7.51	570	9.47	612	8.09	514	8.78
85 歲以上	1101	8.20	485	6.55	616	10.23	573	7.57	528	9.02
臨床期別 ²										
0 期	2709	20.18	1746	23.59	963	15.99	1290	17.05	1419	24.24
I 期	1656	12.34	886	11.97	770	12.79	1014	13.40	642	10.97
II 期	1454	10.83	785	10.61	669	11.11	849	11.22	605	10.34
III 期	3272	24.38	1673	22.61	1599	26.56	1935	25.57	1337	22.84
IV 期	2508	18.69	1281	17.31	1227	20.38	1512	19.98	996	17.02
不詳 ³	1822	13.58	1029	13.91	793	13.17	968	12.79	854	14.59
病理期別 ²										
0 期	3583	26.70	2245	30.34	1338	22.22	1798	23.76	1785	30.50
I 期	1808	13.47	980	13.24	828	13.75	1088	14.38	720	12.30
II 期	2349	17.50	1276	17.24	1073	17.82	1408	18.60	941	16.08
III 期	2547	18.98	1300	17.57	1247	20.71	1463	19.33	1084	18.52
IV 期	1870	13.93	929	12.55	941	15.63	1139	15.05	731	12.49
不詳 ⁴	1264	9.42	670	9.05	594	9.87	672	8.88	592	10.11
整併期別 ^{2,5}										
0 期	3584	26.70	2245	30.34	1339	22.24	1799	23.77	1785	30.50
I 期	1842	13.72	994	13.43	848	14.08	1099	14.52	743	12.69
II 期	2363	17.61	1275	17.23	1088	18.07	1399	18.49	964	16.47
III 期	2776	20.68	1419	19.18	1357	22.54	1599	21.13	1177	20.11
IV 期	2660	19.82	1337	18.07	1323	21.97	1590	21.01	1070	18.28
不詳 ⁴	196	1.46	130	1.76	66	1.10	82	1.08	114	1.95

表九之一 結腸癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	13421	100.00	7400	100.00	6021	100.00	7568	100.00	5853	100.00
臨床與病理期別一致性										
Kappa ⁶	0.6419									
治療方式 ^{7,8}										
手術	7092	52.84	4107	55.50	2985	49.58	3882	51.29	3210	54.84
手術合併化療	3687	27.47	1937	26.18	1750	29.06	2095	27.68	1592	27.20
手術合併化療與放療	118	0.88	77	1.04	41	0.68	56	0.74	62	1.06
手術合併化療、放療與標靶治療	60	0.45	31	0.42	29	0.48	36	0.48	24	0.41
手術合併化療與標靶治療	953	7.10	503	6.80	450	7.47	606	8.01	347	5.93
同步化療與放療，有/無標靶治療	32	0.24	18	0.24	14	0.23	16	0.21	16	0.27
非同步化療與放療，有/無標靶治療	69	0.51	31	0.42	38	0.63	49	0.65	20	0.34
化療，有/無標靶治療	830	6.18	432	5.84	398	6.61	537	7.10	293	5.01
緩和治療	403	3.00	184	2.49	219	3.64	178	2.35	225	3.84
未有首次療程申報紀錄	62	0.46	33	0.45	29	0.48	35	0.46	27	0.46
其他治療	115	0.86	47	0.64	68	1.13	78	1.03	37	0.63
組織型態										
原位癌										
原位腺癌	3191	99.50	2018	99.41	1173	99.66	1533	99.61	1658	99.40
非特定原位上皮癌	16	0.50	12	0.59	4	0.34	6	0.39	10	0.60
侵襲癌										
腺癌	9901	96.94	5227	97.34	4674	96.49	5847	96.98	4054	96.87
神經內分泌腫瘤	62	0.61	30	0.56	32	0.66	28	0.46	34	0.81
神經內分泌癌	13	0.13	5	0.09	8	0.17	7	0.12	6	0.14
鱗狀細胞癌	1	0.01	0	0.00	1	0.02	0	0.00	1	0.02
其他特定上皮癌	77	0.75	33	0.61	44	0.91	59	0.98	18	0.43
非特定上皮癌	50	0.49	25	0.47	25	0.52	30	0.50	20	0.48
胃腸基質瘤	11	0.11	8	0.15	3	0.06	10	0.17	1	0.02
其他惡性肉瘤	3	0.03	1	0.02	2	0.04	3	0.05	0	0.00
其他惡性腫瘤	96	0.94	41	0.76	55	1.14	45	0.75	51	1.22

註 1：包含 23 家醫學中心、3 家準醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：有癌前病變之 888 期別歸類在 0 期。

註 3：包含不適用、不清楚或病歷未記載。

註 4：包含不適用、不清楚、病歷未記載或未手術。

註 5：整併期別*請參考 112 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

註 6：計算 Kappa 值時，排除病理期別或臨床期別不詳者，及接受術前治療之個案。

註 7：參考 p.566-569 治療方式附註說明。

註 8：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

結腸癌

表九之二 結腸癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		IIA 期		IIB 期		IIC 期		IIIA 期		IIIB 期		IIIC 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	13421	3584	100	1842	100	1923	100	269	100	171	100	259	100	1801	100	716	100	2660	100	196	100
手術 ²	7092	3571	99.64	1750	95.01	938	48.78	72	26.77	49	28.65	33	12.74	241	13.38	90	12.57	198	7.44	150	76.53
手術合併化療	3687	1	0.03	54	2.93	925	48.10	175	65.06	100	58.48	216	83.40	1431	79.46	496	69.27	281	10.56	8	4.08
手術合併化療與放療	118	0	0.00	1	0.05	3	0.16	6	2.23	12	7.02	2	0.77	25	1.39	50	6.98	18	0.68	1	0.51
手術合併化療、放療與標靶治療	60	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.14	59	2.22	0	0.00
手術合併化療與標靶治療	953	0	0.00	0	0.00	4	0.21	2	0.74	2	1.17	0	0.00	17	0.94	16	2.23	910	34.21	2	1.02
同步化療與放療，有/無標靶治療	32	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7	0.39	14	1.96	11	0.41	0	0.00
非同步化療與放療，有/無標靶治療	69	0	0.00	0	0.00	1	0.05	1	0.37	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.28	65	2.44	0	0.00
化療，有/無標靶治療	830	0	0.00	5	0.27	15	0.78	1	0.37	2	1.17	2	0.77	22	1.22	18	2.51	756	28.42	9	4.59
緩和治療 ³	403	0	0.00	19	1.03	27	1.40	6	2.23	3	1.75	4	1.54	45	2.50	20	2.79	262	9.85	17	8.67
未有首次療程申報紀錄 ⁴	62	12	0.33	10	0.54	8	0.42	1	0.37	1	0.58	2	0.77	7	0.39	4	0.56	11	0.41	6	3.06
其他治療 ⁵	115	0	0.00	3	0.16	2	0.10	5	1.86	2	1.17	0	0.00	6	0.33	5	0.70	89	3.35	3	1.53

1 「整併期別」定義：請參考(112 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次療程申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

結腸癌

表九之三 結腸癌 0-49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		IIA 期		IIB 期		IIC 期		IIIA 期		IIIB 期		IIIC 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	1345	345	100	167	100	159	100	33	100	19	100	28	100	165	100	86	100	318	100	25	100
手術 ²	627	344	99.71	163	97.60	65	40.88	9	27.27	1	5.26	1	3.57	11	6.67	2	2.33	7	2.20	24	96.00
手術合併化療	398	0	0.00	4	2.40	93	58.49	20	60.61	17	89.47	27	96.43	144	87.27	64	74.42	29	9.12	0	0.00
手術合併化療與放療	17	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	9.09	1	5.26	0	0.00	5	3.03	6	6.98	2	0.63	0	0.00
手術合併化療、放療與標靶治療	10	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	3.14	0	0.00
手術合併化療與標靶治療	161	0	0.00	0	0.00	1	0.63	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	1.82	5	5.81	151	47.48	1	4.00
同步化療與放療，有/無標靶治療	6	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	5.81	1	0.31	0	0.00
非同步化療與放療，有/無標靶治療	9	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3.03	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	8	2.52	0	0.00
化療，有/無標靶治療	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.61	1	1.16	98	30.82	0	0.00
緩和治療 ³	6	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	1.89	0	0.00
未有首次療程申報紀錄 ⁴	1	1	0.29	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁵	10	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.61	3	3.49	6	1.89	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(112 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次療程申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

結腸癌

表九之四 結腸癌 50-69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		IIA 期		IIB 期		IIC 期		IIIA 期		IIIB 期		IIIC 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	6614	2085	100	975	100	823	100	102	100	84	100	137	100	791	100	324	100	1202	100	91	100
手術 ²	3586	2081	99.81	942	96.62	330	40.10	17	16.67	12	14.29	7	5.11	48	6.07	16	4.94	59	4.91	74	81.32
手術合併化療	1856	1	0.05	28	2.87	483	58.69	79	77.45	63	75.00	128	93.43	709	89.63	250	77.16	110	9.15	5	5.49
手術合併化療與放療	74	0	0.00	1	0.10	3	0.36	1	0.98	6	7.14	1	0.73	13	1.64	36	11.11	12	1.00	1	1.10
手術合併化療、放療與標靶治療	38	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.31	37	3.08	0	0.00
手術合併化療與標靶治療	504	0	0.00	0	0.00	1	0.12	1	0.98	2	2.38	0	0.00	9	1.14	6	1.85	484	40.27	1	1.10
同步化療與放療，有/無標靶治療	15	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	0.38	6	1.85	6	0.50	0	0.00
非同步化療與放療，有/無標靶治療	35	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	35	2.91	0	0.00
化療，有/無標靶治療	374	0	0.00	0	0.00	3	0.36	0	0.00	1	1.19	1	0.73	3	0.38	6	1.85	356	29.62	4	4.40
緩和治療 ³	57	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.98	0	0.00	0	0.00	4	0.51	2	0.62	50	4.16	0	0.00
未有首次療程申報紀錄 ⁴	15	3	0.14	4	0.41	1	0.12	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.13	1	0.31	2	0.17	3	3.30
其他治療 ⁵	60	0	0.00	0	0.00	2	0.24	3	2.94	0	0.00	0	0.00	1	0.13	0	0.00	51	4.24	3	3.30

1 「整併期別」定義：請參考(112 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次療程申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

結腸癌

表九之五 結腸癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		IIA 期		IIB 期		IIC 期		IIIA 期		IIIB 期		IIIC 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	5462	1154	100	700	100	941	100	134	100	68	100	94	100	845	100	306	100	1140	100	80	100
手術 ²	2879	1146	99.31	645	92.14	543	57.70	46	34.33	36	52.94	25	26.60	182	21.54	72	23.53	132	11.58	52	65.00
手術合併化療	1433	0	0.00	22	3.14	349	37.09	76	56.72	20	29.41	61	64.89	578	68.40	182	59.48	142	12.46	3	3.75
手術合併化療與放療	27	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1.49	5	7.35	1	1.06	7	0.83	8	2.61	4	0.35	0	0.00
手術合併化療、放療與標靶治療	12	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	12	1.05	0	0.00
手術合併化療與標靶治療	288	0	0.00	0	0.00	2	0.21	1	0.75	0	0.00	0	0.00	5	0.59	5	1.63	275	24.12	0	0.00
同步化療與放療，有/無標靶治療	11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	0.47	3	0.98	4	0.35	0	0.00
非同步化療與放療，有/無標靶治療	25	0	0.00	0	0.00	1	0.11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.65	22	1.93	0	0.00
化療，有/無標靶治療	356	0	0.00	5	0.71	12	1.28	1	0.75	1	1.47	1	1.06	18	2.13	11	3.59	302	26.49	5	6.25
緩和治療 ³	340	0	0.00	19	2.71	27	2.87	5	3.73	3	4.41	4	4.26	41	4.85	18	5.88	206	18.07	17	21.25
未有首次療程申報紀錄 ⁴	46	8	0.69	6	0.86	7	0.74	1	0.75	1	1.47	2	2.13	6	0.71	3	0.98	9	0.79	3	3.75
其他治療 ⁵	45	0	0.00	3	0.43	0	0.00	2	1.49	2	2.94	0	0.00	4	0.47	2	0.65	32	2.81	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(112 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次療程申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

Colon

C180–C189

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Code removal/surgical ablation of single or multiple liver metastases under the data item *Surgical Procedure/Other Site* (癌登欄位序號 #4.1.8 or 4.1.9)

[SEER Note: Do not code a colostomy, with no colon tissue removed, as surgery. If colostomy is the only procedure performed, assign surgery code 00.]

[SEER Note: Code circumferential resection margin (CRM) (癌登欄位序號 #8.4) when assigning surgery codes 30-80. CRM is not applicable for other surgery codes for this site.]

Codes

00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY

10 Local tumor destruction, NOS

12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)

No specimen sent to pathology from surgical events 10–14

20 Local tumor excision, NOS

27 Excisional biopsy

26 Polypectomy, NOS

28 Polypectomy-endoscopic

29 Polypectomy-surgical excision

2M Endoscopic mucosal resection / mucosectomy(EMR)

2E Endoscopic submucosa dissection (ESD)

Any combination of 20 or 26–29 WITH

22 Electrocautery

[SEER Note: Code 22 above combines 20 Local tumor excision, 26 Polypectomy, NOS, 27 Excisional biopsy, 28 Polypectomy-endoscopic, or 29 Polypectomy-surgical excision WITH 22 Electrocautery]

30 Partial colectomy [but less than hemicolectomy] segmental resection

32 Plus resection of contiguous organ; example: small bowel, bladder

[SEER Note: Code 30 includes but is not limited to the following procedures: Appendectomy (for an appendix primary only), enterocolectomy, ileocolectomy, partial colectomy, NOS, partial resection of transverse colon and flexures, and segmental resection (such as cecectomy or sigmoidectomy). Note that the removal of a short portion of the distal ileum is **not** “removal of a contiguous organ”.]

40 Subtotal colectomy/hemicolectomy (total right or left colon and a portion of transverse colon)

41 Plus resection of contiguous organ; example: small bowel, bladder

[SEER Note: Code 40 includes extended (but less than total) right or left colectomy. Note that the removal of a short portion of the distal ileum is **not** “removal of a contiguous organ”.]

50 Total colectomy (removal of colon from cecum to the rectosigmoid junction; may include a portion of the rectum)

51 Plus resection of contiguous organ; example: small bowel, bladder

[SEER Note: Removal of a short portion of the distal ileum is **not** “removal of a contiguous organ”]

60 Total proctocolectomy (removal of colon from cecum to the rectosigmoid junction, including the entire rectum)

[SEER Note: Commonly used for familial polyposis or polyposis coli]

61 Plus resection of contiguous organ; example: small bowel, bladder

[SEER Note: Removal of a short portion of the distal ileum is **not** “removal of a contiguous organ”]

70 Colectomy or coloproctectomy with resection of contiguous organ(s), NOS (where there is not enough information to code 32, 41, 51, or 61)

Code 70 includes: Any colectomy (partial, hemicolectomy, or total) WITH a resection of any other organs in continuity with the primary site. Other organs may be partially or totally removed. Other organs may include, but are not limited to, oophorectomy, partial proctectomy, rectal mucosectomy, or pelvic exenteration.

[SEER Note: "In continuity with" or "en bloc" means that all of the tissues were removed during the same procedure, but not necessarily in a single specimen]

80 Colectomy, NOS

Specimen sent to pathology from surgical events 20-80.

90 Surgery, NOS

99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

直腸癌

表十之一 直腸癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	7399	100.00	4612	100.00	2787	100.00	4196	100.00	3203	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	1	0.01	1	0.02	0	0.00	1	0.02	0	0.00
15-19 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20-24 歲	5	0.07	2	0.04	3	0.11	4	0.10	1	0.03
25-29 歲	18	0.24	14	0.30	4	0.14	10	0.24	8	0.25
30-34 歲	78	1.05	46	1.00	32	1.15	48	1.14	30	0.94
35-39 歲	134	1.81	67	1.45	67	2.40	78	1.86	56	1.75
40-44 歲	277	3.74	164	3.56	113	4.05	171	4.08	106	3.31
45-49 歲	442	5.97	262	5.68	180	6.46	264	6.29	178	5.56
50-54 歲	779	10.53	472	10.23	307	11.02	464	11.06	315	9.83
55-59 歲	881	11.91	566	12.27	315	11.30	483	11.51	398	12.43
60-64 歲	1096	14.81	731	15.85	365	13.10	664	15.82	432	13.49
65-69 歲	1194	16.14	824	17.87	370	13.28	683	16.28	511	15.95
70-74 歲	1037	14.02	665	14.42	372	13.35	571	13.61	466	14.55
75-79 歲	559	7.56	333	7.22	226	8.11	296	7.05	263	8.21
80-84 歲	477	6.45	258	5.59	219	7.86	253	6.03	224	6.99
85 歲以上	421	5.69	207	4.49	214	7.68	206	4.91	215	6.71
臨床期別 ²										
0 期	743	10.04	491	10.65	252	9.04	377	8.98	366	11.43
I 期	1201	16.23	692	15.00	509	18.26	724	17.25	477	14.89
II 期	818	11.06	511	11.08	307	11.02	451	10.75	367	11.46
III 期	2202	29.76	1446	31.35	756	27.13	1302	31.03	900	28.10
IV 期	1338	18.08	849	18.41	489	17.55	756	18.02	582	18.17
不詳 ³	1097	14.83	623	13.51	474	17.01	586	13.97	511	15.95
病理期別 ²										
0 期	1112	15.03	706	15.31	406	14.57	591	14.08	521	16.27
I 期	1586	21.44	959	20.79	627	22.50	968	23.07	618	19.29
II 期	979	13.23	628	13.62	351	12.59	556	13.25	423	13.21
III 期	1255	16.96	766	16.61	489	17.55	698	16.63	557	17.39
IV 期	832	11.24	527	11.43	305	10.94	489	11.65	343	10.71
不詳 ⁴	1635	22.10	1026	22.25	609	21.85	894	21.31	741	23.13
整併期別 ^{2,5}										
0 期	1103	14.91	701	15.20	402	14.42	587	13.99	516	16.11
I 期	1486	20.08	871	18.89	615	22.07	889	21.19	597	18.64
II 期	983	13.29	624	13.53	359	12.88	536	12.77	447	13.96
III 期	2180	29.46	1391	30.16	789	28.31	1304	31.08	876	27.35
IV 期	1375	18.58	870	18.86	505	18.12	775	18.47	600	18.73
不詳 ⁴	272	3.68	155	3.36	117	4.20	105	2.50	167	5.21

表十之一 直腸癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	7399	100.00	4612	100.00	2787	100.00	4196	100.00	3203	100.00
臨床與病理期別一致性										
Kappa ⁶	0.6318									
治療方式 ^{7,8}										
手術	3061	41.37	1843	39.96	1218	43.70	1713	40.82	1348	42.09
手術合併化療，有/無標靶治療	1472	19.89	917	19.88	555	19.91	832	19.83	640	19.98
手術合併化療與放療，有/無標靶治療	1476	19.95	969	21.01	507	18.19	845	20.14	631	19.70
手術合併放療	59	0.80	38	0.82	21	0.75	34	0.81	25	0.78
同步化療與放療，有/無標靶治療	468	6.33	305	6.61	163	5.85	281	6.70	187	5.84
非同步化療與放療，有/無標靶治療	237	3.20	152	3.30	85	3.05	145	3.46	92	2.87
放療	47	0.64	33	0.72	14	0.50	23	0.55	24	0.75
化療，有/無標靶治療	347	4.69	227	4.92	120	4.31	202	4.81	145	4.53
緩和治療	145	1.96	72	1.56	73	2.62	69	1.64	76	2.37
未有首次療程申報紀錄	20	0.27	14	0.30	6	0.22	9	0.21	11	0.34
其他治療	67	0.91	42	0.91	25	0.90	43	1.02	24	0.75
組織型態										
原位癌										
原位腺癌	908	98.91	584	99.49	324	97.89	465	99.36	443	98.44
非特定原位上皮癌	10	1.09	3	0.51	7	2.11	3	0.64	7	1.56
侵襲癌										
腺癌	5699	87.93	3561	88.47	2138	87.05	3275	87.85	2424	88.05
神經內分泌腫瘤	652	10.06	382	9.49	270	10.99	381	10.22	271	9.84
神經內分泌癌	14	0.22	13	0.32	1	0.04	8	0.21	6	0.22
鱗狀細胞癌	10	0.15	6	0.15	4	0.16	6	0.16	4	0.15
其他特定上皮癌	15	0.23	10	0.25	5	0.20	4	0.11	11	0.40
非特定上皮癌	19	0.29	10	0.25	9	0.37	13	0.35	6	0.22
胃腸基質瘤	49	0.76	31	0.77	18	0.73	31	0.83	18	0.65
其他惡性肉瘤	3	0.05	1	0.02	2	0.08	0	0.00	3	0.11
其他惡性腫瘤	20	0.31	11	0.27	9	0.37	10	0.27	10	0.36

註 1：包含 23 家醫學中心、3 家準醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：有癌前病變之 888 期別歸類在 0 期

註 3：包含不適用、不清楚或病歷未記載。

註 4：包含不適用、不清楚、病歷未記載或未手術。

註 5：整併期別*請參考 112 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

註 6：計算 Kappa 值時，排除病理期別或臨床期別不詳者，及接受術前治療之個案。

註 7：參考 p.574-577 治療方式附註說明。

註 8：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

直腸癌

表十之二 直腸癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		IIA 期		IIB 期		IIC 期		IIIA 期		IIIB 期		IIIC 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	7399	1103	100	1486	100	855	100	71	100	57	100	259	100	1346	100	575	100	1375	100	272	100
手術 ²	3061	1097	99.46	1283	86.34	238	27.84	16	22.54	7	12.28	15	5.79	74	5.50	28	4.87	75	5.45	228	83.82
手術合併化療，有/無標靶治療	1472	2	0.18	31	2.09	292	34.15	34	47.89	23	40.35	120	46.33	431	32.02	149	25.91	383	27.85	7	2.57
手術合併化療與放療，有/無標靶治療	1476	1	0.09	80	5.38	189	22.11	11	15.49	12	21.05	78	30.12	602	44.73	275	47.83	220	16.00	8	2.94
手術合併放療	59	1	0.09	23	1.55	12	1.40	0	0.00	0	0.00	1	0.39	14	1.04	2	0.35	4	0.29	2	0.74
同步化療與放療，有/無標靶治療	468	0	0.00	40	2.69	84	9.82	6	8.45	12	21.05	28	10.81	153	11.37	81	14.09	62	4.51	2	0.74
非同步化療與放療，有/無標靶治療	237	0	0.00	4	0.27	14	1.64	0	0.00	0	0.00	9	3.47	23	1.71	14	2.43	172	12.51	1	0.37
放療	47	0	0.00	8	0.54	6	0.70	0	0.00	0	0.00	2	0.77	5	0.37	5	0.87	20	1.45	1	0.37
化療，有/無標靶治療	347	0	0.00	4	0.27	10	1.17	1	1.41	2	3.51	1	0.39	10	0.74	7	1.22	309	22.47	3	1.10
緩和治療 ³	145	0	0.00	2	0.13	8	0.94	3	4.23	1	1.75	1	0.39	15	1.11	10	1.74	99	7.20	6	2.21
未有首次療程申報紀錄 ⁴	20	2	0.18	5	0.34	1	0.12	0	0.00	0	0.00	2	0.77	1	0.07	3	0.52	3	0.22	3	1.10
其他治療 ⁵	67	0	0.00	6	0.40	1	0.12	0	0.00	0	0.00	2	0.77	18	1.34	1	0.17	28	2.04	11	4.04

1 「整併期別」定義：請參考(112 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次療程申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

直腸癌

表十之三 直腸癌 0-49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		IIA 期		IIB 期		IIC 期		IIIA 期		IIIB 期		IIIC 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	955	103	100	295	100	67	100	4	100	6	100	30	100	148	100	78	100	135	100	89	100
手術 ²	473	102	99.03	272	92.20	10	14.93	1	25.00	0	0.00	1	3.33	4	2.70	0	0.00	1	0.74	82	92.13
手術合併化療，有/無標靶治療	175	1	0.97	6	2.03	34	50.75	3	75.00	2	33.33	16	53.33	42	28.38	23	29.49	47	34.81	1	1.12
手術合併化療與放療，有/無標靶治療	189	0	0.00	9	3.05	17	25.37	0	0.00	3	50.00	10	33.33	78	52.70	41	52.56	29	21.48	2	2.25
手術合併放療	6	0	0.00	1	0.34	1	1.49	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.28	2	1.48	1	1.12
同步化療與放療，有/無標靶治療	40	0	0.00	5	1.69	4	5.97	0	0.00	1	16.67	2	6.67	15	10.14	9	11.54	4	2.96	0	0.00
非同步化療與放療，有/無標靶治療	22	0	0.00	0	0.00	1	1.49	0	0.00	0	0.00	1	3.33	2	1.35	3	3.85	15	11.11	0	0.00
放療	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.12
化療，有/無標靶治療	31	0	0.00	1	0.34	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.68	0	0.00	29	21.48	0	0.00
緩和治療 ³	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	2.96	0	0.00
未有首次療程申報紀錄 ⁴	1	0	0.00	1	0.34	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁵	13	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	4.05	1	1.28	4	2.96	2	2.25

1 「整併期別」定義：請參考(112 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次療程申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

直腸癌

表十之四 直腸癌 50-69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		IIA 期		IIB 期		IIC 期		IIIA 期		IIIB 期		IIIC 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	3950	656	100	789	100	424	100	29	100	27	100	140	100	712	100	311	100	747	100	115	100
手術 ²	1595	653	99.54	686	86.95	98	23.11	3	10.34	1	3.70	3	2.14	18	2.53	8	2.57	28	3.75	97	84.35
手術合併化療，有/無標靶治療	823	0	0.00	18	2.28	157	37.03	18	62.07	12	44.44	70	50.00	230	32.30	84	27.01	230	30.79	4	3.48
手術合併化療與放療，有/無標靶治療	894	1	0.15	46	5.83	115	27.12	6	20.69	6	22.22	51	36.43	355	49.86	169	54.34	141	18.88	4	3.48
手術合併放療	30	1	0.15	10	1.27	8	1.89	0	0.00	0	0.00	1	0.71	7	0.98	0	0.00	2	0.27	1	0.87
同步化療與放療，有/無標靶治療	222	0	0.00	18	2.28	35	8.25	2	6.90	6	22.22	9	6.43	77	10.81	37	11.90	37	4.95	1	0.87
非同步化療與放療，有/無標靶治療	121	0	0.00	1	0.13	7	1.65	0	0.00	0	0.00	4	2.86	12	1.69	5	1.61	91	12.18	1	0.87
放療	14	0	0.00	1	0.13	1	0.24	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.14	4	1.29	7	0.94	0	0.00
化療，有/無標靶治療	179	0	0.00	1	0.13	2	0.47	0	0.00	1	3.70	0	0.00	2	0.28	2	0.64	170	22.76	1	0.87
緩和治療 ³	28	0	0.00	1	0.13	0	0.00	0	0.00	1	3.70	0	0.00	0	0.00	2	0.64	24	3.21	0	0.00
未有首次療程申報紀錄 ⁴	6	1	0.15	3	0.38	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.13	1	0.87
其他治療 ⁵	38	0	0.00	4	0.51	1	0.24	0	0.00	0	0.00	2	1.43	10	1.40	0	0.00	16	2.14	5	4.35

1 「整併期別」定義：請參考(112 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次療程申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

直腸癌

表十之五 直腸癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		IIA 期		IIB 期		IIC 期		IIIA 期		IIIB 期		IIIC 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	2494	344	100	402	100	364	100	38	100	24	100	89	100	486	100	186	100	493	100	68	100
手術 ²	993	342	99.42	325	80.85	130	35.71	12	31.58	6	25.00	11	12.36	52	10.70	20	10.75	46	9.33	49	72.06
手術合併化療，有/無標靶治療	474	1	0.29	7	1.74	101	27.75	13	34.21	9	37.50	34	38.20	159	32.72	42	22.58	106	21.50	2	2.94
手術合併化療與放療，有/無標靶治療	393	0	0.00	25	6.22	57	15.66	5	13.16	3	12.50	17	19.10	169	34.77	65	34.95	50	10.14	2	2.94
手術合併放療	23	0	0.00	12	2.99	3	0.82	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7	1.44	1	0.54	0	0.00	0	0.00
同步化療與放療，有/無標靶治療	206	0	0.00	17	4.23	45	12.36	4	10.53	5	20.83	17	19.10	61	12.55	35	18.82	21	4.26	1	1.47
非同步化療與放療，有/無標靶治療	94	0	0.00	3	0.75	6	1.65	0	0.00	0	0.00	4	4.49	9	1.85	6	3.23	66	13.39	0	0.00
放療	32	0	0.00	7	1.74	5	1.37	0	0.00	0	0.00	2	2.25	4	0.82	1	0.54	13	2.64	0	0.00
化療，有/無標靶治療	137	0	0.00	2	0.50	8	2.20	1	2.63	1	4.17	1	1.12	7	1.44	5	2.69	110	22.31	2	2.94
緩和治療 ³	113	0	0.00	1	0.25	8	2.20	3	7.89	0	0.00	1	1.12	15	3.09	8	4.30	71	14.40	6	8.82
未有首次療程申報紀錄 ⁴	13	1	0.29	1	0.25	1	0.27	0	0.00	0	0.00	2	2.25	1	0.21	3	1.61	2	0.41	2	2.94
其他治療 ⁵	16	0	0.00	2	0.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.41	0	0.00	8	1.62	4	5.88

1 「整併期別」定義：請參考(112 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次療程申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

Rectosigmoid

C199

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Code removal/surgical ablation of single or multiple liver metastases under the data item *Surgical Procedure/Other Site* (癌登欄位序號 #4.1.8 or 4.1.9)

[SEER Note: Code circumferential resection margin (CRM) (癌登欄位序號 #8.4) when assigning surgery codes 27, 30-80. CRM is not applicable for other surgery codes for this site.]

Codes

- 00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY
- 10 Local tumor destruction, NOS
 - 12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)

No specimen sent to pathology from surgical events 10–14

- 20 Local tumor excision, NOS
 - 26 Polypectomy
 - 27 Excisional biopsy
 - 2M Endoscopic mucosal resection / mucosectomy(EMR)
 - 2E Endoscopic submucosa dissection (ESD)

Combination of 20 or 26–27 WITH

- 22 Electrocautery
 - 30 Wedge or segmental resection; partial proctosigmoidectomy, NOS
 - 31 Plus resection of contiguous organs; example: small bowel, bladder
- Procedures coded 30 include, but are not limited to:

- Anterior resection
- Hartmann operation
- Low anterior resection (LAR)
- Partial colectomy, NOS
- Rectosigmoidectomy, NOS
- Sigmoidectomy

- 40 Pull through WITH sphincter preservation (colo-anal anastomosis)

[SEER Note: Procedures coded 40 include but are not limited to: Altemeier's operation, Duhamel's operation, Soave's submucosal resection, Swenson's operation, Turnbull's operation]

- 50 Total proctectomy

[SEER Note: Procedures coded 50 include but are not limited to: Abdominoperineal resection (A & P resection), anterior/posterior resection (A/P resection)/Miles' operation, Rankin's operation]

- 51 Total colectomy

[SEER Note: Removal of the colon from cecum to rectosigmoid or portion of rectum]

- 55 Total colectomy WITH ileostomy, NOS

- 56 Ileorectal reconstruction

- 57 Total colectomy WITH other pouch; example: Koch pouch

- 60 Total proctocolectomy, NOS [SEER Note: Combination of 50 and 51]

- 65 Total proctocolectomy WITH ileostomy, NOS

- 66 Total proctocolectomy WITH ileostomy and pouch

Removal of the colon from cecum to the rectosigmoid or a portion of the rectum.

- 70 Colectomy or proctocolectomy resection in continuity with other organs; pelvic exenteration

[SEER Note: Procedures that may be part of an en bloc resection include, but are not limited to: an oophorectomy and a rectal mucosectomy. Code 70 includes any colectomy (partial, hemicolectomy or total) with an en bloc resection of any other organs. The "other organs" may be partially or totally resected. "In continuity with" or "en bloc" means that all of the tissues were removed during the same procedure, but not necessarily in a single specimen.]

- 80 Colectomy, NOS; Proctectomy, NOS

Specimen sent to pathology from surgical events 20-80.

- 90 Surgery, NOS

- 99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

Rectum

C209

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Code removal/surgical ablation of single or multiple liver metastases under the data item *Surgical Procedure/Other Site* (癌登欄位序號 #4.1.8 or 4.1.9)

[SEER Note: Code circumferential resection margin (CRM) (癌登欄位序號 #8.4) when assigning surgery codes 27, 30-80. CRM is not applicable for other surgery codes for this site.]

Codes

- 00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY
- 10 Local tumor destruction, NOS
 - 12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)

No specimen sent to pathology from surgical events 10-14

- 20 Local tumor excision, NOS
 - 27 Excisional biopsy
 - 26 Polypectomy
 - 2M Endoscopic mucosal resection / mucosectomy(EMR)
 - 2E Endoscopic submucosa dissection (ESD)

Any combination of 20 or 26–27 WITH

- 22 Electrocautery
 - 28 Curette and fulguration
- 30 Wedge or segmental resection; partial proctectomy, NOS
 - Procedures coded 30 include, but are not limited to:
 - Anterior resection
 - Hartmann's operation
 - Low anterior resection (LAR)
 - Transsacral rectosigmoidectomy
 - Total mesorectal excision (TME)

- 40 Pull through WITH sphincter preservation (colo-anal anastomosis)

[SEER Note:Procedures coded 40 include but are not limited to: Altemeier's operation, Duhamel's operation, Soave's submucosal resection, Swenson's operation, Turnbull's operation]

- 50 Total proctectomy
 - Procedure coded 50 includes, but is not limited to:
 - Abdominoperineal resection (Miles Procedure)
 - [SEER Note: Also called A & P resection, anterior/posterior (A/P) resection/Miles' operation, Rankin's operation]

- 60 Total proctocolectomy, NOS
- 70 Proctectomy or proctocolectomy with resection in continuity with other organs; pelvic exenteration
 - [SEER Note: In continuity with or "en bloc" means that all of the tissues were removed during the same procedure, but not necessarily in a single specimen]
- 80 Proctectomy, NOS

Specimen sent to pathology from surgical events 20-80.

- 90 Surgery, NOS
- 99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

肝癌

表十一之一 肝癌(C220)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	7677	100.00	5514	100.00	2163	100.00	4860	100.00	2817	100.00
年齡										
00-04 歲	6	0.08	4	0.07	2	0.09	6	0.12	0	0.00
05-09 歲	2	0.03	1	0.02	1	0.05	2	0.04	0	0.00
10-14 歲	2	0.03	2	0.04	0	0.00	2	0.04	0	0.00
15-19 歲	2	0.03	1	0.02	1	0.05	2	0.04	0	0.00
20-24 歲	2	0.03	2	0.04	0	0.00	1	0.02	1	0.04
25-29 歲	12	0.16	8	0.15	4	0.18	8	0.16	4	0.14
30-34 歲	11	0.14	8	0.15	3	0.14	9	0.19	2	0.07
35-39 歲	39	0.51	30	0.54	9	0.42	31	0.64	8	0.28
40-44 歲	159	2.07	134	2.43	25	1.16	115	2.37	44	1.56
45-49 歲	275	3.58	247	4.48	28	1.29	195	4.01	80	2.84
50-54 歲	474	6.17	415	7.53	59	2.73	307	6.32	167	5.93
55-59 歲	851	11.09	729	13.22	122	5.64	534	10.99	317	11.25
60-64 歲	1162	15.14	945	17.14	217	10.03	801	16.48	361	12.82
65-69 歲	1278	16.65	947	17.17	331	15.30	820	16.87	458	16.26
70-74 歲	1311	17.08	863	15.65	448	20.71	816	16.79	495	17.57
75-79 歲	839	10.93	494	8.96	345	15.95	523	10.76	316	11.22
80-84 歲	746	9.72	430	7.80	316	14.61	404	8.31	342	12.14
85 歲以上	506	6.59	254	4.61	252	11.65	284	5.84	222	7.88
臨床期別										
I 期	3411	44.43	2350	42.62	1061	49.05	2187	45.00	1224	43.45
II 期	1210	15.76	862	15.63	348	16.09	800	16.46	410	14.55
III 期	1848	24.07	1407	25.52	441	20.39	1169	24.05	679	24.10
IV 期	1038	13.52	785	14.24	253	11.70	615	12.65	423	15.02
不詳 ²	170	2.21	110	1.99	60	2.77	89	1.83	81	2.88
病理期別										
I 期	1281	16.69	932	16.90	349	16.13	938	19.30	343	12.18
II 期	837	10.90	638	11.57	199	9.20	592	12.18	245	8.70
III 期	334	4.35	259	4.70	75	3.47	246	5.06	88	3.12
IV 期	110	1.43	83	1.51	27	1.25	78	1.60	32	1.14
不詳 ³	5115	66.63	3602	65.32	1513	69.95	3006	61.85	2109	74.87
整併期別 ⁴										
I 期	3013	39.25	2054	37.25	959	44.34	1908	39.26	1105	39.23
II 期	1600	20.84	1161	21.06	439	20.30	1062	21.85	538	19.10
III 期	1883	24.53	1426	25.86	457	21.13	1197	24.63	686	24.35
IV 期	1034	13.47	780	14.15	254	11.74	617	12.70	417	14.80
不詳 ³	147	1.91	93	1.69	54	2.50	76	1.56	71	2.52
BCLC 期別										
0 期	711	9.26	489	8.87	222	10.26	434	8.93	277	9.83
A 期	2406	31.34	1647	29.87	759	35.09	1538	31.65	868	30.81
B 期	1673	21.79	1280	23.21	393	18.17	1159	23.85	514	18.25
C 期	1992	25.95	1512	27.42	480	22.19	1291	26.56	701	24.88
D 期	650	8.47	423	7.67	227	10.49	353	7.26	297	10.54
不詳	245	3.19	163	2.96	82	3.79	85	1.75	160	5.68

表十一之一 肝癌(C220)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	7677	100.00	5514	100.00	2163	100.00	4860	100.00	2817	100.00
臨床與病理期別一致性										
Kappa ⁵	0.4449									
治療方式 ^{6,7}										
手術	2117	27.58	1552	28.15	565	26.12	1518	31.23	599	21.26
肝臟移植	46	0.60	35	0.63	11	0.51	45	0.93	1	0.04
局部治療	1207	15.72	788	14.29	419	19.37	670	13.79	537	19.06
栓塞	901	11.74	635	11.52	266	12.30	538	11.07	363	12.89
手術合併局部治療	38	0.49	29	0.53	9	0.42	23	0.47	15	0.53
手術合併栓塞	121	1.58	97	1.76	24	1.11	80	1.65	41	1.46
手術合併標靶治療	44	0.57	28	0.51	16	0.74	34	0.70	10	0.35
局部治療合併栓塞	398	5.18	264	4.79	134	6.20	227	4.67	171	6.07
標靶治療	394	5.13	291	5.28	103	4.76	238	4.90	156	5.54
栓塞合併標靶治療，有/無免疫治療	221	2.88	178	3.23	43	1.99	156	3.21	65	2.31
放療	177	2.31	114	2.07	63	2.91	110	2.26	67	2.38
放療合併栓塞	81	1.06	60	1.09	21	0.97	45	0.93	36	1.28
放療合併栓塞與標靶治療	44	0.57	31	0.56	13	0.60	27	0.56	17	0.60
放療合併標靶治療，有/無免疫治療	271	3.53	228	4.13	43	1.99	179	3.68	92	3.27
化療	57	0.74	46	0.83	11	0.51	27	0.56	30	1.06
化療合併標靶治療	35	0.46	33	0.60	2	0.09	24	0.49	11	0.39
免疫治療	42	0.55	37	0.67	5	0.23	33	0.68	9	0.32
免疫治療合併標靶治療	380	4.95	309	5.60	71	3.28	294	6.05	86	3.05
緩和治療	584	7.61	363	6.58	221	10.22	277	5.70	307	10.90
未有首次療程申報紀錄	52	0.68	35	0.63	17	0.79	18	0.37	34	1.21
其他治療	467	6.08	361	6.55	106	4.90	297	6.11	170	6.03
組織型態										
肝細胞癌	7558	98.45	5440	98.66	2118	97.92	4789	98.54	2769	98.30
膽管癌	2	0.03	2	0.04	0	0.00	1	0.02	1	0.04
合併肝細胞癌和膽管癌	9	0.12	4	0.07	5	0.23	3	0.06	6	0.21
肝母細胞瘤	10	0.13	7	0.13	3	0.14	10	0.21	0	0.00
其他特定上皮癌	28	0.36	18	0.33	10	0.46	15	0.31	13	0.46
非特定上皮癌	11	0.14	7	0.13	4	0.18	5	0.10	6	0.21
血管肉瘤	35	0.46	25	0.45	10	0.46	24	0.49	11	0.39
其他惡性肉瘤	18	0.23	9	0.16	9	0.42	8	0.16	10	0.35
其他惡性腫瘤	6	0.08	2	0.04	4	0.18	5	0.10	1	0.04

註 1：包含 23 家醫學中心、3 家準醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：包含不適用、不清楚或病歷未記載。

註 3：包含不適用、不清楚、病歷未記載或未手術。

註 4：整併期別*請參考 112 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

註 5：計算 Kappa 值時，排除病理期別或臨床期別不詳者，及接受術前治療之個案。

註 6：參考 p.584-588 治療方式附註說明。

註 7：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.5%者，則不呈現於報告中。

肝內膽管癌

表十一之二 肝內膽管癌(C221)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	1175	100.00	699	100.00	476	100.00	818	100.00	357	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20-24 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
25-29 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
30-34 歲	3	0.26	1	0.14	2	0.42	3	0.37	0	0.00
35-39 歲	3	0.26	2	0.29	1	0.21	1	0.12	2	0.56
40-44 歲	22	1.87	14	2.00	8	1.68	20	2.44	2	0.56
45-49 歲	42	3.57	28	4.01	14	2.94	23	2.81	19	5.32
50-54 歲	79	6.72	60	8.58	19	3.99	58	7.09	21	5.88
55-59 歲	136	11.57	97	13.88	39	8.19	101	12.35	35	9.80
60-64 歲	171	14.55	119	17.02	52	10.92	121	14.79	50	14.01
65-69 歲	243	20.68	155	22.17	88	18.49	170	20.78	73	20.45
70-74 歲	216	18.38	109	15.59	107	22.48	152	18.58	64	17.93
75-79 歲	122	10.38	58	8.30	64	13.45	79	9.66	43	12.04
80-84 歲	87	7.40	35	5.01	52	10.92	62	7.58	25	7.00
85 歲以上	51	4.34	21	3.00	30	6.30	28	3.42	23	6.44
臨床期別										
0 期	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	238	20.26	134	19.17	104	21.85	180	22.00	58	16.25
II 期	134	11.40	85	12.16	49	10.29	105	12.84	29	8.12
III 期	224	19.06	132	18.88	92	19.33	149	18.22	75	21.01
IV 期	513	43.66	302	43.20	211	44.33	353	43.15	160	44.82
不詳 ²	66	5.62	46	6.58	20	4.20	31	3.79	35	9.80
病理期別										
0 期	4	0.34	2	0.29	2	0.42	3	0.37	1	0.28
I 期	157	13.36	107	15.31	50	10.50	125	15.28	32	8.96
II 期	104	8.85	67	9.59	37	7.77	83	10.15	21	5.88
III 期	107	9.11	54	7.73	53	11.13	78	9.54	29	8.12
IV 期	114	9.70	70	10.01	44	9.24	84	10.27	30	8.40
不詳 ³	689	58.64	399	57.08	290	60.92	445	54.40	244	68.35
整併期別 ⁴										
0 期	4	0.34	2	0.29	2	0.42	3	0.37	1	0.28
I 期	198	16.85	126	18.03	72	15.13	151	18.46	47	13.17
II 期	162	13.79	99	14.16	63	13.24	125	15.28	37	10.36
III 期	251	21.36	142	20.31	109	22.90	168	20.54	83	23.25
IV 期	520	44.26	304	43.49	216	45.38	356	43.52	164	45.94
不詳 ³	40	3.40	26	3.72	14	2.94	15	1.83	25	7.00

表十一之二 肝內膽管癌(C221)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	1175	100.00	699	100.00	476	100.00	818	100.00	357	100.00
臨床與病理期別一致性										
Kappa ⁵	0.6451									
治療方式 ^{6,7}										
手術	222	18.89	141	20.17	81	17.02	184	22.49	38	10.64
化療，有/無標靶治療	289	24.60	175	25.04	114	23.95	191	23.35	98	27.45
化療合併免疫治療，有/無 標靶治療	141	12.00	88	12.59	53	11.13	119	14.55	22	6.16
放療	31	2.64	18	2.58	13	2.73	14	1.71	17	4.76
放療合併化療，有/無 免疫治療	82	6.98	46	6.58	36	7.56	47	5.75	35	9.80
手術合併化療	122	10.38	71	10.16	51	10.71	89	10.88	33	9.24
手術合併放療	14	1.19	9	1.29	5	1.05	6	0.73	8	2.24
手術合併化療與放療	21	1.79	11	1.57	10	2.10	14	1.71	7	1.96
局部治療	27	2.30	12	1.72	15	3.15	15	1.83	12	3.36
栓塞	10	0.85	5	0.72	5	1.05	4	0.49	6	1.68
緩和治療	144	12.26	76	10.87	68	14.29	85	10.39	59	16.53
未有首次療程申報紀錄	6	0.51	2	0.29	4	0.84	3	0.37	3	0.84
其他治療	66	5.62	45	6.44	21	4.41	47	5.75	19	5.32
組織型態										
膽管癌	1007	85.70	582	83.26	425	89.29	698	85.33	309	86.55
合併肝細胞癌和膽管癌	139	11.83	101	14.45	38	7.98	105	12.84	34	9.52
其他特定上皮癌	14	1.19	5	0.72	9	1.89	10	1.22	4	1.12
非特定上皮癌	8	0.68	7	1.00	1	0.21	4	0.49	4	1.12
其他惡性肉瘤	1	0.09	1	0.14	0	0.00	1	0.12	0	0.00
其他惡性腫瘤	6	0.51	3	0.43	3	0.63	0	0.00	6	1.68

註 1：包含 23 家醫學中心、3 家準醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：包含不適用、不清楚或病歷未記載。

註 3：包含不適用、不清楚、病歷未記載或未手術。

註 4：整併期別*-請參考 112 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

註 5：計算 Kappa 值時，排除病理期別或臨床期別不詳者，及接受術前治療之個案。

註 6：參考 p.589-590 治療方式附註說明。

註 7：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.5%者，則不呈現於報告中。

肝癌

表十一之三 肝癌(C220)發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	7677	3013	100	1600	100	1883	100	1034	100	147	100
手術 ²	2117	1175	39.00	701	43.81	200	10.62	12	1.16	29	19.73
肝臟移植 ³	46	26	0.86	17	1.06	3	0.16	0	0.00	0	0.00
局部治療 ⁴	1207	978	32.46	214	13.38	7	0.37	2	0.19	6	4.08
栓塞 ⁵	901	255	8.46	296	18.50	278	14.76	63	6.09	9	6.12
手術合併局部治療	38	9	0.30	19	1.19	10	0.53	0	0.00	0	0.00
手術合併栓塞	121	43	1.43	29	1.81	46	2.44	1	0.10	2	1.36
手術合併標靶治療	44	2	0.07	5	0.31	25	1.33	11	1.06	1	0.68
局部治療合併栓塞	398	242	8.03	138	8.63	16	0.85	1	0.10	1	0.68
標靶治療	394	7	0.23	7	0.44	196	10.41	176	17.02	8	5.44
栓塞合併標靶治療，有/無免疫治療	221	15	0.50	20	1.25	120	6.37	65	6.29	1	0.68
放療	177	73	2.42	18	1.13	56	2.97	25	2.42	5	3.40
放療合併栓塞	81	29	0.96	14	0.88	30	1.59	8	0.77	0	0.00
放療合併栓塞與標靶治療	44	2	0.07	0	0.00	26	1.38	16	1.55	0	0.00
放療合併標靶治療，有/無免疫治療	271	8	0.27	3	0.19	138	7.33	121	11.70	1	0.68
化療	57	0	0.00	4	0.25	22	1.17	16	1.55	15	10.20
化療合併標靶治療	35	1	0.03	0	0.00	20	1.06	10	0.97	4	2.72
免疫治療	42	0	0.00	2	0.13	23	1.22	17	1.64	0	0.00
免疫治療合併標靶治療	380	4	0.13	5	0.31	192	10.20	175	16.92	4	2.72
緩和治療 ⁶	584	65	2.16	29	1.81	255	13.54	205	19.83	30	20.41
未有首次療程申報紀錄 ⁷	52	8	0.27	11	0.69	18	0.96	14	1.35	1	0.68
其他治療 ⁸	467	71	2.36	68	4.25	202	10.73	96	9.28	30	20.41

1 「整併期別」定義：請參考(112 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

2 「手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 13、20-29、30-35、38、50-55、59-60、65-66、90。術式編碼詳見 p.591。

3 「肝臟移植」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 61、75。術式編碼詳見 p.591。

4 「局部治療」定義：針對原發部位進行局部治療且術式編碼為 16-19、27-29、34-35、38、54-55、59。術式編碼詳見 p.591。

5 「栓塞」定義：化學治療編碼為 04-07 及術式編碼為 15、18、26、29、33、38、53、59。術式編碼詳見 p.591。

6 「緩和治療」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

7 「未有首次療程申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

8 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

肝癌

表十一之四 肝癌(C220) 0-49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	510	202	100	92	100	109	100	91	100	16	100
手術 ²	169	101	50.00	47	51.09	19	17.43	0	0.00	2	12.50
肝臟移植 ³	4	2	0.99	1	1.09	1	0.92	0	0.00	0	0.00
局部治療 ⁴	59	52	25.74	7	7.61	0	0.00	0	0.00	0	0.00
栓塞 ⁵	36	9	4.46	17	18.48	7	6.42	2	2.20	1	6.25
手術合併局部治療	2	1	0.50	1	1.09	0	0.00	0	0.00	0	0.00
手術合併栓塞	12	5	2.48	3	3.26	4	3.67	0	0.00	0	0.00
手術合併標靶治療	2	0	0.00	0	0.00	2	1.83	0	0.00	0	0.00
局部治療合併栓塞	22	19	9.41	3	3.26	0	0.00	0	0.00	0	0.00
標靶治療	14	0	0.00	0	0.00	3	2.75	11	12.09	0	0.00
栓塞合併標靶治療，有/無免疫治療	16	1	0.50	1	1.09	8	7.34	6	6.59	0	0.00
放療	8	2	0.99	0	0.00	4	3.67	2	2.20	0	0.00
放療合併栓塞	2	0	0.00	1	1.09	0	0.00	1	1.10	0	0.00
放療合併栓塞與標靶治療	2	0	0.00	0	0.00	1	0.92	1	1.10	0	0.00
放療合併標靶治療，有/無免疫治療	23	1	0.50	0	0.00	9	8.26	13	14.29	0	0.00
化療	5	0	0.00	1	1.09	1	0.92	2	2.20	1	6.25
化療合併標靶治療	4	0	0.00	0	0.00	2	1.83	1	1.10	1	6.25
免疫治療	5	0	0.00	0	0.00	3	2.75	2	2.20	0	0.00
免疫治療合併標靶治療	38	1	0.50	0	0.00	14	12.84	23	25.27	0	0.00
緩和治療 ⁶	22	1	0.50	2	2.17	6	5.50	12	13.19	1	6.25
未有首次療程申報紀錄 ⁷	4	1	0.50	2	2.17	1	0.92	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁸	61	6	2.97	6	6.52	24	22.02	15	16.48	10	62.50

1 「整併期別」定義：請參考(112 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

2 「手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 13、20-29、30-35、38、50-55、59-60、65-66、90。術式編碼詳見 p.591。

3 「肝臟移植」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 61、75。術式編碼詳見 p.591。

4 「局部治療」定義：針對原發部位進行局部治療且術式編碼為 16-19、27-29、34-35、38、54-55、59。術式編碼詳見 p.591。

5 「栓塞」定義：化學治療編碼為 04-07 及術式編碼為 15、18、26、29、33、38、53、59。術式編碼詳見 p.591。

6 「緩和治療」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

7 「未有首次療程申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

8 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

肝癌

表十一之五 肝癌(C220) 50-69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	3765	1459	100	831	100	878	100	537	100	60	100
手術 ²	1165	643	44.07	390	46.93	108	12.30	8	1.49	16	26.67
肝臟移植 ³	41	23	1.58	16	1.93	2	0.23	0	0.00	0	0.00
局部治療 ⁴	588	466	31.94	118	14.20	2	0.23	2	0.37	0	0.00
栓塞 ⁵	370	98	6.72	134	16.13	109	12.41	24	4.47	5	8.33
手術合併局部治療	22	4	0.27	12	1.44	6	0.68	0	0.00	0	0.00
手術合併栓塞	66	23	1.58	15	1.81	25	2.85	1	0.19	2	3.33
手術合併標靶治療	27	2	0.14	4	0.48	15	1.71	5	0.93	1	1.67
局部治療合併栓塞	169	100	6.85	61	7.34	8	0.91	0	0.00	0	0.00
標靶治療	188	2	0.14	3	0.36	92	10.48	88	16.39	3	5.00
栓塞合併標靶治療，有/無免疫治療	104	6	0.41	11	1.32	50	5.69	36	6.70	1	1.67
放療	68	25	1.71	7	0.84	24	2.73	11	2.05	1	1.67
放療合併栓塞	38	6	0.41	6	0.72	19	2.16	7	1.30	0	0.00
放療合併栓塞與標靶治療	20	0	0.00	0	0.00	11	1.25	9	1.68	0	0.00
放療合併標靶治療，有/無免疫治療	137	3	0.21	1	0.12	70	7.97	62	11.55	1	1.67
化療	30	0	0.00	2	0.24	12	1.37	10	1.86	6	10.00
化療合併標靶治療	21	0	0.00	0	0.00	14	1.59	6	1.12	1	1.67
免疫治療	22	0	0.00	1	0.12	8	0.91	13	2.42	0	0.00
免疫治療合併標靶治療	219	0	0.00	1	0.12	114	12.98	102	18.99	2	3.33
緩和治療 ⁶	190	13	0.89	7	0.84	67	7.63	93	17.32	10	16.67
未有首次療程申報紀錄 ⁷	18	1	0.07	2	0.24	8	0.91	6	1.12	1	1.67
其他治療 ⁸	262	44	3.02	40	4.81	114	12.98	54	10.06	10	16.67

1 「整併期別」定義：請參考(112 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

2 「手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 13、20-29、30-35、38、50-55、59-60、65-66、90。術式編碼詳見 p.591。

3 「肝臟移植」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 61、75。術式編碼詳見 p.591。

4 「局部治療」定義：針對原發部位進行局部治療且術式編碼為 16-19、27-29、34-35、38、54-55、59。術式編碼詳見 p.591。

5 「栓塞」定義：化學治療編碼為 04-07 及術式編碼為 15、18、26、29、33、38、53、59。術式編碼詳見 p.591。

6 「緩和治療」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

7 「未有首次療程申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

8 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

肝癌

表十一之六 肝癌(C220) 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	3402	1352	100	677	100	896	100	406	100	71	100
手術 ²	783	431	31.88	264	39.00	73	8.15	4	0.99	11	15.49
肝臟移植 ³	1	1	0.07	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
局部治療 ⁴	560	460	34.02	89	13.15	5	0.56	0	0.00	6	8.45
栓塞 ⁵	495	148	10.95	145	21.42	162	18.08	37	9.11	3	4.23
手術合併局部治療	14	4	0.30	6	0.89	4	0.45	0	0.00	0	0.00
手術合併栓塞	43	15	1.11	11	1.62	17	1.90	0	0.00	0	0.00
手術合併標靶治療	15	0	0.00	1	0.15	8	0.89	6	1.48	0	0.00
局部治療合併栓塞	207	123	9.10	74	10.93	8	0.89	1	0.25	1	1.41
標靶治療	192	5	0.37	4	0.59	101	11.27	77	18.97	5	7.04
栓塞合併標靶治療，有/無免疫治療	101	8	0.59	8	1.18	62	6.92	23	5.67	0	0.00
放療	101	46	3.40	11	1.62	28	3.13	12	2.96	4	5.63
放療合併栓塞	41	23	1.70	7	1.03	11	1.23	0	0.00	0	0.00
放療合併栓塞與標靶治療	22	2	0.15	0	0.00	14	1.56	6	1.48	0	0.00
放療合併標靶治療，有/無免疫治療	111	4	0.30	2	0.30	59	6.58	46	11.33	0	0.00
化療	22	0	0.00	1	0.15	9	1.00	4	0.99	8	11.27
化療合併標靶治療	10	1	0.07	0	0.00	4	0.45	3	0.74	2	2.82
免疫治療	15	0	0.00	1	0.15	12	1.34	2	0.49	0	0.00
免疫治療合併標靶治療	123	3	0.22	4	0.59	64	7.14	50	12.32	2	2.82
緩和治療 ⁶	372	51	3.77	20	2.95	182	20.31	100	24.63	19	26.76
未有首次療程申報紀錄 ⁷	30	6	0.44	7	1.03	9	1.00	8	1.97	0	0.00
其他治療 ⁸	144	21	1.55	22	3.25	64	7.14	27	6.65	10	14.08

1 「整併期別」定義：請參考(112 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

2 「手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 13、20-29、30-35、38、50-55、59-60、65-66、90。術式編碼詳見 p.591。

3 「肝臟移植」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 61、75。術式編碼詳見 p.591。

4 「局部治療」定義：針對原發部位進行局部治療且術式編碼為 16-19、27-29、34-35、38、54-55、59。術式編碼詳見 p.591。

5 「栓塞」定義：化學治療編碼為 04-07 及術式編碼為 15、18、26、29、33、38、53、59。術式編碼詳見 p.591。

6 「緩和治療」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

7 「未有首次療程申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

8 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

肝癌

表十一之七 肝癌(C220)發生人數按 BCLC 期別及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		A 期		B 期		C 期		D 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	7677	711	100	2406	100	1673	100	1992	100	650	100	245	100
手術 ¹	2117	242	34.04	1084	45.05	625	37.36	106	5.32	1	0.15	59	24.08
肝臟移植 ²	46	2	0.28	16	0.67	8	0.48	3	0.15	15	2.31	2	0.82
局部治療 ³	1207	363	51.05	706	29.34	64	3.83	29	1.46	23	3.54	22	8.98
栓塞 ⁴	901	32	4.50	189	7.86	398	23.79	195	9.79	67	10.31	20	8.16
手術合併局部治療	38	2	0.28	17	0.71	12	0.72	4	0.20	1	0.15	2	0.82
手術合併栓塞	121	2	0.28	25	1.04	67	4.00	25	1.26	0	0.00	2	0.82
手術合併標靶治療	44	1	0.14	4	0.17	12	0.72	25	1.26	0	0.00	2	0.82
局部治療合併栓塞	398	49	6.89	243	10.10	78	4.66	17	0.85	7	1.08	4	1.63
標靶治療	394	0	0.00	0	0.00	14	0.84	315	15.81	55	8.46	10	4.08
栓塞合併標靶治療，有/無免疫治療	221	0	0.00	3	0.12	69	4.12	139	6.98	8	1.23	2	0.82
放療	177	10	1.41	36	1.50	36	2.15	67	3.36	21	3.23	7	2.86
放療合併栓塞	81	0	0.00	14	0.58	43	2.57	20	1.00	4	0.62	0	0.00
放療合併栓塞與標靶治療	44	0	0.00	1	0.04	4	0.24	37	1.86	2	0.31	0	0.00
放療合併標靶治療，有/無免疫治療	271	0	0.00	0	0.00	16	0.96	237	11.90	17	2.62	1	0.41
化療	57	0	0.00	0	0.00	10	0.60	26	1.31	4	0.62	17	6.94
化療合併標靶治療	35	0	0.00	0	0.00	3	0.18	27	1.36	1	0.15	4	1.63
免疫治療	42	0	0.00	0	0.00	4	0.24	30	1.51	8	1.23	0	0.00
免疫治療合併標靶治療	380	0	0.00	1	0.04	27	1.61	332	16.67	16	2.46	4	1.63
緩和治療 ⁵	584	1	0.14	9	0.37	41	2.45	130	6.53	359	55.23	44	17.96
未有首次療程申報紀錄 ⁶	52	1	0.14	5	0.21	7	0.42	14	0.70	23	3.54	2	0.82
其他治療 ⁷	467	6	0.84	53	2.20	135	8.07	214	10.74	18	2.77	41	16.73

1 「手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 13、20-29、30-35、38、50-55、59-60、65-66、90。術式編碼詳見 p.591。

2 「肝臟移植」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 61、75。術式編碼詳見 p.591。

3 「局部治療」定義：針對原發部位進行局部治療且術式編碼為 16-19、27-29、34-35、38、54-55、59。術式編碼詳見 p.591。

4 「栓塞」定義：化學治療編碼為 04-07 及術式編碼為 15、18、26、29、33、38、53、59。術式編碼詳見 p.591。

5 「緩和治療」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

6 「未有首次療程申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

7 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

肝內膽管癌

表十一之八 肝內膽管癌(C221)發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	1175	4	100	198	100	162	100	251	100	520	100	40	100
手術 ²	222	4	100.00	112	56.57	67	41.36	32	12.75	2	0.38	5	12.50
化療，有/無標靶治療	289	0	0.00	5	2.53	9	5.56	45	17.93	219	42.12	11	27.50
化療合併免疫治療，有/無標靶治療	141	0	0.00	1	0.51	12	7.41	30	11.95	96	18.46	2	5.00
放療	31	0	0.00	3	1.52	4	2.47	6	2.39	16	3.08	2	5.00
放療合併化療，有/無免疫治療	82	0	0.00	4	2.02	4	2.47	22	8.76	51	9.81	1	2.50
手術合併化療	122	0	0.00	30	15.15	24	14.81	55	21.91	11	2.12	2	5.00
手術合併放療	14	0	0.00	6	3.03	3	1.85	4	1.59	1	0.19	0	0.00
手術合併化療與放療	21	0	0.00	2	1.01	10	6.17	7	2.79	2	0.38	0	0.00
局部治療	27	0	0.00	22	11.11	5	3.09	0	0.00	0	0.00	0	0.00
栓塞	10	0	0.00	3	1.52	5	3.09	1	0.40	1	0.19	0	0.00
緩和治療 ³	144	0	0.00	4	2.02	8	4.94	23	9.16	94	18.08	15	37.50
未有首次療程申報紀錄 ⁴	6	0	0.00	0	0.00	3	1.85	0	0.00	3	0.58	0	0.00
其他治療 ⁵	66	0	0.00	6	3.03	8	4.94	26	10.36	24	4.62	2	5.00

表十一之九 肝內膽管癌(C221) 0-49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	70	0	0.00	11	100	10	100	12	100	35	100	2	100
手術 ²	12	0	0.00	8	72.73	3	30.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00
化療，有/無標靶治療	21	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	25.00	17	48.57	1	50.00
化療合併免疫治療，有/無標靶治療	13	0	0.00	0	0.00	1	10.00	2	16.67	10	28.57	0	0.00
放療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
放療合併化療，有/無免疫治療	8	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	25.00	5	14.29	0	0.00
手術合併化療	7	0	0.00	1	9.09	5	50.00	1	8.33	0	0.00	0	0.00
手術合併放療	1	0	0.00	1	9.09	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
手術合併化療與放療	2	0	0.00	1	9.09	0	0.00	1	8.33	0	0.00	0	0.00
局部治療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
栓塞	1	0	0.00	0	0.00	1	10.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
緩和治療 ³	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.86	0	0.00
未有首次療程申報紀錄 ⁴	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁵	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	16.67	2	5.71	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(112 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次療程申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

肝內膽管癌

表十一之十 肝內膽管癌(C221) 50-69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	629	1	100	114	100	84	100	137	100	282	100	11	100
手術 ²	120	1	100.00	70	61.40	33	39.29	14	10.22	0	0.00	2	18.18
化療，有/無標靶治療	166	0	0.00	2	1.75	6	7.14	28	20.44	125	44.33	5	45.45
化療合併免疫治療，有/無標靶治療	87	0	0.00	1	0.88	6	7.14	18	13.14	60	21.28	2	18.18
放療	11	0	0.00	0	0.00	2	2.38	2	1.46	7	2.48	0	0.00
放療合併化療，有/無免疫治療	50	0	0.00	2	1.75	4	4.76	11	8.03	33	11.70	0	0.00
手術合併化療	80	0	0.00	21	18.42	14	16.67	36	26.28	9	3.19	0	0.00
手術合併放療	7	0	0.00	3	2.63	1	1.19	3	2.19	0	0.00	0	0.00
手術合併化療與放療	13	0	0.00	1	0.88	8	9.52	3	2.19	1	0.35	0	0.00
局部治療	9	0	0.00	7	6.14	2	2.38	0	0.00	0	0.00	0	0.00
栓塞	3	0	0.00	1	0.88	2	2.38	0	0.00	0	0.00	0	0.00
緩和治療 ³	35	0	0.00	1	0.88	1	1.19	5	3.65	28	9.93	0	0.00
未有首次療程申報紀錄 ⁴	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.35	0	0.00
其他治療 ⁵	47	0	0.00	5	4.39	5	5.95	17	12.41	18	6.38	2	18.18

表十一之十一 肝內膽管癌(C221) 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	476	3	100	73	100	68	100	102	100	203	100	27	100
手術 ²	90	3	100.00	34	46.58	31	45.59	18	17.65	2	0.99	2	7.41
化療，有/無標靶治療	102	0	0.00	3	4.11	3	4.41	14	13.73	77	37.93	5	18.52
化療合併免疫治療，有/無標靶治療	41	0	0.00	0	0.00	5	7.35	10	9.80	26	12.81	0	0.00
放療	20	0	0.00	3	4.11	2	2.94	4	3.92	9	4.43	2	7.41
放療合併化療，有/無免疫治療	24	0	0.00	2	2.74	0	0.00	8	7.84	13	6.40	1	3.70
手術合併化療	35	0	0.00	8	10.96	5	7.35	18	17.65	2	0.99	2	7.41
手術合併放療	6	0	0.00	2	2.74	2	2.94	1	0.98	1	0.49	0	0.00
手術合併化療與放療	6	0	0.00	0	0.00	2	2.94	3	2.94	1	0.49	0	0.00
局部治療	18	0	0.00	15	20.55	3	4.41	0	0.00	0	0.00	0	0.00
栓塞	6	0	0.00	2	2.74	2	2.94	1	0.98	1	0.49	0	0.00
緩和治療 ³	108	0	0.00	3	4.11	7	10.29	18	17.65	65	32.02	15	55.56
未有首次療程申報紀錄 ⁴	5	0	0.00	0	0.00	3	4.41	0	0.00	2	0.99	0	0.00
其他治療 ⁵	15	0	0.00	1	1.37	3	4.41	7	6.86	4	1.97	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(112 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次療程申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS

C22.0–C22.1

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY

10 Local tumor destruction, NOS

11 Photodynamic therapy (PDT)

12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)

13 Cryosurgery

14 Laser

15 Transcatheter arterial embolization (TAE)

16 Alcohol (Percutaneous Ethanol Injection-PEI) /acetic acid

[SEER Note: Code 16 (Alcohol (Percutaneous Ethanol Injection-PEI)) can also be described as an “intratumoral injection of alcohol” or “alcohol ablation”]

17 Heat-Radio-frequency ablation (RFA) (Includes use of microwave ablation (MWA))

18 Any combination of 15, 16 or 17

19 Other (ultrasound)

No specimen sent to pathology from surgical events 10–19.

20 Wedge or segmental resection, NOS

21 Wedge resection

22 Segmental resection, NOS

23 One

24 Two

25 Three

[SEER Note: Code 23-25 mean one, two or three wedges or segments of the liver were removed.]

26 Segmental resection AND local tumor destruction TAE only

27 Segmental resection AND local tumor destruction PEI /acetic acid only

28 Segmental resection AND local tumor destruction RFA only

29 Any combination of 26, 27 or 28

Specimen sent to pathology from surgical events 20–26.

30 Lobectomy, NOS

31 Right lobectomy

32 Left lobectomy

33 Lobectomy AND local tumor destruction TAE only

34 Lobectomy AND local tumor destruction PEI /acetic acid only

35 Lobectomy AND local tumor destruction RFA only

38 Any combination of 33, 34 or 35

[SEER Note: Code 30 also referred to as simple lobectomy]

50 Extended lobectomy, NOS (extended: resection of a single lobe plus a segment of another lobe)

51 Extended Right lobectomy

52 Extended Left lobectomy

53 Extended lobectomy AND local tumor destruction TAE only

54 Extended lobectomy AND local tumor destruction PEI /acetic acid only

55 Extended lobectomy AND local tumor destruction RFA only

- 59 Any combination of 53, 54 or 55
- 60 Hepatectomy, NOS
 - 61 Total hepatectomy and transplant
- 65 Excision of a bile duct (for an intra-hepatic bile duct primary only)
 - 66 Excision of a bile duct PLUS partial hepatectomy
- 75 Bile duct and hepatectomy WITH transplant

Specimen sent to pathology from surgical events 20–75.

- 90 Surgery, NOS
- 99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

胰臟癌

表十二之一 胰臟癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	2950	100.00	1546	100.00	1404	100.00	2186	100.00	764	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	1	0.03	0	0.00	1	0.07	0	0.00	1	0.13
10-14 歲	3	0.10	0	0.00	3	0.21	3	0.14	0	0.00
15-19 歲	4	0.14	1	0.06	3	0.21	2	0.09	2	0.26
20-24 歲	4	0.14	1	0.06	3	0.21	2	0.09	2	0.26
25-29 歲	10	0.34	2	0.13	8	0.57	8	0.37	2	0.26
30-34 歲	15	0.51	7	0.45	8	0.57	13	0.59	2	0.26
35-39 歲	32	1.08	15	0.97	17	1.21	29	1.33	3	0.39
40-44 歲	72	2.44	40	2.59	32	2.28	60	2.74	12	1.57
45-49 歲	118	4.00	57	3.69	61	4.34	105	4.80	13	1.70
50-54 歲	181	6.14	114	7.37	67	4.77	142	6.50	39	5.10
55-59 歲	281	9.53	169	10.93	112	7.98	223	10.20	58	7.59
60-64 歲	388	13.15	224	14.49	164	11.68	295	13.49	93	12.17
65-69 歲	508	17.22	269	17.40	239	17.02	389	17.80	119	15.58
70-74 歲	528	17.90	277	17.92	251	17.88	392	17.93	136	17.80
75-79 歲	322	10.92	166	10.74	156	11.11	220	10.06	102	13.35
80-84 歲	277	9.39	123	7.96	154	10.97	180	8.23	97	12.70
85 歲以上	206	6.98	81	5.24	125	8.90	123	5.63	83	10.86
臨床期別										
0 期	5	0.17	3	0.19	2	0.14	4	0.18	1	0.13
I 期	495	16.78	232	15.01	263	18.73	396	18.12	99	12.96
II 期	415	14.07	239	15.46	176	12.54	326	14.91	89	11.65
III 期	425	14.41	218	14.10	207	14.74	325	14.87	100	13.09
IV 期	1487	50.41	795	51.42	692	49.29	1058	48.40	429	56.15
不詳 ²	123	4.17	59	3.82	64	4.56	77	3.52	46	6.02
病理期別										
0 期	27	0.92	17	1.10	10	0.71	21	0.96	6	0.79
I 期	298	10.10	149	9.64	149	10.61	243	11.12	55	7.20
II 期	418	14.17	218	14.10	200	14.25	340	15.55	78	10.21
III 期	131	4.44	68	4.40	63	4.49	111	5.08	20	2.62
IV 期	806	27.32	452	29.24	354	25.21	615	28.13	191	25.00
不詳 ³	1270	43.05	642	41.53	628	44.73	856	39.16	414	54.19
整併期別 ⁴										
0 期	27	0.92	17	1.10	10	0.71	21	0.96	6	0.79
I 期	373	12.64	173	11.19	200	14.25	292	13.36	81	10.60
II 期	518	17.56	285	18.43	233	16.60	404	18.48	114	14.92
III 期	492	16.68	251	16.24	241	17.17	384	17.57	108	14.14
IV 期	1511	51.22	808	52.26	703	50.07	1074	49.13	437	57.20
不詳 ³	29	0.98	12	0.78	17	1.21	11	0.50	18	2.36

表十二之一 胰臟癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	2950	100.00	1546	100.00	1404	100.00	2186	100.00	764	100.00
臨床與病理期別一致性										
Kappa ⁵	0.6779									
治療方式 ^{6,7}										
手術	354	12.00	179	11.58	175	12.46	283	12.95	71	9.29
手術合併化療	539	18.27	282	18.24	257	18.30	449	20.54	90	11.78
手術合併化療與放療	59	2.00	31	2.01	28	1.99	44	2.01	15	1.96
同步化療與放療	89	3.02	45	2.91	44	3.13	74	3.39	15	1.96
非同步化療與放療	86	2.92	43	2.78	43	3.06	55	2.52	31	4.06
放療	32	1.08	17	1.10	15	1.07	12	0.55	20	2.62
化療，有/無標靶治療	1194	40.47	664	42.95	530	37.75	923	42.22	271	35.47
化療合併免疫治療	19	0.64	14	0.91	5	0.36	17	0.78	2	0.26
緩和治療	444	15.05	208	13.45	236	16.81	229	10.48	215	28.14
未有首次療程申報紀錄	44	1.49	20	1.29	24	1.71	24	1.10	20	2.62
其他治療	90	3.05	43	2.78	47	3.35	76	3.48	14	1.83
組織型態										
原位癌										
原位腺癌	27	100.00	17	100.00	10	100.00	21	100.00	6	100.00
侵襲癌										
腺癌	2147	73.45	1157	75.67	990	71.02	1658	76.58	489	64.51
腺泡細胞癌	23	0.79	14	0.92	9	0.65	19	0.88	4	0.53
神經內分泌腫瘤	220	7.53	110	7.19	110	7.89	188	8.68	32	4.22
神經內分泌癌	24	0.82	11	0.72	13	0.93	21	0.97	3	0.40
實性偽乳突瘤	43	1.47	12	0.78	31	2.22	33	1.52	10	1.32
其他特定上皮癌	79	2.70	36	2.35	43	3.08	66	3.05	13	1.72
非特定上皮癌	121	4.14	64	4.19	57	4.09	69	3.19	52	6.86
其他惡性腫瘤	266	9.10	125	8.18	141	10.11	111	5.13	155	20.45

註 1：包含 23 家醫學中心、3 家準醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：包含不適用、不清楚或病歷未記載。

註 3：包含不適用、不清楚、病歷未記載或未手術。

註 4：整併期別*請參考 112 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

註 5：計算 Kappa 值時，排除病理期別或臨床期別不詳者，及接受術前治療之個案。

註 6：參考 p.596-597 治療方式附註說明。

註 7：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

胰臟癌

表十二之二 胰臟癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	2950	27	100	373	100	518	100	492	100	1511	100	29	100
手術 ²	354	27	100.00	147	39.41	130	25.10	34	6.91	13	0.86	3	10.34
手術合併化療	539	0	0.00	120	32.17	236	45.56	111	22.56	70	4.63	2	6.90
手術合併化療與放療	59	0	0.00	7	1.88	24	4.63	26	5.28	2	0.13	0	0.00
同步化療與放療	89	0	0.00	5	1.34	12	2.32	63	12.80	9	0.60	0	0.00
非同步化療與放療	86	0	0.00	5	1.34	4	0.77	13	2.64	64	4.24	0	0.00
放療	32	0	0.00	5	1.34	3	0.58	8	1.63	16	1.06	0	0.00
化療，有/無標靶治療	1194	0	0.00	26	6.97	60	11.58	172	34.96	929	61.48	7	24.14
化療合併免疫治療	19	0	0.00	1	0.27	0	0.00	2	0.41	15	0.99	1	3.45
緩和治療 ³	444	0	0.00	27	7.24	29	5.60	47	9.55	328	21.71	13	44.83
未有首次療程申報紀錄 ⁴	44	0	0.00	13	3.49	10	1.93	5	1.02	14	0.93	2	6.90
其他治療 ⁵	90	0	0.00	17	4.56	10	1.93	11	2.24	51	3.38	1	3.45

表十二之三 胰臟癌 0-49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	259	4	100	55	100	57	100	31	100	110	100	2	100
手術 ²	75	4	100.00	36	65.45	31	54.39	3	9.68	0	0.00	1	50.00
手術合併化療	55	0	0.00	15	27.27	17	29.82	12	38.71	10	9.09	1	50.00
手術合併化療與放療	5	0	0.00	0	0.00	3	5.26	2	6.45	0	0.00	0	0.00
同步化療與放療	5	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	12.90	1	0.91	0	0.00
非同步化療與放療	8	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3.23	7	6.36	0	0.00
放療	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1.82	0	0.00
化療，有/無標靶治療	85	0	0.00	0	0.00	4	7.02	7	22.58	74	67.27	0	0.00
化療合併免疫治療	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	2.73	0	0.00
緩和治療 ³	5	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3.23	4	3.64	0	0.00
未有首次療程申報紀錄 ⁴	3	0	0.00	1	1.82	1	1.75	1	3.23	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁵	13	0	0.00	3	5.45	1	1.75	0	0.00	9	8.18	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(112 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次療程申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

胰臟癌

表十二之四 胰臟癌 50-69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	1358	14	100	156	100	242	100	246	100	692	100	8	100
手術 ²	167	14	100.00	70	44.87	58	23.97	20	8.13	5	0.72	0	0.00
手術合併化療	289	0	0.00	57	36.54	129	53.31	60	24.39	42	6.07	1	12.50
手術合併化療與放療	37	0	0.00	3	1.92	15	6.20	17	6.91	2	0.29	0	0.00
同步化療與放療	50	0	0.00	3	1.92	3	1.24	40	16.26	4	0.58	0	0.00
非同步化療與放療	47	0	0.00	1	0.64	1	0.41	10	4.07	35	5.06	0	0.00
放療	8	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.81	6	0.87	0	0.00
化療，有/無標靶治療	601	0	0.00	6	3.85	26	10.74	82	33.33	481	69.51	6	75.00
化療合併免疫治療	12	0	0.00	1	0.64	0	0.00	2	0.81	9	1.30	0	0.00
緩和治療 ³	89	0	0.00	1	0.64	4	1.65	4	1.63	79	11.42	1	12.50
未有首次療程申報紀錄 ⁴	9	0	0.00	5	3.21	0	0.00	1	0.41	3	0.43	0	0.00
其他治療 ⁵	49	0	0.00	9	5.77	6	2.48	8	3.25	26	3.76	0	0.00

表十二之五 胰臟癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	1333	9	100	162	100	219	100	215	100	709	100	19	100
手術 ²	112	9	100.00	41	25.31	41	18.72	11	5.12	8	1.13	2	10.53
手術合併化療	195	0	0.00	48	29.63	90	41.10	39	18.14	18	2.54	0	0.00
手術合併化療與放療	17	0	0.00	4	2.47	6	2.74	7	3.26	0	0.00	0	0.00
同步化療與放療	34	0	0.00	2	1.23	9	4.11	19	8.84	4	0.56	0	0.00
非同步化療與放療	31	0	0.00	4	2.47	3	1.37	2	0.93	22	3.10	0	0.00
放療	22	0	0.00	5	3.09	3	1.37	6	2.79	8	1.13	0	0.00
化療，有/無標靶治療	508	0	0.00	20	12.35	30	13.70	83	38.60	374	52.75	1	5.26
化療合併免疫治療	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	0.42	1	5.26
緩和治療 ³	350	0	0.00	26	16.05	25	11.42	42	19.53	245	34.56	12	63.16
未有首次療程申報紀錄 ⁴	32	0	0.00	7	4.32	9	4.11	3	1.40	11	1.55	2	10.53
其他治療 ⁵	28	0	0.00	5	3.09	3	1.37	3	1.40	16	2.26	1	5.26

1 「整併期別」定義：請參考(112 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次療程申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

PANCREAS

C250–C259

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

- 00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY
- 16 Percutaneous ethanol injection (PEI)
- 25 Local excision of tumor, NOS
- 30 Partial pancreatectomy, NOS; example: distal
- 35 Local or partial pancreatectomy and duodenectomy
 - 36 **WITHOUT** distal/partial gastrectomy
 - 37 **WITH** partial gastrectomy (Whipple)
- 40 Total pancreatectomy
- 60 Total pancreatectomy and subtotal gastrectomy or duodenectomy
- 70 Extended pancreatoduodenectomy
- 80 Pancreatectomy, NOS
- 90 Surgery, NOS
[SEER Note: Assign code 90 for NanoKnife, or irreversible electroporation (IRE)]
- 99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

肺癌

表十三之一 肺癌(小細胞肺癌以外之肺癌¹⁾)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ²		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	18478	100.00	8524	100.00	9954	100.00	13169	100.00	5309	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	1	0.01	1	0.01	0	0.00	1	0.01	0	0.00
15-19 歲	3	0.02	2	0.02	1	0.01	3	0.02	0	0.00
20-24 歲	13	0.07	3	0.04	10	0.10	12	0.09	1	0.02
25-29 歲	65	0.35	24	0.28	41	0.41	54	0.41	11	0.21
30-34 歲	120	0.65	30	0.35	90	0.90	101	0.77	19	0.36
35-39 歲	283	1.53	103	1.21	180	1.81	225	1.71	58	1.09
40-44 歲	610	3.30	225	2.64	385	3.87	469	3.56	141	2.66
45-49 歲	945	5.11	340	3.99	605	6.08	718	5.45	227	4.28
50-54 歲	1577	8.53	632	7.41	945	9.49	1204	9.14	373	7.03
55-59 歲	2318	12.54	966	11.33	1352	13.58	1748	13.27	570	10.74
60-64 歲	3033	16.41	1346	15.79	1687	16.95	2254	17.12	779	14.67
65-69 歲	3131	16.94	1523	17.87	1608	16.15	2239	17.00	892	16.80
70-74 歲	2774	15.01	1456	17.08	1318	13.24	1970	14.96	804	15.14
75-79 歲	1603	8.68	880	10.32	723	7.26	1037	7.87	566	10.66
80-84 歲	1162	6.29	590	6.92	572	5.75	708	5.38	454	8.55
85 歲以上	840	4.55	403	4.73	437	4.39	426	3.23	414	7.80
臨床期別										
0 期	357	1.93	95	1.11	262	2.63	313	2.38	44	0.83
I 期	7363	39.85	2608	30.60	4755	47.77	5954	45.21	1409	26.54
II 期	657	3.56	349	4.09	308	3.09	465	3.53	192	3.62
III 期	1575	8.52	1107	12.99	468	4.70	1016	7.72	559	10.53
IV 期	7057	38.19	3862	45.31	3195	32.10	4423	33.59	2634	49.61
不詳 ³	1469	7.95	503	5.90	966	9.70	998	7.58	471	8.87
病理期別										
0 期	1491	8.07	430	5.04	1061	10.66	1171	8.89	320	6.03
I 期	7349	39.77	2595	30.44	4754	47.76	5860	44.50	1489	28.05
II 期	589	3.19	327	3.84	262	2.63	441	3.35	148	2.79
III 期	590	3.19	310	3.64	280	2.81	438	3.33	152	2.86
IV 期	3195	17.29	1643	19.27	1552	15.59	2263	17.18	932	17.56
不詳 ⁴	5264	28.49	3219	37.76	2045	20.54	2996	22.75	2268	42.72
整併期別 ⁵										
0 期	1501	8.12	431	5.06	1070	10.75	1171	8.89	330	6.22
I 期	7430	40.21	2647	31.05	4783	48.05	5904	44.83	1526	28.74
II 期	661	3.58	375	4.40	286	2.87	481	3.65	180	3.39
III 期	1649	8.92	1112	13.05	537	5.39	1077	8.18	572	10.77
IV 期	7168	38.79	3918	45.96	3250	32.65	4505	34.21	2663	50.16
不詳 ⁴	69	0.37	41	0.48	28	0.28	31	0.24	38	0.72

表十三之一 肺癌(小細胞肺癌以外之肺癌)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ²		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	18478	100.00	8524	100.00	9954	100.00	13169	100.00	5309	100.00
臨床與病理期別一致性 Kappa ⁶	0.7486									
治療方式 ^{7,8}										
手術	8316	45.00	2812	32.99	5504	55.29	6677	50.70	1639	30.87
手術合併化療，有/無標靶治療	1325	7.17	655	7.68	670	6.73	934	7.09	391	7.36
手術合併化療與放療，有/無標靶治療	245	1.33	153	1.79	92	0.92	161	1.22	84	1.58
手術合併標靶治療	417	2.26	157	1.84	260	2.61	324	2.46	93	1.75
手術合併放療與標靶治療	58	0.31	22	0.26	36	0.36	47	0.36	11	0.21
化療	921	4.98	692	8.12	229	2.30	498	3.78	423	7.97
化療合併標靶治療	292	1.58	151	1.77	141	1.42	163	1.24	129	2.43
標靶治療	2512	13.59	935	10.97	1577	15.84	1628	12.36	884	16.65
放療，有/無免疫治療	501	2.71	378	4.43	123	1.24	298	2.26	203	3.82
非同步放療與標靶治療	816	4.42	320	3.75	496	4.98	558	4.24	258	4.86
非同步放療與化療	475	2.57	386	4.53	89	0.89	286	2.17	189	3.56
非同步放療、化療與標靶治療	149	0.81	79	0.93	70	0.70	91	0.69	58	1.09
非同步放療與化療合併免疫治療，有/無標靶治療	226	1.22	178	2.09	48	0.48	164	1.25	62	1.17
同步放療與化療	471	2.55	389	4.56	82	0.82	282	2.14	189	3.56
同步放療與化療與標靶治療	64	0.35	34	0.40	30	0.30	35	0.27	29	0.55
同步放療與化療合併免疫治療，有/無標靶治療	125	0.68	111	1.30	14	0.14	93	0.71	32	0.60
免疫治療	142	0.77	111	1.30	31	0.31	111	0.84	31	0.58
免疫治療合併化療，有/無標靶治療	426	2.31	329	3.86	97	0.97	306	2.32	120	2.26
緩和治療	560	3.03	370	4.34	190	1.91	233	1.77	327	6.16
未有首次療程申報紀錄	45	0.24	24	0.28	21	0.21	14	0.11	31	0.58
其他治療	392	2.12	238	2.79	154	1.55	266	2.02	126	2.37
組織型態										
原位癌										
鱗狀細胞原位癌	3	0.20	2	0.46	1	0.09	1	0.09	2	0.61
原位腺癌	1498	99.80	429	99.54	1069	99.91	1170	99.91	328	99.39
侵襲癌										
鱗狀細胞癌	1708	10.06	1485	18.35	223	2.51	1028	8.57	680	13.66
腺癌	14066	82.85	5805	71.73	8261	92.99	10275	85.64	3791	76.14
腺性鱗狀癌	184	1.08	112	1.38	72	0.81	122	1.02	62	1.25
大細胞癌	27	0.16	21	0.26	6	0.07	10	0.08	17	0.34
肉瘤樣癌	132	0.78	94	1.16	38	0.43	96	0.80	36	0.72
類癌腫瘤	112	0.66	35	0.43	77	0.87	79	0.66	33	0.66
大細胞神經內分泌癌	79	0.47	66	0.82	13	0.15	51	0.43	28	0.56
唾液腺樣癌	18	0.11	10	0.12	8	0.09	12	0.10	6	0.12
其他特定上皮癌	54	0.32	43	0.53	11	0.12	32	0.27	22	0.44
非特定上皮癌	464	2.73	340	4.20	124	1.40	254	2.12	210	4.22
惡性肉瘤	15	0.09	7	0.09	8	0.09	10	0.08	5	0.10
其他惡性腫瘤	118	0.70	75	0.93	43	0.48	29	0.24	89	1.79

註 1：小細胞肺癌以外之肺癌，含非小細胞癌、惡性肉瘤等。

註 2：包含 23 家醫學中心、3 家準醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 3：包含不適用、不清楚或病歷未記載。

註 4：包含不適用、不清楚、病歷未記載或未手術。

註 5：整併期別*-請參考 112 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

註 6：計算 Kappa 值時，排除病理期別或臨床期別不詳者，及接受術前治療之個案。

註 7：參考 p.604-607 治療方式附註說明。

註 8：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

肺癌

表十三之二 肺癌(小細胞肺癌)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	1113	100.00	951	100.00	162	100.00	684	100.00	429	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20-24 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
25-29 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
30-34 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
35-39 歲	2	0.18	1	0.11	1	0.62	1	0.15	1	0.23
40-44 歲	11	0.99	9	0.95	2	1.23	10	1.46	1	0.23
45-49 歲	28	2.52	23	2.42	5	3.09	22	3.22	6	1.40
50-54 歲	68	6.11	60	6.31	8	4.94	44	6.43	24	5.59
55-59 歲	115	10.33	94	9.88	21	12.96	70	10.23	45	10.49
60-64 歲	200	17.97	171	17.98	29	17.90	127	18.57	73	17.02
65-69 歲	203	18.24	179	18.82	24	14.81	124	18.13	79	18.41
70-74 歲	216	19.41	185	19.45	31	19.14	130	19.01	86	20.05
75-79 歲	130	11.68	114	11.99	16	9.88	73	10.67	57	13.29
80-84 歲	82	7.37	67	7.05	15	9.26	48	7.02	34	7.93
85 歲以上	58	5.21	48	5.05	10	6.17	35	5.12	23	5.36
臨床期別										
I 期	38	3.41	30	3.15	8	4.94	23	3.36	15	3.50
II 期	23	2.07	20	2.10	3	1.85	11	1.61	12	2.80
III 期	218	19.59	188	19.77	30	18.52	129	18.86	89	20.75
IV 期	827	74.30	707	74.34	120	74.07	514	75.15	313	72.96
不詳 ²	7	0.63	6	0.63	1	0.62	7	1.02	0	0.00
病理期別										
I 期	30	2.70	24	2.52	6	3.70	16	2.34	14	3.26
II 期	12	1.08	12	1.26	0	0.00	8	1.17	4	0.93
III 期	12	1.08	10	1.05	2	1.23	8	1.17	4	0.93
IV 期	290	26.06	242	25.45	48	29.63	205	29.97	85	19.81
不詳 ³	769	69.09	663	69.72	106	65.43	447	65.35	322	75.06
整併期別 ⁴										
I 期	35	3.14	28	2.94	7	4.32	20	2.92	15	3.50
II 期	23	2.07	20	2.10	3	1.85	13	1.90	10	2.33
III 期	221	19.86	191	20.08	30	18.52	131	19.15	90	20.98
IV 期	830	74.57	709	74.55	121	74.69	516	75.44	314	73.19
不詳 ³	4	0.36	3	0.32	1	0.62	4	0.58	0	0.00

表十三之二 肺癌(小細胞肺癌)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	1113	100.00	951	100.00	162	100.00	684	100.00	429	100.00
臨床與病理期別一致性										
Kappa ⁵	-									
治療方式 ^{6,7}										
手術	11	0.99	10	1.05	1	0.62	7	1.02	4	0.93
手術合併化療	30	2.70	26	2.73	4	2.47	18	2.63	12	2.80
手術合併化療與放療	15	1.35	11	1.16	4	2.47	8	1.17	7	1.63
化療	235	21.11	210	22.08	25	15.43	133	19.44	102	23.78
放療	55	4.94	49	5.15	6	3.70	33	4.82	22	5.13
同步化療與放療	154	13.84	136	14.30	18	11.11	100	14.62	54	12.59
非同步化療與放療	191	17.16	160	16.82	31	19.14	114	16.67	77	17.95
免疫治療合併化療	122	10.96	107	11.25	15	9.26	88	12.87	34	7.93
免疫治療合併化療與放療	130	11.68	110	11.57	20	12.35	87	12.72	43	10.02
緩和治療	116	10.42	93	9.78	23	14.20	59	8.63	57	13.29
未有首次療程申報紀錄	6	0.54	3	0.32	3	1.85	3	0.44	3	0.70
其他治療	48	4.31	36	3.79	12	7.41	34	4.97	14	3.26
組織型態										
侵襲癌										
小細胞癌	1113	100.00	951	100.00	162	100.00	684	100.00	429	100.00

註 1：包含 23 家醫學中心、3 家準醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：包含不適用、不清楚或病歷未記載。

註 3：包含不適用、不清楚、病歷未記載或未手術。

註 4：整併期別*-請參考 112 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

註 5：肺小細胞癌個案因接受手術治療少，病理期別不詳者居多，故未進行臨床病理期別一致性分析。

註 6：參考 p.608 治療方式附註說明。

註 7：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

肺癌

表十三之三 肺癌(小細胞肺癌以外之肺癌)發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		IIIA 期		IIIB 期		IIIC 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	18478	1501	100	7430	100	661	100	734	100	598	100	317	100	7168	100	69	100
手術 ²	8316	1489	99.20	6590	88.69	123	18.61	43	5.86	10	1.67	0	0.00	29	0.40	32	46.38
手術合併化療，有/無標靶治療	1325	1	0.07	579	7.79	376	56.88	245	33.38	45	7.53	3	0.95	69	0.96	7	10.14
手術合併化療與放療 ³ ，有/無標靶治療	245	0	0.00	9	0.12	15	2.27	126	17.17	47	7.86	10	3.15	38	0.53	0	0.00
手術合併標靶治療	417	0	0.00	71	0.96	22	3.33	41	5.59	32	5.35	1	0.32	250	3.49	0	0.00
手術合併放療與標靶治療	58	0	0.00	1	0.01	3	0.45	1	0.14	5	0.84	0	0.00	48	0.67	0	0.00
化療	921	0	0.00	4	0.05	13	1.97	27	3.68	42	7.02	40	12.62	789	11.01	6	8.70
化療合併標靶治療	292	0	0.00	1	0.01	0	0.00	7	0.95	5	0.84	3	0.95	275	3.84	1	1.45
標靶治療	2512	0	0.00	3	0.04	5	0.76	9	1.23	81	13.55	33	10.41	2381	33.22	0	0.00
放療，有/無免疫治療	501	0	0.00	97	1.31	27	4.08	22	3.00	26	4.35	21	6.62	307	4.28	1	1.45
非同步放療與標靶治療	816	0	0.00	2	0.03	1	0.15	2	0.27	4	0.67	0	0.00	805	11.23	2	2.90
非同步放療與化療	475	0	0.00	4	0.05	5	0.76	12	1.63	27	4.52	14	4.42	412	5.75	1	1.45
非同步放療、化療與標靶治療	149	0	0.00	1	0.01	0	0.00	0	0.00	3	0.50	2	0.63	143	1.99	0	0.00
非同步放療與化療合併免疫治療，有/無標靶治療	226	0	0.00	0	0.00	2	0.30	6	0.82	4	0.67	3	0.95	211	2.94	0	0.00
同步放療與化療	471	0	0.00	6	0.08	13	1.97	61	8.31	133	22.24	111	35.02	142	1.98	5	7.25
同步放療與化療與標靶治療	64	0	0.00	0	0.00	1	0.15	6	0.82	12	2.01	8	2.52	37	0.52	0	0.00
同步放療與化療合併免疫治療，有/無標靶治療	125	0	0.00	0	0.00	2	0.30	23	3.13	24	4.01	25	7.89	51	0.71	0	0.00
免疫治療	142	0	0.00	1	0.01	0	0.00	0	0.00	5	0.84	3	0.95	133	1.86	0	0.00
免疫治療合併化療，有/無標靶治療	426	0	0.00	0	0.00	2	0.30	4	0.54	16	2.68	9	2.84	395	5.51	0	0.00
緩和治療 ⁴	560	0	0.00	8	0.11	5	0.76	18	2.45	25	4.18	9	2.84	484	6.75	11	15.94
未有首次療程申報紀錄 ⁵	45	0	0.00	4	0.05	3	0.45	5	0.68	1	0.17	0	0.00	30	0.42	2	2.90
其他治療 ⁶	392	11	0.73	49	0.66	43	6.51	76	10.35	51	8.53	22	6.94	139	1.94	1	1.45

1 「整併期別」定義：請參考(112 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「放療」定義：放射治療包含照射原發部位及非原發部位。

4 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

5 「未有首次療程申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

6 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

肺癌

表十三之四 肺癌(小細胞肺癌以外之肺癌) 0-49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		IIIA 期		IIIB 期		IIIC 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	2040	445	100	1006	100	47	100	54	100	31	100	16	100	436	100	5	100
手術 ²	1409	441	99.10	954	94.83	5	10.64	1	1.85	2	6.45	0	0.00	1	0.23	5	100.00
手術合併化療，有/無標靶治療	92	0	0.00	39	3.88	29	61.70	21	38.89	1	3.23	0	0.00	2	0.46	0	0.00
手術合併化療與放療 ³ ，有/無標靶治療	24	0	0.00	2	0.20	2	4.26	10	18.52	4	12.90	0	0.00	6	1.38	0	0.00
手術合併標靶治療	43	0	0.00	7	0.70	0	0.00	5	9.26	3	9.68	0	0.00	28	6.42	0	0.00
手術合併放療與標靶治療	7	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7	1.61	0	0.00
化療	30	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	12.50	28	6.42	0	0.00
化療合併標靶治療	18	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	18	4.13	0	0.00
標靶治療	129	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.85	2	6.45	2	12.50	124	28.44	0	0.00
放療，有/無免疫治療	10	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	2.29	0	0.00
非同步放療與標靶治療	65	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	65	14.91	0	0.00
非同步放療與化療	35	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3.23	0	0.00	34	7.80	0	0.00
非同步放療、化療與標靶治療	14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	14	3.21	0	0.00
非同步放療與化療合併免疫治療，有/無標靶治療	22	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	6.25	21	4.82	0	0.00
同步放療與化療	30	0	0.00	1	0.10	1	2.13	1	1.85	4	12.90	10	62.50	13	2.98	0	0.00
同步放療與化療與標靶治療	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3.23	0	0.00	2	0.46	0	0.00
同步放療與化療合併免疫治療，有/無標靶治療	11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.85	5	16.13	0	0.00	5	1.15	0	0.00
免疫治療	7	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7	1.61	0	0.00
免疫治療合併化療，有/無標靶治療	30	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3.23	0	0.00	29	6.65	0	0.00
緩和治療 ⁴	9	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	9	2.06	0	0.00
未有首次療程申報紀錄 ⁵	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁶	52	4	0.90	3	0.30	10	21.28	14	25.93	7	22.58	1	6.25	13	2.98	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(112 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「放療」定義：放射治療包含照射原發部位及非原發部位。

4 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

5 「未有首次療程申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

6 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

肺癌

表十三之五 肺癌(小細胞肺癌以外之肺癌) 50-69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		IIIA 期		IIIB 期		IIIC 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	10059	898	100	4558	100	346	100	392	100	307	100	159	100	3360	100	39	100
手術 ²	5088	892	99.33	4086	89.64	49	14.16	21	5.36	3	0.98	0	0.00	18	0.54	19	48.72
手術合併化療，有/無標靶治療	846	1	0.11	367	8.05	237	68.50	151	38.52	33	10.75	1	0.63	50	1.49	6	15.38
手術合併化療與放療 ³ ，有/無標靶治療	159	0	0.00	6	0.13	9	2.60	80	20.41	32	10.42	9	5.66	23	0.68	0	0.00
手術合併標靶治療	225	0	0.00	44	0.97	12	3.47	19	4.85	13	4.23	1	0.63	136	4.05	0	0.00
手術合併放療與標靶治療	38	0	0.00	0	0.00	1	0.29	1	0.26	4	1.30	0	0.00	32	0.95	0	0.00
化療	388	0	0.00	1	0.02	3	0.87	8	2.04	14	4.56	14	8.81	345	10.27	3	7.69
化療合併標靶治療	155	0	0.00	1	0.02	0	0.00	5	1.28	3	0.98	1	0.63	144	4.29	1	2.56
標靶治療	1030	0	0.00	0	0.00	1	0.29	2	0.51	27	8.79	10	6.29	990	29.46	0	0.00
放療，有/無免疫治療	157	0	0.00	15	0.33	0	0.00	1	0.26	8	2.61	6	3.77	126	3.75	1	2.56
非同步放療與標靶治療	440	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	0.98	0	0.00	436	12.98	1	2.56
非同步放療與化療	259	0	0.00	0	0.00	1	0.29	6	1.53	15	4.89	5	3.14	231	6.88	1	2.56
非同步放療、化療與標靶治療	94	0	0.00	1	0.02	0	0.00	0	0.00	2	0.65	1	0.63	90	2.68	0	0.00
非同步放療與化療合併免疫治療，有/無標靶治療	156	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	0.77	2	0.65	1	0.63	150	4.46	0	0.00
同步放療與化療	265	0	0.00	4	0.09	8	2.31	34	8.67	75	24.43	64	40.25	76	2.26	4	10.26
同步放療與化療與標靶治療	36	0	0.00	0	0.00	1	0.29	0	0.00	8	2.61	4	2.52	23	0.68	0	0.00
同步放療與化療合併免疫治療，有/無標靶治療	81	0	0.00	0	0.00	1	0.29	11	2.81	14	4.56	20	12.58	35	1.04	0	0.00
免疫治療	61	0	0.00	1	0.02	0	0.00	0	0.00	4	1.30	2	1.26	54	1.61	0	0.00
免疫治療合併化療，有/無標靶治療	243	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.26	9	2.93	6	3.77	227	6.76	0	0.00
緩和治療 ⁴	105	0	0.00	1	0.02	0	0.00	2	0.51	4	1.30	0	0.00	96	2.86	2	5.13
未有首次療程申報紀錄 ⁵	5	0	0.00	1	0.02	0	0.00	1	0.26	0	0.00	0	0.00	3	0.09	0	0.00
其他治療 ⁶	228	5	0.56	30	0.66	23	6.65	46	11.73	34	11.07	14	8.81	75	2.23	1	2.56

1 「整併期別」定義：請參考(112 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「放療」定義：放射治療包含照射原發部位及非原發部位。

4 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

5 「未有首次療程申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

6 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

肺癌

表十三之六 肺癌(小細胞肺癌以外之肺癌) 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		IIIA 期		IIIB 期		IIIC 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	6379	158	100	1866	100	268	100	288	100	260	100	142	100	3372	100	25	100
手術 ²	1819	156	98.73	1550	83.07	69	25.75	21	7.29	5	1.92	0	0.00	10	0.30	8	32.00
手術合併化療，有/無標靶治療	387	0	0.00	173	9.27	110	41.04	73	25.35	11	4.23	2	1.41	17	0.50	1	4.00
手術合併化療與放療 ³ ，有/無標靶治療	62	0	0.00	1	0.05	4	1.49	36	12.50	11	4.23	1	0.70	9	0.27	0	0.00
手術合併標靶治療	149	0	0.00	20	1.07	10	3.73	17	5.90	16	6.15	0	0.00	86	2.55	0	0.00
手術合併放療與標靶治療	13	0	0.00	1	0.05	2	0.75	0	0.00	1	0.38	0	0.00	9	0.27	0	0.00
化療	503	0	0.00	3	0.16	10	3.73	19	6.60	28	10.77	24	16.90	416	12.34	3	12.00
化療合併標靶治療	119	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.69	2	0.77	2	1.41	113	3.35	0	0.00
標靶治療	1353	0	0.00	3	0.16	4	1.49	6	2.08	52	20.00	21	14.79	1267	37.57	0	0.00
放療，有/無免疫治療	334	0	0.00	82	4.39	27	10.07	21	7.29	18	6.92	15	10.56	171	5.07	0	0.00
非同步放療與標靶治療	311	0	0.00	2	0.11	1	0.37	2	0.69	1	0.38	0	0.00	304	9.02	1	4.00
非同步放療與化療	181	0	0.00	4	0.21	4	1.49	6	2.08	11	4.23	9	6.34	147	4.36	0	0.00
非同步放療、化療與標靶治療	41	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.38	1	0.70	39	1.16	0	0.00
非同步放療與化療合併免疫治療，有/無標靶治療	48	0	0.00	0	0.00	2	0.75	3	1.04	2	0.77	1	0.70	40	1.19	0	0.00
同步放療與化療	176	0	0.00	1	0.05	4	1.49	26	9.03	54	20.77	37	26.06	53	1.57	1	4.00
同步放療與化療與標靶治療	25	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	2.08	3	1.15	4	2.82	12	0.36	0	0.00
同步放療與化療合併免疫治療，有/無標靶治療	33	0	0.00	0	0.00	1	0.37	11	3.82	5	1.92	5	3.52	11	0.33	0	0.00
免疫治療	74	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.38	1	0.70	72	2.14	0	0.00
免疫治療合併化療，有/無標靶治療	153	0	0.00	0	0.00	2	0.75	3	1.04	6	2.31	3	2.11	139	4.12	0	0.00
緩和治療 ⁴	446	0	0.00	7	0.38	5	1.87	16	5.56	21	8.08	9	6.34	379	11.24	9	36.00
未有首次療程申報紀錄 ⁵	40	0	0.00	3	0.16	3	1.12	4	1.39	1	0.38	0	0.00	27	0.80	2	8.00
其他治療 ⁶	112	2	1.27	16	0.86	10	3.73	16	5.56	10	3.85	7	4.93	51	1.51	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(112 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「放療」定義：放射治療包含照射原發部位及非原發部位。

4 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

5 「未有首次療程申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

6 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

肺癌

表十三之七 肺癌(小細胞肺癌)發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	1113	35	100	23	100	221	100	830	100	4	100
手術 ²	11	7	20.00	1	4.35	1	0.45	2	0.24	0	0.00
手術合併化療	30	18	51.43	8	34.78	3	1.36	1	0.12	0	0.00
手術合併化療與放療	15	2	5.71	2	8.70	9	4.07	2	0.24	0	0.00
化療	235	0	0.00	1	4.35	23	10.41	211	25.42	0	0.00
放療	55	3	8.57	0	0.00	4	1.81	48	5.78	0	0.00
同步化療與放療	154	2	5.71	6	26.09	95	42.99	49	5.90	2	50.00
非同步化療與放療	191	1	2.86	1	4.35	12	5.43	177	21.33	0	0.00
免疫治療合併化療	122	0	0.00	0	0.00	10	4.52	112	13.49	0	0.00
免疫治療合併化療與放療	130	0	0.00	1	4.35	31	14.03	97	11.69	1	25.00
緩和治療 ³	116	0	0.00	1	4.35	21	9.50	93	11.20	1	25.00
未有首次療程申報紀錄 ⁴	6	0	0.00	0	0.00	2	0.90	4	0.48	0	0.00
其他治療 ⁵	48	2	5.71	2	8.70	10	4.52	34	4.10	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(112 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次療程申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

Lung

C340–C349

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY

19 Local tumor destruction or excision, NOS

Unknown whether a specimen was sent to pathology for surgical events coded 19 (used principally for cases diagnosed prior to January 1, 2003)

15 Local tumor destruction, NOS

12 Laser ablation or cryosurgery

13 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)

No specimen sent to pathology from surgical events 12-13 and 15

[SEER Note: Assign code 15 for radiofrequency ablation (RFA).]

20 Excision or resection of less than one lobe, NOS

23 Excision, NOS

24 Laser excision

25 Bronchial sleeve resection ONLY

21 Wedge resection

22 Segmental resection, including lingulectomy

Specimen sent to pathology from surgical events 20–25

30 Resection of [at least one] lobe or bilobectomy, but less than the whole lung (partial pneumonectomy, NOS)

33 Lobectomy WITH mediastinal lymph node dissection

The lymph node dissection should also be coded under Scope of Regional Lymph Node Surgery

[SEER Note: Assign code 30 when lymph node dissection is not performed, but lymph nodes are obtained as part of the lobectomy specimen.]

45 Lobe or bilobectomy extended, NOS

46 WITH chest wall

47 WITH pericardium

48 WITH diaphragm

55 Pneumonectomy, NOS

[SEER Note: Code 55 includes the following procedures: complete pneumonectomy, sleeve pneumonectomy, standard pneumonectomy, total pneumonectomy, resection of whole lung]

56 WITH mediastinal lymph node dissection (radical pneumonectomy)

The lymph node dissection should also be coded under Scope of Regional Lymph Node Surgery

65 Extended pneumonectomy

66 Extended pneumonectomy plus pleura or diaphragm

70 Extended radical pneumonectomy

The lymph node dissection should also be coded under Scope of Regional Lymph Node Surgery

[SEER Note: An extended radical pneumonectomy is a radical pneumonectomy (including removal of mediastinal nodes) and the removal of other tissues or nodes]

80 Resection of lung, NOS

90 Surgery, NOS

99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

乳癌

表十四之一 乳癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	20493	100.00	73	100.00	20420	100.00	12442	100.00	8051	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	2	0.01	0	0.00	2	0.01	1	0.01	1	0.01
20-24 歲	19	0.09	0	0.00	19	0.09	12	0.10	7	0.09
25-29 歲	117	0.57	0	0.00	117	0.57	81	0.65	36	0.45
30-34 歲	269	1.31	0	0.00	269	1.32	178	1.43	91	1.13
35-39 歲	778	3.80	2	2.74	776	3.80	493	3.96	285	3.54
40-44 歲	2022	9.87	8	10.96	2014	9.86	1275	10.25	747	9.28
45-49 歲	3135	15.30	6	8.22	3129	15.32	1989	15.99	1146	14.23
50-54 歲	2708	13.21	2	2.74	2706	13.25	1653	13.29	1055	13.10
55-59 歲	2733	13.34	9	12.33	2724	13.34	1658	13.33	1075	13.35
60-64 歲	2835	13.83	9	12.33	2826	13.84	1707	13.72	1128	14.01
65-69 歲	2483	12.12	12	16.44	2471	12.10	1531	12.31	952	11.82
70-74 歲	1541	7.52	7	9.59	1534	7.51	865	6.95	676	8.40
75-79 歲	876	4.27	6	8.22	870	4.26	511	4.11	365	4.53
80-84 歲	568	2.77	6	8.22	562	2.75	289	2.32	279	3.47
85 歲以上	407	1.99	6	8.22	401	1.96	199	1.60	208	2.58
臨床期別										
0 期	3394	16.56	8	10.96	3386	16.58	2285	18.37	1109	13.77
I 期	5776	28.19	15	20.55	5761	28.21	3564	28.64	2212	27.47
II 期	6531	31.87	32	43.84	6499	31.83	3923	31.53	2608	32.39
III 期	1604	7.83	4	5.48	1600	7.84	950	7.64	654	8.12
IV 期	1455	7.10	7	9.59	1448	7.09	880	7.07	575	7.14
不詳 ²	1733	8.46	7	9.59	1726	8.45	840	6.75	893	11.09
病理期別										
0 期	3608	17.61	9	12.33	3599	17.62	2264	18.20	1344	16.69
I 期	7045	34.38	18	24.66	7027	34.41	4358	35.03	2687	33.37
II 期	5261	25.67	24	32.88	5237	25.65	3041	24.44	2220	27.57
III 期	1415	6.90	9	12.33	1406	6.89	831	6.68	584	7.25
IV 期	655	3.20	4	5.48	651	3.19	406	3.26	249	3.09
不詳 ³	2509	12.24	9	12.33	2500	12.24	1542	12.39	967	12.01
整併期別 ⁴										
0 期	3387	16.53	9	12.33	3378	16.54	2121	17.05	1266	15.72
I 期	6532	31.87	18	24.66	6514	31.90	4027	32.37	2505	31.11
II 期	6674	32.57	27	36.99	6647	32.55	3973	31.93	2701	33.55
III 期	2191	10.69	10	13.70	2181	10.68	1300	10.45	891	11.07
IV 期	1501	7.32	7	9.59	1494	7.32	904	7.27	597	7.42
不詳 ³	208	1.01	2	2.74	206	1.01	117	0.94	91	1.13
臨床與病理期別一致性										
Kappa ⁵	0.6102									

表十四之一 乳癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	20493	100.00	73	100.00	20420	100.00	12442	100.00	8051	100.00
治療方式 ^{6,7}										
乳房保留術合併放療	592	2.89	1	1.37	591	2.89	330	2.65	262	3.25
合併化療	545	2.66	0	0.00	545	2.67	320	2.57	225	2.79
合併內分泌治療	5334	26.03	3	4.11	5331	26.11	3281	26.37	2053	25.50
合併化療與內分泌治療	1989	9.71	1	1.37	1988	9.74	1126	9.05	863	10.72
合併化療與標靶治療	498	2.43	0	0.00	498	2.44	336	2.70	162	2.01
合併化療、內分泌治療與標靶治療	891	4.35	0	0.00	891	4.36	595	4.78	296	3.68
合併化療與免疫治療	163	0.80	0	0.00	163	0.80	117	0.94	46	0.57
乳房保留術	263	1.28	2	2.74	261	1.28	135	1.09	128	1.59
合併化療	73	0.36	0	0.00	73	0.36	33	0.27	40	0.50
合併內分泌治療	706	3.45	1	1.37	705	3.45	395	3.17	311	3.86
合併化療與內分泌治療	110	0.54	0	0.00	110	0.54	47	0.38	63	0.78
合併化療與標靶治療	87	0.42	0	0.00	87	0.43	55	0.44	32	0.40
合併化療、內分泌治療與標靶治療	71	0.35	0	0.00	71	0.35	33	0.27	38	0.47
乳房切除術合併放療	24	0.12	0	0.00	24	0.12	13	0.10	11	0.14
合併化療	164	0.80	0	0.00	164	0.80	87	0.70	77	0.96
合併內分泌治療	225	1.10	5	6.85	220	1.08	123	0.99	102	1.27
合併化療與內分泌治療	729	3.56	7	9.59	722	3.54	424	3.41	305	3.79
合併化療與標靶治療	227	1.11	0	0.00	227	1.11	123	0.99	104	1.29
合併化療、內分泌治療與標靶治療	552	2.69	3	4.11	549	2.69	370	2.97	182	2.26
合併化療與免疫治療	61	0.30	1	1.37	60	0.29	47	0.38	14	0.17
乳房切除術	663	3.24	3	4.11	660	3.23	395	3.17	268	3.33
合併化療	357	1.74	0	0.00	357	1.75	188	1.51	169	2.10
合併內分泌治療	2371	11.57	29	39.73	2342	11.47	1520	12.22	851	10.57
合併化療與內分泌治療	876	4.27	9	12.33	867	4.25	527	4.24	349	4.33
合併化療與標靶治療	431	2.10	0	0.00	431	2.11	274	2.20	157	1.95
合併化療、內分泌治療與標靶治療	426	2.08	2	2.74	424	2.08	282	2.27	144	1.79
化療	138	0.67	0	0.00	138	0.68	64	0.51	74	0.92
內分泌治療	365	1.78	3	4.11	362	1.77	222	1.78	143	1.78
化療合併內分泌治療	124	0.61	1	1.37	123	0.60	61	0.49	63	0.78
化療合併標靶治療	333	1.62	0	0.00	333	1.63	205	1.65	128	1.59
標靶治療合併內分泌治療	320	1.56	0	0.00	320	1.57	213	1.71	107	1.33
緩和治療	39	0.19	0	0.00	39	0.19	21	0.17	18	0.22
未有首次療程申報紀錄	8	0.04	0	0.00	8	0.04	6	0.05	2	0.02
其他治療	738	3.60	2	2.74	736	3.60	474	3.81	264	3.28
組織型態										
原位癌										
管道內癌	3120	89.14	3	33.33	3117	89.29	1942	88.72	1178	89.86
小葉原位癌	131	3.74	0	0.00	131	3.75	86	3.93	45	3.43
乳突狀原位癌	224	6.40	6	66.67	218	6.24	146	6.67	78	5.95
其他特定原位上皮癌	16	0.46	0	0.00	16	0.46	10	0.46	6	0.46
非特定原位上皮癌	9	0.26	0	0.00	9	0.26	5	0.23	4	0.31
侵襲癌										
侵襲性癌，非特定位	14519	85.44	53	82.81	14466	85.45	8724	85.09	5795	85.98
黏液性癌	554	3.26	3	4.69	551	3.25	327	3.19	227	3.37
侵襲性小葉癌	942	5.54	0	0.00	942	5.56	597	5.82	345	5.12
乳房 Paget 氏病	29	0.17	0	0.00	29	0.17	25	0.24	4	0.06
侵襲性乳突癌	380	2.24	2	3.13	378	2.23	223	2.17	157	2.33
化生性癌	107	0.63	0	0.00	107	0.63	70	0.68	37	0.55
其他特定上皮癌	149	0.88	0	0.00	149	0.88	80	0.78	69	1.02
非特定上皮癌	286	1.68	5	7.81	281	1.66	190	1.85	96	1.42
惡性肉瘤	18	0.11	1	1.56	17	0.10	12	0.12	6	0.09
其他惡性腫瘤	9	0.05	0	0.00	9	0.05	5	0.05	4	0.06

註 1：包含 23 家醫學中心、3 家準醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：包含不適用、不清楚或病歷未記載。

註 3：包含不適用、不清楚、病歷未記載或未手術。

註 4：整併期別*-請參考 112 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

註 5：計算 Kappa 值時，排除病理期別或臨床期別不詳者，及接受術前治療之個案。

註 6：參考 p.612-621 治療方式附註說明。

註 7：治療性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

乳癌

表十四之二 乳癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		IA 期		IB 期		IIA 期		IIB 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	20493	3387	100.00	6333	100.00	199	100.00	4276	100.00	2398	100.00	2191	100.00	1501	100.00	208	100.00
乳房保留術 ² 合併放療	592	363	10.72	200	3.16	3	1.51	18	0.42	5	0.21	0	0.00	1	0.07	2	0.96
合併化療	545	1	0.03	222	3.51	0	0.00	183	4.28	89	3.71	44	2.01	5	0.33	1	0.48
合併內分泌治療 ³	5334	1675	49.45	2778	43.87	55	27.64	678	15.86	107	4.46	13	0.59	4	0.27	24	11.54
合併化療與內分泌治療	1989	0	0.00	525	8.29	44	22.11	805	18.83	412	17.18	175	7.99	21	1.40	7	3.37
合併化療與標靶治療	498	0	0.00	96	1.52	4	2.01	177	4.14	137	5.71	73	3.33	11	0.73	0	0.00
合併化療、內分泌治療與標靶治療	891	0	0.00	179	2.83	5	2.51	265	6.20	259	10.80	169	7.71	14	0.93	0	0.00
合併化療與免疫治療	163	0	0.00	17	0.27	0	0.00	72	1.68	41	1.71	30	1.37	3	0.20	0	0.00
乳房保留術	263	98	2.89	48	0.76	1	0.50	30	0.70	14	0.58	6	0.27	1	0.07	65	31.25
合併化療	73	0	0.00	26	0.41	1	0.50	27	0.63	7	0.29	4	0.18	7	0.47	1	0.48
合併內分泌治療	706	273	8.06	237	3.74	7	3.52	93	2.17	24	1.00	9	0.41	5	0.33	58	27.88
合併化療與內分泌治療	110	0	0.00	31	0.49	3	1.51	42	0.98	21	0.88	9	0.41	4	0.27	0	0.00
合併化療與標靶治療	87	0	0.00	11	0.17	1	0.50	26	0.61	19	0.79	18	0.82	11	0.73	1	0.48
合併化療、內分泌治療與標靶治療	71	0	0.00	19	0.30	0	0.00	24	0.56	12	0.50	11	0.50	5	0.33	0	0.00
乳房切除術 ⁴ 合併放療	24	5	0.15	3	0.05	2	1.01	2	0.05	4	0.17	6	0.27	2	0.13	0	0.00
合併化療	164	0	0.00	6	0.09	5	2.51	19	0.44	44	1.83	73	3.33	16	1.07	1	0.48
合併內分泌治療	225	12	0.35	23	0.36	8	4.02	50	1.17	69	2.88	60	2.74	3	0.20	0	0.00
合併化療與內分泌治療	729	0	0.00	12	0.19	9	4.52	132	3.09	249	10.38	305	13.92	22	1.47	0	0.00
合併化療與標靶治療	227	0	0.00	5	0.08	2	1.01	20	0.47	48	2.00	127	5.80	25	1.67	0	0.00
合併化療、內分泌治療與標靶治療	552	0	0.00	3	0.05	4	2.01	37	0.87	122	5.09	363	16.57	22	1.47	1	0.48
合併化療與免疫治療	61	0	0.00	3	0.05	0	0.00	8	0.19	15	0.63	30	1.37	5	0.33	0	0.00
乳房切除術	663	346	10.22	178	2.81	4	2.01	66	1.54	21	0.88	30	1.37	8	0.53	10	4.81
合併化療	357	1	0.03	110	1.74	2	1.01	127	2.97	48	2.00	51	2.33	16	1.07	2	0.96
合併內分泌治療	2371	577	17.04	1078	17.02	22	11.06	482	11.27	126	5.25	63	2.88	12	0.80	11	5.29
合併化療與內分泌治療	876	1	0.03	216	3.41	12	6.03	373	8.72	160	6.67	90	4.11	23	1.53	1	0.48
合併化療與標靶治療	431	0	0.00	89	1.41	3	1.51	139	3.25	86	3.59	76	3.47	37	2.47	1	0.48
合併化療、內分泌治療與標靶治療	426	0	0.00	94	1.48	1	0.50	128	2.99	89	3.71	67	3.06	45	3.00	2	0.96

1 「整併期別」定義：請參考(112 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

2 「乳房保留術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 20-24。術式編碼詳見 p.622。

3 「內分泌治療」定義：個案於首次療程中接受內分泌(荷爾蒙)治療且編碼為 01。

4 「乳房切除術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 30-80。術式編碼詳見 p.622。

表十四之二 乳癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類(續)

治療方式	個案數	0 期		IA 期		IB 期		IIA 期		IIB 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	20493	3387	100.00	6333	100.00	199	100.00	4276	100.00	2398	100.00	2191	100.00	1501	100.00	208	100.00
化療	138	0	0.00	4	0.06	0	0.00	11	0.26	13	0.54	28	1.28	80	5.33	2	0.96
內分泌治療	365	25	0.74	51	0.81	0	0.00	85	1.99	43	1.79	72	3.29	78	5.20	11	5.29
化療合併內分泌治療	124	1	0.03	2	0.03	0	0.00	11	0.26	6	0.25	31	1.41	71	4.73	2	0.96
化療合併標靶治療	333	0	0.00	5	0.08	0	0.00	11	0.26	11	0.46	32	1.46	273	18.19	1	0.48
標靶治療合併內分泌治療	320	0	0.00	1	0.02	0	0.00	2	0.05	3	0.13	11	0.50	303	20.19	0	0.00
緩和治療 ¹	39	1	0.03	0	0.00	0	0.00	2	0.05	1	0.04	2	0.09	32	2.13	1	0.48
未有首次療程申報紀錄 ²	8	4	0.12	1	0.02	0	0.00	0	0.00	1	0.04	0	0.00	1	0.07	1	0.48
其他治療 ³	738	4	0.12	60	0.95	1	0.50	131	3.06	92	3.84	113	5.16	335	22.32	2	0.96

1 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

2 「未有首次療程申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

3 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

乳癌

表十四之三 乳癌 0-34 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		IA 期		IB 期		IIA 期		IIB 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	407	66	100.00	97	100.00	1	100.00	94	100.00	78	100.00	47	100.00	23	100.00	1	100.00
乳房保留術 ² 合併放療	7	4	6.06	3	3.09	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合併化療	10	0	0.00	2	2.06	0	0.00	5	5.32	2	2.56	1	2.13	0	0.00	0	0.00
合併內分泌治療 ³	89	39	59.09	32	32.99	1	100.00	13	13.83	4	5.13	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合併化療與內分泌治療	70	0	0.00	22	22.68	0	0.00	27	28.72	16	20.51	3	6.38	2	8.70	0	0.00
合併化療與標靶治療	9	0	0.00	2	2.06	0	0.00	0	0.00	3	3.85	3	6.38	1	4.35	0	0.00
合併化療、內分泌治療與標靶治療	36	0	0.00	5	5.15	0	0.00	10	10.64	14	17.95	7	14.89	0	0.00	0	0.00
合併化療與免疫治療	14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	4.26	9	11.54	1	2.13	0	0.00	0	0.00
乳房保留術	3	1	1.52	1	1.03	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
合併化療	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.06	0	0.00	0	0.00	2	8.70	0	0.00
合併內分泌治療	6	4	6.06	1	1.03	0	0.00	1	1.06	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合併化療與內分泌治療	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	2.13	0	0.00	1	2.13	0	0.00	0	0.00
合併化療與標靶治療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合併化療、內分泌治療與標靶治療	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	2.13	1	1.28	0	0.00	0	0.00	0	0.00
乳房切除術 ⁴ 合併放療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合併化療	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.06	0	0.00	2	4.26	0	0.00	0	0.00
合併內分泌治療	4	2	3.03	0	0.00	0	0.00	1	1.06	1	1.28	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合併化療與內分泌治療	18	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	3.19	8	10.26	6	12.77	1	4.35	0	0.00
合併化療與標靶治療	2	0	0.00	1	1.03	0	0.00	0	0.00	1	1.28	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合併化療、內分泌治療與標靶治療	17	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	6.41	11	23.40	1	4.35	0	0.00
合併化療與免疫治療	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.13	0	0.00	0	0.00
乳房切除術	2	2	3.03	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合併化療	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	3.19	0	0.00	1	2.13	0	0.00	0	0.00
合併內分泌治療	33	14	21.21	14	14.43	0	0.00	4	4.26	1	1.28	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合併化療與內分泌治療	19	0	0.00	8	8.25	0	0.00	6	6.38	4	5.13	1	2.13	0	0.00	0	0.00
合併化療與標靶治療	6	0	0.00	4	4.12	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	4.26	0	0.00	0	0.00
合併化療、內分泌治療與標靶治療	10	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	4.26	2	2.56	3	6.38	1	4.35	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(112 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

2 「乳房保留術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 20-24。術式編碼詳見 p.622。

3 「內分泌治療」定義：個案於首次療程中接受內分泌(荷爾蒙)治療且編碼為 01。

4 「乳房切除術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 30-80。術式編碼詳見 p.622。

表十四之三 乳癌 0-34 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類(續)

治療方式	個案數	0 期		IA 期		IB 期		IIA 期		IIB 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	407	66	100.00	97	100.00	1	100.00	94	100.00	78	100.00	47	100.00	23	100.00	1	100.00
化療	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.06	1	1.28	0	0.00	1	4.35	0	0.00
內分泌治療	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	13.04	0	0.00
化療合併內分泌治療	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.06	0	0.00	0	0.00	2	8.70	0	0.00
化療合併標靶治療	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	13.04	0	0.00
標靶治療合併內分泌治療	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	8.70	0	0.00
緩和治療 ¹	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
未有首次療程申報紀錄 ²	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ³	21	0	0.00	2	2.06	0	0.00	5	5.32	6	7.69	4	8.51	4	17.39	0	0.00

1 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

2 「未有首次療程申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

3 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

乳癌

表十四之四 乳癌 35-49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		IA 期		IB 期		IIA 期		IIB 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	5935	1161	100.00	1788	100.00	65	100.00	1215	100.00	764	100.00	581	100.00	299	100.00	62	100.00
乳房保留術 ² 合併放療	144	97	8.35	40	2.24	0	0.00	5	0.41	2	0.26	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合併化療	153	0	0.00	50	2.80	0	0.00	60	4.94	28	3.66	12	2.07	2	0.67	1	1.61
合併內分泌治療 ³	1735	639	55.04	864	48.32	22	33.85	175	14.40	23	3.01	3	0.52	0	0.00	9	14.52
合併化療與內分泌治療	757	0	0.00	178	9.96	18	27.69	318	26.17	174	22.77	62	10.67	4	1.34	3	4.84
合併化療與標靶治療	159	0	0.00	31	1.73	1	1.54	54	4.44	48	6.28	21	3.61	4	1.34	0	0.00
合併化療、內分泌治療與標靶治療	380	0	0.00	75	4.19	1	1.54	108	8.89	121	15.84	70	12.05	5	1.67	0	0.00
合併化療與免疫治療	59	0	0.00	5	0.28	0	0.00	28	2.30	15	1.96	11	1.89	0	0.00	0	0.00
乳房保留術	61	17	1.46	15	0.84	0	0.00	5	0.41	6	0.79	0	0.00	1	0.33	17	27.42
合併化療	10	0	0.00	4	0.22	0	0.00	4	0.33	1	0.13	1	0.17	0	0.00	0	0.00
合併內分泌治療	159	89	7.67	36	2.01	1	1.54	6	0.49	6	0.79	1	0.17	1	0.33	19	30.65
合併化療與內分泌治療	28	0	0.00	7	0.39	1	1.54	9	0.74	7	0.92	3	0.52	1	0.33	0	0.00
合併化療與標靶治療	13	0	0.00	1	0.06	0	0.00	4	0.33	4	0.52	2	0.34	2	0.67	0	0.00
合併化療、內分泌治療與標靶治療	26	0	0.00	5	0.28	0	0.00	10	0.82	4	0.52	5	0.86	2	0.67	0	0.00
乳房切除術 ⁴ 合併放療	2	1	0.09	0	0.00	1	1.54	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合併化療	35	0	0.00	0	0.00	2	3.08	3	0.25	9	1.18	16	2.75	5	1.67	0	0.00
合併內分泌治療	39	5	0.43	6	0.34	2	3.08	11	0.91	11	1.44	4	0.69	0	0.00	0	0.00
合併化療與內分泌治療	224	0	0.00	6	0.34	4	6.15	48	3.95	83	10.86	77	13.25	6	2.01	0	0.00
合併化療與標靶治療	56	0	0.00	1	0.06	1	1.54	4	0.33	15	1.96	32	5.51	3	1.00	0	0.00
合併化療、內分泌治療與標靶治療	219	0	0.00	2	0.11	2	3.08	16	1.32	46	6.02	144	24.78	9	3.01	0	0.00
合併化療與免疫治療	19	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	0.25	4	0.52	12	2.07	0	0.00	0	0.00
乳房切除術	120	76	6.55	30	1.68	0	0.00	7	0.58	3	0.39	1	0.17	0	0.00	3	4.84
合併化療	59	0	0.00	20	1.12	0	0.00	14	1.15	8	1.05	14	2.41	3	1.00	0	0.00
合併內分泌治療	580	231	19.90	253	14.15	4	6.15	71	5.84	8	1.05	5	0.86	1	0.33	7	11.29
合併化療與內分泌治療	290	1	0.09	83	4.64	4	6.15	131	10.78	51	6.68	12	2.07	7	2.34	1	1.61
合併化療與標靶治療	82	0	0.00	22	1.23	1	1.54	24	1.98	18	2.36	9	1.55	8	2.68	0	0.00
合併化療、內分泌治療與標靶治療	135	0	0.00	28	1.57	0	0.00	51	4.20	28	3.66	17	2.93	10	3.34	1	1.61

1 「整併期別」定義：請參考(112 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

2 「乳房保留術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 20-24。術式編碼詳見 p.622。

3 「內分泌治療」定義：個案於首次療程中接受內分泌(荷爾蒙)治療且編碼為 01。

4 「乳房切除術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 30-80。術式編碼詳見 p.622。

表十四之四 乳癌 35-49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類(續)

治療方式	個案數	0 期		IA 期		IB 期		IIA 期		IIB 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	5935	1161	100.00	1788	100.00	65	100.00	1215	100.00	764	100.00	581	100.00	299	100.00	62	100.00
化療	24	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.16	3	0.39	5	0.86	14	4.68	0	0.00
內分泌治療	29	5	0.43	5	0.28	0	0.00	3	0.25	7	0.92	3	0.52	6	2.01	0	0.00
化療合併內分泌治療	23	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	0.25	1	0.13	5	0.86	14	4.68	0	0.00
化療合併標靶治療	76	0	0.00	1	0.06	0	0.00	3	0.25	3	0.39	7	1.20	62	20.74	0	0.00
標靶治療合併內分泌治療	45	0	0.00	1	0.06	0	0.00	0	0.00	1	0.13	1	0.17	42	14.05	0	0.00
緩和治療 ¹	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	1.00	0	0.00
未有首次療程申報紀錄 ²	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ³	191	0	0.00	19	1.06	0	0.00	35	2.88	26	3.40	26	4.48	84	28.09	1	1.61

1 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

2 「未有首次療程申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

3 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

乳癌

表十四之五 乳癌 50-69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		IA 期		IB 期		IIA 期		IIB 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	10759	1825	100.00	3614	100.00	109	100.00	2122	100.00	1130	100.00	1078	100.00	762	100.00	119	100.00
乳房保留術 ² 合併放療	384	245	13.42	132	3.65	1	0.92	4	0.19	1	0.09	0	0.00	0	0.00	1	0.84
合併化療	336	1	0.05	155	4.29	0	0.00	104	4.90	49	4.34	25	2.32	2	0.26	0	0.00
合併內分泌治療 ³	2992	912	49.97	1640	45.38	28	25.69	342	16.12	49	4.34	3	0.28	3	0.39	15	12.61
合併化療與內分泌治療	1061	0	0.00	307	8.49	26	23.85	421	19.84	197	17.43	95	8.81	12	1.57	3	2.52
合併化療與標靶治療	302	0	0.00	61	1.69	3	2.75	108	5.09	80	7.08	44	4.08	6	0.79	0	0.00
合併化療、內分泌治療與標靶治療	441	0	0.00	96	2.66	4	3.67	135	6.36	112	9.91	87	8.07	7	0.92	0	0.00
合併化療與免疫治療	82	0	0.00	12	0.33	0	0.00	35	1.65	15	1.33	17	1.58	3	0.39	0	0.00
乳房保留術	135	51	2.79	17	0.47	1	0.92	14	0.66	5	0.44	2	0.19	0	0.00	45	37.82
合併化療	46	0	0.00	18	0.50	1	0.92	17	0.80	4	0.35	2	0.19	3	0.39	1	0.84
合併內分泌治療	297	129	7.07	100	2.77	4	3.67	31	1.46	2	0.18	1	0.09	1	0.13	29	24.37
合併化療與內分泌治療	62	0	0.00	20	0.55	2	1.83	24	1.13	10	0.88	3	0.28	3	0.39	0	0.00
合併化療與標靶治療	62	0	0.00	9	0.25	0	0.00	19	0.90	12	1.06	12	1.11	9	1.18	1	0.84
合併化療、內分泌治療與標靶治療	31	0	0.00	13	0.36	0	0.00	8	0.38	4	0.35	4	0.37	2	0.26	0	0.00
乳房切除術 ⁴ 合併放療	6	4	0.22	1	0.03	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.09	0	0.00	0	0.00
合併化療	83	0	0.00	4	0.11	3	2.75	9	0.42	26	2.30	34	3.15	6	0.79	1	0.84
合併內分泌治療	84	5	0.27	14	0.39	3	2.75	18	0.85	32	2.83	11	1.02	1	0.13	0	0.00
合併化療與內分泌治療	392	0	0.00	5	0.14	5	4.59	66	3.11	129	11.42	174	16.14	13	1.71	0	0.00
合併化療與標靶治療	141	0	0.00	3	0.08	1	0.92	10	0.47	31	2.74	78	7.24	18	2.36	0	0.00
合併化療、內分泌治療與標靶治療	278	0	0.00	1	0.03	2	1.83	21	0.99	60	5.31	182	16.88	11	1.44	1	0.84
合併化療與免疫治療	34	0	0.00	3	0.08	0	0.00	4	0.19	9	0.80	13	1.21	5	0.66	0	0.00
乳房切除術	363	214	11.73	101	2.79	3	2.75	19	0.90	6	0.53	10	0.93	3	0.39	7	5.88
合併化療	201	0	0.00	76	2.10	1	0.92	72	3.39	21	1.86	21	1.95	8	1.05	2	1.68
合併內分泌治療	1065	256	14.03	543	15.02	12	11.01	184	8.67	44	3.89	19	1.76	4	0.52	3	2.52
合併化療與內分泌治療	454	0	0.00	110	3.04	7	6.42	195	9.19	80	7.08	52	4.82	10	1.31	0	0.00
合併化療與標靶治療	277	0	0.00	58	1.60	1	0.92	99	4.67	51	4.51	46	4.27	21	2.76	1	0.84
合併化療、內分泌治療與標靶治療	217	0	0.00	63	1.74	0	0.00	64	3.02	39	3.45	28	2.60	22	2.89	1	0.84

1 「整併期別」定義：請參考(112 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

2 「乳房保留術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 20-24。術式編碼詳見 p.622。

3 「內分泌治療」定義：個案於首次療程中接受內分泌(荷爾蒙)治療且編碼為 01。

4 「乳房切除術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 30-80。術式編碼詳見 p.622。

表十四之五 乳癌 50-69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類(續)

治療方式	個案數	0 期		IA 期		IB 期		IIA 期		IIB 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	10759	1825	100.00	3614	100.00	109	100.00	2122	100.00	1130	100.00	1078	100.00	762	100.00	119	100.00
化療	63	0	0.00	3	0.08	0	0.00	7	0.33	6	0.53	11	1.02	36	4.72	0	0.00
內分泌治療	94	6	0.33	12	0.33	0	0.00	17	0.80	8	0.71	20	1.86	27	3.54	4	3.36
化療合併內分泌治療	59	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	0.28	4	0.35	16	1.48	32	4.20	1	0.84
化療合併標靶治療	177	0	0.00	2	0.06	0	0.00	6	0.28	3	0.27	15	1.39	150	19.69	1	0.84
標靶治療合併內分泌治療	155	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.09	4	0.37	150	19.69	0	0.00
緩和治療 ¹	14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.05	0	0.00	0	0.00	13	1.71	0	0.00
未有首次療程申報紀錄 ²	2	1	0.05	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.84
其他治療 ³	369	1	0.05	35	0.97	1	0.92	62	2.92	40	3.54	48	4.45	181	23.75	1	0.84

1 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

2 「未有首次療程申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

3 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

乳癌

表十四之六 乳癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		IA 期		IB 期		IIA 期		IIB 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	3392	335	100.00	834	100.00	24	100.00	845	100.00	426	100.00	485	100.00	417	100.00	26	100.00
乳房保留術 ² 合併放療	57	17	5.07	25	3.00	2	8.33	9	1.07	2	0.47	0	0.00	1	0.24	1	3.85
合併化療	46	0	0.00	15	1.80	0	0.00	14	1.66	10	2.35	6	1.24	1	0.24	0	0.00
合併內分泌治療 ³	518	85	25.37	242	29.02	4	16.67	148	17.51	31	7.28	7	1.44	1	0.24	0	0.00
合併化療與內分泌治療	101	0	0.00	18	2.16	0	0.00	39	4.62	25	5.87	15	3.09	3	0.72	1	3.85
合併化療與標靶治療	28	0	0.00	2	0.24	0	0.00	15	1.78	6	1.41	5	1.03	0	0.00	0	0.00
合併化療、內分泌治療與標靶治療	34	0	0.00	3	0.36	0	0.00	12	1.42	12	2.82	5	1.03	2	0.48	0	0.00
合併化療與免疫治療	8	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	0.59	2	0.47	1	0.21	0	0.00	0	0.00
乳房保留術	64	29	8.66	15	1.80	0	0.00	11	1.30	3	0.70	4	0.82	0	0.00	2	7.69
合併化療	14	0	0.00	4	0.48	0	0.00	5	0.59	2	0.47	1	0.21	2	0.48	0	0.00
合併內分泌治療	244	51	15.22	100	11.99	2	8.33	55	6.51	16	3.76	7	1.44	3	0.72	10	38.46
合併化療與內分泌治療	17	0	0.00	4	0.48	0	0.00	7	0.83	4	0.94	2	0.41	0	0.00	0	0.00
合併化療與標靶治療	12	0	0.00	1	0.12	1	4.17	3	0.36	3	0.70	4	0.82	0	0.00	0	0.00
合併化療、內分泌治療與標靶治療	11	0	0.00	1	0.12	0	0.00	4	0.47	3	0.70	2	0.41	1	0.24	0	0.00
乳房切除術 ⁴ 合併放療	16	0	0.00	2	0.24	1	4.17	2	0.24	4	0.94	5	1.03	2	0.48	0	0.00
合併化療	43	0	0.00	2	0.24	0	0.00	6	0.71	9	2.11	21	4.33	5	1.20	0	0.00
合併內分泌治療	98	0	0.00	3	0.36	3	12.50	20	2.37	25	5.87	45	9.28	2	0.48	0	0.00
合併化療與內分泌治療	95	0	0.00	1	0.12	0	0.00	15	1.78	29	6.81	48	9.90	2	0.48	0	0.00
合併化療與標靶治療	28	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	0.71	1	0.23	17	3.51	4	0.96	0	0.00
合併化療、內分泌治療與標靶治療	38	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	11	2.58	26	5.36	1	0.24	0	0.00
合併化療與免疫治療	7	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.12	2	0.47	4	0.82	0	0.00	0	0.00
乳房切除術	178	54	16.12	47	5.64	1	4.17	40	4.73	12	2.82	19	3.92	5	1.20	0	0.00
合併化療	93	1	0.30	14	1.68	1	4.17	38	4.50	19	4.46	15	3.09	5	1.20	0	0.00
合併內分泌治療	693	76	22.69	268	32.13	6	25.00	223	26.39	73	17.14	39	8.04	7	1.68	1	3.85
合併化療與內分泌治療	113	0	0.00	15	1.80	1	4.17	41	4.85	25	5.87	25	5.15	6	1.44	0	0.00
合併化療與標靶治療	66	0	0.00	5	0.60	1	4.17	16	1.89	17	3.99	19	3.92	8	1.92	0	0.00
合併化療、內分泌治療與標靶治療	64	0	0.00	3	0.36	1	4.17	9	1.07	20	4.69	19	3.92	12	2.88	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(112 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

2 「乳房保留術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 20-24。術式編碼詳見 p.622。

3 「內分泌治療」定義：個案於首次療程中接受內分泌(荷爾蒙)治療且編碼為 01。

4 「乳房切除術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 30-80。術式編碼詳見 p.622。

表十四之六 乳癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類(續)

治療方式	個案數	0 期		IA 期		IB 期		IIA 期		IIB 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	3392	335	100.00	834	100.00	24	100.00	845	100.00	426	100.00	485	100.00	417	100.00	26	100.00
化療	48	0	0.00	1	0.12	0	0.00	1	0.12	3	0.70	12	2.47	29	6.95	2	7.69
內分泌治療	239	14	4.18	34	4.08	0	0.00	65	7.69	28	6.57	49	10.10	42	10.07	7	26.92
化療合併內分泌治療	39	1	0.30	2	0.24	0	0.00	1	0.12	1	0.23	10	2.06	23	5.52	1	3.85
化療合併標靶治療	77	0	0.00	2	0.24	0	0.00	2	0.24	5	1.17	10	2.06	58	13.91	0	0.00
標靶治療合併內分泌治療	118	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.24	1	0.23	6	1.24	109	26.14	0	0.00
緩和治療 ¹	22	1	0.30	0	0.00	0	0.00	1	0.12	1	0.23	2	0.41	16	3.84	1	3.85
未有首次療程申報紀錄 ²	6	3	0.90	1	0.12	0	0.00	0	0.00	1	0.23	0	0.00	1	0.24	0	0.00
其他治療 ³	157	3	0.90	4	0.48	0	0.00	29	3.43	20	4.69	35	7.22	66	15.83	0	0.00

1 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

2 「未有首次療程申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

3 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

Breast

C500–C509

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY

19 Local tumor destruction, NOS

No specimen was sent to pathology for surgical events coded 19 (principally for cases diagnosed prior to January 1, 2003)

20 Partial mastectomy, NOS; less than total mastectomy, NOS

21 Partial mastectomy WITH nipple resection

22 Lumpectomy or excisional biopsy

23 Reexcision of the biopsy site for gross or microscopic residual disease

24 Segmental mastectomy (including wedge resection, quadrantectomy, tylectomy)

Procedures coded 20–24 remove the gross primary tumor and some of the breast tissue (breast-conserving or -preserving). There may be microscopic residual tumor.

[SEER Note: When a patient has a procedure coded to 20-24 (e.g., lumpectomy) with reconstruction, code only the procedure (e.g., lumpectomy, code 22) as the surgery.]

[SEER Note: Assign code 22 when a patient has a lumpectomy and an additional margin excision during the same procedure.]

According to the Commission on Cancer, re-excision of the margins intraoperatively during same surgical event does not require additional resources; it is still 22. Subsequent re-excision of lumpectomy margins during separate surgical event requires additional resources: anesthesia, op room, and surgical staff; it qualifies for code 23.

30 Subcutaneous mastectomy

A subcutaneous mastectomy, also called a nipple sparing mastectomy, is the removal of breast tissue without the nipple and areolar complex or overlying skin. It is performed to facilitate immediate breast reconstruction. Cases coded 30 may be considered to have undergone breast reconstruction.

40 Total (simple) mastectomy

41 WITHOUT removal of uninvolved contralateral breast

43 Reconstruction, NOS

44 Tissue

45 Implant

46 Combined (tissue and implant)

42 WITH removal of uninvolved contralateral breast

47 With Reconstruction, NOS

48 Tissue

49 Implant

75 Combined (tissue and implant)

[SEER Note: "Tissue" for reconstruction is defined as human tissue such as muscle (latissimus dorsi or rectus abdominis) or skin in contrast to artificial prostheses (implants). Placement of a tissue expander at the time of original surgery indicates that reconstruction is planned as part of the first course of treatment.]

[SEER Note: Assign code 43 for a simple mastectomy with tissue expanders and acellular dermal matrix/AlloDerm. The tissue expander indicates preparation for reconstruction. The acellular dermal matrix/AlloDerm is not coded because, while they often accompany an implant procedure, they are not the principle element of reconstructive procedures. The principle elements would be tissue from the patient and/or prosthetics (e.g., gel implants).]

A total (simple) mastectomy removes all breast tissue, the nipple, and areolar complex. An axillary dissection is not done, but sentinel lymph nodes may be removed.

For **single** primaries only, code removal of involved contralateral breast under the data item Surgical Procedure/Other Site.

[**SEER Note:** Example of single primary with removal of involved contralateral breast--Inflammatory carcinoma involving both breasts. Bilateral simple mastectomies. Code Surgery of Primary Site 41 and code Surgical Procedure of Other Site 1.]

If the **contralateral breast** reveals a **second primary**, each breast is abstracted separately. The surgical procedure is coded 41 for the first primary. The surgical code for the contralateral breast is coded to the procedure performed on that site.

[**SEER Note:** Placement of a tissue expander at the time of original surgery means that reconstruction is planned as part of the first course of treatment. When an expander is placed, code the mastectomy and reconstruction.]

Reconstruction that is planned as part of first course treatment is coded 43-49 or 75, regardless of whether it is done at the time of mastectomy or later.

[**SEER Note:** Reconstruction may be done at the same time as the mastectomy or may be done later. Code 43-49, or 75 if the operative report or medical record states reconstruction will be done later, or if a tissue expander is inserted during the mastectomy procedure. Tissue expander insertion precedes reconstruction.]

- 76 Bilateral mastectomy for a single tumor involving both breasts, as for bilateral inflammatory carcinoma.
- 50 Modified radical mastectomy
 - 51 WITHOUT removal of uninvolved contralateral breast
 - 53 Reconstruction, NOS
 - 54 Tissue
 - 55 Implant
 - 56 Combined (tissue and implant)
 - 52 WITH removal of uninvolved contralateral breast
 - 57 Reconstruction, NOS
 - 58 Tissue
 - 59 Implant
 - 63 Combined (tissue and implant)

Removal of all breast tissue, the nipple, the areolar complex, and variable amounts of breast skin in continuity with the axilla. The specimen may or may not include a portion of the pectoralis major muscle.

[**SEER Note:** "In continuity with" or "en bloc" means that all the tissues were removed during the same procedure, but not necessarily in a single specimen. "Tissue" for reconstruction is defined as human tissue such as muscle (latissimus dorsi or rectus abdominis) or skin in contrast to artificial prostheses (implants). Placement of a tissue expander at the time of original surgery indicates that reconstruction is planned as part of the first course of treatment.]

If contralateral breast reveals a second primary, it is abstracted separately. The surgical procedure is coded 51 for the first primary. The surgical code for the Contralateral breast is coded to the procedure performed for that site

For **single** primaries only, code removal of involved contralateral breast under the data item Surgical Procedure/Other Site.

- 60 Radical mastectomy, NOS
 - 61 WITHOUT removal of uninvolved contralateral breast
 - 64 Reconstruction, NOS
 - 65 Tissue
 - 66 Implant
 - 67 Combined (tissue and implant)
 - 62 WITH removal of uninvolved contralateral breast
 - 68 Reconstruction, NOS
 - 69 Tissue
 - 73 Implant
 - 74 Combined (tissue and implant)

[SEER Note: Involves removal of breast tissue, nipple, areolar complex, variable amount of skin, pectoralis minor, and/or pectoralis major, as well as en bloc axillary dissection. “Tissue” for reconstruction is defined as human tissue such as muscle (latissimus dorsi or rectus abdominis) or skin in contrast to artificial prostheses (implants). Placement of a tissue expander at the time of original surgery indicates that reconstruction is planned as part of the first course of treatment.]

- 70 Extended radical mastectomy
 - 71 WITHOUT removal of uninvolved contralateral breast
 - 72 WITH removal of uninvolved contralateral breast

[SEER Note: Involves removal of breast tissue, nipple, areolar complex, variable amounts of skin, pectoralis minor, and/or pectoralis major, as well as removal of internal mammary nodes and en bloc axillary dissection.]

- 80 Mastectomy, NOS

Specimen sent to pathology for surgical events coded 20-80.

- 90 Surgery, NOS
- 99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

子宮頸癌

表十五之一 子宮頸癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	3700	100.00	-	-	3700	100.00	2315	100.00	1385	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	2	0.05	-	-	2	0.05	1	0.04	1	0.07
20-24 歲	15	0.41	-	-	15	0.41	8	0.35	7	0.51
25-29 歲	118	3.19	-	-	118	3.19	82	3.54	36	2.60
30-34 歲	482	13.03	-	-	482	13.03	317	13.69	165	11.91
35-39 歲	485	13.11	-	-	485	13.11	306	13.22	179	12.92
40-44 歲	593	16.03	-	-	593	16.03	381	16.46	212	15.31
45-49 歲	440	11.89	-	-	440	11.89	281	12.14	159	11.48
50-54 歲	281	7.59	-	-	281	7.59	158	6.83	123	8.88
55-59 歲	293	7.92	-	-	293	7.92	185	7.99	108	7.80
60-64 歲	293	7.92	-	-	293	7.92	186	8.03	107	7.73
65-69 歲	287	7.76	-	-	287	7.76	172	7.43	115	8.30
70-74 歲	160	4.32	-	-	160	4.32	106	4.58	54	3.90
75-79 歲	82	2.22	-	-	82	2.22	42	1.81	40	2.89
80-84 歲	95	2.57	-	-	95	2.57	49	2.12	46	3.32
85 歲以上	74	2.00	-	-	74	2.00	41	1.77	33	2.38
FIGO 期別 ²										
0 期	2442	66.00	-	-	2442	66.00	1442	62.29	1000	72.20
1A1 期	70	1.89	-	-	70	1.89	51	2.20	19	1.37
1A2 期	27	0.73	-	-	27	0.73	20	0.86	7	0.51
1B1 期	100	2.70	-	-	100	2.70	69	2.98	31	2.24
1B2 期	134	3.62	-	-	134	3.62	98	4.23	36	2.60
1B3 期	50	1.35	-	-	50	1.35	38	1.64	12	0.87
2A1 期	19	0.51	-	-	19	0.51	13	0.56	6	0.43
2A2 期	25	0.68	-	-	25	0.68	19	0.82	6	0.43
2B 期	135	3.65	-	-	135	3.65	81	3.50	54	3.90
3A 期	15	0.41	-	-	15	0.41	5	0.22	10	0.72
3B 期	41	1.11	-	-	41	1.11	25	1.08	16	1.16
3C1 期	247	6.68	-	-	247	6.68	176	7.60	71	5.13
3C2 期	80	2.16	-	-	80	2.16	65	2.81	15	1.08
4A 期	55	1.49	-	-	55	1.49	35	1.51	20	1.44
4B 期	153	4.14	-	-	153	4.14	110	4.75	43	3.10
不詳	107	2.89	-	-	107	2.89	68	2.94	39	2.82
臨床期別 ³										
0 期	2442	66.00	-	-	2442	66.00	1442	62.29	1000	72.20
I 期	397	10.73	-	-	397	10.73	293	12.66	104	7.51
II 期	201	5.43	-	-	201	5.43	132	5.70	69	4.98
III 期	351	9.49	-	-	351	9.49	245	10.58	106	7.65
IV 期	214	5.78	-	-	214	5.78	147	6.35	67	4.84
不詳 ⁴	95	2.57	-	-	95	2.57	56	2.42	39	2.82
病理期別 ³										
0 期	2442	66.00	-	-	2442	66.00	1442	62.29	1000	72.20
I 期	385	10.41	-	-	385	10.41	285	12.31	100	7.22
II 期	54	1.46	-	-	54	1.46	42	1.81	12	0.87
III 期	54	1.46	-	-	54	1.46	37	1.60	17	1.23
IV 期	47	1.27	-	-	47	1.27	36	1.56	11	0.79
不詳 ⁵	718	19.41	-	-	718	19.41	473	20.43	245	17.69

表十五之一 子宮頸癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	3700	100.00	-	-	3700	100.00	2315	100.00	1385	100.00
整併期別 ^{3,6}										
0 期	2442	66.00	-	-	2442	66.00	1442	62.29	1000	72.20
I 期	437	11.81	-	-	437	11.81	315	13.61	122	8.81
II 期	205	5.54	-	-	205	5.54	132	5.70	73	5.27
III 期	374	10.11	-	-	374	10.11	266	11.49	108	7.80
IV 期	222	6.00	-	-	222	6.00	153	6.61	69	4.98
不詳 ⁵	20	0.54	-	-	20	0.54	7	0.30	13	0.94
臨床與病理期別一致性 Kappa ⁷	0.8812									
治療方式 ^{8,9}										
手術	2703	73.05	-	-	2703	73.05	1651	71.32	1052	75.96
手術合併化療與放療	168	4.54	-	-	168	4.54	118	5.10	50	3.61
手術合併放療	82	2.22	-	-	82	2.22	51	2.20	31	2.24
手術合併化療	29	0.78	-	-	29	0.78	19	0.82	10	0.72
同步化療與放療	390	10.54	-	-	390	10.54	265	11.45	125	9.03
非同步化療與放療	66	1.78	-	-	66	1.78	48	2.07	18	1.30
放療	98	2.65	-	-	98	2.65	52	2.25	46	3.32
放療合併化療與免疫治療	29	0.78	-	-	29	0.78	23	0.99	6	0.43
化療，有/無標靶治療	31	0.84	-	-	31	0.84	19	0.82	12	0.87
緩和治療	27	0.73	-	-	27	0.73	17	0.73	10	0.72
未有首次療程申報紀錄	9	0.24	-	-	9	0.24	2	0.09	7	0.51
其他治療	68	1.84	-	-	68	1.84	50	2.16	18	1.30
組織型態										
原位癌										
鱗狀細胞原位癌	2297	94.06	-	-	2297	94.06	1358	94.17	939	93.90
原位腺癌	97	3.97	-	-	97	3.97	73	5.06	24	2.40
其他原位上皮癌	48	1.97	-	-	48	1.97	11	0.76	37	3.70
侵襲癌										
鱗狀細胞癌	901	71.62	-	-	901	71.62	609	69.76	292	75.84
腺癌	270	21.46	-	-	270	21.46	208	23.83	62	16.10
腺性鱗狀癌	18	1.43	-	-	18	1.43	14	1.60	4	1.04
神經內分泌癌	24	1.91	-	-	24	1.91	17	1.95	7	1.82
其他特定上皮癌	15	1.19	-	-	15	1.19	11	1.26	4	1.04
非特定上皮癌	17	1.35	-	-	17	1.35	6	0.69	11	2.86
惡性黑色素瘤	5	0.40	-	-	5	0.40	3	0.34	2	0.52
混合性上皮與間質腫瘤	3	0.24	-	-	3	0.24	2	0.23	1	0.26
惡性肉瘤	4	0.32	-	-	4	0.32	2	0.23	2	0.52
其他惡性腫瘤	1	0.08	-	-	1	0.08	1	0.11	0	0.00

註 1：包含 23 家醫學中心、3 家準醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：FIGO 期別*請參考 112 年度子宮頸癌 FIGO 期別之流程說明，如 p.xlvi 圖 2 所示。

註 3：有癌前病變之 888 期別歸類在 0 期。

註 4：包含不適用、不清楚或病歷未記載。

註 5：包含不適用、不清楚、病歷未記載或未手術。

註 6：整併期別*請參考 112 年度臨床與病理期別(AJCC 8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

註 7：計算 Kappa 值時，排除病理期別或臨床期別不詳者，及接受術前治療之個案。

註 8：參考 p.628-636 治療方式附註說明。

註 9：治療性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

子宮頸癌

表十五之二 子宮頸癌發生人數按 FIGO 期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		1A1 期		1A2 期		1B1 期		1B2 期		1B3 期		2A1 期		2A2 期		2B 期	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	3700	2442	100	70	100	27	100	100	100	134	100	50	100	19	100	25	100	135	100
手術 ²	2703	2425	99.30	65	92.86	20	74.07	68	68.00	54	40.30	5	10.00	3	15.79	0	0.00	2	1.48
手術合併化療與放療	168	0	0.00	2	2.86	2	7.41	8	8.00	25	18.66	9	18.00	5	26.32	4	16.00	19	14.07
手術合併放療	82	1	0.04	3	4.29	3	11.11	11	11.00	23	17.16	12	24.00	3	15.79	2	8.00	1	0.74
手術合併化療	29	0	0.00	0	0.00	1	3.70	2	2.00	12	8.96	3	6.00	0	0.00	1	4.00	0	0.00
同步化療與放療	390	0	0.00	0	0.00	1	3.70	6	6.00	11	8.21	14	28.00	5	26.32	12	48.00	96	71.11
非同步化療與放療	66	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1.49	1	2.00	0	0.00	0	0.00	2	1.48
放療	98	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	4.00	5	3.73	2	4.00	3	15.79	4	16.00	11	8.15
放療合併化療與免疫治療	29	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.00	0	0.00	1	4.00	1	0.74
化療，有/無標靶治療	31	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1.49	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
緩和治療 ³	27	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	4.00	0	0.00	1	4.00	3	2.22
未有首次療程申報紀錄 ⁴	9	5	0.20	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁵	68	11	0.45	0	0.00	0	0.00	1	1.00	0	0.00	1	2.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

表十五之三 子宮頸癌 0-29 歲發生人數按 FIGO¹ 期別及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		1A1 期		1A2 期		1B1 期		1B2 期		1B3 期		2A1 期		2A2 期		2B 期	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	135	116	100	4	100	0	0	0	0	2	100	1	100	1	100	0	0	0	0
手術 ²	120	114	98.28	4	100	0	0.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
手術合併化療與放療	5	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100	0	0.00	0	0.00
手術合併放療	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00
手術合併化療	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
同步化療與放療	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
非同步化療與放療	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
放療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
放療合併化療與免疫治療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
化療，有/無標靶治療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
緩和治療 ³	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
未有首次療程申報紀錄 ⁴	1	1	0.86	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁵	2	1	0.86	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「FIGO」定義：請參考 112 年度子宮頸癌 FIGO 期別之流程說明，如 p.xlvi 圖 2 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次療程申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

表十五之二 子宮頸癌發生人數按 FIGO 期別¹及治療方式分類(續)

治療方式	個案數	3A 期		3B 期		3C1 期		3C2 期		4A 期		4B 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	3700	15	100	41	100	247	100	80	100	55	100	153	100	107	100
手術 ²	2703	0	0.00	0	0.00	3	1.21	1	1.25	0	0.00	1	0.65	56	52.34
手術合併化療與放療	168	0	0.00	2	4.88	57	23.08	7	8.75	4	7.27	7	4.58	17	15.89
手術合併放療	82	0	0.00	0	0.00	5	2.02	1	1.25	0	0.00	1	0.65	16	14.95
手術合併化療	29	0	0.00	0	0.00	5	2.02	1	1.25	1	1.82	1	0.65	2	1.87
同步化療與放療	390	8	53.33	25	60.98	127	51.42	47	58.75	26	47.27	7	4.58	5	4.67
非同步化療與放療	66	0	0.00	0	0.00	9	3.64	1	1.25	1	1.82	48	31.37	2	1.87
放療	98	5	33.33	14	34.15	15	6.07	7	8.75	11	20.00	13	8.50	4	3.74
放療合併化療與免疫治療	29	1	6.67	0	0.00	11	4.45	4	5.00	4	7.27	6	3.92	0	0.00
化療，有/無標靶治療	31	0	0.00	0	0.00	1	0.40	0	0.00	2	3.64	25	16.34	1	0.93
緩和治療 ³	27	0	0.00	0	0.00	2	0.81	2	2.50	3	5.45	12	7.84	2	1.87
未有首次療程申報紀錄 ⁴	9	1	6.67	0	0.00	2	0.81	0	0.00	0	0.00	1	0.65	0	0.00
其他治療 ⁵	68	0	0.00	0	0.00	10	4.05	9	11.25	3	5.45	31	20.26	2	1.87

表十五之三 子宮頸癌 0-29 歲發生人數按 FIGO¹ 期別及治療方式分類(續)

治療方式	個案數	3A 期		3B 期		3C1 期		3C2 期		4A 期		4B 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	135	0	0	0	0	8	100	0	0	1	100	1	100	1	100
手術 ²	120	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100
手術合併化療與放療	5	0	0.00	0	0.00	4	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
手術合併放療	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
手術合併化療	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
同步化療與放療	4	0	0.00	0	0.00	3	37.50	0	0.00	1	100	0	0.00	0	0.00
非同步化療與放療	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100	0	0.00
放療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
放療合併化療與免疫治療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
化療，有/無標靶治療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
緩和治療 ³	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
未有首次療程申報紀錄 ⁴	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁵	2	0	0.00	0	0.00	1	12.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「FIGO」定義：請參考 112 年度子宮頸癌 FIGO 期別之流程說明，如 p.xlvi 圖 2 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次療程申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

子宮頸癌

表十五之四 子宮頸癌 30-49 歲發生人數按 FIGO 期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		1A1 期		1A2 期		1B1 期		1B2 期		1B3 期		2A1 期		2A2 期		2B 期	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	2000	1613	100	38	100	14	100	50	100	62	100	14	100	6	100	9	100	17	100
手術 ²	1757	1607	99.63	37	97.37	12	85.71	41	82.00	27	43.55	2	14.29	1	16.67	0	0.00	0	0.00
手術合併化療與放療	52	0	0.00	0	0.00	1	7.14	1	2.00	12	19.35	4	28.57	1	16.67	1	11.11	3	17.65
手術合併放療	28	0	0.00	1	2.63	1	7.14	4	8.00	9	14.52	3	21.43	1	16.67	1	11.11	1	5.88
手術合併化療	16	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.00	10	16.13	1	7.14	0	0.00	1	11.11	0	0.00
同步化療與放療	77	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	4.00	2	3.23	3	21.43	2	33.33	4	44.44	11	64.71
非同步化療與放療	13	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	5.88
放療	8	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	16.67	1	11.11	0	0.00
放療合併化療與免疫治療	12	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	11.11	1	5.88
化療，有/無標靶治療	9	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	3.23	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
緩和治療 ³	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
未有首次療程申報紀錄 ⁴	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁵	24	6	0.37	0	0.00	0	0.00	1	2.00	0	0.00	1	7.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00

表十五之五 子宮頸癌 50-69 歲發生人數按 FIGO¹期別及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		1A1 期		1A2 期		1B1 期		1B2 期		1B3 期		2A1 期		2A2 期		2B 期	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	1154	608	100	25	100	10	100	32	100	48	100	23	100	9	100	7	100	68	100
手術 ²	705	603	99.18	22	88.00	8	80.00	24	75.00	20	41.67	3	13.04	1	11.11	0	0.00	1	1.47
手術合併化療與放療	92	0	0.00	2	8.00	1	10.00	4	12.50	9	18.75	4	17.39	3	33.33	3	42.86	12	17.65
手術合併放療	32	0	0.00	1	4.00	1	10.00	3	9.38	10	20.83	4	17.39	2	22.22	1	14.29	0	0.00
手術合併化療	7	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	8.70	0	0.00	0	0.00	0	0.00
同步化療與放療	201	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	10.42	8	34.78	3	33.33	3	42.86	54	79.41
非同步化療與放療	39	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	4.17	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
放療	14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3.13	2	4.17	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.47
放療合併化療與免疫治療	15	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	4.35	0	0.00	0	0.00	0	0.00
化療，有/無標靶治療	13	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
緩和治療 ³	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	4.35	0	0.00	0	0.00	0	0.00
未有首次療程申報紀錄 ⁴	1	1	0.16	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁵	31	4	0.66	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「FIGO」定義：請參考 112 年度子宮頸癌 FIGO 期別之流程說明，如 p.xlvi 圖 2 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次療程申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

表十五之四 子宮頸癌 30-49 歲發生人數按 FIGO 期別¹及治療方式分類(續)

治療方式	個案數	3A 期		3B 期		3C1 期		3C2 期		4A 期		4B 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	2000	0	0	5	100	76	100	20	100	3	100	34	100	39	100
手術 ²	1757	0	0.00	0	0.00	2	2.63	1	5.00	0	0.00	0	0.00	27	69.23
手術合併化療與放療	52	0	0.00	0	0.00	17	22.37	4	20.00	1	33.33	2	5.88	5	12.82
手術合併放療	28	0	0.00	0	0.00	2	2.63	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	12.82
手術合併化療	16	0	0.00	0	0.00	1	1.32	1	5.00	0	0.00	0	0.00	1	2.56
同步化療與放療	77	0	0.00	5	100	38	50.00	9	45.00	1	33.33	0	0.00	0	0.00
非同步化療與放療	13	0	0.00	0	0.00	4	5.26	0	0.00	0	0.00	8	23.53	0	0.00
放療	8	0	0.00	0	0.00	3	3.95	0	0.00	1	33.33	2	5.88	0	0.00
放療合併化療與免疫治療	12	0	0.00	0	0.00	6	7.89	1	5.00	0	0.00	3	8.82	0	0.00
化療，有/無標靶治療	9	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7	20.59	0	0.00
緩和治療 ³	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	8.82	1	2.56
未有首次療程申報紀錄 ⁴	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁵	24	0	0.00	0	0.00	3	3.95	4	20.00	0	0.00	9	26.47	0	0.00

表十五之五 子宮頸癌 50-69 歲發生人數按 FIGO¹期別及治療方式分類(續)

治療方式	個案數	3A 期		3B 期		3C1 期		3C2 期		4A 期		4B 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	1154	5	100	12	100	116	100	38	100	33	100	76	100	44	100
手術 ²	705	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.32	22	50.00
手術合併化療與放療	92	0	0.00	1	8.33	33	28.45	3	7.89	3	9.09	5	6.58	9	20.45
手術合併放療	32	0	0.00	0	0.00	3	2.59	1	2.63	0	0.00	0	0.00	6	13.64
手術合併化療	7	0	0.00	0	0.00	4	3.45	0	0.00	1	3.03	0	0.00	0	0.00
同步化療與放療	201	4	80.00	11	91.67	59	50.86	28	73.68	18	54.55	5	6.58	3	6.82
非同步化療與放療	39	0	0.00	0	0.00	4	3.45	0	0.00	0	0.00	31	40.79	2	4.55
放療	14	0	0.00	0	0.00	4	3.45	0	0.00	3	9.09	2	2.63	1	2.27
放療合併化療與免疫治療	15	1	20.00	0	0.00	4	3.45	2	5.26	4	12.12	3	3.95	0	0.00
化療，有/無標靶治療	13	0	0.00	0	0.00	1	0.86	0	0.00	1	3.03	11	14.47	0	0.00
緩和治療 ³	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	3.95	0	0.00
未有首次療程申報紀錄 ⁴	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁵	31	0	0.00	0	0.00	4	3.45	4	10.53	3	9.09	15	19.74	1	2.27

1 「FIGO」定義：請參考 112 年度子宮頸癌 FIGO 期別之流程說明，如 p.xlvi 圖 2 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次療程申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

子宮頸癌

表十五之六 子宮頸癌 70 歲以上發生人數按 FIGO 期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		1A1 期		1A2 期		1B1 期		1B2 期		1B3 期		2A1 期		2A2 期		2B 期	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	411	105	100	3	100	3	100	18	100	22	100	12	100	3	100	9	100	50	100
手術 ²	121	101	96.19	2	66.67	0	0.00	3	16.67	6	27.27	0	0.00	1	33.33	0	0.00	1	2.00
手術合併化療與放療	19	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	16.67	4	18.18	1	8.33	0	0.00	0	0.00	4	8.00
手術合併放療	21	1	0.95	1	33.33	1	33.33	4	22.22	4	18.18	4	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00
手術合併化療	5	0	0.00	0	0.00	1	33.33	1	5.56	1	4.55	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
同步化療與放療	108	0	0.00	0	0.00	1	33.33	4	22.22	4	18.18	3	25.00	0	0.00	5	55.56	31	62.00
非同步化療與放療	13	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	8.33	0	0.00	0	0.00	1	2.00
放療	76	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	16.67	3	13.64	2	16.67	2	66.67	3	33.33	10	20.00
放療合併化療與免疫治療	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
化療，有/無標靶治療	9	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
緩和治療 ³	19	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	8.33	0	0.00	1	11.11	3	6.00
未有首次療程申報紀錄 ⁴	7	3	2.86	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁵	11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

- 1 「FIGO」定義：請參考 112 年度子宮頸癌 FIGO 期別之流程說明，如 p.xlvi 圖 2 所示。
- 2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。
- 3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。
- 4 「未有首次療程申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。
- 5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

表十五之六 子宮頸癌 70 歲以上發生人數按 FIGO 期別¹及治療方式分類(續)

治療方式	個案數	3A 期		3B 期		3C1 期		3C2 期		4A 期		4B 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	411	10	100	24	100	47	100	22	100	18	100	42	100	23	100
手術 ²	121	0	0.00	0	0.00	1	2.13	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	26.09
手術合併化療與放療	19	0	0.00	1	4.17	3	6.38	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	13.04
手術合併放療	21	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.38	5	21.74
手術合併化療	5	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.38	1	4.35
同步化療與放療	108	4	40.00	9	37.50	27	57.45	10	45.45	6	33.33	2	4.76	2	8.70
非同步化療與放療	13	0	0.00	0	0.00	1	2.13	1	4.55	1	5.56	8	19.05	0	0.00
放療	76	5	50.00	14	58.33	8	17.02	7	31.82	7	38.89	9	21.43	3	13.04
放療合併化療與免疫治療	2	0	0.00	0	0.00	1	2.13	1	4.55	0	0.00	0	0.00	0	0.00
化療，有/無標靶治療	9	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	5.56	7	16.67	1	4.35
緩和治療 ³	19	0	0.00	0	0.00	2	4.26	2	9.09	3	16.67	6	14.29	1	4.35
未有首次療程申報紀錄 ⁴	7	1	10.00	0	0.00	2	4.26	0	0.00	0	0.00	1	2.38	0	0.00
其他治療 ⁵	11	0	0.00	0	0.00	2	4.26	1	4.55	0	0.00	7	16.67	1	4.35

1 「FIGO」定義：請參考 112 年度子宮頸癌 FIGO 期別之流程說明，如 p.xlvi 圖 2 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次療程申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

子宮頸癌

表十五之七 子宮頸癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	3700	2442	100	437	100	205	100	374	100	222	100	20	100
手術 ²	2703	2425	99.30	262	59.95	7	3.41	2	0.53	1	0.45	6	30.00
手術合併化療與放療	168	0	0.00	44	10.07	43	20.98	62	16.58	13	5.86	6	30.00
手術合併放療	82	1	0.04	60	13.73	12	5.85	4	1.07	2	0.90	3	15.00
手術合併化療	29	0	0.00	17	3.89	2	0.98	7	1.87	3	1.35	0	0.00
同步化療與放療	390	0	0.00	34	7.78	114	55.61	207	55.35	35	15.77	0	0.00
非同步化療與放療	66	0	0.00	2	0.46	2	0.98	10	2.67	51	22.97	1	5.00
放療	98	0	0.00	12	2.75	19	9.27	41	10.96	25	11.26	1	5.00
放療合併化療與免疫治療	29	0	0.00	1	0.23	2	0.98	16	4.28	9	4.05	1	5.00
化療，有/無標靶治療	31	0	0.00	2	0.46	0	0.00	1	0.27	28	12.61	0	0.00
緩和治療 ³	27	0	0.00	1	0.23	4	1.95	4	1.07	18	8.11	0	0.00
未有首次療程申報紀錄 ⁴	9	5	0.20	0	0.00	0	0.00	3	0.80	1	0.45	0	0.00
其他治療 ⁵	68	11	0.45	2	0.46	0	0.00	17	4.55	36	16.22	2	10.00

表十五之八 子宮頸癌 0-29 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	135	116	100	9	100	0	0.00	8	100	2	100	0	0.00
手術 ²	120	114	98.28	6	66.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
手術合併化療與放療	5	0	0.00	1	11.11	0	0.00	4	50.00	0	0.00	0	0.00
手術合併放療	1	0	0.00	1	11.11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
手術合併化療	1	0	0.00	1	11.11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
同步化療與放療	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	37.50	1	50.00	0	0.00
非同步化療與放療	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00
放療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
放療合併化療與免疫治療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
化療，有/無標靶治療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
緩和治療 ³	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
未有首次療程申報紀錄 ⁴	1	1	0.86	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁵	2	1	0.86	0	0.00	0	0.00	1	12.50	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(112 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次療程申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

子宮頸癌

表十五之九 子宮頸癌 30-49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	2000	1613	100	207	100	35	100	98	100	40	100	7	100
手術 ²	1757	1607	99.63	144	69.57	0	0.00	1	1.02	0	0.00	5	71.43
手術合併化療與放療	52	0	0.00	19	9.18	7	20.00	20	20.41	4	10.00	2	28.57
手術合併放療	28	0	0.00	22	10.63	5	14.29	1	1.02	0	0.00	0	0.00
手術合併化療	16	0	0.00	11	5.31	1	2.86	3	3.06	1	2.50	0	0.00
同步化療與放療	77	0	0.00	7	3.38	17	48.57	52	53.06	1	2.50	0	0.00
非同步化療與放療	13	0	0.00	0	0.00	1	2.86	4	4.08	8	20.00	0	0.00
放療	8	0	0.00	0	0.00	2	5.71	3	3.06	3	7.50	0	0.00
放療合併化療與免疫治療	12	0	0.00	0	0.00	2	5.71	7	7.14	3	7.50	0	0.00
化療，有/無標靶治療	9	0	0.00	2	0.97	0	0.00	0	0.00	7	17.50	0	0.00
緩和治療 ³	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	10.00	0	0.00
未有首次療程申報紀錄 ⁴	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁵	24	6	0.37	2	0.97	0	0.00	7	7.14	9	22.50	0	0.00

表十五之十 子宮頸癌 50-69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	1154	608	100	159	100	97	100	166	100	116	100	8	100
手術 ²	705	603	99.18	95	59.75	5	5.15	0	0.00	1	0.86	1	12.50
手術合併化療與放療	92	0	0.00	18	11.32	27	27.84	34	20.48	9	7.76	4	50.00
手術合併放療	32	0	0.00	25	15.72	3	3.09	3	1.81	1	0.86	0	0.00
手術合併化療	7	0	0.00	1	0.63	1	1.03	4	2.41	1	0.86	0	0.00
同步化療與放療	201	0	0.00	14	8.81	60	61.86	103	62.05	24	20.69	0	0.00
非同步化療與放療	39	0	0.00	1	0.63	0	0.00	4	2.41	33	28.45	1	12.50
放療	14	0	0.00	4	2.52	1	1.03	4	2.41	5	4.31	0	0.00
放療合併化療與免疫治療	15	0	0.00	1	0.63	0	0.00	7	4.22	6	5.17	1	12.50
化療，有/無標靶治療	13	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.60	12	10.34	0	0.00
緩和治療 ³	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	3.45	0	0.00
未有首次療程申報紀錄 ⁴	1	1	0.16	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁵	31	4	0.66	0	0.00	0	0.00	6	3.61	20	17.24	1	12.50

1 「整併期別」定義：請參考(112 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次療程申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

子宮頸癌

表十五之十一 子宮頸癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	411	105	100	62	100	73	100	102	100	64	100	5	100
手術 ²	121	101	96.19	17	27.42	2	2.74	1	0.98	0	0.00	0	0.00
手術合併化療與放療	19	0	0.00	6	9.68	9	12.33	4	3.92	0	0.00	0	0.00
手術合併放療	21	1	0.95	12	19.35	4	5.48	0	0.00	1	1.56	3	60.00
手術合併化療	5	0	0.00	4	6.45	0	0.00	0	0.00	1	1.56	0	0.00
同步化療與放療	108	0	0.00	13	20.97	37	50.68	49	48.04	9	14.06	0	0.00
非同步化療與放療	13	0	0.00	1	1.61	1	1.37	2	1.96	9	14.06	0	0.00
放療	76	0	0.00	8	12.90	16	21.92	34	33.33	17	26.56	1	20.00
放療合併化療與免疫治療	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1.96	0	0.00	0	0.00
化療，有/無標靶治療	9	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	9	14.06	0	0.00
緩和治療 ³	19	0	0.00	1	1.61	4	5.48	4	3.92	10	15.63	0	0.00
未有首次療程申報紀錄 ⁴	7	3	2.86	0	0.00	0	0.00	3	2.94	1	1.56	0	0.00
其他治療 ⁵	11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	2.94	7	10.94	1	20.00

1 「整併期別」定義：請參考(112 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次療程申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

Cervix Uteri

C530–C539

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

For invasive cancers, dilation and curettage is coded as an incisional biopsy (02) under the data item Surgical Diagnostic and Staging Procedure.

Codes

- 00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY
- 10 Local tumor destruction, NOS
 - 11 Photodynamic therapy (PDT)
 - 12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)
 - 13 Cryosurgery
 - 14 Laser
 - 15 Loop Electrocautery Excision Procedure (LEEP)
 - 16 Laser ablation
 - 17 Thermal ablation

No specimen sent to pathology from surgical events 10–17

- 20 Local tumor excision, NOS
[SEER Note: Margins of resection may have microscopic involvement. Procedures in code 20 include but are not limited to: cryosurgery, electrocautery, excisional biopsy, laser ablation, or thermal ablation.]
 - 26 Excisional biopsy, NOS
 - 27 Cone biopsy
 - 24 Cone biopsy WITH gross excision of lesion
 - 29 Trachelectomy; removal of cervical stump; cervicectomy**Any combination of 20, 24, 26, 27 or 29 WITH**
 - 21 Electrocautery
 - 22 Cryosurgery
 - 23 Laser ablation or excision
 - 25 Dilatation and curettage; endocervical curettage (for in situ only)
 - 28 Loop electrocautery excision procedure (LEEP)
- 30 Total hysterectomy (simple, pan-) WITHOUT removal of tubes and ovaries
Total hysterectomy removes both the corpus and the cervix uteri and may also include a portion of vaginal cuff
- 40 Total hysterectomy (simple, pan-) WITH removal of tubes and/or ovary
Total hysterectomy removes both the corpus and the cervix uteri and may also include a portion of vaginal cuff
- 50 Modified radical or extended hysterectomy; radical hysterectomy; extended radical hysterectomy
 - 51 Modified radical hysterectomy
 - 52 Extended hysterectomy
 - 5T Radical trachelectomy
 - 53 Radical hysterectomy; Wertheim procedure
 - 54 Extended radical hysterectomy
- 60 Hysterectomy, NOS, WITH or WITHOUT removal of tubes and ovaries
 - 61 WITHOUT removal of tubes and ovaries
 - 62 WITH removal of tubes and ovaries

- 70 Pelvic exenteration
 - 71 Anterior exenteration
 - Includes bladder, distal ureters, and genital organs WITH their ligamentous attachments and pelvic lymph nodes.
 - [SEER Note: Do not code removal of pelvic lymph nodes under Surgical Procedure/Other Site]
 - 72 Posterior exenteration
 - Includes rectum and rectosigmoid WITH ligamentous attachments and pelvic lymph nodes.
 - [SEER Note: Do not code removal of pelvic lymph nodes under Surgical Procedure/Other Site]
 - 73 Total exenteration
 - Includes removal of all pelvic contents and pelvic lymph nodes.
 - [SEER Note: Do not code removal of pelvic lymph nodes under Surgical Procedure/Other Site]
 - 74 Extended exenteration
 - Includes pelvic blood vessels or bony pelvis

Specimen sent to pathology from surgical events 20-74.

- 90 Surgery, NOS
- 99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

子宮體癌

表十六之一 子宮體癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	3783	100.00	-	-	3783	100.00	2667	100.00	1116	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20-24 歲	8	0.21	-	-	8	0.21	6	0.22	2	0.18
25-29 歲	41	1.08	-	-	41	1.08	29	1.09	12	1.08
30-34 歲	82	2.17	-	-	82	2.17	58	2.17	24	2.15
35-39 歲	182	4.81	-	-	182	4.81	147	5.51	35	3.14
40-44 歲	310	8.19	-	-	310	8.19	237	8.89	73	6.54
45-49 歲	493	13.03	-	-	493	13.03	351	13.16	142	12.72
50-54 歲	625	16.52	-	-	625	16.52	429	16.09	196	17.56
55-59 歲	652	17.23	-	-	652	17.23	448	16.80	204	18.28
60-64 歲	510	13.48	-	-	510	13.48	352	13.20	158	14.16
65-69 歲	406	10.73	-	-	406	10.73	282	10.57	124	11.11
70-74 歲	260	6.87	-	-	260	6.87	182	6.82	78	6.99
75-79 歲	110	2.91	-	-	110	2.91	76	2.85	34	3.05
80-84 歲	71	1.88	-	-	71	1.88	49	1.84	22	1.97
85 歲以上	33	0.87	-	-	33	0.87	21	0.79	12	1.08
FIGO 期別 ²										
0 期	252	6.66	-	-	252	6.66	227	8.51	25	2.24
1A 期	1498	39.60	-	-	1498	39.60	1002	37.57	496	44.44
1B 期	444	11.74	-	-	444	11.74	277	10.39	167	14.96
2 期	149	3.94	-	-	149	3.94	105	3.94	44	3.94
3A 期	117	3.09	-	-	117	3.09	79	2.96	38	3.41
3B 期	25	0.66	-	-	25	0.66	18	0.67	7	0.63
3C1 期	150	3.97	-	-	150	3.97	96	3.60	54	4.84
3C2 期	74	1.96	-	-	74	1.96	59	2.21	15	1.34
4A 期	6	0.16	-	-	6	0.16	4	0.15	2	0.18
4B 期	195	5.15	-	-	195	5.15	136	5.10	59	5.29
不詳	873	23.08	-	-	873	23.08	664	24.90	209	18.73
臨床期別										
0 期	301	7.96	-	-	301	7.96	250	9.37	51	4.57
I 期	2264	59.85	-	-	2264	59.85	1580	59.24	684	61.29
II 期	164	4.34	-	-	164	4.34	122	4.57	42	3.76
III 期	350	9.25	-	-	350	9.25	257	9.64	93	8.33
IV 期	274	7.24	-	-	274	7.24	188	7.05	86	7.71
不詳 ³	430	11.37	-	-	430	11.37	270	10.12	160	14.34

表十六之一 子宮體癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	3783	100.00	-	-	3783	100.00	2667	100.00	1116	100.00
病理期別										
0 期	301	7.96	-	-	301	7.96	250	9.37	51	4.57
I 期	2341	61.88	-	-	2341	61.88	1611	60.40	730	65.41
II 期	181	4.78	-	-	181	4.78	131	4.91	50	4.48
III 期	420	11.10	-	-	420	11.10	302	11.32	118	10.57
IV 期	274	7.24	-	-	274	7.24	196	7.35	78	6.99
不詳 ⁴	266	7.03	-	-	266	7.03	177	6.64	89	7.97
整併期別 ⁵										
0 期	301	7.96	-	-	301	7.96	250	9.37	51	4.57
I 期	2444	64.60	-	-	2444	64.60	1692	63.44	752	67.38
II 期	188	4.97	-	-	188	4.97	134	5.02	54	4.84
III 期	446	11.79	-	-	446	11.79	321	12.04	125	11.20
IV 期	339	8.96	-	-	339	8.96	235	8.81	104	9.32
不詳 ⁴	65	1.72	-	-	65	1.72	35	1.31	30	2.69
臨床與病理期別一致性										
Kappa ⁶	0.6783									
治療方式 ^{7,8}										
手術	1863	49.25	-	-	1863	49.25	1295	48.56	568	50.90
手術合併放療	530	14.01	-	-	530	14.01	329	12.34	201	18.01
手術合併放療與化療，有/無標靶治療	438	11.58	-	-	438	11.58	326	12.22	112	10.04
手術合併化療，有/無標靶治療	331	8.75	-	-	331	8.75	237	8.89	94	8.42
手術合併內分泌治療	147	3.89	-	-	147	3.89	116	4.35	31	2.78
化療	26	0.69	-	-	26	0.69	15	0.56	11	0.99
放療	33	0.87	-	-	33	0.87	26	0.97	7	0.63
內分泌治療	79	2.09	-	-	79	2.09	64	2.40	15	1.34
緩和治療	18	0.48	-	-	18	0.48	8	0.30	10	0.90
未有首次療程申報紀錄	5	0.13	-	-	5	0.13	1	0.04	4	0.36
其他治療	313	8.27	-	-	313	8.27	250	9.37	63	5.65
組織型態										
原位癌										
子宮內膜原位癌	303	100.00			303	100.00	252	100.00	51	100.00
侵襲癌										
子宮內膜癌	3263	93.76	-	-	3263	93.76	2267	93.87	996	93.52
其他特定上皮癌	10	0.29	-	-	10	0.29	7	0.29	3	0.28
非特定上皮癌	15	0.43	-	-	15	0.43	12	0.50	3	0.28
平滑肌肉瘤	106	3.05	-	-	106	3.05	75	3.11	31	2.91
子宮內膜基質肉瘤	53	1.52	-	-	53	1.52	32	1.33	21	1.97
其他惡性肉瘤	27	0.78	-	-	27	0.78	19	0.79	8	0.75
其他惡性腫瘤	6	0.17	-	-	6	0.17	3	0.12	3	0.28

註 1：包含 23 家醫學中心、3 家準醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：FIGO 期別*請參考 112 年度子宮體癌及卵巢癌 FIGO 期別之流程說明，如 p.xlvii 圖 3 所示。

註 3：包含不適用、不清楚或病歷未記載。

註 4：包含不適用、不清楚、病歷未記載或未手術。

註 5：整併期別*請參考 112 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

註 6：計算 Kappa 值時，排除病理期別或臨床期別不詳者，及接受術前治療之個案。

註 7：參考 p.642-644 治療方式附註說明。

註 8：治療性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

子宮體癌

表十六之二 子宮體癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	3783	301	100	2444	100	188	100	446	100	339	100	65	100
手術 ²	1863	199	66.11	1542	63.09	13	6.91	37	8.30	34	10.03	38	58.46
手術合併放療	530	0	0.00	439	17.96	79	42.02	4	0.90	2	0.59	6	9.23
手術合併放療與化療，有/無標靶治療	438	0	0.00	113	4.62	52	27.66	214	47.98	58	17.11	1	1.54
手術合併化療，有/無標靶治療	331	0	0.00	123	5.03	20	10.64	99	22.20	83	24.48	6	9.23
手術合併內分泌治療	147	58	19.27	76	3.11	3	1.60	4	0.90	3	0.88	3	4.62
化療	26	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.22	25	7.37	0	0.00
放療	33	0	0.00	18	0.74	6	3.19	2	0.45	6	1.77	1	1.54
內分泌治療	79	21	6.98	51	2.09	2	1.06	1	0.22	3	0.88	1	1.54
緩和治療 ³	18	0	0.00	1	0.04	1	0.53	0	0.00	13	3.83	3	4.62
未有首次療程申報紀錄 ⁴	5	1	0.33	0	0.00	1	0.53	0	0.00	1	0.29	2	3.08
其他治療 ⁵	313	22	7.31	81	3.31	11	5.85	84	18.83	111	32.74	4	6.15

表十六之三 子宮體癌 0-39 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	313	72	100	199	100	11	100	10	100	12	100	9	100
手術 ²	131	26	36.11	100	50.25	1	9.09	0	0.00	1	8.33	3	33.33
手術合併放療	19	0	0.00	14	7.04	4	36.36	1	10.00	0	0.00	0	0.00
手術合併放療與化療，有/無標靶治療	15	0	0.00	2	1.01	4	36.36	6	60.00	3	25.00	0	0.00
手術合併化療，有/無標靶治療	10	0	0.00	4	2.01	1	9.09	1	10.00	3	25.00	1	11.11
手術合併內分泌治療	53	23	31.94	26	13.07	0	0.00	1	10.00	0	0.00	3	33.33
化療	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	8.33	0	0.00
放療	1	0	0.00	1	0.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
內分泌治療	41	9	12.50	31	15.58	0	0.00	0	0.00	1	8.33	0	0.00
緩和治療 ³	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
未有首次療程申報紀錄 ⁴	2	1	1.39	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	11.11
其他治療 ⁵	40	13	18.06	21	10.55	1	9.09	1	10.00	3	25.00	1	11.11

1 「整併期別」定義：請參考(112 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次療程申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

子宮體癌

表十六之四 子宮體癌 40-59 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	2080	206	100	1321	100	96	100	242	100	183	100	32	100
手術 ²	1170	153	74.27	958	72.52	7	7.29	16	6.61	13	7.10	23	71.88
手術合併放療	211	0	0.00	165	12.49	41	42.71	0	0.00	0	0.00	5	15.63
手術合併放療與化療，有/無標靶治療	221	0	0.00	48	3.63	27	28.13	115	47.52	31	16.94	0	0.00
手術合併化療，有/無標靶治療	170	0	0.00	58	4.39	11	11.46	51	21.07	49	26.78	1	3.13
手術合併內分泌治療	79	33	16.02	40	3.03	2	2.08	2	0.83	2	1.09	0	0.00
化療	16	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	16	8.74	0	0.00
放療	5	0	0.00	2	0.15	2	2.08	0	0.00	1	0.55	0	0.00
內分泌治療	29	11	5.34	17	1.29	1	1.04	0	0.00	0	0.00	0	0.00
緩和治療 ³	5	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	2.19	1	3.13
未有首次療程申報紀錄 ⁴	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3.13
其他治療 ⁵	173	9	4.37	33	2.50	5	5.21	58	23.97	67	36.61	1	3.13

表十六之五 子宮體癌 60 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	1390	23	100	924	100	81	100	194	100	144	100	24	100
手術 ²	562	20	86.96	484	52.38	5	6.17	21	10.82	20	13.89	12	50.00
手術合併放療	300	0	0.00	260	28.14	34	41.98	3	1.55	2	1.39	1	4.17
手術合併放療與化療，有/無標靶治療	202	0	0.00	63	6.82	21	25.93	93	47.94	24	16.67	1	4.17
手術合併化療，有/無標靶治療	151	0	0.00	61	6.60	8	9.88	47	24.23	31	21.53	4	16.67
手術合併內分泌治療	15	2	8.70	10	1.08	1	1.23	1	0.52	1	0.69	0	0.00
化療	9	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.52	8	5.56	0	0.00
放療	27	0	0.00	15	1.62	4	4.94	2	1.03	5	3.47	1	4.17
內分泌治療	9	1	4.35	3	0.32	1	1.23	1	0.52	2	1.39	1	4.17
緩和治療 ³	13	0	0.00	1	0.11	1	1.23	0	0.00	9	6.25	2	8.33
未有首次療程申報紀錄 ⁴	2	0	0.00	0	0.00	1	1.23	0	0.00	1	0.69	0	0.00
其他治療 ⁵	100	0	0.00	27	2.92	5	6.17	25	12.89	41	28.47	2	8.33

1 「整併期別」定義：請參考(112 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次療程申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

子宮體癌

表十六之六 子宮體癌發生人數按 FIGO 期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		1A 期		1B 期		2 期		3A 期		3B 期		3C1 期		3C2 期		4A 期		4B 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	3783	252	100	1498	100	444	100	149	100	117	100	25	100	150	100	74	100	6	100	195	100	873	100
手術 ²	1863	160	63.49	1190	79.44	118	26.58	13	8.72	12	10.26	2	8.00	16	10.67	6	8.11	1	16.67	26	13.33	319	36.54
手術合併放療	530	0	0.00	160	10.68	223	50.23	74	49.66	0	0.00	1	4.00	1	0.67	1	1.35	0	0.00	2	1.03	68	7.79
手術合併放療與化療，有/無標靶治療	438	0	0.00	49	3.27	46	10.36	40	26.85	57	48.72	13	52.00	78	52.00	33	44.59	0	0.00	45	23.08	77	8.82
手術合併化療，有/無標靶治療	331	0	0.00	47	3.14	32	7.21	12	8.05	30	25.64	5	20.00	34	22.67	18	24.32	2	33.33	66	33.85	85	9.74
手術合併內分泌治療	147	51	20.24	35	2.34	7	1.58	1	0.67	2	1.71	0	0.00	2	1.33	0	0.00	0	0.00	3	1.54	46	5.27
化療	26	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	3.08	20	2.29
放療	33	1	0.40	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.51	31	3.55
內分泌治療	79	17	6.75	1	0.07	0	0.00	1	0.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.51	59	6.76
緩和治療 ³	18	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	18	2.06
未有首次療程申報紀錄 ⁴	5	1	0.40	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	0.46
其他治療 ⁵	313	22	8.73	16	1.07	18	4.05	8	5.37	16	13.68	4	16.00	19	12.67	16	21.62	3	50.00	45	23.08	146	16.72

1 「FIGO 期別」-請參考 112 年度子宮體癌 FIGO 期別之流程說明，如 p.xlvii 圖 3 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次療程申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

Corpus Uteri

C540–C559

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

For invasive cancers, dilation and curettage is coded as an incisional biopsy (02) under the data item Surgical Diagnostic and Staging Procedure.

[SEER Note: **Do not code** dilation and curettage (D&C) as Surgery of Primary Site **for invasive cancers**]

Codes

00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY

19 Local tumor destruction or excision, NOS

Unknown whether a specimen was sent to pathology for surgical events coded 19 (principally for cases diagnosed prior to January 1, 2003)

10 Local tumor destruction, NOS

11 Photodynamic therapy (PDT)

12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)

13 Cryosurgery

14 Laser

15 Loop Electrocautery Excision Procedure (LEEP)

16 Thermal ablation

No specimen sent to pathology from surgical events 10–16

20 Local tumor excision, NOS; simple excision, NOS

24 Excisional biopsy

25 Polypectomy

26 Myomectomy

Any combination of 20 or 24–26 WITH

21 Electrocautery

22 Cryosurgery

23 Laser ablation or excision

[SEER Note: Margins of resection may have microscopic involvement]

30 Subtotal hysterectomy/supracervical hysterectomy/fundectomy WITH or WITHOUT removal of tube(s) and ovary(ies)

31 WITHOUT tube(s) and ovary(ies)

32 WITH tube(s) and ovary(ies)

[SEER Note: For these procedures, the cervix is left in place]

40 Total hysterectomy (simple, pan-) WITHOUT removal of tube(s) and ovary(ies)

Removes both the corpus and cervix uteri. It may also include a portion of the vaginal cuff.

50 Total hysterectomy (simple, pan-) WITH removal of tube(s) and/or ovary(ies)

Removes both the corpus and cervix uteri. It may also include a portion of the vaginal cuff.

60 Modified radical or extended hysterectomy; radical hysterectomy; extended radical hysterectomy

61 Modified radical hysterectomy

62 Extended hysterectomy

63 Radical hysterectomy; Wertheim procedure

[SEER Note: Use code 63 for “Type III” hysterectomy]

64 Extended radical hysterectomy

- 65 Hysterectomy, NOS, WITH or WITHOUT removal of tube(s) and ovary(ies)
 - 66 WITHOUT removal of tube(s) and ovary(ies)
 - 67 WITH removal of tube(s) and ovary(ies)
- 75 Pelvic exenteration
 - 76 Anterior exenteration
 - Includes bladder, distal ureters, and genital organs WITH their ligamentous attachments and pelvic lymph nodes.
 - [SEER Note: Do not code removal of pelvic lymph nodes under Surgical Procedure/Other Site]
 - 77 Posterior exenteration
 - Includes rectum and rectosigmoid WITH ligamentous attachments and pelvic lymph nodes.
 - [SEER Note: Do not code removal of pelvic lymph nodes under Surgical Procedure/Other Site]
 - 78 Total exenteration
 - Includes removal of all pelvic contents and pelvic lymph nodes.
 - [SEER Note: Do not code removal of pelvic lymph nodes under Surgical Procedure/Other Site]
 - 79 Extended exenteration
 - Includes pelvic blood vessels or bony pelvis

Specimen sent to pathology from surgical events 20-79.

- 90 Surgery, NOS
- 99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

卵巢癌

表十七之一 卵巢癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	1809	100.00	-	-	1809	100.00	1310	100.00	499	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	1	0.06	-	-	1	0.06	1	0.08	0	0.00
10-14 歲	6	0.33	-	-	6	0.33	5	0.38	1	0.20
15-19 歲	13	0.72	-	-	13	0.72	9	0.69	4	0.80
20-24 歲	15	0.83	-	-	15	0.83	11	0.84	4	0.80
25-29 歲	42	2.32	-	-	42	2.32	37	2.82	5	1.00
30-34 歲	41	2.27	-	-	41	2.27	39	2.98	2	0.40
35-39 歲	102	5.64	-	-	102	5.64	77	5.88	25	5.01
40-44 歲	154	8.51	-	-	154	8.51	118	9.01	36	7.21
45-49 歲	241	13.32	-	-	241	13.32	166	12.67	75	15.03
50-54 歲	286	15.81	-	-	286	15.81	210	16.03	76	15.23
55-59 歲	280	15.48	-	-	280	15.48	200	15.27	80	16.03
60-64 歲	228	12.60	-	-	228	12.60	161	12.29	67	13.43
65-69 歲	168	9.29	-	-	168	9.29	125	9.54	43	8.62
70-74 歲	108	5.97	-	-	108	5.97	71	5.42	37	7.41
75-79 歲	55	3.04	-	-	55	3.04	36	2.75	19	3.81
80-84 歲	39	2.16	-	-	39	2.16	24	1.83	15	3.01
85 歲以上	30	1.66	-	-	30	1.66	20	1.53	10	2.00
FIGO 期別 ²										
1A 期	296	16.36	-	-	296	16.36	210	16.03	86	17.23
1B 期	12	0.66	-	-	12	0.66	9	0.69	3	0.60
1C1 期	170	9.40	-	-	170	9.40	130	9.92	40	8.02
1C2 期	106	5.86	-	-	106	5.86	75	5.73	31	6.21
1C3 期	78	4.31	-	-	78	4.31	59	4.50	19	3.81
2A 期	46	2.54	-	-	46	2.54	30	2.29	16	3.21
2B 期	78	4.31	-	-	78	4.31	51	3.89	27	5.41
3A1 期	50	2.76	-	-	50	2.76	37	2.82	13	2.61
3A2 期	30	1.66	-	-	30	1.66	21	1.60	9	1.80
3B 期	78	4.31	-	-	78	4.31	55	4.20	23	4.61
3C 期	257	14.21	-	-	257	14.21	175	13.36	82	16.43
4A 期	44	2.43	-	-	44	2.43	33	2.52	11	2.20
4B 期	149	8.24	-	-	149	8.24	108	8.24	41	8.22
不詳	415	22.94	-	-	415	22.94	317	24.20	98	19.64

表十七之一 卵巢癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	1809	100.00	-	-	1809	100.00	1310	100.00	499	100.00
臨床期別										
I 期	633	34.99	-	-	633	34.99	466	35.57	167	33.47
II 期	79	4.37	-	-	79	4.37	58	4.43	21	4.21
III 期	502	27.75	-	-	502	27.75	351	26.79	151	30.26
IV 期	273	15.09	-	-	273	15.09	197	15.04	76	15.23
不詳 ³	322	17.80	-	-	322	17.80	238	18.17	84	16.83
病理期別										
I 期	782	43.23	-	-	782	43.23	588	44.89	194	38.88
II 期	150	8.29	-	-	150	8.29	106	8.09	44	8.82
III 期	448	24.77	-	-	448	24.77	316	24.12	132	26.45
IV 期	270	14.93	-	-	270	14.93	201	15.34	69	13.83
不詳 ⁴	159	8.79	-	-	159	8.79	99	7.56	60	12.02
整併期別 ⁵										
I 期	786	43.45	-	-	786	43.45	587	44.81	199	39.88
II 期	150	8.29	-	-	150	8.29	105	8.02	45	9.02
III 期	521	28.80	-	-	521	28.80	369	28.17	152	30.46
IV 期	300	16.58	-	-	300	16.58	214	16.34	86	17.23
不詳 ⁴	52	2.87	-	-	52	2.87	35	2.67	17	3.41
臨床與病理期別一致性										
Kappa ⁶		0.6984								
治療方式 ^{7,8}										
手術	373	20.62	-	-	373	20.62	265	20.23	108	21.64
手術合併化療	800	44.22	-	-	800	44.22	579	44.20	221	44.29
手術合併化療與標靶治療	417	23.05	-	-	417	23.05	326	24.89	91	18.24
手術合併化療與免疫治療， 有/無標靶治療	25	1.38	-	-	25	1.38	23	1.76	2	0.40
手術合併化療與內分泌治療	12	0.66	-	-	12	0.66	8	0.61	4	0.80
手術合併化療與放療	23	1.27	-	-	23	1.27	11	0.84	12	2.40
化療，有/無標靶治療	104	5.75	-	-	104	5.75	61	4.66	43	8.62
緩和治療	22	1.22	-	-	22	1.22	11	0.84	11	2.20
其他治療	33	1.82	-	-	33	1.82	26	1.98	7	1.40
組織型態										
漿液性腺癌	591	32.67	-	-	591	32.67	438	33.44	153	30.66
黏液性腺癌	209	11.55	-	-	209	11.55	146	11.15	63	12.63
子宮內膜樣癌	300	16.58	-	-	300	16.58	226	17.25	74	14.83
明亮細胞癌	365	20.18	-	-	365	20.18	271	20.69	94	18.84
混合細胞腺癌	45	2.49	-	-	45	2.49	30	2.29	15	3.01
非特定腺癌	45	2.49	-	-	45	2.49	28	2.14	17	3.41
生殖細胞瘤	63	3.48	-	-	63	3.48	51	3.89	12	2.40
性索間質腫瘤	87	4.81	-	-	87	4.81	59	4.50	28	5.61
其他特定上皮癌	34	1.88	-	-	34	1.88	21	1.61	13	2.61
非特定上皮癌	45	2.49	-	-	45	2.49	23	1.76	22	4.41
惡性肉瘤	8	0.44	-	-	8	0.44	6	0.46	2	0.40
其他惡性腫瘤	17	0.94	-	-	17	0.94	11	0.84	6	1.20

註 1：包含 23 家醫學中心、3 家準醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：FIGO 期別*請參考 112 年度子宮體癌及卵巢癌 FIGO 期別之流程說明，如 p.xlvii 圖 3 所示。

註 3：包含不適用、不清楚或病歷未記載。

註 4：包含不適用、不清楚、病歷未記載或未手術。

註 5：整併期別*請參考 112 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

註 6：計算 Kappa 值時，排除病理期別或臨床期別不詳者，及接受術前治療之個案。

註 7：參考 p.650-652 治療方式附註說明。

註 8：治療性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

卵巢癌

表十七之二 卵巢癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	1809	786	100	150	100	521	100	300	100	52	100
手術 ²	373	301	38.30	10	6.67	15	2.88	13	4.33	34	65.38
手術合併化療	800	435	55.34	97	64.67	194	37.24	62	20.67	12	23.08
手術合併化療與標靶治療	417	35	4.45	32	21.33	230	44.15	118	39.33	2	3.85
手術合併化療與免疫治療，有/無標靶治療	25	1	0.13	2	1.33	11	2.11	11	3.67	0	0.00
手術合併化療與內分泌治療	12	6	0.76	1	0.67	5	0.96	0	0.00	0	0.00
手術合併化療與放療	23	1	0.13	3	2.00	7	1.34	12	4.00	0	0.00
化療，有/無標靶治療	104	1	0.13	2	1.33	39	7.49	61	20.33	1	1.92
緩和治療 ³	22	1	0.13	0	0.00	6	1.15	14	4.67	1	1.92
其他治療 ⁴	33	5	0.64	3	2.00	14	2.69	9	3.00	2	3.85

表十七之三 卵巢癌 0-39 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	220	162	100	13	100	26	100	7	100	12	100
手術 ²	91	80	49.38	0	0.00	1	3.85	0	0.00	10	83.33
手術合併化療	98	77	47.53	9	69.23	11	42.31	0	0.00	1	8.33
手術合併化療與標靶治療	16	1	0.62	3	23.08	9	34.62	3	42.86	0	0.00
手術合併化療與免疫治療，有/無標靶治療	3	0	0.00	0	0.00	2	7.69	1	14.29	0	0.00
手術合併化療與內分泌治療	4	3	1.85	0	0.00	1	3.85	0	0.00	0	0.00
手術合併化療與放療	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	28.57	0	0.00
化療，有/無標靶治療	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	14.29	0	0.00
緩和治療 ³	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁴	5	1	0.62	1	7.69	2	7.69	0	0.00	1	8.33

1 「整併期別」定義：請參考(112 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

卵巢癌

表十七之四 卵巢癌 40-59 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	961	439	100	95	100	272	100	129	100	26	100
手術 ²	173	143	32.57	2	2.11	6	2.21	6	4.65	16	61.54
手術合併化療	453	264	60.14	62	65.26	94	34.56	26	20.16	7	26.92
手術合併化療與標靶治療	256	24	5.47	25	26.32	145	53.31	60	46.51	2	7.69
手術合併化療與免疫治療，有/無標靶治療	16	1	0.23	2	2.11	5	1.84	8	6.20	0	0.00
手術合併化療與內分泌治療	8	3	0.68	1	1.05	4	1.47	0	0.00	0	0.00
手術合併化療與放療	10	1	0.23	2	2.11	2	0.74	5	3.88	0	0.00
化療，有/無標靶治療	32	0	0.00	0	0.00	11	4.04	21	16.28	0	0.00
緩和治療 ³	3	0	0.00	0	0.00	1	0.37	2	1.55	0	0.00
其他治療 ⁴	10	3	0.68	1	1.05	4	1.47	1	0.78	1	3.85

表十七之五 卵巢癌 60 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	628	185	100	42	100	223	100	164	100	14	100
手術 ²	109	78	42.16	8	19.05	8	3.59	7	4.27	8	57.14
手術合併化療	249	94	50.81	26	61.90	89	39.91	36	21.95	4	28.57
手術合併化療與標靶治療	145	10	5.41	4	9.52	76	34.08	55	33.54	0	0.00
手術合併化療與免疫治療，有/無標靶治療	6	0	0.00	0	0.00	4	1.79	2	1.22	0	0.00
手術合併化療與內分泌治療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
手術合併化療與放療	11	0	0.00	1	2.38	5	2.24	5	3.05	0	0.00
化療，有/無標靶治療	71	1	0.54	2	4.76	28	12.56	39	23.78	1	7.14
緩和治療 ³	19	1	0.54	0	0.00	5	2.24	12	7.32	1	7.14
其他治療 ⁴	18	1	0.54	1	2.38	8	3.59	8	4.88	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(112 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

卵巢癌

表十七之六 卵巢癌發生人數按 FIGO 期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	1A 期		1B 期		1C1 期		1C2 期		1C3 期		2A 期		2B 期		3A1 期		3A2 期		3B 期		3C 期		4A 期		4B 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	1809	296	100	12	100	170	100	106	100	78	100	46	100	78	100	50	100	30	100	78	100	257	100	44	100	149	100	415	100
手術 ²	373	195	65.88	4	33.33	38	22.35	18	16.98	8	10.26	5	10.87	6	7.69	3	6.00	0	0.00	5	6.41	6	2.33	2	4.55	7	4.70	76	18.31
手術合併化療	800	90	30.41	8	66.67	119	70.00	82	77.36	59	75.64	31	67.39	45	57.69	17	34.00	15	50.00	29	37.18	99	38.52	10	22.73	36	24.16	160	38.55
手術合併化療與標靶治療	417	7	2.36	0	0.00	10	5.88	5	4.72	9	11.54	8	17.39	22	28.21	25	50.00	13	43.33	36	46.15	138	53.70	21	47.73	77	51.68	46	11.08
手術合併化療與免疫治療，有/無標靶治療	25	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.28	1	2.17	0	0.00	0	0.00	1	3.33	3	3.85	6	2.33	2	4.55	5	3.36	6	1.45
手術合併化療與內分泌治療	12	0	0.00	0	0.00	3	1.76	1	0.94	1	1.28	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	2.56	1	0.39	0	0.00	0	0.00	4	0.96
手術合併化療與放療	23	1	0.34	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.17	1	1.28	5	10.00	1	3.33	0	0.00	1	0.39	0	0.00	4	2.68	9	2.17
化療，有/無標靶治療	104	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.28	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	1.17	6	13.64	17	11.41	77	18.55
緩和治療 ³	22	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.39	2	4.55	2	1.34	17	4.10
其他治療 ⁴	33	3	1.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	3.85	0	0.00	0	0.00	3	3.85	2	0.78	1	2.27	1	0.67	20	4.82

1 「FIGO 期別」-請參考 112 年度卵巢癌 FIGO 期別之流程說明，如 p.xlvii 圖 3 所示。
2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。
3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。
4 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

Ovary

C569

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY

17 Local tumor destruction, NOS

No specimen sent to pathology from surgical event 17

25 Total removal of tumor or (single) ovary, NOS

26 Resection of ovary (wedge, subtotal, or partial) ONLY, NOS; unknown if hysterectomy done

27 WITHOUT hysterectomy

28 WITH hysterectomy

[SEER Note: Use code 28 for current unilateral (salpingo-) oophorectomy with previous history of hysterectomy.]

35 Unilateral (salpingo-) oophorectomy; unknown if hysterectomy done

36 WITHOUT hysterectomy

37 WITH hysterectomy

[SEER Note: Use code 37 for current unilateral (salpingo-) oophorectomy with previous history of hysterectomy.]

50 Bilateral (salpingo-) oophorectomy; unknown if hysterectomy done

51 WITHOUT hysterectomy

52 WITH hysterectomy

[SEER Note: Use code 52 for current bilateral (salpingo-) oophorectomy with previous history of hysterectomy.]

55 Unilateral or bilateral (salpingo-) oophorectomy WITH OMENTECTOMY, NOS; partial or total; unknown if hysterectomy done

56 WITHOUT hysterectomy

57 WITH hysterectomy

[SEER Note: Use code 57 for current bilateral (salpingo-) oophorectomy with previous history of hysterectomy.]

60 Debulking; cytoreductive surgery, NOS

61 WITH colon (including appendix) and/or small intestine resection (not incidental)

62 WITH partial resection of urinary tract (not incidental)

63 Combination of 61 and 62

Debulking is a partial or total removal of the tumor mass and can involve the removal of multiple organ sites. It may include removal of ovaries and/or the uterus (a hysterectomy). The pathology report may or may not identify ovarian tissue. A debulking is usually followed by another treatment modality such as chemotherapy.

[SEER Note: Debulking or cytoreductive surgery is implied by the following phrases in the operative report, pathology report, discharge summary, or consultation.

(This is not intended to be a complete list. Other phrases may also imply debulking).

Adjuvant treatment pending surgical reduction of tumor

Ovaries, tubes buried in tumor

Tumor burden

Tumor cakes

Very large tumor mass

Do not code debulking or cytoreductive surgery based on: multiple biopsies alone, the mention of "multiple tissue fragments" or "removal of multiple implants." Multiple biopsies and multiple specimens confirm the presence or absence of metastasis.]

70 Pelvic exenteration, NOS

71 Anterior exenteration

Includes bladder, distal ureters, and genital organs WITH their ligamentous attachments and pelvic lymph nodes.

[SEER Note: Do not code removal of pelvic lymph nodes under Surgical Procedure/Other Site.]

72 Posterior exenteration

Includes rectum and rectosigmoid WITH ligamentous attachments and pelvic lymph nodes.

[SEER Note: Do not code removal of pelvic lymph nodes under Surgical Procedure/Other Site.]

73 Total exenteration

Includes removal of all pelvic contents and pelvic lymph nodes.

[SEER Note: Do not code removal of pelvic lymph nodes under Surgical Procedure/Other Site.]

74 Extended exenteration

Includes pelvic blood vessels or bony pelvis

80 (Salpingo-) oophorectomy, NOS

Specimen sent to pathology from surgical events 25-80.

90 Surgery, NOS

99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

攝護腺癌

表十八之一 攝護腺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	9085	100.00	9085	100.00	-	-	5600	100.00	3485	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	0	0.00	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00
20-24 歲	1	0.01	1	0.01	-	-	1	0.02	0	0.00
25-29 歲	0	0.00	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00
30-34 歲	0	0.00	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00
35-39 歲	3	0.03	3	0.03	-	-	2	0.04	1	0.03
40-44 歲	9	0.10	9	0.10	-	-	8	0.14	1	0.03
45-49 歲	31	0.34	31	0.34	-	-	22	0.39	9	0.26
50-54 歲	143	1.57	143	1.57	-	-	99	1.77	44	1.26
55-59 歲	426	4.69	426	4.69	-	-	303	5.41	123	3.53
60-64 歲	1083	11.92	1083	11.92	-	-	713	12.73	370	10.62
65-69 歲	1828	20.12	1828	20.12	-	-	1209	21.59	619	17.76
70-74 歲	2257	24.84	2257	24.84	-	-	1432	25.57	825	23.67
75-79 歲	1517	16.70	1517	16.70	-	-	895	15.98	622	17.85
80-84 歲	1112	12.24	1112	12.24	-	-	581	10.38	531	15.24
85 歲以上	675	7.43	675	7.43	-	-	335	5.98	340	9.76
TNM 診斷組合(臨床期別)										
Stage	T	N	M	PSA(ng/mL)	Grade					
I						922	10.39	922	10.39	- - 580 10.51 342 10.19
	cT1a-c	N0	M0	PSA<10	1	641	7.22	641	7.22	- - 395 7.16 246 7.33
	cT2a	N0	M0	PSA<10	1	281	3.17	281	3.17	- - 185 3.35 96 2.86
II						2721	30.66	2721	30.66	- - 1778 32.21 943 28.10
IIA	cT1a-c	N0	M0	10≤PSA<20	1	209	2.35	209	2.35	- - 150 2.72 59 1.76
	cT2a	N0	M0	10≤PSA<20	1	131	1.48	131	1.48	- - 86 1.56 45 1.34
	cT2b	N0	M0	PSA<20	1	88	0.99	88	0.99	- - 43 0.78 45 1.34
	cT2c	N0	M0	PSA<20	1	390	4.39	390	4.39	- - 231 4.18 159 4.74
IIB	T1-2	N0	M0	PSA<20	2	977	11.01	977	11.01	- - 664 12.03 313 9.33
IIC	T1-2	N0	M0	PSA<20	3	577	6.50	577	6.50	- - 369 6.68 208 6.20
	T1-2	N0	M0	PSA<20	4	349	3.93	349	3.93	- - 235 4.26 114 3.40
III						2742	30.89	2742	30.89	- - 1716 31.09 1026 30.57
IIIA	T1-2	N0	M0	PSA≥20	1-4	814	9.17	814	9.17	- - 449 8.13 365 10.88
IIIB	T3-4	N0	M0	Any PSA	1-4	1165	13.13	1165	13.13	- - 801 14.51 364 10.85
IIIC	Any T	N0	M0	Any PSA	5	763	8.60	763	8.60	- - 466 8.44 297 8.85
IV						2491	28.06	2491	28.06	- - 1446 26.20 1045 31.14
IVA	Any T	N1	M0	Any PSA	Any	538	6.06	538	6.06	- - 335 6.07 203 6.05
IVB	Any T	Any N	M1	Any PSA	Any	1953	22.00	1953	22.00	- - 1111 20.13 842 25.09
其他/不詳 ²						209	-	209	-	- - 80 - 129 -

表十八之一 攝護腺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性						合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
						N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數						9085	100.00	9085	100.00	-	-	5600	100.00	3485	100.00
TNM 診斷組合(病理期別)															
Stage	T	N	M	PSA(ng/mL)	Grade										
I						173	5.53	173	5.53	-	-	130	5.51	43	5.59
	pT2	N0	M0	PSA<10	1	173	5.53	173	5.53	-	-	130	5.51	43	5.59
II						1168	37.33	1168	37.33	-	-	930	39.41	238	30.95
IIA	pT2	N0	M0	10≤PSA<20	1	76	2.43	76	2.43	-	-	60	2.54	16	2.08
IIB	T1-2	N0	M0	PSA<20	2	688	21.99	688	21.99	-	-	574	24.32	114	14.82
IIC	T1-2	N0	M0	PSA<20	3	350	11.19	350	11.19	-	-	255	10.81	95	12.35
	T1-2	N0	M0	PSA<20	4	54	1.73	54	1.73	-	-	41	1.74	13	1.69
III						1350	43.14	1350	43.14	-	-	986	41.78	364	47.33
IIIA	T1-2	N0	M0	PSA≥20	1-4	135	4.31	135	4.31	-	-	102	4.32	33	4.29
IIIB	T3-4	N0	M0	Any PSA	1-4	825	26.37	825	26.37	-	-	613	25.97	212	27.57
IIIC	Any T	N0	M0	Any PSA	5	390	12.46	390	12.46	-	-	271	11.48	119	15.47
IV						438	14.00	438	14.00	-	-	314	13.31	124	16.12
IVA	Any T	N1	M0	Any PSA	Any Grade	186	5.94	186	5.94	-	-	144	6.10	42	5.46
IVB	Any T	Any N	M1	Any PSA	Any Grade	252	8.05	252	8.05	-	-	170	7.20	82	10.66
其他/不詳 ³						5956	-	5956	-	-	-	3240	-	2716	-
TNM 診斷組合(整併期別 ⁴)															
Stage	T	N	M	PSA(ng/mL)	Grade										
I						856	9.59	856	9.59	-	-	518	9.35	338	9.98
	cT1a-c	N0	M0	PSA<10	1	515	5.77	515	5.77	-	-	294	5.30	221	6.52
	cT2a	N0	M0	PSA<10	1	174	1.95	174	1.95	-	-	100	1.80	74	2.18
	pT2	N0	M0	PSA<10	1	167	1.87	167	1.87	-	-	124	2.24	43	1.27
II						2537	28.41	2537	28.41	-	-	1677	30.25	860	25.39
IIA	cT1a-c	N0	M0	10≤PSA<20	1	134	1.50	134	1.50	-	-	85	1.53	49	1.45
	cT2a	N0	M0	10≤PSA<20	1	75	0.84	75	0.84	-	-	42	0.76	33	0.97
	pT2	N0	M0	10≤PSA<20	1	70	0.78	70	0.78	-	-	55	0.99	15	0.44
	cT2b	N0	M0	PSA<20	1	46	0.52	46	0.52	-	-	21	0.38	25	0.74
	cT2c	N0	M0	PSA<20	1	208	2.33	208	2.33	-	-	106	1.91	102	3.01
IIB	T1-2	N0	M0	PSA<20	2	1160	12.99	1160	12.99	-	-	839	15.14	321	9.48
IIC	T1-2	N0	M0	PSA<20	3	625	7.00	625	7.00	-	-	394	7.11	231	6.82
	T1-2	N0	M0	PSA<20	4	219	2.45	219	2.45	-	-	135	2.44	84	2.48
III						2972	33.28	2972	33.28	-	-	1852	33.41	1120	33.07
IIIA	T1-2	N0	M0	PSA≥20	1-4	679	7.60	679	7.60	-	-	346	6.24	333	9.83
IIIB	T3-4	N0	M0	Any PSA	1-4	1464	16.39	1464	16.39	-	-	1004	18.11	460	13.58
IIIC	Any T	N0	M0	Any PSA	5	829	9.28	829	9.28	-	-	502	9.06	327	9.65
IV						2565	28.72	2565	28.72	-	-	1496	26.99	1069	31.56
IVA	Any T	N1	M0	Any PSA	Any Grade	610	6.83	610	6.83	-	-	383	6.91	227	6.70
IVB	Any T	Any N	M1	Any PSA	Any Grade	1955	21.89	1955	21.89	-	-	1113	20.08	842	24.86
其他/不詳 ³						155	-	155	-	-	-	57	-	98	-

表十八之一 攝護腺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	9085	100.00	9085	100.00	-	-	5600	100.00	3485	100.00
臨床與病理期別一致性										
Kappa ⁵	0.4876									
治療方式 ^{6,7}										
根除性手術	2181	24.01	2181	24.01	-	-	1639	29.27	542	15.55
合併內分泌治療	591	6.51	591	6.51	-	-	456	8.14	135	3.87
合併放療	36	0.40	36	0.40	-	-	24	0.43	12	0.34
合併內分泌治療與放療	163	1.79	163	1.79	-	-	137	2.45	26	0.75
放療	169	1.86	169	1.86			82	1.46	87	2.50
合併內分泌治療	2121	23.35	2121	23.35	-	-	1163	20.77	958	27.49
合併內分泌治療與化療	23	0.25	23	0.25	-	-	9	0.16	14	0.40
合併內分泌治療與 HIFU	5	0.06	5	0.06	-	-	4	0.07	1	0.03
HIFU	247	2.72	247	2.72	-	-	140	2.50	107	3.07
合併內分泌治療	135	1.49	135	1.49	-	-	67	1.20	68	1.95
冷凍治療	10	0.11	10	0.11			9	0.16	1	0.03
合併內分泌治療	1	0.01	1	0.01	-	-	0	0.00	1	0.03
內分泌治療	2142	23.58	2142	23.58	-	-	1086	19.39	1056	30.30
合併化療	91	1.00	91	1.00	-	-	58	1.04	33	0.95
緩和治療	31	0.34	31	0.34			6	0.11	25	0.72
其他治療	103	1.13	103	1.13			70	1.25	33	0.95
未有首次療程申報紀錄										
僅接受 TURP 或經尿道前列腺雷射手術	738	8.12	738	8.12			426	7.61	312	8.95
積極監視或觀察等待	282	3.10	282	3.10			217	3.88	65	1.87
拒絕治療	16	0.18	16	0.18	-	-	7	0.13	9	0.26
組織型態										
腺癌	8972	98.76	8972	98.76	-	-	5553	99.16	3419	98.11
神經內分泌癌	29	0.32	29	0.32	-	-	18	0.32	11	0.32
其他特定上皮癌	2	0.02	2	0.02			2	0.04	0	0.00
非特定上皮癌	16	0.18	16	0.18	-	-	7	0.13	9	0.26
惡性肉瘤	2	0.02	2	0.02	-	-	1	0.02	1	0.03
其他惡性腫瘤	64	0.70	64	0.70	-	-	19	0.34	45	1.29

註 1：包含 23 家醫學中心、3 家準醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：包含不適用、不清楚或病歷未記載。

註 3：包含不適用、不清楚、病歷未記載或未手術。

註 4：整併期別*請參考 112 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

註 5：計算 Kappa 值時，排除病理期別或臨床期別不詳者，及接受術前治療之個案。

註 6：參考 p.659-662 治療方式附註說明。

註 7：治療性治療組合所佔比例若小於 0.2% 者，則不呈現於報告中。

攝護腺癌

表十八之二 攝護腺癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	9085	856	100.00	2537	100.00	2972	100.00	2565	100.00	155	100.00
根治性手術 ²	2181	159	18.57	1045	41.19	899	30.25	48	1.87	30	19.35
合併內分泌治療 ³	591	11	1.29	105	4.14	351	11.81	119	4.64	5	3.23
合併放療	36	0	0.00	3	0.12	30	1.01	3	0.12	0	0.00
合併內分泌治療與放療	163	0	0.00	13	0.51	96	3.23	54	2.11	0	0.00
放療	169	43	5.02	92	3.63	29	0.98	5	0.19	0	0.00
合併內分泌治療	2121	35	4.09	479	18.88	923	31.06	678	26.43	6	3.87
合併內分泌治療與化療	23	0	0.00	0	0.00	2	0.07	20	0.78	1	0.65
合併內分泌治療與 HIFU ⁴	5	0	0.00	1	0.04	1	0.03	3	0.12	0	0.00
HIFU	247	47	5.49	158	6.23	32	1.08	1	0.04	9	5.81
合併內分泌治療	135	20	2.34	59	2.33	44	1.48	9	0.35	3	1.94
冷凍治療 ⁵	10	1	0.12	7	0.28	2	0.07	0	0.00	0	0.00
合併內分泌治療	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.04	0	0.00
內分泌治療	2142	37	4.32	184	7.25	419	14.10	1454	56.69	48	30.97
合併化療	91	0	0.00	0	0.00	1	0.03	90	3.51	0	0.00
緩和治療 ⁶	31	0	0.00	2	0.08	6	0.20	21	0.82	2	1.29
其他治療 ⁷	103	6	0.70	12	0.47	32	1.08	47	1.83	6	3.87
未有首次療程申報紀錄											
僅接受 TURP 或經尿道前列腺雷射手術 ⁸	738	384	44.86	248	9.78	65	2.19	9	0.35	32	20.65
積極監視或觀察等待	282	111	12.97	116	4.57	39	1.31	3	0.12	13	8.39
拒絕治療	16	2	0.23	13	0.51	1	0.03	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(112 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

2 「根治性手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 50-70。術式編碼詳見 p.663。

3 「內分泌治療」定義：個案於首次療程中接受內分泌(荷爾蒙)治療且編碼為 01-33 及內分泌處置編碼為 10-50。

4 「HIFU」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 17 及 27。術式編碼詳見 p.663。

5 「冷凍治療」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 14 及 24。術式編碼詳見 p.663。

6 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

7 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

8 「僅接受 TURP 或經尿道前列腺雷射手術」定義：針對原發部位進行手術且術式編碼為 10、15、16、18、19、20、21、22、23、25、26 以及 90。術式編碼詳見 p.663。

攝護腺癌

表十八之三 攝護腺癌 0-59 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	613	79	100.00	212	100.00	167	100.00	145	100.00	10	100.00
根除性手術 ²	272	37	46.84	151	71.23	80	47.90	2	1.38	2	20.00
合併內分泌治療 ³	61	1	1.27	16	7.55	30	17.96	13	8.97	1	10.00
合併放療	6	0	0.00	0	0.00	4	2.40	2	1.38	0	0.00
合併內分泌治療與放療	23	0	0.00	1	0.47	13	7.78	9	6.21	0	0.00
放療	8	2	2.53	4	1.89	2	1.20	0	0.00	0	0.00
合併內分泌治療	83	4	5.06	13	6.13	27	16.17	39	26.90	0	0.00
合併內分泌治療與化療	5	0	0.00	0	0.00	1	0.60	4	2.76	0	0.00
合併內分泌治療與 HIFU ⁴	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.69	0	0.00
HIFU	22	3	3.80	14	6.60	3	1.80	0	0.00	2	20.00
合併內分泌治療	5	1	1.27	3	1.42	0	0.00	1	0.69	0	0.00
冷凍治療 ⁵	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合併內分泌治療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
內分泌治療	68	0	0.00	2	0.94	6	3.59	60	41.38	0	0.00
合併化療	10	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	6.90	0	0.00
緩和治療 ⁶	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁷	9	1	1.27	0	0.00	1	0.60	4	2.76	3	30.00
未有首次療程申報紀錄											
僅接受 TURP 或經尿道前列腺雷射手術 ⁸	20	15	18.99	4	1.89	0	0.00	0	0.00	1	10.00
積極監視或觀察等待	19	15	18.99	3	1.42	0	0.00	0	0.00	1	10.00
拒絕治療	1	0	0.00	1	0.47	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(112 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

2 「根除性手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 50-70。術式編碼詳見 p.663。

3 「內分泌治療」定義：個案於首次療程中接受內分泌(荷爾蒙)治療且編碼為 01-33 及內分泌處置編碼為 10-50。

4 「HIFU」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 17 及 27。術式編碼詳見 p.663。

5 「冷凍治療」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 14 及 24。術式編碼詳見 p.663。

6 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

7 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

8 「僅接受 TURP 或經尿道前列腺雷射手術」定義：針對原發部位進行手術且術式編碼為 10、15、16、18、19、20、21、22、23、25、26 以及 90。術式編碼詳見 p.663。

攝護腺癌

表十八之四 攝護腺癌 60-74 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	5168	548	100.00	1587	100.00	1678	100.00	1284	100.00	71	100.00
根治性手術 ²	1631	108	19.71	780	49.15	685	40.82	37	2.88	21	29.58
合併內分泌治療 ³	426	8	1.46	73	4.60	258	15.38	83	6.46	4	5.63
合併放療	26	0	0.00	3	0.19	22	1.31	1	0.08	0	0.00
合併內分泌治療與放療	126	0	0.00	9	0.57	75	4.47	42	3.27	0	0.00
放療	95	29	5.29	52	3.28	12	0.72	2	0.16	0	0.00
合併內分泌治療	1051	20	3.65	250	15.75	418	24.91	360	28.04	3	4.23
合併內分泌治療與化療	16	0	0.00	0	0.00	1	0.06	14	1.09	1	1.41
合併內分泌治療與 HIFU ⁴	3	0	0.00	1	0.06	1	0.06	1	0.08	0	0.00
HIFU	160	36	6.57	101	6.36	17	1.01	1	0.08	5	7.04
合併內分泌治療	79	14	2.55	35	2.21	25	1.49	3	0.23	2	2.82
冷凍治療 ⁵	7	0	0.00	5	0.32	2	0.12	0	0.00	0	0.00
合併內分泌治療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
內分泌治療	830	14	2.55	62	3.91	106	6.32	640	49.84	8	11.27
合併化療	59	0	0.00	0	0.00	0	0.00	59	4.60	0	0.00
緩和治療 ⁶	6	0	0.00	0	0.00	3	0.18	3	0.23	0	0.00
其他治療 ⁷	66	3	0.55	8	0.50	20	1.19	33	2.57	2	2.82
未有首次療程申報紀錄											
僅接受 TURP 或經尿道前列腺雷射手術 ⁸	422	246	44.89	136	8.57	19	1.13	4	0.31	17	23.94
積極監視或觀察等待	156	68	12.41	65	4.10	14	0.83	1	0.08	8	11.27
拒絕治療	9	2	0.36	7	0.44	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(112 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

2 「根治性手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 50-70。術式編碼詳見 p.663。

3 「內分泌治療」定義：個案於首次療程中接受內分泌(荷爾蒙)治療且編碼為 01-33 及內分泌處置編碼為 10-50。

4 「HIFU」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 17 及 27。術式編碼詳見 p.663。

5 「冷凍治療」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 14 及 24。術式編碼詳見 p.663。

6 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

7 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

8 「僅接受 TURP 或經尿道前列腺雷射手術」定義：針對原發部位進行手術且術式編碼為 10、15、16、18、19、20、21、22、23、25、26 以及 90。術式編碼詳見 p.663。

攝護腺癌

表十八之五 攝護腺癌 75 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	3304	229	100.00	738	100.00	1127	100.00	1136	100.00	74	100.00
根除性手術 ²	278	14	6.11	114	15.45	134	11.89	9	0.79	7	9.46
合併內分泌治療 ³	104	2	0.87	16	2.17	63	5.59	23	2.02	0	0.00
合併放療	4	0	0.00	0	0.00	4	0.35	0	0.00	0	0.00
合併內分泌治療與放療	14	0	0.00	3	0.41	8	0.71	3	0.26	0	0.00
放療	66	12	5.24	36	4.88	15	1.33	3	0.26	0	0.00
合併內分泌治療	987	11	4.80	216	29.27	478	42.41	279	24.56	3	4.05
合併內分泌治療與化療	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.18	0	0.00
合併內分泌治療與 HIFU ⁴	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.09	0	0.00
HIFU	65	8	3.49	43	5.83	12	1.06	0	0.00	2	2.70
合併內分泌治療	51	5	2.18	21	2.85	19	1.69	5	0.44	1	1.35
冷凍治療 ⁵	3	1	0.44	2	0.27	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合併內分泌治療	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.09	0	0.00
內分泌治療	1244	23	10.04	120	16.26	307	27.24	754	66.37	40	54.05
合併化療	22	0	0.00	0	0.00	1	0.09	21	1.85	0	0.00
緩和治療 ⁶	25	0	0.00	2	0.27	3	0.27	18	1.58	2	2.70
其他治療 ⁷	28	2	0.87	4	0.54	11	0.98	10	0.88	1	1.35
未有首次療程申報紀錄											
僅接受 TURP 或經尿道前列腺雷射手術 ⁸	296	123	53.71	108	14.63	46	4.08	5	0.44	14	18.92
積極監視或觀察等待	107	28	12.23	48	6.50	25	2.22	2	0.18	4	5.41
拒絕治療	6	0	0.00	5	0.68	1	0.09	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(112 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

2 「根除性手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 50-70。術式編碼詳見 p.663。

3 「內分泌治療」定義：個案於首次療程中接受內分泌(荷爾蒙)治療且編碼為 01-33 及內分泌處置編碼為 10-50。

4 「HIFU」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 17 及 27。術式編碼詳見 p.663。

5 「冷凍治療」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 14 及 24。術式編碼詳見 p.663。

6 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

7 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

8 「僅接受 TURP 或經尿道前列腺雷射手術」定義：針對原發部位進行手術且術式編碼為 10、15、16、18、19、20、21、22、23、25、26 以及 90。術式編碼詳見 p.663。

Prostate

C619

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Do not code an orchiectomy in this field. For prostate primaries, orchiectomies are coded in the data item "Hematologic Transplant and Endocrine Procedures".

Codes

00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY

18 Local tumor destruction or excision, NOS

19 Transurethral resection (TURP), NOS

Unknown whether a specimen was sent to pathology for surgical events coded 18 or 19

(principally for cases diagnosed prior to January 1, 2003)

10 Local tumor destruction, NOS

14 Cryoprostectomy

15 Laser ablation

16 Hyperthermia

17 Other method of local tumor destruction

No specimen sent to pathology from surgical events 10–17

[SEER Note: Assign code 15 for Niagara laser photovaporization of the prostate. Assign code 16 for Transurethral Microwave Thermotherapy (TUMT). Assign code 17 for High Intensity Focused Ultrasonography (HIFU) and for Transurethral Needle Ablation (TUNA).]

20 Local tumor excision, NOS

21 Transurethral resection (TURP), NOS, with specimen sent to pathology.

22 TURP—cancer is incidental finding during surgery for benign disease

23 TURP—patient has suspected/known cancer

Any combination of 20–23 WITH

24 Cryosurgery

25 Laser

26 Hyperthermia

27 HIFU

30 Subtotal, segmental, or simple prostatectomy, which may leave all or part of the capsule intact
[SEER Note: May include suprapubic prostatectomy.]

50 Radical prostatectomy, NOS; total prostatectomy, NOS

Includes excision of the prostate, prostatic capsule, ejaculatory ducts, seminal vesicle(s); and may include a narrow cuff of bladder neck.

70 Prostatectomy WITH resection in continuity with other organs; pelvic exenteration

Surgeries coded 70 are any prostatectomy WITH resection in continuity with any other organs.

The other organs may be partially or totally removed. Procedures may include, but are not limited to cystoprostatectomy, radical cystectomy, and prostatectomy.

[SEER Note: "In continuity with" or "en bloc" means that all of the tissues were removed during the same procedure, but not necessarily in a single specimen]

80 Prostatectomy, NOS

Specimen sent to pathology from surgical events 20-80.

90 Surgery, NOS

99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

膀胱癌

表十九之一 膀胱癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心				
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%			
總個案數	3809	100.00	2711	100.00	1098	100.00	2215	100.00	1594	100.00			
年齡													
00-04 歲	1	0.03	0	0.00	1	0.09	1	0.05	0	0.00			
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00			
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00			
15-19 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00			
20-24 歲	1	0.03	0	0.00	1	0.09	1	0.05	0	0.00			
25-29 歲	3	0.08	3	0.11	0	0.00	1	0.05	2	0.13			
30-34 歲	12	0.32	9	0.33	3	0.27	9	0.41	3	0.19			
35-39 歲	23	0.60	20	0.74	3	0.27	13	0.59	10	0.63			
40-44 歲	52	1.37	39	1.44	13	1.18	33	1.49	19	1.19			
45-49 歲	68	1.79	51	1.88	17	1.55	42	1.90	26	1.63			
50-54 歲	154	4.04	122	4.50	32	2.91	83	3.75	71	4.45			
55-59 歲	272	7.14	212	7.82	60	5.46	176	7.95	96	6.02			
60-64 歲	430	11.29	315	11.62	115	10.47	258	11.65	172	10.79			
65-69 歲	651	17.09	477	17.59	174	15.85	379	17.11	272	17.06			
70-74 歲	753	19.77	538	19.85	215	19.58	454	20.50	299	18.76			
75-79 歲	472	12.39	334	12.32	138	12.57	269	12.14	203	12.74			
80-84 歲	492	12.92	315	11.62	177	16.12	275	12.42	217	13.61			
85 歲以上	425	11.16	276	10.18	149	13.57	221	9.98	204	12.80			
TNM 診斷組合(臨床期別)													
Stage	T	N	M										
0				1337	36.25	960	36.64	377	35.30	823	37.87	514	33.93
	Ta	N0	M0	1240	33.62	893	34.08	347	32.49	753	34.65	487	32.15
	Tis	N0	M0	97	2.63	67	2.56	30	2.81	70	3.22	27	1.78
I				1325	35.93	978	37.33	347	32.49	771	35.48	554	36.57
	T1	N0	M0	1325	35.93	978	37.33	347	32.49	771	35.48	554	36.57
II				512	13.88	358	13.66	154	14.42	271	12.47	241	15.91
	T2a	N0	M0	510	13.83	357	13.63	153	14.33	270	12.43	240	15.84
	T2b	N0	M0	2	0.05	1	0.04	1	0.09	1	0.05	1	0.07
III				332	9.00	214	8.17	118	11.05	210	9.66	122	8.05
IIIA	T3a	N0	M0	207	5.61	131	5.00	76	7.12	132	6.07	75	4.95
	T3b	N0	M0	3	0.08	3	0.11	0	0.00	0	0.00	3	0.20
	T4a	N0	M0	62	1.68	44	1.68	18	1.69	37	1.70	25	1.65
	T1-4a	N1	M0	17	0.46	9	0.34	8	0.75	11	0.51	6	0.40
IIIB	T1-4a	N2-3	M0	43	1.17	27	1.03	16	1.50	30	1.38	13	0.86
IV				182	4.93	110	4.20	72	6.74	98	4.51	84	5.54
IVA	T4b	N0	M0	19	0.52	10	0.38	9	0.84	9	0.41	10	0.66
	Any T	Any N	M1a	46	1.25	28	1.07	18	1.69	26	1.20	20	1.32
IVB	Any T	Any N	M1b	117	3.17	72	2.75	45	4.21	63	2.90	54	3.56
其他/不詳 ²				121	-	91	-	30	-	42	-	79	

表十九之一 膀胱癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性				合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
				N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數				3809	100.00	2711	100.00	1098	100.00	2215	100.00	1594	100.00
TNM 診斷組合(病理期別)													
Stage	T	N	M										
0				243	44.42	179	47.48	64	37.65	141	39.28	102	54.26
	Ta	N0	M0	207	37.84	154	40.85	53	31.18	113	31.48	94	50.00
	Tis	N0	M0	36	6.58	25	6.63	11	6.47	28	7.80	8	4.26
I				122	22.30	76	20.16	46	27.06	94	26.18	28	14.89
	T1	N0	M0	122	22.30	76	20.16	46	27.06	94	26.18	28	14.89
II				61	11.15	47	12.47	14	8.24	38	10.58	23	12.23
	T2a	N0	M0	50	9.14	41	10.88	9	5.29	30	8.36	20	10.64
	T2b	N0	M0	11	2.01	6	1.59	5	2.94	8	2.23	3	1.60
III				88	16.09	56	14.85	32	18.82	65	18.11	23	12.23
IIIA	T3a	N0	M0	44	8.04	26	6.90	18	10.59	30	8.36	14	7.45
	T3b	N0	M0	16	2.93	10	2.65	6	3.53	13	3.62	3	1.60
	T4a	N0	M0	15	2.74	11	2.92	4	2.35	12	3.34	3	1.60
	T1-4a	N1	M0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIB	T1-4a	N2-3	M0	13	2.38	9	2.39	4	2.35	10	2.79	3	1.60
IV				33	6.03	19	5.04	14	8.24	21	5.85	12	6.38
IVA	T4b	N0	M0	2	0.37	2	0.53	0	0.00	1	0.28	1	0.53
	Any T	Any N	M1a	5	0.91	3	0.80	2	1.18	4	1.11	1	0.53
IVB	Any T	Any N	M1b	26	4.75	14	3.71	12	7.06	16	4.46	10	5.32
其他/不詳 ³				3262	-	2334	-	928	-	1856	-	1406	-
TNM 診斷組合(整併期別 ⁴)													
Stage	T	N	M										
0				1423	38.08	1026	38.66	397	36.66	856	39.09	567	36.65
	Ta	N0	M0	1321	35.35	958	36.10	363	33.52	784	35.80	537	34.71
	Tis	N0	M0	102	2.73	68	2.56	34	3.14	72	3.29	30	1.94
I				1296	34.68	949	35.76	347	32.04	756	34.52	540	34.91
	T1	N0	M0	1296	34.68	949	35.76	347	32.04	756	34.52	540	34.91
II				488	13.06	347	13.07	141	13.02	261	11.92	227	14.67
	T2a	N0	M0	478	12.79	342	12.89	136	12.56	255	11.64	223	14.41
	T2b	N0	M0	10	0.27	5	0.19	5	0.46	6	0.27	4	0.26
III				350	9.37	224	8.44	126	11.63	220	10.05	130	8.40
IIIA	T3a	N0	M0	211	5.65	132	4.97	79	7.29	133	6.07	78	5.04
	T3b	N0	M0	13	0.35	8	0.30	5	0.46	7	0.32	6	0.39
	T4a	N0	M0	63	1.69	46	1.73	17	1.57	38	1.74	25	1.62
	T1-4a	N1	M0	16	0.43	8	0.30	8	0.74	10	0.46	6	0.39
IIIB	T1-4a	N2-3	M0	47	1.26	30	1.13	17	1.57	32	1.46	15	0.97
IV				180	4.82	108	4.07	72	6.65	97	4.43	83	5.37
IVA	T4b	N0	M0	19	0.51	10	0.38	9	0.83	9	0.41	10	0.65
	Any T	Any N	M1a	43	1.15	26	0.98	17	1.57	25	1.14	18	1.16
IVB	Any T	Any N	M1b	118	3.16	72	2.71	46	4.25	63	2.88	55	3.56
其他/不詳 ³				72	-	57	-	15	-	25	-	47	-

表十九之一 膀胱癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	3809	100.00	2711	100.00	1098	100.00	2215	100.00	1594	100.00
臨床與病理期別一致性										
Kappa ⁵	0.6286									
治療方式 ^{6,7}										
根治性手術	67	1.76	29	1.07	38	3.46	51	2.30	16	1.00
根治性手術合併全身化療，有/無局部化療	56	1.47	37	1.36	19	1.73	46	2.08	10	0.63
根治性手術合併局部化療	6	0.16	3	0.11	3	0.27	4	0.18	2	0.13
根治性手術合併免疫治療，有/無全身化療	24	0.63	20	0.74	4	0.36	21	0.95	3	0.19
部分切除性手術	29	0.76	19	0.70	10	0.91	25	1.13	4	0.25
部分切除性手術合併化療	45	1.18	38	1.40	7	0.64	25	1.13	20	1.25
(全身或局部任一種以上)										
TURBT	558	14.65	385	14.20	173	15.76	273	12.33	285	17.88
TURBT 合併局部化療	1630	42.79	1178	43.45	452	41.17	911	41.13	719	45.11
TURBT 合併局部免疫治療	269	7.06	208	7.67	61	5.56	159	7.18	110	6.90
TURBT 合併局部化療與局部免疫治療	355	9.32	279	10.29	76	6.92	269	12.14	86	5.40
TURBT 合併全身化療	75	1.97	52	1.92	23	2.09	35	1.58	40	2.51
TURBT 合併全身化療與局部藥物治療	24	0.63	17	0.63	7	0.64	15	0.68	9	0.56
(化學或免疫任一種以上)										
TURBT 合併全身免疫治療，有/無化療	50	1.31	35	1.29	15	1.37	33	1.49	17	1.07
(全身或局部任一種以上)										
放療 (有/無 TURBT)	56	1.47	31	1.14	25	2.28	24	1.08	32	2.01
同步放療與化療 (有/無 TURBT)	120	3.15	77	2.84	43	3.92	62	2.80	58	3.64
非同步放療與化療 (有/無 TURBT)	67	1.76	49	1.81	18	1.64	34	1.53	33	2.07
全身化療，有/無局部化療	88	2.31	61	2.25	27	2.46	60	2.71	28	1.76
局部化療	55	1.44	38	1.40	17	1.55	18	0.81	37	2.32
緩和治療	44	1.16	21	0.77	23	2.09	21	0.95	23	1.44
未有首次療程申報紀錄	25	0.66	17	0.63	8	0.73	9	0.41	16	1.00
其他治療	166	4.36	117	4.32	49	4.46	120	5.42	46	2.89
組織型態										
原位癌										
泌尿上皮原位癌	88	6.06	59	5.64	29	7.16	62	7.23	26	4.38
乳突狀原位癌	1363	93.87	987	94.27	376	92.84	796	92.77	567	95.45
非特定原位上皮癌	1	0.07	1	0.10	0	0.00	0	0.00	1	0.17
侵襲癌										
泌尿上皮癌	2253	95.59	1594	95.79	659	95.09	1297	95.58	956	95.60
腺癌	36	1.53	23	1.38	13	1.88	22	1.62	14	1.40
鱗狀細胞癌	10	0.42	6	0.36	4	0.58	8	0.59	2	0.20
神經內分泌癌	30	1.27	23	1.38	7	1.01	18	1.33	12	1.20
非特定上皮癌	14	0.59	10	0.60	4	0.58	5	0.37	9	0.90
惡性肉瘤	5	0.21	2	0.12	3	0.43	4	0.29	1	0.10
其他惡性腫瘤	9	0.38	6	0.36	3	0.43	3	0.22	6	0.60

註 1：包含 23 家醫學中心、3 家準醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：包含不適用、不清楚或病歷未記載。

註 3：包含不適用、不清楚、病歷未記載或未手術。

註 4：整併期別*-請參考 112 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)-之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

註 5：計算 Kappa 值時，排除病理期別或臨床期別不詳者，及接受術前治療之個案。

註 6：參考 p.667-670 治療方式附註說明。

註 7：治療性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

膀胱癌

表十九之二 膀胱癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	3809	1423	100	1296	100	488	100	350	100	180	100	72	100
根除性手術 ²	67	7	0.49	23	1.77	16	3.28	18	5.14	1	0.56	2	2.78
根除性手術合併全身化療，有/無局部化療 ³	56	0	0.00	2	0.15	24	4.92	26	7.43	4	2.22	0	0.00
根除性手術合併局部化療	6	0	0.00	0	0.00	3	0.61	2	0.57	0	0.00	1	1.39
根除性手術合併免疫治療，有/無全身化療	24	0	0.00	0	0.00	7	1.43	13	3.71	4	2.22	0	0.00
部分切除性手術 ⁴	29	3	0.21	5	0.39	8	1.64	8	2.29	2	1.11	3	4.17
部分切除性手術合併化療 (全身或局部任一種以上)	45	2	0.14	7	0.54	20	4.10	14	4.00	1	0.56	1	1.39
TURBT ⁵	558	297	20.87	149	11.50	47	9.63	25	7.14	19	10.56	21	29.17
TURBT 合併局部化療	1630	866	60.86	652	50.31	73	14.96	15	4.29	5	2.78	19	26.39
TURBT 合併局部免疫治療 ⁶	269	96	6.75	160	12.35	11	2.25	1	0.29	0	0.00	1	1.39
TURBT 合併局部化療與局部免疫治療	355	111	7.80	222	17.13	15	3.07	5	1.43	1	0.56	1	1.39
TURBT 合併全身化療	75	1	0.07	7	0.54	26	5.33	19	5.43	19	10.56	3	4.17
TURBT 合併全身化療與局部藥物治療 (化學或免疫任一種以上)	24	0	0.00	8	0.62	11	2.25	4	1.14	1	0.56	0	0.00
TURBT 合併全身免疫治療 ⁷ ，有/無化療 (全身或局部任一種以上)	50	1	0.07	11	0.85	12	2.46	14	4.00	11	6.11	1	1.39
放療 (有/無 TURBT)	56	1	0.07	3	0.23	22	4.51	20	5.71	8	4.44	2	2.78
同步放療與化療 (有/無 TURBT)	120	0	0.00	1	0.08	64	13.11	46	13.14	7	3.89	2	2.78
非同步放療與化療 (有/無 TURBT)	67	2	0.14	2	0.15	29	5.94	18	5.14	16	8.89	0	0.00
全身化療，有/無局部化療	88	0	0.00	0	0.00	25	5.12	33	9.43	29	16.11	1	1.39
局部化療	55	12	0.84	19	1.47	14	2.87	7	2.00	2	1.11	1	1.39
緩和治療 ⁸	44	2	0.14	1	0.08	5	1.02	16	4.57	15	8.33	5	6.94
未有首次療程申報紀錄 ⁹	25	6	0.42	3	0.23	6	1.23	6	1.71	1	0.56	3	4.17
其他治療 ¹⁰	166	16	1.12	21	1.62	50	10.25	40	11.43	34	18.89	5	6.94

1 「整併期別」定義：請參考(112 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

2 「根除性手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 50-90。術式編碼詳見 p.671。

3 「局部化學治療」定義：個案於首次療程中接受膀胱灌注局部化療且編碼為 08 或 09。

4 「部分切除手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 30。術式編碼詳見 p.671。

5 「TURBT」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 20-27。術式編碼詳見 p.671。

6 「局部免疫治療」定義：個案於首次療程中接受免疫治療且編碼為 01、03、05、07。

7 「全身免疫治療」定義：個案於首次療程中接受免疫治療且編碼為 02、03、06、07。

8 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

9 「未有首次療程申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

10 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受賀爾蒙治療、內分泌治療等其他組合治療方式。

膀胱癌

表十九之三 膀胱癌 0-49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	160	66	100	47	100	16	100	13	100	10	100	8	100
根除性手術 ²	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	12.50
根除性手術合併全身化療，有/無局部化療 ³	5	0	0.00	1	2.13	1	6.25	3	23.08	0	0.00	0	0.00
根除性手術合併局部化療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
根除性手術合併免疫治療，有/無全身化療	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	7.69	0	0.00	0	0.00
部分切除性手術 ⁴	5	0	0.00	1	2.13	1	6.25	2	15.38	0	0.00	1	12.50
部分切除性手術合併化療 (全身或局部任一種以上)	2	0	0.00	0	0.00	1	6.25	0	0.00	0	0.00	1	12.50
TURBT ⁵	18	11	16.67	6	12.77	1	6.25	0	0.00	0	0.00	0	0.00
TURBT 合併局部化療	74	47	71.21	20	42.55	5	31.25	0	0.00	0	0.00	2	25.00
TURBT 合併局部免疫治療 ⁶	10	4	6.06	6	12.77	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
TURBT 合併局部化療與局部免疫治療	12	2	3.03	10	21.28	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
TURBT 合併全身化療	4	0	0.00	0	0.00	2	12.50	0	0.00	2	20.00	0	0.00
TURBT 合併全身化療與局部藥物治療 (化學或免疫任一種以上)	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	7.69	0	0.00	0	0.00
TURBT 合併全身免疫治療 ⁷ ，有/無化療 (全身或局部任一種以上)	2	0	0.00	0	0.00	1	6.25	0	0.00	1	10.00	0	0.00
放療 (有/無 TURBT)	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
同步放療與化療 (有/無 TURBT)	6	0	0.00	0	0.00	2	12.50	2	15.38	1	10.00	1	12.50
非同步放療與化療 (有/無 TURBT)	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	20.00	0	0.00
全身化療，有/無局部化療	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	7.69	2	20.00	1	12.50
局部化療	4	2	3.03	1	2.13	0	0.00	1	7.69	0	0.00	0	0.00
緩和治療 ⁸	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
未有首次療程申報紀錄 ⁹	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ¹⁰	9	0	0.00	2	4.26	2	12.50	2	15.38	2	20.00	1	12.50

1 「整併期別」定義：請參考(112 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

2 「根除性手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 50-90。術式編碼詳見 p.671。

3 「局部化學治療」定義：個案於首次療程中接受膀胱灌注局部化療且編碼為 08 或 09。

4 「部分切除手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 30。術式編碼詳見 p.671。

5 「TURBT」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 20-27。術式編碼詳見 p.671。

6 「局部免疫治療」定義：個案於首次療程中接受免疫治療且編碼為 01、03、05、07。

7 「全身免疫治療」定義：個案於首次療程中接受免疫治療且編碼為 02、03、06、07。

8 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

9 「未有首次療程申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

10 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受賀爾蒙治療、內分泌治療等其他組合治療方式。

膀胱癌

表十九之四 膀胱癌 50-69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	1507	615	100	506	100	185	100	119	100	63	100	19	100
根除性手術 ²	23	4	0.65	7	1.38	6	3.24	5	4.20	0	0.00	1	5.26
根除性手術合併全身化療，有/無局部化療 ³	37	0	0.00	1	0.20	17	9.19	16	13.45	3	4.76	0	0.00
根除性手術合併局部化療	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.84	0	0.00	0	0.00
根除性手術合併免疫治療，有/無全身化療	13	0	0.00	0	0.00	5	2.70	4	3.36	4	6.35	0	0.00
部分切除性手術 ⁴	14	2	0.33	1	0.20	4	2.16	3	2.52	2	3.17	2	10.53
部分切除性手術合併化療 (全身或局部任一種以上)	24	0	0.00	4	0.79	11	5.95	9	7.56	0	0.00	0	0.00
TURBT ⁵	170	109	17.72	32	6.32	11	5.95	8	6.72	4	6.35	6	31.58
TURBT 合併局部化療	682	372	60.49	271	53.56	30	16.22	3	2.52	2	3.17	4	21.05
TURBT 合併局部免疫治療 ⁶	119	50	8.13	65	12.85	3	1.62	1	0.84	0	0.00	0	0.00
TURBT 合併局部化療與局部免疫治療	163	60	9.76	95	18.77	5	2.70	2	1.68	0	0.00	1	5.26
TURBT 合併全身化療	29	1	0.16	2	0.40	10	5.41	8	6.72	7	11.11	1	5.26
TURBT 合併全身化療與局部藥物治療 (化學或免疫任一種以上)	8	0	0.00	2	0.40	5	2.70	1	0.84	0	0.00	0	0.00
TURBT 合併全身免疫治療 ⁷ ，有/無化療 (全身或局部任一種以上)	23	1	0.16	5	0.99	6	3.24	6	5.04	4	6.35	1	5.26
放療 (有/無 TURBT)	7	1	0.16	1	0.20	3	1.62	1	0.84	1	1.59	0	0.00
同步放療與化療 (有/無 TURBT)	51	0	0.00	1	0.20	30	16.22	16	13.45	4	6.35	0	0.00
非同步放療與化療 (有/無 TURBT)	16	0	0.00	0	0.00	7	3.78	4	3.36	5	7.94	0	0.00
全身化療，有/無局部化療	32	0	0.00	0	0.00	10	5.41	12	10.08	10	15.87	0	0.00
局部化療	16	6	0.98	7	1.38	1	0.54	2	1.68	0	0.00	0	0.00
緩和治療 ⁸	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.84	1	1.59	1	5.26
未有首次療程申報紀錄 ⁹	4	2	0.33	0	0.00	2	1.08	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ¹⁰	72	7	1.14	12	2.37	19	10.27	16	13.45	16	25.40	2	10.53

1 「整併期別」定義：請參考(112 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

2 「根除性手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 50-90。術式編碼詳見 p.671。

3 「局部化學治療」定義：個案於首次療程中接受膀胱灌注局部化療且編碼為 08 或 09。

4 「部分切除手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 30。術式編碼詳見 p.671。

5 「TURBT」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 20-27。術式編碼詳見 p.671。

6 「局部免疫治療」定義：個案於首次療程中接受免疫治療且編碼為 01、03、05、07。

7 「全身免疫治療」定義：個案於首次療程中接受免疫治療且編碼為 02、03、06、07。

8 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

9 「未有首次療程申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

10 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受賀爾蒙治療、內分泌治療等其他組合治療方式。

膀胱癌

表十九之五 膀胱癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	2142	742	100	743	100	287	100	218	100	107	100	45	100
根除性手術 ²	43	3	0.40	16	2.15	10	3.48	13	5.96	1	0.93	0	0.00
根除性手術合併全身化療，有/無局部化療 ³	14	0	0.00	0	0.00	6	2.09	7	3.21	1	0.93	0	0.00
根除性手術合併局部化療	5	0	0.00	0	0.00	3	1.05	1	0.46	0	0.00	1	2.22
根除性手術合併免疫治療，有/無全身化療	10	0	0.00	0	0.00	2	0.70	8	3.67	0	0.00	0	0.00
部分切除性手術 ⁴	10	1	0.13	3	0.40	3	1.05	3	1.38	0	0.00	0	0.00
部分切除性手術合併化療 (全身或局部任一種以上)	19	2	0.27	3	0.40	8	2.79	5	2.29	1	0.93	0	0.00
TURBT ⁵	370	177	23.85	111	14.94	35	12.20	17	7.80	15	14.02	15	33.33
TURBT 合併局部化療	874	447	60.24	361	48.59	38	13.24	12	5.50	3	2.80	13	28.89
TURBT 合併局部免疫治療 ⁶	140	42	5.66	89	11.98	8	2.79	0	0.00	0	0.00	1	2.22
TURBT 合併局部化療與局部免疫治療	180	49	6.60	117	15.75	10	3.48	3	1.38	1	0.93	0	0.00
TURBT 合併全身化療	42	0	0.00	5	0.67	14	4.88	11	5.05	10	9.35	2	4.44
TURBT 合併全身化療與局部藥物治療 (化學或免疫任一種以上)	15	0	0.00	6	0.81	6	2.09	2	0.92	1	0.93	0	0.00
TURBT 合併全身免疫治療 ⁷ ，有/無化療 (全身或局部任一種以上)	25	0	0.00	6	0.81	5	1.74	8	3.67	6	5.61	0	0.00
放療 (有/無 TURBT)	49	0	0.00	2	0.27	19	6.62	19	8.72	7	6.54	2	4.44
同步放療與化療 (有/無 TURBT)	63	0	0.00	0	0.00	32	11.15	28	12.84	2	1.87	1	2.22
非同步放療與化療 (有/無 TURBT)	49	2	0.27	2	0.27	22	7.67	14	6.42	9	8.41	0	0.00
全身化療，有/無局部化療	52	0	0.00	0	0.00	15	5.23	20	9.17	17	15.89	0	0.00
局部化療	35	4	0.54	11	1.48	13	4.53	4	1.83	2	1.87	1	2.22
緩和治療 ⁸	41	2	0.27	1	0.13	5	1.74	15	6.88	14	13.08	4	8.89
未有首次療程申報紀錄 ⁹	21	4	0.54	3	0.40	4	1.39	6	2.75	1	0.93	3	6.67
其他治療 ¹⁰	85	9	1.21	7	0.94	29	10.10	22	10.09	16	14.95	2	4.44

1 「整併期別」定義：請參考(112 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

2 「根除性手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 50-90。術式編碼詳見 p.671。

3 「局部化學治療」定義：個案於首次療程中接受膀胱灌注局部化療且編碼為 08 或 09。

4 「部分切除手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 30。術式編碼詳見 p.671。

5 「TURBT」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 20-27。術式編碼詳見 p.671。

6 「局部免疫治療」定義：個案於首次療程中接受免疫治療且編碼為 01、03、05、07。

7 「全身免疫治療」定義：個案於首次療程中接受免疫治療且編碼為 02、03、06、07。

8 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

9 「未有首次療程申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

10 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受賀爾蒙治療、內分泌治療等其他組合治療方式。

Bladder

C670–C679

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY

10 Local tumor destruction, NOS

11 Photodynamic therapy (PDT)

12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)

13 Cryosurgery

14 Laser

15 Intravesical therapy

16 Bacillus Calmette-Guerin (BCG) or other immunotherapy

[SEER Note: Code BCG as both surgery and immunotherapy]

Also code the introduction of immunotherapy in the immunotherapy items. If immunotherapy is followed by surgery of the type coded 20-80, code that surgery instead and code the immunotherapy only as immunotherapy.

No specimen sent to pathology from surgical events 10–16

20 Local tumor excision, NOS

26 Polypectomy

27 Excisional biopsy

[SEER Note : Code TURB as 27]

Any combination of 20 or 26–27 WITH

21 Photodynamic therapy (PDT)

22 Electrocautery

23 Cryosurgery

24 Laser ablation

25 Laser excision

30 Partial cystectomy

50 Simple/total/complete cystectomy

60 Complete cystectomy with reconstruction

[SEER Note : Use code 71 for cystoprostatectomy.]

61 Radical cystectomy PLUS ileal conduit

62 Radical cystectomy PLUS continent reservoir or pouch, NOS

63 Radical cystectomy PLUS abdominal pouch (cutaneous)

64 Radical cystectomy PLUS in situ pouch (orthotopic)

When the procedure is described as a pelvic exenteration for males, but the prostate is not removed, the surgery should be coded as a cystectomy (code 60-64).

70 Pelvic exenteration, NOS

71 Radical cystectomy including anterior exenteration

[SEER Note : Use code 71 for cystoprostatectomy.]

For females, includes removal of bladder, uterus, ovaries, entire vaginal wall, and entire urethra. For males, includes removal of the prostate. When a procedure is described as a pelvic exenteration for males, but the prostate is not removed, the surgery should be coded as a cystectomy (code 60-64).

72 Posterior exenteration

For females, also includes removal of vagina, rectum and anus. For males, also includes prostate, rectum and anus.

73 Total exenteration

Includes all tissue and organs removed for an anterior and posterior exenteration.

[SEER Note : Includes removal of all pelvic contents and pelvic lymph nodes. The lymph node dissection should also be coded under Scope of Regional Lymph Node Surgery (癌登欄位序號 #4.16 or 4.17).]

74 Extended exenteration

Includes pelvic blood vessels and/or bony pelvis

80 Cystectomy, NOS

Specimen sent to pathology from surgical events 20-80.

90 Surgery, NOS

99 Unknown if surgery performed; death

惡性淋巴瘤

表二十之一 惡性淋巴瘤發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	3432	100.00	1909	100.00	1523	100.00	2563	100.00	869	100.00
年齡										
00-04 歲	10	0.29	4	0.21	6	0.39	9	0.35	1	0.12
05-09 歲	11	0.32	7	0.37	4	0.26	10	0.39	1	0.12
10-14 歲	24	0.70	15	0.79	9	0.59	20	0.78	4	0.46
15-19 歲	30	0.87	16	0.84	14	0.92	26	1.01	4	0.46
20-24 歲	41	1.19	25	1.31	16	1.05	35	1.37	6	0.69
25-29 歲	98	2.86	54	2.83	44	2.89	81	3.16	17	1.96
30-34 歲	77	2.24	50	2.62	27	1.77	66	2.58	11	1.27
35-39 歲	86	2.51	41	2.15	45	2.95	71	2.77	15	1.73
40-44 歲	132	3.85	73	3.82	59	3.87	100	3.90	32	3.68
45-49 歲	178	5.19	101	5.29	77	5.06	138	5.38	40	4.60
50-54 歲	204	5.94	116	6.08	88	5.78	151	5.89	53	6.10
55-59 歲	286	8.33	150	7.86	136	8.93	218	8.51	68	7.83
60-64 歲	455	13.26	253	13.25	202	13.26	343	13.38	112	12.89
65-69 歲	513	14.95	307	16.08	206	13.53	383	14.94	130	14.96
70-74 歲	513	14.95	300	15.72	213	13.99	365	14.24	148	17.03
75-79 歲	340	9.91	172	9.01	168	11.03	255	9.95	85	9.78
80-84 歲	250	7.28	135	7.07	115	7.55	167	6.52	83	9.55
85 歲以上	184	5.36	90	4.71	94	6.17	125	4.88	59	6.79
Ann Arbor 期別 ²										
I 期	162	4.72	85	4.45	77	5.06	134	5.23	28	3.22
IE 期	300	8.74	147	7.70	153	10.05	236	9.21	64	7.36
II 期	323	9.41	167	8.75	156	10.24	241	9.40	82	9.44
II Bulky 期	26	0.76	15	0.79	11	0.72	17	0.66	9	1.04
II E 期	263	7.66	138	7.23	125	8.21	197	7.69	66	7.59
III 期	492	14.34	267	13.99	225	14.77	357	13.93	135	15.54
IV 期	1464	42.66	840	44.00	624	40.97	1079	42.10	385	44.30
不詳	402	11.71	250	13.10	152	9.98	302	11.78	100	11.51
整併期別 ³										
I 期	462	13.46	232	12.15	230	15.10	370	14.44	92	10.59
II 期	612	17.83	320	16.76	292	19.17	455	17.75	157	18.07
III 期	492	14.34	267	13.99	225	14.77	357	13.93	135	15.54
IV 期	1464	42.66	840	44.00	624	40.97	1079	42.10	385	44.30
不詳	402	11.71	250	13.10	152	9.98	302	11.78	100	11.51

表二十之一 惡性淋巴瘤發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	3432	100.00	1909	100.00	1523	100.00	2563	100.00	869	100.00
臨床與病理期別一致性										
Kappa ⁴	-									
治療方式 ^{5,6}										
手術	64	1.86	33	1.73	31	2.04	45	1.76	19	2.19
手術合併化療，有/無標靶治療	93	2.71	52	2.72	41	2.69	61	2.38	32	3.68
手術合併放療	43	1.25	19	1.00	24	1.58	34	1.33	9	1.04
手術合併化療與放療，有/無標靶治療	19	0.55	14	0.73	5	0.33	13	0.51	6	0.69
放療	111	3.23	57	2.99	54	3.55	88	3.43	23	2.65
放療合併化療	70	2.04	43	2.25	27	1.77	53	2.07	17	1.96
放療合併化療與標靶治療	219	6.38	117	6.13	102	6.70	151	5.89	68	7.83
化療	388	11.31	232	12.15	156	10.24	287	11.20	101	11.62
化療合併標靶治療	1791	52.19	1006	52.70	785	51.54	1323	51.62	468	53.86
化療合併骨幹移植，有/無標靶治療	76	2.21	47	2.46	29	1.90	69	2.69	7	0.81
化療合併免疫治療，有/無標靶治療	41	1.19	24	1.26	17	1.12	38	1.48	3	0.35
紫外光化或抗生素治療等其他療法	72	2.10	42	2.20	30	1.97	63	2.46	9	1.04
內分泌治療，有/無標靶治療	40	1.17	21	1.10	19	1.25	29	1.13	11	1.27
標靶治療	25	0.73	17	0.89	8	0.53	22	0.86	3	0.35
緩和治療	77	2.24	40	2.10	37	2.43	43	1.68	34	3.91
未有首次療程申報紀錄	201	5.86	92	4.82	109	7.16	163	6.36	38	4.37
其他治療	102	2.97	53	2.78	49	3.22	81	3.16	21	2.42
組織型態										
何杰金氏淋巴瘤	196	5.71	107	5.61	89	5.84	158	6.16	38	4.37
非何杰金氏淋巴瘤	3070	89.45	1711	89.63	1359	89.23	2281	89.00	789	90.79
		(100.00)		(100.00)		(100.00)		(100.00)		(100.00)
B 細胞淋巴樣瘤	2777	(90.46)	1529	(89.36)	1248	(91.83)	2035	(89.22)	742	(94.04)
T/NK 細胞淋巴樣瘤	293	(9.54)	182	(10.64)	111	(8.17)	246	(10.78)	47	(5.96)
組織細胞與樹突狀細胞瘤	28	0.82	13	0.68	15	0.98	23	0.90	5	0.58
其他惡性淋巴瘤	138	4.02	78	4.09	60	3.94	101	3.94	37	4.26

註 1：包含 23 家醫學中心、3 家準醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：「Ann Arbor 期別」定義：請參考(112 年度)惡性淋巴瘤 Ann Arbor 期別之整併流程說明，如 p.xlvii 圖 4 所示。

註 3：整併期別*：請參考 112 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如 p.xlvi 圖 1 所示。

註 4：惡性淋巴瘤個案因 Ann Arbor 期別屬於臨床分期，無病理期別，故未進行臨床病理期別一致性分析。

註 5：參考 p.674-677 治療方式附註說明。

註 6：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

惡性淋巴瘤

表二十之二 惡性淋巴瘤發生人數按 Ann Arbor 期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	I 期		IE 期		II 期		II Bulky 期		IIE 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	3432	162	100	300	100	323	100	26	100	263	100	492	100	1464	100	402	100
手術 ²	64	3	1.85	22	7.33	0	0.00	0	0.00	5	1.90	1	0.20	9	0.61	24	5.97
手術合併化療，有/無標靶治療	93	7	4.32	20	6.67	3	0.93	1	3.85	18	6.84	9	1.83	15	1.02	20	4.98
手術合併放療	43	6	3.70	21	7.00	0	0.00	0	0.00	1	0.38	0	0.00	1	0.07	14	3.48
手術合併化療與放療，有/無標靶治療	19	0	0.00	3	1.00	3	0.93	0	0.00	2	0.76	0	0.00	3	0.20	8	1.99
放療	111	20	12.35	29	9.67	14	4.33	0	0.00	14	5.32	2	0.41	5	0.34	27	6.72
放療合併化療	70	7	4.32	7	2.33	23	7.12	1	3.85	14	5.32	6	1.22	11	0.75	1	0.25
放療合併化療與標靶治療	219	15	9.26	21	7.00	26	8.05	8	30.77	25	9.51	20	4.07	90	6.15	14	3.48
化療	388	9	5.56	9	3.00	54	16.72	2	7.69	16	6.08	74	15.04	163	11.13	61	15.17
化療合併標靶治療	1791	47	29.01	94	31.33	161	49.85	12	46.15	138	52.47	299	60.77	930	63.52	110	27.36
化療合併骨髓移植，有/無標靶治療	76	1	0.62	2	0.67	2	0.62	0	0.00	2	0.76	7	1.42	41	2.80	21	5.22
化療合併免疫治療，有/無標靶治療	41	1	0.62	0	0.00	2	0.62	0	0.00	6	2.28	9	1.83	16	1.09	7	1.74
紫外光化或抗生素治療等其他療法	72	24	14.81	32	10.67	0	0.00	0	0.00	1	0.38	1	0.20	4	0.27	10	2.49
內分泌治療，有/無標靶治療	40	0	0.00	3	1.00	1	0.31	0	0.00	4	1.52	4	0.81	22	1.50	6	1.49
標靶治療	25	3	1.85	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.38	1	0.20	15	1.02	5	1.24
緩和治療 ³	77	1	0.62	2	0.67	5	1.55	0	0.00	2	0.76	10	2.03	41	2.80	16	3.98
未有首次療程申報紀錄 ⁴	201	10	6.17	21	7.00	20	6.19	0	0.00	7	2.66	42	8.54	71	4.85	30	7.46
其他治療 ⁵	102	8	4.94	14	4.67	9	2.79	2	7.69	7	2.66	7	1.42	27	1.84	28	6.97

1 「Ann Arbor 期別」定義：請參考(112 年度)惡性淋巴瘤 Ann Arbor 期別之整併流程說明，如 p.xlvii 圖 4 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次療程申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

惡性淋巴瘤

表二十之三 惡性淋巴瘤 0-39 歲發生人數按 Ann Arbor 期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	I 期		IE 期		II 期		II Bulky 期		IIE 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	377	30	100	31	100	65	100	7	100	35	100	41	100	104	100	64	100
手術 ²	5	0	0.00	2	6.45	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1.92	1	1.56
手術合併化療，有/無標靶治療	22	4	13.33	4	12.90	3	4.62	0	0.00	5	14.29	2	4.88	2	1.92	2	3.13
手術合併放療	3	0	0.00	2	6.45	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.56
手術合併化療與放療，有/無標靶治療	1	0	0.00	0	0.00	1	1.54	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
放療	6	0	0.00	3	9.68	1	1.54	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	3.13
放療合併化療	25	0	0.00	1	3.23	16	24.62	1	14.29	3	8.57	2	4.88	2	1.92	0	0.00
放療合併化療與標靶治療	30	5	16.67	1	3.23	3	4.62	4	57.14	6	17.14	2	4.88	9	8.65	0	0.00
化療	100	4	13.33	1	3.23	27	41.54	0	0.00	3	8.57	12	29.27	30	28.85	23	35.94
化療合併標靶治療	134	5	16.67	13	41.94	11	16.92	1	14.29	17	48.57	19	46.34	51	49.04	17	26.56
化療合併骨幹移植，有/無標靶治療	11	0	0.00	1	3.23	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.44	2	1.92	7	10.94
化療合併免疫治療，有/無標靶治療	9	0	0.00	0	0.00	1	1.54	0	0.00	0	0.00	2	4.88	3	2.88	3	4.69
紫外光化或抗生素治療等其他療法	15	10	33.33	2	6.45	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.96	2	3.13
內分泌治療，有/無標靶治療	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.44	0	0.00	1	1.56
標靶治療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
緩和治療 ³	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.56
未有首次療程申報紀錄 ⁴	3	1	3.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.96	1	1.56
其他治療 ⁵	10	1	3.33	1	3.23	2	3.08	1	14.29	1	2.86	0	0.00	1	0.96	3	4.69

1 「Ann Arbor 期別」定義：請參考(112 年度)惡性淋巴瘤 Ann Arbor 期別之整併流程說明，如 p.xlvii 圖 4 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次療程申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

惡性淋巴瘤

表二十之四 惡性淋巴瘤 40-59 歲發生人數按 Ann Arbor 期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	I 期		IE 期		II 期		II Bulky 期		IIE 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	800	48	100	85	100	78	100	7	100	78	100	108	100	310	100	86	100
手術 ²	24	1	2.08	10	11.76	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	13	15.12
手術合併化療，有/無標靶治療	20	1	2.08	8	9.41	0	0.00	1	14.29	1	1.28	3	2.78	3	0.97	3	3.49
手術合併放療	13	1	2.08	8	9.41	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	4.65
手術合併化療與放療，有/無標靶治療	7	0	0.00	1	1.18	1	1.28	0	0.00	1	1.28	0	0.00	2	0.65	2	2.33
放療	30	8	16.67	7	8.24	2	2.56	0	0.00	4	5.13	0	0.00	0	0.00	9	10.47
放療合併化療	17	4	8.33	2	2.35	2	2.56	0	0.00	5	6.41	2	1.85	2	0.65	0	0.00
放療合併化療與標靶治療	60	4	8.33	5	5.88	6	7.69	1	14.29	11	14.10	5	4.63	26	8.39	2	2.33
化療	80	3	6.25	2	2.35	16	20.51	1	14.29	4	5.13	13	12.04	35	11.29	6	6.98
化療合併標靶治療	382	15	31.25	14	16.47	36	46.15	4	57.14	45	57.69	62	57.41	189	60.97	17	19.77
化療合併骨髓移植，有/無標靶治療	39	0	0.00	0	0.00	2	2.56	0	0.00	1	1.28	3	2.78	24	7.74	9	10.47
化療合併免疫治療，有/無標靶治療	6	1	2.08	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.28	1	0.93	3	0.97	0	0.00
紫外光化或抗生素治療等其他療法	20	5	10.42	10	11.76	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.93	1	0.32	3	3.49
內分泌治療，有/無標靶治療	4	0	0.00	2	2.35	1	1.28	0	0.00	1	1.28	0	0.00	0	0.00	0	0.00
標靶治療	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.28	0	0.00	1	0.32	2	2.33
緩和治療 ³	5	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1.85	2	0.65	1	1.16
未有首次療程申報紀錄 ⁴	64	2	4.17	10	11.76	9	11.54	0	0.00	2	2.56	16	14.81	18	5.81	7	8.14
其他治療 ⁵	25	3	6.25	6	7.06	3	3.85	0	0.00	1	1.28	0	0.00	4	1.29	8	9.30

1 「Ann Arbor 期別」定義：請參考(112 年度)惡性淋巴瘤 Ann Arbor 期別之整併流程說明，如 p.xlvii 圖 4 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次療程申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

惡性淋巴瘤

表二十之五 惡性淋巴瘤 60 歲以上發生人數按 Ann Arbor 期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	I 期		IE 期		II 期		II Bulky 期		IIE 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	2255	84	100	184	100	180	100	12	100	150	100	343	100	1050	100	252	100
手術 ²	35	2	2.38	10	5.43	0	0.00	0	0.00	5	3.33	1	0.29	7	0.67	10	3.97
手術合併化療，有/無標靶治療	51	2	2.38	8	4.35	0	0.00	0	0.00	12	8.00	4	1.17	10	0.95	15	5.95
手術合併放療	27	5	5.95	11	5.98	0	0.00	0	0.00	1	0.67	0	0.00	1	0.10	9	3.57
手術合併化療與放療，有/無標靶治療	11	0	0.00	2	1.09	1	0.56	0	0.00	1	0.67	0	0.00	1	0.10	6	2.38
放療	75	12	14.29	19	10.33	11	6.11	0	0.00	10	6.67	2	0.58	5	0.48	16	6.35
放療合併化療	28	3	3.57	4	2.17	5	2.78	0	0.00	6	4.00	2	0.58	7	0.67	1	0.40
放療合併化療與標靶治療	129	6	7.14	15	8.15	17	9.44	3	25.00	8	5.33	13	3.79	55	5.24	12	4.76
化療	208	2	2.38	6	3.26	11	6.11	1	8.33	9	6.00	49	14.29	98	9.33	32	12.70
化療合併標靶治療	1275	27	32.14	67	36.41	114	63.33	7	58.33	76	50.67	218	63.56	690	65.71	76	30.16
化療合併骨髓移植，有/無標靶治療	26	1	1.19	1	0.54	0	0.00	0	0.00	1	0.67	3	0.87	15	1.43	5	1.98
化療合併免疫治療，有/無標靶治療	26	0	0.00	0	0.00	1	0.56	0	0.00	5	3.33	6	1.75	10	0.95	4	1.59
紫外光化或抗生素治療等其他療法	37	9	10.71	20	10.87	0	0.00	0	0.00	1	0.67	0	0.00	2	0.19	5	1.98
內分泌治療，有/無標靶治療	34	0	0.00	1	0.54	0	0.00	0	0.00	3	2.00	3	0.87	22	2.10	5	1.98
標靶治療	21	3	3.57	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.29	14	1.33	3	1.19
緩和治療 ³	71	1	1.19	2	1.09	5	2.78	0	0.00	2	1.33	8	2.33	39	3.71	14	5.56
未有首次療程申報紀錄 ⁴	134	7	8.33	11	5.98	11	6.11	0	0.00	5	3.33	26	7.58	52	4.95	22	8.73
其他治療 ⁵	67	4	4.76	7	3.80	4	2.22	1	8.33	5	3.33	7	2.04	22	2.10	17	6.75

1 「Ann Arbor 期別」定義：請參考(112 年度)惡性淋巴瘤 Ann Arbor 期別之整併流程說明，如 p.xlvii 圖 4 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次療程申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。