

中華民國 110 年

癌症登記報告

CANCER REGISTRY ANNUAL REPORT, 2021
TAIWAN



衛生福利部國民健康署
編印

中華民國 112 年 12 月出版

HEALTH PROMOTION ADMINISTRATION
MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE
TAIWAN
DECEMBER 2023

經費由國民健康署菸品健康福利捐支應

目 錄

民國 110 年長短表癌症登記工作	xi
前 言	xiii
癌症登記資料處理流程圖	xvi
癌症登記資料偵測流程圖	xvii
參與癌症登記醫院名單	xxiii
癌症登記中心諮詢委員名單	xxv
 壹、民國 110 年癌症別發生率統計	
一、民國 110 年侵襲癌發生率及死亡率	1
全癌症	2
台灣 10 大癌症，按發生率及死亡率排序	3
口腔、口咽及下咽 (ICD-O-3 C00 - C14 (主唾液腺 C07 - C08，鼻咽 C11 除外))	6
口腔 (ICD-O-3 C00 - C06)	8
唇 (ICD-O-3 C00 (唇的皮膚 C44.0 除外))	10
舌 (ICD-O-3 C01 - C02)	11
齒齦 (ICD-O-3 C03)	12
口底 (ICD-O-3 C04)	13
口腔之其他及未詳細說明部位 (ICD-O-3 C05 - C06)	14
口咽 (ICD-O-3 C09 - C10)	15
下咽 (ICD-O-3 C12 - C13)	16
咽和唇、口腔及咽之分界不明部位 (ICD-O-3 C14)	17
口腔 (ICD-O-3 分類依據請參考 Head and Neck Surgery and Oncology, 3rd ed.)	18
口咽 (ICD-O-3 分類依據請參考 Head and Neck Surgery and Oncology, 3rd ed.)	20
下咽 (ICD-O-3 分類依據請參考 Head and Neck Surgery and Oncology, 3rd ed.)	22
主唾液腺 (ICD-O-3 C07 - C08)	24
鼻咽 (ICD-O-3 C11)	26
消化器官及腹膜 (ICD-O-3 C15 - C26，C48)	
食道 (ICD-O-3 C15)	28
胃 (ICD-O-3 C16)	30
小腸 (ICD-O-3 C17)	32

結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門 (ICD-O-3 C18 - C21)	34
結腸 (ICD-O-3 C18)	36
直腸、乙狀結腸連結部及肛門 (ICD-O-3 C19 - C21)	38
肝及肝內膽管 (ICD-O-3 C22)	40
膽囊及肝外膽管 (ICD-O-3 C23 - C24)	42
胰 (ICD-O-3 C25)	44
後腹膜腔及腹膜 (ICD-O-3 C48)	46
消化器官之其他部位及與腹膜分界不明部位 (ICD-O-3 C26)	48
呼吸系統及胸腔內器官 (ICD-O-3 C30 - C39)	
鼻腔、副竇、中耳及內耳 (ICD-O-3 C30 - C31)	50
喉 (ICD-O-3 C32)	52
肺、支氣管及氣管 (ICD-O-3 C33 - C34)	54
胸膜 (ICD-O-3 C38.4)	56
胸腺、心臟及縱膈 (ICD-O-3 C37 - C38.3 , C38.8)	58
骨、關節及關節軟骨 (ICD-O-3 C40 - C41)	60
結締組織、軟組織及其他皮下組織 (ICD-O-3 C47 , C49)	62
皮膚 (ICD-O-3 C44)	64
皮膚，惡性黑色素瘤 (ICD-O-3 C44 M-87203 - M-87903)	66
皮膚，非黑色素瘤皮膚癌 (ICD-O-3 C44 M-87203 - M-87903 除外)	68
乳房 (ICD-O-3 C50)	70
女性生殖器官 (ICD-O-3 C51 - C58)	
子宮頸 (ICD-O-3 C53)	72
子宮體 (ICD-O-3 C54)	74
卵巢、輸卵管及寬韌帶 (ICD-O-3 C56 , C57.0 - C57.4)	76
陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官 (ICD-O-3 C51 - C52 , C57.7 - C57.9)	78
男性生殖器官 (ICD-O-3 C60 - C63)	
攝護腺 (ICD-O-3 C61)	80
睪丸 (ICD-O-3 C62)	82
陰莖及其他男性生殖器官 (ICD-O-3 C60 , C63)	84
泌尿器官 (ICD-O-3 C64 - C68)	

腎 (ICD-O-3 C64)	86
腎盂及其他泌尿系統 (ICD-O-3 C65 - C66 , C68)	88
膀胱 (ICD-O-3 C67)	90
眼及淚腺 (ICD-O-3 C69)	92
中樞神經系統 (ICD-O-3 C70 - C72)	
腦 (ICD-O-3 C71)	94
腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位 (ICD-O-3 C70 , C72)	96
甲狀腺 (ICD-O-3 C73)	98
其他內分泌腺 (ICD-O-3 C74 - C75)	100
不明原發部位 (ICD-O-3 C80)	102
白血病 (ICD-O-3 M-980 - M-999 , 詳細範圍請見附錄五)	104
急性淋巴性白血病	106
慢性淋巴性白血病	108
急性骨髓性白血病	110
慢性骨髓性白血病, BCR-ABL1 陽性	112
惡性淋巴瘤 (ICD-O-3 M-959 - M-976 , 詳細範圍請見附錄五)	
淋巴結惡性淋巴瘤 (ICD-O-3 C77 M-95903 - M-97643)	114
淋巴結外惡性淋巴瘤 (ICD-O-3 C00 -C80 (C77 除外) M-95903 - M-97643) ..	116
惡性淋巴瘤申報發生人數按原發部位及細胞形態分類表	118
何杰金氏淋巴瘤	120
非何杰金氏淋巴瘤	122
漿細胞瘤	124
 二、民國 110 年原位癌發生率	127
台灣原位癌申報人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 110 年	128
結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門，原位癌 (ICD-O-3 C18 - C21)	132
肺、支氣管及氣管，原位癌 (ICD-O-3 C33 - C34)	134
乳房，原位癌 (ICD-O-3 C50)	136
子宮頸，原位癌 (ICD-O-3 C53)	138
膀胱，原位癌 (ICD-O-3 C67)	140

三、民國 110 年癌症申報發生人數分類統計表.....	143
表一之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及年齡分類.....	144
表一之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按性別及年齡分類 【依據 WHO 2017 年的分類】	158
表二之一 台灣癌症申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按原發部 位、性別分類（每 10 萬人口）	168
表二之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按性別及年齡分類，民國 110 年【依據 WHO 2017 年的分類】	178
表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類.....	188
表四之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及診斷依據分類	252
表四之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按診斷依據分類	260
表五之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及治療方法分類	264
表五之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按治療方法分類	272
表六 台灣 10 種常見癌症申報發生人數按年齡及性別分類	276
表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類.....	280
表八 台灣癌症申報發生人數按原發部位及分化程度分類	404
表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類	412
表十 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及報告年分類， 民國 82 至 110 年	476
附錄一 ICD-O-3 多重原發性腫瘤分類標準	488
附錄二 衛生福利部國民健康署癌症登記摘錄表(短表)	492
附錄三 台灣人口年齡組成圖，民國 110 年	494
附錄四 1976 年、2000 年世界標準人口	495
附錄五 WHO 2017 血液腫瘤分類表.....	496
附錄六 110 年口腔之其他及未詳細說明部位個案分布	497
附錄七 Head and Neck Surgery and Oncology, 3rd 版分類標準	498

民國 110 年長表申報 16 種癌症期別與治療方式統計

前 言.....	xxxiii
長表資料處理流程.....	xxxviii
民國 110 年主要癌症期別資料分析：各癌整併期別流程	xlvi
貳、癌症期別分類統計表	501
□ 口腔癌.....	502
表一之一 □ 口腔癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類.....	502
表一之二 □ 口腔癌發生人數按整併期別及治療方式分類	504
表一之三 □ 口腔癌 0-39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	504
表一之四 □ 口腔癌 40-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	505
表一之五 □ 口腔癌 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	505
□ 咽癌.....	508
表二之一 □ 咽癌(P16+)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	508
表二之二 □ 咽癌(非 P16+)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	510
表二之三 □ 咽癌(P16+)發生人數按整併期別及治療方式分類	512
表二之四 □ 咽癌(P16+) 0-39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	513
表二之五 □ 咽癌(P16+) 40-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	514
表二之六 □ 咽癌(P16+) 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類.....	515
表二之七 □ 咽癌(非 P16+)發生人數按整併期別及治療方式分類.....	516
表二之八 □ 咽癌(非 P16+) 0-39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	517
表二之九 □ 咽癌(非 P16+) 40-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	518
表二之十 □ 咽癌(非 P16+) 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	519
下咽癌.....	522
表三之一 下咽癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類.....	522
表三之二 下咽癌發生人數按整併期別及治療方式分類	524
表三之三 下咽癌 0-39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	524
表三之四 下咽癌 40-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	525
表三之五 下咽癌 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	525
喉癌	528
表四之一 喉癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	528
表四之二 喉癌發生人數按整併期別及治療方式分類	530

表四之三 喉癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類.....	530
表四之四 喉癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	531
表四之五 喉癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類.....	531
主唾液腺癌.....	534
表五之一 主唾液腺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	534
表五之二 主唾液腺癌發生人數按整併期別及治療方式分類.....	536
表五之三 主唾液腺癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類.....	536
表五之四 主唾液腺癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	537
表五之五 主唾液腺癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類.....	537
鼻咽癌.....	540
表六之一 鼻咽癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類.....	540
表六之二 鼻咽癌發生人數按整併期別及治療方式分類.....	542
表六之三 鼻咽癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	542
表六之四 鼻咽癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	543
表六之五 鼻咽癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	543
食道癌.....	546
表七之一 食道癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類.....	546
表七之二 食道癌發生人數按整併期別及治療方式分類.....	548
表七之三 食道癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	549
表七之四 食道癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	550
表七之五 食道癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	551
胃癌	554
表八之一 胃癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	554
表八之二 胃癌發生人數按整併期別及治療方式分類	556
表八之三 胃癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	557
表八之四 胃癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	558
表八之五 胃癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	559
結腸癌.....	562
表九之一 結腸癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類.....	562
表九之二 結腸癌發生人數按整併期別及治療方式分類.....	564
表九之三 結腸癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	565

表九之四 結腸癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	566
表九之五 結腸癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	567
直腸癌.....	570
表十之一 直腸癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類.....	570
表十之二 直腸癌發生人數按整併期別及治療方式分類.....	572
表十之三 直腸癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	573
表十之四 直腸癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	574
表十之五 直腸癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	575
肝癌	578
表十一之一 肝癌(C220)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類.....	578
表十一之二 肝內膽管癌(C221)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	580
表十一之三 肝癌(C220)發生人數按整併期別及治療方式分類	582
表十一之四 肝癌(C220) 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	582
表十一之五 肝癌(C220) 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	584
表十一之六 肝癌(C220) 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	584
表十一之七 肝癌(C220)發生人數按 BCLC 期別及治療方式分類.....	586
表十一之八 肝內膽管癌(C221)發生人數按整併期別及治療方式分類	588
表十一之九 肝內膽管癌(C221) 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類.....	588
表十一之十 肝內膽管癌(C221) 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類....	589
表十一之十一 肝內膽管癌(C221) 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	589
肺癌	592
表十二之一 小細胞肺癌以外之肺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	592
表十二之二 小細胞肺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類.....	594
表十二之三 小細胞肺癌以外之肺癌發生人數按整併期別及治療方式分類	596
表十二之四 小細胞肺癌以外之肺癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	596
表十二之五 小細胞肺癌以外之肺癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	598
表十二之六 小細胞肺癌以外之肺癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	598

表十二之七 小細胞肺癌發生人數按整併期別及治療方式分類	600
乳癌	602
表十三之一 乳癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類.....	602
表十三之二 乳癌發生人數按整併期別及治療方式分類	604
表十三之三 乳癌 0-34 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	604
表十三之四 乳癌 35-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	607
表十三之五 乳癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	607
表十三之六 乳癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	610
子宮頸癌	616
表十四之一 子宮頸癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	616
表十四之二 子宮頸癌發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類	618
表十四之三 子宮頸癌 0-29 歲發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類	619
表十四之四 子宮頸癌 30-49 歲發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類	620
表十四之五 子宮頸癌 50-69 歲發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類	621
表十四之六 子宮頸癌 70 歲以上發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類	622
表十四之七 子宮頸癌發生人數按整併期別及治療方式分類.....	623
表十四之八 子宮頸癌 0-29 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	623
表十四之九 子宮頸癌 30-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	624
表十四之十 子宮頸癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	624
表十四之十一 子宮頸癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	625
子宮體癌	628
表十五之一 子宮體癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	628
表十五之二 子宮體癌發生人數按整併期別及治療方式分類.....	630
表十五之三 子宮體癌 0-39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	630
表十五之四 子宮體癌 40-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	631
表十五之五 子宮體癌 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	631
表十五之六 子宮體癌發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類	632
卵巢癌.....	636
表十六之一 卵巢癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	636
表十六之二 卵巢癌發生人數按整併期別及治療方式分類	638
表十六之三 卵巢癌 0-39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	638

表十六之四 卵巢癌 40-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	639
表十六之五 卵巢癌 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	639
表十六之六 卵巢癌發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類	640
攝護腺癌	644
表十七之一 攝護腺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	644
表十七之二 攝護腺癌發生人數按整併期別及治療方式分類	648
表十七之三 攝護腺癌 0-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	648
表十七之四 攝護腺癌 60-74 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	650
表十七之五 攝護腺癌 75 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	650
膀胱癌	654
表十八之一 膀胱癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	654
表十八之二 膀胱癌發生人數按整併期別之治療方式分類	658
表十八之三 膀胱癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	658
表十八之四 膀胱癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	660
表十八之五 膀胱癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	660
惡性淋巴瘤	664
表十九之一 惡性淋巴瘤發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	664
表十九之二 惡性淋巴瘤發生人數按 Ann Arbor 期別及治療方式分類	666
表十九之三 惡性淋巴瘤 0-39 歲發生人數按 Ann Arbor 期別及治療方式分類	667
表十九之四 惡性淋巴瘤 40-59 歲發生人數按 Ann Arbor 期別及治療方式分類	668
表十九之五 惡性淋巴瘤 60 歲以上發生人數按 Ann Arbor 期別及治療方式分類 ..	669

民國 110 年
長短表癌症登記工作

前 言

自民國 71 年起，癌症高居 10 大死因之首，每年奪走 4 萬多人的生命，不但影響病患和家人之生活品質，也造成龐大的工作人年損失和醫療費用支出。如何有效防治癌症，是台灣當前重要的醫療照護與公共衛生課題之一。癌症的持續監測，是制定癌症防治措施、醫療資源配置，以及評價防治策略的重要依據。癌症登記是族群癌症監測的基礎，許多國家以立法來確立其強制性。民國 92 年 5 月公布之癌症防治法規定，癌症防治醫療機構應提報新發生之癌症個案與期別等相關診斷及治療資料。

為了使我國的癌症監測工作更有系統，衛生福利部自民國 68 年起建立以 50 床以上的醫院為申報單位之新發癌症登記申報系統，並設立癌症登記委員會訂定新發癌症個案登記作業標準；台灣癌症登記系統之資料蒐集與處理作業可分 2 個階段：第 1 階段由申報醫院對其院內診斷或治療之新發癌症個案，進行個案確定與資料蒐集，申報醫院依據癌症登記委員會設計之標準化格式與代碼進行資料登錄或轉錄，以書面、媒體或線上登錄方式申報至癌症登記中心；第 2 階段由癌症登記中心進行新發癌症資料之整理、分析、檔案製作與年報之編撰。本年報資料係以截至民國 112 年 4 月 5 日止，196 家 50 床以上申報醫院所申報之民國 110 年間新發診斷為**侵襲癌**與**原位癌**的個案進行分析。茲說明申報個案條件、新發個案資料蒐集與處理、發生率計算、申報資料品質指標，及癌症登記年報圖表之製作與編排於後：

一、申報個案條件

凡具中華民國國籍，自民國 68 年 1 月 1 日起之新發診斷癌症個案，符合國際疾病分類腫瘤學（International Classification of Diseases for Oncology，ICD-O）組織形態分類碼第 5 碼（性態譯碼）為 2（原位癌）或 3（侵襲癌）者，均需申報。

台灣癌症登記自民國 68 年至民國 90 年之新發癌症診斷個案之腫瘤學分類，係採 ICD-O, Field Trial Edition（ICD-O-FT），自民國 91 年 1 月 1 日起之新發診斷癌症個案，申報分類標準採用 ICD-O, Third Edition（ICD-O-3），該版對於未經顯微鏡檢證實之病例可依其臨床診斷內容對組織形態逕行譯碼，因此本報告中除列出所有個案組織形態個案數分布外，也增列經顯微鏡檢證實之組織形態個案數分布。多重原發性腫瘤部分，癌症申報自民國 96 年後新診斷個案均採用 SEER "Multiple Primary and Histology Coding Rule" 規則進行多發癌症判斷與申報。本報告資料處理與分析係參照國際癌症研究總署（International Agency

for Research on Cancer, IARC) 之多重原發性腫瘤分類標準(附錄一)，進行歸類與計算，此與 IARC 發表之五大洲癌症發生率採用相同標準，以便於國際比較使用。

二、新發個案資料蒐集與處理

(一) 申報時程與方式

為縮短癌症登記申報作業時程與邏輯偵測回覆即時性，國民健康署與癌症登記中心建置「線上邏輯偵測與申報作業」且於民國 99 年 8 月正式上線。故所有癌症醫院需將申報資料依標準化格式以線上申報方式或轉錄儲存於電子媒體中，按季申報(每年 3、6、9、12 月)給癌症登記中心進行資料彙整與處理。所有資料申報最遲須於新發個案確定診斷後 12 個月內進行。

於民國 91 年以前，癌症登記資料庫僅收錄**短表 20 欄位**之癌症診療相關資料。自民國 91 年起，開始著手**長表 65 欄位**癌症資料收集工作，且僅**口腔癌、結直腸癌、肝癌、肺癌、乳癌及子宮頸癌**等 6 種癌症納入長表申報作業。後續於民國 95 年依照診療資料詳細程度區分之**長表及短表**資料庫申報內容進行改版，則各癌症醫院自民國 96 年 1 月 1 日起新診斷的癌症個案應全部改採「**96 年版**」癌症登記項目申報；此階段長表申報項目為**95 欄位**，短表申報項目則為**33 欄位**；其中僅申報短表醫院依規定申報癌症發生和診療摘要資料至短表資料庫，原自民國 91 年起陸續參與長表申報醫院，則依 95 欄位長表內容申報口腔癌、結直腸癌、肝癌、肺癌、乳癌及子宮頸癌等 6 種癌症之發生和診療詳細資料至長表資料庫。另自民國 97 年新增**食道癌、胃癌、攝護腺癌及膀胱癌**；再於民國 98 年起，新增**主唾液腺癌、鼻咽癌、子宮體癌、卵巢癌與血液腫瘤**等至長表申報範圍；民國 102 年加入**喉癌**，民國 110 年再加入**胰臟癌**共 17 種癌症收錄長表資料。因參與長表申報醫院之 17 種主要癌症，僅需申報長表格式，無需再將同一個案申報至短表資料庫。

於民國 99 年，為因應癌症診療實務與品質提升需要，且考量各癌別特性與預後或決策有關之特定因子也應收錄至長表資料庫內，故規劃及研擬符合我國收錄前述 17 種癌症部位特定因子(Site-Specific Factors, 簡稱 SSF)之摘錄內容，其收錄分類包括：**(1)具預後或評估治療效果意義的腫瘤標記**(例如：結直腸癌之 CEA)、**(2)具預後或決定治療方式的腫瘤特性指標**(例如：乳癌之 HER2)、**(3)治療效果評估**(例如：食道癌之前導性療法後的病理反應)、**(4)決定存活之極重要的治療副作用**(例如：血癌之急性肝炎發作的評估)、**(5)影響預後的手術病理特徵**(例如：頭頸癌之淋巴結外侵犯狀態)等。此外，同時基於公共衛生的考量，亦於長短表癌症登記資料庫中納入吸菸、

嚼檳榔、飲酒、身體質量指數（BMI）等危險因子收錄於「100 年版」癌症登記摘錄手冊；故自民國 100 年 1 月 1 日起新診斷的癌症個案全面採用 100 年版癌症登記項目申報，且長表申報項目新增至 114 欄位，短表申報項目新增為 42 欄位。

為因應 AJCC 第八版癌症分期手冊應用於民國 107 年新診斷癌症個案，手冊修訂小組重新檢視「100 年版」手冊內容，進行欄位增刪、檢討、修訂與討論，完成「107 年版」台灣癌症登記摘錄手冊。故自民國 107 年 1 月 1 日起新診斷的癌症個案全面採用 107 年版癌症登記項目申報，且長表申報項目新增至 115 欄位，短表新增為 45 欄位。

（二）申報資料內容


衛生福利部訂定之結構式新發癌症個案摘錄表（附錄二）內容包含：

- 1 申報機構：包括醫療機構名稱、代碼。
- 2 患者資料：包括病歷號碼、姓名、身分證字號、性別、出生年月日、戶籍地代碼。
- 3 癌症確認：包括診斷年齡、癌症發生順序號碼、個案分類、首次就診日期、最初診斷日期、原發部位、側性、組織形態、性態碼、分級/分化、癌症診斷方式和首次顯微鏡檢證實日期。
- 4 最初診斷期別：包括臨床/病理 TNM stage。（僅長表收錄）
- 5 首次療程：包括申報醫院首次療程中各項治療及治療開始日期。
（民國 99 年以前「標靶藥物」皆歸類在「化學治療」項目下進行申報與年報分析。自民國 100 年起，因新增標靶藥物治療項目，故「標靶治療」將獨立分析與呈現。民國 107 年起，新增「其他治療」項目與臨床試驗化學治療、臨床試驗荷爾蒙/類固醇治療、臨床試驗免疫治療、臨床試驗標靶治療選項）
- 6 結果：包括首次復發型式與復發日期、生存狀態、死亡日期。（僅長表收錄）
- 7 其他因子：包括身高、體重、吸菸行為、嚼檳榔行為及喝酒行為。
（民國 100 年起新增收錄項目，民國 107 年起長表新增「首次治療前生活功能狀態評估」項目）
- 8 部位特定因子（SSF）：依各癌別不同，包括結直腸癌之 CEA、肺癌之 EGFR 基因突變、乳癌之 HER2 等。（民國 100 年起長表新增收錄項目）


（三）資料處理流程及偵測標準

癌症登記中心於收到資料後之處理及偵測流程如下圖：

癌症登記資料處理流程圖



癌症登記資料偵測流程圖



(四) 年報資料處理

癌症登記中心須將長表資料先截取短表資訊後（不包括癌症期別、復發狀況與癌症部位特定因子內容），再進行全國癌症登記年報之資料處理與分析。故本年報第一部分之「民國 110 年癌症發生率統計」（第 1-498 頁）包含長短表資料共同分析；而第二部分之「民國 110 年長表申報 16 種癌症期別與治療方式統計」（第 499-669 頁）僅分析長表資料內容。

截至民國 112 年 4 月 5 日止，癌症登記中心共收到民國 110 年新發診斷之侵襲癌 158,411 例，原位癌 15,011 例，經身分證字號、姓名、罹癌部位、與組織形態比對，剔除重複申報病例及不符申報定義的個案後，侵襲癌個案為 121,762 例，原位癌個案為 12,506 例。

依 ICD-O-3 多重原發性腫瘤分類標準（附錄一）進行分析之民國 110 年年報，合併歸類後減少 36,649 筆侵襲癌個案及 2,505 筆原位癌個案，其癌症個案數差異整理如下：

癌症發生醫院申報個案合併歸類前後分布

項目	侵襲癌		原位癌	
110 年癌症發生醫院申報數	158,411		15,011	
重複個案合併方式	重複個案數	合併後個案數	重複個案數	合併後個案數
同一個案癌症部位相同且組織形態同組者	22,241	136,170	823	14,188
同一個案組織形態有 Lymphoma 或 Leukemia 或 Kaposi Sarcoma 經檢查為重複者	881	135,289	0	14,188
同一個案癌症部位代碼前三碼相同且資料為三筆以上者	11,897	123,392	1,459	12,729
多重部位原發個案合併歸類者	1,327	122,065	222	12,507
同一個案之癌症部位其一為「不明原發部位」	303	121,762	1	12,506
110 年癌症發生個案數	121,762		12,506	
重複個案處理前後差異數（%）	36,649 (23.14%)		2,505 (16.69%)	

三、發生率計算與個案數變化

本報告發生率係以台灣之人口為分母，新發報告個案為分子計算。人口數係

依據內政部所提供之民國 110 年性別、年齡別人口數之電子檔所得。全癌症之侵襲癌粗發生率為每 10 萬人口 520.90，其中男性為 550.36，女性為 492.00。為便於與不同人口結構族群比較，本年報分別以 1976 年及 2000 年世界標準人口計算年齡標準化發生率，以 2000 年世界人口計算之全癌症之侵襲癌年齡標準化發生率是每 10 萬人口 306.46，其中男性為 330.76、女性為 288.36。各癌症之性別、年齡別發生數與發生率，及年齡標準化發生率均列於報告內。

民國 110 年全癌症個案數為 121,762 人，較 109 年的 121,979 人減少 217 人，減少率為 0.18%。增加數如下表：

110 年癌症個案數增加最多前 5 名

癌症部位	發生數		增加數	增加百分比*
	109 年	110 年		
1.肺、支氣管及氣管	16,370	16,880	510	3.12%
2.攝護腺(前列腺)	7,178	7,481	303	4.22%
3.女性乳房	15,259	15,448	189	1.24%
4.胰	3,012	3,190	178	5.91%
5.子宮體	3,032	3,181	149	4.91%

*增加百分比= (當年發生數 - 前一年發生數) ÷ 前一年發生數 × 100%

四、申報資料品質指標

自癌症個案診斷年民國 88 年起，癌症登記中心於每年將各醫院申報個案資料，與全國死亡檔的資料比對，扣除已申報個案後，將未申報個案名單提供申報醫院進行個案申報條件之確認，以促進該院申報個案之完整，並縮短申報時程；之後診斷年民國 91 年的個案開始，比對的資料檔加入全民健康保險重大傷病檔中診斷為癌症的個案，以及台灣子宮頸癌篩檢報告檔中的子宮頸細胞抹片檔確診為高度病變以上個案；診斷年民國 93 年開始加入子宮頸切片檔確診為高度病變以上個案；民國 94 年起則加入衛生福利部大腸癌、乳癌、口腔癌篩檢計畫診斷為癌症的個案；上述重大傷病檔、死亡檔、大腸癌、乳癌、口腔癌與子宮頸癌篩檢檔作為申報提醒與催收程序的可能癌症個案資料來源。

此外，資料品質的指標主要是用以評估登記系統的完整性及效度，IARC 係以僅有死亡診斷的個案百分比 (Percentage of Death Certificate Only Cases, DCO%) 作為完整性的指標、以及經形態學證實的個案百分比 (Percentage of Morphologically Verified Cases, MV%) 作為效度的指標。為使指標具可比較性，本年報也依據 IARC 慣例以 DCO% 及 MV% 作為申報資料品質指標。

(一) 申報之完整性與縮短年報誤差

藉由每年例行的癌症個案申報提醒、催收程序，合併各可能癌症個案資料來源、與癌症登記申報資料庫，計算各年癌症登記申報完整性從 90 年的 91%，提升至 101 年 98%，且持續至今，顯示依據各癌症資料來源進行醫院催收作業，對癌症登記申報的完整性實有相當助益。另資料申報時程由民國 93 年之前的 23 個月，近年來已縮短為 14 個月。

(二) 僅有死亡診斷的個案百分比（DCO%）

僅有死亡登記的個案是指死亡登記中記載在當年死於癌症，但從未經由任何途徑申報到登記系統的個案，這些個案的資料及診斷僅依據死亡證明書上的紀錄，資料較不周延，亦無經過進一步的鑑定，若此等個案的比例太高，即表示登記系統覆蓋面不夠完整，而且系統中的資料品質較參差不齊。經由資料檔案比對催收的結果，DCO%由診斷年民國 87 年的 8.84%降至民國 110 年的 0.77%。另民國 108-110 年之重要癌症 DCO%如下表所示：

民國 108-110 年重要癌症僅有死亡診斷的個案百分比分布

癌症部位	民國 108 年*			民國 109 年*			民國 110 年		
	癌症 個案數	DCO		癌症 個案數	DCO		癌症 個案數	DCO	
		個案數	百分比**		個案數	百分比**		個案數	百分比**
女性乳房	17,892	39	0.22%	18,041	29	0.16%	18,182	43	0.24%
結腸及直腸	22,747	80	0.35%	21,129	112	0.53%	19,678	86	0.44%
肝及肝內膽管	11,531	166	1.42%	10,988	153	1.37%	10,778	187	1.71%
肺、支氣管及氣管	17,374	235	1.33%	17,190	222	1.27%	17,923	237	1.31%
攝護腺	7,243	29	0.40%	7,212	38	0.52%	7,500	34	0.45%
口腔，口咽及下咽	8,484	22	0.26%	8,425	24	0.28%	8,363	23	0.27%
胃	4,118	34	0.82%	4,365	31	0.71%	4,164	33	0.79%
子宮頸	4,555	6	0.13%	4,401	7	0.16%	3,717	5	0.13%
皮膚	5,039	5	0.10%	4,738	5	0.11%	4,370	8	0.18%
子宮體	3,374	4	0.12%	3,237	6	0.19%	3,412	3	0.09%
全癌症	138,400	972	0.70%	135,808	961	0.70%	134,269	1,043	0.77%

* 民國 108、109 年的數據為 112 年 7 月增修資料後之結果

** $DCO\% = \frac{DCO \text{ 個案數}}{DCO \text{ 個案數} + \text{癌症個案數}} \times 100\%$

(三) 經形態學證實的個案百分比（MV%）

經形態學證實的個案意指經由組織學、細胞學、血液學等顯微鏡檢證實為癌

症的個案。一般而言，MV%高表示癌症個案診斷的正確性較高。MV%高低依不同腫瘤差異甚大，除少數腫瘤（如：肝、腦幹...等）外，MV%應以高值較佳。民國 110 年全癌症個案之 MV%為 94.54%，男性為 93.19%，女性為 95.93%。

五、癌症登記年報圖表之製作與編排

本報告各部位分類原則係參照 IARC 發表之五大洲癌症發生率標準。民國 91 年之前的癌症登記報告，除子宮頸癌依侵襲癌、原位癌分列外，其餘癌症係將原位癌與侵襲癌個案資料合併分析，製作圖表。自民國 92 年起，癌症登記報告則將所有癌症個案依「侵襲癌」、「原位癌」分別進行處理與分析，報告內容僅以「侵襲癌」資料進行圖表製作，原位癌部分則列出子宮頸、乳房、結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門、膀胱和肺的資料供參考。

民國 96 年癌症登記報告開始，淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。民國 97 年起，癌症登記報告新增修三個部份：第一部份為新增口腔癌參考 Head and Neck Surgery and Oncology, 3rd 版所修訂的口腔、口咽、下咽分類，以符合臨床醫師判斷的參考價值；第二部份為新增血液腫瘤依據 WHO 2008 年分類編修，將血液腫瘤採新、舊分類併呈；第三部份是將『長短表癌症發生率統計』與『長表申報十六種癌症期別與治療方式分析』合訂為一冊，內容除癌症發生率統計外，還增加主要癌症期別與治療分佈之統計分析資料。

民國 99 年至 105 年癌症登記報告，血液腫瘤僅採「WHO 2008 年分類標準暨 2010 年台灣編修版」呈現，民國 106 年癌症登記報告起，血液腫瘤採「WHO 2017 年分類標準暨 2018 年台灣編修版」新分類呈現，請見附錄五。民國 100 年起，因應五都改制，本年報表三「台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類」由原 25 縣市改為 22 縣市呈現。

自民國 101 年癌症登記報告開始，表七組織形態係依據 WHO (World Health Organization Classification of Tumours) 各癌別分類原則進行分組，個案數較少的組織形態將依以下原則合併：對上皮癌為主的癌症部位，「其他特定上皮癌」為特定的 carcinoma，未能歸在表格內已列出之 carcinoma 主要分組中，將合併在此分類；「非特定上皮癌」為 carcinoma, NOS，無法歸類至 carcinoma 任一組。對惡性肉瘤為主的癌症部位，「其他惡性肉瘤」包含其他特定惡性肉瘤 (Other specified sarcoma) 及非特定惡性肉瘤 (Sarcoma, NOS)。「其他惡性腫瘤」包含少數不可歸於任一分組者。「惡性腫瘤，組織形態不明」為 Neoplasm, malignant。

有關年報治療方式之呈現，在第壹章發生率統計部分(長短表數據)，每名個案所接受之治療方式均分別計數；在第貳章癌症期別分類統計表部分(長表數據)，呈現每名個案所接受之治療組合方式。若個案同時接受癌症治療與緩和照護(包含安寧療護)，在第壹章癌症治療與緩和照護皆會分別計數，在第貳章會歸至癌症治療組合項目，而第貳章所呈現的緩和照護，為僅接受緩和照護者。「未有首次治療申報記錄」表示個案在癌症登記收錄治療欄位中(包含手術/放療/化療/賀爾蒙/類固醇/免疫/內分泌/標靶/其他/緩和照護)，皆未有申報記錄者。

因為癌症登記資料庫隨時保持最新狀態，若有任何異動或歷年延遲申報的個案，每年製作年報時將重新統計，請見本年報表十，其中民國 92 年至 93 年新發個案報告數年度變化率增加幅度較大，可能係因民國 92 年 SARS 流行影響個案就醫所致。

六、存活率分析

存活率資料可參考癌症登記中心網站：

https://twcr.tw/?page_id=1804

七、長表申報 16 種癌症特定因子(SSF)分佈統計表

長表申報 16 種癌症特定因子(SSF)分佈統計資料可參考癌症登記中心網站：

https://twcr.tw/?page_id=1354

參與癌症登記醫院名單

1. 國立臺灣大學醫學院附設醫院
2. 臺北榮民總醫院
3. 三軍總醫院附設民眾診療服務處
4. 臺北市立聯合醫院中興院區
5. 臺北市立聯合醫院仁愛院區
6. 臺北市立聯合醫院和平院區
7. 國立臺灣大學醫學院附設醫院北護分院
8. 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院
9. 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院
10. 臺北醫學大學附設醫院
11. 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院
12. 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院
13. 中山醫療社團法人中山醫院
14. 三軍總醫院松山分院附設民眾診療服務處
15. 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院
16. 財團法人台灣省私立台北仁濟院附設仁濟醫院
17. 博仁綜合醫院
18. 臺北市立聯合醫院婦幼院區
19. 臺北市立聯合醫院陽明院區
20. 西園醫療社團法人西園醫院
21. 臺北市立聯合醫院忠孝院區
22. 醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院
23. 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院
24. 振興醫療財團法人振興醫院
25. 臺北市立萬芳醫院－委託財團法人臺北醫學大學辦理
26. 衛生福利部胸腔病院
27. 康寧醫療財團法人康寧醫院
28. 臺北市立關渡醫院－委託臺北榮民總醫院經營
29. 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院
30. 衛生福利部基隆醫院
31. 醫療財團法人台灣區煤礦業基金會台灣礦工醫院
32. 三軍總醫院附設基隆民眾診療服務處
33. 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院
34. 衛生福利部臺北醫院
35. 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院
36. 板橋中興醫院
37. 新北市立聯合醫院
38. 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院
39. 天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院
40. 祐民醫院
41. 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院
42. 新泰綜合醫院
43. 仁愛醫院
44. 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院
45. 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院
46. 衛生福利部雙和醫院(委託臺北醫學大學興建經營)
47. 天主教輔仁大學附設醫院
48. 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營)
49. 國立陽明交通大學附設醫院
50. 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院
51. 天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院
52. 臺北榮民總醫院蘇澳分院
53. 臺北榮民總醫院員山分院
54. 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院
55. 臺北榮民總醫院新竹分院
56. 南門綜合醫院
57. 國軍新竹地區醫院附設民眾診療服務處
58. 東元醫療社團法人東元綜合醫院
59. 天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院
60. 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院
61. 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院
62. 中國醫藥大學新竹附設醫院
63. 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院
64. 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院
65. 衛生福利部桃園醫院
66. 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處
67. 敏盛綜合醫院
68. 龍潭敏盛醫院
69. 天成醫院
70. 臺北榮民總醫院桃園分院
71. 大園敏盛醫院
72. 聯新國際醫院
73. 怡仁綜合醫院
74. 天成醫療社團法人天晟醫院
75. 衛生福利部桃園醫院新屋分院
76. 重光醫院
77. 衛生福利部苗栗醫院
78. 李綜合醫療社團法人苑裡李綜合醫院
79. 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院
80. 大千綜合醫院
81. 協和醫院
82. 梓榮醫療社團法人弘大醫院
83. 衛生福利部臺中醫院
84. 中山醫學大學附設醫院
85. 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處
86. 澄清綜合醫院
87. 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處中清分院
88. 臺中榮民總醫院
89. 中國醫藥大學附設醫院
90. 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院
91. 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院
92. 澄清綜合醫院中港分院
93. 林新醫療社團法人林新醫院
94. 中國醫藥大學附設醫院台中東區分院
95. 光田醫療社團法人光田綜合醫院
96. 童綜合醫療社團法人童綜合醫院
97. 衛生福利部豐原醫院
98. 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院
99. 清泉醫院
100. 賢德醫院

參與癌症登記醫院名單

101. 中國醫藥大學附設醫院豐原分院
102. 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院
103. 亞洲大學附屬醫院
104. 林新醫療社團法人烏日林新醫院
105. 衛生福利部彰化醫院
106. 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院
107. 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院
108. 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院
109. 員榮醫療社團法人員榮醫院
110. 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院
111. 員林何醫院
112. 惠來醫療社團法人宏仁醫院
113. 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院
114. 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院
115. 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院
116. 衛生福利部南投醫院
117. 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院
118. 臺中榮民總醫院埔里分院
119. 佑民醫療社團法人佑民醫院
120. 竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院
121. 彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院
122. 衛生福利部嘉義醫院
123. 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院
124. 臺中榮民總醫院嘉義分院
125. 衛生福利部朴子醫院
126. 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院
127. 臺中榮民總醫院灣橋分院
128. 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院
129. 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院
130. 陽明醫院
131. 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
132. 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院
133. 中國醫藥大學北港附設醫院
134. 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院
135. 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院
136. 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院
137. 衛生福利部臺南醫院
138. 奇美醫療財團法人奇美醫院
139. 郭綜合醫院
140. 國立成功大學醫學院附設醫院
141. 台南市立醫院 (委託秀傳醫療社團法人經營)
142. 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院
143. 臺南市立安南醫院－委託中國醫藥大學興建經營
144. 衛生福利部新營醫院
145. 高雄榮民總醫院臺南分院
146. 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院
147. 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院
148. 衛生福利部臺南醫院新化分院
149. 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院
150. 高雄市立民生醫院
151. 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院
152. 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處
153. 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院
154. 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院
155. 國軍高雄總醫院左營分院附設民眾診療服務處
156. 高雄市立聯合醫院
157. 高雄榮民總醫院
158. 祐生醫院
159. 健仁醫院
160. 健新醫院
161. 高雄市立小港醫院 (委託財團法人私立高雄醫學大學經營)
162. 高雄市立大同醫院 (委託財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院經營)
163. 義大醫療財團法人義大大昌醫院
164. 謝外科醫院
165. 衛生福利部旗山醫院
166. 高雄市立鳳山醫院 (委託長庚醫療財團法人經營)
167. 國軍高雄總醫院岡山分院附設民眾診療服務處
168. 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院
169. 高雄市立岡山醫院 (委託秀傳醫療社團法人經營)
170. 建佑醫院
171. 光雄長安醫院
172. 義大醫療財團法人義大醫院
173. 義大醫療財團法人義大癌治療醫院
174. 衛生福利部澎湖醫院
175. 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處
176. 衛生福利部屏東醫院
177. 輔英科技大學附設醫院
178. 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院
179. 國軍高雄總醫院附設屏東民眾診療服務處
180. 民眾醫院
181. 南門醫療社團法人南門醫院
182. 高雄榮民總醫院屏東分院
183. 安泰醫療社團法人安泰醫院
184. 實建醫療社團法人實建醫院
185. 恆基醫療財團法人恆春基督教醫院
186. 枋寮醫療社團法人枋寮醫院
187. 衛生福利部臺東醫院
188. 東基醫療財團法人台東基督教醫院
189. 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院
190. 臺北榮民總醫院臺東分院
191. 衛生福利部花蓮醫院
192. 臺北榮民總醫院玉里分院
193. 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院
194. 國軍花蓮總醫院附設民眾診療服務處
195. 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院
196. 衛生福利部金門醫院

癌症登記中心諮詢委員名單

朱旆億
秀傳醫療社團法人彰化秀傳紀念醫院研究輔佐中心教研副院長

李文宗
臺灣大學公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所特聘教授

李偉華
衛生福利部雙和醫院病理科教授兼專任主任級主治醫師

李興中
汐止國泰綜合醫院院長

林成俊
長庚紀念醫院林口總院胃腸肝膽科系副教授

林宗哲
臺大癌醫中心分院癌症防治中心主任

林燕君
和信治癌中心醫院醫學研究臨床研究室癌登師

邱昭華
臺北醫學大學臺北癌症中心副院長

侯明鋒
高雄醫學大學附設中和紀念醫院教授

柯政郁
臺灣大學醫學院附設醫院耳鼻喉科暨耳鼻喉部教授

張廷彰
長庚紀念醫院林口總院婦產部教授

張獻崑
長庚紀念醫院林口總院腫瘤科主治醫師

陳健弘
臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院副院長

癌症登記中心諮詢委員名單

游山林

輔仁大學醫學院醫學系助理教授

黃經民

佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院放射腫瘤科主任

廖肇裕

臺灣大學醫學院病理科暨研究所副教授兼專任主治醫師

蒲永孝

臺灣大學醫學院泌尿科教授

鄭永銘

臺灣大學醫學院附設醫院病理部主任

鄭鴻鈞

台東基督教醫院癌症中心副院長

賴美淑

臺灣大學公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所名譽教授

（依姓名筆劃順序排序）

壹、民國 110 年
癌症別發生率統計

一、民國 110 年
侵襲癌發生率及死亡率

全癌症


自民國 71 年起，癌症即成為台灣 10 大死因之首。民國 110 年台灣共有 51,656 人死於惡性腫瘤，佔所有死亡人數的 28.05%，每 10 萬人口粗死亡率為 220.99，每 10 萬人口年齡標準化死亡率³為 117.12。同年，初次診斷為癌症(侵襲癌)的人數共有 121,762 人，每 10 萬人口粗發生率為 520.90，每 10 萬人口年齡標準化發生率³為 306.46。有關年齡別、性別之癌症發生率及死亡率見下圖，男、女性 10 大癌症之發生率及死亡率見下表：

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	63,723	58,039
年齡中位數	66	63
粗率(每 10 萬人口)	550.35	492.00
年齡標準化率 ² (每 10 萬人口)	295.47	261.05
年齡標準化率 ³ (每 10 萬人口)	330.75	288.36
性別比(年齡標準化率 ³)	1.15	1


項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	31,121	20,535
年齡中位數	69	72
粗率(每 10 萬人口)	268.78	174.08
年齡標準化率 ² (每 10 萬人口)	132.41	74.30
年齡標準化率 ³ (每 10 萬人口)	152.84	86.30
性別比(年齡標準化率 ³)	1.77	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



台灣全癌症
年齡別發生率，民國110年



台灣全癌症
年齡別發生率，民國110年

台灣 10 大癌症，按發生率及死亡率排序 (以年齡標準化率^{2b}排序)

10 大癌症 (不含原位癌⁴) 發生率 (每 10 萬人口)，民國 110 年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準化 發生率 ^{2a}	年齡標準化 發生率 ^{2b}
1	C50	女性乳房	15,448	130.95 ^{5a}	76.15 ^{5a}	82.51 ^{5a}
2	C33-C34	肺、支氣管及氣管	16,880	72.21	35.33	39.74
3	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	16,238	69.47	33.98	38.42
4	C61	攝護腺(前列腺)	7,481	64.61 ^{5b}	29.70 ^{5b}	35.31 ^{5b}
5	C22	肝及肝內膽管	10,775	46.10	22.16	25.04
6	C00-C14 ³	口腔、口咽及下咽	8,211	35.13	20.03	21.55
		口腔	5,319	22.75	13.04	14.11
		口咽	1,708	7.31	4.16	4.44
		下咽	1,184	5.07	2.83	3.01
7	C54	子宮體	3,181	26.97 ^{5a}	15.75 ^{5a}	17.01 ^{5a}
8	C73	甲狀腺	4,626	19.79	13.55	14.71
9	C56,C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶	1,793	15.20 ^{5a}	9.45 ^{5a}	10.20 ^{5a}
10	C16	胃	4,060	17.37	8.14	9.31
	C00-C80	全癌症	121,762	520.90	275.90	306.46

10 大癌症 (含原位癌⁴) 發生率 (每 10 萬人口)，民國 110 年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準化 發生率 ^{2a}	年齡標準化 發生率 ^{2b}
1	C50	女性乳房	18,182	154.13 ^{5a}	90.36 ^{5a}	97.66 ^{5a}
	C50	女性乳房原位癌	2,407	20.40 ^{5a}	15.33 ^{5a}	17.21 ^{5a}
	C50	女性乳房侵襲癌	15,448	130.95 ^{5a}	76.15 ^{5a}	82.51 ^{5a}
2	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	19,678	84.18	41.61	46.77
	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門原位癌	3,440	14.72	7.63	8.35
	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門侵襲癌	16,238	69.47	33.98	38.42
3	C33-C34	肺、支氣管及氣管	17,923	76.67	38.02	42.63
		肺、支氣管及氣管原位癌	1,043	4.46	2.68	2.89
		肺、支氣管及氣管侵襲癌	16,880	72.21	35.33	39.74
4	C61	攝護腺(前列腺)	7,500	64.77 ^{5b}	29.78 ^{5b}	35.41 ^{5b}
5	C22	肝及肝內膽管	10,778	46.11	22.16	25.05
6	C53	子宮頸	3,717	31.51 ^{5a}	21.64 ^{5a}	24.25 ^{5a}
	C53	子宮頸原位癌	2,407	20.40 ^{5a}	15.33 ^{5a}	17.21 ^{5a}
	C53	子宮頸侵襲癌	1,310	11.10 ^{5a}	6.32 ^{5a}	7.04 ^{5a}
7	C00-C14 ³	口腔、口咽及下咽	8,363	35.78	20.40	21.95
		口腔	5,422	23.20	13.29	14.37
		口咽	1,735	7.42	4.22	4.50
		下咽	1,206	5.16	2.89	3.07
8	C54	子宮體	3,412	28.92 ^{5a}	17.16 ^{5a}	18.55 ^{5a}
9	C73	甲狀腺	4,626	19.79	13.55	14.71
10	C56,C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶	1,820	15.43 ^{5a}	9.64 ^{5a}	10.40 ^{5a}
	C00-C80	全癌症	134,268	574.40	307.23	340.98

10 大癌症死亡率 (每 10 萬人口)，民國 110 年

順位	ICD-10	原發部位	個案數 (人)	粗死亡率	年齡標準化 死亡率 ^{2a}	年齡標準化 死亡率 ^{2b}
1	C33-C34	肺、支氣管及氣管	10,040	42.95	18.70	21.96
2	C22	肝及肝內膽管	7,970	34.10	15.20	17.74
3	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	6,657	28.48	12.28	14.46
4	C50	女性乳房	2,913	24.69 ^{5a}	12.46 ^{5a}	13.77 ^{5a}
5	C00-C14 ³	口腔、口咽及下咽	3,395	14.52	7.80	8.48
6	C61	攝護腺(前列腺)	1,689	14.59 ^{5b}	5.75 ^{5b}	7.42 ^{5b}
7	C25	胰	2,659	11.38	5.13	5.94
8	C15	食道	2,030	8.68	4.61	4.99
9	C16	胃	2,310	9.88	4.24	4.99
10	C56,C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶	696	5.90 ^{5a}	3.03 ^{5a}	3.33 ^{5a}
	C00-C97	全癌症	51,656	220.99	101.43	117.12

- 註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。
2. 年齡標準化率^{2a}係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。年齡標準化率^{2b}係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。
3. 口腔、口咽及下咽原發部位代碼包括 ICD-O-3 & ICD-10：C00-C06、C09-C10、C12-14。細分類代碼請見 p.498 附錄七。
4. 原位癌：組織形態之分類碼第 5 碼（性態譯碼）為 2；口腔、口咽及下咽與結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門原位癌包含 High grade dysplasia。
5. (a)每 10 萬女性人口發生率及死亡率；(b)每 10 萬男性人口發生率及死亡率。

台灣男性 10 大癌症，按發生率及死亡率排序 (以年齡標準化率^{2b}排序)

男性 10 大癌症 (不含原位癌⁴) 發生率 (每 10 萬人口)，民國 110 年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準化 發生率 ^{2a}	年齡標準化 發生率 ^{2b}
1	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	9,297	80.29	41.76	47.09
2	C33-C34	肺、支氣管及氣管	8,961	77.39	39.09	44.54
3	C00-C14 ³	口腔、口咽及下咽	7,387	63.80	37.62	40.38
		口腔	4,694	40.54	24.12	26.01
		口咽	1,541	13.31	7.80	8.30
		下咽	1,152	9.95	5.70	6.06
4	C22	肝及肝內膽管	7,448	64.33	33.61	37.59
5	C61	攝護腺 (前列腺)	7,481	64.61	29.70	35.31
6	C15	食道	2,614	22.58	12.80	13.72
7	C16	胃	2,413	20.84	10.30	11.80
8	C44	皮膚	2,127	18.37	8.67	10.32
9	C91-C95 ⁵	白血病	1,588	13.71	9.48	10.02
10	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	1,727	14.92	8.37	9.36
	C00-C80	全癌症	63,723	550.35	295.47	330.75

男性 10 大癌症 (含原位癌⁴) 發生率 (每 10 萬人口)，民國 110 年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準化 發生率 ^{2a}	年齡標準化 發生率 ^{2b}
1	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	11,457	98.95	51.85	58.14
	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門原位癌	2,160	18.65	10.09	11.04
	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門侵襲癌	9,297	80.29	41.76	47.09
2	C33-C34	肺、支氣管及氣管	9,236	79.77	40.52	46.11
		肺、支氣管及氣管原位癌	275	2.38	1.43	1.57
		肺、支氣管及氣管侵襲癌	8,961	77.39	39.09	44.54
3	C00-C14 ³	口腔、口咽及下咽	7,522	64.96	38.29	41.10
		口腔	4,782	41.30	24.55	26.48
		口咽	1,567	13.53	7.92	8.44
		下咽	1,173	10.13	5.81	6.18
4	C22	肝及肝內膽管	7,450	64.34	33.62	37.60
5	C61	攝護腺 (前列腺)	7,500	64.77	29.78	35.41
6	C15	食道	2,796	24.15	13.68	14.67
7	C67	膀胱	2,556	22.08	10.50	12.26
8	C16	胃	2,474	21.37	10.54	12.09
9	C44	皮膚	2,316	20.00	9.41	11.21
10	C91-C95 ⁵	白血病	1,588	13.71	9.48	10.02
	C00-C80	全癌症	67,915	586.55	314.61	352.06

男性 10 大癌症死亡率 (每 10 萬人口)，民國 110 年

順位	ICD-10	原發部位	個案數 (人)	粗死亡率	年齡標準化 死亡率 ^{2a}	年齡標準化 死亡率 ^{2b}
1	C33-C34	肺、支氣管及氣管	6,335	54.71	25.71	30.37
2	C22	肝及肝內膽管	5,411	46.73	23.13	26.57
3	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	3,816	32.96	15.54	18.25
4	C00-C14 ³	口腔、口咽及下咽	3,110	26.86	15.09	16.38
5	C15	食道	1,869	16.14	8.94	9.67
6	C61	攝護腺 (前列腺)	1,689	14.59	5.75	7.42
7	C25	胰	1,442	12.45	6.18	7.05
8	C16	胃	1,419	12.26	5.65	6.67
9	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	754	6.51	3.14	3.70
10	C91-C95 ⁵	白血病	678	5.86	3.21	3.68
	C00-C97	全癌症	31,121	268.78	132.41	152.84

- 註： 1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。
2. 年齡標準化率^{2a}係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。年齡標準化率^{2b}係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。
3. 口腔、口咽及下咽原發部位代碼包括 ICD-O-3 & ICD-10：C00-C06、C09-C10、C12-14。細分類代碼請見 p.498 附錄七。
4. 原位癌：組織形態之分類碼第 5 碼 (性態譯碼) 為 2；口腔、口咽及下咽與結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門原位癌包含 High grade dysplasia。
5. 白血病：ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

台灣女性 10 大癌症，按發生率及死亡率排序 （以年齡標準化率^{2b}排序）

女性 10 大癌症（不含原位癌³）發生率（每 10 萬人口），民國 110 年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準化 發生率 ^{2a}	年齡標準化 發生率 ^{2b}
1	C50	女性乳房	15,448	130.95	76.15	82.51
2	C33-C34	肺、支氣管及氣管	7,919	67.13	32.32	35.96
3	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	6,941	58.84	26.96	30.67
4	C73	甲狀腺	3,497	29.64	20.38	22.14
5	C54	子宮體	3,181	26.97	15.75	17.01
6	C22	肝及肝內膽管	3,327	28.20	11.63	13.60
7	C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶	1,793	15.20	9.45	10.20
8	C44	皮膚	1,827	15.49	6.11	7.25
9	C16	胃	1,647	13.96	6.27	7.19
10	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	1,438	12.19	6.41	7.09
	C00-C80	全癌症	58,039	492.00	261.05	288.36

女性 10 大癌症（含原位癌³）發生率（每 10 萬人口），民國 110 年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準化 發生率 ^{2a}	年齡標準化 發生率 ^{2b}
1	C50	女性乳房	18,182	154.13	90.36	97.66
	C50	女性乳房原位癌	2,734	23.18	14.21	15.15
	C50	女性乳房侵襲癌	15,448	130.95	76.15	82.51
2	C33-C34	肺、支氣管及氣管	8,687	73.64	36.20	40.11
		肺、支氣管及氣管原位癌	768	6.51	3.88	4.15
		肺、支氣管及氣管侵襲癌	7,919	67.13	32.32	35.96
3	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	8,221	69.69	32.34	36.58
	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門原位癌	1,280	10.85	5.38	5.90
	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門侵襲癌	6,941	58.84	26.96	30.67
4	C53	子宮頸	3,717	31.51	21.64	24.25
	C53	子宮頸原位癌	2,407	20.40	15.33	17.21
	C53	子宮頸侵襲癌	1,310	11.10	6.32	7.04
5	C73	甲狀腺	3,497	29.64	20.38	22.14
6	C54	子宮體	3,412	28.92	17.16	18.55
7	C22	肝及肝內膽管	3,328	28.21	11.63	13.60
8	C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶	1,820	15.43	9.64	10.40
9	C44	皮膚	2,054	17.41	6.82	8.15
10	C16	胃	1,690	14.33	6.40	7.34
	C00-C80	全癌症	66,353	562.47	304.62	336.24

女性 10 大癌症死亡率（每 10 萬人口），民國 110 年

順位	ICD-10	原發部位	個案數 (人)	粗死亡率	年齡標準化 死亡率 ^{2a}	年齡標準化 死亡率 ^{2b}
1	C33-C34	肺、支氣管及氣管	3,705	31.41	12.68	14.86
2	C50	女性乳房	2,913	24.69	12.46	13.77
3	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	2,841	24.08	9.45	11.21
4	C22	肝及肝內膽管	2,559	21.69	8.03	9.83
5	C25	胰	1,217	10.32	4.17	4.92
6	C16	胃	891	7.55	3.06	3.61
7	C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶	696	5.90	3.03	3.33
8	C53	子宮頸	608	5.15	2.42	2.75
9	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	594	5.04	2.04	2.44
10	C91-C95 ⁴	白血病	472	4.00	2.03	2.28
	C00-C97	全癌症	20,535	174.08	74.30	86.30

註： 1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。
 2. 年齡標準化率^{2a}係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。年齡標準化率^{2b}係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。
 3. 原位癌：組織形態之分類碼第 5 碼（性態譯碼）為 2；結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門原位癌包含 High grade dysplasia。
 4. 白血病：ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

口腔、口咽及下咽 (主唾液腺、鼻咽除外)

ICD-O-FT	T-140 - T-149 (T-142, T-147除外)
ICD-O-3	C00 - C14 (C07 - C08, C11除外)
ICD-9	140-149 (142, 147除外)
ICD-10	C00 - C14 (C07 - C08, C11除外)


民國 110 年，口腔、口咽及下咽惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的 6.74%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的 6.57%。發生率的排名於男性為第 3 位、女性為第 15 位；死亡率的排名於男性為第 4 位、女性為第 15 位。民國 110 年初次診斷為口腔、口咽及下咽惡性腫瘤者共計 8,211 人；當年死因為口腔、口咽及下咽惡性腫瘤者共計 3,395 人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	7,387	824
年齡中位數	58	64
粗率(每10萬人口)	63.80	6.99
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	37.62	3.48
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	40.38	3.88
性別比(年齡標準化率 ³)	10.41	1


項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	3,110	285
年齡中位數	61	71
粗率(每10萬人口)	26.86	2.42
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	15.09	1.03
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	16.38	1.20
性別比(年齡標準化率 ³)	13.65	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國110年



年齡別死亡率，民國110年

診斷依據與組織形態

8,211位口腔、口咽及下咽惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為8,184位，證實率為99.67%，男性證實率為99.69%，女性為99.51%。

男、女性患者的組織形態分布，均以鱗狀細胞癌最多，分別占男性個案之98.06%，女性個案之94.05%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞癌	7,244	98.06	7,243	99.99	775	94.05	773	99.74
唾液腺癌	52	0.70	52	100.00	35	4.25	35	100.00
神經內分泌癌	2	0.03	2	100.00	0	0.00	-	-
其他特定上皮癌	17	0.23	17	100.00	2	0.24	2	100.00
非特定上皮癌	27	0.37	23	85.19	5	0.61	4	80.00
黏膜惡性黑色素瘤	9	0.12	9	100.00	3	0.36	3	100.00
軟組織肉瘤	14	0.19	14	100.00	3	0.36	3	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	22	0.30	4	18.18	1	0.12	0	0.00
惡性淋巴瘤 ¹	59	-	59	100.00	58	-	58	100.00
總計 ²	7,387	100.00	7,364	99.69	824	100.00	820	99.51

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

8,211位口腔、口咽及下咽惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占64.58%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	4,732	64.06	571	69.30	5,303	64.58
放射線治療	3,602	48.76	346	41.99	3,948	48.08
化學治療	3,832	51.87	344	41.75	4,176	50.86
免疫治療	82	1.11	13	1.58	95	1.16
標靶治療	348	4.71	25	3.03	373	4.54
緩和照護	551	7.46	63	7.65	614	7.48
其他治療	2	0.03	0	0.00	2	0.02
未有首次治療申報紀錄	472	6.39	65	7.89	537	6.54

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表16癌期別與治療統計。

口腔 (主唾液腺除外)

ICD-O-FT

T-140 - T-145 (T-142除外)

ICD-O-3

C00 - C06

ICD-9

140-145 (142除外)

ICD-10

C00 - C06



民國 110 年，口腔惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的 4.98%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的 4.56%。民國 110 年初次診斷為口腔惡性腫瘤者共計 6,068 人；當年死因為口腔惡性腫瘤者共計 2,357 人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	5,393	675
年齡中位數	58	66
粗率(每10萬人口)	46.58	5.72
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	27.65	2.78
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	29.77	3.13
性別比(年齡標準化率)	9.51	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	2,124	233
年齡中位數	61	73
粗率(每10萬人口)	18.34	1.98
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	10.34	0.81
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	11.25	0.96
性別比(年齡標準化率)	11.72	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

6,068位口腔惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為6,058位，證實率為99.84%，男性證實率為99.87%，女性為99.56%。

男、女性患者的組織形態分布，均以鱗狀細胞癌最多，分別占男性個案之98.20%，女性個案之93.19%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞癌	5,296	98.20	5,296	100.00	629	93.19	628	99.84
唾液腺癌	46	0.85	46	100.00	34	5.04	34	100.00
其他特定上皮癌	12	0.22	12	100.00	2	0.30	2	100.00
非特定上皮癌	12	0.22	11	91.67	4	0.59	3	75.00
黏膜惡性黑色素瘤	8	0.15	8	100.00	2	0.30	2	100.00
軟組織肉瘤	11	0.20	11	100.00	3	0.44	3	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	8	0.15	2	25.00	1	0.15	0	0.00
惡性淋巴瘤 ¹	15	-	15	100.00	10	-	10	100.00
總計 ²	5,393	100.00	5,386	99.87	675	100.00	672	99.56

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

6,068位口腔惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占77.49%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	4,190	77.69	512	75.85	4,702	77.49
放射線治療	2,200	40.79	234	34.67	2,434	40.11
化學治療	2,316	42.94	227	33.63	2,543	41.91
免疫治療	61	1.13	11	1.63	72	1.19
標靶治療	162	3.00	19	2.81	181	2.98
緩和照護	310	5.75	49	7.26	359	5.92
未有首次治療申報紀錄	323	5.99	59	8.74	382	6.30

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表16癌期別與治療統計。

唇 (唇的皮膚 C44.0 除外)

ICD-O-FT

T-140

ICD-O-3

C00


民國 110 年，初次診斷為唇惡性腫瘤者共計 302 人，占口腔、口咽及下咽惡性腫瘤發生個案數的 3.68%；當年死因為唇惡性腫瘤者共計 40 人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	276	26
年齡中位數	57	72
粗率(每10萬人口)	2.38	0.22
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	1.43	0.09
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	1.55	0.10
性別比(年齡標準化率 ³)	15.50	1


項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	36	4
年齡中位數	65	86
粗率(每10萬人口)	0.31	0.03
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.17	0.01
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.19	0.01
性別比(年齡標準化率 ³)	19.00	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國110年



年齡別死亡率，民國110年

舌

ICD-O-FT

T-141

ICD-O-3

C01 - C02


民國 110 年，初次診斷為舌惡性腫瘤者共計 2,436 人，占口腔、口咽及下咽惡性腫瘤發生個案數的 29.67%；當年死因為舌惡性腫瘤者共計 728 人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	2,078	358
年齡中位數	57	63
粗率(每10萬人口)	17.95	3.03
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	10.74	1.57
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	11.56	1.73
性別比(年齡標準化率 ³)	6.68	1


項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	636	92
年齡中位數	59	68
粗率(每10萬人口)	5.49	0.78
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	3.17	0.35
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	3.42	0.39
性別比(年齡標準化率 ³)	8.77	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國110年



年齡別死亡率，民國110年

齒齦



ICD-O-FT T-143
ICD-O-3 C03

民國 110 年，初次診斷為齒齦惡性腫瘤者共計 827 人，占口腔、咽喉及下咽惡性腫瘤發生個案數的 10.07%；當年死因為齒齦惡性腫瘤者共計 219 人。

項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	708	119	個案數(人)	193	26
年齡中位數	61	69	年齡中位數	61	79
粗率(每10萬人口)	6.11	1.01	粗率(每10萬人口)	1.67	0.22
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	3.46	0.44	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.91	0.09
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	3.72	0.51	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	1.01	0.11
性別比(年齡標準化率 ³)	7.29	1	性別比(年齡標準化率 ³)	9.18	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



口底


ICD-O-FT T-144
ICD-O-3 C04

民國 110 年，初次診斷為口底惡性腫瘤者共計 211 人，占口腔、口咽及下咽惡性腫瘤發生個案數的 2.57 %；當年死因為口底惡性腫瘤者共計 28 人。


項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	197	14	個案數(人)	26	2
年齡中位數	57	57	年齡中位數	65	71
粗率(每10萬人口)	1.70	0.12	粗率(每10萬人口)	0.22	0.02
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	1.01	0.07	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.13	0.01
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	1.09	0.07	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.13	0.01
性別比(年齡標準化率 ³)	15.57	1	性別比(年齡標準化率 ³)	13.00	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國110年



年齡別死亡率，民國110年

口腔之其他及未詳細說明部位

ICD-O-FT

T-145

ICD-O-3

C05 - C06


民國 110 年，初次診斷為口腔之其他及未詳細說明部位惡性腫瘤者共計 2,292 人(未詳細說明部位有 37 人，詳細分布請見 p.497 附錄六)，占口腔、口咽及下咽惡性腫瘤發生個案數的 27.91%；當年死因為口腔之其他及未詳細說明部位惡性腫瘤者共計 1,342 人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	2,134	158
年齡中位數	57	67
粗率(每10萬人口)	18.43	1.34
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	11.00	0.62
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	11.84	0.71
性別比(年齡標準化率 ³)	16.68	1


項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,233	109
年齡中位數	61	76
粗率(每10萬人口)	10.65	0.92
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	5.97	0.36
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	6.50	0.44
性別比(年齡標準化率 ³)	14.77	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國110年



年齡別死亡率，民國110年

口咽

ICD-O-FT T-146
ICD-O-3 C09 - C10


民國 110 年，初次診斷為口咽惡性腫瘤者共計 949 人，占口腔、口咽及下咽惡性腫瘤發生個案數的 11.56%；當年死因為口咽惡性腫瘤者共計 391 人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	833	116
年齡中位數	59	60
粗率(每10萬人口)	7.19	0.98
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	4.22	0.54
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	4.50	0.57
性別比(年齡標準化率 ³)	7.89	1


項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	362	29
年齡中位數	61	62
粗率(每10萬人口)	3.13	0.25
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	1.75	0.12
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	1.90	0.13
性別比(年齡標準化率 ³)	14.62	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國110年



年齡別死亡率，民國110年

下咽

ICD-O-FT T-148
ICD-O-3 C12 - C13


民國 110 年，初次診斷為下咽惡性腫瘤者共計 1,179 人，占口腔、口咽及下咽惡性腫瘤發生個案數的 14.36%；當年死因為下咽惡性腫瘤者共計 573 人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,147	32
年齡中位數	60	54
粗率(每10萬人口)	9.91	0.27
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	5.68	0.16
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	6.03	0.17
性別比(年齡標準化率 ³)	35.47	1


項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	555	18
年齡中位數	61	68
粗率(每10萬人口)	4.79	0.15
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	2.67	0.07
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	2.87	0.08
性別比(年齡標準化率 ³)	35.88	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國110年



年齡別死亡率，民國110年

咽和唇、口腔及咽之分界不明部位

ICD-O-FT

T-149

ICD-O-3

C14


民國 110 年，初次診斷為咽和唇、口腔及咽之分界不明部位惡性腫瘤者共計 15 人，占口腔、口咽及下咽惡性腫瘤發生個案數的 0.18%；當年死因為咽和唇、口腔及咽之分界不明部位惡性腫瘤者共計 74 人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	14	1
年齡中位數	57	88
粗率(每10萬人口)	0.12	0.01
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.07	0.00
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.08	0.00
性別比(年齡標準化率 ³)	31.60	1


項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	69	5
年齡中位數	60	56
粗率(每10萬人口)	0.60	0.04
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.33	0.03
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.36	0.03
性別比(年齡標準化率 ³)	12.00	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國110年



年齡別死亡率，民國110年

口腔 (Head and Neck Surgery and Oncology, 3rd)

ICD-O-FT T-140、T-141(T-1410、T-1416除外)、T-143、
T-144、T-145(T-1453、T-1454除外)

ICD-O-3 C00、C02(C024除外)、C03、C04、C050、
C058、C059、C06


民國 110 年，初次診斷為口腔惡性腫瘤者共計 5,319 人，占全部惡性腫瘤發生個案數的 4.37%；當年死因為口腔惡性腫瘤者共計 2,245 人，占全部惡性腫瘤死亡個案數的 4.35%。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	4,694	625
年齡中位數	58	66
粗率(每10萬人口)	40.54	5.30
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	24.12	2.57
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	26.01	2.89
性別比(年齡標準化率 ³)	9.00	1


項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	2,019	226
年齡中位數	61	73
粗率(每10萬人口)	17.44	1.92
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	9.83	0.78
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	10.70	0.93
性別比(年齡標準化率 ³)	11.51	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國110年



年齡別死亡率，民國110年

診斷依據與組織形態

5,319位口腔惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為5,311位，證實率為99.85%，男性證實率為99.89%，女性為99.52%。

男、女性患者的組織形態分布，均以鱗狀細胞癌最多，分別占男性個案之98.53%，女性個案之93.76%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞癌	4,625	98.53	4,625	100.00	586	93.76	585	99.83
唾液腺癌	31	0.66	31	100.00	28	4.48	28	100.00
其他特定上皮癌	9	0.19	9	100.00	2	0.32	2	100.00
非特定上皮癌	8	0.17	7	87.50	3	0.48	2	66.67
黏膜惡性黑色素瘤	8	0.17	8	100.00	2	0.32	2	100.00
軟組織肉瘤	7	0.15	7	100.00	3	0.48	3	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	6	0.13	2	33.33	1	0.16	0	0.00
惡性淋巴瘤 ¹	11	-	11	100.00	3	-	3	100.00
總計 ²	4,694	100.00	4,689	99.89	625	100.00	622	99.52

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

5,319位口腔惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占82.48%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	3,895	82.98	492	78.72	4,387	82.48
放射線治療	1,819	38.75	207	33.12	2,026	38.09
化學治療	1,882	40.09	200	32.00	2,082	39.14
免疫治療	50	1.07	10	1.60	60	1.13
標靶治療	118	2.51	12	1.92	130	2.44
緩和照護	242	5.16	47	7.52	289	5.43
未有首次治療申報紀錄	266	5.67	54	8.64	320	6.02

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表16癌期別與治療統計。

口咽 (Head and Neck Surgery and Oncology, 3rd)

ICD-O-FT T-1410、T-1416、T-1453、T-1454、T-146、T-1491、T-1498

ICD-O-3 C01、C024、C051、C052、C09、C10、C142、C148


民國 110 年，初次診斷為口咽惡性腫瘤者共計 1,708 人，占全部惡性腫瘤發生個案數的 1.40%；當年死因為口咽惡性腫瘤者共計 507 人，占全部惡性腫瘤死亡個案數的 0.98%。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,541	167
年齡中位數	59	61
粗率(每10萬人口)	13.31	1.42
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	7.80	0.75
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	8.30	0.82
性別比(年齡標準化率 ³)	10.12	1


項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	471	36
年齡中位數	60	64
粗率(每10萬人口)	4.07	0.31
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	2.29	0.15
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	2.47	0.16
性別比(年齡標準化率 ³)	15.44	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國110年



年齡別死亡率，民國110年

診斷依據與組織形態

1,708位口咽惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為1,699位，證實率為99.47%，男性證實率為99.48%，女性為99.40%。

男、女性患者的組織形態分布，均以鱗狀細胞癌最多，分別占男性個案之96.63%，女性個案之94.01%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞癌	1,489	96.63	1,489	100.00	157	94.01	156	99.36
p16+	266	17.26	266	100.00	90	53.89	90	100.00
非 p16+	1,157	75.08	1,157	100.00	60	35.93	60	100.00
未申報 p16 狀態	66	4.29	66	100.00	7	4.19	6	85.71
唾液腺癌	18	1.17	18	100.00	7	4.19	7	100.00
神經內分泌癌	1	0.06	1	100.00	0	0.00	-	-
其他特定上皮癌	8	0.52	8	100.00	0	0.00	-	-
非特定上皮癌	9	0.58	9	100.00	2	1.20	2	100.00
黏膜惡性黑色素瘤	1	0.06	1	100.00	1	0.60	1	100.00
軟組織肉瘤	7	0.45	7	100.00	0	0.00	-	-
惡性腫瘤，組織形態不明	8	0.52	0	0.00	0	0.00	-	-
惡性淋巴瘤 ¹	46	-	46	100.00	54	-	54	100.00
總計 ²	1,541	100.00	1,533	99.48	167	100.00	166	99.40

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

1,708位口咽惡性腫瘤個案接受治療之情形，以化學治療者最多，占68.38%，放射線治療者次之，占62.41%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	564	36.60	71	42.51	635	37.18
放射線治療	952	61.78	114	68.26	1,066	62.41
化學治療	1,051	68.20	117	70.06	1,168	68.38
免疫治療	17	1.10	3	1.80	20	1.17
標靶治療	118	7.66	12	7.19	130	7.61
緩和照護	164	10.64	10	5.99	174	10.19
未有首次治療申報紀錄	127	8.24	10	5.99	137	8.02

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表16癌期別與治療統計。

下咽(Head and Neck Surgery and Oncology, 3rd)

ICD-O-FT T-148、T-1490

ICD-O-3 C12、C13、C140


民國 110 年，初次診斷為下咽惡性腫瘤者共計 1,184 人，占全部惡性腫瘤發生個案數的 0.97%；當年死因為下咽惡性腫瘤者共計 643 人，占全部惡性腫瘤死亡個案數的 1.24%。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,152	32
年齡中位數	60	54
粗率(每10萬人口)	9.95	0.27
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	5.70	0.16
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	6.06	0.17
性別比(年齡標準化率 ³)	35.65	1


項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	620	23
年齡中位數	61	66
粗率(每10萬人口)	5.35	0.19
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	2.98	0.10
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	3.21	0.11
性別比(年齡標準化率 ³)	29.18	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國110年



年齡別死亡率，民國110年

診斷依據與組織形態

1,184位下咽惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為1,174位，證實率為99.16%，男性證實率為99.13%，女性為100.00%。

男、女性患者的組織形態分布，均以鱗狀細胞癌最多，分別占男性個案之98.09%，女性個案之100.00%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞癌	1,130	98.09	1,129	99.91	32	100.00	32	100.00
唾液腺癌	3	0.26	3	100.00	0	0.00	-	-
神經內分泌腫瘤	1	0.09	1	100.00	0	0.00	-	-
非特定上皮癌	10	0.87	7	70.00	0	0.00	-	-
惡性腫瘤，組織形態不明	8	0.69	2	25.00	0	0.00	-	-
惡性淋巴瘤 ¹	2	-	2	100.00	1	-	1	100.00
總計 ²	1,152	100.00	1,142	99.13	32	100.00	32	100.00

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

1,184位下咽惡性腫瘤個案接受治療之情形，以化學治療者最多，占78.21%，放射線治療者次之，占72.30%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	273	23.70	8	25.00	281	23.73
放射線治療	831	72.14	25	78.13	856	72.30
化學治療	899	78.04	27	84.38	926	78.21
免疫治療	15	1.30	0	0.00	15	1.27
標靶治療	112	9.72	1	3.13	113	9.54
緩和照護	145	12.59	6	18.75	151	12.75
其他治療	2	0.17	0	0.00	2	0.17
未有首次治療申報紀錄	79	6.86	1	3.13	80	6.76

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表16癌期別與治療統計。

主唾液腺



ICD-O-FT T-142
ICD-O-3 C07 - C08
ICD-9 142
ICD-10 C07 - C08

民國110年，主唾液腺惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.25%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.20%。發生率的排名於男性為第27位、女性為第26位；死亡率的排名於男性為第25位、女性為第32位。民國110年初次診斷為主唾液腺惡性腫瘤者共計308人；當年死因為主唾液腺惡性腫瘤者共計105人。

項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	166	142	個案數(人)	69	36
年齡中位數	60	56	年齡中位數	68	64
粗率(每10萬人口)	1.43	1.20	粗率(每10萬人口)	0.60	0.31
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.85	0.78	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.30	0.15
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.94	0.85	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.35	0.17
性別比(年齡標準化率 ³)	1.11	1	性別比(年齡標準化率 ³)	2.06	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

308位主唾液腺惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為305位，證實率為99.03%，男性證實率為98.80%，女性為99.30%。

男性患者的組織形態分布，以其他特定上皮癌最多，占男性個案之27.11%，女性患者的組織形態分布，以黏液表皮樣癌最多，占女性個案之28.87%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
黏液表皮樣癌	21	12.65	21	100.00	41	28.87	41	100.00
鱗狀細胞癌	17	10.24	17	100.00	7	4.93	7	100.00
腺癌，非特定	13	7.83	13	100.00	2	1.41	2	100.00
腺樣囊狀癌	18	10.84	18	100.00	22	15.49	22	100.00
分泌型癌	4	2.41	4	100	11	7.75	11	100
腺泡細胞癌	5	3.01	5	100.00	15	10.56	15	100.00
惡性混合性腫瘤	25	15.06	25	100.00	9	6.34	9	100.00
淋巴上皮癌	10	6.02	10	100.00	8	5.63	8	100.00
其他特定上皮癌	41	24.7	41	100	19	13.38	19	100
非特定上皮癌	9	5.42	9	100.00	7	4.93	7	100.00
軟組織肉瘤	1	0.60	1	100.00	0	0.00	-	-
惡性腫瘤，組織形態不明	2	1.20	0	0.00	1	0.70	0	0.00
惡性淋巴瘤 ¹	14	-	14	100.00	17	-	17	100.00
總計 ²	166	100.00	164	98.80	142	100.00	141	99.30

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

308位主唾液腺惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占83.12%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	137	82.53	119	83.80	256	83.12
放射線治療	99	59.64	72	50.70	171	55.52
化學治療	63	37.95	27	19.01	90	29.22
標靶治療	3	1.81	3	2.11	6	1.95
緩和照護	10	6.02	9	6.34	19	6.17
未有首次治療申報紀錄	14	8.43	8	5.63	22	7.14

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表16癌期別與治療統計。

鼻咽

ICD-O-FT T-147

ICD-O-3 C11

ICD-9 147

ICD-10 C11



民國110年，鼻咽惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的1.20%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的1.27%。發生率的排名於男性為第14位、女性為第20位；死亡率的排名於男性為第12位、女性為第21位。民國110年初次診斷為鼻咽惡性腫瘤者共計1,465人；當年死因為鼻咽惡性腫瘤者共計655人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,127	338
年齡中位數	53	53
粗率(每10萬人口)	9.73	2.87
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	6.28	1.78
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	6.75	1.94
性別比(年齡標準化率 ³)	3.48	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	522	133
年齡中位數	61	64
粗率(每10萬人口)	4.51	1.13
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	2.56	0.56
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	2.80	0.62
性別比(年齡標準化率 ³)	4.52	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

1,465位鼻咽惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為1,457位，證實率為99.45%，男性證實率為99.56%，女性為99.11%。

男、女性患者的組織形態分布，均以非角化鱗狀細胞癌最多，分別占男性個案之95.74%，女性個案之96.15%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
非角化鱗狀細胞癌	1,079	95.74	1,078	99.91	325	96.15	325	100.00
角化鱗狀細胞癌	19	1.69	19	100.00	2	0.59	2	100.00
唾液腺癌	3	0.27	3	100.00	1	0.30	1	100.00
其他特定上皮癌	3	0.27	3	100.00	2	0.59	2	100.00
非特定上皮癌	17	1.51	16	94.12	6	1.78	5	83.33
其他惡性腫瘤	1	0.09	1	100.00	0	0.00	-	-
惡性腫瘤，組織形態不明	5	0.44	2	40.00	2	0.59	0	0.00
惡性淋巴瘤 ¹	12	-	12	100.00	7	-	7	100.00
總計 ²	1,127	100.00	1,122	99.56	338	100.00	335	99.11

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

1,465位鼻咽惡性腫瘤個案接受治療之情形，以放射線治療者最多，占87.10%，其次為化學治療，占86.62%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	5	0.44	3	0.89	8	0.55
放射線治療	972	86.25	304	89.94	1,276	87.10
化學治療	968	85.89	301	89.05	1,269	86.62
免疫治療	21	1.86	7	2.07	28	1.91
標靶治療	18	1.60	4	1.18	22	1.50
緩和照護	85	7.54	16	4.73	101	6.89
未有首次治療申報紀錄	65	5.77	16	4.73	81	5.53

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表16癌期別與治療統計。

食道

ICD-O-FT T-150

ICD-O-3 C15

ICD-9 150

ICD-10 C15


民國110年，食道惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的2.37%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的3.93%。發生率的排名於男性為第6位、女性為第25位；死亡率的排名於男性為第5位、女性為第20位。民國110年初次診斷為食道惡性腫瘤者共計2,881人，占消化器官及腹膜(ICD-O-3 C15 - C26, C48)個案數的7.36%；當年死因為食道惡性腫瘤者共計2,030人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	2,614	267
年齡中位數	60	64
粗率(每10萬人口)	22.58	2.26
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	12.80	1.09
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	13.72	1.20
性別比(年齡標準化率 ³)	11.43	1


項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,869	161
年齡中位數	61	68
粗率(每10萬人口)	16.14	1.36
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	8.94	0.61
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	9.67	0.68
性別比(年齡標準化率 ³)	14.22	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國110年



年齡別死亡率，民國110年

診斷依據與組織形態

2,881位食道惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為2,864位，證實率為99.41%，男性證實率為99.58%，女性為97.75%。

男、女性患者的組織形態分布，均以鱗狀細胞癌最多，分別占男性個案之93.15%，女性個案之81.65%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞癌	2,435	93.15	2,433	99.92	218	81.65	218	100.00
腺癌	88	3.37	88	100.00	22	8.24	22	100.00
腺性鱗狀癌	8	0.31	8	100.00	1	0.37	1	100.00
神經內分泌腫瘤/癌	22	0.84	22	100.00	5	1.87	5	100.00
其他特定上皮癌	7	0.27	7	100.00	2	0.75	2	100.00
非特定上皮癌	30	1.15	29	96.67	6	2.25	6	100.00
胃腸基質瘤	7	0.27	7	100.00	4	1.50	4	100.00
其他惡性肉瘤	6	0.23	6	100.00	3	1.12	3	100.00
其他惡性腫瘤	1	0.04	1	100.00	0	0.00	-	-
惡性腫瘤，組織形態不明	10	0.38	2	20.00	6	2.25	0	0.00
惡性淋巴瘤 ¹	0	-	-	-	0	-	-	-
總計 ²	2,614	100.00	2,603	99.58	267	100.00	261	97.75

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

2,881位食道惡性腫瘤個案接受治療之情形，以化學治療者最多，占72.89%，放射線治療者次之，占65.71%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	710	27.16	81	30.34	791	27.46
放射線治療	1,737	66.45	156	58.43	1,893	65.71
化學治療	1,931	73.87	169	63.30	2,100	72.89
免疫治療	166	6.35	20	7.49	186	6.46
標靶治療	36	1.38	5	1.87	41	1.42
緩和照護	723	27.66	73	27.34	796	27.63
其他治療	1	0.04	0	0.00	1	0.03
未有首次治療申報紀錄	257	9.83	41	15.36	298	10.34

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表16癌期別與治療統計。

胃

ICD-O-FT T-151
ICD-O-3 C16
ICD-9 151
ICD-10 C16



民國110年，胃惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的3.33%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的4.47%。發生率的排名於男性為第7位、女性為第9位；死亡率的排名於男性為第8位、女性為第6位。民國110年初次診斷為胃惡性腫瘤者共計4,060人，占消化器官及腹膜(ICD-O-3 C15 - C26, C48)個案數的10.38%；當年死因為胃惡性腫瘤者共計2,310人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	2,413	1,647
年齡中位數	68	69
粗率(每10萬人口)	20.84	13.96
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	10.30	6.27
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	11.80	7.19
性別比(年齡標準化率 ³)	1.64	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,419	891
年齡中位數	73	74
粗率(每10萬人口)	12.26	7.55
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	5.65	3.06
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	6.67	3.61
性別比(年齡標準化率 ³)	1.85	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

4,060位胃惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為4,012位，證實率為98.82%，男性證實率為98.80%，女性為98.85%。

男、女性患者的組織形態分布，均以腺癌最多，分別占男性個案之78.49%，女性個案之70.37%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
腺癌	1,894	78.49	1,892	99.89	1,159	70.37	1,158	99.91
腺性鱗狀癌	1	0.04	1	100.00	3	0.18	3	100.00
鱗狀細胞癌	28	1.16	28	100.00	4	0.24	4	100.00
神經內分泌腫瘤/癌	56	2.32	56	100.00	42	2.55	42	100.00
其他特定上皮癌	23	0.95	23	100.00	4	0.24	4	100.00
非特定上皮癌	30	1.24	28	93.33	21	1.28	21	100.00
胃腸基質瘤 ³	360	14.92	349	96.94	394	23.92	392	99.49
其他惡性肉瘤	2	0.08	2	100.00	1	0.06	1	100.00
其他惡性腫瘤	3	0.12	3	100.00	3	0.18	3	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	16	0.66	2	12.50	16	0.97	0	0.00
惡性淋巴瘤 ¹	100	-	99	99.00	98	-	98	100.00
瀰漫性大B細胞惡性淋巴瘤	57	-	57	100.00	51	-	51	100.00
與粘膜有關的淋巴樣組織淋巴瘤	36	-	35	97.22	38	-	38	100.00
總計 ²	2,413	100.00	2,384	98.80	1,647	100.00	1,628	98.85

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

3. 胃癌之胃腸道基質細胞瘤(GIST)個案自2020診斷年起均視為惡性腫瘤申報(2019診斷年(含)之前僅High Risk GIST須申報)。

首次療程

4,060位胃惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占60.74%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	1,437	59.55	1,029	62.48	2,466	60.74
放射線治療	189	7.83	60	3.64	249	6.13
化學治療	1,130	46.83	646	39.22	1,776	43.74
免疫治療	99	4.10	59	3.58	158	3.89
標靶治療	156	6.46	117	7.10	273	6.72
緩和照護	580	24.04	379	23.01	959	23.62
其他治療	1	0.04	0	0.00	1	0.02
未有首次治療申報紀錄	313	12.97	206	12.51	519	12.78

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表16癌期別與治療統計。

小腸

ICD-O-FT T-152

ICD-O-3 C17

ICD-9 152


ICD-10 C17

民國110年，小腸惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.38%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.30%。發生率的排名於男性為第24位、女性為第28位；死亡率的排名於男性為第22位、女性為第27位。民國110年初次診斷為小腸惡性腫瘤者共計462人，占消化器官及腹膜(ICD-O-3 C15 - C26, C48)個案數的1.18%；當年死因為小腸惡性腫瘤者共計154人。


項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	286	176	個案數(人)	96	58
年齡中位數	64	66	年齡中位數	70	74
粗率(每10萬人口)	2.47	1.49	粗率(每10萬人口)	0.83	0.49
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	1.36	0.71	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.42	0.20
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	1.50	0.81	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.48	0.24
性別比(年齡標準化率 ³)	1.85	1	性別比(年齡標準化率 ³)	2.00	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國110年



年齡別死亡率，民國110年

診斷依據與組織形態

462位小腸惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理實者為453位，證實率為98.05%，男性證實率為98.25%，女性為97.73%。

男、女性患者的組織形態分布，均以胃腸基質瘤最多，分別占男性個案之50.00%，女性個案之52.27%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
腺癌	94	32.87	92	97.87	47	26.70	46	97.87
神經內分泌腫瘤/癌	31	10.84	31	100.00	20	11.36	20	100.00
其他特定上皮癌	4	1.40	4	100.00	3	1.70	3	100.00
非特定上皮癌	7	2.45	7	100.00	5	2.84	5	100.00
胃腸基質瘤	143	50.00	142	99.30	92	52.27	91	98.91
其他惡性肉瘤	3	1.05	3	100.00	5	2.84	5	100.00
其他惡性腫瘤	1	0.35	1	100.00	2	1.14	2	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	3	1.05	1	33.33	2	1.14	0	0.00
惡性淋巴瘤 ¹	41	-	41	100.00	24	-	24	100.00
總計 ²	286	100.00	281	98.25	176	100.00	172	97.73

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

462位小腸惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占72.51%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	205	71.68	130	73.86	335	72.51
放射線治療	9	3.15	2	1.14	11	2.38
化學治療	56	19.58	38	21.59	94	20.35
免疫治療	2	0.70	1	0.57	3	0.65
標靶治療	71	24.83	41	23.30	112	24.24
緩和照護	31	10.84	24	13.64	55	11.90
其他治療	2	0.70	0	0.00	2	0.43
未有首次治療申報紀錄	42	14.69	23	13.07	65	14.07

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門



ICD-O-FT T-153, T-154
 ICD-O-3 C18 - C21
 ICD-9 153, 154
 ICD-10 C18 - C21

民國110年，結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的13.34%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的12.89%。發生率的排名於男性為第1位、女性為第3位；死亡率的排名於男性為第3位、女性為第3位。民國110年初次診斷為結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門惡性腫瘤者共計16,238人，占消化器官及腹膜(ICD-O-3 C15 - C26, C48)個案數的41.51%；當年死因為結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門惡性腫瘤者共計6,657人。

項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	9,297	6,941	個案數(人)	3,816	2,841
年齡中位數	66	68	年齡中位數	71	76
粗率(每10萬人口)	80.29	58.84	粗率(每10萬人口)	32.96	24.08
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	41.76	26.96	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	15.54	9.45
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	47.09	30.67	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	18.25	11.21
性別比(年齡標準化率 ³)	1.54	1	性別比(年齡標準化率 ³)	1.63	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

16,238位結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為15,950位，證實率為98.23%，男性證實率為98.60%，女性為97.72%。

男、女性患者的組織形態分布，均以腺癌最多，分別占男性個案之93.20%，女性個案之91.96%。

民國110年男、女性結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門原位癌個案分別為2,160位和1,280位，詳見本年報第132、133頁。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
腺癌	8,665	93.20	8,654	99.87	6,383	91.96	6,376	99.89
神經內分泌腫瘤/癌	364	3.92	363	99.73	255	3.67	255	100.00
其他特定上皮癌	64	0.69	64	100.00	80	1.15	80	100.00
非特定上皮癌	53	0.57	39	73.58	58	0.84	36	62.07
胃腸基質瘤	32	0.34	31	96.88	20	0.29	20	100.00
其他惡性肉瘤	6	0.06	6	100.00	3	0.04	3	100.00
其他惡性腫瘤	1	0.01	1	100.00	0	0.00	-	-
惡性腫瘤，組織形態不明	112	1.20	9	8.04	142	2.05	13	9.15
惡性淋巴瘤 ¹	32	-	32	100.00	21	-	21	100.00
總計 ²	9,297	100.00	9,167	98.60	6,941	100.00	6,783	97.72

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

16,238位結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占75.52%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	7,015	75.45	5,248	75.61	12,263	75.52
放射線治療	1,351	14.53	702	10.11	2,053	12.64
化學治療	5,124	55.11	3,625	52.23	8,749	53.88
免疫治療	13	0.14	12	0.17	25	0.15
標靶治療	1,355	14.57	960	13.83	2,315	14.26
緩和照護	1,320	14.20	1,096	15.79	2,416	14.88
其他治療	1	0.01	2	0.03	3	0.02
未有首次治療申報紀錄	894	9.62	716	10.32	1,610	9.92
本院診斷後轉至非癌登醫院接受後續治療	363	3.90	268	3.86	631	3.89
本院診斷後個案拒絕治療或失聯或其他因素等	403	4.33	339	4.88	742	4.57
外院診斷後至本院接受後續治療或追蹤	85	0.91	77	1.11	162	1.00
其他情況	43	0.46	32	0.46	75	0.46

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表16癌期別與治療統計。

結腸

ICD-O-FT T-153

ICD-O-3 C18

ICD-9 153



ICD-10 C18

民國110年，結腸惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的8.50%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的9.43%。民國110年初次診斷為結腸惡性腫瘤者共計10,347人，占消化器官及腹膜(ICD-O-3 C15 - C26，C48)個案數的26.45%；當年死因為結腸惡性腫瘤者共計4,869人。

項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	5,611	4,736	個案數(人)	2,690	2,179
年齡中位數	67	69	年齡中位數	73	77
粗率(每10萬人口)	48.46	40.15	粗率(每10萬人口)	23.23	18.47
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	24.64	17.99	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	10.80	7.14
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	28.07	20.59	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	12.80	8.52
性別比(年齡標準化率 ³)	1.36	1	性別比(年齡標準化率 ³)	1.50	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

10,347位結腸惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為10,104位，證實率為97.65%，男性證實率為98.09%，女性為97.13%。

男、女性患者的組織形態分布，均以腺癌最多，分別占男性個案之95.92%，女性個案之94.95%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
腺癌	5,382	95.92	5,373	99.83	4,497	94.95	4,490	99.84
神經內分泌腫瘤/癌	67	1.19	67	100.00	54	1.14	54	100.00
其他特定上皮癌	19	0.34	19	100.00	12	0.25	12	100.00
非特定上皮癌	39	0.70	29	74.36	46	0.97	26	56.52
胃腸基質瘤	6	0.11	6	100.00	6	0.13	6	100.00
其他惡性肉瘤	2	0.04	2	100.00	1	0.02	1	100.00
其他惡性腫瘤	1	0.02	1	100.00	0	0.00	-	-
惡性腫瘤，組織形態不明	95	1.69	7	7.37	120	2.53	11	9.17
惡性淋巴瘤 ¹	29	-	29	100.00	17	-	17	100.00
總計 ²	5,611	100.00	5,504	98.09	4,736	100.00	4,600	97.13

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

10,347位結腸惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占77.14%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	4,299	76.62	3,683	77.77	7,982	77.14
放射線治療	136	2.42	92	1.94	228	2.20
化學治療	2,891	51.52	2,425	51.20	5,316	51.38
免疫治療	8	0.14	8	0.17	16	0.15
標靶治療	811	14.45	668	14.10	1,479	14.29
緩和照護	808	14.40	768	16.22	1,576	15.23
其他治療	0	0.00	1	0.02	1	0.01
未有首次治療申報紀錄	604	10.76	493	10.41	1,097	10.60
本院診斷後轉至非癌登醫院接受後續治療	250	4.46	185	3.91	435	4.20
本院診斷後個案拒絕治療或失聯或其他因素等	275	4.90	233	4.92	508	4.91
外院診斷後至本院接受後續治療或追蹤	54	0.96	54	1.14	108	1.04
其他情況	25	0.45	21	0.44	46	0.44

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表16癌期別與治療統計。

直腸、乙狀結腸連結部及肛門



ICD-O-FT T-154
ICD-O-3 C19 - C21
ICD-9 154
ICD-10 C19 - C21

民國110年，直腸、乙狀結腸連結部及肛門惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的4.84%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的3.46%。民國110年初次診斷為直腸、乙狀結腸連結部及肛門惡性腫瘤者共計5,891人，占消化器官及腹膜(ICD-O-3 C15 - C26，C48)個案數的15.06%；當年死因為直腸、乙狀結腸連結部及肛門惡性腫瘤者共計1,788人。

項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	3,686	2,205	個案數(人)	1,126	662
年齡中位數	64	66	年齡中位數	69	73
粗率(每10萬人口)	31.83	18.69	粗率(每10萬人口)	9.72	5.61
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	17.12	8.96	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	4.74	2.31
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	19.02	10.09	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	5.45	2.69
性別比(年齡標準化率 ³)	1.89	1	性別比(年齡標準化率 ³)	2.03	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

5,891位直腸、乙狀結腸連結部及肛門惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為5,846位，證實率為99.24%，男性證實率為99.38%，女性為99.00%。

男、女性患者的組織形態分布，均以腺癌最多，分別占男性個案之89.07%、女性個案之85.53%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
腺癌	3,283	89.07	3,281	99.94	1,886	85.53	1,886	100.00
神經內分泌腫瘤/癌	297	8.06	296	99.66	201	9.12	201	100.00
鱗狀細胞癌	28	0.76	28	100.00	50	2.27	50	100.00
其他特定上皮癌	17	0.46	17	100.00	18	0.82	18	100.00
非特定上皮癌	14	0.38	10	71.43	12	0.54	10	83.33
胃腸基質瘤	26	0.71	25	96.15	14	0.63	14	100.00
其他惡性肉瘤	4	0.11	4	100.00	2	0.09	2	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	17	0.46	2	11.76	22	1.00	2	9.09
惡性淋巴瘤 ¹	3	-	3	100.00	4	-	4	100.00
總計 ²	3,686	100.00	3,663	99.38	2,205	100.00	2,183	99.00

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

5,891位直腸、乙狀結腸連結部及肛門惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占72.67%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	2,716	73.68	1,565	70.98	4,281	72.67
放射線治療	1,215	32.96	610	27.66	1,825	30.98
化學治療	2,233	60.58	1,200	54.42	3,433	58.28
免疫治療	5	0.14	4	0.18	9	0.15
標靶治療	544	14.76	292	13.24	836	14.19
緩和照護	512	13.89	328	14.88	840	14.26
其他治療	1	0.03	1	0.05	2	0.03
未有首次治療申報紀錄	290	7.87	223	10.11	513	8.71
本院診斷後轉至非癌登醫院接受後續治療	113	3.07	83	3.76	196	3.33
本院診斷後個案拒絕治療或失聯或其他因素等	128	2.28	106	2.24	234	2.26
外院診斷後至本院接受後續治療或追蹤	31	0.55	23	0.49	54	0.52
其他情況	18	0.32	11	0.23	29	0.28

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表16癌症期別與治療統計。

肝及肝內膽管

ICD-O-FT T-155

ICD-O-3 C22

ICD-9 155

ICD-10 C22


民國110年，肝及肝內膽管惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的8.85%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的15.43%。發生率的排名於男性為第4位、女性為第6位；死亡率的排名於男性為第2位、女性為第4位。民國110年初次診斷為肝及肝內膽管惡性腫瘤者共計10,775人，占消化器官及腹膜(ICD-O-3 C15 - C26, C48)個案數的27.54%；當年死因為肝及肝內膽管惡性腫瘤者共計7,970人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	7,448	3,327
年齡中位數	66	72
粗率(每10萬人口)	64.33	28.20
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	33.61	11.63
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	37.59	13.60
性別比(年齡標準化率 ³)	2.76	1


項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	5,411	2,559
年齡中位數	69	77
粗率(每10萬人口)	46.73	21.69
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	23.13	8.03
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	26.57	9.83
性別比(年齡標準化率 ³)	2.70	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國110年



年齡別死亡率，民國110年

診斷依據與組織形態

10,775位肝及肝內膽管惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為5,908位，證實率為54.83%，男性證實率為55.38%，女性為53.59%。

男、女性患者的組織形態分布，均以肝細胞癌最多，分別占男性個案之87.20%，女性個案之80.28%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
肝細胞癌	6,495	87.20	3,288	50.62	2,671	80.28	1,226	45.90
膽管癌	716	9.61	633	88.41	515	15.48	446	86.60
合併肝細胞癌和膽管癌	119	1.60	118	99.16	52	1.56	49	94.23
肝母細胞瘤	6	0.08	5	83.33	3	0.09	3	100.00
其他特定上皮癌	24	0.32	24	100.00	20	0.60	18	90.00
非特定上皮癌	9	0.12	6	66.67	8	0.24	6	75.00
血管肉瘤	37	0.50	34	91.89	27	0.81	24	88.89
其他惡性肉瘤	15	0.20	15	100.00	10	0.30	10	100.00
其他惡性腫瘤	1	0.01	1	100.00	0	0.00	-	-
惡性腫瘤，組織形態不明	26	0.35	1	3.85	21	0.63	1	4.76
惡性淋巴瘤 ¹	7	-	7	100.00	6	-	6	100.00
總計 ²	7,448	100.00	4,125	55.38	3,327	100.00	1,783	53.59

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

10,775位肝及肝內膽管惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占28.66%，其次為緩和照護，占21.81%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	2,226	29.89	862	25.91	3,088	28.66
局部治療(如 PEIT/PAIT, RFA 等)	978	13.13	552	16.59	1,530	14.20
PEIT/PAIT	27	0.36	17	0.51	44	0.41
RFA	949	12.74	533	16.02	1,482	13.75
其他局部腫瘤破壞治療	2	0.03	2	0.06	4	0.04
TAE/TACE	1,423	19.11	557	16.74	1,980	18.38
TAE	273	3.67	99	2.98	372	3.45
TACE	1,185	15.91	471	14.16	1,656	15.37
TAE, PEIT/PAIT, RFA 任二種以上	201	2.70	78	2.34	279	2.59
放射線治療	630	8.46	212	6.37	842	7.81
肝癌全身性化學治療	660	8.86	354	10.64	1,014	9.41
免疫治療	485	6.51	116	3.49	601	5.58
骨髓/幹細胞移植或內分泌手術治療	0	0.00	1	0.03	1	0.01
標靶治療	1,365	18.33	341	10.25	1,706	15.83
緩和照護	1,602	21.51	748	22.48	2,350	21.81
其他治療	5	0.07	2	0.06	7	0.06
未有首次治療申報紀錄	1,067	14.33	573	17.22	1,640	15.22

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表16癌期別與治療統計。

膽囊及肝外膽管

ICD-O-FT T-156
ICD-O-3 C23 - C24
ICD-9 156
ICD-10 C23 - C24



民國110年，膽囊及肝外膽管惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.96%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的1.20%。發生率的排名於男性為第19位、女性為第18位；死亡率的排名於男性為第15位、女性為第16位。民國110年初次診斷為膽囊及肝外膽管惡性腫瘤者共計1,163人，占消化器官及腹膜(ICD-O-3 C15 - C26，C48)個案數的2.97%；當年死因為膽囊及肝外膽管惡性腫瘤者共計620人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	618	545
年齡中位數	71	71
粗率(每10萬人口)	5.34	4.62
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	2.55	1.92
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	3.00	2.23
性別比(年齡標準化率 ³)	1.35	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	313	307
年齡中位數	71	76
粗率(每10萬人口)	2.70	2.60
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	1.28	0.99
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	1.50	1.19
性別比(年齡標準化率 ³)	1.26	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

1,163位膽囊及肝外膽管惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為1,017位，證實率為87.45%，男性證實率為86.89%，女性為88.07%。

男、女性患者的組織形態分布，均以腺癌最多，分別占男性個案之82.36%，女性個案之83.49%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
腺癌	509	82.36	474	93.12	455	83.49	430	94.51
腺性鱗狀癌	8	1.29	8	100.00	5	0.92	5	100.00
神經內分泌腫瘤/癌	11	1.78	11	100.00	13	2.39	13	100.00
其他特定上皮癌	27	4.37	27	100.00	21	3.85	21	100.00
非特定上皮癌	30	4.85	14	46.67	19	3.49	10	52.63
其他惡性肉瘤	1	0.16	1	100.00	0	0.00	-	-
其他惡性腫瘤	1	0.16	1	100.00	0	0.00	-	-
惡性腫瘤，組織形態不明	31	5.02	1	3.23	32	5.87	1	3.13
惡性淋巴瘤 ¹	2	-	2	100.00	0	-	-	-
總計 ²	618	100.00	537	86.89	545	100.00	480	88.07

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

1,163位膽囊及肝外膽管惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占51.42%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	319	51.62	279	51.19	598	51.42
放射線治療	69	11.17	52	9.54	121	10.40
化學治療	252	40.78	215	39.45	467	40.15
免疫治療	15	2.43	11	2.02	26	2.24
標靶治療	5	0.81	2	0.37	7	0.60
緩和照護	176	28.48	158	28.99	334	28.72
其他治療	5	0.81	0	0.00	5	0.43
未有首次治療申報紀錄	106	17.15	89	16.33	195	16.77

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

胰

ICD-O-FT T-157
ICD-O-3 C25
ICD-9 157
ICD-10 C25


民國110年，胰惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的2.62%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的5.15%。發生率的排名於男性為第11位、女性為第13位；死亡率的排名於男性為第7位、女性為第5位。民國110年初次診斷為胰惡性腫瘤者共計3,190人，占消化器官及腹膜(ICD-O-3 C15 - C26，C48)個案數的8.15%；當年死因為胰惡性腫瘤者共計2,659人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,708	1,482
年齡中位數	67	70
粗率(每10萬人口)	14.75	12.56
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	7.63	5.60
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	8.53	6.43
性別比(年齡標準化率 ³)	1.33	1


項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,442	1,217
年齡中位數	68	73
粗率(每10萬人口)	12.45	10.32
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	6.18	4.17
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	7.05	4.92
性別比(年齡標準化率 ³)	1.43	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國110年



年齡別死亡率，民國110年

診斷依據與組織形態

3,190位胰惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為2,646位，證實率為82.95%，男性證實率為84.72%，女性為80.90%。

男、女性患者的組織形態分布，均以腺癌最多，分別占男性個案之72.48%，女性個案之70.45%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
腺癌	1,238	72.48	1,221	98.63	1,044	70.45	1,021	97.80
腺泡細胞癌	13	0.76	13	100.00	6	0.40	6	100.00
神經內分泌腫瘤/癌	131	7.67	130	99.24	91	6.14	90	98.90
實性偽乳突瘤	6	0.35	6	100.00	25	1.69	24	96.00
其他特定上皮癌	16	0.94	16	100.00	10	0.67	10	100.00
非特定上皮癌	99	5.80	56	56.57	89	6.01	43	48.31
惡性肉瘤	2	0.12	2	100.00	1	0.07	1	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	203	11.89	3	1.48	216	14.57	4	1.85
惡性淋巴瘤 ¹	6	-	6	100.00	1	-	1	100.00
總計 ²	1,708	100.00	1,447	84.72	1,482	100.00	1,199	80.90

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

3,190位胰惡性腫瘤個案接受治療之情形，以化學治療者最多，占60.31%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	437	25.59	390	26.32	827	25.92
放射線治療	148	8.67	121	8.16	269	8.43
化學治療	1,048	61.36	876	59.11	1,924	60.31
免疫治療	14	0.82	13	0.88	27	0.85
標靶治療	27	1.58	32	2.16	59	1.85
緩和照護	775	45.37	645	43.52	1,420	44.51
其他治療	11	0.64	6	0.40	17	0.53
未有首次治療申報紀錄	239	13.99	231	15.59	470	14.73

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

後腹膜腔及腹膜

ICD-O-FT T-158

ICD-O-3 C48

ICD-9 158


ICD-10 C48

民國110年，後腹膜腔及腹膜惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.28%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.26%。發生率的排名於男性為第29位、女性為第24位；死亡率的排名於男性為第31位、女性為第24位。民國110年初次診斷為後腹膜腔及腹膜惡性腫瘤者共計339人，占消化器官及腹膜(ICD-O-3 C15 - C26，C48)個案數的0.87%；當年死因為後腹膜腔及腹膜惡性腫瘤者共計135人。


項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	111	228	個案數(人)	35	100
年齡中位數	61	63	年齡中位數	68	70
粗率(每10萬人口)	0.96	1.93	粗率(每10萬人口)	0.30	0.85
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.68	1.15	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.16	0.37
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.71	1.22	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.18	0.43
性別比(年齡標準化率 ³)	0.58	1	性別比(年齡標準化率 ³)	0.42	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國110年



年齡別死亡率，民國110年

診斷依據與組織形態

339位後腹膜腔及腹膜惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為330位，證實率為97.35%，男性證實率為96.40%，女性為97.81%。

男性患者的組織形態分布，以脂肪肉瘤最多，占男性個案之37.84%，女性患者的組織形態分布，以漿液性腺癌最多，占女性個案之25.00%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
脂肪肉瘤	42	37.84	42	100.00	41	17.98	41	100.00
平滑肌肉瘤	7	6.31	7	100.00	28	12.28	28	100.00
Ewing 氏肉瘤*	1	0.90	1	100.00	1	0.44	1	100.00
生殖細胞瘤和惡性畸胎瘤	5	4.50	5	100.00	2	0.88	2	100.00
惡性間皮瘤	11	9.91	11	100.00	16	7.02	16	100.00
其他惡性肉瘤*	25	22.52	24	96.00	35	15.35	34	97.14
漿液性腺癌	0	0.00	-	-	57	25.00	57	100.00
其他上皮癌	7	6.31	6	85.71	41	17.98	40	97.56
其他惡性腫瘤*	11	9.91	11	100.00	3	1.32	3	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	2	1.80	0	0.00	4	1.75	1	25.00
惡性淋巴瘤 ¹	4	-	4	100.00	4	-	4	100.00
總計 ²	111	100.00	107	96.40	228	100.00	223	97.81

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

*原[周邊原始性神經外胚層腫瘤]不再呈現，重新分組為[Ewing氏肉瘤](m-code 9364/3、9473/3)，[其他惡性肉瘤](加入m-code 9500/3、9540/3、9560/3、9580/3)，與[其他惡性腫瘤](加入m-code 8680/3、9490/3)。

首次療程

339位後腹膜腔及腹膜惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占69.91%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	76	68.47	161	70.61	237	69.91
放射線治療	25	22.52	34	14.91	59	17.40
化學治療	35	31.53	136	59.65	171	50.44
免疫治療	0	0.00	5	2.19	5	1.47
骨髓/幹細胞移植或內分泌手術治療	1	0.90	1	0.44	2	0.59
標靶治療	9	8.11	39	17.11	48	14.16
緩和照護	15	13.51	45	19.74	60	17.70
未有首次治療申報紀錄	9	8.11	15	6.58	24	7.08

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

消化器官之其他部位及腹膜分界不明部位


ICD-O-FT	T-159
ICD-O-3	C26
ICD-9	159
ICD-10	C26

民國110年，消化器官不明部位惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.01%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.21%。發生率的排名於男性為第36位、女性為第38位；死亡率的排名於男性為第29位、女性為第28位。民國110年初次診斷為消化器官不明部位惡性腫瘤者共計13人，占消化器官及腹膜(ICD-O-3 C15 - C26，C48)個案數的0.03%；當年死因為消化器官不明部位惡性腫瘤者共計110人。


項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	6	7	個案數(人)	52	58
年齡中位數	50	77	年齡中位數	65	77
粗率(每10萬人口)	0.05	0.06	粗率(每10萬人口)	0.45	0.49
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.03	0.02	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.22	0.19
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.04	0.02	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.25	0.23
性別比(年齡標準化率 ³)	2.00	1	性別比(年齡標準化率 ³)	1.09	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國110年



年齡別死亡率，民國110年

診斷依據與組織形態

13位消化器官不明部位惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為10位，證實率為76.92%，男性證實率為100.00%，女性為57.14%。

男性患者的組織形態分布，以腺癌最多，占男性個案之50.00%，女性患者的組織形態分布，以惡性腫瘤，組織形態不明最多，占女性個案之42.86%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
腺癌	3	50.00	3	100.00	2	28.57	2	100.00
神經內分泌腫瘤/癌	1	16.67	1	100.00	0	0.00	-	-
非特定上皮癌	0	0.00	-	-	1	14.29	1	100.00
惡性肉瘤	2	33.33	2	100.00	1	14.29	1	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	0	0.00	-	-	3	42.86	0	0.00
惡性淋巴瘤 ¹	1	-	1	100.00	0	-	-	-
總計 ²	6	100.00	6	100.00	7	100.00	4	57.14

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

13位消化器官不明部位惡性腫瘤個案接受治療之情形，以未有首次治療申報紀錄最多，占53.85%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
化學治療	3	50.00	1	14.29	4	30.77
標靶治療	1	16.67	0	0.00	1	7.69
緩和照護	3	50.00	1	14.29	4	30.77
其他治療	1	16.67	0	0.00	1	7.69
未有首次治療申報紀錄	1	16.67	6	85.71	7	53.85

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

鼻腔、副竇、中耳及內耳

ICD-O-FT T-160

ICD-O-3 C30 - C31

ICD-9 160



ICD-10 C30 - C31

民國110年，鼻腔、副竇、中耳及內耳惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.22%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.16%。發生率的排名於男性為第26位、女性為第32位；死亡率的排名於男性為第28位、女性為第34位。民國110年初次診斷為鼻腔、副竇、中耳及內耳惡性腫瘤者共計267人，占呼吸系統及胸腔內器官(ICD-O-3 C30 - C39)個案數的1.44%；當年死因為鼻腔、副竇、中耳及內耳惡性腫瘤者共計85人。

項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	165	102	個案數(人)	56	29
年齡中位數	57	61	年齡中位數	59	70
粗率(每10萬人口)	1.43	0.86	粗率(每10萬人口)	0.48	0.25
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.86	0.48	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.26	0.11
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.95	0.52	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.30	0.13
性別比(年齡標準化率 ³)	1.83	1	性別比(年齡標準化率 ³)	2.31	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

267位鼻腔、副竇、中耳及內耳惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為264位，證實率為98.88%，男性證實率為98.79%，女性為99.02%。

男、女性患者的組織形態分布，均以鱗狀細胞癌最多，分別占男性個案之53.33%，女性個案之36.27%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞癌	88	53.33	88	100.00	37	36.27	37	100.00
腺癌	2	1.21	2	100.00	3	2.94	3	100.00
唾液腺癌	10	6.06	10	100.00	16	15.69	16	100.00
神經內分泌癌	9	5.45	9	100.00	6	5.88	6	100.00
鼻與鼻竇未分化上皮癌	6	3.64	6	100.00	2	1.96	2	100.00
其他特定上皮癌	3	1.82	3	100.00	3	2.94	3	100.00
非特定上皮癌	11	6.67	11	100.00	9	8.82	8	88.89
軟組織肉瘤	3	1.82	3	100.00	6	5.88	6	100.00
骨與軟骨肉瘤	0	0.00	-	-	1	0.98	1	100.00
惡性黑色素瘤	9	5.45	9	100.00	8	7.84	8	100.00
其他惡性腫瘤	22	13.33	22	100.00	10	9.80	10	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	2	1.21	0	0.00	1	0.98	1	100.00
惡性淋巴瘤 ¹	46	-	46	100.00	32	-	32	100.00
總計 ²	165	100.00	163	98.79	102	100.00	101	99.02

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

267位鼻腔、副竇、中耳及內耳惡性腫瘤個案接受治療之情形，以放射線治療者最多，占57.30%，其次為手術治療，占56.93%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	102	61.82	50	49.02	152	56.93
放射線治療	92	55.76	61	59.80	153	57.30
化學治療	72	43.64	52	50.98	124	46.44
免疫治療	2	1.21	5	4.90	7	2.62
標靶治療	3	1.82	2	1.96	5	1.87
緩和照護	19	11.52	10	9.80	29	10.86
未有首次治療申報紀錄	14	8.48	19	18.63	33	12.36

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

喉


ICD-O-FT	T-161
ICD-O-3	C32
ICD-9	161
ICD-10	C32

民國110年，喉惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.65%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.50%。發生率的排名於男性為第17位、女性為第34位；死亡率的排名於男性為第17位、女性為第36位。民國110年初次診斷為喉惡性腫瘤者共計794人，占呼吸系統及胸腔內器官(ICD-O-3 C30 - C39)個案數的4.27%；當年死因為喉惡性腫瘤者共計256人。


項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	746	48	個案數(人)	244	12
年齡中位數	64	67	年齡中位數	68	72
粗率(每10萬人口)	6.44	0.41	粗率(每10萬人口)	2.11	0.10
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	3.43	0.19	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	1.02	0.04
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	3.73	0.22	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	1.18	0.05
性別比(年齡標準化率 ³)	16.95	1	性別比(年齡標準化率 ³)	23.60	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國110年



年齡別死亡率，民國110年

診斷依據與組織形態

794位喉惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為783位，證實率為98.61%，男性證實率為98.53%，女性為100.00%。

男、女性患者的組織形態分布，均以鱗狀細胞癌最多，分別占男性個案之96.65%，女性個案之95.83%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞癌	721	96.65	721	100.00	46	95.83	46	100.00
神經內分泌癌	3	0.40	3	100.00	1	2.08	1	100.00
其他特定上皮癌	4	0.54	4	100.00	1	2.08	1	100.00
非特定上皮癌	6	0.80	6	100.00	0	0.00	-	-
軟組織肉瘤	1	0.13	1	100.00	0	0.00	-	-
惡性腫瘤，組織形態不明	11	1.47	0	0.00	0	0.00	-	-
惡性淋巴瘤 ¹	0	-	-	-	0	-	-	-
總計 ²	746	100.00	735	98.53	48	100.00	48	100.00

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

794位喉惡性腫瘤個案接受治療之情形，以放射線治療者最多，占61.21%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	286	38.34	10	20.83	296	37.28
放射線治療	453	60.72	33	68.75	486	61.21
化學治療	283	37.94	18	37.50	301	37.91
內分泌藥物治療	1	0.13	0	0.00	1	0.13
免疫治療	3	0.40	0	0.00	3	0.38
標靶治療	38	5.09	3	6.25	41	5.16
緩和照護	30	4.02	4	8.33	34	4.28
未有首次治療申報紀錄	64	8.58	7	14.58	71	8.94

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

肺、支氣管及氣管


ICD-O-FT T-162
ICD-O-3 C33 - C34
ICD-9 162
ICD-10 C33 - C34

民國110年，肺、支氣管及氣管惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的13.86%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的19.44%。發生率的排名於男性為第2位、女性為第2位；死亡率的排名於男性為第1位、女性為第1位。民國110年初次診斷為肺、支氣管及氣管惡性腫瘤者共計16,880人，占呼吸系統及胸腔內器官(ICD-O-3 C30 - C39)個案數的90.77%；當年死因為肺、支氣管及氣管惡性腫瘤者共計10,040人。


項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	8,961	7,919	個案數(人)	6,335	3,705
年齡中位數	68	66	年齡中位數	71	73
粗率(每10萬人口)	77.39	67.13	粗率(每10萬人口)	54.71	31.41
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	39.09	32.32	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	25.71	12.68
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	44.54	35.96	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	30.37	14.86
性別比(年齡標準化率 ³)	1.24	1	性別比(年齡標準化率 ³)	2.04	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國110年



年齡別死亡率，民國110年

診斷依據與組織形態

16,880位肺、支氣管及氣管惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為16,388位，證實率為97.09%，男性證實率為96.74%，女性為97.47%。

男、女性患者的組織形態分布，均以腺癌最多，分別占男性個案之58.71%，女性個案之88.29%。

民國110年男、女性肺、支氣管及氣管原位癌個案分別為275位和768位，詳見本年報第134、135頁。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞癌	1,620	18.08	1,614	99.63	272	3.43	271	99.63
腺癌	5,261	58.71	5,250	99.79	6,992	88.29	6,981	99.84
腺性鱗狀癌	118	1.32	118	100.00	67	0.85	67	100.00
大細胞癌	32	0.36	32	100.00	4	0.05	4	100.00
肉瘤樣癌	87	0.97	87	100.00	36	0.45	36	100.00
小細胞癌	1,012	11.29	1,012	100.00	146	1.84	143	97.95
類癌腫瘤	21	0.23	21	100.00	61	0.77	61	100.00
大細胞神經內分泌癌	70	0.78	70	100.00	7	0.09	7	100.00
唾液腺樣癌	14	0.16	14	100.00	10	0.13	10	100.00
其他特定上皮癌	39	0.44	39	100.00	14	0.18	14	100.00
非特定上皮癌	411	4.59	377	91.73	130	1.64	105	80.77
非小細胞癌, NOS	219	2.44	219	100.00	53	0.67	52	98.11
其他	192	2.15	158	82.29	77	0.97	53	68.83
惡性肉瘤	13	0.15	13	100.00	4	0.05	4	100.00
其他惡性腫瘤	1	0.01	1	100.00	4	0.05	4	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	262	2.92	21	8.02	172	2.17	12	6.98
惡性淋巴瘤 ¹	23	-	23	100.00	29	-	29	100.00
總計 ²	8,961	100.00	8,669	96.74	7,919	100.00	7,719	97.47

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

16,880位肺、支氣管及氣管惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占40.39%，其次為化學治療，占31.58%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	2,697	30.10	4,121	52.04	6,818	40.39
放射線治療	2,302	25.69	1,038	13.11	3,340	19.79
化學治療	3,775	42.13	1,556	19.65	5,331	31.58
免疫治療	724	8.08	224	2.83	948	5.62
標靶治療	1,794	20.02	2,543	32.11	4,337	25.69
緩和照護	3,225	35.99	1,860	23.49	5,085	30.12
其他治療	11	0.12	3	0.04	14	0.08
未有首次治療申報紀錄	1,107	12.35	541	6.83	1,648	9.76

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表16癌期別與治療統計。

胸膜

ICD-O-FT	T-163
ICD-O-3	C38.4
ICD-9	163
ICD-10	C38.4


民國110年，胸膜惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.08%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.02%。發生率的排名於男性為第32位、女性為第36位；死亡率的排名於男性為第36位、女性為第39位。民國110年初次診斷為胸膜惡性腫瘤者共計102人，占呼吸系統及胸腔內器官(ICD-O-3 C30 - C39)個案數的0.55%；當年死因為胸膜惡性腫瘤者共計11人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	75	27
年齡中位數	69	68
粗率(每10萬人口)	0.65	0.23
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.33	0.10
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.37	0.11
性別比(年齡標準化率 ³)	3.36	1


項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	6	5
年齡中位數	78	78
粗率(每10萬人口)	0.05	0.04
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.02	0.02
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.03	0.02
性別比(年齡標準化率 ³)	1.50	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國110



年齡別死亡率，民國110年

診斷依據與組織形態

102位胸膜惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為98位，證實率為96.08%，男性證實率為94.67%，女性為100.00%。

男、女性患者的組織形態分布，均以惡性間皮瘤最多，分別占男性個案之93.33%，女性個案之81.48%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
惡性間皮瘤	70	93.33	67	95.71	22	81.48	22	100.00
惡性肉瘤	4	5.33	4	100.00	4	14.81	4	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	1	1.33	0	0.00	1	3.70	1	100.00
惡性淋巴瘤 ¹	9	-	9	100.00	2	-	2	100.00
總計 ²	75	100.00	71	94.67	27	100.00	27	100.00

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

102位胸膜惡性腫瘤個案接受治療之情形，化學治療者最多，占67.65%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	17	22.67	4	14.81	21	20.59
放射線治療	12	16.00	1	3.70	13	12.75
化學治療	47	62.67	22	81.48	69	67.65
免疫治療	5	6.67	0	0.00	5	4.90
標靶治療	8	10.67	6	22.22	14	13.73
緩和照護	30	40.00	10	37.04	40	39.22
未有首次治療申報紀錄	17	22.67	3	11.11	20	19.61

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

胸腺、心臟及縱膈

ICD-O-FT T-164

ICD-O-3 C37 - C38(C38.4除外)

ICD-9 164

ICD-10 C37 - C38(C38.4除外)


民國110年，胸腺、心臟及縱膈惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.45%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.31%。發生率的排名於男性為第23位、女性為第22位；死亡率的排名於男性為第21位、女性為第26位。民國110年初次診斷為胸腺、心臟及縱膈惡性腫瘤者共計553人，占呼吸系統及胸腔內器官(ICD-O-3 C30 - C39)個案數的2.97%；當年死因為胸腺、心臟及縱膈惡性腫瘤者共計158人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	265	288
年齡中位數	55	59
粗率(每10萬人口)	2.29	2.44
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	1.58	1.43
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	1.69	1.52
性別比(年齡標準化率 ³)	1.11	1


項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	92	66
年齡中位數	63	67
粗率(每10萬人口)	0.79	0.56
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.45	0.26
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.50	0.29
性別比(年齡標準化率 ³)	1.72	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國110年



年齡別死亡率，民國110年

診斷依據與組織形態

553位胸腺、心臟及縱膈惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為545位，證實率為98.55%，男性證實率為98.49%，女性為98.61%。

男、女性患者的組織形態分布，均以胸腺瘤最多，分別占男性個案之56.23%，女性個案之70.14%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
胸腺瘤	149	56.23	148	99.33	202	70.14	201	99.50
胸腺癌	64	24.15	62	96.88	64	22.22	63	98.44
生殖細胞瘤	26	9.81	26	100.00	0	0.00	-	-
非特定上皮癌	5	1.89	5	100.00	3	1.04	3	100.00
惡性肉瘤	16	6.04	16	100.00	13	4.51	13	100.00
其他惡性腫瘤	3	1.13	3	100.00	3	1.04	3	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	2	0.75	1	50.00	3	1.04	1	33.33
惡性淋巴瘤 ¹	39	-	39	100.00	45	-	45	100.00
總計 ²	265	100.00	261	98.49	288	100.00	284	98.61

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

553位胸腺、心臟及縱膈惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占74.86%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	186	70.19	228	79.17	414	74.86
放射線治療	98	36.98	122	42.36	220	39.78
化學治療	98	36.98	68	23.61	166	30.02
免疫治療	7	2.64	1	0.35	8	1.45
骨髓/幹細胞移植或內分泌手術治療	2	0.75	1	0.35	3	0.54
標靶治療	3	1.13	0	0.00	3	0.54
緩和照護	39	14.72	31	10.76	70	12.66
其他治療	1	0.38	0	0.00	1	0.18
未有首次治療申報紀錄	21	7.92	6	2.08	27	4.88

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

骨、關節及關節軟骨

ICD-O-FT T-170
ICD-O-3 C40 - C41
ICD-9 170
ICD-10 C40 - C41



民國110年，骨、關節及關節軟骨惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.13%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.15%。發生率的排名於男性為第30位、女性為第30位；死亡率的排名於男性為第27位、女性為第31位。民國110年初次診斷為骨、關節及關節軟骨惡性腫瘤者共計162人；當年死因為骨、關節及關節軟骨惡性腫瘤者共計78人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	84	78
年齡中位數	44	45
粗率(每10萬人口)	0.73	0.66
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.68	0.65
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.70	0.66
性別比(年齡標準化率 ³)	1.06	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	49	29
年齡中位數	62	63
粗率(每10萬人口)	0.42	0.25
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.29	0.16
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.32	0.18
性別比(年齡標準化率 ³)	1.78	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

162位骨、關節及關節軟骨惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為159位，證實率為98.15%，男性證實率為97.62%，女性為98.72%。

男、女性患者的組織形態分布，均以骨肉瘤最多，分別占男性個案之33.33%，女性個案之32.05%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
骨肉瘤	28	33.33	28	100.00	25	32.05	25	100.00
軟骨肉瘤	21	25.00	21	100.00	15	19.23	15	100.00
惡性骨巨大細胞瘤	3	3.57	3	100.00	3	3.85	3	100.00
Ewing 氏肉瘤	5	5.95	5	100.00	4	5.13	4	100.00
脊索瘤	12	14.29	11	91.67	14	17.95	13	92.86
惡性成釉細胞瘤	0	0.00	-	-	3	3.85	3	100.00
血管肉瘤	1	1.19	1	100.00	0	0.00	-	-
平滑肌肉瘤	2	2.38	2	100.00	0	0.00	-	-
其他惡性肉瘤	5	5.95	5	100.00	11	14.10	11	100.00
其他惡性腫瘤	5	5.95	5	100.00	3	3.85	3	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	2	2.38	1	50.00	0	0.00	-	-
惡性淋巴瘤 ¹	21	-	21	100.00	17	-	17	100.00
總計 ²	84	100.00	82	97.62	78	100.00	77	98.72

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

162位骨、關節及關節軟骨惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占77.78%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	66	78.57	60	76.92	126	77.78
放射線治療	20	23.81	29	37.18	49	30.25
化學治療	34	40.48	32	41.03	66	40.74
免疫治療	0	0.00	1	1.28	1	0.62
骨髓/幹細胞移植或內分泌手術治療	1	1.19	0	0.00	1	0.62
標靶治療	0	0.00	3	3.85	3	1.85
緩和照護	4	4.76	4	5.13	8	4.94
未有首次治療申報紀錄	11	13.10	4	5.13	15	9.26

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

結締組織、軟組織及其他皮下組織

ICD-O-FT T-171
ICD-O-3 C47, C49
ICD-9 171
ICD-10 C47, C49


民國110年，結締組織、軟組織及其他皮下組織惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.54%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.55%。發生率的排名於男性為第21位、女性為第21位；死亡率的排名於男性為第20位、女性為第19位。民國110年初次診斷為結締組織、軟組織及其他皮下組織惡性腫瘤者共計658人；當年死因為結締組織、軟組織及其他皮下組織惡性腫瘤者共計286人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	361	297
年齡中位數	63	61
粗率(每10萬人口)	3.12	2.52
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	2.02	1.72
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	2.20	1.80
性別比(年齡標準化率 ³)	1.22	1


項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	150	136
年齡中位數	69	65
粗率(每10萬人口)	1.30	1.15
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.71	0.69
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.82	0.74
性別比(年齡標準化率 ³)	1.11	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國110年



年齡別死亡率，民國110年

診斷依據與組織形態

658位結締組織、軟組織及其他皮下組織惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為647位，證實率為98.33%，男性證實率為98.06%，女性為98.65%。

男、女性患者的組織形態分布，均以脂肪肉瘤最多，分別占男性個案之25.48%，占女性個案之20.20%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
纖維母細胞 / 肌纖維母細胞肉瘤	55	15.24	55	100.00	46	15.49	46	100.00
脂肪肉瘤	92	25.48	91	98.91	60	20.20	60	100.00
平滑肌肉瘤	24	6.65	24	100.00	27	9.09	27	100.00
橫紋肌肉瘤	17	4.71	17	100.00	9	3.03	9	100.00
血管肉瘤	30	8.31	30	100.00	9	3.03	9	100.00
滑膜肉瘤	9	2.49	9	100.00	13	4.38	12	92.31
惡性周邊神經鞘瘤	25	6.93	25	100.00	17	5.72	17	100.00
Ewing 氏肉瘤	6	1.66	6	100.00	9	3.03	9	100.00
胃腸基質瘤	3	0.83	3	100.00	3	1.01	3	100.00
未分化肉瘤	43	11.91	43	100.00	54	18.18	53	98.15
其他惡性肉瘤	48	13.30	46	95.83	40	13.47	39	97.50
其他惡性腫瘤	6	1.66	5	83.33	9	3.03	9	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	3	0.83	0	0.00	1	0.34	0	0.00
惡性淋巴瘤 ¹	9	-	9	100.00	20	-	20	100.00
總計 ²	361	100.00	354	98.06	297	100.00	293	98.65

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

658位結締組織、軟組織及其他皮下組織惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占75.08%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	276	76.45	218	73.40	494	75.08
放射線治療	150	41.55	101	34.01	251	38.15
化學治療	86	23.82	57	19.19	143	21.73
免疫治療	3	0.83	2	0.67	5	0.76
骨髓/幹細胞移植或內分泌手術治療						
標靶治療	12	3.32	14	4.71	26	3.95
緩和照護	34	9.42	37	12.46	71	10.79
其他治療	1	0.28	0	0.00	1	0.15
未有首次治療申報紀錄	28	7.76	34	11.45	62	9.42

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

皮膚

ICD-O-FT T-173
ICD-O-3 C44
ICD-9 172 , 173
ICD-10 C43 - C44



民國110年，皮膚惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的3.25%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.65%。發生率的排名於男性為第8位、女性為第8位；死亡率的排名於男性為第19位、女性為第22位。民國110年初次診斷為皮膚惡性腫瘤者共計3,954人；當年死因為皮膚惡性腫瘤者共計335人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	2,127	1,827
年齡中位數	73	76
粗率(每10萬人口)	18.37	15.49
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	8.67	6.11
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	10.32	7.25
性別比(年齡標準化率 ³)	1.42	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	196	139
年齡中位數	73	81
粗率(每10萬人口)	1.69	1.18
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.77	0.43
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.91	0.52
性別比(年齡標準化率 ³)	1.75	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

3,954位皮膚惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為3,945位，證實率為99.77%，其中男性證實率為99.76%，女性證實率為99.78%。

男、女性患者的組織形態分布，均以基底細胞癌最為常見，分別占男性個案之41.84%，女性個案之52.49%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
基底細胞癌	890	41.84	890	100.00	959	52.49	959	100.00
鱗狀細胞癌	869	40.86	867	99.77	618	33.83	616	99.68
皮膚附件癌	73	3.43	73	100.00	61	3.34	61	100.00
惡性黑色素瘤	156	7.33	153	98.08	132	7.22	130	98.48
其他特定上皮癌	17	0.80	17	100.00	4	0.22	4	100.00
纖維肉瘤樣隆突性皮膚纖維肉瘤	17	0.80	17	100.00	13	0.71	13	100.00
血管肉瘤	92	4.33	92	100.00	19	1.04	19	100.00
默克細胞癌	10	0.47	10	100.00	13	0.71	13	100.00
其他惡性肉瘤	3	0.14	3	100.00	8	0.44	8	100.00
惡性淋巴瘤 ¹	56	-	56	100.00	40	-	39	97.50
總計 ²	2,127	100.00	2,122	99.76	1,827	100.00	1,823	99.78

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

3,954位皮膚惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占89.40%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	1,884	88.58	1,651	90.37	3,535	89.40
放射線治療	143	6.72	81	4.43	224	5.67
化學治療	69	3.24	37	2.03	106	2.68
內分泌藥物治療	1	0.05	0	0.00	1	0.03
免疫治療	11	0.52	8	0.44	19	0.48
標靶治療	13	0.61	14	0.77	27	0.68
緩和照護	47	2.21	14	0.77	61	1.54
其他治療	2	0.09	2	0.11	4	0.10
未有首次治療申報紀錄	151	7.10	120	6.57	271	6.85

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

皮膚，惡性黑色素瘤

ICD-O-FT T-173 (M-87203 - M-87903)

ICD-O-3 C44 (M-87203 - M-87903)

ICD-9 172



ICD-10 C43

民國110年，皮膚惡性黑色素瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.24%，當年因皮膚惡性黑色素瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.34%。民國110年初次診斷為皮膚惡性黑色素瘤者共計288人；當年死因為皮膚惡性黑色素瘤者共計174人。

項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	156	132	個案數(人)	97	77
年齡中位數	69	69	年齡中位數	71	74
粗率(每10萬人口)	1.35	1.12	粗率(每10萬人口)	0.84	0.65
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.70	0.51	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.39	0.27
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.80	0.59	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.45	0.32
性別比(年齡標準化率 ³)	1.36	1	性別比(年齡標準化率 ³)	1.41	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



首次療程

288位皮膚惡性黑色素瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占77.43%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	117	75.00	106	80.30	223	77.43
放射線治療	22	14.10	12	9.09	34	11.81
化學治療	23	14.74	15	11.36	38	13.19
免疫治療	6	3.85	6	4.55	12	4.17
標靶治療	10	6.41	11	8.33	21	7.29
緩和照護	17	10.90	7	5.30	24	8.33
未有首次治療申報紀錄	19	12.18	9	6.82	28	9.72

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

皮膚，非黑色素瘤皮膚癌

ICD-O-FT

T-173 (M-87203 - M-87903 除外)

ICD-O-3

C44 (M-87203 - M-87903 除外)

ICD-9

173

ICD-10


C44

民國110年，非黑色素瘤皮膚癌發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的3.01%，當年因非黑色素瘤皮膚癌死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.31%。民國110年初次診斷為非黑色素瘤皮膚癌共計有3,666人；當年死因為非黑色素瘤皮膚癌者共161人。


項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	1,971	1,695	個案數(人)	99	62
年齡中位數	74	76	年齡中位數	75	88
粗率(每10萬人口)	17.02	14.37	粗率(每10萬人口)	0.86	0.53
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	7.97	5.60	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.39	0.16
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	9.52	6.66	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.46	0.20
性別比(年齡標準化率 ³)	1.43	1	性別比(年齡標準化率 ³)	2.30	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國110年



年齡別死亡率，民國110年

診斷依據與組織形態

3,666位非黑色素瘤皮膚癌個案中，經細胞學或組織病理證實者為3,662位，證實率為99.89%，男性證實率為99.90%，女性為99.88%。

男、女性患者的組織形態分布，均以基底細胞癌最多，分別占男性個案之45.15%，女性個案之56.58%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
基底細胞癌	890	45.15	890	100.00	959	56.58	959	100.00
鱗狀細胞癌	869	44.09	867	99.77	618	36.46	616	99.68
皮膚附件癌	73	3.70	73	100.00	61	3.60	61	100.00
其他特定上皮癌	17	0.86	17	100.00	4	0.24	4	100.00
纖維肉瘤樣隆突性皮膚纖維肉瘤	17	0.86	17	100.00	13	0.77	13	100.00
血管肉瘤	92	4.67	92	100.00	19	1.12	19	100.00
惡性神經瘤	11	0.56	11	100.00	13	0.77	13	100.00
其他惡性肉瘤	2	0.10	2	100.00	8	0.47	8	100.00
惡性淋巴瘤 ¹	56	-	56	100.00	40	-	39	97.50
總計 ²	1,971	100.00	1,969	99.90	1,695	100.00	1,693	99.88

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

3,666位非黑色素瘤皮膚癌個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占90.34%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	1,767	89.65	1,545	91.15	3,312	90.34
放射線治療	121	6.14	69	4.07	190	5.18
化學治療	46	2.33	22	1.30	68	1.85
內分泌藥物治療	1	0.05	0	0.00	1	0.03
免疫治療	5	0.25	2	0.12	7	0.19
標靶治療	3	0.15	3	0.18	6	0.16
緩和照護	30	1.52	7	0.41	37	1.01
其他治療	2	0.10	2	0.12	4	0.11
未有首次治療申報紀錄	132	6.70	111	6.55	243	6.63

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

乳房

ICD-O-FT T-174，T-175

ICD-O-3 C50

ICD-9 174，175

ICD-10 C50


民國110年，女性及男性乳房惡性腫瘤發生個案數分別占全部惡性腫瘤發生個案數的12.69%及0.06%，女性及男性乳房惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的5.64%及0.04%。發生率的排名於女性為第1位、男性為第33位；死亡率的排名於女性為第2位、男性為第34位。民國110年初次診斷為女性及男性乳房惡性腫瘤者分別為15,448人及71人；當年死因為女性及男性乳房惡性腫瘤者分別為2,913人及20人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	71	15,448
年齡中位數	66	57
粗率(每10萬人口)	0.61	130.95
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.32	76.15
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.36	82.51
性別比(年齡標準化率 ³)	1	229.19


項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	20	2,913
年齡中位數	80	63
粗率(每10萬人口)	0.17	24.69
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.08	12.46
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.09	13.77
性別比(年齡標準化率 ³)	1	153.00

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



男性乳房年齡別發生率與死亡率，
民國110年



女性乳房年齡別發生率與死亡率，
民國110年

診斷依據與組織形態

15,448位女性乳房惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為15,422位，證實率為99.83%；71位男性乳房惡性腫瘤中，經細胞學或組織病理證實者為71位，證實率為100.00%。

女、男性患者經細胞學或組織病理證實的組織形態分布，均以「侵襲性癌，非特定型」最多，分別占女性個案之85.81%，男性個案之83.10%。

民國110年女性乳房原位癌個案2,734位，詳見本年報第136、137頁。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
侵襲性癌，非特定型	59	83.10	59	100.00	13,256	85.81	13,246	99.92
黏液性癌	1	1.41	1	100.00	488	3.16	488	100.00
侵襲性小葉癌	1	1.41	1	100.00	729	4.72	729	100.00
惡性葉狀腫瘤	0	0.00	-	-	58	0.38	58	100.00
乳房 Paget 氏病	0	0.00	-	-	32	0.21	32	100.00
侵襲性乳頭狀癌	8	11.27	8	100.00	304	1.97	304	100.00
化生性癌	0	0.00	-	-	111	0.72	111	100.00
其他特定上皮癌	1	1.41	1	100.00	115	0.74	115	100.00
非特定上皮癌	1	1.41	1	100.00	324	2.10	322	99.38
惡性肉瘤	0	0.00	-	-	10	0.06	10	100.00
其他惡性腫瘤	0	0.00	-	-	1	0.01	1	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	0	0.00	-	-	20	0.13	6	30.00
惡性淋巴瘤 ¹	0	-	-	-	29	-	29	100.00
總計 ²	71	100.00	71	100.00	15,448	100.00	15,422	99.83

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

15,448位女性及男性乳房惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占86.66%

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	58	81.69	13,390	86.68	13,448	86.66
放射線治療	18	25.35	8,509	55.08	8,527	54.95
化學治療	22	30.99	8,564	55.44	8,586	55.33
內分泌治療	58	81.69	10,959	71.94	11,017	70.99
藥物	58	81.69	10,914	70.65	10,972	70.70
手術	0	0.00	45	0.29	45	0.29
標靶治療	3	4.23	3,402	22.02	3,405	21.94
緩和照護	5	7.04	751	4.86	756	4.87
其他治療	0	0.00	6	0.04	6	0.04
未有首次治療申報紀錄	5	7.04	518	3.35	523	3.37

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表16癌期別與治療統計。

子宮頸



ICD-O-FT	T-180
ICD-O-3	C53
ICD-9	179，180
ICD-10	C53，C55

民國110年，子宮頸惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的1.08%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的1.18%。發生率的排名於女性為第11位；死亡率的排名於女性為第8位。民國110年初次診斷為子宮頸惡性腫瘤者共計1,310人，占女性生殖器官(ICD-O-3 C51 - C58) 個案數的20.23%；當年死因為子宮頸惡性腫瘤者共計608人。

項 目	發生個案	項 目	死亡個案
	女性		女性
個案數(人)	1,310	個案數(人)	608
年齡中位數	58	年齡中位數	67
粗率(每10萬人口)	11.10	粗率(每10萬人口)	5.15
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	6.32	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	2.42
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	7.04	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	2.75

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

1,310位子宮頸惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為1,306位，證實率為99.69%。

組織形態分布，以鱗狀細胞癌最多，占1,310位個案之69.16%。
民國110年子宮頸原位癌個案2,407位，詳見本年報第138、139頁。

組 織 形 態	女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞癌	906	69.16	906	100.00
腺癌	286	21.83	286	100.00
腺性鱗狀癌	36	2.75	36	100.00
神經內分泌癌	27	2.06	27	100.00
其他特定上皮癌	13	0.99	13	100.00
非特定上皮癌	21	1.60	20	95.24
惡性黑色素瘤	5	0.38	5	100.00
混合性上皮與間質腫瘤	10	0.76	10	100.00
惡性肉瘤	1	0.08	1	100.00
其他惡性腫瘤	1	0.08	1	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	4	0.31	1	25.00
惡性淋巴瘤 ¹	2	-	2	100.00
總計 ²	1,310	100.00	1,306	99.69

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

1,310位子宮頸惡性腫瘤個案接受治療之情形，以放射線治療者最多，占60.15%，化學治療者次之，占53.51%。

申 報 治 療 方 式*	女性	
	治療人數	百分比
手術治療	539	41.15
放射線治療	788	60.15
化學治療	701	53.51
標靶治療	96	7.33
緩和照護	134	10.23
未有首次治療申報紀錄	152	11.60
本院診斷後轉至非癌登醫院接受後續治療	61	4.66
本院診斷後個案拒絕治療或失聯或其他因素等	60	4.58
外院診斷後至本院接受後續治療或追蹤	22	1.68
其他情況	9	0.69

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表16癌期別與治療統計。

子宮體

ICD-O-FT T-182

ICD-O-3 C54

ICD-9 182

ICD-10 C54


民國110年，子宮體惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的2.61%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.95%。發生率的排名於女性為第5位；死亡率的排名於女性為第11位。民國110年初次診斷為子宮體惡性腫瘤者共計3,181人，占女性生殖器官(ICD-O-3 C51 - C58)個案數的49.14%；當年死因為子宮體惡性腫瘤者共計489人。

項 目	發生個案
	女性
個案數(人)	3,181
年齡中位數	57
粗率(每10萬人口)	26.97
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	15.75
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	17.01


項 目	死亡個案
	女性
個案數(人)	489
年齡中位數	63
粗率(每10萬人口)	4.15
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	2.07
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	2.26

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國110年



年齡別死亡率，民國110年

診斷依據與組織形態

3,181位子宮體惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為3,169位，證實率為99.62%。

組織形態分布，以子宮內膜癌最為常見，占3,181位個案之92.61%。

組 織 形 態	女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
子宮內膜癌	2,946	92.61	2,942	99.86
子宮內膜樣癌	2,343	73.66	2,339	99.83
漿液性腺癌	166	5.22	166	100.00
明亮細胞癌	67	2.11	67	100.00
上皮癌肉瘤*	155	4.87	155	100.00
其他	215	6.76	215	100.00
絨毛膜癌	1	0.03	1	100.00
其他特定上皮癌	5	0.16	5	100.00
非特定上皮癌	22	0.69	21	95.45
平滑肌肉瘤	111	3.49	111	100.00
子宮內膜基質肉瘤	55	1.73	55	100.00
其他惡性肉瘤	28	0.88	28	100.00
其他惡性腫瘤	4	0.13	4	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	9	0.28	2	22.22
惡性淋巴瘤 ¹	2	-	2	100.00
總計 ²	3,181	100.00	3,169	99.62

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

*原[惡性Muller氏混合腫瘤]更名。

首次療程

3,181位子宮體惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占89.12%。

申 報 治 療 方 式*	女性	
	治療人數	百分比
手術治療	2,835	89.12
放射線治療	950	29.86
化學治療	888	27.92
內分泌藥物治療	234	7.36
標靶治療	65	2.04
緩和照護	111	3.49
其他治療	18	0.57
未有首次治療申報紀錄	152	4.78

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表16癌期別與治療統計。

卵巢、輸卵管及寬韌帶

ICD-O-FT	T-183
ICD-O-3	C56，C57.0 - C57.4
ICD-9	183
ICD-10	C56，C57.0 - C57.4


民國110年，卵巢、輸卵管及寬韌帶惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的1.47%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的1.35%。發生率的排名於女性為第7位；死亡率的排名於女性為第7位。民國110年初次診斷為卵巢、輸卵管及寬韌帶惡性腫瘤者共計1,793人，占女性生殖器官(ICD-O-3 C51 - C58)個案數的27.70%；當年死因為卵巢、輸卵管及寬韌帶惡性腫瘤者共計696人。

項 目	發生個案
	女性
個案數(人)	1,793
年齡中位數	55
粗率(每10萬人口)	15.20
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	9.45
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	10.20


項 目	死亡個案
	女性
個案數(人)	696
年齡中位數	63
粗率(每10萬人口)	5.90
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	3.03
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	3.33

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國110年



年齡別死亡率，民國110年

診斷依據與組織形態

1,793位卵巢、輸卵管及寬韌帶惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為1,750位，證實率為97.60%。

組織形態分布，以漿液性腺癌最為常見，占1,793位個案之35.08%。

組 織 形 態	女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
漿液性腺癌	629	35.08	629	100.00
高惡性度(High-grade)漿液性腺癌	534	29.78	534	100.00
低惡性度(Low-grade)漿液性腺癌	33	1.84	33	100.00
其他	62	3.46	62	100.00
黏液性腺癌	152	8.48	150	98.68
子宮內膜樣癌	284	15.84	284	100.00
明亮細胞癌	337	18.80	337	100.00
混合細胞腺癌	52	2.90	52	100.00
非特定腺癌	73	4.07	73	100.00
生殖細胞瘤	69	3.85	69	100.00
性索間質腫瘤	65	3.63	63	96.92
其他特定上皮癌	36	2.01	36	100.00
非特定上皮癌	48	2.68	41	85.42
惡性肉瘤	10	0.56	10	100.00
其他惡性腫瘤	2	0.11	2	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	36	2.01	4	11.11
惡性淋巴瘤 ¹	3	-	3	100.00
總計 ²	1,793	100.00	1,750	97.60

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

1,793位卵巢、輸卵管及寬韌帶惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占88.23%，化學治療者次之，占78.14%。

申 報 治 療 方 式*	女性	
	治療人數	百分比
手術治療	1,582	88.23
放射線治療	39	2.18
化學治療	1,401	78.14
內分泌藥物治療	23	1.28
標靶治療	419	23.37
緩和照護	104	5.80
其他治療	2	0.11
未有首次治療申報紀錄	78	4.35

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表16癌期別與治療統計。

陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官

ICD-O-FT	T-184
ICD-O-3	C51 - C52，C57.7 - C57.9
ICD-9	184
ICD-10	C51 - C52，C57.7 - C57.9


民國110年，陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.15%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.09%。發生率的排名於女性為第27位；死亡率的排名於女性為第30位。民國110年初次診斷為陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官惡性腫瘤者共計179人，占女性生殖器官(ICD-O-3 C51 - C58)個案數的2.76%；當年死因為陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官惡性腫瘤者共計47人。

項 目	發生個案
	女性
個案數(人)	179
年齡中位數	68
粗率(每10萬人口)	1.52
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.71
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.82


項 目	死亡個案
	女性
個案數(人)	47
年齡中位數	72
粗率(每10萬人口)	0.40
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.17
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.19

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國110年



年齡別死亡率，民國110年

診斷依據與組織形態

179位陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為177位，證實率為98.88%。

組織形態分布，以鱗狀細胞癌最多，占179位個案之55.87%。

組 織 形 態	女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞癌	100	55.87	100	100.00
腺癌	31	17.32	31	100.00
神經內分泌癌	2	1.12	2	100.00
絨毛膜癌	8	4.47	7	87.50
其他特定上皮癌	1	0.56	1	100.00
非特定上皮癌	10	5.59	10	100.00
惡性黑色素瘤	21	11.73	21	100.00
惡性肉瘤	3	1.68	3	100.00
其他惡性腫瘤	1	0.56	0	0.00
惡性腫瘤，組織形態不明	2	1.12	2	100.00
惡性淋巴瘤 ¹	1	-	1	100.00
總計 ²	179	100.00	177	98.88

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

首次療程

179位陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占51.96%。

申 報 治 療 方 式*	女性	
	治療人數	百分比
手術治療	93	51.96
放射線治療	65	36.31
化學治療	50	27.93
標靶治療	4	2.23
緩和照護	16	8.94
未有首次治療申報紀錄	30	16.76

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

攝護腺(前列腺)

ICD-O-FT T-185

ICD-O-3 C61

ICD-9 185

ICD-10 C61


民國110年，攝護腺(前列腺)惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的6.14%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的3.27%。發生率的排名於男性為第5位；死亡率的排名於男性為第6位。民國110年初次診斷為攝護腺(前列腺)惡性腫瘤者共計7,481人，占男性生殖器官(ICD-O-3 C60 – C63)個案數的94.50%；當年死因為攝護腺(前列腺)惡性腫瘤者共計1,689人。

項 目	發生個案
	男性
個案數(人)	7,481
年齡中位數	72
粗率(每10萬人口)	64.61
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	29.70
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	35.31


項 目	死亡個案
	男性
個案數(人)	1,689
年齡中位數	82
粗率(每10萬人口)	14.59
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	5.75
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	7.42

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國110年



年齡別死亡率，民國110年

診斷依據與組織形態

7,481位攝護腺(前列腺)惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為7,372位，證實率為98.54%。

組織形態分布，以腺癌最多，占7,481位個案之98.05%。

組 織 形 態	男性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
腺癌	7,335	98.05	7,324	99.85
鱗狀細胞癌	3	0.04	3	100.00
神經內分泌癌	22	0.29	22	100.00
其他特定上皮癌	1	0.01	1	100.00
非特定上皮癌	25	0.33	13	52.00
惡性肉瘤	1	0.01	1	100.00
攝護腺基質瘤	2	0.03	2	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	92	1.23	6	6.52
惡性淋巴瘤 ¹	1	-	1	100.00
總計 ²	7,481	100.00	7,372	98.54

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

7,481位攝護腺(前列腺)惡性腫瘤個案接受治療之情形，以內分泌治療者最多，占57.78%。

申 報 治 療 方 式*	男性	
	治療人數	百分比
手術治療**	3,892	52.03
放射線治療	1,876	25.07
化學治療	107	1.43
內分泌治療	4,323	57.78
藥物	4,288	57.31
手術(睪丸切除術)	35	0.47
免疫治療	5	0.07
標靶治療	5	0.07
緩和照護	801	10.71
其他治療	1	0.01
未有首次治療申報紀錄	653	8.73
僅接受 TURP 或經尿道前列腺雷射手術	531	7.10
首次療程為不予治療或積極監視或觀察等待等	239	3.19
本院診斷後轉至非癌登醫院接受後續治療	232	3.10
本院診斷後個案拒絕治療或失聯或其他因素等	155	2.07
外院診斷後至本院接受後續治療或追蹤	48	0.64
其他情況	219	2.93

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表16癌期別與治療統計。

手術治療**：包含prostatectomy, cryoprostectomy。

睪丸	ICD-O-FT	T-186
	ICD-O-3	C62
	ICD-9	186
	ICD-10	C62


民國110年，睪丸惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.26%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.03%。發生率的排名於男性為第20位；死亡率的排名於男性為第33位。民國110年初次診斷為睪丸惡性腫瘤者共計322人，占男性生殖器官(ICD-O-3 C60 – C63)個案數的4.07%；當年死因為睪丸惡性腫瘤者共計18人。

項 目	發生個案
	男性
個案數(人)	322
年齡中位數	32
粗率(每10萬人口)	2.78
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	2.77
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	2.96


項 目	死亡個案
	男性
個案數(人)	18
年齡中位數	37
粗率(每10萬人口)	0.16
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.12
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.14

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國110年



年齡別死亡率，民國110年

診斷依據與組織形態

322位睪丸惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為326位，證實率為100.00%。

組織形態分布，以精細胞瘤最多，占322位個案之55.90%。

組 織 形 態	男性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
精細胞瘤	180	55.90	180	100.00
卵黃囊瘤	11	3.42	11	100.00
胚胎性癌	23	7.14	23	100.00
混合性生殖細胞瘤	91	28.26	91	100.00
惡性畸胎瘤	5	1.55	5	100.00
絨毛膜癌	1	0.31	1	100.00
非特定生殖細胞瘤	4	1.24	4	100.00
性索基質腫瘤	1	0.31	1	100.00
其他惡性腫瘤	6	1.86	6	100.00
惡性淋巴瘤 ¹	21	-	21	100.00
總計 ²	322	100.00	322	100.00

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

322位睪丸惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占95.65%。

申 報 治 療 方 式*	男性	
	治療人數	百分比
手術治療	308	95.65
放射線治療	16	4.97
化學治療	109	33.85
內分泌藥物治療	1	0.31
緩和照護	8	2.48
未有首次治療申報紀錄	4	1.24

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

陰莖及其他男性生殖器官

ICD-O-FT	T-187
ICD-O-3	C60，C63
ICD-9	187
ICD-10	C60，C63


民國110年，陰莖及其他男性生殖器官惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.09%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.05%。發生率的排名於男性為第31位；死亡率的排名於男性為第32位。民國110年初次診斷為陰莖及其他男性生殖器官惡性腫瘤者共計113人，占男性生殖器官(ICD-O-3 C60 – C63)個案數的1.43%；當年死因為陰莖及其他男性生殖器官惡性腫瘤者共計28人。

項 目	發生個案
	男性
個案數(人)	113
年齡中位數	68
粗率(每10萬人口)	0.98
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.49
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.54


項 目	死亡個案
	男性
個案數(人)	28
年齡中位數	65
粗率(每10萬人口)	0.24
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.15
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.17

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年別發生率，民國110年



年別死亡率，民國110年

診斷依據與組織形態

113位陰莖及其他男性生殖器官惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者，合計有113位，證實率為100.00%。

組織形態分布，以鱗狀細胞癌最多，占113位個案之38.94%。

組 織 形 態	男性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞癌	44	38.94	44	100.00
基底細胞癌	7	6.19	7	100.00
Paget 氏病	36	31.86	36	100.00
其他上皮癌	6	5.31	6	100.00
非特定上皮癌	2	1.77	2	100.00
惡性黑色素瘤	1	0.88	1	100.00
惡性肉瘤	14	12.39	14	100.00
其他惡性腫瘤	3	2.65	3	100.00
惡性淋巴瘤 ¹	1	-	1	100.00
總計 ²	113	100.00	113	100.00

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

113位陰莖及其他男性生殖器官惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占87.61%。

申 報 治 療 方 式*	男性	
	治療人數	百分比
手術治療	99	87.61
放射線治療	11	9.73
化學治療	12	10.62
緩和照護	3	2.65
其他治療	1	0.88
未有首次治療申報紀錄	8	7.08

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

腎

ICD-O-FT T-189.0

ICD-O-3 C64

ICD-9 189.0

ICD-10 C64


民國110年，腎惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的1.42%，當年因此死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的1.11%。發生率的排名於男性為第15位、女性為第17位；死亡率的排行於男性為第14位、女性為第17位。民國110年初次診斷為腎惡性腫瘤者共計1,735人，占泌尿器官(ICD-O-3 C64 - C68)個案數的29.32%；當年死因為腎惡性腫瘤者共計575人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,218	517
年齡中位數	60	63
粗率(每10萬人口)	10.52	4.38
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	6.12	2.38
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	6.67	2.60
性別比(年齡標準化率 ³)	2.57	1


項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	355	220
年齡中位數	72	78
粗率(每10萬人口)	3.07	1.86
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	1.45	0.69
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	1.70	0.85
性別比(年齡標準化率 ³)	2.00	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國110年



年齡別死亡率，民國110年

診斷依據與組織形態

1,735位腎惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為1,651位，證實率為95.16%，其中男性證實率為95.40%，女性證實率為94.58%。

男、女性患者的組織形態分布，均以腎細胞癌最多，分別占男性個案之95.81%，女性個案之93.42%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
腎細胞癌	1,167	95.81	1,135	97.26	483	93.42	464	96.07
亮細胞腺癌	796	65.35	794	99.75	297	57.45	297	100.00
乳突狀腎細胞癌	108	8.87	107	99.07	31	6.00	31	100.00
嫌色性腎細胞癌	72	5.91	72	100.00	67	12.96	67	100.00
其他與非特定腎細胞癌	191	15.68	162	84.82	88	17.02	69	78.41
腎母細胞瘤	4	0.33	4	100.00	3	0.58	3	100.00
其他特定上皮癌	9	0.74	9	100.00	10	1.93	10	100.00
非特定上皮癌	8	0.66	4	50.00	6	1.16	6	100.00
惡性肉瘤	9	0.74	9	100.00	4	0.77	4	100.00
其他惡性腫瘤	0	0.00	-	-	1	0.19	1	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	21	1.72	1	4.76	10	1.93	1	10.00
惡性淋巴瘤 ¹	3	-	3	100.00	2	-	2	100.00
總計 ²	1,218	100.00	1,162	95.40	517	100.00	489	94.58

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

1,735位腎惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占81.27%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	1,001	82.18	409	79.11	1,410	81.27
放射線治療	30	2.46	17	3.29	47	2.71
化學治療	20	1.64	19	3.68	39	2.25
內分泌藥物治療	0	0.00	1	0.19	1	0.06
免疫治療**	54	4.43	16	3.09	70	4.03
標靶治療**	153	12.56	52	10.06	205	11.82
緩和照護	75	6.16	50	9.67	125	7.20
其他治療	2	0.16	0	0.00	2	0.12
未有首次治療申報紀錄	96	7.88	39	7.54	135	7.78

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

免疫治療**、標靶治療**：包含33名男性及10名女性接受標靶治療合併免疫治療。

腎盂及其他泌尿器官

ICD-O-FT

ICD-O-3

ICD-9

ICD-10

T-189.1 - T-189.9

C65 - C66 , C68

189.1-189.9

C65 - C66 , C68



民國110年，腎盂及其他泌尿器官惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的1.46%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的1.29%。發生率的排名於男性為第16位、女性為第14位；死亡率的排行於男性為第16位、女性為第13位。民國110年初次診斷為腎盂及其他泌尿器官惡性腫瘤者共計1,782人，占泌尿器官(ICD-O-3 C64 - C68)個案數的30.11%；當年死因為腎盂及其他泌尿器官惡性腫瘤者共計665人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	781	1,001
年齡中位數	70	74
粗率(每10萬人口)	6.75	8.49
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	3.27	3.33
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	3.78	3.96
性別比(年齡標準化率 ³)	0.95	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	307	358
年齡中位數	74	78
粗率(每10萬人口)	2.65	3.03
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	1.19	1.06
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	1.44	1.33
性別比(年齡標準化率 ³)	1.08	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

1,782位腎盂及其他泌尿器官惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為1,733位，證實率為97.25%，男性證實率為97.70%，女性為96.90%。

男、女性患者的組織形態分布，均以泌尿上皮癌最多，分別占男性個案之94.62%，女性個案之93.51%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
泌尿上皮癌	739	94.62	730	98.78	936	93.51	917	97.97
鱗狀細胞癌	9	1.15	8	88.89	11	1.10	11	100.00
腺癌	6	0.77	6	100.00	12	1.20	11	91.67
其他特定上皮癌	9	1.15	9	100.00	10	1.00	10	100.00
非特定上皮癌	10	1.28	9	90.00	11	1.10	11	100.00
惡性黑色素瘤	1	0.13	1	100.00	3	0.30	3	100.00
惡性肉瘤	0	0.00	0	0.00	3	0.30	3	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	7	0.90	0	0.00	15	1.50	4	26.67
惡性淋巴瘤 ¹	1	-	1	100.00	0	-	-	-
總計 ²	781	100.00	763	97.70	1,001	100.00	970	96.90

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

1,782位腎盂及其他泌尿器官惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占70.15%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	544	69.65	706	70.53	1,250	70.15
放射線治療	57	7.30	74	7.39	131	7.35
化學治療	306	39.18	351	35.06	657	36.87
內分泌藥物治療	0	0.00	1	0.10	1	0.06
免疫治療	72	9.22	99	9.89	171	9.60
標靶治療	3	0.38	6	0.60	9	0.51
緩和照護	101	12.93	129	12.89	230	12.91
未有首次治療申報紀錄	98	12.55	100	9.99	198	11.11

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

膀胱

ICD-O-FT T-188

ICD-O-3 C67

ICD-9 188

ICD-10 C67


民國110年，膀胱惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的1.97%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的2.19%。發生率的排名於男性為第12位、女性為第16位；死亡率的排行於男性為第11位、女性為第14位。民國110年初次診斷為膀胱惡性腫瘤者共計2,401人，占泌尿器官(ICD-O-3 C64–C68)個案數的40.57%；當年死因為膀胱惡性腫瘤者共計1,129人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,687	714
年齡中位數	71	74
粗率(每10萬人口)	14.57	6.05
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	6.84	2.37
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	8.03	2.82
性別比(年齡標準化率 ³)	2.85	1


項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	761	368
年齡中位數	79	80
粗率(每10萬人口)	6.57	3.12
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	2.79	1.04
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	3.44	1.31
性別比(年齡標準化率 ³)	2.63	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國110年



年齡別死亡率，民國110年

診斷依據與組織形態

2,401位膀胱惡性腫瘤個案之診斷依據，經細胞學或組織病理證實者為2,373位，證實率為98.83%，男性證實率為98.93%，女性為98.60%。

男、女性患者的組織形態分布，均以泌尿上皮癌最多，分別占男性個案之95.02%，女性個案之94.12%。

民國110男、女性膀胱原位癌個案分別為869位和301位，詳見本年報第140、141頁。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
泌尿上皮癌	1,603	95.02	1,596	99.56	672	94.12	669	99.55
腺癌	25	1.48	24	96.00	9	1.26	8	88.89
鱗狀細胞癌	8	0.47	8	100.00	11	1.54	11	100.00
神經內分泌腫瘤	20	1.19	20	100.00	8	1.12	8	100.00
非特定上皮癌	21	1.24	19	90.48	8	1.12	7	87.50
惡性黑色素瘤	1	0.06	0	0.00	0	0.00	-	-
惡性肉瘤	2	0.12	2	100.00	1	0.14	1	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	7	0.41	0	0.00	5	0.70	0	0.00
惡性淋巴瘤 ¹	4	-	4	100.00	5	-	5	100.00
總計 ²	1,687	100.00	1,669	98.93	714	100.00	704	98.60

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

2,401位膀胱惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占79.63%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療**	1,371	81.27	541	75.77	1,912	79.63
TURBT	1,062	62.95	419	58.68	1,481	61.68
放射線治療	201	11.91	78	10.92	279	11.62
全身性化學治療	424	25.13	137	19.19	561	23.37
局部性化學治療***	825	48.90	296	41.46	1,121	46.69
全身性免疫治療	99	5.87	49	6.86	148	6.16
局部性免疫治療****	117	6.94	61	8.54	178	7.41
標靶治療	3	0.18	2	0.28	5	0.21
緩和照護	126	7.47	69	9.66	195	8.12
未有首次治療申報紀錄	126	7.47	73	10.22	199	8.29

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表16癌期別與治療統計。

手術治療**：包含Radical cystectomy, partial cystectomy 與TURBT。

局部性化學治療***：膀胱灌注化療藥物。

局部性免疫治療****：膀胱灌注BCG。

眼及淚腺



ICD-O-FT	T-190
ICD-O-3	C69
ICD-9	190
ICD-10	C69

民國110年，眼及淚腺惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.04%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.02%。發生率的排名於男性為第35位、女性為第35位；死亡率的排名於男性為第38位、女性為第36位。民國110年初次診斷為眼及淚腺惡性腫瘤者共計50人；當年死因為眼及淚腺惡性腫瘤者共計10人。

項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	23	27	個案數(人)	3	7
年齡中位數	57	59	年齡中位數	57	56
粗率(每10萬人口)	0.20	0.23	粗率(每10萬人口)	0.03	0.06
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.20	0.21	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.02	0.05
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.18	0.20	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.02	0.05
性別比(年齡標準化率)	0.90	1	性別比(年齡標準化率)	0.40	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

50位眼及淚腺惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為43位，證實率為86.00%，男性證實率為86.96%，女性為85.19%。

男、女性患者的組織形態分布，均以惡性黑色素瘤最多，分別占男性個案之34.78%，女性個案之48.15%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
視網膜母細胞瘤	4	17.39	3	75.00	4	14.81	3	75.00
惡性黑色素瘤	8	34.78	7	87.50	13	48.15	10	76.92
鱗狀細胞癌	5	21.74	5	100.00	5	18.52	5	100.00
淚腺癌	2	8.70	2	100.00	3	11.11	3	100.00
其他特定上皮癌	0	0.00	-	-	1	3.70	1	100.00
非特定上皮癌	1	4.35	1	100.00	0	0.00	-	-
惡性肉瘤	2	8.70	2	100.00	1	3.70	1	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	1	4.35	0	0.00	0	0.00	-	-
惡性淋巴瘤 ¹	31	-	30	96.77	22	-	21	95.45
總計 ²	23	100.00	20	86.96	27	100.00	23	85.19

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

50位眼及淚腺惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占80.00%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	20	86.96	20	74.07	40	80.00
放射線治療	10	43.48	6	22.22	16	32.00
化學治療	7	30.43	4	14.81	11	22.00
免疫治療	2	8.70	0	0.00	2	4.00
標靶治療	1	4.35	0	0.00	1	2.00
未有首次治療申報紀錄	0	0.00	2	7.41	2	4.00

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

腦

ICD-O-FT	T-191
ICD-O-3	C71
ICD-9	191
ICD-10	C71


民國110年，腦部惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.62%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的1.14%。發生率的排名於男性為第18位、女性為第19位；死亡率的排名於男性為第13位、女性為第12位。民國110年初次診斷為腦部惡性腫瘤者共計756人，占中樞神經系統(ICD-O-3 C71 – C72)個案數的89.79%；當年死因為腦部惡性腫瘤者共計586人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	434	322
年齡中位數	58	59
粗率(每10萬人口)	3.75	2.73
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	2.99	2.20
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	3.05	2.19
性別比(年齡標準化率)	1.39	1


項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	319	270
年齡中位數	61	63
粗率(每10萬人口)	2.76	2.29
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	1.77	1.43
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	1.90	1.53
性別比(年齡標準化率)	1.24	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國110年



年齡別死亡率，民國110年

診斷依據與組織形態

756位腦部惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為680位，證實率為89.95%，男性證實率為91.01%，女性為88.51%。

男、女性患者的組織形態分布，均以神經膠母細胞瘤最多，分別占男性個案之53.69%，女性個案之52.17%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
瀰漫性星形細胞瘤	51	11.75	51	100.00	29	9.01	28	96.55
退行性星形細胞瘤	33	7.60	33	100.00	28	8.70	28	100.00
神經膠母細胞瘤	233	53.69	218	93.56	168	52.17	160	95.24
其他特定之星形細胞瘤	16	3.69	13	81.25	13	4.04	11	84.62
寡樹突膠質細胞瘤	32	7.37	32	100.00	26	8.07	25	96.15
室管膜瘤	15	3.46	13	86.67	6	1.86	6	100.00
非特定之神經膠質瘤	12	2.76	4	33.33	12	3.73	4	33.33
胚胎性瘤	9	2.07	9	100.00	12	3.73	11	91.67
神經元/混合性神經元神經膠質細胞瘤	1	0.23	1	100.00	0	0.00	-	-
生殖細胞瘤	16	3.69	14	87.50	4	1.24	3	75.00
惡性肉瘤	4	0.92	4	100.00	4	1.24	4	100.00
其他特定之惡性瘤	3	0.69	3	100.00	4	1.24	4	100.00
其他惡性腫瘤	0	0.00	-	-	1	0.31	1	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	9	2.07	0	0.00	15	4.66	0	0.00
惡性淋巴瘤 ¹	69	-	68	98.55	63	-	61	96.83
總計 ²	434	100.00	395	91.01	322	100.00	285	88.51

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

756位腦部惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占80.42%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	352	81.11	256	79.50	608	80.42
放射線治療	289	66.59	202	62.73	491	64.95
化學治療	271	62.44	188	58.39	459	60.71
免疫治療	1	0.23	2	0.62	3	0.40
骨髓/幹細胞移植或內分泌手術治療	3	0.69	1	0.31	4	0.53
標靶治療	21	4.84	9	2.80	30	3.97
緩和照護	37	8.53	32	9.94	69	9.13
其他治療	10	2.30	9	2.80	19	2.51
未有首次治療申報紀錄	28	6.45	24	7.45	52	6.88

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位



ICD-O-FT	T-192
ICD-O-3	C70，C72
ICD-9	192
ICD-10	C70，C72

民國110年，腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.07%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.04%。發生率的排名於男性為第34位、女性為第33位；死亡率的排名於男性為第31位、女性為第35位。民國110年初次診斷為腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位惡性腫瘤者共計86人，占中樞神經系統(ICD-O-3 C71 – C72)個案數的10.21%；當年死因為腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位惡性腫瘤者共計22人。

項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	47	39	個案數(人)	11	11
年齡中位數	53	61	年齡中位數	55	68
粗率(每10萬人口)	0.41	0.33	粗率(每10萬人口)	0.10	0.09
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.27	0.24	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.08	0.08
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.30	0.24	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.09	0.08
性別比(年齡標準化率)	1.25	1	性別比(年齡標準化率)	1.13	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

86位腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為66位，證實率為76.74%，男性證實率為80.85%，女性為71.79%。

男、女性患者的組織形態分布，均以惡性腦膜瘤最多，分別占男性個案之48.94%，女性個案之48.72%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
星形細胞瘤	5	10.64	4	80.00	2	5.13	2	100.00
室管膜瘤	15	31.91	15	100.00	9	23.08	9	100.00
惡性腦膜瘤	23	48.94	17	73.91	19	48.72	12	63.16
惡性周邊神經鞘瘤	0	0.00	-	-	1	2.56	1	100.00
生殖細胞瘤	1	2.13	1	100.00	0	0.00	-	-
其他惡性肉瘤	0	0.00	-	-	1	2.56	0	0.00
其他惡性腫瘤	1	2.13	1	100.00	4	10.26	3	75.00
惡性腫瘤，組織形態不明	2	4.26	0	0.00	3	7.69	1	33.33
惡性淋巴瘤 ¹	4	-	4	100.00	4	-	4	100.00
總計 ²	47	100.00	38	80.85	39	100.00	28	71.79

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

86位腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占81.40%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	40	85.11	30	76.92	70	81.40
放射線治療	16	34.04	9	23.08	25	29.07
化學治療	6	12.77	3	7.69	9	10.47
標靶治療	1	2.13	1	2.56	2	2.33
緩和照護	5	10.64	1	2.56	6	6.98
未有首次治療申報紀錄	1	2.13	8	20.51	9	10.47

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

甲狀腺

ICD-O-FT T-193

ICD-O-3 C73

ICD-9 193

ICD-10 C73



民國110年，甲狀腺惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的3.80%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.39%。發生率的排名於男性為第13位、女性為第4位；死亡率的排名於男性為第26位、女性為第23位。民國110年初次診斷為甲狀腺惡性腫瘤者共計4,626人；當年死因為甲狀腺惡性腫瘤者共計201人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,129	3,497
年齡中位數	51	50
粗率(每10萬人口)	9.75	29.64
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	6.61	20.38
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	7.17	22.14
性別比(年齡標準化率)	0.32	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	70	131
年齡中位數	71	77
粗率(每10萬人口)	0.60	1.11
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.28	0.42
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.33	0.51
性別比(年齡標準化率)	0.65	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

4,626位甲狀腺惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為4,605位，證實率為99.55%，男性證實率為99.73%，女性為99.49%。

男、女性患者的組織形態分布，均以乳頭狀癌最多，分別占男性個案之91.05%、女性個案之92.68%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
乳頭狀癌	1,028	91.05	1,027	99.90	3,241	92.68	3,234	99.78
濾泡性癌	52	4.61	52	100.00	156	4.46	155	99.36
髓質癌	15	1.33	15	100.00	22	0.63	22	100.00
未分化癌	17	1.51	17	100.00	32	0.92	31	96.88
其他特定上皮癌	6	0.53	6	100.00	15	0.43	15	100.00
非特定上皮癌	7	0.62	7	100.00	18	0.51	17	94.44
惡性肉瘤	1	0.09	1	100.00	0	0.00	-	-
其他惡性腫瘤	0	0.00	-	-	2	0.06	2	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	3	0.27	1	33.33	11	0.31	3	27.27
惡性淋巴瘤 ¹	2	-	2	100.00	11	-	11	100.00
總計 ²	1,129	100.00	1,126	99.73	3,497	100.00	3,479	99.49

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

4,626位甲狀腺惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占94.66%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	1,055	93.45	3,324	95.05	4,379	94.66
放射線治療	587	51.99	1,751	50.07	2,338	50.54
化學治療	7	0.62	16	0.46	23	0.50
內分泌藥物治療	802	71.04	2,631	75.24	3,433	74.21
免疫治療	0	0.00	4	0.11	4	0.09
標靶治療	12	1.06	21	0.60	33	0.71
緩和照護	17	1.51	36	1.03	53	1.15
其他治療	0	0.00	1	0.03	1	0.02
未有首次治療申報紀錄	41	3.63	92	2.63	133	2.88

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

其他內分泌腺

ICD-O-FT

T-194

ICD-O-3

C74 - C75

ICD-9

194

ICD-10

C74 - C75



民國110年，其他內分泌腺惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.15%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.10%。發生率的排名於男性為第28位、女性為第31位；死亡率的排名於男性為第30位、女性為第33位。民國110年初次診斷為其他內分泌腺惡性腫瘤者共計178人；當年死因為其他內分泌腺惡性腫瘤者共計54人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	90	88
年齡中位數	47	50
粗率(每10萬人口)	0.78	0.75
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.77	0.65
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.76	0.65
性別比(年齡標準化率)	1.17	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	28	26
年齡中位數	59	57
粗率(每10萬人口)	0.24	0.22
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.24	0.15
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.23	0.16
性別比(年齡標準化率)	1.44	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

178位其他內分泌腺惡性腫瘤個案中(包含：腎上腺111例、副甲狀腺12例、腦下垂體8例、松果體24例、副神經節17例、及其他6例)，經細胞學或組織病理證實者為169位，證實率為94.94%，男性證實率為92.22%，女性為97.73%。

男、女性患者的組織形態分布，均以惡性嗜鉻細胞瘤最多，分別占男性個案之52.22%，女性個案之46.59%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
神經母細胞瘤	4	4.44	4	100.00	7	7.95	7	100.00
腎上腺皮質癌	5	5.56	4	80.00	21	23.86	20	95.24
嗜鉻細胞瘤	47	52.22	47	100.00	41	46.59	41	100.00
其他特定上皮癌	7	7.78	7	100.00	5	5.68	5	100.00
非特定上皮癌	2	2.22	2	100.00	5	5.68	5	100.00
生殖細胞瘤	19	21.11	15	78.95	3	3.41	3	100.00
其他惡性腫瘤	4	4.44	4	100.00	5	5.68	5	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	2	2.22	0	0.00	1	1.14	0	0.00
惡性淋巴瘤 ¹	3	-	3	100.00	6	-	6	100.00
總計 ²	90	100.00	83	92.22	88	100.00	86	97.73

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

178位其他內分泌腺惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占79.78%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	71	78.89	71	80.68	142	79.78
放射線治療	23	25.56	19	21.59	42	23.60
化學治療	16	17.78	24	27.27	40	22.47
骨髓/幹細胞移植或內分泌手術治療	2	2.22	2	2.27	4	2.25
標靶治療	0	0.00	1	1.14	1	0.56
緩和照護	4	4.44	7	7.95	11	6.18
未有首次治療申報紀錄	6	6.67	5	5.68	11	6.18

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

不明原發部位

ICD-O-FT T-199

ICD-O-3 C80

ICD-9 199



ICD-10 C80

民國110年，不明原發部位惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.55%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的1.24%。民國110年初次診斷為不明原發部位惡性腫瘤者共計672人；當年死因為不明原發部位惡性腫瘤者共計639人。

項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	362	310	個案數(人)	370	269
年齡中位數	68	76	年齡中位數	67	76
粗率(每10萬人口)	3.13	2.63	粗率(每10萬人口)	3.20	2.28
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	1.59	1.03	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	1.66	1.00
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	1.83	1.24	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	1.87	1.16
性別比(年齡標準化率)	1.48	1	性別比(年齡標準化率)	1.61	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

672位不明原發部位惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為513位，證實率為76.34%，男性證實率為79.28%，女性為72.90%。

男、女性患者的組織形態分布，男性以非特定上皮癌最多，占男性個案之24.86%，女性以腺癌最多，占女性個案之25.81%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
腺癌	79	21.82	78	98.73	80	25.81	79	98.75
鱗狀細胞癌	52	14.36	52	100.00	17	5.48	17	100.00
未分化癌	1	0.28	1	100.00	3	0.97	3	100.00
小細胞癌	14	3.87	14	100.00	9	2.90	9	100.00
其他特定上皮癌	39	10.77	37	94.87	28	9.03	28	100.00
非特定上皮癌	90	24.86	82	91.11	77	24.84	66	85.71
惡性肉瘤	11	3.04	10	90.91	9	2.90	8	88.89
惡性黑色素瘤	1	0.28	1	100.00	2	0.65	2	100.00
其他惡性腫瘤	8	2.21	8	100.00	3	0.97	3	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	67	18.51	4	5.97	82	26.45	11	13.41
惡性淋巴瘤 ¹	32	-	31	96.88	23	-	22	95.65
總計 ²	362	100.00	287	79.28	310	100.00	226	72.90

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

672位不明原發部位惡性腫瘤個案接受治療之情形，在去除緩和照護及未有首次治療申報紀錄下，以化學治療者最多，占22.62%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	12	3.31	6	1.94	18	2.68
放射線治療	63	17.40	29	9.35	92	13.69
化學治療	101	27.90	51	16.45	152	22.62
內分泌藥物治療	2	0.55	2	0.65	4	0.60
免疫治療	4	1.10	6	1.94	10	1.49
標靶治療	1	0.28	0	0.00	1	0.15
緩和照護	10	2.76	10	3.23	20	2.98
未有首次治療申報紀錄	124	34.25	110	35.48	234	34.82

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

白血病

ICD-O-FT 見p.496附錄五

ICD-O-3 見p.496附錄五

ICD-9 204-208

ICD-10 C91 - C95


民國110年，白血病發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的2.26%，當年因白血病死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的2.23%。發生率的排名於男性為第9位、女性為第12位；死亡率的排名於男性為第10位、女性為第10位。民國110年初次診斷為白血病者共計2,747人；當年死因為白血病者共計1,150人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,588	1,159
年齡中位數	63	62
粗率(每10萬人口)	13.71	9.82
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	9.48	6.65
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	10.02	6.90
性別比(年齡標準化率)	1.45	1


項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	678	472
年齡中位數	70	70
粗率(每10萬人口)	5.86	4.00
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	3.21	2.03
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	3.68	2.28
性別比(年齡標準化率)	1.61	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國110年



年齡別死亡率，民國110年

診斷依據與組織形態

2,747位白血病個案中，經細胞學或組織病理證實者為2,633位，證實率為95.85%，男性證實率為96.22%，女性為95.34%。

男、女性患者的組織形態分布，均以急性骨髓性白血病最多，分別占男性個案之31.17%，女性個案之33.30%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
急性骨髓性白血病	495	31.17	490	98.99	386	33.30	381	98.7
急性淋巴性白血病	198	12.47	198	100	136	11.73	136	100
慢性骨髓性白血病, BCR-ABL1 陽性	159	10.01	159	100	104	8.97	102	98.08
慢性淋巴性白血病	169	10.64	159	94.08	85	7.33	81	95.29
分化不明之急性白血病	14	0.88	14	100	8	0.69	8	100
骨髓增生性腫瘤	319	20.09	284	89.03	274	23.64	243	88.69
骨髓分化不良症候群	229	14.42	220	96.07	158	13.63	149	94.3
其他白血病	1	0.06	1	100	1	0.09	0	0
白血病，無法歸類	4	0.25	3	75	7	0.6	5	71.43
總計	1588	100.00	1528	96.22	1159	100	1105	95.34

註：自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

首次療程

2,747位白血病個案接受治療之情形，以化學治療者最多，占66.62%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	1	0.06	0	0.00	1	0.04
放射線治療	21	1.32	27	2.33	48	1.75
化學治療	1,065	67.07	765	66.01	1,830	66.62
類固醇治療	118	7.43	83	7.16	201	7.32
免疫治療	18	1.13	13	1.12	31	1.13
骨髓/幹細胞移植	101	6.36	85	7.33	186	6.77
標靶治療	457	28.78	311	26.83	768	27.96
緩和照護	222	13.98	170	14.67	392	14.27
其他治療	154	9.70	137	11.82	291	10.59
未有首次治療申報紀錄	251	15.81	190	16.39	441	16.05

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

急性淋巴性白血病

ICD-O-FT 見 p.496 附錄五


ICD-O-3 見 p.496 附錄五

民國 110 年，初次診斷為急性淋巴性白血病者共計 334 人，占白血病發生個案數的 12.16%。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	198	136
年齡中位數	25	33
粗率(每10萬人口)	1.71	1.15
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	2.58	1.75
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	2.28	1.55
性別比(年齡標準化率)	1.47	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

334位急性淋巴性白血病個案中，經細胞學或組織病理證實者為334位，證實率為100%，男性證實率為100%，女性為100.00%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
急性淋巴性白血病	198	100.00	198	100.00	136	100.00	136	100.00

註：自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

首次療程

334 位急性淋巴性白血病個案接受治療之情形，以化學治療者最多，占91.92%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
放射線治療	16	8.08	12	8.82	28	8.38
化學治療	180	90.91	127	93.38	307	91.92
類固醇治療	74	37.37	62	45.59	136	40.72
免疫治療	14	7.07	7	5.15	21	6.29
骨髓/幹細胞移植	29	14.65	21	15.44	50	14.97
標靶治療	49	24.75	37	27.21	86	25.75
緩和照護	15	7.58	8	5.88	23	6.89
未有首次治療申報紀錄	12	6.06	5	3.68	17	5.09

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

慢性淋巴性白血病

ICD-O-FT

見 p.496 附錄五

ICD-O-3


見 p.496 附錄五

民國 110 年，初次診斷為慢性淋巴性白血病者共計 254 人，占白血病發生個案數的 9.25%。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	169	85
年齡中位數	67	65
粗率(每10萬人口)	1.46	0.72
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.75	0.35
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.85	0.39
性別比(年齡標準化率)	2.18	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國110年

診斷依據與組織形態

254 位慢性淋巴性白血病個案中，經細胞學或組織病理證實者為 254 位，證實率為 100%，男性證實率為 100%，女性為 100%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
慢性淋巴性白血病	169	100.00	169	100	85	100.00	85	100.00

註：自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

首次療程

254 位慢性淋巴性白血病個案接受治療之情形，以化學治療者最多，占 44.09%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	1	0.59	0	0.00	1	0.39
放射線治療	0	0.00	2	2.35	2	0.79
化學治療	87	51.48	25	29.41	112	44.09
類固醇治療	34	20.12	12	14.12	46	18.11
骨髓/幹細胞移植	1	0.59	0	0.00	1	0.39
標靶治療	43	25.44	15	17.65	58	22.83
緩和照護	16	9.47	6	7.06	22	8.66
未有首次治療申報紀錄	76	44.97	52	61.18	128	50.39

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

急性骨髓性白血病

ICD-O-FT 見 p.496 附錄五


ICD-O-3 見 p.496 附錄五

民國 110 年，初次診斷為急性骨髓性白血病者共計 881 人，占白血病發生個案數的 32.07%。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	495	386
年齡中位數	64	64
粗率(每10萬人口)	4.28	3.27
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	2.59	1.95
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	2.88	2.09
性別比(年齡標準化率)	1.38	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國110年

診斷依據與組織形態

881 位急性骨髓性白血病個案中，經細胞學或組織病理證實者為 881 位，證實率為 100%，男性證實率為 100%，女性為 100%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
急性骨髓性白血病	495	100.00	495	100.00	386	100.00	386	100.00

註：自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

首次療程

881 位急性骨髓性白血病個案接受治療之情形，以化學治療者最多，占 84.45%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
放射線治療	4	0.81	6	1.55	10	1.14
化學治療	424	85.66	320	82.90	744	84.45
類固醇治療	4	0.81	6	1.55	10	1.14
免疫治療	0	0.00	1	0.26	1	0.11
骨髓/幹細胞移植	58	11.72	48	12.44	106	12.03
標靶治療	157	31.72	128	33.16	285	32.35
緩和照護	86	17.37	71	18.39	157	17.82
其他治療	33	6.67	29	7.51	62	7.04
未有首次治療申報紀錄	48	9.70	41	10.62	89	10.10

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

慢性骨髓性白血病

ICD-O-FT 見 p.496 附錄五


ICD-O-3 見 p.496 附錄五

民國 110 年，初次診斷為慢性骨髓性白血病(僅包含 BCR-ABL1 陽性)者共計 263 人，占白血病發生個案數的 9.57%。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	159	104
年齡中位數	51	56
粗率(每10萬人口)	1.37	0.88
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	1.01	0.59
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	1.09	0.63
性別比(年齡標準化率)	1.73	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

263 位慢性骨髓性白血病個案中，經細胞學或組織病理證實者為 263 位，證實率為 100%，男性證實率為 100%，女性為 100%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
慢性骨髓性白血病	159	100.00	159	100.00	104	100.00	104	100.00

註：1. 慢性骨髓性白血病僅包含BCR-ABL1陽性。

2. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

首次療程

263 位慢性骨髓性白血病個案接受治療之情形，以標靶治療者最多，占 97.72%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
化學治療	63	39.62	48	46.15	111	42.21
標靶治療	156	98.11	101	97.12	257	97.72
緩和照護	7	4.40	4	3.85	11	4.18
未有首次治療申報紀錄	2	1.26	3	2.88	5	1.90

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

淋巴結惡性淋巴瘤

ICD-O-FT T-196 M-CODE見p.496附錄五


ICD-O-3 C77 M-CODE見p.496附錄五

民國110年，初次診斷為淋巴結惡性淋巴瘤者共計2,081人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,156	925
年齡中位數	66	66
粗率(每10萬人口)	9.98	7.84
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	5.83	4.28
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	6.47	4.73
性別比(年齡標準化率)	1.37	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國110年

診斷依據與組織形態

2,081位淋巴結惡性淋巴瘤個案之診斷依據，經細胞學、血液學或組織病理證實者為2,068位，證實率為99.38%，男性證實率為99.22%，女性為99.57%。其中205位何杰金氏淋巴瘤患者之診斷依據，經細胞學、血液學或組織病理證實者為205位，證實率為100.00%；1,818位非何杰金氏淋巴瘤患者之診斷依據，經細胞學、血液學或組織病理證實者為1,813位，證實率為99.72%。

2,081位淋巴結惡性淋巴瘤患者的組織形態分佈，以非何杰金氏淋巴瘤最多，分別占男性個案之86.76%，女性個案之88.11%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
何杰金氏淋巴瘤	116	10.03	116	100.00	89	9.62	89	100.00
非何杰金氏淋巴瘤	1003	86.76	1000	99.70	815	88.11	813	99.75
組織細胞與樹突狀細胞瘤	1	0.09	1	100.00	0	0.00	-	-
惡性淋巴瘤，無法歸類	36	3.11	30	83.33	21	2.27	19	90.48
總計	1156	100.00	1147	99.22	925	100.00	921	99.57

註：自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

首次療程

2,081 位淋巴結惡性淋巴瘤個案接受治療之情形，以化學治療者最多，占80.44%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	20	1.73	9	0.97	29	1.39
放射線治療	120	10.38	94	10.16	214	10.28
化學治療	938	81.14	736	79.57	1,674	80.44
類固醇治療	746	64.53	580	62.70	1,326	63.72
免疫治療	9	0.78	14	1.51	23	1.11
骨髓/幹細胞移植	25	2.16	16	1.73	41	1.97
標靶治療	726	62.80	581	62.81	1,307	62.81
緩和照護	152	13.15	112	12.11	264	12.69
其他治療	0	0.00	2	0.22	2	0.10
未有首次治療申報紀錄	145	12.54	113	12.22	258	12.40

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表16
癌期別與治療統計。

淋巴結外惡性淋巴瘤

ICD-O-FT T-140 - T-199 (T-196除外) M-CODE見p.496附錄五


ICD-O-3 C00 - C80 (C77除外) M-CODE見p.496附錄五

民國110年，初次診斷為淋巴結外惡性淋巴瘤者共計1,415人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	759	656
年齡中位數	65	65
粗率(每10萬人口)	6.56	5.56
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	3.90	3.15
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	4.30	3.44
性別比(年齡標準化率)	1.25	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

1,415位淋巴結外惡性淋巴瘤患者之診斷依據，經細胞學、血液學或組織病理證實者為1,402位，證實率為99.08%，男性證實率為99.21%，女性為98.93%。其中9位何杰金氏淋巴瘤患者之診斷依據，經細胞學、血液學或組織病理證實者為9位，證實率為100.00%；1,347位非何杰金氏淋巴瘤患者之診斷依據，經細胞學、血液學或組織病理證實者為1,340位，證實率為99.48%，男性證實率為99.45%，女性為99.52%。

1,415位淋巴結外惡性淋巴瘤患者的組織形態分佈，男、女性患者均以非何杰金氏淋巴瘤最多，分別占男性個案之95.39%，女性個案之94.97%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
何杰金氏淋巴瘤	6	0.79	6	100.00	3	0.46	3	100.00
非何杰金氏淋巴瘤	724	95.39	720	99.45	623	94.97	620	99.52
組織細胞與樹突狀細胞瘤	4	0.53	4	100.00	11	1.68	11	100.00
惡性淋巴瘤，無法歸類	25	3.29	23	92.00	19	2.90	15	78.95
總計	759	100.00	753	99.21	656	100.00	649	98.93

註：自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

首次療程

1,415 位淋巴結外惡性淋巴瘤個案接受治療之情形，以標靶治療者最多，占61.82%，類固醇治療者次之，占58.49%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	109	9.21	84	8.43	193	8.85
放射線治療	190	16.05	161	16.16	351	16.10
化學治療	657	55.49	524	52.61	1,181	54.17
類固醇治療	685	57.85	590	59.24	1,275	58.49
免疫治療	304	25.68	271	27.21	575	26.38
骨髓/幹細胞移植	96	8.11	52	5.22	148	6.79
標靶治療	720	60.81	616	61.85	1,336	61.28
緩和照護	164	13.85	128	12.85	292	13.39
其他治療	36	3.04	44	4.42	80	3.67
未有首次治療申報紀錄	146	12.33	121	12.15	267	12.25

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表16 癌期別與治療統計。

惡性淋巴瘤(ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五)
 申報發生人數按原發部位及細胞形態分類，民國110年

ICD-O-3	原發部位別	何杰金氏 淋巴瘤	非何杰金氏 淋巴瘤	漿細胞瘤	其他淋巴 生性疾病與 無法歸類之 惡性淋巴瘤	總計
C77	淋巴結	205	1,818	0	58	2,081
C00	唇（唇的皮膚 C44.0 除外）	0	1	0	0	1
C01-C02	舌	0	13	0	0	13
C07-C08	主唾液腺	0	30	0	1	31
C03	齒齦	0	5	0	0	5
C04	口腔底	0	1	0	0	1
C05-C06	口腔之其他及未詳細說明部位	0	5	0	0	5
C09-C10	咽喉	1	80	0	2	83
C11	鼻咽	0	19	0	0	19
C12 - C13	下咽	0	1	0	0	1
C14	咽和唇、口腔及咽之分界不明部位	0	8	0	0	8
C16	胃	0	195	1	2	198
C17	小腸	0	63	0	2	65
C18	結腸	0	45	0	1	46
C19-C21	直腸、乙狀結腸連結部及肛門	0	7	0	0	7
C22	肝及肝內膽管	0	10	0	3	13
C23-C24	膽囊及肝外膽管	0	2	0	0	2
C25	胰	0	7	0	0	7
C48	後腹膜腔及腹膜	0	8	0	0	8
C26	消化器官之其他部位及與腹膜分界不明部位	0	1	0	0	1
C30-C31	鼻腔、副竇、中耳及內耳	0	75	3	0	78
C33-C34	肺、支氣管及氣管	1	51	0	0	52
C38.4	胸膜	0	11	0	0	11
C37-C38.3, C38.8	胸腺、心臟及縱膈	6	76	0	2	84

惡性淋巴瘤(ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五)

申報發生人數按原發部位及細胞形態分類，民國110年（續完）

ICD-O-3	原發部位別	何杰金氏 淋巴瘤	非何杰金氏 淋巴瘤	漿細胞瘤	其他淋巴 生性疾病與 無法歸類之 惡性淋巴瘤	總計
C42	造血系統及網狀內皮系統（白血病除外）	0	176	737	17	930
C40-C41	骨、關節與關節軟骨	0	12	20	6	38
C47, C49	結締組織皮下組織	0	28	0	1	29
C44	皮膚	0	94	2	0	96
C50	女性乳房	0	28	0	1	29
C50	男性乳房	0	1	0	0	1
C55	子宮	0	1	0	0	1
C53	子宮頸	0	2	0	0	2
C54	子宮體	0	2	0	0	2
C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶	0	3	0	0	3
C51-C52, C57.7-C57.9	陰道、外陰部及其他未詳細說明之 女性生殖器官	0	1	0	0	1
C61	攝護腺	0	1	0	0	1
C62	睪丸	0	21	0	0	21
C60, C63	陰莖及其他男性生殖器官	0	1	0	0	1
C67	膀胱	0	9	0	0	9
C64-C66, C68	腎、腎盂及其他泌尿器官	0	5	1	0	6
C69	眼及淚腺	0	47	0	6	53
C71	腦	0	124	1	7	132
C70, C72	腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明 部位	0	8	0	0	8
C73	甲狀腺	0	13	0	0	13
C74-C75	其他內分泌腺	0	8	0	1	9
C76	其他分界不明的部位	0	0	0	1	1
C80	不明原發部位	1	48	0	6	55
C00-C80	總計	214	3,165	765	117	4,261

何杰金氏淋巴瘤

ICD-O-FT

見p.496附錄五

ICD-O-3

見p.496附錄五

ICD-9

201

ICD-10

C81



民國110年，何杰金氏淋巴瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.18%，當年因何杰金氏淋巴瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.03%。發生率的排名於男性為第25位、女性為第29位；死亡率的排名於男性為第36位、女性為第38位。民國110年初次診斷為何杰金氏淋巴瘤者共計214人，占惡性淋巴瘤(ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五)個案數的5.02%；當年死因為何杰金氏淋巴瘤者共計14人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	122	92
年齡中位數	34	34
粗率(每10萬人口)	1.05	0.78
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	1.01	0.75
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	1.05	0.80
性別比(年齡標準化率)	1.31	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	6	8
年齡中位數	64	71
粗率(每10萬人口)	0.05	0.07
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.03	0.03
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.03	0.04
性別比(年齡標準化率)	0.75	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

214位何杰金氏淋巴瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為214位，證實率為100.00%。

男、女性患者的組織形態分布，均以結節硬化性何杰金氏淋巴瘤最多，分別占男性個案之54.92%，女性個案之61.96%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
富淋巴球性何杰金氏淋巴瘤	8	6.56	8	100.00	1	1.09	1	100.00
乏淋巴球性何杰金氏淋巴瘤	2	1.64	2	100.00	1	1.09	1	100.00
混合細胞性何杰金氏淋巴瘤	14	11.48	14	100.00	11	11.96	11	100.00
結節硬化性何杰金氏淋巴瘤	67	54.92	67	100.00	57	61.96	57	100.00
非特定何杰金氏淋巴瘤	31	25.41	31	100.00	22	23.91	22	100.00
總計	122	100.00	122	100.00	92	100.00	92	100.00

註：自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

首次療程

214位何杰金氏淋巴瘤個案接受治療之情形，以化學治療者最多，占92.52%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	7	5.74	3	3.26	10	4.67
放射線治療	36	29.51	21	22.83	57	26.64
化學治療	114	93.44	84	91.30	198	92.52
類固醇治療	21	17.21	15	16.30	36	16.82
免疫治療	1	0.82	1	1.09	2	0.93
骨髓/幹細胞移植	2	1.64	1	1.09	3	1.40
標靶治療	7	5.74	5	5.43	12	5.61
緩和照護	5	4.10	6	6.52	11	5.14
未有首次治療申報紀錄	5	4.10	4	4.35	9	4.21

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

非何杰金氏淋巴瘤

ICD-O-FT

見p.496附錄五

ICD-O-3

見p.496附錄五

ICD-9

200，202-203

ICD-10

C82-C85


民國110年，非何杰金氏淋巴瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的2.60%，當年因非何杰金氏淋巴瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的2.61%。發生率的排名於男性為第10位、女性為第10位；死亡率的排名於男性為第9位、女性為第9位。民國110年初次診斷為非何杰金氏淋巴瘤者共計3,165人，占惡性淋巴瘤(ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五)個案數的74.28%；當年死因為非何杰金氏淋巴瘤者共計1,348人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,727	1,438
年齡中位數	66	66
粗率(每10萬人口)	14.92	12.19
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	8.37	6.41
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	9.36	7.09
性別比(年齡標準化率)	1.32	1


項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	754	594
年齡中位數	72	75
粗率(每10萬人口)	6.51	5.04
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	3.14	2.04
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	3.70	2.44
性別比(年齡標準化率)	1.52	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國110年



年齡別死亡率，民國110年

診斷依據與組織形態

3,165位非何杰金氏淋巴瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為3,153位，證實率為99.62%，男性證實率為99.59%，女性為99.65%。

男、女性患者經細胞學或組織病理證實的組織形態分布，均以B細胞淋巴瘤最多，分別占男性個案之86.80%，女性個案之89.85%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
B 細胞淋巴瘤	1,499	86.80	1,493	99.60	1,292	89.85	1,288	99.69
T/NK 細胞淋巴瘤	228	13.20	227	99.56	146	10.15	145	99.32
總計	1,727	100.00	1,720	99.59	1,438	100.00	1,433	99.65

註：自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

首次療程

3,165位非何杰金氏淋巴瘤個案接受治療之情形，以化學治療者最多，占73.90%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	115	6.66	80	5.56	195	6.16
放射線治療	225	13.03	193	13.42	418	13.21
化學治療	1,296	75.04	1,043	72.53	2,339	73.90
類固醇治療	1,074	62.19	878	61.06	1,952	61.67
免疫治療	14	0.81	23	1.60	37	1.17
骨髓/幹細胞移植	41	2.37	24	1.67	65	2.05
標靶治療	1,090	63.12	910	63.28	2,000	63.19
緩和照護	224	12.97	161	11.20	385	12.16
其他治療	36	2.08	46	3.20	82	2.59
未有首次治療申報紀錄	224	12.97	192	13.35	416	13.14

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

漿細胞瘤

ICD-O-FT

M-973

ICD-O-3

M-97313 – M-97343

ICD-10

C90



民國110年，漿細胞瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.63%，當年因漿細胞瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.89%。發生率的排名於男性為第22位、女性為第23位；死亡率的排名於男性為第17位、女性為第18位。民國110年初次經顯微鏡檢診斷為漿細胞瘤者共計765人，占惡性淋巴瘤(ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五)個案數的17.95%；當年死因為漿細胞瘤者共計462人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	425	340
年齡中位數	68	70
粗率(每10萬人口)	3.67	2.88
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	1.84	1.28
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	2.09	1.46
性別比(年齡標準化率)	1.43	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	253	209
年齡中位數	74	75
粗率(每10萬人口)	2.19	1.77
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.97	0.67
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	1.18	0.82
性別比(年齡標準化率)	1.44	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

765位漿細胞瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為746位，證實率為97.52%，男性證實率為97.88%，女性為97.06%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
漿細胞瘤	425	100.00	416	97.88	340	100.00	330	97.06

註：自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

首次療程

765位漿細胞瘤個案接受治療之情形，以標靶治療者最多，占77.65%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	1	0.24	3	0.88	4	0.52
放射線治療	44	10.35	34	10.00	78	10.20
化學治療	156	36.71	105	30.88	261	34.12
類固醇治療	313	73.65	260	76.47	573	74.90
免疫治療	298	70.12	259	76.18	557	72.81
骨髓/幹細胞移植	78	18.35	42	12.35	120	15.69
標靶治療	329	77.41	265	77.94	594	77.65
緩和照護	84	19.76	69	20.29	153	20.00
未有首次治療申報紀錄	35	8.24	25	7.35	60	7.84

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

民國 110 年
原位癌發生率

台灣原位癌申報人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 110 年

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	性 別 GENDER	總 計 TOTAL	0	1 4	5 9	10 14	15 19
C00-C14 ¹	口腔、口咽及下咽	男 Male	135	0	0	0	0	0
		女 Female	17	0	0	0	0	0
		計 Total	152	0	0	0	0	0
C11	鼻咽	男 Male	1	0	0	0	0	0
		女 Female	1	0	0	0	0	0
		計 Total	2	0	0	0	0	0
C15	食道	男 Male	182	0	0	0	0	0
		女 Female	7	0	0	0	0	0
		計 Total	189	0	0	0	0	0
C16	胃	男 Male	61	0	0	0	0	0
		女 Female	43	0	0	0	0	0
		計 Total	104	0	0	0	0	0
C17	小腸	男 Male	8	0	0	0	0	0
		女 Female	4	0	0	0	0	0
		計 Total	12	0	0	0	0	0
C18-C21 ²	結腸、直腸、乙狀直腸連結部及肛門	男 Male	2,160	0	0	0	0	1
		女 Female	1,280	0	0	0	0	0
		計 Total	3,440	0	0	0	0	1
C22	肝及肝內膽管	男 Male	2	0	0	0	0	0
		女 Female	1	0	0	0	0	0
		計 Total	3	0	0	0	0	0
C23-C24	膽囊及肝外膽管	男 Male	17	0	0	0	0	0
		女 Female	22	0	0	0	0	0
		計 Total	39	0	0	0	0	0
C25	胰	男 Male	15	0	0	0	0	0
		女 Female	16	0	0	0	0	0
		計 Total	31	0	0	0	0	0
C30	鼻腔、副竇、中耳與內耳	男 Male	1	0	0	0	0	0
		女 Female	2	0	0	0	0	0
		計 Total	3	0	0	0	0	0
C32	喉	男 Male	52	0	0	0	0	0
		女 Female	5	0	0	0	0	0
		計 Total	57	0	0	0	0	0
C33-C34	肺、支氣管及氣管	男 Male	275	0	0	0	0	0
		女 Female	768	0	0	0	0	0
		計 Total	1,043	0	0	0	0	0

註：1. C00-C14：口腔、口咽及下咽原發部位代碼包含C00-C06、C09-C10、C12-C14，個案數包含High grade dysplasia

2. C18-C21：結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門個案數包含High grade dysplasia

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+	ICD-O-3
0	0	1	2	5	14	17	33	28	16	10	4	4	1	C00-C14 ¹
1	0	0	3	0	2	1	2	1	3	3	0	1	0	
1	0	1	5	5	16	18	35	29	19	13	4	5	1	
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C11
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
0	0	1	2	8	12	27	45	31	32	9	5	4	6	C15
0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	1	0	0	0	
0	0	1	2	8	12	29	46	34	32	10	5	4	6	
0	0	0	0	0	2	2	3	4	12	10	9	6	13	C16
0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	11	4	6	13	
0	0	0	0	0	2	2	5	7	16	21	13	12	26	
0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	2	2	C17
0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	0	3	1	2	0	2	3	
5	6	20	27	60	102	247	276	369	391	322	127	118	89	C18-C21 ²
1	8	4	15	46	59	150	168	180	237	169	81	95	67	
6	14	24	42	106	161	397	444	549	628	491	208	213	156	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	C22
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	
0	1	0	0	1	1	2	1	3	3	2	1	2	0	C23-C24
0	0	0	0	0	1	1	0	3	6	4	4	1	2	
0	1	0	0	1	2	3	1	6	9	6	5	3	2	
0	0	0	0	0	2	0	1	3	3	3	2	0	1	C25
0	0	0	0	1	2	1	2	3	3	4	0	0	0	
0	0	0	0	1	4	1	3	6	6	7	2	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C30
0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	1	2	11	6	17	5	6	2	2	C32
0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0	
0	0	0	0	0	1	2	13	7	18	6	6	2	2	
0	1	7	19	31	27	34	46	34	33	25	6	9	3	C33-C34
4	3	18	37	59	80	134	125	139	102	41	20	4	2	
4	4	25	56	90	107	168	171	173	135	66	26	13	5	

台灣原位癌申報人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 110 年（續）

ICD-O-3	原 發 部 位 別	性 別		總 計	0	1	5	10	15
	PRIMARY ANATOMIC SITES	GENDER	TOTAL		4	9	14	19	
C44	皮膚	男 Male	189	0	0	0	0	0	
		女 Female	227	0	0	0	0	0	
		計 Total	416	0	0	0	0	0	
C50	女性乳房	女 Female	2,734	0	0	0	0	0	
C50	男性乳房	男 Male	8	0	0	0	0	0	
C53	子宮頸	女 Female	2,407	0	0	0	0	3	
C54	子宮體	女 Female	231	0	0	0	0	0	
C56	卵巢、輸卵管及寬韌帶	女 Female	27	0	0	0	0	1	
C51-C52, C57.7-C57.9	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官	女 Female	68	0	0	0	0	0	
C61	攝護腺	男 Male	19	0	0	0	0	0	
C62	睪丸	男 Male	1	0	0	0	0	0	
C60,C63	陰莖及其他男性生殖器官	男 Male	25	0	0	0	0	0	
C64-C66, C68	腎、腎盂及其他泌尿器官	男 Male	161	0	0	0	0	0	
		女 Female	149	0	0	0	0	0	
		計 Total	310	0	0	0	0	0	
C67 ³	膀胱	男 Male	869	0	0	0	0	0	
		女 Female	301	0	0	0	0	0	
		計 Total	1,170	0	0	0	0	0	
C69	眼及淚腺	男 Male	7	0	0	0	0	0	
		女 Female	2	0	0	0	0	0	
		計 Total	9	0	0	0	0	0	
	總計	男 Male	4,192	0	0	0	0	1	
		女 Female	8,314	0	0	0	0	4	
		計 Total	12,506	0	0	0	0	5	

註：3. C67：膀胱癌個案數為僅有原位癌之人數，不包含侵襲癌同時合併原位癌個案。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+	ICD-O-3
0	2	0	2	4	2	7	11	15	26	29	21	31	39	C44
0	2	3	1	4	2	4	11	12	20	26	37	57	48	
0	4	3	3	8	4	11	22	27	46	55	58	88	87	
7	15	42	104	300	547	436	356	351	321	124	63	52	16	C50
0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	2	0	1	C50
24	139	385	465	414	290	187	155	116	119	60	16	17	17	C53
2	6	18	28	49	51	39	15	9	8	4	1	1	0	C54
2	2	3	3	2	2	6	4	1	0	1	0	0	0	C56
3	4	2	3	1	3	6	9	8	12	9	4	1	3	C51-C52, C57.7-C57.9
0	0	0	0	0	2	0	0	4	2	4	4	0	3	C61
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C62
3	0	0	1	1	2	1	1	2	6	1	4	1	2	C60,C63
1	0	1	2	4	3	7	13	16	32	25	20	23	14	C64-C66, C68
0	0	0	2	0	2	4	3	14	26	25	26	27	20	
1	0	1	4	4	5	11	16	30	58	50	46	50	34	
0	1	3	8	14	22	45	70	112	162	138	112	87	95	C67 ³
1	3	4	3	3	9	12	32	42	46	41	43	38	24	
1	4	7	11	17	31	57	102	154	208	179	155	125	119	
0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	1	2	C69
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	1	1	2	
9	12	33	66	130	192	392	512	629	739	587	325	291	274	總計
45	182	479	664	879	1,051	984	887	889	911	526	300	300	213	
54	194	512	730	1,009	1,243	1,376	1,399	1,518	1,650	1,113	625	591	487	

結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門，原位癌

ICD-O-FT T-153，T-154

ICD-O-3 C18 - C21

民國110年，結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門原位癌發生個案數共計3,440人，每10萬人口粗發生率為14.72，每10萬人口年齡標準化發生率³為8.35。其中男性發生個案數為2,160人，每10萬人口粗率為18.65，每10萬人口年齡標準化發生率³為11.04；女性發生個案數為1,280人，每10萬人口粗率為10.85，每10萬人口年齡標準化發生率³為5.90。


項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	2,160	1,280
年齡中位數	64	65
粗率(每10萬人口)	18.65	10.85
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	10.09	5.38
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	11.04	5.9
性別比(年齡標準化率 ³)	1.87	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門原位癌：組織形態之分類碼第5碼（性態譯碼）為2。

5. 結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門原位癌包含High grade dysplasia



診斷依據與組織形態

3,440位結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門原位癌個案中，經細胞學或組織病理證實者為3,440位，證實率為100.00%。

男、女性癌患者的組織形態分布，均以原位腺癌最多，分別占男性個案之99.07%，女性個案之98.83%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
原位腺癌	2,140	99.07	2,140	100.00	1,265	98.83	1,265	100.00
其他特定原位上皮癌	5	0.23	5	100.00	9	0.70	9	100.00
非特定原位上皮癌	15	0.69	15	100.00	6	0.47	6	100.00
總計	2,160	100.00	2,160	100.00	1,280	100.00	1,280	100.00

結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門原位癌包含High grade dysplasia

首次療程

3,440位結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門原位癌個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占89.07%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	1,916	88.70	1,148	89.69	3,064	89.07
放射線治療	0	0.00	2	0.16	2	0.06
化學治療	1	0.05	0	0.00	1	0.03
緩和照護	3	0.14	1	0.08	4	0.12
未有首次治療申報紀錄	236	10.93	129	10.08	365	10.61

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

肺、支氣管及氣管，原位癌

ICD-O-FT T-162


ICD-O-3 C33 – C34

民國110年，肺、支氣管及氣管原位癌發生個案數共計1,043人，每10萬人口粗發生率為4.46，每10萬人口年齡標準化發生率³為2.89。其中男性發生個案數為275人，每10萬人口粗率為2.38，每10萬人口年齡標準化發生率³為1.57；女性發生個案數為768人，每10萬人口粗率為6.51，每10萬人口年齡標準化發生率³為4.15。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	275	768
年齡中位數	57	56
粗率(每10萬人口)	2.38	6.51
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	1.43	3.88
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	1.57	4.15
性別比(年齡標準化率 ³)	1	2.64

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

1,043位肺、支氣管及氣管原位癌個案中，經細胞學或組織病理證實者為1,043位，證實率為100.00%。

男、女性癌患者的組織形態分布，均以原位腺癌最多，分別占男性個案之99.27，女性個案之100.00%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞原位癌	2	0.73	2	100.00	0	0.00	0	0.00
原位腺癌	273	99.27	273	100.00	768	100.00	768	100.00
非特定原位上皮癌	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	100.00
總計	275	100.00	275	100.00	768	100.00	768	100.00

首次療程

1,043位肺、支氣管及氣管原位癌個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占99.23%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	270	98.18	765	99.61	1,035	99.23
緩和照護	1	0.36	0	0.00	1	0.10
未有首次治療申報紀錄	4	1.45	3	0.39	7	0.67

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

乳房，原位癌

ICD-O-FT

T-174，T-175

ICD-O-3

C50


民國110年，女性及男性乳房原位癌發生個案數分別為2,734人及8人，其中女性乳房原位癌每10萬人口粗率為23.18，每10萬人口年齡標準化率³為15.15。男性乳房原位癌每10萬人口粗率為0.07，每10萬人口年齡標準化率³為0.05。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	8	2,734
年齡中位數	70.5	53
粗率(每10萬人口)	0.07	23.18
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.04	14.21
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.05	15.15
性別比(年齡標準化率 ³)	1	303.0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 乳房原位癌：組織形態之分類碼第5碼（性態譯碼）為2。



診斷依據與組織形態

2,734位女性乳房原位癌個案中，經細胞學或組織病理證實者為2,734位，證實率為100.00%；8位男性乳房原位癌個案中，經細胞學或組織病理證實者為8位，證實率為100.00%。

男、女性患者的組織形態分布，男性以管道內癌與乳頭狀原位癌最多，各占男性個案之50.00%，女性以管道內癌最多，占女性個案之88.44%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
管道內癌	4	50.00	4	100.00	2,418	88.44	2,418	100.00
小葉原位癌	0	0.00	-	-	78	2.85	78	100.00
乳頭狀原位癌	4	50.00	4	100.00	214	7.83	214	100.00
其他特定原位上皮癌	0	0.00	-	-	18	0.66	18	100.00
非特定原位上皮癌	0	0.00	-	-	6	0.22	6	100.00
總計	8	100.00	8	100.00	2,734	100.00	2,734	100.00

首次療程

2,742位乳房原位癌個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占93.65%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	7	87.50	2,561	93.67	2,568	93.65
放射線治療	5	62.50	1,414	51.72	1,419	51.75
化學治療**	0	0.00	6	0.22	6	0.22
內分泌治療	7	87.50	1,910	69.86	1,917	69.91
藥物	7	87.50	1,910	69.86	1,917	69.91
手術	0	0.00	0	0.00	0	0.00
標靶治療	0	0.00	4	0.15	4	0.15
未有首次治療申報紀錄	0	0.00	90	3.29	90	3.28

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

化學治療**：6例女性乳房原位癌個案中，2例進行輔助性化療(Adjuvant therapy)及4例進行前導性化療(Neoadjuvant therapy)。

子宮頸，原位癌

ICD-O-FT

T-180

ICD-O-3

C53


民國110年，子宮頸原位癌發生個案數共計2,407人，每10萬人口粗發生率為20.40，每10萬人口年齡標準化發生率³為17.21。

項 目	發生個案
	女性
個案數(人)	2,407
年齡中位數	42
粗率(每10萬人口)	20.40
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	15.33
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	17.21

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 子宮頸原位癌：組織形態之分類碼第5碼（性態譯碼）為2。



年齡別發生率，民國110年

診斷依據與組織形態

2,407位子宮頸原位癌個案中，經細胞學或組織病理證實者為2,407位，證實率為100.00%。

原位癌患者經細胞學或組織病理證實的組織形態分布，以鱗狀細胞原位癌最多，占子宮頸惡性腫瘤原位癌個案之94.81%。

組 織 形 態	個案數	各形態百分比	女性	
			細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞原位癌	2,282	94.81	2,282	100.00
原位腺癌	89	3.70	89	100.00
其他原位上皮癌	36	1.50	36	100.00
總計	2,407	100.00	2,407	100.00

首次療程

2,407位子宮頸原位癌個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占93.60%。

申 報 治 療 方 式*	女性	
	治療人數	百分比
手術治療	2,253	93.60
放射性治療	2	0.08
緩和照護	1	0.04
未有首次治療申報紀錄	148	6.15
本院診斷後轉至非癌登醫院接受後續治療	74	3.07
本院診斷後個案拒絕治療或失聯或其他因素等	47	1.95
外院診斷後至本院接受後續治療或追蹤	24	1.00
其他情況	3	0.12

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

膀胱，原位癌

ICD-O-FT T-188

ICD-O-3 C67


民國110年，膀胱原位癌發生個案數共計1,170人，每10萬人口粗發生率為5.01，每10萬人口年齡標準化發生率³為2.66。其中男性發生個案數為869人，每10萬人口粗率為7.51，每10萬人口年齡標準化發生率³為4.23；女性發生個案數為301人，每10萬人口粗率為2.55，每10萬人口年齡標準化發生率³為1.33。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	869	301
年齡中位數	69	69
粗率(每10萬人口)	7.51	2.55
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	3.66	1.15
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	4.23	1.33
性別比(年齡標準化率 ³)	3.18	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 膀胱原位癌：組織形態之分類碼第5碼（性態譯碼）為2，個案數為僅有原位癌之人數，不包含侵襲癌同時合併原位癌個案。



年齡別發生率，民國110年

診斷依據與組織形態

1,170位膀胱原位癌個案中，經細胞學或組織病理證實者為1,170位，證實率為100.00%。

男、女性癌患者的組織形態分布，均以非侵襲性乳突狀癌最多，分別占男性個案之94.02%，女性個案之92.69%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
泌尿上皮原位癌	51	5.87	51	100.00	21	6.98	21	100.00
非侵襲性乳突狀癌	817	94.02	817	100.00	279	92.69	279	100.00
原位腺癌	0	0.00	0	100.00	0	0.00	0	0.00
非特定原位上皮癌	1	0.12	1	100.00	1	0.33	1	0.00
總計	869	100.00	869	100.00	301	100.00	301	100.00

首次療程

1,170位膀胱原位癌個案接受治療之情形，以手術治療者最多占94.87%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療**	825	94.94	285	94.68	1,110	94.87
TURBT	770	88.61	277	92.03	1,047	89.49
放射線治療	3	0.35	0	0.00	3	0.26
全身性化學治療	2	0.23	2	0.66	4	0.34
局部性化學治療***	601	69.16	215	71.43	816	69.74
全身性免疫治療	0	0.00	1	0.33	1	0.09
局部性免疫治療****	71	8.17	25	8.31	96	8.21
緩和照護	2	0.23	0	0.00	2	0.17
未有首次治療申報紀錄	21	2.42	6	1.99	27	2.31

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

手術治療**：包含Radical cystectomy, partial cystectomy 與 TURBT。

局部性化學治療***：膀胱灌注化療藥物。

局部性免疫治療****：膀胱灌注BCG。

民國 110 年

癌症申報發生人數分類統計表

表一之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 110 年

PRIMARY ANATOMIC SITES, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2021

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	性別 GENDER	總計 TOTAL	0	1 4	5 9	10 14	15 19
C00-C80	全癌症（總計） ALL SITES	男 Male	63,723	14	81	49	57	122
		女 Female	58,039	17	63	49	48	74
		計 Total	121,762	31	144	98	105	196
C00-C14	唇、口腔及咽 LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	男 Male	8,680	0	0	0	2	6
		女 Female	1,304	0	0	0	0	3
		計 Total	9,984	0	0	0	2	9
C00-C14²	口腔、口咽及下咽 ORAL CAVITY, OROPHARYNX AND HYPOPHARYNX	男 Male	7,387	0	0	0	1	1
		女 Female	824	0	0	0	0	0
		計 Total	8,211	0	0	0	1	1
	口腔 ³ ORAL CAVITY	男 Male	4,694	0	0	0	1	1
		女 Female	625	0	0	0	0	0
		計 Total	5,319	0	0	0	1	1
	口咽 ³ OROPHARYNX	男 Male	1,541	0	0	0	0	0
		女 Female	167	0	0	0	0	0
		計 Total	1,708	0	0	0	0	0
	下咽 ³ HYPOPHARYNX	男 Male	1,152	0	0	0	0	0
		女 Female	32	0	0	0	0	0
		計 Total	1,184	0	0	0	0	0
C00	唇（唇的皮膚 C44.0 除外） LIP (excludes skin of lip C44.0)	男 Male	276	0	0	0	0	0
		女 Female	26	0	0	0	0	0
		計 Total	302	0	0	0	0	0
C01-C02	舌 TONGUE	男 Male	2,078	0	0	0	0	1
		女 Female	358	0	0	0	0	0
		計 Total	2,436	0	0	0	0	1
C03	齒齦 GUM	男 Male	708	0	0	0	0	0
		女 Female	119	0	0	0	0	0
		計 Total	827	0	0	0	0	0
C04	口底 FLOOR OF MOUTH	男 Male	197	0	0	0	0	0
		女 Female	14	0	0	0	0	0
		計 Total	211	0	0	0	0	0
C05-C06	口腔之其他及未詳細說明部位 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	男 Male	2,134	0	0	0	1	0
		女 Female	158	0	0	0	0	0
		計 Total	2,292	0	0	0	1	0
C09-C10	口咽 OROPHARYNX	男 Male	833	0	0	0	0	0
		女 Female	116	0	0	0	0	0
		計 Total	949	0	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 口腔、口咽及下咽：包括 ICD-O-3 C00-C06、C09-C10、C12-C14。

3. 依據 Head and Neck Surgery and Oncology, 3rd ed. 分類，詳細部位分類請參考 p.498 附錄七的說明。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+	ICD-O-3
199	382	540	1,072	2,204	3,253	5,304	7,218	9,010	10,209	8,545	5,956	5,077	4,431	C00-C80
197	513	978	1,931	3,662	4,788	5,662	6,666	7,171	7,619	5,910	4,311	4,310	4,070	
396	895	1,518	3,003	5,866	8,041	10,966	13,884	16,181	17,828	14,455	10,267	9,387	8,501	
6	33	89	270	660	992	1,363	1,493	1,450	1,106	615	301	182	112	C00-C14
6	10	31	49	102	109	163	152	166	169	110	79	84	71	
12	43	120	319	762	1,101	1,526	1,645	1,616	1,275	725	380	266	183	
3	9	52	192	500	810	1,195	1,315	1,277	970	543	261	162	96	C00-C142
1	3	9	18	39	57	87	96	109	125	81	65	72	62	
4	12	61	210	539	867	1,282	1,411	1,386	1,095	624	326	234	158	
3	7	47	150	369	531	762	836	746	564	333	172	107	65	
1	3	6	13	25	37	62	69	78	99	59	56	62	55	
4	10	53	163	394	568	824	905	824	663	392	228	169	120	
0	2	5	32	82	173	249	274	287	230	116	43	33	15	
0	0	3	4	9	14	20	25	27	24	17	7	10	7	
0	2	8	36	91	187	269	299	314	254	133	50	43	22	
0	0	0	10	49	106	184	205	244	176	94	46	22	16	
0	0	0	1	5	6	5	2	4	2	5	2	0	0	
0	0	0	11	54	112	189	207	248	178	99	48	22	16	
0	0	3	8	24	42	45	42	34	26	27	13	8	4	C00
0	0	0	0	0	0	2	0	3	6	3	3	5	4	
0	0	3	8	24	42	47	42	37	32	30	16	13	8	
2	4	25	81	170	221	333	375	337	267	135	63	42	22	C01-C02
1	3	5	9	20	27	34	46	46	59	37	26	25	20	
3	7	30	90	190	248	367	421	383	326	172	89	67	42	
0	0	2	10	40	61	92	121	136	107	67	35	18	19	C03
0	0	0	1	2	7	7	12	15	16	14	15	13	17	
0	0	2	11	42	68	99	133	151	123	81	50	31	36	
0	0	1	7	12	22	35	41	30	20	18	9	1	1	C04
0	0	1	0	1	1	3	2	3	1	1	0	1	0	
0	0	2	7	13	23	38	43	33	21	19	9	2	1	
1	3	19	64	157	256	369	387	342	252	135	69	51	28	C05-C06
0	0	1	4	4	6	21	16	16	22	12	17	23	16	
1	3	20	68	161	262	390	403	358	274	147	86	74	44	
0	2	2	11	48	101	136	142	151	122	67	25	20	6	C09-C10
0	0	2	3	7	10	15	18	22	19	9	2	5	4	
0	2	4	14	55	111	151	160	173	141	76	27	25	10	

表一之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 110 年（續）

PRIMARY ANATOMIC SITES, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2021
(CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	性別 總計 GENDER TOTAL	0	1 4	5 9	10 14	15 19
C12-C13	下咽 HYPOPHARYNX	男 Male 1,147 女 Female 32 計 Total 1,179	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
C14	咽和唇、口腔及咽之分界不明部位 PHARYNX AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	男 Male 14 女 Female 1 計 Total 15	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
C07-C08	主唾液腺 MAJOR SALIVARY GLANDS	男 Male 166 女 Female 142 計 Total 308	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 3 3
C11	鼻咽 NASOPHARYNX	男 Male 1,127 女 Female 338 計 Total 1,465	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 0 1	5 0 5
C15-C26, C48	消化器官及腹膜 DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM	男 Male 24,501 女 Female 14,620 計 Total 39,121	3 5 8	7 1 8	1 1 2	1 2 3	8 6 14
C15	食道 ESOPHAGUS	男 Male 2,614 女 Female 267 計 Total 2,881	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
C16	胃 STOMACH	男 Male 2,413 女 Female 1,647 計 Total 4,060	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 0 2
C17	小腸 SMALL INTESTINE	男 Male 286 女 Female 176 計 Total 462	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 0 1
C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門 COLON, RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS	男 Male 9,297 女 Female 6,941 計 Total 16,238	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 1 3
C18	結腸 COLON	男 Male 5,611 女 Female 4,736 計 Total 10,347	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 1 2
C19-C21	直腸、乙狀結腸連結部及肛門 RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS	男 Male 3,686 女 Female 2,205 計 Total 5,891	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 0 1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+	ICD-O-3
0	0	0	10	49	105	183	203	244	176	94	46	21	16	C12-C13
0	0	0	1	5	6	5	2	4	2	5	2	0	0	
0	0	0	11	54	111	188	205	248	178	99	48	21	16	
0	0	0	1	0	2	2	4	3	0	0	1	1	0	C14
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	2	2	4	3	0	0	1	1	1	
2	5	4	4	10	19	15	22	22	19	16	13	9	6	C07-C08
4	4	11	4	12	15	12	17	16	14	15	5	6	4	
6	9	15	8	22	34	27	39	38	33	31	18	15	10	
1	19	33	74	150	163	153	156	151	117	56	27	11	10	C11
1	3	11	27	51	37	64	39	41	30	14	9	6	5	
2	22	44	101	201	200	217	195	192	147	70	36	17	15	
19	57	99	282	713	1,200	2,189	3,074	3,761	4,028	3,249	2,190	1,925	1,695	C15-C26, C48
21	35	68	201	411	636	932	1,271	1,647	2,109	2,000	1,592	1,858	1,824	
40	92	167	483	1,124	1,836	3,121	4,345	5,408	6,137	5,249	3,782	3,783	3,519	
0	1	4	20	106	205	443	481	518	378	222	107	72	57	C15
0	0	0	0	12	16	29	39	44	35	26	18	21	27	
0	1	4	20	118	221	472	520	562	413	248	125	93	84	
2	5	8	28	45	75	112	247	355	411	347	258	256	262	C16
2	5	10	36	47	86	87	172	177	217	224	161	206	217	
4	10	18	64	92	161	199	419	532	628	571	419	462	479	
0	6	3	7	13	13	20	36	48	42	39	27	13	18	C17
0	2	3	2	8	4	18	22	25	18	23	17	20	14	
0	8	6	9	21	17	38	58	73	60	62	44	33	32	
11	32	52	127	310	469	807	1,067	1,312	1,479	1,219	834	804	772	C18-C21
5	15	38	116	263	399	563	669	775	908	804	648	823	914	
16	47	90	243	573	868	1,370	1,736	2,087	2,387	2,023	1,482	1,627	1,686	
7	13	20	62	169	244	439	600	733	886	788	573	529	547	C18
2	6	22	62	172	249	365	430	511	622	564	469	594	667	
9	19	42	124	341	493	804	1,030	1,244	1,508	1,352	1,042	1,123	1,214	
4	19	32	65	141	225	368	467	579	593	431	261	275	225	C19-C21
3	9	16	54	91	150	198	239	264	286	240	179	229	247	
7	28	48	119	232	375	566	706	843	879	671	440	504	472	

表一之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 110 年（續）

PRIMARY ANATOMIC SITES, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2021
(CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	性別 總計		0	1	5	10	15
		GENDER	TOTAL		4	9	14	19
C22	肝及肝內膽管 LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	男 Male	7,448	2	4	0	0	0
		女 Female	3,327	0	1	0	1	2
		計 Total	10,775	2	5	0	1	2
C23-C24	膽囊及肝外膽管 GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS	男 Male	618	0	0	0	0	0
		女 Female	545	0	0	0	0	0
		計 Total	1,163	0	0	0	0	0
C25	胰 PANCREAS	男 Male	1,708	0	0	0	0	1
		女 Female	1,482	0	0	1	0	2
		計 Total	3,190	0	0	1	0	3
C48	後腹膜腔及腹膜 RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	男 Male	111	1	3	1	1	2
		女 Female	228	5	0	0	1	1
		計 Total	339	6	3	1	2	3
C26	消化器官之其他部位及腹膜分界不明部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM	男 Male	6	0	0	0	0	0
		女 Female	7	0	0	0	0	0
		計 Total	13	0	0	0	0	0
C30-C39	呼吸系統及胸腔內器官 RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	男 Male	10,213	1	2	0	3	3
		女 Female	8,384	1	1	1	0	1
		計 Total	18,597	2	3	1	3	4
C30-C31	鼻腔、副竇、中耳及內耳 NASAL CAVITIES, ACCESSORY SINUSES, MIDDLE EAR AND INNER EAR	男 Male	165	0	0	0	0	0
		女 Female	102	0	0	1	0	0
		計 Total	267	0	0	1	0	0
C32	喉 LARYNX	男 Male	746	0	0	0	0	0
		女 Female	48	0	0	0	0	0
		計 Total	794	0	0	0	0	0
C33-C34	肺、支氣管及氣管 TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG	男 Male	8,961	0	0	0	0	0
		女 Female	7,919	0	0	0	0	0
		計 Total	16,880	0	0	0	0	0
C38.4	胸膜 PLEURA	男 Male	75	0	0	0	1	0
		女 Female	27	0	0	0	0	0
		計 Total	102	0	0	0	1	0
C37-C38.3, C38.8	胸腺、心臟及縱膈 THYMUS, HEART AND MEDIASTINUM	男 Male	265	1	2	0	2	3
		女 Female	288	1	1	0	0	1
		計 Total	553	2	3	0	2	4

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+	ICD-O-3
3	4	21	81	188	342	629	976	1,193	1,303	1,021	722	566	393	C22
4	2	6	17	38	69	112	194	353	563	570	472	500	423	
7	6	27	98	226	411	741	1,170	1,546	1,866	1,591	1,194	1,066	816	
0	0	3	1	8	22	25	49	64	99	119	81	79	68	C23-C24
1	0	0	3	3	11	25	39	67	82	105	65	79	65	
1	0	3	4	11	33	50	88	131	181	224	146	158	133	
1	6	5	12	42	68	143	202	261	296	270	154	125	122	C25
6	10	8	16	32	38	83	106	169	257	223	188	195	148	
7	16	13	28	74	106	226	308	430	553	493	342	320	270	
2	3	2	5	0	6	10	15	10	20	12	6	9	3	C48
3	1	3	11	8	13	15	30	36	28	25	21	14	13	
5	4	5	16	8	19	25	45	46	48	37	27	23	16	
0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	C26
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	3	
0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	3	1	3	
12	29	45	130	252	406	732	1,130	1,481	1,794	1,511	1,045	937	700	C30-C39
6	17	58	156	269	419	727	1,053	1,217	1,426	1,067	738	664	563	
18	46	103	286	521	825	1,459	2,183	2,698	3,220	2,578	1,783	1,601	1,263	
1	3	8	7	16	17	16	25	26	13	13	7	8	5	C30-C31
0	0	1	5	6	13	13	8	15	8	12	5	8	7	
1	3	9	12	22	30	29	33	41	21	25	12	16	12	
1	0	2	1	14	34	77	120	141	144	101	46	34	31	C32
0	0	0	1	0	1	6	8	5	9	5	5	7	1	
1	0	2	2	14	35	83	128	146	153	106	51	41	32	
3	14	27	106	185	339	607	951	1,263	1,593	1,368	973	877	655	C33-C34
5	16	50	139	244	375	676	993	1,152	1,353	1,021	709	641	545	
8	30	77	245	429	714	1,283	1,944	2,415	2,946	2,389	1,682	1,518	1,200	
0	1	1	0	0	0	4	5	14	14	12	6	10	7	C38.4
0	0	0	0	0	1	0	2	5	6	6	3	2	2	
0	1	1	0	0	1	4	7	19	20	18	9	12	9	
7	11	7	16	36	16	28	29	37	30	17	13	8	2	C37-38.3, C38.8
1	1	7	11	19	29	32	42	40	50	23	16	6	8	
8	12	14	27	55	45	60	71	77	80	40	29	14	10	

表一之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 110 年（續）

PRIMARY ANATOMIC SITES, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2021
(CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	性別 總計		0 1 5 10 15 4 9 14 19					
		GENDER	TOTAL						
C42⁴	白血病 LEUKEMIA	男 Male	1,588	2	43	24	13	25	
		女 Female	1,159	2	34	15	14	6	
		計 Total	2,747	4	77	39	27	31	
C40-C41	骨、關節及關節軟骨 BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE	男 Male	84	0	0	3	7	8	
		女 Female	78	0	1	4	5	6	
		計 Total	162	0	1	7	12	14	
C47, C49	結締組織、軟組織及其他皮下組織 CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES	男 Male	361	1	3	3	2	4	
		女 Female	297	1	4	3	4	4	
		計 Total	658	2	7	6	6	8	
C44	皮膚 SKIN	男 Male	2,127	0	0	0	0	2	
		女 Female	1,827	0	0	0	1	0	
		計 Total	3,954	0	0	0	1	2	
C44⁵	皮膚，惡性黑色素瘤 SKIN, MALIGNANT MELANOMA	男 Male	156	0	0	0	0	1	
		女 Female	132	0	0	0	0	0	
		計 Total	288	0	0	0	0	1	
C44	皮膚，非黑色素瘤皮膚癌 SKIN (excludes MALIGNANT MELANOMA)	男 Male	1,971	0	0	0	0	1	
		女 Female	1,695	0	0	0	1	0	
		計 Total	3,666	0	0	0	1	1	
C50	女性乳房 FEMALE BREAST	女 Female	15,448	0	0	0	0	0	
C50	男性乳房 MALE BREAST	男 Male	71	0	0	0	0	0	
C51-C58	女性生殖器官 FEMALE GENITAL ORGANS	女 Female	6,474	0	0	1	5	13	
C55	子宮，非特定部位 UTERUS, NOS	女 Female	11	0	0	0	0	0	

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

4. 白血病：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

5. 皮膚，惡性黑色素瘤：ICD-O-3 C44， M-87203 - M-87903。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+	ICD-O-3
28 14 42	38 23 61	43 36 79	49 38 87	80 56 136	86 90 176	95 80 175	146 100 246	170 119 289	195 154 349	184 116 300	143 104 247	118 94 212	106 64 170	C42⁴
2 3 5	3 3 6	5 4 9	4 4 8	11 8 19	4 6 10	3 3 6	6 9 15	9 3 12	6 7 13	5 7 12	4 2 6	2 2 4	2 1 3	C40-C41
9 8 17	12 7 19	12 10 22	21 12 33	21 23 44	16 24 40	23 16 39	30 28 58	43 40 83	46 35 81	33 23 56	31 23 54	22 18 40	29 14 43	C47, C49
4 3 7	14 7 21	16 15 31	18 14 32	43 31 74	57 55 112	115 58 173	141 101 242	190 158 348	244 195 439	297 215 512	255 234 489	295 267 562	436 473 909	C44
0 0 0	1 1 2	1 2 3	5 3 8	4 6 10	7 6 13	12 8 20	10 8 18	23 20 43	17 13 30	26 12 38	14 20 34	18 17 35	17 16 33	C44 ⁵
4 3 7	13 6 19	15 13 28	13 11 24	39 25 64	50 49 99	103 50 153	131 93 224	167 138 305	227 182 409	271 203 474	241 214 455	277 250 527	419 457 876	C44
8	82	280	744	1,603	2,123	2,057	2,111	2,042	1,828	1,114	610	508	338	C50
0	0	1	2	3	3	4	5	12	14	9	9	5	4	C50
33	88	186	290	549	701	921	1,016	885	661	446	270	221	188	C51-C58
0	0	1	1	1	1	2	1	0	2	1	0	1	0	C55

表一之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 110 年（續）

PRIMARY ANATOMIC SITES, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2021
(CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	性別總計		0 1 5 10 15 4 9 14 19					
		GENDER	TOTAL						
C53	子宮頸 CERVIX UTERI	女 Female	1,310	0	0	0	0	0	
C54	子宮體 CORPUS UTERI	女 Female	3,181	0	0	0	0	0	
C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶 OVARY, FALLOPIAN TUBE AND BROAD LIGAMENT	女 Female	1,793	0	0	1	5	13	
C51-C52, C57.7-C57.9	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖 器官 VAGINA, VULVA, OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS	女 Female	179	0	0	0	0	0	
C60-C63	男性生殖器官 MALE GENITAL ORGANS	男 Male	7,916	2	4	0	0	15	
C61	攝護腺 PROSTATE GLAND	男 Male	7,481	0	0	0	0	1	
C62	睪丸 TESTIS	男 Male	322	2	4	0	0	14	
C60,C63	陰莖及其他男性生殖器官 PENIS AND OTHER MALE GENITAL ORGANS	男 Male	113	0	0	0	0	0	
C64-C68	泌尿器官 URINARY TRACT	男 Male	3,686	1	2	0	0	1	
		女 Female	2,232	1	2	1	0	0	
		計 Total	5,918	2	4	1	0	1	
C64	腎 KIDNEY	男 Male	1,218	1	2	0	0	0	
		女 Female	517	1	2	1	0	0	
		計 Total	1,735	2	4	1	0	0	
C65	腎盂 RENAL PELVIS	男 Male	434	0	0	0	0	0	
		女 Female	543	0	0	0	0	0	
		計 Total	977	0	0	0	0	0	

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+	ICD-O-3
5	13	68	84	124	115	137	146	168	136	83	77	72	82	C53
5	31	64	128	251	363	494	583	477	344	222	107	76	36	C54
23	41	48	72	161	215	276	271	227	155	124	73	51	37	C56, C57.0-C57.4
0	3	5	5	12	7	12	15	13	24	16	13	21	33	C51-C52, C57.7-C57.9
38	73	72	57	38	50	123	374	872	1,538	1,628	1,294	973	765	C60-C63
0	0	1	1	8	30	111	356	854	1,512	1,604	1,286	965	752	C61
38	72	71	56	28	16	7	6	3	1	4	0	0	0	C62
0	1	0	0	2	4	5	12	15	25	20	8	8	13	C60,C63
2	11	30	60	99	147	236	376	493	612	546	371	356	343	C64-C68
2	8	8	22	39	52	99	150	226	368	336	325	299	294	
4	19	38	82	138	199	335	526	719	980	882	696	655	637	
1	9	22	48	75	106	147	158	188	187	112	67	53	42	C64
2	6	7	18	27	31	59	56	69	78	56	43	35	26	
3	15	29	66	102	137	206	214	257	265	168	110	88	68	
0	1	2	4	7	11	21	38	59	89	73	48	53	28	C65
0	1	1	0	3	4	10	33	63	102	95	91	80	60	
0	2	3	4	10	15	31	71	122	191	168	139	133	88	

表一之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 110 年（續）

PRIMARY ANATOMIC SITES, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2021
(CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	性別 總計		0	1 4	5 9	10 14	15 19
		GENDER	TOTAL					
C66	輸尿管 URETER	男 Male	319	0	0	0	0	0
		女 Female	429	0	0	0	0	0
		計 Total	748	0	0	0	0	0
C67	膀胱 BLADDER	男 Male	1,687	0	0	0	0	1
		女 Female	714	0	0	0	0	0
		計 Total	2,401	0	0	0	0	1
C68.0-C68.1	尿道及其周邊腺體 URETHRA AND PARAURETHRAL GLAND	男 Male	21	0	0	0	0	0
		女 Female	15	0	0	0	0	0
		計 Total	36	0	0	0	0	0
C68.8	跨越泌尿器官兩個以上相鄰部位之病變 OVERLAPPING LESION OF URINARY ORGANS	男 Male	1	0	0	0	0	0
		女 Female	3	0	0	0	0	0
		計 Total	4	0	0	0	0	0
C68.9	泌尿系統，非特定部位 URINARY SYSTEM, NOS	男 Male	6	0	0	0	0	0
		女 Female	11	0	0	0	0	0
		計 Total	17	0	0	0	0	0
C69	眼及淚腺 EYE AND LACRIMAL GLAND	男 Male	23	1	3	0	0	0
		女 Female	27	2	1	1	0	1
		計 Total	50	3	4	1	0	1
C70-C72	中樞神經系統 BRAIN AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	男 Male	481	2	11	8	13	12
		女 Female	361	3	11	15	6	5
		計 Total	842	5	22	23	19	17
C71	腦 BRAIN	男 Male	434	2	11	8	13	12
		女 Female	322	3	10	14	6	4
		計 Total	756	5	21	22	19	16
C70, C72	腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位 MENINGES, SPINAL CORD, AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	男 Male	47	0	0	0	0	0
		女 Female	39	0	1	1	0	1
		計 Total	86	0	1	1	0	1
C73	甲狀腺 THYROID GLAND	男 Male	1,129	0	0	0	0	6
		女 Female	3,497	0	0	0	5	13
		計 Total	4,626	0	0	0	5	19
C74-C75	其他內分泌腺 OTHER ENDOCRINE GLANDS	男 Male	90	0	4	2	6	6
		女 Female	88	2	2	3	2	1
		計 Total	178	2	6	5	8	7

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+	ICD-O-3
1 0 1	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 1 2	4 3 7	13 7 20	32 20 52	40 36 76	51 75 126	67 72 139	41 80 121	33 71 104	36 64 100	C66
0 0 0	1 1 2	6 0 6	8 4 12	15 8 23	26 14 40	54 22 76	145 40 185	202 55 257	282 109 391	289 109 398	212 108 320	213 108 321	233 136 369	C67
0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 0 1	0 0 0	1 1 2	3 1 4	2 3 5	2 3 5	3 2 5	2 3 5	4 0 4	3 2 5	C68.0-C68.1
0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 0 1	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 3 3	0 0 0	C68.8
0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 0 1	1 1 2	2 2 4	1 0 1	0 2 2	1 6 7	C68.9
0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 2 4	1 2 3	2 1 3	2 2 4	1 2 3	4 4 8	2 1 3	4 0 4	0 2 2	0 2 2	1 4 5	C69
13 3 16	16 10 26	17 9 26	23 22 45	27 21 48	36 16 52	45 30 75	49 32 81	53 43 96	52 49 101	57 38 95	24 19 43	14 17 31	9 12 21	C70-C72
11 3 14	15 9 24	17 7 24	16 21 37	24 18 42	29 13 42	40 28 68	44 30 74	50 36 86	49 41 90	52 36 88	20 17 37	12 15 27	9 11 20	C71
2 0 2	1 1 2	0 2 2	7 1 8	3 3 6	7 3 10	5 2 7	5 2 7	3 7 10	3 8 11	5 2 7	4 2 6	2 2 4	0 1 1	C70, C72
24 66 90	40 166 206	65 228 293	99 320 419	150 483 633	132 437 569	150 441 591	135 453 588	125 350 475	107 272 379	48 141 189	27 64 91	10 37 47	11 21 32	C73
6 0 6	4 4 8	3 3 6	4 6 10	5 10 15	7 10 17	9 8 17	7 9 16	7 7 14	10 7 17	3 7 10	3 5 8	2 1 3	2 1 3	C74-C75

表一之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 110 年（續）

PRIMARY ANATOMIC SITES, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2021
(CONTINUED)

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	性 別 總 計		0 1 5 10 15 4 9 14 19				
		GENDER	TOTAL					
C76	其他分界不明的部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES	男 Male	69	0	0	0	0	0
		女 Female	12	0	1	0	0	0
		計 Total	81	0	1	0	0	0
C80	不明原發部位 UNKNOWN PRIMARY SITES	男 Male	362	1	0	0	0	0
		女 Female	310	0	0	0	0	0
		計 Total	672	1	0	0	0	0
	惡性淋巴瘤 MALIGNANT LYMPHOMA	男 Male	2,340	0	2	8	10	26
		女 Female	1,921	0	5	4	4	15
		計 Total	4,261	0	7	12	14	41

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+	ICD-O-3
1	0	0	0	2	4	9	15	12	15	4	4	3	0	C76
0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	1	0	1	4	
1	0	0	0	2	5	10	16	12	17	5	4	4	4	
1	4	1	5	5	17	34	34	46	43	36	40	42	53	C80
2	0	0	6	2	11	12	13	24	44	30	40	58	68	
3	4	1	11	7	28	46	47	70	87	66	80	100	121	
33	48	42	46	94	94	171	202	282	397	316	215	191	163	
22	53	42	45	53	97	112	165	240	292	259	204	179	130	
55	101	84	91	147	191	283	367	522	689	575	419	370	293	

表一之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按性別及年齡分類，民國 110 年
【依據 WHO 2017 年的分類編修¹】

LEUKEMIA, LYMPHOMA, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2021

白 血 病 及 惡 性 淋 巴 瘤 HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS	性 別	總 計	0	1 4	5 9	10 14	15 19
GENDER	TOTAL						
白血病與骨髓增生性腫瘤 LEUKEMIA AND MYELOID NEOPLASM, TOTAL	男 Male	1,588	2	43	24	13	25
	女 Female	1,159	2	34	15	14	6
	計 Total	2,747	4	77	39	27	31
急性骨髓性白血病 ACUTE MYELOID LEUKEMIA	男 Male	495	0	3	1	2	4
	女 Female	386	1	6	1	3	2
	計 Total	881	1	9	2	5	6
急性骨髓性白血病合併基因變異 AML with recurrent genetic abnormalities	男 Male	152	0	0	1	1	2
	女 Female	140	0	2	1	1	1
	計 Total	292	0	2	2	2	3
急性骨髓性白血病合併骨髓分化不良表現 AML with myelodysplasia-related changes	男 Male	51	0	0	0	0	0
	女 Female	39	0	0	0	0	0
	計 Total	90	0	0	0	0	0
急性骨髓性白血病，治療相關 Therapy-related myeloid neoplasms	男 Male	22	0	0	0	0	0
	女 Female	18	0	0	0	0	0
	計 Total	40	0	0	0	0	0
急性骨髓性白血病，無法歸類 Acute myeloid leukemia, NOS	男 Male	157	0	0	0	1	2
	女 Female	114	1	0	0	0	1
	計 Total	271	1	0	0	1	3
其他急性骨髓性白血病 Other acute myeloid leukemia	男 Male	108	0	2	0	0	0
	女 Female	68	0	1	0	2	0
	計 Total	176	0	3	0	2	0
骨髓性肉瘤 Myeloid sarcoma	男 Male	3	0	0	0	0	0
	女 Female	3	0	0	0	0	0
	計 Total	6	0	0	0	0	0
唐氏症相關骨髓性增生 Myeloid proliferations related to Down Syndrome	男 Male	1	0	1	0	0	0
	女 Female	3	0	3	0	0	0
	計 Total	4	0	4	0	0	0
芽球性胞漿性樹突狀細胞瘤 Blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm	男 Male	1	0	0	0	0	0
	女 Female	1	0	0	0	0	0
	計 Total	2	0	0	0	0	0
急性淋巴性白血病 ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA	男 Male	198	2	38	22	11	17
	女 Female	136	1	28	10	9	2
	計 Total	334	3	66	32	20	19

註：1. WHO 2017 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考 p.496 附錄五的說明。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
28	38	43	49	80	86	95	146	170	195	184	143	118	106
14	23	36	38	56	90	80	100	119	154	116	104	94	64
42	61	79	87	136	176	175	246	289	349	300	247	212	170
11	12	12	21	34	31	25	48	50	65	58	51	34	33
4	6	7	11	20	32	28	33	40	49	47	35	35	26
15	18	19	32	54	63	53	81	90	114	105	86	69	59
7	6	7	9	20	14	8	15	13	16	16	11	3	3
4	4	3	8	10	15	14	18	17	17	11	4	7	3
11	10	10	17	30	29	22	33	30	33	27	15	10	6
1	0	0	0	1	1	1	7	6	11	8	5	6	4
0	0	1	0	0	4	1	3	4	8	6	7	1	4
1	0	1	0	1	5	2	10	10	19	14	12	7	8
1	0	0	0	0	1	3	1	6	3	4	3	0	0
0	0	1	0	0	1	1	0	4	5	3	2	1	0
1	0	1	0	0	2	4	1	10	8	7	5	1	0
1	4	2	8	7	6	6	6	13	21	23	20	19	18
0	1	1	3	5	6	4	6	8	10	22	15	17	14
1	5	3	11	12	12	10	12	21	31	45	35	36	32
1	2	3	2	5	8	7	19	12	14	7	12	6	8
0	1	0	0	5	5	6	6	7	9	5	7	9	5
1	3	3	2	10	13	13	25	19	23	12	19	15	13
0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
7	8	7	7	14	7	11	11	11	6	4	7	5	3
4	6	10	8	2	12	9	8	3	9	4	6	3	2
11	14	17	15	16	19	20	19	14	15	8	13	8	5

表一之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按性別及年齡分類，民國 110 年
【依據 WHO 2017 年的分類編修¹】(續)

LEUKEMIA, LYMPHOMA, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2021
(CONTINUED)

白血病及惡性淋巴瘤 HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS	性別 總計	0	1 4	5 9	10 14	15 19
GENDER TOTAL						
急性 B 淋巴性白血病 / 淋巴瘤 B lymphoblastic leukemia / lymphoma	男 Male 156	2	38	17	10	13
	女 Female 118	1	27	8	9	1
	計 Total 274	3	65	25	19	14
急性 T 淋巴性白血病 / 淋巴瘤 T lymphoblastic leukemia / lymphoma	男 Male 42	0	0	5	1	4
	女 Female 18	0	1	2	0	1
	計 Total 60	0	1	7	1	5
慢性骨髓性白血病 ⁶ CHRONIC MYELOID LEUKEMIA	男 Male 159	0	1	0	0	4
	女 Female 104	0	0	1	1	1
	計 Total 263	0	1	1	1	5
慢性淋巴性白血病 CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA	男 Male 169	0	0	0	0	0
	女 Female 85	0	0	0	0	0
	計 Total 254	0	0	0	0	0
分化不明之急性白血病 ACUTE LEUKEMIAS OF AMBIGUOUS LINEAGE	男 Male 14	0	0	0	0	0
	女 Female 8	0	0	2	0	0
	計 Total 22	0	0	2	0	0
骨髓增生性腫瘤 MYELOPROLIFERATIVE NEOPLASMS	男 Male 319	0	0	1	0	0
	女 Female 274	0	0	0	1	1
	計 Total 593	0	0	1	1	1
骨髓分化不良症候群 MYELOYDYSPLASTIC SYNDROMES	男 Male 229	0	1	0	0	0
	女 Female 158	0	0	1	0	0
	計 Total 387	0	1	1	0	0
急性雙表現型白血病 ACUTE BIPHENOTYPIC LEUKEMIA	男 Male 0	0	0	0	0	0
	女 Female 0	0	0	0	0	0
	計 Total 0	0	0	0	0	0
其他白血病 OTHER LEUKEMIA	男 Male 1	0	0	0	0	0
	女 Female 1	0	0	0	0	0
	計 Total 2	0	0	0	0	0
白血病，無法歸類 LEUKEMIA, NOS	男 Male 4	0	0	0	0	0
	女 Female 7	0	0	0	0	0
	計 Total 11	0	0	0	0	0

註：1. WHO 2017 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考 p.496 附錄五的說明。

6. 慢性骨髓性白血病僅包含 BCR-ABL1 陽性。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
5	3	4	5	11	7	8	6	8	6	2	5	4	2
2	4	8	7	2	9	9	7	3	7	4	5	3	2
7	7	12	12	13	16	17	13	11	13	6	10	7	4
2	5	3	2	3	0	3	5	3	0	2	2	1	1
2	2	2	1	0	3	0	1	0	2	0	1	0	0
4	7	5	3	3	3	3	6	3	2	2	3	1	1
7	13	13	12	14	10	18	17	16	16	7	5	6	0
2	5	5	4	8	12	11	12	6	17	10	4	4	1
9	18	18	16	22	22	29	29	22	33	17	9	10	1
0	0	4	0	4	7	11	18	29	29	24	19	12	12
0	1	0	1	3	1	5	9	22	12	11	12	7	1
0	1	4	1	7	8	16	27	51	41	35	31	19	13
1	1	1	0	1	0	1	0	2	2	0	1	1	3
0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	0	0	0	1
1	1	1	0	1	1	2	0	2	5	0	1	1	4
1	4	6	6	12	28	22	35	39	37	53	28	22	25
3	3	12	11	19	25	15	30	31	40	23	21	27	12
4	7	18	17	31	53	37	65	70	77	76	49	49	37
1	0	0	3	1	3	7	16	23	38	38	31	37	30
1	2	2	3	4	7	11	7	15	23	20	26	18	18
2	2	2	6	5	10	18	23	38	61	58	57	55	48
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	2
0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	1	1	2

表一之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按性別及年齡分類，民國 110 年
【依據 WHO 2017 年的分類編修¹】(續)

LEUKEMIA, LYMPHOMA, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2021
(CONTINUED)

白 血 病 及 惡 性 淋 巴 瘤	性 別	總 計	0	1	5	10	15
HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS	GENDER	TOTAL	4	9	14	19	
惡性淋巴瘤 MALIGNANT LYMPHOMA	男 Male	2,340	0	2	8	10	26
	女 Female	1,921	0	5	4	4	15
	計 Total	4,261	0	7	12	14	41
何杰金氏淋巴瘤 HODGKIN LYMPHOMA	男 Male	122	0	0	1	3	11
	女 Female	92	0	0	0	2	7
	計 Total	214	0	0	1	5	18
非何杰金氏淋巴瘤 NON-HODGKIN LYMPHOMA	男 Male	1,727	0	0	7	6	15
	女 Female	1,438	0	3	3	2	8
	計 Total	3,165	0	3	10	8	23
B 細胞淋巴瘤 B-cell lymphoid neoplasms	男 Male	1,499	0	0	4	4	9
	女 Female	1,292	0	1	2	1	5
	計 Total	2,791	0	1	6	5	14
邊緣區淋巴瘤（脾、淋巴結、與黏膜相關淋巴組織） Marginal zone lymphoma (splenic, nodal and MALT)	男 Male	173	0	0	0	1	1
	女 Female	187	0	0	0	0	1
	計 Total	360	0	0	0	1	2
胃黏膜相關淋巴組織淋巴瘤 MALT lymphoma of stomach (ICD-O-3 C16 & M-96993)	男 Male	36	0	0	0	0	0
	女 Female	38	0	0	0	0	1
	計 Total	74	0	0	0	0	1
淋巴性漿細胞性淋巴瘤 Lymphoplasmacytic lymphoma	男 Male	41	0	0	0	0	0
	女 Female	16	0	0	0	0	0
	計 Total	57	0	0	0	0	0
濾泡型淋巴瘤 Follicular lymphoma	男 Male	207	0	0	0	0	0
	女 Female	197	0	0	0	0	0
	計 Total	404	0	0	0	0	0
被套細胞淋巴瘤 Mantle cell lymphoma	男 Male	69	0	0	0	0	0
	女 Female	25	0	0	0	0	0
	計 Total	94	0	0	0	0	0
Burkitt 氏淋巴瘤 Burkitt lymphoma	男 Male	45	0	0	3	1	4
	女 Female	17	0	0	1	0	0
	計 Total	62	0	0	4	1	4
瀰漫性大 B 細胞淋巴瘤(任一亞型) Diffuse large B-cell lymphoma (any subtype)	男 Male	917	0	0	1	2	3
	女 Female	808	0	1	1	0	1
	計 Total	1,725	0	1	2	2	4

註：1. WHO 2017 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考 p.496 附錄五的說明。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
33	48	42	46	94	94	171	202	282	397	316	215	191	163
22	53	42	45	53	97	112	165	240	292	259	204	179	130
55	101	84	91	147	191	283	367	522	689	575	419	370	293
19	19	9	9	4	7	5	6	10	11	2	3	1	2
7	17	16	5	4	5	4	5	7	2	4	2	4	1
26	36	25	14	8	12	9	11	17	13	6	5	5	3
12	29	33	31	75	82	121	148	217	292	227	173	141	118
14	36	24	36	42	80	84	131	173	244	180	149	132	97
26	65	57	67	117	162	205	279	390	536	407	322	273	215
9	23	30	26	61	77	106	132	188	258	200	144	127	101
12	30	20	30	39	67	76	120	158	224	162	136	122	87
21	53	50	56	100	144	182	252	346	482	362	280	249	188
0	3	3	1	7	10	14	15	25	24	25	16	18	10
2	4	5	5	9	10	13	19	23	34	28	15	10	9
2	7	8	6	16	20	27	34	48	58	53	31	28	19
0	0	1	0	1	3	2	4	8	5	5	2	4	1
0	0	2	2	4	2	0	3	4	7	6	6	0	1
0	0	3	2	5	5	2	7	12	12	11	8	4	2
0	0	0	0	1	2	2	4	6	10	3	6	3	4
0	0	0	0	0	1	1	1	3	3	4	0	2	1
0	0	0	0	1	3	3	5	9	13	7	6	5	5
0	1	1	5	11	12	20	24	26	46	33	10	13	5
1	0	2	5	6	21	20	23	30	33	25	10	12	9
1	1	3	10	17	33	40	47	56	79	58	20	25	14
0	0	0	0	2	2	4	9	9	12	12	6	7	6
0	0	0	0	0	1	3	2	6	2	5	1	2	3
0	0	0	0	2	3	7	11	15	14	17	7	9	9
1	2	2	2	4	1	3	2	4	3	5	4	2	2
1	1	0	0	2	1	1	1	3	1	1	1	3	0
2	3	2	2	6	2	4	3	7	4	6	5	5	2
7	9	17	15	33	50	61	74	115	157	120	101	81	71
4	15	9	16	21	30	38	74	90	149	98	106	92	63
11	24	26	31	54	80	99	148	205	306	218	207	173	134

表一之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按性別及年齡分類，民國 110 年
【依據 WHO 2017 年的分類編修¹】(續)

LEUKEMIA, LYMPHOMA, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2021
(CONTINUED)

白 血 病 及 惡 性 淋 巴 瘤	性 別	總 計	0	1 4	5 9	10 14	15 19
HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS	GENDER	TOTAL					
原發性縱膈腔（胸腺）大 B 細胞淋巴瘤 Primary mediastinal (thymic) large B-cell lymphoma	男 Male	23	0	0	0	0	1
	女 Female	32	0	0	0	1	3
	計 Total	55	0	0	0	1	4
其他 B 細胞淋巴瘤 Other B-cell lymphomas	男 Male	24	0	0	0	0	0
	女 Female	10	0	0	0	0	0
	計 Total	34	0	0	0	0	0
T/NK 細胞淋巴瘤 T/NK-cell lymphoid neoplasms	男 Male	228	0	0	3	2	6
	女 Female	146	0	2	1	1	3
	計 Total	374	0	2	4	3	9
結節外 NK/T 細胞淋巴瘤，鼻型或其他 Extranodal NK/T cell lymphoma, nasal or other type	男 Male	38	0	0	0	0	1
	女 Female	26	0	0	0	0	0
	計 Total	64	0	0	0	0	1
皮膚 T 細胞淋巴瘤（包含蕁狀肉芽腫 / Sezary 氏症候群） Cutaneous T cell lymphoma (Including Mycosis fungoides / Sézary syndrome)	男 Male	34	0	0	1	1	2
	女 Female	18	0	0	0	1	0
	計 Total	52	0	0	1	2	2
腸病變 T 細胞淋巴瘤 Enteropathy-type T-cell lymphoma	男 Male	12	0	0	0	0	0
	女 Female	4	0	0	0	0	0
	計 Total	16	0	0	0	0	0
肝脾 T 細胞淋巴瘤 Hepatosplenic T-cell lymphoma	男 Male	4	0	0	0	0	0
	女 Female	0	0	0	0	0	0
	計 Total	4	0	0	0	0	0
皮下脂膜炎狀 T 細胞淋巴瘤 Subcutaneous panniculitis-like T-cell Lymphoma	男 Male	3	0	0	1	0	2
	女 Female	8	0	0	0	0	0
	計 Total	11	0	0	1	0	2
周邊 T 細胞淋巴瘤，無法歸類 Peripheral T-cell lymphoma, NOS	男 Male	57	0	0	0	0	0
	女 Female	24	0	0	0	0	0
	計 Total	81	0	0	0	0	0
血管免疫芽細胞性 T 細胞淋巴瘤 Angioimmunoblastic T-cell lymphoma	男 Male	33	0	0	0	0	0
	女 Female	22	0	0	0	0	0
	計 Total	55	0	0	0	0	0
分化不良大細胞淋巴瘤 Anaplastic large cell lymphoma	男 Male	28	0	0	0	1	1
	女 Female	25	0	1	1	0	2
	計 Total	53	0	1	1	1	3

註：1. WHO 2017 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考 p.496 附錄五的說明。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
1	7	7	3	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0
3	10	4	4	0	2	0	0	2	1	0	2	0	0
4	17	11	7	1	2	0	0	3	2	1	2	0	0
0	1	0	0	2	0	2	4	2	5	1	1	3	3
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2
1	1	0	0	3	1	2	4	3	6	2	2	4	5
3	6	3	5	14	5	15	16	29	34	27	29	14	17
2	6	4	6	3	13	8	11	15	20	18	13	10	10
5	12	7	11	17	18	23	27	44	54	45	42	24	27
1	0	2	1	1	1	2	5	6	6	3	4	1	4
1	2	0	0	1	3	1	3	2	6	3	1	2	1
2	2	2	1	2	4	3	8	8	12	6	5	3	5
0	1	1	2	5	0	1	4	5	4	2	3	1	1
0	2	0	2	2	3	2	0	1	1	3	0	1	0
0	3	1	4	7	3	3	4	6	5	5	3	2	1
0	0	0	0	1	1	2	1	2	2	2	0	1	0
0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0
0	0	0	0	1	2	2	1	3	3	2	0	2	0
1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	1
1	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	1
0	2	0	0	2	1	4	2	8	10	8	11	1	8
0	0	2	0	0	1	1	2	4	3	2	5	4	0
0	2	2	0	2	2	5	4	12	13	10	16	5	8
0	0	0	0	2	0	1	1	5	5	7	5	6	1
0	0	0	0	0	2	0	2	1	4	5	4	1	3
0	0	0	0	2	2	1	3	6	9	12	9	7	4
1	2	0	2	3	1	2	2	1	3	2	2	2	3
0	1	2	2	0	3	1	2	4	1	0	2	0	3
1	3	2	4	3	4	3	4	5	4	2	4	2	6

表一之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按性別及年齡分類，民國 110 年
【依據 WHO 2017 年的分類編修¹】(續完)

LEUKEMIA, LYMPHOMA, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2021
(CONTINUED)

白血病及惡性淋巴瘤 HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS	性別	總計	0	1 4	5 9	10 14	15 19
成人 T 細胞淋巴瘤 / 白血病 Adult T-cell lymphoma / leukemia	男 Male	7	0	0	0	0	0
	女 Female	13	0	0	0	0	0
	計 Total	20	0	0	0	0	0
其他 T 細胞淋巴瘤 Other T-cell lymphoma	男 Male	12	0	0	1	0	0
	女 Female	6	0	1	0	0	1
	計 Total	18	0	1	1	0	1
漿細胞瘤 Plasma cell neoplasm	男 Male	425	0	0	0	0	0
	女 Female	340	0	0	0	0	0
	計 Total	765	0	0	0	0	0
組織細胞與樹突狀細胞瘤 Histiocytic and dendritic cell neoplasms	男 Male	5	0	2	0	1	0
	女 Female	11	0	2	1	0	0
	計 Total	16	0	4	1	1	0
惡性淋巴瘤，無法歸類 Malignant lymphoma, NOS and others	男 Male	61	0	0	0	0	0
	女 Female	40	0	0	0	0	0
	計 Total	101	0	0	0	0	0

註：1. WHO 2017 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考 p.496 附錄五的說明。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	0	0
0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	5	0	1	2
0	0	0	0	0	0	3	1	2	3	6	2	1	2
0	1	0	0	0	0	1	0	0	3	2	2	2	0
0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
0	2	0	0	0	0	2	0	1	3	2	3	2	0
1	0	0	6	11	4	44	42	48	82	76	35	41	35
0	0	1	3	5	12	20	25	55	41	67	45	39	27
1	0	1	9	16	16	64	67	103	123	143	80	80	62
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	2	2	0	1
0	0	1	0	0	1	0	1	0	2	2	2	0	1
1	0	0	0	4	0	1	6	7	11	11	4	8	8
1	0	0	1	2	0	4	3	5	4	6	6	4	4
2	0	0	1	6	0	5	9	12	15	17	10	12	12

表二之一 台灣癌症申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按原發部位、性別分類（每 10 萬人口），民國 110 年

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES
C00-C80	全癌症（總計） ALL SITES
C00-C14	唇、口腔及咽 LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX
C00-C14 ⁴	口腔、口腔及下咽 ORAL CAVITY, OROPHARYNX AND HYPOPHARYNX
	口腔 ⁵ ORAL CAVITY
	口腔 ⁵ OROPHARYNX
	下咽 ⁵ HYPOPHARYNX
C00	唇（唇的皮膚 C44.0 除外） LIP (excludes skin of lip C44.0)
C01-C02	舌 TONGUE
C03	齒齦 GUM
C04	口腔底 FLOOR OF MOUTH
C05-C06	口腔之其他及未詳細說明部位 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH
C09-C10	口腔 ⁵ OROPHARYNX
C12-C13	下咽 HYPOPHARYNX
C14	咽和唇、口腔及咽之分界不明部位 PHARYNX AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX
C07-C08	主唾液腺 MAJOR SALIVARY GLANDS
C11	鼻咽 NASOPHARYNX
C15-C26, C48	消化器官及腹膜 DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 年齡標準化發生率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。

3. 年齡標準化發生率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 口腔、口腔及下咽：包括 ICD-O-3 C00-C06、C09-C10、C12-C14。

5. 依據 Head and Neck Surgery and Oncology, 3rd ed. 分類，詳細部位分類請參考 p.498 附錄七的說明。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE				ICD-O-3
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	
121,762	520.90	275.90	306.46	63,723	550.35	295.47	330.75	58,039	492.00	261.05	288.36	C00-C80
9,984	42.71	24.82	26.73	8,680	74.97	44.75	48.07	1,304	11.05	6.05	6.67	C00-C14
8,211	35.13	20.03	21.55	7,387	63.80	37.62	40.38	824	6.99	3.48	3.88	C00-C14 ⁴
5,319	22.75	13.04	14.11	4,694	40.54	24.12	26.01	625	5.30	2.57	2.89	
1,708	7.31	4.16	4.44	1,541	13.31	7.80	8.30	167	1.42	0.75	0.82	
1,184	5.07	2.83	3.01	1,152	9.95	5.70	6.06	32	0.27	0.16	0.17	
302	1.29	0.74	0.81	276	2.38	1.43	1.55	26	0.22	0.09	0.10	C00
2,436	10.42	6.03	6.51	2,078	17.95	10.74	11.56	358	3.03	1.57	1.73	C01-C02
827	3.54	1.90	2.06	708	6.11	3.46	3.72	119	1.01	0.44	0.51	C03
211	0.90	0.53	0.57	197	1.70	1.01	1.09	14	0.12	0.07	0.07	C04
2,292	9.81	5.66	6.11	2,134	18.43	11.00	11.84	158	1.34	0.62	0.71	C05-C06
949	4.06	2.32	2.47	833	7.19	4.22	4.50	116	0.98	0.54	0.57	C09-C10
1,179	5.04	2.82	3.00	1,147	9.91	5.68	6.03	32	0.27	0.16	0.17	C12-C13
15	0.06	0.04	0.04	14	0.12	0.07	0.08	1	0.01	0.00	0.00	C14
308	1.32	0.81	0.88	166	1.43	0.85	0.94	142	1.20	0.78	0.85	C07-C08
1,465	6.27	3.98	4.30	1,127	9.73	6.28	6.75	338	2.87	1.78	1.94	C11
39,121	167.36	81.78	92.17	24,501	211.60	110.72	123.98	14,620	123.93	55.36	63.38	C15-C26, C48

NOTE :

ASR² : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR³ : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之一 台灣癌症申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按原發部位、性別分類（每 10 萬人口），民國 110 年（續）

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES
C15	食道 ESOPHAGUS
C16	胃 STOMACH
C17	小腸 SMALL INTESTINE
C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門 COLON, RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS
C18	結腸 COLON
C19-C21	直腸、乙狀結腸連結部及肛門 RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS
C22	肝及肝內膽管 LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS
C23-C24	膽囊及肝外膽管 GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS
C25	胰 PANCREAS
C48	後腹膜腔及腹膜 RETROPERITONEUM AND PERITONEUM
C26	消化器官之其他部位及腹膜分界不明部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM
C30-C39	呼吸系統及胸腔內器官 RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS
C30-C31	鼻腔、副竇、中耳及內耳 NASAL CAVITIES, ACCESSORY SINUSES, MIDDLE EAR AND INNER EAR
C32	喉 LARYNX
C33-C34	肺、支氣管及氣管 TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG
C38.4	胸膜 PLEURA
C37-C38.3, C38.8	胸腺、心臟及縱膈 THYMUS, HEART AND MEDIASTINUM

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 年齡標準化發生率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。

3. 年齡標準化發生率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE				ICD-O-3
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	
2,881	12.32	6.74	7.23	2,614	22.58	12.80	13.72	267	2.26	1.09	1.20	C15
4,060	17.37	8.14	9.31	2,413	20.84	10.30	11.80	1,647	13.96	6.27	7.19	C16
462	1.98	1.02	1.14	286	2.47	1.36	1.50	176	1.49	0.71	0.81	C17
16,238	69.47	33.98	38.42	9,297	80.29	41.76	47.09	6,941	58.84	26.96	30.67	C18-C21
10,347	44.26	21.12	24.08	5,611	48.46	24.64	28.07	4,736	40.15	17.99	20.59	C18
5,891	25.20	12.86	14.34	3,686	31.83	17.12	19.02	2,205	18.69	8.96	10.09	C19-C21
10,775	46.10	22.16	25.04	7,448	64.33	33.61	37.59	3,327	28.20	11.63	13.60	C22
1,163	4.98	2.21	2.58	618	5.34	2.55	3.00	545	4.62	1.92	2.23	C23-C24
3,190	13.65	6.57	7.44	1,708	14.75	7.63	8.53	1,482	12.56	5.60	6.43	C25
339	1.45	0.93	0.98	111	0.96	0.68	0.71	228	1.93	1.15	1.22	C48
13	0.06	0.03	0.03	6	0.05	0.03	0.04	7	0.06	0.02	0.02	C26
18,597	79.56	39.46	44.21	10,213	88.21	45.30	51.28	8,384	71.07	34.51	38.33	C30-C39
267	1.14	0.67	0.73	165	1.43	0.86	0.95	102	0.86	0.48	0.52	C30-C31
794	3.40	1.73	1.88	746	6.44	3.43	3.73	48	0.41	0.19	0.22	C32
16,880	72.21	35.33	39.74	8,961	77.39	39.09	44.54	7,919	67.13	32.32	35.96	C33-C34
102	0.44	0.21	0.23	75	0.65	0.33	0.37	27	0.23	0.10	0.11	C38.4
553	2.37	1.51	1.61	265	2.29	1.58	1.69	288	2.44	1.43	1.52	C37-C38.3, C38.8

NOTE :

ASR² : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR³ : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之一 台灣癌症申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按原發部位、性別分類（每 10 萬人口），民國 110 年（續）

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES
C42⁶	白血病 LEUKEMIA
C40-C41	骨、關節及關節軟骨 BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE
C47, C49	結締組織、軟組織及其他皮下組織 CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES
C44	皮膚 SKIN
C44 ⁷	皮膚，惡性黑色素瘤 SKIN, MALIGNANT MELANOMA
C44	皮膚，非黑色素瘤皮膚癌 SKIN (excludes MALIGNANT MELANOMA)
C50	女性乳房 FEMALE BREAST
C50	男性乳房 MALE BREAST
C51-C58	女性生殖器官 FEMALE GENITAL ORGANS
C55	子宮，非特定部位 UTERUS, NOS
C53	子宮頸 CERVIX UTERI
C54	子宮體 CORPUS UTERI
C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶 OVARY, FALLOPIAN TUBE AND BROAD LIGAMENT
C51-C52, C57.7-C57.9	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官 VAGINA, VULVA, OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS
C60-C63	男性生殖器官 MALE GENITAL ORGANS

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 年齡標準化發生率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。

3. 年齡標準化發生率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

6. 白血病：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

7. 皮膚，惡性黑色素瘤：ICD-O-3 C44，M-87203 - M-87903。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE				ICD-O-3
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	
2,747	11.75	8.01	8.39	1,588	13.71	9.48	10.02	1,159	9.82	6.65	6.90	C42 ⁶
162	0.69	0.66	0.68	84	0.73	0.68	0.70	78	0.66	0.65	0.66	C40-C41
658	2.81	1.85	1.98	361	3.12	2.02	2.20	297	2.52	1.72	1.80	C47, C49
3,954	16.92	7.29	8.66	2,127	18.37	8.67	10.32	1,827	15.49	6.11	7.25	C44
288	1.23	0.60	0.69	156	1.35	0.70	0.80	132	1.12	0.51	0.59	C44 ⁷
3,666	15.68	6.69	7.97	1,971	17.02	7.97	9.52	1,695	14.37	5.60	6.66	C44
15,448	130.95	76.15	82.51	-	-	-	-	15,448	130.95	76.15	82.51	C50
71	0.61	0.32	0.36	71	0.61	0.32	0.36	-	-	-	-	C50
6,474	54.88	32.29	35.12	-	-	-	-	6,474	54.88	32.29	35.12	C51-C58
11	0.09	0.06	0.06	-	-	-	-	11	0.09	0.06	0.06	C55
1,310	11.10	6.32	7.04	-	-	-	-	1,310	11.10	6.32	7.04	C53
3,181	26.97	15.75	17.01	-	-	-	-	3,181	26.97	15.75	17.01	C54
1,793	15.20	9.45	10.20	-	-	-	-	1,793	15.20	9.45	10.20	C56, C57.0-C57.4
179	1.52	0.71	0.82	-	-	-	-	179	1.52	0.71	0.82	C51-C52, C57.7-C57.9
7,916	68.37	32.96	38.81	7,916	68.37	32.96	38.81	-	-	-	-	C60-C63

NOTE :

ASR² : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR³ : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之一 台灣癌症申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按原發部位、性別分類（每 10 萬人口），民國 110 年（續）

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES
C61	攝護腺 PROSTATE GLAND
C62	睪丸 TESTIS
C60,C63	陰莖及其他男性生殖器官 PENIS AND OTHER MALE GENITAL ORGANS
C64-C68	泌尿器官 URINARY TRACT
C64	腎 KIDNEY
C65	腎盂 RENAL PELVIS
C66	輸尿管 URETER
C67	膀胱 BLADDER
C68.0-C68.1	尿道及其周邊腺體 URETHRA AND PARAURETHRAL GLAND
C68.8	跨越泌尿器官兩個以上相鄰部位之病變 OVERLAPPING LESION OF URINARY ORGANS
C68.9	泌尿系統，非特定部位 URINARY SYSTEM, NOS
C69	眼及淚腺 EYE AND LACRIMAL GLAND
C70-C72	中樞神經系統 BRAIN AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM
C71	腦 BRAIN
C70, C72	腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位 MENINGES, SPINAL CORD, AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM
C73	甲狀腺 THYROID GLAND
C74-C75	其他內分泌腺 OTHER ENDOCRINE GLANDS

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 年齡標準化發生率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。

3. 年齡標準化發生率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE				ICD-O-3
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	
7,481	64.61	29.70	35.31	7,481	64.61	29.70	35.31	-	-	-	-	C61
322	2.78	2.77	2.96	322	2.78	2.77	2.96	-	-	-	-	C62
113	0.98	0.49	0.54	113	0.98	0.49	0.54	-	-	-	-	C60,C63
5,918	25.32	11.95	13.68	3,686	31.83	16.23	18.48	2,232	18.92	8.07	9.38	C64-C68
1,735	7.42	4.18	4.56	1,218	10.52	6.12	6.67	517	4.38	2.38	2.60	C64
977	4.18	1.86	2.17	434	3.75	1.85	2.13	543	4.60	1.85	2.18	C65
748	3.20	1.36	1.62	319	2.76	1.31	1.52	429	3.64	1.39	1.67	C66
2,401	10.27	4.44	5.22	1,687	14.57	6.84	8.03	714	6.05	2.37	2.82	C67
36	0.15	0.07	0.08	21	0.18	0.08	0.10	15	0.13	0.06	0.06	C68.0-C68.1
4	0.02	0.01	0.01	1	0.01	0.00	0.00	3	0.03	0.01	0.01	C68.8
17	0.07	0.03	0.03	6	0.05	0.02	0.03	11	0.09	0.03	0.03	C68.9
50	0.21	0.21	0.19	23	0.20	0.20	0.18	27	0.23	0.21	0.20	C69
842	3.60	2.84	2.88	481	4.15	3.26	3.35	361	3.06	2.43	2.43	C70-C72
756	3.23	2.59	2.62	434	3.75	2.99	3.05	322	2.73	2.20	2.19	C71
86	0.37	0.25	0.27	47	0.41	0.27	0.30	39	0.33	0.24	0.24	C70, C72
4,626	19.79	13.55	14.71	1,129	9.75	6.61	7.17	3,497	29.64	20.38	22.14	C73
178	0.76	0.71	0.71	90	0.78	0.77	0.76	88	0.75	0.65	0.65	C74-C75

NOTE :

ASR² : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR³ : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之一 台灣癌症申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按原發部位、性別分類（每 10 萬人口），民國 110 年（續完）

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES
C76	其他分界不明的部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES
C80	不明原發部位 UNKNOWN PRIMARY SITES
	惡性淋巴瘤 MALIGNANT LYMPHOMA

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 年齡標準化發生率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。

3. 年齡標準化發生率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE				ICD-O-3
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	
81	0.35	0.19	0.21	69	0.60	0.33	0.36	12	0.10	0.07	0.06	C76
672	2.87	1.31	1.52	362	3.13	1.59	1.83	310	2.63	1.03	1.24	C80
4,261	18.23	10.06	11.15	2,340	20.21	11.56	12.86	1,921	16.28	8.71	9.63	

NOTE :

ASR² : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR³ : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按性別分類（每 10 萬人口），民國 110 年【依據 WHO 2017 年的分類編修¹】

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY GENDER IN
LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2021

白血病及惡性淋巴瘤

HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS

白血病與骨髓增生性腫瘤

LEUKEMIA AND MYELOID NEOPLASM, TOTAL

急性骨髓性白血病

ACUTE MYELOID LEUKEMIA

急性骨髓性白血病合併基因變異

AML with recurrent genetic abnormalities

急性骨髓性白血病合併骨髓分化不良表現

AML with myelodysplasia-related changes

急性骨髓性白血病，治療相關

Therapy-related myeloid neoplasms

急性骨髓性白血病，無法歸類

Acute myeloid leukemia, NOS

其他急性骨髓性白血病

Other acute myeloid leukemia

骨髓性肉瘤

Myeloid sarcoma

唐氏症相關骨髓性增生

Myeloid proliferations related to Down Syndrome

芽球性胞漿性樹突狀細胞瘤

Blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm

急性淋巴性白血病

ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA

急性 B 細胞淋巴性白血病 / 淋巴瘤

B lymphoblastic leukemia / lymphoma

急性 T 細胞淋巴性白血病 / 淋巴瘤

T lymphoblastic leukemia / lymphoma

註：1. WHO 2017 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考 p.496 附錄五的說明。

2. 年齡標準化發生率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。

3. 年齡標準化發生率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE			
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³
2,747	11.75	8.01	8.39	1,588	13.71	9.48	10.02	1,159	9.82	6.65	6.90
881	3.77	2.26	2.46	495	4.28	2.59	2.88	386	3.27	1.95	2.09
292	1.25	0.85	0.91	152	1.31	0.90	0.98	140	1.19	0.81	0.85
90	0.39	0.18	0.21	51	0.44	0.22	0.25	39	0.33	0.16	0.18
40	0.17	0.09	0.10	22	0.19	0.11	0.12	18	0.15	0.08	0.08
271	1.16	0.60	0.69	157	1.36	0.74	0.86	114	0.97	0.46	0.53
176	0.75	0.44	0.48	108	0.93	0.56	0.62	68	0.58	0.33	0.36
6	0.03	0.02	0.02	3	0.03	0.02	0.02	3	0.03	0.02	0.02
4	0.02	0.06	0.04	1	0.01	0.03	0.02	3	0.03	0.09	0.06
2	0.01	0.01	0.01	1	0.01	0.01	0.01	1	0.01	0.01	0.01
334	1.43	2.17	1.92	198	1.71	2.58	2.28	136	1.15	1.75	1.55
274	1.17	1.89	1.65	156	1.35	2.21	1.91	118	1.00	1.56	1.37
60	0.26	0.28	0.28	42	0.36	0.37	0.38	18	0.15	0.19	0.18

NOTE :

ASR² : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR³ : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按性別分類（每 10 萬人口），民國 110 年【依據 WHO 2017 年的分類編修¹】(續)

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY GENDER IN
LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2021 (CONTINUED)

白血病及惡性淋巴瘤

HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS

慢性骨髓性白血病⁸

CHRONIC MYELOID LEUKEMIA

慢性淋巴性白血病

CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA

分化不明之急性白血病

ACUTE LEUKEMIAS OF AMBIGUOUS LINEAGE

骨髓增生性腫瘤

MYELOPROLIFERATIVE NEOPLASMS

骨髓分化不良症候群

MYELODYSPLASTIC SYNDROMES

急性雙表現型白血病

ACUTE BIPHENOTYPIC LEUKEMIA

其他白血病

OTHER LEUKEMIA

白血病，無法歸類

LEUKEMIA, NOS

註：1. WHO 2017 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考 p.496 附錄五的說明。

2. 年齡標準化發生率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。

3. 年齡標準化發生率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

8. 慢性骨髓性白血病僅包含 BCR-ABL1 陽性。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE			
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³
263	1.13	0.80	0.86	159	1.37	1.01	1.09	104	0.88	0.59	0.63
254	1.09	0.54	0.60	169	1.46	0.75	0.85	85	0.72	0.35	0.39
22	0.09	0.07	0.07	14	0.12	0.07	0.08	8	0.07	0.06	0.06
593	2.54	1.38	1.55	319	2.76	1.51	1.69	274	2.32	1.28	1.43
387	1.66	0.77	0.90	229	1.98	0.94	1.11	158	1.34	0.63	0.73
0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2	0.01	0.00	0.00	1	0.01	0.00	0.01	1	0.01	0.00	0.00
11	0.05	0.02	0.02	4	0.03	0.02	0.02	7	0.06	0.03	0.03

NOTE :

ASR² : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR³ : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按性別分類（每 10 萬人口），民國 110 年【依據 WHO 2017 年的分類編修 1】(續)

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY GENDER IN
LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2021 (CONTINUED)

白血病及惡性淋巴瘤

HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS

惡性淋巴瘤

MALIGNANT LYMPHOMA

何杰金氏淋巴瘤

HODGKIN LYMPHOMA

非何杰金氏淋巴瘤

NON-HODGKIN LYMPHOMA

B 細胞淋巴瘤

B-cell lymphoid neoplasms

邊緣區淋巴瘤（脾、淋巴結、與黏膜相關淋巴組織）

Marginal zone lymphoma (splenic, nodal and MALT)

胃黏膜相關淋巴組織淋巴瘤

MALT lymphoma of stomach (ICD-O-3 C16 & M-96993)

淋巴性漿細胞性淋巴瘤

Lymphoplasmacytic lymphoma

濾泡型淋巴瘤

Follicular lymphoma

被套細胞淋巴瘤

Mantle cell lymphoma

Burkitt 氏淋巴瘤

Burkitt lymphoma

瀰漫性大 B 細胞淋巴瘤(任一亞型)

Diffuse large B-cell lymphoma (any subtype)

原發性縱膈腔（胸腺）大 B 細胞淋巴瘤

Primary mediastinal (thymic) large B-cell lymphoma

註：1. WHO 2017 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考 p.496 附錄五的說明。

2. 年齡標準化發生率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。

3. 年齡標準化發生率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE			
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³
4,261	18.23	10.06	11.15	2,340	20.21	11.56	12.86	1,921	16.28	8.71	9.63
214	0.92	0.88	0.92	122	1.05	1.01	1.05	92	0.78	0.75	0.80
3,165	13.54	7.33	8.15	1,727	14.92	8.37	9.36	1,438	12.19	6.41	7.09
2,791	11.94	6.34	7.08	1,499	12.95	7.16	8.03	1,292	10.95	5.62	6.25
360	1.54	0.83	0.92	173	1.49	0.82	0.92	187	1.59	0.85	0.94
74	0.32	0.17	0.19	36	0.31	0.17	0.18	38	0.32	0.18	0.21
57	0.24	0.12	0.13	41	0.35	0.18	0.20	16	0.14	0.06	0.07
404	1.73	0.92	1.00	207	1.79	0.97	1.07	197	1.67	0.87	0.95
94	0.40	0.19	0.21	69	0.60	0.29	0.34	25	0.21	0.10	0.11
62	0.27	0.22	0.23	45	0.39	0.33	0.35	17	0.14	0.10	0.11
1,725	7.38	3.75	4.25	917	7.92	4.27	4.83	808	6.85	3.28	3.72
55	0.24	0.24	0.26	23	0.20	0.19	0.20	32	0.27	0.30	0.31

NOTE :

ASR² : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR³ : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按性別分類（每 10 萬人口），民國 110 年【依據 WHO 2017 年的分類編修 1】(續)

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY GENDER IN
LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2021 (CONTINUED)

白血病及惡性淋巴瘤

HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS

其他 B 細胞淋巴瘤

Other B-cell lymphomas

T/NK 細胞淋巴瘤

T/NK-cell lymphoid neoplasms

結節外 NK/T 細胞淋巴瘤，鼻型或其他

Extranodal NK/T cell lymphoma, nasal or other type

皮膚 T 細胞淋巴瘤（包含蕁狀肉芽腫 / Sezary 氏症候群）

Cutaneous T cell lymphoma (Including Mycosis fungoides / Sèzary syndrome)

腸病變 T 細胞淋巴瘤

Enteropathy-type T-cell lymphoma

肝脾 T 細胞淋巴瘤

Hepatosplenic T-cell lymphoma

皮下脂膜炎狀 T 細胞淋巴瘤

Subcutaneous panniculitis-like T-cell Lymphoma

周邊 T 細胞淋巴瘤，無法歸類

Peripheral T-cell lymphoma, NOS

血管免疫芽細胞性 T 細胞淋巴瘤

Angioimmunoblastic T-cell lymphoma

分化不良大細胞淋巴瘤

Anaplastic large cell lymphoma

成人 T 細胞淋巴瘤 / 白血病

Adult T-cell lymphoma / leukemia

其他 T 細胞淋巴瘤

Other T-cell lymphoma

註：1. WHO 2017 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考 p.496 附錄五的說明。

2. 年齡標準化發生率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。

3. 年齡標準化發生率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE			
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³
34	0.15	0.07	0.08	24	0.21	0.11	0.12	10	0.08	0.05	0.05
374	1.60	0.99	1.07	228	1.97	1.21	1.33	146	1.24	0.79	0.84
64	0.27	0.16	0.17	38	0.33	0.19	0.21	26	0.22	0.13	0.14
52	0.22	0.17	0.18	34	0.29	0.22	0.23	18	0.15	0.12	0.12
16	0.07	0.04	0.04	12	0.10	0.06	0.06	4	0.03	0.02	0.02
4	0.02	0.01	0.01	4	0.03	0.03	0.03	-	-	-	-
11	0.05	0.05	0.05	3	0.03	0.05	0.05	8	0.07	0.04	0.05
81	0.35	0.17	0.20	57	0.49	0.26	0.29	24	0.20	0.10	0.12
55	0.24	0.11	0.12	33	0.29	0.14	0.16	22	0.19	0.08	0.09
53	0.23	0.18	0.19	28	0.24	0.17	0.19	25	0.21	0.19	0.19
20	0.09	0.04	0.05	7	0.06	0.03	0.04	13	0.11	0.05	0.05
18	0.08	0.07	0.07	12	0.10	0.07	0.07	6	0.05	0.07	0.06

NOTE :

ASR² : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR³ : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按性別分類（每 10 萬人口），民國 110 年【依據 WHO 2017 年的分類編修 1】(續完)

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY GENDER IN LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2021 (CONTINUED)

白血病及惡性淋巴瘤

HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS

漿細胞瘤

Plasma cell neoplasm

組織細胞與樹突狀細胞瘤

Histiocytic and dendritic cell neoplasms

惡性淋巴瘤，無法歸類

Malignant lymphoma, NOS and others

註：1. WHO 2017 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考 p.496 附錄五的說明。

2. 年齡標準化發生率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。

3. 年齡標準化發生率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE			
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³
765	3.27	1.55	1.76	425	3.67	1.84	2.09	340	2.88	1.28	1.46
16	0.07	0.10	0.08	5	0.04	0.08	0.07	11	0.09	0.11	0.10
101	0.43	0.20	0.23	61	0.53	0.26	0.29	40	0.34	0.16	0.18

NOTE :

ASR² : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR³ : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 110 年

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE
BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021

全癌症（總計）C00 - C80

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		6,247	1,201,966	519.73	248.42	278.97	7,060	1,322,427	533.87	263.98	290.91
新北市		10,207	1,957,337	521.47	286.33	321.09	10,280	2,050,776	501.27	268.27	296.77
桃園市		4,884	1,125,130	434.08	269.58	300.58	4,562	1,147,261	397.64	237.63	261.91
台中市		7,083	1,381,117	512.85	307.32	343.18	6,946	1,432,373	484.93	278.13	307.98
台南市		5,811	927,158	626.75	325.10	364.30	5,117	934,901	547.33	278.13	308.22
高雄市		8,370	1,352,711	618.76	326.62	364.61	7,419	1,391,980	532.98	276.37	305.29
基隆市		1,045	181,479	575.82	290.82	323.58	912	182,498	499.73	245.30	268.98
新竹市		965	223,596	431.58	270.74	303.45	1,015	229,044	443.15	267.34	294.36
嘉義市		772	127,842	603.87	322.44	361.78	732	136,885	534.76	265.64	297.04
新竹縣		1,156	293,751	393.53	244.31	273.22	1,128	281,829	400.24	250.44	275.17
宜蘭縣		1,370	226,986	603.56	306.93	344.67	1,052	223,706	470.26	233.86	259.39
苗栗縣		1,441	277,429	519.41	262.96	296.02	1,260	260,749	483.22	252.34	278.78
彰化縣		3,794	637,685	594.96	316.17	354.70	3,024	617,645	489.60	260.30	286.92
南投縣		1,531	247,686	618.12	293.81	329.93	1,128	237,211	475.53	238.23	262.14
雲林縣		2,261	346,358	652.79	315.13	351.54	1,560	323,774	481.82	236.96	260.61
嘉義縣		1,904	255,863	744.15	335.72	377.37	1,210	237,453	509.57	226.61	252.84
屏東縣		2,720	409,572	664.11	332.95	371.43	1,982	394,868	501.94	252.88	278.71
澎湖縣		270	54,729	493.34	257.11	288.91	192	51,611	372.01	194.09	213.50
花蓮縣		965	162,401	594.21	301.37	340.86	790	158,957	496.99	241.18	267.66
台東縣		682	109,464	623.04	315.69	350.06	511	103,922	491.71	254.95	279.39
金門縣		203	70,526	287.84	145.95	166.83	121	71,013	170.39	90.24	100.18
連江縣		17	7,910	214.92	118.90	137.38	15	5,735	261.55	199.12	206.22
北部		27,315	5,487,674	497.75	271.81	304.44	27,269	5,698,290	478.55	257.67	284.40
中部		14,669	2,612,846	561.42	309.42	345.97	12,658	2,611,003	484.79	264.55	292.01
南部		19,847	3,127,875	634.52	326.41	365.09	16,652	3,147,698	529.02	268.43	297.04
東部		1,647	271,865	605.82	307.25	344.71	1,301	262,879	494.90	246.54	272.20
金馬地區		220	78,436	280.48	143.55	164.23	136	76,748	177.20	99.59	108.88
直轄市		42,602	7,945,419	536.18	293.49	328.33	41,384	8,279,718	499.82	267.82	296.02
中央政府 管轄市		2,782	532,917	522.03	290.39	325.13	2,659	548,427	484.84	259.74	286.97
縣轄市		2,438	789,891	308.65	169.05	191.18	2,211	804,637	274.78	145.10	161.26
鎮		4,266	842,296	506.47	254.49	286.63	3,304	817,457	404.18	204.91	227.55
鄉		11,610	1,468,173	790.78	389.93	434.92	8,458	1,346,379	628.20	322.92	354.37
山地鄉 ⁴		482	105,060	458.79	287.83	320.58	354	96,768	365.82	221.56	247.67
總計*		63,723	11,578,696	550.35	295.47	330.75	58,039	11,796,618	492.00	261.05	288.36

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 25 名男性、23 名女性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 110 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

口腔、咽喉及下咽 C00 - C06，C09 - C10，C12 - C14

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		406	1,201,966	33.78	18.37	19.75	83	1,322,427	6.28	2.80	3.09
新北市		1,142	1,957,337	58.34	34.13	36.49	165	2,050,776	8.05	4.00	4.42
桃園市		498	1,125,130	44.26	28.48	30.58	59	1,147,261	5.14	3.01	3.40
台中市		909	1,381,117	65.82	41.90	44.79	92	1,432,373	6.42	3.49	3.91
台南市		583	927,158	62.88	36.91	39.32	41	934,901	4.39	2.08	2.34
高雄市		1,032	1,352,711	76.29	43.61	46.84	95	1,391,980	6.82	3.36	3.78
基隆市		106	181,479	58.41	30.89	33.23	7	182,498	3.84	2.25	2.36
新竹市		95	223,596	42.49	28.19	30.63	15	229,044	6.55	3.35	3.79
嘉義市		95	127,842	74.31	43.98	46.94	6	136,885	4.38	1.50	1.99
新竹縣		104	293,751	35.40	23.16	25.03	21	281,829	7.45	4.35	4.82
宜蘭縣		139	226,986	61.24	35.75	38.85	12	223,706	5.36	2.27	2.57
苗栗縣		171	277,429	61.64	36.37	39.77	16	260,749	6.14	2.53	3.03
彰化縣		510	637,685	79.98	47.67	51.30	43	617,645	6.96	3.59	3.90
南投縣		234	247,686	94.47	50.95	55.06	30	237,211	12.65	6.54	6.93
雲林縣		323	346,358	93.26	51.80	55.88	20	323,774	6.18	3.00	3.42
嘉義縣		297	255,863	116.08	61.81	66.11	17	237,453	7.16	3.28	3.68
屏東縣		416	409,572	101.57	58.13	62.31	46	394,868	11.65	5.63	6.15
澎湖縣		26	54,729	47.51	28.61	31.21	0	51,611	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		166	162,401	102.22	57.49	61.87	23	158,957	14.47	6.98	7.66
台東縣		115	109,464	105.06	57.04	60.61	30	103,922	28.87	11.33	12.87
金門縣		16	70,526	22.69	13.71	14.86	1	71,013	1.41	0.67	0.62
連江縣		2	7,910	25.28	15.84	17.27	1	5,735	17.44	6.49	11.69
北部		2,661	5,487,674	48.49	28.86	31.01	378	5,698,290	6.63	3.34	3.71
中部		1,976	2,612,846	75.63	45.73	49.15	185	2,611,003	7.09	3.74	4.12
南部		2,449	3,127,875	78.30	44.83	48.02	205	3,147,698	6.51	3.13	3.51
東部		281	271,865	103.36	57.51	61.58	53	262,879	20.16	8.73	9.76
金馬地區		18	78,436	22.95	13.88	15.06	2	76,748	2.61	0.99	1.23
直轄市		4,570	7,945,419	57.52	34.25	36.67	535	8,279,718	6.46	3.28	3.65
中央政府 管轄市		296	532,917	55.54	33.21	35.78	28	548,427	5.11	2.39	2.71
縣轄市		276	789,891	34.94	21.72	23.21	35	804,637	4.35	2.22	2.43
鎮		507	842,296	60.19	34.32	37.11	51	817,457	6.24	2.95	3.29
鄉		1,736	1,468,173	118.24	65.85	70.92	174	1,346,379	12.92	6.10	6.72
山地鄉 ⁴		75	105,060	71.39	44.47	46.86	26	96,768	26.87	15.48	17.16
總計*		7,387	11,578,696	63.80	37.62	40.38	824	11,796,618	6.99	3.48	3.88

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 2 名男性、1 名女性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 110 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

唇（唇的皮膚 C44.0 除外） C00

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		5	1,201,966	0.42	0.29	0.32	0	1,322,427	0.00	0.00	0.00
新北市		47	1,957,337	2.40	1.46	1.57	4	2,050,776	0.20	0.09	0.10
桃園市		14	1,125,130	1.24	0.85	0.92	2	1,147,261	0.17	0.09	0.10
台中市		32	1,381,117	2.32	1.52	1.62	0	1,432,373	0.00	0.00	0.00
台南市		22	927,158	2.37	1.42	1.54	1	934,901	0.11	0.04	0.06
高雄市		38	1,352,711	2.81	1.64	1.76	3	1,391,980	0.22	0.10	0.10
基隆市		4	181,479	2.20	1.07	1.14	0	182,498	0.00	0.00	0.00
新竹市		0	223,596	0.00	0.00	0.00	0	229,044	0.00	0.00	0.00
嘉義市		7	127,842	5.48	3.49	3.74	2	136,885	1.46	0.41	0.57
新竹縣		5	293,751	1.70	1.19	1.22	2	281,829	0.71	0.33	0.38
宜蘭縣		3	226,986	1.32	0.73	0.77	0	223,706	0.00	0.00	0.00
苗栗縣		6	277,429	2.16	1.43	1.66	1	260,749	0.38	0.13	0.19
彰化縣		12	637,685	1.88	1.02	1.12	1	617,645	0.16	0.08	0.08
南投縣		11	247,686	4.44	2.26	2.47	1	237,211	0.42	0.17	0.19
雲林縣		11	346,358	3.18	1.81	1.90	2	323,774	0.62	0.09	0.15
嘉義縣		26	255,863	10.16	5.35	5.90	0	237,453	0.00	0.00	0.00
屏東縣		13	409,572	3.17	1.75	1.98	1	394,868	0.25	0.13	0.12
澎湖縣		2	54,729	3.65	2.36	2.59	0	51,611	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		10	162,401	6.16	3.44	3.67	1	158,957	0.63	0.32	0.29
台東縣		7	109,464	6.39	2.99	3.71	5	103,922	4.81	1.11	1.50
金門縣		1	70,526	1.42	0.64	0.59	0	71,013	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	7,910	0.00	0.00	0.00	0	5,735	0.00	0.00	0.00
北部		84	5,487,674	1.53	0.97	1.05	9	5,698,290	0.16	0.07	0.08
中部		66	2,612,846	2.53	1.53	1.65	4	2,611,003	0.15	0.05	0.07
南部		108	3,127,875	3.45	1.99	2.17	7	3,147,698	0.22	0.09	0.10
東部		17	271,865	6.25	3.25	3.68	6	262,879	2.28	0.65	0.79
金馬地區		1	78,436	1.27	0.58	0.53	0	76,748	0.00	0.00	0.00
直轄市		158	7,945,419	1.99	1.24	1.33	10	8,279,718	0.12	0.06	0.06
中央政府 管轄市		11	532,917	2.06	1.23	1.31	2	548,427	0.36	0.11	0.16
縣轄市		8	789,891	1.01	0.63	0.69	0	804,637	0.00	0.00	0.00
鎮		22	842,296	2.61	1.43	1.60	1	817,457	0.12	0.05	0.06
鄉		77	1,468,173	5.24	2.85	3.12	13	1,346,379	0.97	0.29	0.34
山地鄉 ⁴		7	105,060	6.66	4.18	4.29	1	96,768	1.03	0.59	0.54
總計		276	11,578,696	2.38	1.43	1.55	26	11,796,618	0.22	0.09	0.10

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 110 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

舌 C01 - C02

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		117	1,201,966	9.73	5.37	5.81	40	1,322,427	3.02	1.38	1.50
新北市		314	1,957,337	16.04	9.41	10.17	70	2,050,776	3.41	1.72	1.88
桃園市		135	1,125,130	12.00	7.81	8.43	26	1,147,261	2.27	1.39	1.58
台中市		280	1,381,117	20.27	13.11	13.99	47	1,432,373	3.28	1.83	2.01
台南市		174	927,158	18.77	11.09	11.80	10	934,901	1.07	0.42	0.51
高雄市		296	1,352,711	21.88	12.37	13.41	44	1,391,980	3.16	1.65	1.82
基隆市		33	181,479	18.18	10.04	10.91	3	182,498	1.64	0.88	0.97
新竹市		36	223,596	16.10	10.94	11.98	5	229,044	2.18	0.96	1.16
嘉義市		21	127,842	16.43	9.22	10.08	0	136,885	0.00	0.00	0.00
新竹縣		29	293,751	9.87	6.26	7.02	12	281,829	4.26	2.49	2.90
宜蘭縣		34	226,986	14.98	9.01	9.90	7	223,706	3.13	1.19	1.33
苗栗縣		47	277,429	16.94	10.42	11.54	8	260,749	3.07	1.44	1.72
彰化縣		150	637,685	23.52	14.17	15.31	21	617,645	3.40	1.94	2.10
南投縣		60	247,686	24.22	13.49	14.43	13	237,211	5.48	2.85	3.04
雲林縣		90	346,358	25.98	15.09	16.12	7	323,774	2.16	1.26	1.41
嘉義縣		72	255,863	28.14	16.85	17.73	12	237,453	5.05	2.58	2.79
屏東縣		98	409,572	23.93	13.72	14.74	16	394,868	4.05	2.00	2.11
澎湖縣		6	54,729	10.96	6.14	6.85	0	51,611	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		46	162,401	28.32	16.66	17.82	9	158,957	5.66	2.81	3.29
台東縣		35	109,464	31.97	18.61	19.36	7	103,922	6.74	2.81	2.99
金門縣		4	70,526	5.67	3.39	3.76	0	71,013	0.00	0.00	0.00
連江縣		1	7,910	12.64	8.33	9.17	0	5,735	0.00	0.00	0.00
北部		745	5,487,674	13.58	8.18	8.89	171	5,698,290	3.00	1.54	1.71
中部		580	2,612,846	22.20	13.72	14.70	88	2,611,003	3.37	1.87	2.04
南部		667	3,127,875	21.32	12.27	13.17	82	3,147,698	2.61	1.31	1.44
東部		81	271,865	29.79	17.55	18.56	16	262,879	6.09	2.80	3.17
金馬地區		5	78,436	6.37	3.82	4.23	0	76,748	0.00	0.00	0.00
直轄市		1,316	7,945,419	16.56	9.93	10.69	237	8,279,718	2.86	1.49	1.65
中央政府 管轄市		90	532,917	16.89	10.27	11.22	8	548,427	1.46	0.62	0.73
縣轄市		95	789,891	12.03	7.82	8.47	16	804,637	1.99	1.00	1.10
鎮		129	842,296	15.32	9.23	9.95	24	817,457	2.94	1.42	1.56
鄉		448	1,468,173	30.51	17.35	18.63	72	1,346,379	5.35	2.79	3.06
山地鄉 ⁴		20	105,060	19.04	11.58	12.49	13	96,768	13.43	7.61	8.66
總計*		2,078	11,578,696	17.95	10.74	11.56	358	11,796,618	3.03	1.57	1.73

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 1 名女性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 110 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

齒齦 C03

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		30	1,201,966	2.50	1.29	1.40	7	1,322,427	0.53	0.18	0.20
新北市		114	1,957,337	5.82	3.34	3.51	24	2,050,776	1.17	0.53	0.62
桃園市		45	1,125,130	4.00	2.44	2.62	8	1,147,261	0.70	0.31	0.40
台中市		76	1,381,117	5.50	3.35	3.56	14	1,432,373	0.98	0.52	0.60
台南市		61	927,158	6.58	3.72	3.93	7	934,901	0.75	0.37	0.40
高雄市		94	1,352,711	6.95	3.95	4.28	20	1,391,980	1.44	0.60	0.69
基隆市		11	181,479	6.06	2.84	3.16	1	182,498	0.55	0.43	0.43
新竹市		5	223,596	2.24	1.41	1.61	2	229,044	0.87	0.42	0.42
嘉義市		12	127,842	9.39	4.84	5.51	2	136,885	1.46	0.31	0.46
新竹縣		9	293,751	3.06	1.99	2.10	1	281,829	0.35	0.23	0.23
宜蘭縣		15	226,986	6.61	3.35	3.68	1	223,706	0.45	0.08	0.10
苗栗縣		10	277,429	3.60	2.05	2.26	2	260,749	0.77	0.26	0.27
彰化縣		57	637,685	8.94	5.14	5.70	6	617,645	0.97	0.40	0.45
南投縣		28	247,686	11.30	5.64	6.01	4	237,211	1.69	0.95	0.98
雲林縣		40	346,358	11.55	6.13	6.68	6	323,774	1.85	0.73	0.88
嘉義縣		34	255,863	13.29	6.69	7.22	1	237,453	0.42	0.05	0.06
屏東縣		45	409,572	10.99	5.82	6.20	9	394,868	2.28	0.97	1.10
澎湖縣		1	54,729	1.83	0.92	1.02	0	51,611	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		11	162,401	6.77	3.70	3.88	1	158,957	0.63	0.32	0.29
台東縣		9	109,464	8.22	4.52	4.46	3	103,922	2.89	0.80	0.97
金門縣		1	70,526	1.42	1.26	1.39	0	71,013	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	7,910	0.00	0.00	0.00	0	5,735	0.00	0.00	0.00
北部		239	5,487,674	4.36	2.48	2.66	46	5,698,290	0.81	0.35	0.40
中部		201	2,612,846	7.69	4.43	4.81	30	2,611,003	1.15	0.57	0.65
南部		247	3,127,875	7.90	4.36	4.69	39	3,147,698	1.24	0.51	0.58
東部		20	271,865	7.36	4.01	4.09	4	262,879	1.52	0.51	0.57
金馬地區		1	78,436	1.27	1.12	1.24	0	76,748	0.00	0.00	0.00
直轄市		420	7,945,419	5.29	3.06	3.26	80	8,279,718	0.97	0.44	0.50
中央政府 管轄市		28	532,917	5.25	2.89	3.27	5	548,427	0.91	0.37	0.41
縣轄市		17	789,891	2.15	1.25	1.36	4	804,637	0.50	0.22	0.24
鎮		55	842,296	6.53	3.69	3.94	10	817,457	1.22	0.56	0.66
鄉		188	1,468,173	12.81	6.65	7.21	20	1,346,379	1.49	0.56	0.61
山地鄉 ⁴		7	105,060	6.66	3.93	4.19	2	96,768	2.07	0.92	0.94
總計		708	11,578,696	6.11	3.46	3.72	119	11,796,618	1.01	0.44	0.51

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 110 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

□底 C04

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ³
台北市		16	1,201,966	1.33	0.68	0.70	1	1,322,427	0.08	0.04	0.04
新北市		19	1,957,337	0.97	0.58	0.63	2	2,050,776	0.10	0.07	0.08
桃園市		14	1,125,130	1.24	0.81	0.85	0	1,147,261	0.00	0.00	0.00
台中市		14	1,381,117	1.01	0.64	0.70	1	1,432,373	0.07	0.02	0.04
台南市		22	927,158	2.37	1.42	1.55	2	934,901	0.21	0.14	0.16
高雄市		44	1,352,711	3.25	1.92	2.05	1	1,391,980	0.07	0.05	0.05
基隆市		2	181,479	1.10	0.52	0.52	0	182,498	0.00	0.00	0.00
新竹市		2	223,596	0.89	0.58	0.60	0	229,044	0.00	0.00	0.00
嘉義市		1	127,842	0.78	0.41	0.47	0	136,885	0.00	0.00	0.00
新竹縣		5	293,751	1.70	1.10	1.17	0	281,829	0.00	0.00	0.00
宜蘭縣		3	226,986	1.32	0.80	0.86	0	223,706	0.00	0.00	0.00
苗栗縣		4	277,429	1.44	0.84	0.87	1	260,749	0.38	0.19	0.19
彰化縣		13	637,685	2.04	1.30	1.46	0	617,645	0.00	0.00	0.00
南投縣		6	247,686	2.42	1.13	1.23	2	237,211	0.84	0.58	0.56
雲林縣		7	346,358	2.02	0.99	1.19	0	323,774	0.00	0.00	0.00
嘉義縣		3	255,863	1.17	0.58	0.63	1	237,453	0.42	0.21	0.24
屏東縣		15	409,572	3.66	2.23	2.39	1	394,868	0.25	0.16	0.18
澎湖縣		0	54,729	0.00	0.00	0.00	0	51,611	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		6	162,401	3.69	2.02	2.10	2	158,957	1.26	0.57	0.57
台東縣		1	109,464	0.91	0.42	0.49	0	103,922	0.00	0.00	0.00
金門縣		0	70,526	0.00	0.00	0.00	0	71,013	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	7,910	0.00	0.00	0.00	0	5,735	0.00	0.00	0.00
北部		65	5,487,674	1.18	0.70	0.74	4	5,698,290	0.07	0.04	0.05
中部		40	2,612,846	1.53	0.92	1.03	3	2,611,003	0.11	0.06	0.07
南部		85	3,127,875	2.72	1.61	1.74	5	3,147,698	0.16	0.10	0.11
東部		7	271,865	2.57	1.37	1.44	2	262,879	0.76	0.35	0.35
金馬地區		0	78,436	0.00	0.00	0.00	0	76,748	0.00	0.00	0.00
直轄市		129	7,945,419	1.62	0.98	1.04	7	8,279,718	0.08	0.05	0.06
中央政府 管轄市		5	532,917	0.94	0.52	0.54	0	548,427	0.00	0.00	0.00
縣轄市		5	789,891	0.63	0.35	0.40	1	804,637	0.12	0.09	0.09
鎮		15	842,296	1.78	1.00	1.13	2	817,457	0.24	0.13	0.12
鄉		43	1,468,173	2.93	1.68	1.82	4	1,346,379	0.30	0.15	0.17
山地鄉 ⁴		0	105,060	0.00	0.00	0.00	1	96,768	1.03	0.61	0.67
總計		197	11,578,696	1.70	1.01	1.09	14	11,796,618	0.12	0.07	0.07

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 110 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

口腔之其他及未詳細說明部位 C05 - C06

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		112	1,201,966	9.32	5.36	5.74	17	1,322,427	1.29	0.48	0.57
新北市		316	1,957,337	16.14	9.69	10.29	28	2,050,776	1.37	0.66	0.75
桃園市		155	1,125,130	13.78	8.89	9.61	11	1,147,261	0.96	0.56	0.62
台中市		259	1,381,117	18.75	12.09	13.04	15	1,432,373	1.05	0.53	0.62
台南市		164	927,158	17.69	10.43	11.14	15	934,901	1.60	0.71	0.81
高雄市		288	1,352,711	21.29	12.37	13.32	11	1,391,980	0.79	0.33	0.42
基隆市		19	181,479	10.47	5.82	6.04	0	182,498	0.00	0.00	0.00
新竹市		26	223,596	11.63	7.60	8.25	4	229,044	1.75	1.04	1.17
嘉義市		34	127,842	26.60	16.88	17.75	2	136,885	1.46	0.78	0.96
新竹縣		28	293,751	9.53	6.41	6.77	1	281,829	0.35	0.22	0.24
宜蘭縣		49	226,986	21.59	12.98	14.02	3	223,706	1.34	0.60	0.67
苗栗縣		48	277,429	17.30	9.76	10.70	3	260,749	1.15	0.44	0.57
彰化縣		151	637,685	23.68	14.33	15.34	10	617,645	1.62	0.64	0.72
南投縣		67	247,686	27.05	15.12	16.65	6	237,211	2.53	1.25	1.35
雲林縣		112	346,358	32.34	17.53	19.12	0	323,774	0.00	0.00	0.00
嘉義縣		80	255,863	31.27	16.07	17.53	3	237,453	1.26	0.44	0.58
屏東縣		137	409,572	33.45	19.23	20.69	13	394,868	3.29	1.40	1.59
澎湖縣		7	54,729	12.79	7.97	8.82	0	51,611	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		47	162,401	28.94	16.33	17.94	6	158,957	3.77	1.73	1.89
台東縣		29	109,464	26.49	13.90	14.83	8	103,922	7.70	3.00	3.46
金門縣		4	70,526	5.67	3.56	3.65	1	71,013	1.41	0.67	0.62
連江縣		1	7,910	12.64	7.51	8.11	1	5,735	17.44	6.49	11.69
北部		753	5,487,674	13.72	8.33	8.91	67	5,698,290	1.18	0.56	0.64
中部		589	2,612,846	22.54	13.74	14.87	31	2,611,003	1.19	0.55	0.63
南部		710	3,127,875	22.70	13.14	14.13	44	3,147,698	1.40	0.60	0.72
東部		76	271,865	27.96	15.39	16.74	14	262,879	5.33	2.24	2.52
金馬地區		5	78,436	6.37	3.96	4.10	2	76,748	2.61	0.99	1.23
直轄市		1,294	7,945,419	16.29	9.87	10.58	97	8,279,718	1.17	0.55	0.64
中央政府 管轄市		79	532,917	14.82	9.17	9.72	6	548,427	1.09	0.58	0.68
縣轄市		76	789,891	9.62	5.86	6.12	9	804,637	1.12	0.57	0.66
鎮		144	842,296	17.10	9.56	10.34	6	817,457	0.73	0.31	0.36
鄉		540	1,468,173	36.78	20.64	22.44	40	1,346,379	2.97	1.20	1.36
山地鄉 ⁴		27	105,060	25.70	16.52	17.32	5	96,768	5.17	2.95	3.14
總計*		2,134	11,578,696	18.43	11.00	11.84	158	11,796,618	1.34	0.62	0.71

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 1 名男性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 110 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

□咽 C09 - C10

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		59	1,201,966	4.91	2.56	2.78	15	1,322,427	1.13	0.63	0.66
新北市		144	1,957,337	7.36	4.21	4.49	30	2,050,776	1.46	0.75	0.80
桃園市		79	1,125,130	7.02	4.54	4.83	10	1,147,261	0.87	0.54	0.58
台中市		103	1,381,117	7.46	4.72	5.05	11	1,432,373	0.77	0.42	0.47
台南市		55	927,158	5.93	3.49	3.66	5	934,901	0.53	0.31	0.33
高雄市		106	1,352,711	7.84	4.46	4.78	10	1,391,980	0.72	0.34	0.38
基隆市		16	181,479	8.82	4.63	5.04	1	182,498	0.55	0.26	0.24
新竹市		11	223,596	4.92	3.19	3.52	4	229,044	1.75	0.94	1.03
嘉義市		9	127,842	7.04	4.18	4.07	0	136,885	0.00	0.00	0.00
新竹縣		10	293,751	3.40	2.24	2.44	4	281,829	1.42	0.84	0.80
宜蘭縣		16	226,986	7.05	4.18	4.49	1	223,706	0.45	0.40	0.48
苗栗縣		17	277,429	6.13	3.37	3.74	0	260,749	0.00	0.00	0.00
彰化縣		41	637,685	6.43	4.01	4.16	5	617,645	0.81	0.53	0.55
南投縣		26	247,686	10.50	5.77	6.33	4	237,211	1.69	0.74	0.81
雲林縣		32	346,358	9.24	5.22	5.52	3	323,774	0.93	0.57	0.59
嘉義縣		29	255,863	11.33	6.00	6.26	0	237,453	0.00	0.00	0.00
屏東縣		46	409,572	11.23	6.69	6.97	6	394,868	1.52	0.98	1.06
澎湖縣		5	54,729	9.14	6.16	6.27	0	51,611	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		16	162,401	9.85	5.49	5.92	2	158,957	1.26	0.72	0.73
台東縣		9	109,464	8.22	4.35	4.70	5	103,922	4.81	2.07	2.32
金門縣		3	70,526	4.25	2.68	2.93	0	71,013	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	7,910	0.00	0.00	0.00	0	5,735	0.00	0.00	0.00
北部		352	5,487,674	6.41	3.75	4.03	65	5,698,290	1.14	0.62	0.66
中部		202	2,612,846	7.73	4.72	5.02	23	2,611,003	0.88	0.50	0.54
南部		250	3,127,875	7.99	4.60	4.84	21	3,147,698	0.67	0.36	0.40
東部		25	271,865	9.20	5.06	5.47	7	262,879	2.66	1.26	1.37
金馬地區		3	78,436	3.82	2.41	2.64	0	76,748	0.00	0.00	0.00
直轄市		546	7,945,419	6.87	4.04	4.31	81	8,279,718	0.98	0.53	0.57
中央政府 管轄市		36	532,917	6.76	4.01	4.26	5	548,427	0.91	0.46	0.49
縣轄市		33	789,891	4.18	2.57	2.69	5	804,637	0.62	0.33	0.35
鎮		50	842,296	5.94	3.36	3.60	5	817,457	0.61	0.32	0.36
鄉		167	1,468,173	11.37	6.59	7.00	20	1,346,379	1.49	0.87	0.91
山地鄉 ⁴		4	105,060	3.81	2.64	2.71	1	96,768	1.03	0.84	0.92
總計*		833	11,578,696	7.19	4.22	4.50	116	11,796,618	0.98	0.54	0.57

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 1 名男性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 110 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

下咽 C12 - C13

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		66	1,201,966	5.49	2.77	2.94	3	1,322,427	0.23	0.11	0.11
新北市		183	1,957,337	9.35	5.28	5.65	7	2,050,776	0.34	0.18	0.20
桃園市		56	1,125,130	4.98	3.15	3.33	2	1,147,261	0.17	0.12	0.13
台中市		144	1,381,117	10.43	6.42	6.79	4	1,432,373	0.28	0.16	0.17
台南市		85	927,158	9.17	5.36	5.70	1	934,901	0.11	0.08	0.08
高雄市		164	1,352,711	12.12	6.81	7.15	6	1,391,980	0.43	0.29	0.31
基隆市		21	181,479	11.57	5.97	6.42	2	182,498	1.10	0.68	0.72
新竹市		15	223,596	6.71	4.47	4.66	0	229,044	0.00	0.00	0.00
嘉義市		11	127,842	8.60	4.96	5.30	0	136,885	0.00	0.00	0.00
新竹縣		18	293,751	6.13	3.96	4.31	1	281,829	0.35	0.24	0.26
宜蘭縣		19	226,986	8.37	4.69	5.13	0	223,706	0.00	0.00	0.00
苗栗縣		39	277,429	14.06	8.50	9.00	0	260,749	0.00	0.00	0.00
彰化縣		86	637,685	13.49	7.70	8.20	0	617,645	0.00	0.00	0.00
南投縣		36	247,686	14.53	7.54	7.95	0	237,211	0.00	0.00	0.00
雲林縣		31	346,358	8.95	5.04	5.35	2	323,774	0.62	0.35	0.39
嘉義縣		52	255,863	20.32	10.18	10.70	0	237,453	0.00	0.00	0.00
屏東縣		60	409,572	14.65	8.35	8.98	0	394,868	0.00	0.00	0.00
澎湖縣		5	54,729	9.14	5.06	5.66	0	51,611	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		30	162,401	18.47	9.86	10.53	2	158,957	1.26	0.51	0.59
台東縣		23	109,464	21.01	11.06	11.92	2	103,922	1.92	1.54	1.62
金門縣		3	70,526	4.25	2.18	2.54	0	71,013	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	7,910	0.00	0.00	0.00	0	5,735	0.00	0.00	0.00
北部		417	5,487,674	7.60	4.38	4.67	15	5,698,290	0.26	0.15	0.16
中部		297	2,612,846	11.37	6.65	7.04	6	2,611,003	0.23	0.13	0.14
南部		377	3,127,875	12.05	6.78	7.18	7	3,147,698	0.22	0.16	0.16
東部		53	271,865	19.49	10.38	11.13	4	262,879	1.52	0.92	0.99
金馬地區		3	78,436	3.82	1.98	2.32	0	76,748	0.00	0.00	0.00
直轄市		698	7,945,419	8.78	5.08	5.38	23	8,279,718	0.28	0.16	0.17
中央政府 管轄市		47	532,917	8.82	5.13	5.46	2	548,427	0.36	0.23	0.25
縣轄市		42	789,891	5.32	3.24	3.48	0	804,637	0.00	0.00	0.00
鎮		90	842,296	10.69	5.92	6.40	2	817,457	0.24	0.14	0.15
鄉		270	1,468,173	18.39	9.95	10.57	5	1,346,379	0.37	0.24	0.26
山地鄉 ⁴		10	105,060	9.52	5.63	5.85	3	96,768	3.10	1.97	2.28
總計		1,147	11,578,696	9.91	5.68	6.03	32	11,796,618	0.27	0.16	0.17

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 110 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

咽和唇、口腔及咽之分界不明部位 C14

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		1	1,201,966	0.08	0.05	0.04	0	1,322,427	0.00	0.00	0.00
新北市		5	1,957,337	0.26	0.15	0.17	0	2,050,776	0.00	0.00	0.00
桃園市		0	1,125,130	0.00	0.00	0.00	0	1,147,261	0.00	0.00	0.00
台中市		1	1,381,117	0.07	0.04	0.05	0	1,432,373	0.00	0.00	0.00
台南市		0	927,158	0.00	0.00	0.00	0	934,901	0.00	0.00	0.00
高雄市		2	1,352,711	0.15	0.09	0.10	0	1,391,980	0.00	0.00	0.00
基隆市		0	181,479	0.00	0.00	0.00	0	182,498	0.00	0.00	0.00
新竹市		0	223,596	0.00	0.00	0.00	0	229,044	0.00	0.00	0.00
嘉義市		0	127,842	0.00	0.00	0.00	0	136,885	0.00	0.00	0.00
新竹縣		0	293,751	0.00	0.00	0.00	0	281,829	0.00	0.00	0.00
宜蘭縣		0	226,986	0.00	0.00	0.00	0	223,706	0.00	0.00	0.00
苗栗縣		0	277,429	0.00	0.00	0.00	1	260,749	0.38	0.07	0.08
彰化縣		0	637,685	0.00	0.00	0.00	0	617,645	0.00	0.00	0.00
南投縣		0	247,686	0.00	0.00	0.00	0	237,211	0.00	0.00	0.00
雲林縣		0	346,358	0.00	0.00	0.00	0	323,774	0.00	0.00	0.00
嘉義縣		1	255,863	0.39	0.08	0.14	0	237,453	0.00	0.00	0.00
屏東縣		2	409,572	0.49	0.35	0.36	0	394,868	0.00	0.00	0.00
澎湖縣		0	54,729	0.00	0.00	0.00	0	51,611	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		0	162,401	0.00	0.00	0.00	0	158,957	0.00	0.00	0.00
台東縣		2	109,464	1.83	1.18	1.14	0	103,922	0.00	0.00	0.00
金門縣		0	70,526	0.00	0.00	0.00	0	71,013	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	7,910	0.00	0.00	0.00	0	5,735	0.00	0.00	0.00
北部		6	5,487,674	0.11	0.06	0.07	1	5,698,290	0.02	0.00	0.01
中部		1	2,612,846	0.04	0.02	0.02	0	2,611,003	0.00	0.00	0.00
南部		5	3,127,875	0.16	0.09	0.10	0	3,147,698	0.00	0.00	0.00
東部		2	271,865	0.74	0.48	0.47	0	262,879	0.00	0.00	0.00
金馬地區		0	78,436	0.00	0.00	0.00	0	76,748	0.00	0.00	0.00
直轄市		9	7,945,419	0.11	0.07	0.07	0	8,279,718	0.00	0.00	0.00
中央政府 管轄市		0	532,917	0.00	0.00	0.00	0	548,427	0.00	0.00	0.00
縣轄市		0	789,891	0.00	0.00	0.00	0	804,637	0.00	0.00	0.00
鎮		2	842,296	0.24	0.13	0.15	1	817,457	0.12	0.02	0.03
鄉		3	1,468,173	0.20	0.13	0.13	0	1,346,379	0.00	0.00	0.00
山地鄉 ⁴		0	105,060	0.00	0.00	0.00	0	96,768	0.00	0.00	0.00
總計		14	11,578,696	0.12	0.07	0.08	1	11,796,618	0.01	0.00	0.00

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 110 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

主唾液腺 C07 - C08

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		19	1,201,966	1.58	0.82	0.90	17	1,322,427	1.29	0.82	0.89
新北市		31	1,957,337	1.58	0.97	1.05	26	2,050,776	1.27	0.78	0.87
桃園市		17	1,125,130	1.51	0.97	1.08	8	1,147,261	0.70	0.44	0.48
台中市		17	1,381,117	1.23	0.81	0.90	13	1,432,373	0.91	0.68	0.73
台南市		20	927,158	2.16	1.22	1.33	9	934,901	0.96	0.39	0.43
高雄市		20	1,352,711	1.48	0.90	1.00	25	1,391,980	1.80	1.10	1.25
基隆市		4	181,479	2.20	1.16	1.21	5	182,498	2.74	1.32	1.40
新竹市		3	223,596	1.34	0.88	0.88	5	229,044	2.18	1.39	1.48
嘉義市		0	127,842	0.00	0.00	0.00	2	136,885	1.46	0.98	1.30
新竹縣		4	293,751	1.36	0.88	0.94	2	281,829	0.71	0.72	0.74
宜蘭縣		1	226,986	0.44	0.28	0.30	4	223,706	1.79	1.09	1.12
苗栗縣		1	277,429	0.36	0.10	0.12	3	260,749	1.15	1.06	1.10
彰化縣		9	637,685	1.41	0.82	0.94	8	617,645	1.30	0.86	0.92
南投縣		7	247,686	2.83	1.70	1.89	1	237,211	0.42	0.36	0.36
雲林縣		4	346,358	1.15	0.58	0.69	2	323,774	0.62	0.89	0.94
嘉義縣		2	255,863	0.78	0.38	0.47	3	237,453	1.26	1.06	1.06
屏東縣		2	409,572	0.49	0.32	0.38	5	394,868	1.27	0.65	0.74
澎湖縣		0	54,729	0.00	0.00	0.00	0	51,611	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		2	162,401	1.23	0.50	0.61	2	158,957	1.26	0.81	0.79
台東縣		2	109,464	1.83	1.42	1.60	2	103,922	1.92	1.02	0.94
金門縣		0	70,526	0.00	0.00	0.00	0	71,013	0.00	0.00	0.00
連江縣		1	7,910	12.64	5.52	6.35	0	5,735	0.00	0.00	0.00
北部		80	5,487,674	1.46	0.86	0.93	70	5,698,290	1.23	0.79	0.86
中部		37	2,612,846	1.42	0.87	0.98	24	2,611,003	0.92	0.71	0.76
南部		44	3,127,875	1.41	0.82	0.91	44	3,147,698	1.40	0.81	0.92
東部		4	271,865	1.47	0.85	0.99	4	262,879	1.52	0.89	0.84
金馬地區		1	78,436	1.27	0.53	0.61	0	76,748	0.00	0.00	0.00
直轄市		124	7,945,419	1.56	0.94	1.03	98	8,279,718	1.18	0.74	0.81
中央政府 管轄市		7	532,917	1.31	0.75	0.77	12	548,427	2.19	1.29	1.44
縣轄市		6	789,891	0.76	0.38	0.43	6	804,637	0.75	0.64	0.67
鎮		6	842,296	0.71	0.35	0.40	10	817,457	1.22	0.99	1.01
鄉		23	1,468,173	1.57	0.93	1.06	16	1,346,379	1.19	0.79	0.83
山地鄉 ⁴		2	105,060	1.90	1.60	1.65	0	96,768	0.00	0.00	0.00
總計		166	11,578,696	1.43	0.85	0.94	142	11,796,618	1.20	0.78	0.85

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 110 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

鼻咽 C11

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		94	1,201,966	7.82	5.03	5.48	24	1,322,427	1.81	1.06	1.09
新北市		205	1,957,337	10.47	6.57	7.05	56	2,050,776	2.73	1.63	1.78
桃園市		88	1,125,130	7.82	5.41	5.79	40	1,147,261	3.49	2.23	2.46
台中市		142	1,381,117	10.28	7.01	7.52	38	1,432,373	2.65	1.62	1.79
台南市		94	927,158	10.14	6.54	7.01	30	934,901	3.21	1.99	2.15
高雄市		127	1,352,711	9.39	5.79	6.30	48	1,391,980	3.45	2.29	2.46
基隆市		25	181,479	13.78	8.47	8.96	5	182,498	2.74	1.30	1.43
新竹市		23	223,596	10.29	7.32	8.31	7	229,044	3.06	2.30	2.65
嘉義市		10	127,842	7.82	4.76	5.06	2	136,885	1.46	0.99	1.08
新竹縣		32	293,751	10.89	7.32	7.87	13	281,829	4.61	3.11	3.61
宜蘭縣		24	226,986	10.57	6.43	6.76	1	223,706	0.45	0.29	0.31
苗栗縣		30	277,429	10.81	6.55	6.97	6	260,749	2.30	1.63	1.63
彰化縣		52	637,685	8.15	5.26	5.67	19	617,645	3.08	1.86	2.03
南投縣		35	247,686	14.13	9.27	9.98	8	237,211	3.37	1.89	2.12
雲林縣		29	346,358	8.37	5.92	6.33	9	323,774	2.78	1.65	1.81
嘉義縣		17	255,863	6.64	3.82	4.15	7	237,453	2.95	1.95	2.18
屏東縣		50	409,572	12.21	7.23	7.68	19	394,868	4.81	2.76	2.95
澎湖縣		4	54,729	7.31	4.88	5.18	0	51,611	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		20	162,401	12.32	8.50	9.02	1	158,957	0.63	0.50	0.55
台東縣		19	109,464	17.36	11.43	12.48	5	103,922	4.81	3.21	3.48
金門縣		5	70,526	7.09	5.01	5.17	0	71,013	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	7,910	0.00	0.00	0.00	0	5,735	0.00	0.00	0.00
北部		521	5,487,674	9.49	6.14	6.60	152	5,698,290	2.67	1.66	1.82
中部		258	2,612,846	9.87	6.60	7.08	74	2,611,003	2.83	1.70	1.88
南部		302	3,127,875	9.66	5.97	6.43	106	3,147,698	3.37	2.15	2.31
東部		39	271,865	14.35	9.65	10.38	6	262,879	2.28	1.56	1.70
金馬地區		5	78,436	6.37	4.49	4.62	0	76,748	0.00	0.00	0.00
直轄市		750	7,945,419	9.44	6.11	6.58	236	8,279,718	2.85	1.77	1.92
中央政府 管轄市		58	532,917	10.88	7.20	7.85	14	548,427	2.55	1.69	1.91
縣轄市		34	789,891	4.30	2.83	2.98	5	804,637	0.62	0.36	0.38
鎮		65	842,296	7.72	5.18	5.52	17	817,457	2.08	1.26	1.38
鄉		218	1,468,173	14.85	9.11	9.79	66	1,346,379	4.90	3.16	3.47
山地鄉 ⁴		19	105,060	18.08	11.97	12.70	12	96,768	12.40	8.21	8.65
總計*		1,127	11,578,696	9.73	6.28	6.75	338	11,796,618	2.87	1.78	1.94

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 2 名男性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 110 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

食道 C15

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		160	1,201,966	13.31	6.50	7.08	28	1,322,427	2.12	0.94	1.02
新北市		387	1,957,337	19.77	11.00	11.96	59	2,050,776	2.88	1.40	1.53
桃園市		222	1,125,130	19.73	12.45	13.16	24	1,147,261	2.09	1.08	1.28
台中市		305	1,381,117	22.08	13.46	14.17	28	1,432,373	1.95	1.01	1.09
台南市		212	927,158	22.87	12.88	13.71	17	934,901	1.82	0.80	0.89
高雄市		348	1,352,711	25.73	14.36	15.41	32	1,391,980	2.30	1.09	1.23
基隆市		38	181,479	20.94	10.54	11.32	5	182,498	2.74	1.34	1.45
新竹市		43	223,596	19.23	12.56	13.34	5	229,044	2.18	1.06	1.24
嘉義市		26	127,842	20.34	11.45	12.45	2	136,885	1.46	0.58	0.58
新竹縣		40	293,751	13.62	8.90	9.56	4	281,829	1.42	0.75	0.87
宜蘭縣		67	226,986	29.52	16.65	17.80	5	223,706	2.24	1.08	1.15
苗栗縣		58	277,429	20.91	11.32	12.49	7	260,749	2.68	1.03	1.10
彰化縣		179	637,685	28.07	16.18	17.39	9	617,645	1.46	0.67	0.74
南投縣		88	247,686	35.53	19.20	20.74	5	237,211	2.11	1.02	1.11
雲林縣		108	346,358	31.18	17.20	18.25	6	323,774	1.85	1.00	1.11
嘉義縣		91	255,863	35.57	18.23	19.79	1	237,453	0.42	0.06	0.10
屏東縣		131	409,572	31.98	17.30	18.44	8	394,868	2.03	0.99	1.09
澎湖縣		11	54,729	20.10	11.29	12.18	0	51,611	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		53	162,401	32.64	17.63	18.89	11	158,957	6.92	3.55	3.83
台東縣		31	109,464	28.32	16.06	16.72	11	103,922	10.58	5.66	5.99
金門縣		15	70,526	21.27	10.73	11.76	0	71,013	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	7,910	0.00	0.00	0.00	0	5,735	0.00	0.00	0.00
北部		1,015	5,487,674	18.50	10.49	11.31	137	5,698,290	2.40	1.16	1.28
中部		680	2,612,846	26.03	15.20	16.17	48	2,611,003	1.84	0.92	0.99
南部		819	3,127,875	26.18	14.49	15.53	60	3,147,698	1.91	0.87	0.98
東部		84	271,865	30.90	17.01	18.03	22	262,879	8.37	4.38	4.67
金馬地區		15	78,436	19.12	9.70	10.64	0	76,748	0.00	0.00	0.00
直轄市		1,634	7,945,419	20.57	11.73	12.56	188	8,279,718	2.27	1.10	1.21
中央政府 管轄市		107	532,917	20.08	11.60	12.43	12	548,427	2.19	1.01	1.12
縣轄市		84	789,891	10.63	6.49	6.96	7	804,637	0.87	0.42	0.45
鎮		157	842,296	18.64	10.26	11.14	17	817,457	2.08	0.96	1.05
鄉		631	1,468,173	42.98	23.04	24.68	43	1,346,379	3.19	1.58	1.73
山地鄉 ⁴		18	105,060	17.13	10.66	11.68	5	96,768	5.17	3.33	3.48
總計*		2,614	11,578,696	22.58	12.80	13.72	267	11,796,618	2.26	1.09	1.20

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 1 名男性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 110 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

胃 C16

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		283	1,201,966	23.54	10.07	11.70	188	1,322,427	14.22	5.67	6.59
新北市		415	1,957,337	21.20	10.82	12.39	320	2,050,776	15.60	7.45	8.45
桃園市		188	1,125,130	16.71	9.57	10.93	130	1,147,261	11.33	6.03	6.85
台中市		269	1,381,117	19.48	11.01	12.61	193	1,432,373	13.47	6.73	7.71
台南市		187	927,158	20.17	9.83	10.94	128	934,901	13.69	5.92	6.85
高雄市		266	1,352,711	19.66	9.29	10.75	182	1,391,980	13.07	5.73	6.59
基隆市		53	181,479	29.20	12.97	14.90	28	182,498	15.34	5.28	6.03
新竹市		62	223,596	27.73	16.28	19.31	24	229,044	10.48	5.96	6.38
嘉義市		28	127,842	21.90	11.17	12.52	17	136,885	12.42	5.97	6.42
新竹縣		52	293,751	17.70	9.77	11.23	29	281,829	10.29	4.74	5.89
宜蘭縣		63	226,986	27.76	13.03	15.22	51	223,706	22.80	8.79	10.25
苗栗縣		62	277,429	22.35	10.80	12.55	39	260,749	14.96	6.44	7.33
彰化縣		153	637,685	23.99	11.85	13.73	93	617,645	15.06	6.37	7.47
南投縣		40	247,686	16.15	7.22	8.10	33	237,211	13.91	5.97	6.64
雲林縣		53	346,358	15.30	6.96	7.71	42	323,774	12.97	4.67	5.52
嘉義縣		59	255,863	23.06	9.68	11.13	34	237,453	14.32	5.73	6.46
屏東縣		88	409,572	21.49	9.82	11.09	56	394,868	14.18	5.83	6.60
澎湖縣		10	54,729	18.27	10.56	11.05	4	51,611	7.75	4.61	4.93
花蓮縣		44	162,401	27.09	12.90	14.99	26	158,957	16.36	7.06	8.15
台東縣		31	109,464	28.32	14.09	15.72	21	103,922	20.21	6.65	8.15
金門縣		7	70,526	9.93	4.11	5.53	7	71,013	9.86	5.20	5.53
連江縣		0	7,910	0.00	0.00	0.00	1	5,735	17.44	13.76	16.51
北部		1,178	5,487,674	21.47	10.72	12.37	809	5,698,290	14.20	6.50	7.44
中部		515	2,612,846	19.71	10.17	11.61	361	2,611,003	13.83	6.29	7.24
南部		638	3,127,875	20.40	9.62	10.92	421	3,147,698	13.37	5.78	6.61
東部		75	271,865	27.59	13.36	15.27	47	262,879	17.88	6.92	8.19
金馬地區		7	78,436	8.92	3.77	5.08	8	76,748	10.42	5.91	6.43
直轄市		1,608	7,945,419	20.24	10.18	11.66	1,141	8,279,718	13.78	6.36	7.29
中央政府 管轄市		143	532,917	26.83	13.77	15.92	69	548,427	12.58	5.72	6.27
縣轄市		97	789,891	12.28	6.48	7.59	62	804,637	7.71	3.46	3.95
鎮		136	842,296	16.15	7.10	8.30	111	817,457	13.58	5.56	6.49
鄉		429	1,468,173	29.22	13.55	15.34	263	1,346,379	19.53	7.89	9.10
山地鄉 ⁴		28	105,060	26.65	16.64	18.93	15	96,768	15.50	7.72	9.42
總計*		2,413	11,578,696	20.84	10.30	11.80	1,647	11,796,618	13.96	6.27	7.19

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 1 名女性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 110 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

小腸 C17

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		29	1,201,966	2.41	1.17	1.33	26	1,322,427	1.97	0.79	0.89
新北市		40	1,957,337	2.04	1.08	1.18	39	2,050,776	1.90	0.88	1.05
桃園市		29	1,125,130	2.58	1.67	1.81	8	1,147,261	0.70	0.32	0.40
台中市		38	1,381,117	2.75	1.60	1.82	21	1,432,373	1.47	0.80	0.94
台南市		29	927,158	3.13	1.70	1.82	16	934,901	1.71	0.90	0.99
高雄市		38	1,352,711	2.81	1.48	1.66	19	1,391,980	1.36	0.68	0.73
基隆市		5	181,479	2.76	1.61	1.79	1	182,498	0.55	0.22	0.22
新竹市		5	223,596	2.24	1.33	1.57	0	229,044	0.00	0.00	0.00
嘉義市		3	127,842	2.35	1.39	1.40	2	136,885	1.46	0.51	0.63
新竹縣		2	293,751	0.68	0.78	0.77	5	281,829	1.77	1.14	1.33
宜蘭縣		7	226,986	3.08	1.59	1.72	6	223,706	2.68	1.22	1.39
苗栗縣		7	277,429	2.52	1.25	1.44	4	260,749	1.53	0.57	0.68
彰化縣		20	637,685	3.14	1.85	1.98	9	617,645	1.46	0.59	0.69
南投縣		4	247,686	1.61	0.63	0.79	4	237,211	1.69	0.98	1.00
雲林縣		6	346,358	1.73	1.00	1.12	2	323,774	0.62	0.33	0.32
嘉義縣		8	255,863	3.13	1.51	1.69	3	237,453	1.26	0.69	0.70
屏東縣		9	409,572	2.20	0.99	1.15	5	394,868	1.27	0.61	0.69
澎湖縣		1	54,729	1.83	0.92	1.02	1	51,611	1.94	1.34	1.45
花蓮縣		4	162,401	2.46	1.99	2.15	2	158,957	1.26	0.51	0.59
台東縣		2	109,464	1.83	0.74	0.76	2	103,922	1.92	0.99	1.08
金門縣		0	70,526	0.00	0.00	0.00	0	71,013	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	7,910	0.00	0.00	0.00	0	5,735	0.00	0.00	0.00
北部		124	5,487,674	2.26	1.27	1.40	89	5,698,290	1.56	0.71	0.83
中部		68	2,612,846	2.60	1.45	1.62	36	2,611,003	1.38	0.71	0.80
南部		88	3,127,875	2.81	1.47	1.62	46	3,147,698	1.46	0.74	0.81
東部		6	271,865	2.21	1.48	1.58	4	262,879	1.52	0.71	0.79
金馬地區		0	78,436	0.00	0.00	0.00	0	76,748	0.00	0.00	0.00
直轄市		203	7,945,419	2.55	1.40	1.56	129	8,279,718	1.56	0.75	0.86
中央政府 管轄市		13	532,917	2.44	1.40	1.55	3	548,427	0.55	0.22	0.25
縣轄市		7	789,891	0.89	0.44	0.50	8	804,637	0.99	0.46	0.53
鎮		26	842,296	3.09	1.78	1.95	10	817,457	1.22	0.53	0.60
鄉		37	1,468,173	2.52	1.37	1.51	25	1,346,379	1.86	0.96	1.05
山地鄉 ⁴		3	105,060	2.86	1.56	1.70	0	96,768	0.00	0.00	0.00
總計*		286	11,578,696	2.47	1.36	1.50	176	11,796,618	1.49	0.71	0.81

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 1 名女性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 110 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

結腸、直腸、乙狀直腸連結部及肛門 C18 - C21

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		955	1,201,966	79.45	36.71	41.31	863	1,322,427	65.26	25.79	29.36
新北市		1,521	1,957,337	77.71	41.46	47.16	1,098	2,050,776	53.54	25.01	28.92
桃園市		741	1,125,130	65.86	39.87	45.21	482	1,147,261	42.01	22.54	25.63
台中市		1,037	1,381,117	75.08	43.47	49.07	862	1,432,373	60.18	31.03	35.40
台南市		902	927,158	97.29	49.34	55.45	645	934,901	68.99	29.80	34.24
高雄市		1,274	1,352,711	94.18	48.25	54.13	925	1,391,980	66.45	30.51	34.44
基隆市		156	181,479	85.96	40.07	44.05	109	182,498	59.73	24.99	28.00
新竹市		148	223,596	66.19	40.20	45.04	123	229,044	53.70	28.34	32.61
嘉義市		118	127,842	92.30	48.03	54.41	98	136,885	71.59	30.56	35.39
新竹縣		167	293,751	56.85	33.60	38.20	127	281,829	45.06	25.19	28.23
宜蘭縣		167	226,986	73.57	36.19	41.02	114	223,706	50.96	23.12	25.98
苗栗縣		228	277,429	82.18	40.47	45.34	158	260,749	60.59	29.53	32.59
彰化縣		543	637,685	85.15	44.51	50.19	424	617,645	68.65	31.36	35.24
南投縣		214	247,686	86.40	39.20	43.99	141	237,211	59.44	24.55	27.99
雲林縣		288	346,358	83.15	38.62	43.32	191	323,774	58.99	24.33	27.23
嘉義縣		203	255,863	79.34	33.79	38.46	139	237,453	58.54	20.60	23.99
屏東縣		361	409,572	88.14	42.18	47.81	263	394,868	66.60	28.69	32.62
澎湖縣		37	54,729	67.61	34.91	39.25	20	51,611	38.75	15.78	17.97
花蓮縣		101	162,401	62.19	30.80	35.09	85	158,957	53.47	24.10	26.56
台東縣		103	109,464	94.09	46.68	51.26	46	103,922	44.26	21.84	23.86
金門縣		25	70,526	35.45	16.48	19.91	19	71,013	26.76	12.32	13.82
連江縣		3	7,910	37.93	18.53	24.35	2	5,735	34.87	26.05	29.78
北部		4,083	5,487,674	74.40	39.31	44.42	3,074	5,698,290	53.95	24.98	28.51
中部		2,082	2,612,846	79.68	42.59	47.98	1,618	2,611,003	61.97	29.45	33.36
南部		2,895	3,127,875	92.55	46.19	51.98	2,090	3,147,698	66.40	29.11	33.14
東部		204	271,865	75.04	37.27	41.69	131	262,879	49.83	23.23	25.50
金馬地區		28	78,436	35.70	16.69	20.32	21	76,748	27.36	13.36	15.04
直轄市		6,430	7,945,419	80.93	42.97	48.49	4,875	8,279,718	58.88	27.36	31.27
中央政府 管轄市		422	532,917	79.19	42.36	47.26	330	548,427	60.17	27.77	31.75
縣轄市		369	789,891	46.72	24.79	28.09	287	804,637	35.67	16.36	18.53
鎮		624	842,296	74.08	36.48	40.91	460	817,457	56.27	25.01	28.33
鄉		1,447	1,468,173	98.56	46.52	52.56	982	1,346,379	72.94	32.27	36.09
山地鄉 ⁴		66	105,060	62.82	38.45	43.92	31	96,768	32.04	19.91	21.42
總計*		9,297	11,578,696	80.29	41.76	47.09	6,941	11,796,618	58.84	26.96	30.67

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 5 名男性、7 名女性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 110 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

結腸 C18

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		614	1,201,966	51.08	22.79	25.86	611	1,322,427	46.20	17.67	20.35
新北市		926	1,957,337	47.31	24.82	28.62	749	2,050,776	36.52	16.72	19.45
桃園市		431	1,125,130	38.31	22.99	26.28	334	1,147,261	29.11	15.17	17.63
台中市		639	1,381,117	46.27	26.39	30.00	593	1,432,373	41.40	21.14	24.26
台南市		539	927,158	58.13	28.84	32.59	446	934,901	47.71	20.12	23.23
高雄市		735	1,352,711	54.34	27.29	30.91	611	1,391,980	43.89	19.58	22.26
基隆市		92	181,479	50.69	23.58	25.69	74	182,498	40.55	17.15	18.94
新竹市		86	223,596	38.46	22.95	26.14	81	229,044	35.36	18.02	21.05
嘉義市		74	127,842	57.88	29.64	34.05	67	136,885	48.95	19.60	23.19
新竹縣		95	293,751	32.34	18.42	21.54	85	281,829	30.16	16.70	18.96
宜蘭縣		100	226,986	44.06	20.65	23.79	79	223,706	35.31	15.46	17.35
苗栗縣		136	277,429	49.02	22.94	26.54	104	260,749	39.89	20.13	21.99
彰化縣		346	637,685	54.26	27.66	31.38	293	617,645	47.44	21.68	24.37
南投縣		137	247,686	55.31	23.83	26.99	94	237,211	39.63	15.89	18.11
雲林縣		172	346,358	49.66	22.84	25.59	138	323,774	42.62	17.26	19.25
嘉義縣		117	255,863	45.73	19.23	22.01	84	237,453	35.38	11.62	13.51
屏東縣		204	409,572	49.81	23.21	26.73	176	394,868	44.57	18.83	21.12
澎湖縣		23	54,729	42.03	19.96	22.95	17	51,611	32.94	13.69	15.16
花蓮縣		66	162,401	40.64	18.76	22.19	53	158,957	33.34	13.45	15.09
台東縣		58	109,464	52.99	25.85	28.60	29	103,922	27.91	13.95	15.09
金門縣		15	70,526	21.27	9.67	12.47	11	71,013	15.49	7.23	8.05
連江縣		2	7,910	25.28	13.00	18.00	1	5,735	17.44	12.29	13.27
北部		2,480	5,487,674	45.19	23.35	26.72	2,117	5,698,290	37.15	16.82	19.37
中部		1,294	2,612,846	49.52	25.92	29.36	1,118	2,611,003	42.82	20.13	22.86
南部		1,692	3,127,875	54.09	26.41	29.99	1,401	3,147,698	44.51	18.94	21.63
東部		124	271,865	45.61	21.69	24.85	82	262,879	31.19	13.63	15.06
金馬地區		17	78,436	21.67	9.98	12.96	12	76,748	15.64	7.54	8.38
直轄市		3,884	7,945,419	48.88	25.44	28.98	3,344	8,279,718	40.39	18.34	21.14
中央政府 管轄市		252	532,917	47.29	25.05	28.13	222	548,427	40.48	18.18	20.92
縣轄市		247	789,891	31.27	16.44	18.71	199	804,637	24.73	11.17	12.59
鎮		386	842,296	45.83	21.68	24.82	316	817,457	38.66	16.99	19.21
鄉		838	1,468,173	57.08	25.94	29.69	649	1,346,379	48.20	21.07	23.50
山地鄉 ⁴		37	105,060	35.22	21.80	25.13	16	96,768	16.53	10.00	10.92
總計*		5,611	11,578,696	48.46	24.64	28.07	4,736	11,796,618	40.15	17.99	20.59

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 4 名男性、6 名女性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 110 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

直腸、乙狀結腸連結部及肛門 C19 - C21

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		341	1,201,966	28.37	13.92	15.45	252	1,322,427	19.06	8.12	9.02
新北市		595	1,957,337	30.40	16.64	18.54	349	2,050,776	17.02	8.29	9.47
桃園市		310	1,125,130	27.55	16.88	18.93	148	1,147,261	12.90	7.37	8.00
台中市		398	1,381,117	28.82	17.08	19.07	269	1,432,373	18.78	9.90	11.14
台南市		363	927,158	39.15	20.50	22.86	199	934,901	21.29	9.68	11.01
高雄市		539	1,352,711	39.85	20.97	23.22	314	1,391,980	22.56	10.93	12.18
基隆市		64	181,479	35.27	16.49	18.36	35	182,498	19.18	7.84	9.07
新竹市		62	223,596	27.73	17.25	18.90	42	229,044	18.34	10.32	11.56
嘉義市		44	127,842	34.42	18.39	20.35	31	136,885	22.65	10.95	12.20
新竹縣		72	293,751	24.51	15.18	16.67	42	281,829	14.90	8.49	9.27
宜蘭縣		67	226,986	29.52	15.54	17.22	35	223,706	15.65	7.66	8.63
苗栗縣		92	277,429	33.16	17.53	18.79	54	260,749	20.71	9.40	10.60
彰化縣		197	637,685	30.89	16.85	18.81	131	617,645	21.21	9.68	10.87
南投縣		77	247,686	31.09	15.37	17.00	47	237,211	19.81	8.66	9.88
雲林縣		116	346,358	33.49	15.78	17.73	53	323,774	16.37	7.06	7.98
嘉義縣		86	255,863	33.61	14.56	16.45	55	237,453	23.16	8.98	10.48
屏東縣		157	409,572	38.33	18.97	21.09	87	394,868	22.03	9.86	11.50
澎湖縣		14	54,729	25.58	14.95	16.31	3	51,611	5.81	2.09	2.80
花蓮縣		35	162,401	21.55	12.04	12.90	32	158,957	20.13	10.66	11.47
台東縣		45	109,464	41.11	20.83	22.66	17	103,922	16.36	7.90	8.77
金門縣		10	70,526	14.18	6.81	7.44	8	71,013	11.27	5.09	5.77
連江縣		1	7,910	12.64	5.52	6.35	1	5,735	17.44	13.76	16.51
北部		1,603	5,487,674	29.21	15.96	17.70	957	5,698,290	16.79	8.15	9.14
中部		788	2,612,846	30.16	16.66	18.62	500	2,611,003	19.15	9.31	10.49
南部		1,203	3,127,875	38.46	19.78	21.99	689	3,147,698	21.89	10.17	11.51
東部		80	271,865	29.43	15.58	16.84	49	262,879	18.64	9.60	10.44
金馬地區		11	78,436	14.02	6.71	7.36	9	76,748	11.73	5.81	6.66
直轄市		2,546	7,945,419	32.04	17.53	19.50	1,531	8,279,718	18.49	9.02	10.13
中央政府 管轄市		170	532,917	31.90	17.32	19.12	108	548,427	19.69	9.59	10.82
縣轄市		122	789,891	15.45	8.35	9.38	88	804,637	10.94	5.18	5.95
鎮		238	842,296	28.26	14.81	16.09	144	817,457	17.62	8.01	9.12
鄉		609	1,468,173	41.48	20.58	22.87	333	1,346,379	24.73	11.20	12.59
山地鄉 ⁴		29	105,060	27.60	16.65	18.80	15	96,768	15.50	9.91	10.49
總計*		3,686	11,578,696	31.83	17.12	19.02	2,205	11,796,618	18.69	8.96	10.09

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 1 名男性、1 名女性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 110 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

肝及肝內膽管 C22

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		555	1,201,966	46.17	21.28	23.78	288	1,322,427	21.78	8.26	9.55
新北市		1,060	1,957,337	54.16	29.01	32.45	452	2,050,776	22.04	9.42	11.14
桃園市		534	1,125,130	47.46	28.97	32.56	213	1,147,261	18.57	9.49	10.97
台中市		758	1,381,117	54.88	31.76	35.87	353	1,432,373	24.64	11.63	13.66
台南市		745	927,158	80.35	40.06	44.74	351	934,901	37.54	14.60	17.36
高雄市		1,105	1,352,711	81.69	41.95	46.72	477	1,391,980	34.27	13.77	16.15
基隆市		129	181,479	71.08	33.69	37.89	69	182,498	37.81	14.45	16.55
新竹市		89	223,596	39.80	24.68	26.58	48	229,044	20.96	10.03	11.32
嘉義市		115	127,842	89.95	46.47	51.90	68	136,885	49.68	19.61	23.31
新竹縣		129	293,751	43.91	26.98	29.42	52	281,829	18.45	9.95	11.32
宜蘭縣		179	226,986	78.86	38.72	43.15	79	223,706	35.31	13.49	15.62
苗栗縣		172	277,429	62.00	31.30	35.01	85	260,749	32.60	13.26	14.89
彰化縣		453	637,685	71.04	37.49	41.54	190	617,645	30.76	11.84	13.86
南投縣		167	247,686	67.42	30.89	35.24	72	237,211	30.35	11.17	12.97
雲林縣		338	346,358	97.59	45.54	51.24	157	323,774	48.49	17.69	20.21
嘉義縣		268	255,863	104.74	46.35	51.85	116	237,453	48.85	15.86	18.41
屏東縣		367	409,572	89.61	45.07	49.71	128	394,868	32.42	12.21	14.35
澎湖縣		34	54,729	62.12	33.64	37.57	19	51,611	36.81	11.19	13.84
花蓮縣		120	162,401	73.89	35.29	40.34	61	158,957	38.38	15.04	17.24
台東縣		95	109,464	86.79	41.84	46.54	42	103,922	40.41	16.71	18.96
金門縣		27	70,526	38.28	19.22	21.87	4	71,013	5.63	2.02	2.72
連江縣		5	7,910	63.21	42.30	47.04	1	5,735	17.44	9.90	10.89
北部		2,847	5,487,674	51.88	27.64	30.86	1,286	5,698,290	22.57	9.65	11.20
中部		1,716	2,612,846	65.68	35.08	39.45	772	2,611,003	29.57	12.40	14.48
南部		2,634	3,127,875	84.21	42.22	47.02	1,159	3,147,698	36.82	14.20	16.74
東部		215	271,865	79.08	37.98	42.90	103	262,879	39.18	15.70	17.92
金馬地區		32	78,436	40.80	21.60	24.41	5	76,748	6.51	2.66	3.39
直轄市		4,757	7,945,419	59.87	31.87	35.67	2,134	8,279,718	25.77	10.93	12.84
中央政府 管轄市		333	532,917	62.49	33.35	37.04	185	548,427	33.73	14.14	16.38
縣轄市		278	789,891	35.19	19.25	21.56	124	804,637	15.41	6.46	7.65
鎮		503	842,296	59.72	28.97	32.76	246	817,457	30.09	11.56	13.53
鄉		1,573	1,468,173	107.14	51.64	57.30	636	1,346,379	47.24	17.58	20.12
山地鄉 ⁴		68	105,060	64.72	39.41	45.35	31	96,768	32.04	17.25	19.32
總計*		7,448	11,578,696	64.33	33.61	37.59	3,327	11,796,618	28.20	11.63	13.60

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 4 名男性、2 名女性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 110 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

膽囊及肝外膽管 C23 - C24

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		72	1,201,966	5.99	2.60	3.06	61	1,322,427	4.61	1.66	1.93
新北市		95	1,957,337	4.85	2.45	2.90	114	2,050,776	5.56	2.41	2.83
桃園市		58	1,125,130	5.15	2.93	3.45	51	1,147,261	4.45	2.31	2.65
台中市		70	1,381,117	5.07	2.78	3.19	50	1,432,373	3.49	1.62	1.89
台南市		62	927,158	6.69	3.01	3.67	53	934,901	5.67	2.21	2.59
高雄市		69	1,352,711	5.10	2.62	2.93	74	1,391,980	5.32	2.09	2.45
基隆市		11	181,479	6.06	2.68	3.03	5	182,498	2.74	1.14	1.27
新竹市		8	223,596	3.58	2.03	2.44	11	229,044	4.80	2.40	2.78
嘉義市		6	127,842	4.69	2.47	3.00	5	136,885	3.65	1.88	2.16
新竹縣		10	293,751	3.40	1.90	2.22	7	281,829	2.48	1.44	1.66
宜蘭縣		13	226,986	5.73	2.60	2.89	8	223,706	3.58	1.51	1.77
苗栗縣		16	277,429	5.77	2.20	2.70	11	260,749	4.22	1.61	1.78
彰化縣		30	637,685	4.70	2.14	2.41	22	617,645	3.56	1.44	1.56
南投縣		17	247,686	6.86	2.06	2.77	11	237,211	4.64	1.74	2.01
雲林縣		19	346,358	5.49	2.18	2.64	13	323,774	4.02	1.39	1.65
嘉義縣		16	255,863	6.25	1.95	2.52	14	237,453	5.90	1.47	1.82
屏東縣		27	409,572	6.59	3.00	3.32	15	394,868	3.80	1.45	1.70
澎湖縣		5	54,729	9.14	2.94	4.27	1	51,611	1.94	0.38	0.68
花蓮縣		10	162,401	6.16	2.97	3.48	9	158,957	5.66	2.24	2.47
台東縣		2	109,464	1.83	0.70	0.94	10	103,922	9.62	3.72	4.04
金門縣		2	70,526	2.84	1.32	1.62	0	71,013	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	7,910	0.00	0.00	0.00	0	5,735	0.00	0.00	0.00
北部		283	5,487,674	5.16	2.53	2.97	268	5,698,290	4.70	2.04	2.36
中部		136	2,612,846	5.21	2.48	2.90	96	2,611,003	3.68	1.54	1.77
南部		185	3,127,875	5.91	2.75	3.22	162	3,147,698	5.15	1.97	2.32
東部		12	271,865	4.41	2.04	2.45	19	262,879	7.23	2.82	3.09
金馬地區		2	78,436	2.55	1.21	1.49	0	76,748	0.00	0.00	0.00
直轄市		426	7,945,419	5.36	2.67	3.13	403	8,279,718	4.87	2.07	2.40
中央政府 管轄市		25	532,917	4.69	2.34	2.75	21	548,427	3.83	1.83	2.10
縣轄市		28	789,891	3.54	1.69	2.00	20	804,637	2.49	1.05	1.20
鎮		43	842,296	5.11	2.12	2.57	37	817,457	4.53	1.80	2.06
鄉		96	1,468,173	6.54	2.60	3.06	64	1,346,379	4.75	1.70	1.95
山地鄉 ⁴		6	105,060	5.71	3.32	3.42	4	96,768	4.13	2.11	2.58
總計		618	11,578,696	5.34	2.55	3.00	545	11,796,618	4.62	1.92	2.23

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 110 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

胰 C25

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		204	1,201,966	16.97	7.83	8.80	213	1,322,427	16.11	6.02	6.97
新北市		282	1,957,337	14.41	7.61	8.50	242	2,050,776	11.80	5.57	6.31
桃園市		141	1,125,130	12.53	7.44	8.30	112	1,147,261	9.76	5.16	5.91
台中市		181	1,381,117	13.11	7.48	8.28	159	1,432,373	11.10	5.49	6.58
台南市		162	927,158	17.47	8.76	9.90	131	934,901	14.01	6.47	7.14
高雄市		227	1,352,711	16.78	8.41	9.33	187	1,391,980	13.43	6.25	7.11
基隆市		20	181,479	11.02	5.97	6.53	33	182,498	18.08	7.08	8.11
新竹市		18	223,596	8.05	4.88	5.49	21	229,044	9.17	4.85	5.62
嘉義市		25	127,842	19.56	9.78	11.14	17	136,885	12.42	5.91	6.66
新竹縣		28	293,751	9.53	5.30	6.36	21	281,829	7.45	3.78	4.29
宜蘭縣		41	226,986	18.06	9.25	9.84	37	223,706	16.54	6.44	7.45
苗栗縣		35	277,429	12.62	6.30	6.79	36	260,749	13.81	5.76	6.60
彰化縣		103	637,685	16.15	8.36	9.37	87	617,645	14.09	5.92	6.72
南投縣		40	247,686	16.15	7.17	8.17	22	237,211	9.27	3.98	4.43
雲林縣		54	346,358	15.59	7.93	8.82	50	323,774	15.44	6.07	6.92
嘉義縣		45	255,863	17.59	7.64	8.68	35	237,453	14.74	5.13	5.97
屏東縣		61	409,572	14.89	7.08	7.92	42	394,868	10.64	4.06	4.83
澎湖縣		5	54,729	9.14	3.79	4.38	5	51,611	9.69	3.16	3.61
花蓮縣		15	162,401	9.24	4.46	5.02	20	158,957	12.58	4.66	5.33
台東縣		12	109,464	10.96	5.63	6.16	9	103,922	8.66	3.19	3.99
金門縣		7	70,526	9.93	5.36	6.76	2	71,013	2.82	1.24	1.62
連江縣		0	7,910	0.00	0.00	0.00	0	5,735	0.00	0.00	0.00
北部		769	5,487,674	14.01	7.40	8.27	715	5,698,290	12.55	5.63	6.46
中部		378	2,612,846	14.47	7.70	8.59	318	2,611,003	12.18	5.49	6.39
南部		525	3,127,875	16.78	8.23	9.23	417	3,147,698	13.25	5.88	6.65
東部		27	271,865	9.93	4.92	5.46	29	262,879	11.03	4.09	4.81
金馬地區		7	78,436	8.92	4.86	6.15	2	76,748	2.61	1.16	1.52
直轄市		1,197	7,945,419	15.07	7.90	8.83	1,044	8,279,718	12.61	5.82	6.68
中央政府 管轄市		63	532,917	11.82	6.47	7.26	71	548,427	12.95	5.96	6.82
縣轄市		57	789,891	7.22	3.89	4.32	45	804,637	5.59	2.25	2.70
鎮		102	842,296	12.11	5.76	6.63	79	817,457	9.66	3.85	4.49
鄉		287	1,468,173	19.55	9.36	10.41	242	1,346,379	17.97	7.09	8.05
山地鄉 ⁴		8	105,060	7.61	4.45	5.08	8	96,768	8.27	4.22	5.20
總計*		1,708	11,578,696	14.75	7.63	8.53	1,482	11,796,618	12.56	5.60	6.43

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 2 名男性、1 名女性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 110 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

後腹膜腔及腹膜 C48

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		15	1,201,966	1.25	0.65	0.68	16	1,322,427	1.21	0.67	0.72
新北市		15	1,957,337	0.77	0.44	0.52	53	2,050,776	2.58	1.82	1.82
桃園市		7	1,125,130	0.62	0.72	0.66	22	1,147,261	1.92	1.33	1.37
台中市		9	1,381,117	0.65	0.54	0.54	27	1,432,373	1.88	1.29	1.38
台南市		12	927,158	1.29	0.70	0.78	29	934,901	3.10	1.48	1.70
高雄市		19	1,352,711	1.40	1.01	1.05	24	1,391,980	1.72	0.92	1.05
基隆市		2	181,479	1.10	0.51	0.49	4	182,498	2.19	1.17	1.38
新竹市		3	223,596	1.34	1.16	1.30	4	229,044	1.75	1.05	1.05
嘉義市		0	127,842	0.00	0.00	0.00	0	136,885	0.00	0.00	0.00
新竹縣		4	293,751	1.36	1.60	1.47	4	281,829	1.42	0.92	0.96
宜蘭縣		2	226,986	0.88	1.12	1.06	2	223,706	0.89	0.32	0.32
苗栗縣		0	277,429	0.00	0.00	0.00	7	260,749	2.68	1.37	1.44
彰化縣		9	637,685	1.41	0.85	0.92	15	617,645	2.43	1.00	1.12
南投縣		3	247,686	1.21	0.56	0.59	1	237,211	0.42	0.21	0.20
雲林縣		1	346,358	0.29	0.18	0.19	3	323,774	0.93	0.66	0.76
嘉義縣		2	255,863	0.78	0.62	0.63	5	237,453	2.11	0.88	1.10
屏東縣		6	409,572	1.46	0.85	0.95	5	394,868	1.27	1.52	1.25
澎湖縣		0	54,729	0.00	0.00	0.00	1	51,611	1.94	0.96	0.96
花蓮縣		1	162,401	0.62	0.29	0.32	4	158,957	2.52	0.71	0.88
台東縣		1	109,464	0.91	0.25	0.45	2	103,922	1.92	0.77	0.99
金門縣		0	70,526	0.00	0.00	0.00	0	71,013	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	7,910	0.00	0.00	0.00	0	5,735	0.00	0.00	0.00
北部		48	5,487,674	0.87	0.68	0.69	112	5,698,290	1.97	1.25	1.28
中部		22	2,612,846	0.84	0.58	0.60	46	2,611,003	1.76	1.05	1.14
南部		39	3,127,875	1.25	0.81	0.87	64	3,147,698	2.03	1.10	1.21
東部		2	271,865	0.74	0.28	0.37	6	262,879	2.28	0.73	0.93
金馬地區		0	78,436	0.00	0.00	0.00	0	76,748	0.00	0.00	0.00
直轄市		77	7,945,419	0.97	0.68	0.71	171	8,279,718	2.07	1.29	1.36
中央政府 管轄市		5	532,917	0.94	0.73	0.77	8	548,427	1.46	0.80	0.87
縣轄市		6	789,891	0.76	0.44	0.53	7	804,637	0.87	0.42	0.48
鎮		10	842,296	1.19	0.85	0.88	11	817,457	1.35	0.63	0.67
鄉		13	1,468,173	0.89	0.76	0.73	31	1,346,379	2.30	1.22	1.27
山地鄉 ⁴		2	105,060	1.90	1.16	1.17	0	96,768	0.00	0.00	0.00
總計		111	11,578,696	0.96	0.68	0.71	228	11,796,618	1.93	1.15	1.22

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 110 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

消化器官之其他部位及腹膜分界不明部位 C26

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		1	1,201,966	0.08	0.05	0.05	1	1,322,427	0.08	0.01	0.02
新北市		3	1,957,337	0.15	0.08	0.12	0	2,050,776	0.00	0.00	0.00
桃園市		0	1,125,130	0.00	0.00	0.00	1	1,147,261	0.09	0.05	0.05
台中市		0	1,381,117	0.00	0.00	0.00	2	1,432,373	0.14	0.06	0.07
台南市		0	927,158	0.00	0.00	0.00	0	934,901	0.00	0.00	0.00
高雄市		1	1,352,711	0.07	0.06	0.08	1	1,391,980	0.07	0.03	0.04
基隆市		0	181,479	0.00	0.00	0.00	0	182,498	0.00	0.00	0.00
新竹市		0	223,596	0.00	0.00	0.00	0	229,044	0.00	0.00	0.00
嘉義市		0	127,842	0.00	0.00	0.00	0	136,885	0.00	0.00	0.00
新竹縣		0	293,751	0.00	0.00	0.00	0	281,829	0.00	0.00	0.00
宜蘭縣		0	226,986	0.00	0.00	0.00	1	223,706	0.45	0.08	0.10
苗栗縣		0	277,429	0.00	0.00	0.00	0	260,749	0.00	0.00	0.00
彰化縣		1	637,685	0.16	0.11	0.12	0	617,645	0.00	0.00	0.00
南投縣		0	247,686	0.00	0.00	0.00	0	237,211	0.00	0.00	0.00
雲林縣		0	346,358	0.00	0.00	0.00	0	323,774	0.00	0.00	0.00
嘉義縣		0	255,863	0.00	0.00	0.00	0	237,453	0.00	0.00	0.00
屏東縣		0	409,572	0.00	0.00	0.00	1	394,868	0.25	0.08	0.12
澎湖縣		0	54,729	0.00	0.00	0.00	0	51,611	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		0	162,401	0.00	0.00	0.00	0	158,957	0.00	0.00	0.00
台東縣		0	109,464	0.00	0.00	0.00	0	103,922	0.00	0.00	0.00
金門縣		0	70,526	0.00	0.00	0.00	0	71,013	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	7,910	0.00	0.00	0.00	0	5,735	0.00	0.00	0.00
北部		4	5,487,674	0.07	0.04	0.05	3	5,698,290	0.05	0.02	0.02
中部		1	2,612,846	0.04	0.03	0.03	2	2,611,003	0.08	0.03	0.03
南部		1	3,127,875	0.03	0.03	0.03	2	3,147,698	0.06	0.02	0.03
東部		0	271,865	0.00	0.00	0.00	0	262,879	0.00	0.00	0.00
金馬地區		0	78,436	0.00	0.00	0.00	0	76,748	0.00	0.00	0.00
直轄市		5	7,945,419	0.06	0.04	0.05	5	8,279,718	0.06	0.02	0.03
中央政府 管轄市		0	532,917	0.00	0.00	0.00	0	548,427	0.00	0.00	0.00
縣轄市		0	789,891	0.00	0.00	0.00	0	804,637	0.00	0.00	0.00
鎮		0	842,296	0.00	0.00	0.00	1	817,457	0.12	0.02	0.03
鄉		1	1,468,173	0.07	0.05	0.06	1	1,346,379	0.07	0.02	0.03
山地鄉 ⁴		0	105,060	0.00	0.00	0.00	0	96,768	0.00	0.00	0.00
總計		6	11,578,696	0.05	0.03	0.04	7	11,796,618	0.06	0.02	0.02

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 110 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

鼻腔、副竇、中耳及內耳 C30 - C31

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		21	1,201,966	1.75	1.04	1.12	11	1,322,427	0.83	0.33	0.34
新北市		25	1,957,337	1.28	0.84	0.91	19	2,050,776	0.93	0.52	0.54
桃園市		7	1,125,130	0.62	0.37	0.41	4	1,147,261	0.35	0.24	0.24
台中市		20	1,381,117	1.45	0.90	0.98	15	1,432,373	1.05	0.60	0.66
台南市		9	927,158	0.97	0.54	0.58	9	934,901	0.96	0.52	0.60
高雄市		21	1,352,711	1.55	0.93	1.00	16	1,391,980	1.15	0.62	0.68
基隆市		3	181,479	1.65	1.26	1.53	1	182,498	0.55	0.22	0.22
新竹市		3	223,596	1.34	0.94	1.11	2	229,044	0.87	0.23	0.41
嘉義市		1	127,842	0.78	0.68	0.81	0	136,885	0.00	0.00	0.00
新竹縣		4	293,751	1.36	1.00	1.09	1	281,829	0.35	0.59	0.52
宜蘭縣		6	226,986	2.64	1.27	1.42	3	223,706	1.34	0.73	0.89
苗栗縣		3	277,429	1.08	0.58	0.69	2	260,749	0.77	0.19	0.31
彰化縣		12	637,685	1.88	1.23	1.40	1	617,645	0.16	0.06	0.08
南投縣		6	247,686	2.42	1.35	1.58	3	237,211	1.26	0.87	0.94
雲林縣		4	346,358	1.15	0.45	0.49	2	323,774	0.62	0.43	0.42
嘉義縣		5	255,863	1.95	0.80	0.85	6	237,453	2.53	1.16	1.37
屏東縣		10	409,572	2.44	1.22	1.40	4	394,868	1.01	0.50	0.55
澎湖縣		0	54,729	0.00	0.00	0.00	0	51,611	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		1	162,401	0.62	0.30	0.35	1	158,957	0.63	0.50	0.55
台東縣		3	109,464	2.74	2.02	2.05	2	103,922	1.92	0.78	0.97
金門縣		1	70,526	1.42	0.85	0.92	0	71,013	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	7,910	0.00	0.00	0.00	0	5,735	0.00	0.00	0.00
北部		72	5,487,674	1.31	0.82	0.91	43	5,698,290	0.75	0.42	0.45
中部		42	2,612,846	1.61	0.97	1.08	21	2,611,003	0.80	0.46	0.50
南部		46	3,127,875	1.47	0.84	0.91	35	3,147,698	1.11	0.59	0.66
東部		4	271,865	1.47	0.98	1.02	3	262,879	1.14	0.62	0.73
金馬地區		1	78,436	1.27	0.77	0.83	0	76,748	0.00	0.00	0.00
直轄市		103	7,945,419	1.30	0.80	0.86	74	8,279,718	0.89	0.49	0.52
中央政府 管轄市		7	532,917	1.31	0.96	1.16	3	548,427	0.55	0.17	0.23
縣轄市		5	789,891	0.63	0.40	0.44	1	804,637	0.12	0.03	0.05
鎮		14	842,296	1.66	1.01	1.14	6	817,457	0.73	0.58	0.57
鄉		36	1,468,173	2.45	1.31	1.47	18	1,346,379	1.34	0.73	0.84
山地鄉 ⁴		0	105,060	0.00	0.00	0.00	0	96,768	0.00	0.00	0.00
總計		165	11,578,696	1.43	0.86	0.95	102	11,796,618	0.86	0.48	0.52

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 110 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

喉 C32

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		73	1,201,966	6.07	2.87	3.12	11	1,322,427	0.83	0.33	0.40
新北市		115	1,957,337	5.88	3.20	3.45	6	2,050,776	0.29	0.14	0.16
桃園市		48	1,125,130	4.27	2.52	2.79	5	1,147,261	0.44	0.23	0.25
台中市		68	1,381,117	4.92	2.86	3.19	3	1,432,373	0.21	0.11	0.11
台南市		69	927,158	7.44	3.75	4.22	6	934,901	0.64	0.31	0.39
高雄市		100	1,352,711	7.39	3.78	4.15	4	1,391,980	0.29	0.11	0.13
基隆市		15	181,479	8.27	4.33	4.48	0	182,498	0.00	0.00	0.00
新竹市		16	223,596	7.16	4.64	4.74	0	229,044	0.00	0.00	0.00
嘉義市		12	127,842	9.39	4.66	5.53	0	136,885	0.00	0.00	0.00
新竹縣		10	293,751	3.40	2.16	2.41	0	281,829	0.00	0.00	0.00
宜蘭縣		16	226,986	7.05	3.60	3.83	0	223,706	0.00	0.00	0.00
苗栗縣		20	277,429	7.21	3.80	4.16	0	260,749	0.00	0.00	0.00
彰化縣		51	637,685	8.00	4.14	4.57	3	617,645	0.49	0.32	0.32
南投縣		20	247,686	8.07	3.84	4.01	1	237,211	0.42	0.13	0.19
雲林縣		20	346,358	5.77	3.07	3.07	1	323,774	0.31	0.12	0.14
嘉義縣		28	255,863	10.94	5.27	5.58	2	237,453	0.84	0.44	0.48
屏東縣		34	409,572	8.30	4.37	4.72	1	394,868	0.25	0.16	0.18
澎湖縣		2	54,729	3.65	1.86	1.95	0	51,611	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		19	162,401	11.70	6.39	6.87	2	158,957	1.26	0.44	0.51
台東縣		9	109,464	8.22	4.89	5.15	3	103,922	2.89	1.13	1.13
金門縣		1	70,526	1.42	0.65	0.65	0	71,013	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	7,910	0.00	0.00	0.00	0	5,735	0.00	0.00	0.00
北部		313	5,487,674	5.70	3.09	3.33	22	5,698,290	0.39	0.18	0.20
中部		159	2,612,846	6.09	3.30	3.57	8	2,611,003	0.31	0.16	0.18
南部		245	3,127,875	7.83	3.96	4.36	13	3,147,698	0.41	0.19	0.23
東部		28	271,865	10.30	5.79	6.17	5	262,879	1.90	0.71	0.75
金馬地區		1	78,436	1.27	0.59	0.59	0	76,748	0.00	0.00	0.00
直轄市		473	7,945,419	5.95	3.18	3.49	35	8,279,718	0.42	0.19	0.23
中央政府 管轄市		43	532,917	8.07	4.54	4.88	0	548,427	0.00	0.00	0.00
縣轄市		25	789,891	3.16	1.72	1.85	3	804,637	0.37	0.18	0.20
鎮		60	842,296	7.12	3.69	3.98	3	817,457	0.37	0.16	0.18
鄉		145	1,468,173	9.88	5.03	5.36	7	1,346,379	0.52	0.27	0.29
山地鄉 ⁴		5	105,060	4.76	3.12	3.16	0	96,768	0.00	0.00	0.00
總計		746	11,578,696	6.44	3.43	3.73	48	11,796,618	0.41	0.19	0.22

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 110 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

肺、支氣管及氣管 C33 - C34

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		890	1,201,966	74.05	33.71	38.27	1,106	1,322,427	83.63	37.55	41.65
新北市		1,482	1,957,337	75.72	39.29	44.87	1,382	2,050,776	67.39	32.78	36.54
桃園市		704	1,125,130	62.57	37.05	41.99	555	1,147,261	48.38	26.60	29.69
台中市		959	1,381,117	69.44	39.76	45.33	925	1,432,373	64.58	34.52	38.48
台南市		835	927,158	90.06	44.24	49.86	730	934,901	78.08	36.86	40.76
高雄市		1,093	1,352,711	80.80	39.58	45.31	936	1,391,980	67.24	30.53	33.94
基隆市		173	181,479	95.33	43.86	50.10	123	182,498	67.40	27.72	31.62
新竹市		131	223,596	58.59	36.17	40.03	144	229,044	62.87	36.35	40.15
嘉義市		106	127,842	82.91	43.69	49.60	110	136,885	80.36	37.76	42.42
新竹縣		170	293,751	57.87	33.63	38.62	168	281,829	59.61	35.41	39.08
宜蘭縣		202	226,986	88.99	41.37	47.42	133	223,706	59.45	28.18	31.13
苗栗縣		198	277,429	71.37	34.24	39.25	132	260,749	50.62	23.02	25.72
彰化縣		561	637,685	87.97	43.70	49.86	423	617,645	68.49	32.81	36.72
南投縣		211	247,686	85.19	37.50	42.47	131	237,211	55.23	25.44	28.27
雲林縣		339	346,358	97.88	43.36	49.67	246	323,774	75.98	35.30	38.90
嘉義縣		291	255,863	113.73	46.55	53.53	162	237,453	68.22	26.00	29.39
屏東縣		324	409,572	79.11	36.14	41.33	270	394,868	68.38	28.74	31.94
澎湖縣		47	54,729	85.88	45.90	50.41	52	51,611	100.75	53.74	58.23
花蓮縣		140	162,401	86.21	40.79	47.31	107	158,957	67.31	27.71	31.39
台東縣		71	109,464	64.86	31.66	35.50	59	103,922	56.77	26.69	29.48
金門縣		31	70,526	43.96	19.08	22.86	18	71,013	25.35	12.01	13.33
連江縣		1	7,910	12.64	5.49	9.89	5	5,735	87.18	56.13	61.23
北部		3,950	5,487,674	71.98	37.07	42.17	3,743	5,698,290	65.69	32.20	35.83
中部		2,070	2,612,846	79.22	41.15	46.95	1,725	2,611,003	66.07	33.18	36.94
南部		2,696	3,127,875	86.19	41.44	47.19	2,260	3,147,698	71.80	32.53	36.13
東部		211	271,865	77.61	37.12	42.56	166	262,879	63.15	27.25	30.57
金馬地區		32	78,436	40.80	17.83	21.65	23	76,748	29.97	15.18	16.72
直轄市		5,963	7,945,419	75.05	38.78	44.12	5,634	8,279,718	68.05	33.17	36.90
中央政府 管轄市		410	532,917	76.94	41.10	46.41	377	548,427	68.74	33.94	38.09
縣轄市		360	789,891	45.58	24.06	27.59	320	804,637	39.77	20.17	22.28
鎮		622	842,296	73.85	34.05	38.98	446	817,457	54.56	25.32	28.38
鄉		1,604	1,468,173	109.25	49.49	56.49	1,140	1,346,379	84.67	37.50	41.63
山地鄉 ⁴		50	105,060	47.59	29.38	33.16	50	96,768	51.67	27.61	32.10
總計*		8,961	11,578,696	77.39	39.09	44.54	7,919	11,796,618	67.13	32.32	35.96

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 2 名男性、2 名女性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 110 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

胸膜 C38.4

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		4	1,201,966	0.33	0.18	0.18	6	1,322,427	0.45	0.17	0.17
新北市		13	1,957,337	0.66	0.32	0.37	4	2,050,776	0.20	0.10	0.10
桃園市		7	1,125,130	0.62	0.41	0.48	1	1,147,261	0.09	0.05	0.05
台中市		6	1,381,117	0.43	0.24	0.31	2	1,432,373	0.14	0.08	0.07
台南市		5	927,158	0.54	0.25	0.26	2	934,901	0.21	0.11	0.10
高雄市		16	1,352,711	1.18	0.70	0.74	6	1,391,980	0.43	0.14	0.20
基隆市		2	181,479	1.10	0.43	0.49	0	182,498	0.00	0.00	0.00
新竹市		0	223,596	0.00	0.00	0.00	0	229,044	0.00	0.00	0.00
嘉義市		0	127,842	0.00	0.00	0.00	0	136,885	0.00	0.00	0.00
新竹縣		1	293,751	0.34	0.19	0.22	1	281,829	0.35	0.16	0.24
宜蘭縣		1	226,986	0.44	0.10	0.18	0	223,706	0.00	0.00	0.00
苗栗縣		1	277,429	0.36	0.24	0.26	1	260,749	0.38	0.20	0.23
彰化縣		3	637,685	0.47	0.24	0.26	2	617,645	0.32	0.16	0.18
南投縣		0	247,686	0.00	0.00	0.00	0	237,211	0.00	0.00	0.00
雲林縣		2	346,358	0.58	0.30	0.29	0	323,774	0.00	0.00	0.00
嘉義縣		3	255,863	1.17	0.60	0.60	0	237,453	0.00	0.00	0.00
屏東縣		7	409,572	1.71	0.66	0.85	0	394,868	0.00	0.00	0.00
澎湖縣		2	54,729	3.65	0.96	1.72	0	51,611	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		2	162,401	1.23	0.47	0.50	2	158,957	1.26	0.53	0.56
台東縣		0	109,464	0.00	0.00	0.00	0	103,922	0.00	0.00	0.00
金門縣		0	70,526	0.00	0.00	0.00	0	71,013	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	7,910	0.00	0.00	0.00	0	5,735	0.00	0.00	0.00
北部		29	5,487,674	0.53	0.27	0.31	13	5,698,290	0.23	0.11	0.11
中部		11	2,612,846	0.42	0.21	0.25	4	2,611,003	0.15	0.08	0.08
南部		33	3,127,875	1.06	0.53	0.59	8	3,147,698	0.25	0.09	0.11
東部		2	271,865	0.74	0.28	0.30	2	262,879	0.76	0.32	0.34
金馬地區		0	78,436	0.00	0.00	0.00	0	76,748	0.00	0.00	0.00
直轄市		51	7,945,419	0.64	0.35	0.39	21	8,279,718	0.25	0.11	0.12
中央政府 管轄市		2	532,917	0.38	0.16	0.19	0	548,427	0.00	0.00	0.00
縣轄市		3	789,891	0.38	0.22	0.25	0	804,637	0.00	0.00	0.00
鎮		2	842,296	0.24	0.12	0.12	3	817,457	0.37	0.18	0.20
鄉		17	1,468,173	1.16	0.45	0.54	3	1,346,379	0.22	0.09	0.10
山地鄉 ⁴		1	105,060	0.95	0.95	0.94	0	96,768	0.00	0.00	0.00
總計		75	11,578,696	0.65	0.33	0.37	27	11,796,618	0.23	0.10	0.11

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 110 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

胸腺、心臟及縱膈 C37 - C38.3，C38.8

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		31	1,201,966	2.58	1.42	1.56	46	1,322,427	3.48	1.70	1.79
新北市		50	1,957,337	2.55	1.74	1.85	52	2,050,776	2.54	1.37	1.45
桃園市		18	1,125,130	1.60	1.14	1.23	23	1,147,261	2.00	1.29	1.35
台中市		38	1,381,117	2.75	1.82	2.00	38	1,432,373	2.65	1.65	1.79
台南市		25	927,158	2.70	1.80	1.92	26	934,901	2.78	1.31	1.48
高雄市		34	1,352,711	2.51	1.88	1.96	30	1,391,980	2.16	1.13	1.25
基隆市		5	181,479	2.76	1.52	1.66	9	182,498	4.93	2.00	2.15
新竹市		4	223,596	1.79	1.14	1.36	6	229,044	2.62	1.78	1.95
嘉義市		2	127,842	1.56	0.66	0.77	1	136,885	0.73	0.73	0.92
新竹縣		5	293,751	1.70	1.07	1.16	3	281,829	1.06	0.71	0.76
宜蘭縣		7	226,986	3.08	1.85	2.16	4	223,706	1.79	0.97	1.05
苗栗縣		2	277,429	0.72	1.85	1.49	5	260,749	1.92	1.04	1.26
彰化縣		13	637,685	2.04	1.46	1.56	11	617,645	1.78	1.91	1.75
南投縣		4	247,686	1.61	1.58	1.76	3	237,211	1.26	1.37	1.36
雲林縣		4	346,358	1.15	1.71	1.43	14	323,774	4.32	2.58	2.82
嘉義縣		7	255,863	2.74	1.49	1.54	3	237,453	1.26	0.61	0.69
屏東縣		8	409,572	1.95	1.32	1.41	9	394,868	2.28	1.46	1.59
澎湖縣		2	54,729	3.65	2.19	2.21	1	51,611	1.94	1.06	1.21
花蓮縣		3	162,401	1.85	2.40	2.55	2	158,957	1.26	0.82	0.92
台東縣		3	109,464	2.74	1.62	1.69	2	103,922	1.92	0.91	0.98
金門縣		0	70,526	0.00	0.00	0.00	0	71,013	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	7,910	0.00	0.00	0.00	0	5,735	0.00	0.00	0.00
北部		122	5,487,674	2.22	1.49	1.60	148	5,698,290	2.60	1.43	1.53
中部		59	2,612,846	2.26	1.64	1.74	66	2,611,003	2.53	1.82	1.89
南部		78	3,127,875	2.49	1.71	1.80	70	3,147,698	2.22	1.16	1.30
東部		6	271,865	2.21	2.08	2.20	4	262,879	1.52	0.86	0.95
金馬地區		0	78,436	0.00	0.00	0.00	0	76,748	0.00	0.00	0.00
直轄市		196	7,945,419	2.47	1.66	1.78	215	8,279,718	2.60	1.43	1.55
中央政府 管轄市		11	532,917	2.06	1.16	1.32	16	548,427	2.92	1.65	1.82
縣轄市		11	789,891	1.39	0.89	0.97	13	804,637	1.62	1.09	1.18
鎮		13	842,296	1.54	1.41	1.41	18	817,457	2.20	1.38	1.53
鄉		34	1,468,173	2.32	1.95	1.98	26	1,346,379	1.93	1.56	1.52
山地鄉 ⁴		1	105,060	0.95	0.95	0.94	0	96,768	0.00	0.00	0.00
總計		265	11,578,696	2.29	1.58	1.69	288	11,796,618	2.44	1.43	1.52

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 110 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

白血病 M-CODE 範圍請見附錄五

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		168	1,201,966	13.98	8.94	9.51	144	1,322,427	10.89	6.56	7.00
新北市		247	1,957,337	12.62	9.40	9.63	170	2,050,776	8.29	5.84	6.00
桃園市		153	1,125,130	13.60	10.28	10.90	103	1,147,261	8.98	7.28	7.31
台中市		187	1,381,117	13.54	10.38	10.90	137	1,432,373	9.56	6.78	7.15
台南市		136	927,158	14.67	8.81	9.63	106	934,901	11.34	8.26	8.45
高雄市		206	1,352,711	15.23	11.22	11.67	159	1,391,980	11.42	6.95	7.21
基隆市		27	181,479	14.88	12.85	12.44	24	182,498	13.15	11.22	10.54
新竹市		21	223,596	9.39	6.27	7.26	16	229,044	6.99	6.37	6.32
嘉義市		16	127,842	12.52	7.93	8.70	14	136,885	10.23	4.82	5.52
新竹縣		35	293,751	11.91	9.62	10.24	22	281,829	7.81	4.87	5.34
宜蘭縣		34	226,986	14.98	10.08	10.29	29	223,706	12.96	7.95	8.65
苗栗縣		38	277,429	13.70	8.40	9.12	21	260,749	8.05	5.07	5.35
彰化縣		79	637,685	12.39	8.37	8.74	50	617,645	8.10	6.22	6.35
南投縣		37	247,686	14.94	7.37	8.74	24	237,211	10.12	5.16	5.67
雲林縣		42	346,358	12.13	7.40	7.86	37	323,774	11.43	6.85	7.31
嘉義縣		43	255,863	16.81	8.38	9.43	21	237,453	8.84	3.84	4.15
屏東縣		70	409,572	17.09	10.99	11.54	45	394,868	11.40	8.11	7.98
澎湖縣		7	54,729	12.79	7.77	8.35	8	51,611	15.50	14.15	15.07
花蓮縣		21	162,401	12.93	6.71	7.91	22	158,957	13.84	5.40	6.14
台東縣		17	109,464	15.53	7.69	8.48	6	103,922	5.77	3.12	3.17
金門縣		3	70,526	4.25	1.63	2.04	1	71,013	1.41	1.16	1.16
連江縣		0	7,910	0.00	0.00	0.00	0	5,735	0.00	0.00	0.00
北部		723	5,487,674	13.17	9.42	9.88	529	5,698,290	9.28	6.50	6.73
中部		345	2,612,846	13.20	9.25	9.77	248	2,611,003	9.50	6.53	6.88
南部		478	3,127,875	15.28	10.10	10.75	353	3,147,698	11.21	7.25	7.48
東部		38	271,865	13.98	7.11	8.15	28	262,879	10.65	4.48	4.94
金馬地區		3	78,436	3.82	1.49	1.88	1	76,748	1.30	1.07	1.07
直轄市		1,097	7,945,419	13.81	9.86	10.35	819	8,279,718	9.89	6.80	7.05
中央政府 管轄市		64	532,917	12.01	8.55	9.15	54	548,427	9.85	7.49	7.45
縣轄市		68	789,891	8.61	5.45	5.91	54	804,637	6.71	4.06	4.39
鎮		120	842,296	14.25	8.62	9.27	79	817,457	9.66	6.15	6.39
鄉		238	1,468,173	16.21	10.26	10.95	153	1,346,379	11.36	7.35	7.69
山地鄉 ⁴		12	105,060	11.42	7.97	9.18	10	96,768	10.33	6.76	7.40
總計*		1,588	11,578,696	13.71	9.48	10.02	1,159	11,796,618	9.82	6.65	6.90

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 1 名男性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 110 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

急性骨髓性白血病 M-CODE 範圍請見附錄五

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		51	1,201,966	4.24	2.33	2.59	45	1,322,427	3.40	1.88	2.00
新北市		87	1,957,337	4.44	2.68	2.97	50	2,050,776	2.44	1.42	1.53
桃園市		54	1,125,130	4.80	3.02	3.48	31	1,147,261	2.70	2.00	2.10
台中市		57	1,381,117	4.13	3.08	3.29	37	1,432,373	2.58	1.78	1.91
台南市		38	927,158	4.10	2.34	2.64	41	934,901	4.39	2.72	3.05
高雄市		48	1,352,711	3.55	2.29	2.52	48	1,391,980	3.45	1.72	1.87
基隆市		6	181,479	3.31	1.80	2.04	6	182,498	3.29	1.53	1.63
新竹市		5	223,596	2.24	1.42	1.62	5	229,044	2.18	0.96	1.28
嘉義市		4	127,842	3.13	2.12	2.14	6	136,885	4.38	2.40	2.62
新竹縣		13	293,751	4.43	3.14	3.51	9	281,829	3.19	1.66	1.93
宜蘭縣		14	226,986	6.17	3.37	3.69	12	223,706	5.36	3.34	3.52
苗栗縣		14	277,429	5.05	2.98	3.14	7	260,749	2.68	1.11	1.24
彰化縣		21	637,685	3.29	2.12	2.33	19	617,645	3.08	2.08	2.11
南投縣		15	247,686	6.06	2.95	3.42	8	237,211	3.37	1.65	1.80
雲林縣		18	346,358	5.20	2.64	2.98	12	323,774	3.71	1.25	1.53
嘉義縣		14	255,863	5.47	3.23	3.71	13	237,453	5.47	2.61	2.84
屏東縣		19	409,572	4.64	2.51	2.85	20	394,868	5.06	5.12	4.48
澎湖縣		3	54,729	5.48	3.93	4.32	1	51,611	1.94	0.85	0.93
花蓮縣		4	162,401	2.46	0.95	1.20	13	158,957	8.18	2.80	3.17
台東縣		6	109,464	5.48	2.53	2.81	3	103,922	2.89	1.70	1.66
金門縣		3	70,526	4.25	1.63	2.04	0	71,013	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	7,910	0.00	0.00	0.00	0	5,735	0.00	0.00	0.00
北部		244	5,487,674	4.45	2.64	2.94	165	5,698,290	2.90	1.72	1.86
中部		111	2,612,846	4.25	2.81	3.05	76	2,611,003	2.91	1.82	1.95
南部		126	3,127,875	4.03	2.44	2.73	129	3,147,698	4.10	2.51	2.63
東部		10	271,865	3.68	1.59	1.85	16	262,879	6.09	2.35	2.56
金馬地區		3	78,436	3.82	1.49	1.88	0	76,748	0.00	0.00	0.00
直轄市		335	7,945,419	4.22	2.62	2.90	252	8,279,718	3.04	1.85	2.00
中央政府 管轄市		15	532,917	2.81	1.74	1.91	17	548,427	3.10	1.50	1.70
縣轄市		16	789,891	2.03	1.15	1.37	22	804,637	2.73	1.73	1.71
鎮		37	842,296	4.39	2.42	2.71	27	817,457	3.30	1.33	1.53
鄉		91	1,468,173	6.20	3.51	3.87	68	1,346,379	5.05	3.29	3.32
山地鄉 ⁴		3	105,060	2.86	1.86	2.22	7	96,768	7.23	5.18	5.43
總計*		495	11,578,696	4.28	2.59	2.88	386	11,796,618	3.27	1.95	2.09

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 1 名男性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 110 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

急性淋巴性白血病 M-CODE 範圍請見附錄五

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		21	1,201,966	1.75	2.60	2.29	13	1,322,427	0.98	1.19	1.07
新北市		34	1,957,337	1.74	3.07	2.61	22	2,050,776	1.07	1.83	1.64
桃園市		25	1,125,130	2.22	3.19	2.80	16	1,147,261	1.39	2.32	2.02
台中市		20	1,381,117	1.45	2.06	1.89	24	1,432,373	1.68	2.02	1.86
台南市		16	927,158	1.73	1.81	1.70	15	934,901	1.60	2.51	2.08
高雄市		32	1,352,711	2.37	3.79	3.40	13	1,391,980	0.93	1.44	1.20
基隆市		4	181,479	2.20	6.06	4.92	3	182,498	1.64	5.45	4.28
新竹市		3	223,596	1.34	1.34	1.40	4	229,044	1.75	3.24	2.61
嘉義市		1	127,842	0.78	0.22	0.40	0	136,885	0.00	0.00	0.00
新竹縣		8	293,751	2.72	3.38	3.32	1	281,829	0.35	0.22	0.24
宜蘭縣		3	226,986	1.32	3.50	2.68	2	223,706	0.89	0.30	0.39
苗栗縣		3	277,429	1.08	1.53	1.52	4	260,749	1.53	2.06	1.93
彰化縣		5	637,685	0.78	1.58	1.22	5	617,645	0.81	1.77	1.52
南投縣		4	247,686	1.61	1.20	1.27	1	237,211	0.42	0.42	0.53
雲林縣		4	346,358	1.15	1.70	1.60	7	323,774	2.16	3.35	3.09
嘉義縣		5	255,863	1.95	1.17	1.21	0	237,453	0.00	0.00	0.00
屏東縣		6	409,572	1.46	2.93	2.41	3	394,868	0.76	0.70	0.83
澎湖縣		0	54,729	0.00	0.00	0.00	2	51,611	3.88	7.60	7.65
花蓮縣		1	162,401	0.62	0.29	0.29	0	158,957	0.00	0.00	0.00
台東縣		3	109,464	2.74	1.93	1.95	0	103,922	0.00	0.00	0.00
金門縣		0	70,526	0.00	0.00	0.00	1	71,013	1.41	1.16	1.16
連江縣		0	7,910	0.00	0.00	0.00	0	5,735	0.00	0.00	0.00
北部		101	5,487,674	1.84	2.94	2.58	65	5,698,290	1.14	1.81	1.60
中部		33	2,612,846	1.26	1.87	1.67	37	2,611,003	1.42	1.95	1.78
南部		60	3,127,875	1.92	2.69	2.43	33	3,147,698	1.05	1.59	1.37
東部		4	271,865	1.47	0.95	0.96	0	262,879	0.00	0.00	0.00
金馬地區		0	78,436	0.00	0.00	0.00	1	76,748	1.30	1.07	1.07
直轄市		148	7,945,419	1.86	2.82	2.50	103	8,279,718	1.24	1.85	1.62
中央政府 管轄市		8	532,917	1.50	2.21	2.01	7	548,427	1.28	3.01	2.40
縣轄市		5	789,891	0.63	0.95	0.81	3	804,637	0.37	0.49	0.46
鎮		12	842,296	1.42	1.91	1.73	11	817,457	1.35	2.07	1.88
鄉		25	1,468,173	1.70	2.63	2.32	12	1,346,379	0.89	1.31	1.29
山地鄉 ⁴		2	105,060	1.90	1.70	1.77	0	96,768	0.00	0.00	0.00
總計		198	11,578,696	1.71	2.58	2.28	136	11,796,618	1.15	1.75	1.55

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 110 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

慢性骨髓性白血病, BCR-ABL1 陽性 M-CODE 範圍請見附錄五

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		17	1,201,966	1.41	0.98	1.11	24	1,322,427	1.81	1.10	1.23
新北市		30	1,957,337	1.53	1.04	1.11	18	2,050,776	0.88	0.54	0.56
桃園市		11	1,125,130	0.98	0.67	0.75	6	1,147,261	0.52	0.43	0.41
台中市		18	1,381,117	1.30	1.19	1.18	11	1,432,373	0.77	0.51	0.59
台南市		19	927,158	2.05	1.48	1.64	9	934,901	0.96	0.55	0.61
高雄市		21	1,352,711	1.55	1.06	1.18	10	1,391,980	0.72	0.48	0.51
基隆市		5	181,479	2.76	2.11	2.13	0	182,498	0.00	0.00	0.00
新竹市		3	223,596	1.34	0.94	1.09	1	229,044	0.44	0.59	0.58
嘉義市		1	127,842	0.78	0.85	0.84	1	136,885	0.73	0.53	0.58
新竹縣		2	293,751	0.68	0.62	0.60	6	281,829	2.13	1.73	1.82
宜蘭縣		1	226,986	0.44	0.37	0.47	3	223,706	1.34	0.95	0.96
苗栗縣		2	277,429	0.72	0.48	0.54	2	260,749	0.77	0.48	0.56
彰化縣		8	637,685	1.25	1.04	1.08	2	617,645	0.32	0.27	0.26
南投縣		2	247,686	0.81	0.41	0.51	4	237,211	1.69	1.24	1.26
雲林縣		1	346,358	0.29	0.35	0.36	3	323,774	0.93	0.69	0.79
嘉義縣		1	255,863	0.39	0.24	0.26	1	237,453	0.42	0.28	0.30
屏東縣		9	409,572	2.20	1.57	1.66	1	394,868	0.25	0.11	0.11
澎湖縣		2	54,729	3.65	2.46	2.46	0	51,611	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		4	162,401	2.46	2.28	2.55	1	158,957	0.63	0.50	0.50
台東縣		2	109,464	1.83	0.99	1.03	1	103,922	0.96	0.61	0.66
金門縣		0	70,526	0.00	0.00	0.00	0	71,013	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	7,910	0.00	0.00	0.00	0	5,735	0.00	0.00	0.00
北部		71	5,487,674	1.29	0.91	0.99	60	5,698,290	1.05	0.70	0.75
中部		29	2,612,846	1.11	0.97	0.98	20	2,611,003	0.77	0.55	0.60
南部		53	3,127,875	1.69	1.19	1.31	22	3,147,698	0.70	0.43	0.46
東部		6	271,865	2.21	1.77	1.95	2	262,879	0.76	0.54	0.56
金馬地區		0	78,436	0.00	0.00	0.00	0	76,748	0.00	0.00	0.00
直轄市		116	7,945,419	1.46	1.06	1.15	78	8,279,718	0.94	0.60	0.65
中央政府 管轄市		9	532,917	1.69	1.34	1.41	2	548,427	0.36	0.35	0.36
縣轄市		8	789,891	1.01	0.85	0.91	1	804,637	0.12	0.09	0.09
鎮		9	842,296	1.07	0.78	0.80	9	817,457	1.10	0.72	0.77
鄉		17	1,468,173	1.16	0.85	0.93	14	1,346,379	1.04	0.87	0.90
山地鄉 ⁴		1	105,060	0.95	0.72	0.79	1	96,768	1.03	0.71	0.77
總計		159	11,578,696	1.37	1.01	1.09	104	11,796,618	0.88	0.59	0.63

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 110 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

慢性淋巴性白血病 M-CODE 範圍請見附錄五

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		28	1,201,966	2.33	1.14	1.27	15	1,322,427	1.13	0.48	0.58
新北市		28	1,957,337	1.43	0.77	0.87	16	2,050,776	0.78	0.39	0.42
桃園市		13	1,125,130	1.16	0.67	0.77	8	1,147,261	0.70	0.35	0.38
台中市		16	1,381,117	1.16	0.69	0.78	9	1,432,373	0.63	0.37	0.36
台南市		10	927,158	1.08	0.53	0.55	6	934,901	0.64	0.26	0.33
高雄市		17	1,352,711	1.26	0.64	0.72	13	1,391,980	0.93	0.44	0.46
基隆市		3	181,479	1.65	0.69	0.88	2	182,498	1.10	0.52	0.48
新竹市		1	223,596	0.45	0.18	0.32	1	229,044	0.44	0.25	0.25
嘉義市		2	127,842	1.56	0.75	0.92	1	136,885	0.73	0.25	0.38
新竹縣		2	293,751	0.68	0.35	0.43	2	281,829	0.71	0.33	0.38
宜蘭縣		6	226,986	2.64	1.15	1.24	2	223,706	0.89	0.66	0.72
苗栗縣		4	277,429	1.44	0.88	0.96	3	260,749	1.15	0.50	0.61
彰化縣		16	637,685	2.51	1.30	1.39	2	617,645	0.32	0.17	0.18
南投縣		4	247,686	1.61	0.55	0.70	0	237,211	0.00	0.00	0.00
雲林縣		4	346,358	1.15	0.53	0.58	1	323,774	0.31	0.04	0.08
嘉義縣		2	255,863	0.78	0.26	0.29	0	237,453	0.00	0.00	0.00
屏東縣		9	409,572	2.20	1.06	1.32	3	394,868	0.76	0.45	0.50
澎湖縣		0	54,729	0.00	0.00	0.00	0	51,611	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		3	162,401	1.85	0.81	0.86	1	158,957	0.63	0.12	0.22
台東縣		1	109,464	0.91	0.48	0.45	0	103,922	0.00	0.00	0.00
金門縣		0	70,526	0.00	0.00	0.00	0	71,013	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	7,910	0.00	0.00	0.00	0	5,735	0.00	0.00	0.00
北部		85	5,487,674	1.55	0.82	0.93	49	5,698,290	0.86	0.42	0.47
中部		40	2,612,846	1.53	0.81	0.90	12	2,611,003	0.46	0.25	0.26
南部		40	3,127,875	1.28	0.63	0.71	23	3,147,698	0.73	0.34	0.37
東部		4	271,865	1.47	0.67	0.69	1	262,879	0.38	0.07	0.13
金馬地區		0	78,436	0.00	0.00	0.00	0	76,748	0.00	0.00	0.00
直轄市		112	7,945,419	1.41	0.75	0.84	67	8,279,718	0.81	0.39	0.43
中央政府 管轄市		6	532,917	1.13	0.51	0.68	4	548,427	0.73	0.36	0.38
縣轄市		10	789,891	1.27	0.62	0.71	2	804,637	0.25	0.07	0.12
鎮		13	842,296	1.54	0.76	0.81	3	817,457	0.37	0.25	0.27
鄉		28	1,468,173	1.91	0.89	1.02	9	1,346,379	0.67	0.30	0.34
山地鄉 ⁴		2	105,060	1.90	1.07	0.99	0	96,768	0.00	0.00	0.00
總計		169	11,578,696	1.46	0.75	0.85	85	11,796,618	0.72	0.35	0.39

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 110 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

骨髓增生性腫瘤 M-CODE 範圍請見附錄五

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		27	1,201,966	2.25	1.04	1.23	28	1,322,427	2.12	1.20	1.34
新北市		36	1,957,337	1.84	1.02	1.11	36	2,050,776	1.76	0.97	1.08
桃園市		36	1,125,130	3.20	2.04	2.28	35	1,147,261	3.05	1.86	2.02
台中市		45	1,381,117	3.26	2.01	2.28	37	1,432,373	2.58	1.41	1.63
台南市		22	927,158	2.37	1.19	1.32	24	934,901	2.57	1.58	1.70
高雄市		57	1,352,711	4.21	2.34	2.57	49	1,391,980	3.52	1.87	2.09
基隆市		5	181,479	2.76	1.20	1.31	7	182,498	3.84	2.27	2.53
新竹市		6	223,596	2.68	1.67	1.96	2	229,044	0.87	0.68	0.81
嘉義市		5	127,842	3.91	3.09	3.19	2	136,885	1.46	0.80	0.93
新竹縣		7	293,751	2.38	1.49	1.66	3	281,829	1.06	0.71	0.73
宜蘭縣		4	226,986	1.76	0.84	1.04	4	223,706	1.79	1.27	1.39
苗栗縣		8	277,429	2.88	1.56	1.77	3	260,749	1.15	0.38	0.50
彰化縣		20	637,685	3.14	1.66	1.85	13	617,645	2.10	1.09	1.30
南投縣		6	247,686	2.42	1.01	1.29	5	237,211	2.11	1.03	1.10
雲林縣		10	346,358	2.89	1.48	1.61	8	323,774	2.47	1.13	1.30
嘉義縣		10	255,863	3.91	1.67	1.88	4	237,453	1.68	0.63	0.67
屏東縣		11	409,572	2.69	1.14	1.29	7	394,868	1.77	0.64	0.79
澎湖縣		1	54,729	1.83	0.92	1.02	3	51,611	5.81	3.07	3.38
花蓮縣		1	162,401	0.62	0.50	0.50	3	158,957	1.89	0.90	1.02
台東縣		2	109,464	1.83	0.72	0.77	1	103,922	0.96	0.38	0.41
金門縣		0	70,526	0.00	0.00	0.00	0	71,013	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	7,910	0.00	0.00	0.00	0	5,735	0.00	0.00	0.00
北部		129	5,487,674	2.35	1.30	1.47	118	5,698,290	2.07	1.20	1.33
中部		81	2,612,846	3.10	1.74	1.97	63	2,611,003	2.41	1.25	1.44
南部		106	3,127,875	3.39	1.81	1.99	89	3,147,698	2.83	1.51	1.67
東部		3	271,865	1.10	0.57	0.59	4	262,879	1.52	0.69	0.78
金馬地區		0	78,436	0.00	0.00	0.00	0	76,748	0.00	0.00	0.00
直轄市		223	7,945,419	2.81	1.57	1.76	209	8,279,718	2.52	1.42	1.58
中央政府 管轄市		16	532,917	3.00	1.86	2.04	11	548,427	2.01	1.28	1.46
縣轄市		13	789,891	1.65	0.88	0.96	13	804,637	1.62	0.96	1.11
鎮		29	842,296	3.44	1.76	2.01	18	817,457	2.20	1.14	1.25
鄉		38	1,468,173	2.59	1.23	1.40	23	1,346,379	1.71	0.71	0.84
山地鄉 ⁴		1	105,060	0.95	0.74	0.89	1	96,768	1.03	0.54	0.81
總計		319	11,578,696	2.76	1.51	1.69	274	11,796,618	2.32	1.28	1.43

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 110 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

骨髓分化不良症候群 M-CODE 範圍請見附錄五

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		22	1,201,966	1.83	0.70	0.87	17	1,322,427	1.29	0.52	0.61
新北市		29	1,957,337	1.48	0.74	0.86	25	2,050,776	1.22	0.61	0.68
桃園市		12	1,125,130	1.07	0.53	0.65	7	1,147,261	0.61	0.32	0.38
台中市		29	1,381,117	2.10	1.28	1.40	18	1,432,373	1.26	0.64	0.75
台南市		30	927,158	3.24	1.43	1.75	8	934,901	0.86	0.34	0.41
高雄市		29	1,352,711	2.14	1.04	1.22	25	1,391,980	1.80	0.97	1.06
基隆市		4	181,479	2.20	0.99	1.16	5	182,498	2.74	1.23	1.41
新竹市		3	223,596	1.34	0.72	0.88	3	229,044	1.31	0.67	0.78
嘉義市		3	127,842	2.35	0.90	1.22	3	136,885	2.19	0.67	0.82
新竹縣		3	293,751	1.02	0.64	0.73	1	281,829	0.35	0.22	0.24
宜蘭縣		6	226,986	2.64	0.86	1.18	6	223,706	2.68	1.43	1.67
苗栗縣		6	277,429	2.16	0.82	0.98	1	260,749	0.38	0.32	0.32
彰化縣		7	637,685	1.10	0.49	0.66	9	617,645	1.46	0.84	0.97
南投縣		5	247,686	2.02	0.91	1.10	6	237,211	2.53	0.82	0.97
雲林縣		4	346,358	1.15	0.55	0.59	6	323,774	1.85	0.38	0.52
嘉義縣		11	255,863	4.30	1.81	2.08	2	237,453	0.84	0.11	0.13
屏東縣		15	409,572	3.66	1.66	1.89	11	394,868	2.79	1.09	1.27
澎湖縣		1	54,729	1.83	0.46	0.55	1	51,611	1.94	1.58	1.89
花蓮縣		8	162,401	4.93	1.89	2.51	4	158,957	2.52	1.09	1.24
台東縣		2	109,464	1.83	0.65	0.89	0	103,922	0.00	0.00	0.00
金門縣		0	70,526	0.00	0.00	0.00	0	71,013	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	7,910	0.00	0.00	0.00	0	5,735	0.00	0.00	0.00
北部		85	5,487,674	1.55	0.71	0.86	65	5,698,290	1.14	0.56	0.64
中部		45	2,612,846	1.72	0.94	1.05	39	2,611,003	1.49	0.69	0.81
南部		89	3,127,875	2.85	1.29	1.53	50	3,147,698	1.59	0.73	0.82
東部		10	271,865	3.68	1.40	1.87	4	262,879	1.52	0.66	0.75
金馬地區		0	78,436	0.00	0.00	0.00	0	76,748	0.00	0.00	0.00
直轄市		151	7,945,419	1.90	0.94	1.10	100	8,279,718	1.21	0.59	0.67
中央政府 管轄市		10	532,917	1.88	0.88	1.09	11	548,427	2.01	0.85	1.00
縣轄市		14	789,891	1.77	0.87	1.01	12	804,637	1.49	0.64	0.82
鎮		19	842,296	2.26	0.94	1.14	11	817,457	1.35	0.64	0.68
鄉		35	1,468,173	2.38	0.99	1.21	24	1,346,379	1.78	0.76	0.89
山地鄉 ⁴		3	105,060	2.86	1.88	2.51	1	96,768	1.03	0.33	0.40
總計		229	11,578,696	1.98	0.94	1.11	158	11,796,618	1.34	0.63	0.73

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 110 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

骨、關節及關節軟骨 C40 - C41

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		11	1,201,966	0.92	0.72	0.77	8	1,322,427	0.60	0.48	0.49
新北市		8	1,957,337	0.41	0.32	0.32	10	2,050,776	0.49	0.43	0.46
桃園市		6	1,125,130	0.53	0.38	0.39	13	1,147,261	1.13	1.33	1.31
台中市		14	1,381,117	1.01	1.22	1.22	13	1,432,373	0.91	0.79	0.77
台南市		7	927,158	0.75	0.94	0.95	4	934,901	0.43	0.45	0.46
高雄市		13	1,352,711	0.96	0.85	0.85	9	1,391,980	0.65	0.90	0.89
基隆市		0	181,479	0.00	0.00	0.00	0	182,498	0.00	0.00	0.00
新竹市		1	223,596	0.45	0.34	0.41	0	229,044	0.00	0.00	0.00
嘉義市		3	127,842	2.35	1.89	1.87	0	136,885	0.00	0.00	0.00
新竹縣		2	293,751	0.68	0.79	0.74	2	281,829	0.71	0.82	0.76
宜蘭縣		4	226,986	1.76	1.82	2.06	1	223,706	0.45	0.35	0.38
苗栗縣		1	277,429	0.36	0.14	0.21	0	260,749	0.00	0.00	0.00
彰化縣		7	637,685	1.10	1.14	1.16	8	617,645	1.30	1.17	1.25
南投縣		1	247,686	0.40	0.18	0.18	2	237,211	0.84	0.36	0.38
雲林縣		1	346,358	0.29	0.15	0.14	3	323,774	0.93	0.79	0.80
嘉義縣		1	255,863	0.39	0.17	0.18	2	237,453	0.84	0.72	0.73
屏東縣		2	409,572	0.49	0.17	0.22	2	394,868	0.51	0.45	0.52
澎湖縣		1	54,729	1.83	0.92	1.02	1	51,611	1.94	1.06	1.21
花蓮縣		1	162,401	0.62	0.47	0.52	0	158,957	0.00	0.00	0.00
台東縣		0	109,464	0.00	0.00	0.00	0	103,922	0.00	0.00	0.00
金門縣		0	70,526	0.00	0.00	0.00	0	71,013	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	7,910	0.00	0.00	0.00	0	5,735	0.00	0.00	0.00
北部		33	5,487,674	0.60	0.50	0.53	34	5,698,290	0.60	0.61	0.61
中部		23	2,612,846	0.88	0.98	0.99	26	2,611,003	1.00	0.84	0.85
南部		27	3,127,875	0.86	0.79	0.80	18	3,147,698	0.57	0.66	0.67
東部		1	271,865	0.37	0.28	0.31	0	262,879	0.00	0.00	0.00
金馬地區		0	78,436	0.00	0.00	0.00	0	76,748	0.00	0.00	0.00
直轄市		59	7,945,419	0.74	0.72	0.73	57	8,279,718	0.69	0.71	0.71
中央政府 管轄市		4	532,917	0.75	0.64	0.67	0	548,427	0.00	0.00	0.00
縣轄市		3	789,891	0.38	0.24	0.28	3	804,637	0.37	0.25	0.28
鎮		10	842,296	1.19	1.22	1.24	8	817,457	0.98	0.72	0.81
鄉		8	1,468,173	0.54	0.45	0.48	10	1,346,379	0.74	0.87	0.84
山地鄉 ⁴		0	105,060	0.00	0.00	0.00	0	96,768	0.00	0.00	0.00
總計		84	11,578,696	0.73	0.68	0.70	78	11,796,618	0.66	0.65	0.66

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 110 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

結締組織、軟組織及其他皮下組織 C47，C49

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		51	1,201,966	4.24	2.45	2.71	36	1,322,427	2.72	1.75	1.82
新北市		60	1,957,337	3.07	2.06	2.22	55	2,050,776	2.68	1.96	2.05
桃園市		31	1,125,130	2.76	2.33	2.27	14	1,147,261	1.22	0.95	1.03
台中市		47	1,381,117	3.40	2.37	2.62	44	1,432,373	3.07	2.38	2.36
台南市		26	927,158	2.80	1.72	1.96	29	934,901	3.10	1.82	1.95
高雄市		49	1,352,711	3.62	2.07	2.30	33	1,391,980	2.37	1.40	1.46
基隆市		6	181,479	3.31	1.53	1.90	1	182,498	0.55	0.51	0.62
新竹市		12	223,596	5.37	3.70	4.52	3	229,044	1.31	1.60	1.38
嘉義市		3	127,842	2.35	1.46	1.55	3	136,885	2.19	0.72	0.84
新竹縣		7	293,751	2.38	1.87	1.90	6	281,829	2.13	1.94	2.03
宜蘭縣		10	226,986	4.41	3.43	3.38	1	223,706	0.45	0.87	0.82
苗栗縣		7	277,429	2.52	1.35	1.54	9	260,749	3.45	2.19	2.59
彰化縣		15	637,685	2.35	1.50	1.60	16	617,645	2.59	1.34	1.47
南投縣		4	247,686	1.61	0.92	1.00	10	237,211	4.22	2.22	2.39
雲林縣		10	346,358	2.89	1.90	2.12	10	323,774	3.09	1.37	1.66
嘉義縣		7	255,863	2.74	1.50	1.66	8	237,453	3.37	2.77	2.92
屏東縣		9	409,572	2.20	0.98	1.22	8	394,868	2.03	1.04	1.05
澎湖縣		3	54,729	5.48	3.13	3.15	1	51,611	1.94	0.38	0.68
花蓮縣		2	162,401	1.23	0.58	0.64	6	158,957	3.77	2.31	2.70
台東縣		1	109,464	0.91	0.45	0.49	4	103,922	3.85	1.74	2.15
金門縣		1	70,526	1.42	0.64	0.59	0	71,013	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	7,910	0.00	0.00	0.00	0	5,735	0.00	0.00	0.00
北部		184	5,487,674	3.35	2.28	2.45	125	5,698,290	2.19	1.65	1.73
中部		76	2,612,846	2.91	1.93	2.11	80	2,611,003	3.06	2.04	2.12
南部		97	3,127,875	3.10	1.76	1.97	82	3,147,698	2.61	1.56	1.64
東部		3	271,865	1.10	0.53	0.58	10	262,879	3.80	2.09	2.48
金馬地區		1	78,436	1.27	0.58	0.53	0	76,748	0.00	0.00	0.00
直轄市		264	7,945,419	3.32	2.20	2.38	211	8,279,718	2.55	1.76	1.83
中央政府 管轄市		21	532,917	3.94	2.39	2.87	7	548,427	1.28	1.11	1.05
縣轄市		10	789,891	1.27	0.78	0.88	21	804,637	2.61	1.71	1.87
鎮		17	842,296	2.02	1.17	1.30	21	817,457	2.57	1.82	1.92
鄉		49	1,468,173	3.34	2.15	2.26	37	1,346,379	2.75	1.48	1.67
山地鄉 ⁴		1	105,060	0.95	0.77	0.77	3	96,768	3.10	2.39	2.74
總計		361	11,578,696	3.12	2.02	2.20	297	11,796,618	2.52	1.72	1.80

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 110 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE
BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

皮膚 C44

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		188	1,201,966	15.64	6.73	7.81	176	1,322,427	13.31	5.34	6.04
新北市		271	1,957,337	13.85	7.10	8.49	240	2,050,776	11.70	5.18	6.09
桃園市		128	1,125,130	11.38	6.47	7.50	96	1,147,261	8.37	4.31	4.95
台中市		181	1,381,117	13.11	7.24	8.50	173	1,432,373	12.08	5.54	6.69
台南市		258	927,158	27.83	11.99	14.80	238	934,901	25.46	9.03	10.90
高雄市		338	1,352,711	24.99	11.55	13.84	279	1,391,980	20.04	8.11	9.65
基隆市		23	181,479	12.67	5.65	6.73	30	182,498	16.44	6.10	6.94
新竹市		26	223,596	11.63	6.66	7.63	16	229,044	6.99	3.99	4.53
嘉義市		22	127,842	17.21	9.33	10.70	21	136,885	15.34	5.89	6.85
新竹縣		34	293,751	11.57	6.68	7.57	15	281,829	5.32	2.72	3.13
宜蘭縣		38	226,986	16.74	7.42	9.00	41	223,706	18.33	6.20	7.31
苗栗縣		48	277,429	17.30	7.36	8.61	35	260,749	13.42	3.63	4.69
彰化縣		151	637,685	23.68	10.73	12.74	139	617,645	22.50	7.35	8.99
南投縣		61	247,686	24.63	11.41	12.71	49	237,211	20.66	7.13	8.31
雲林縣		87	346,358	25.12	8.91	11.14	71	323,774	21.93	6.89	7.91
嘉義縣		79	255,863	30.88	10.65	12.64	79	237,453	33.27	8.22	10.15
屏東縣		118	409,572	28.81	12.14	14.59	77	394,868	19.50	6.78	8.07
澎湖縣		11	54,729	20.10	9.49	11.60	8	51,611	15.50	6.30	7.37
花蓮縣		38	162,401	23.40	11.23	12.70	22	158,957	13.84	4.43	5.45
台東縣		24	109,464	21.93	9.30	11.65	20	103,922	19.25	5.85	7.13
金門縣		2	70,526	2.84	1.09	1.44	1	71,013	1.41	0.39	0.70
連江縣		0	7,910	0.00	0.00	0.00	0	5,735	0.00	0.00	0.00
北部		756	5,487,674	13.78	6.80	7.99	649	5,698,290	11.39	4.90	5.69
中部		480	2,612,846	18.37	8.87	10.51	432	2,611,003	16.55	6.34	7.61
南部		826	3,127,875	26.41	11.56	13.95	702	3,147,698	22.30	8.12	9.74
東部		62	271,865	22.81	10.45	12.27	42	262,879	15.98	5.00	6.13
金馬地區		2	78,436	2.55	1.00	1.32	1	76,748	1.30	0.37	0.66
直轄市		1,364	7,945,419	17.17	8.37	9.99	1,202	8,279,718	14.52	6.11	7.22
中央政府 管轄市		71	532,917	13.32	6.91	8.03	67	548,427	12.22	5.39	6.17
縣轄市		116	789,891	14.69	7.32	8.64	96	804,637	11.93	4.54	5.47
鎮		195	842,296	23.15	9.74	11.72	161	817,457	19.70	6.56	7.96
鄉		380	1,468,173	25.88	10.63	12.53	300	1,346,379	22.28	6.76	8.07
山地鄉 ⁴		19	105,060	18.08	12.84	13.87	12	96,768	12.40	6.55	7.96
總計*		2,127	11,578,696	18.37	8.67	10.32	1,827	11,796,618	15.49	6.11	7.25

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 1 名男性、1 名女性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 110 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

皮膚，惡性黑色素瘤 C44 M-87203 - M-87903

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		21	1,201,966	1.75	0.74	0.91	17	1,322,427	1.29	0.46	0.56
新北市		22	1,957,337	1.12	0.63	0.72	19	2,050,776	0.93	0.44	0.51
桃園市		14	1,125,130	1.24	0.74	0.79	15	1,147,261	1.31	0.72	0.83
台中市		17	1,381,117	1.23	0.72	0.80	12	1,432,373	0.84	0.48	0.56
台南市		10	927,158	1.08	0.52	0.60	11	934,901	1.18	0.56	0.65
高雄市		24	1,352,711	1.77	0.89	1.04	14	1,391,980	1.01	0.40	0.45
基隆市		3	181,479	1.65	0.60	0.89	6	182,498	3.29	1.31	1.41
新竹市		3	223,596	1.34	0.90	0.95	2	229,044	0.87	0.57	0.63
嘉義市		1	127,842	0.78	0.46	0.43	2	136,885	1.46	0.71	0.74
新竹縣		4	293,751	1.36	0.92	1.01	1	281,829	0.35	0.33	0.41
宜蘭縣		2	226,986	0.88	0.35	0.37	2	223,706	0.89	0.47	0.44
苗栗縣		1	277,429	0.36	0.10	0.12	2	260,749	0.77	0.35	0.43
彰化縣		8	637,685	1.25	0.69	0.75	9	617,645	1.46	0.55	0.69
南投縣		4	247,686	1.61	1.37	1.41	5	237,211	2.11	1.31	1.38
雲林縣		4	346,358	1.15	0.47	0.59	3	323,774	0.93	0.31	0.34
嘉義縣		4	255,863	1.56	0.49	0.63	6	237,453	2.53	0.77	0.94
屏東縣		6	409,572	1.46	0.78	0.80	1	394,868	0.25	0.10	0.11
澎湖縣		0	54,729	0.00	0.00	0.00	1	51,611	1.94	0.65	0.98
花蓮縣		4	162,401	2.46	1.30	1.39	1	158,957	0.63	0.19	0.29
台東縣		3	109,464	2.74	1.09	1.38	3	103,922	2.89	1.10	1.28
金門縣		1	70,526	1.42	0.44	0.79	0	71,013	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	7,910	0.00	0.00	0.00	0	5,735	0.00	0.00	0.00
北部		70	5,487,674	1.28	0.66	0.76	64	5,698,290	1.12	0.53	0.61
中部		33	2,612,846	1.26	0.73	0.81	29	2,611,003	1.11	0.56	0.64
南部		45	3,127,875	1.44	0.70	0.80	35	3,147,698	1.11	0.45	0.53
東部		7	271,865	2.57	1.20	1.37	4	262,879	1.52	0.55	0.69
金馬地區		1	78,436	1.27	0.41	0.73	0	76,748	0.00	0.00	0.00
直轄市		108	7,945,419	1.36	0.72	0.82	88	8,279,718	1.06	0.49	0.57
中央政府 管轄市		7	532,917	1.31	0.68	0.80	10	548,427	1.82	0.93	1.01
縣轄市		4	789,891	0.51	0.27	0.31	9	804,637	1.12	0.47	0.59
鎮		15	842,296	1.78	0.86	0.97	9	817,457	1.10	0.45	0.53
鄉		22	1,468,173	1.50	0.76	0.83	16	1,346,379	1.19	0.57	0.65
山地鄉 ⁴		2	105,060	1.90	2.29	2.21	1	96,768	1.03	0.59	0.54
總計		156	11,578,696	1.35	0.70	0.80	132	11,796,618	1.12	0.51	0.59

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 110 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

皮膚，非黑色素瘤皮膚癌 C44（M-87203 - M-87903 除外）

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		167	1,201,966	13.89	5.99	6.90	159	1,322,427	12.02	4.88	5.49
新北市		249	1,957,337	12.72	6.47	7.77	221	2,050,776	10.78	4.74	5.58
桃園市		114	1,125,130	10.13	5.73	6.71	81	1,147,261	7.06	3.59	4.12
台中市		164	1,381,117	11.87	6.52	7.70	161	1,432,373	11.24	5.06	6.13
台南市		248	927,158	26.75	11.48	14.20	227	934,901	24.28	8.47	10.25
高雄市		314	1,352,711	23.21	10.65	12.80	265	1,391,980	19.04	7.71	9.20
基隆市		20	181,479	11.02	5.05	5.84	24	182,498	13.15	4.79	5.53
新竹市		23	223,596	10.29	5.76	6.69	14	229,044	6.11	3.42	3.89
嘉義市		21	127,842	16.43	8.87	10.28	19	136,885	13.88	5.17	6.11
新竹縣		30	293,751	10.21	5.75	6.56	14	281,829	4.97	2.39	2.71
宜蘭縣		36	226,986	15.86	7.07	8.63	39	223,706	17.43	5.73	6.88
苗栗縣		47	277,429	16.94	7.26	8.49	33	260,749	12.66	3.29	4.27
彰化縣		143	637,685	22.42	10.05	12.00	130	617,645	21.05	6.80	8.31
南投縣		57	247,686	23.01	10.04	11.29	44	237,211	18.55	5.83	6.92
雲林縣		83	346,358	23.96	8.45	10.55	68	323,774	21.00	6.58	7.57
嘉義縣		75	255,863	29.31	10.16	12.01	73	237,453	30.74	7.45	9.21
屏東縣		112	409,572	27.35	11.36	13.79	76	394,868	19.25	6.68	7.96
澎湖縣		11	54,729	20.10	9.49	11.60	7	51,611	13.56	5.65	6.38
花蓮縣		34	162,401	20.94	9.93	11.32	21	158,957	13.21	4.24	5.16
台東縣		21	109,464	19.18	8.21	10.27	17	103,922	16.36	4.75	5.85
金門縣		1	70,526	1.42	0.65	0.65	1	71,013	1.41	0.39	0.70
連江縣		0	7,910	0.00	0.00	0.00	0	5,735	0.00	0.00	0.00
北部		686	5,487,674	12.50	6.14	7.22	585	5,698,290	10.27	4.37	5.08
中部		447	2,612,846	17.11	8.14	9.70	403	2,611,003	15.43	5.78	6.96
南部		781	3,127,875	24.97	10.85	13.14	667	3,147,698	21.19	7.67	9.22
東部		55	271,865	20.23	9.24	10.90	38	262,879	14.46	4.45	5.44
金馬地區		1	78,436	1.27	0.59	0.59	1	76,748	1.30	0.37	0.66
直轄市		1,256	7,945,419	15.81	7.65	9.16	1,114	8,279,718	13.45	5.62	6.65
中央政府 管轄市		64	532,917	12.01	6.24	7.23	57	548,427	10.39	4.46	5.16
縣轄市		112	789,891	14.18	7.04	8.33	87	804,637	10.81	4.08	4.87
鎮		180	842,296	21.37	8.89	10.75	152	817,457	18.59	6.10	7.42
鄉		358	1,468,173	24.38	9.87	11.70	284	1,346,379	21.09	6.19	7.42
山地鄉 ⁴		17	105,060	16.18	10.54	11.66	11	96,768	11.37	5.96	7.41
總計*		1,971	11,578,696	17.02	7.97	9.52	1,695	11,796,618	14.37	5.60	6.66

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 1 名男性、1 名女性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 110 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

女性乳房 C50；男性乳房 C50

地區	性別	女性乳房					男性乳房				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		2,020	1,322,427	152.75	83.72	90.79	8	1,201,966	0.67	0.29	0.33
新北市		2,977	2,050,776	145.16	82.93	89.92	17	1,957,337	0.87	0.46	0.52
桃園市		1,334	1,147,261	116.28	72.56	78.62	6	1,125,130	0.53	0.33	0.36
台中市		1,883	1,432,373	131.46	79.76	86.47	9	1,381,117	0.65	0.37	0.41
台南市		1,264	934,901	135.20	77.43	83.97	6	927,158	0.65	0.29	0.32
高雄市		1,870	1,391,980	134.34	75.82	82.14	9	1,352,711	0.67	0.32	0.38
基隆市		237	182,498	129.86	70.30	76.03	3	181,479	1.65	0.86	0.99
新竹市		288	229,044	125.74	77.29	84.92	1	223,596	0.45	0.33	0.33
嘉義市		203	136,885	148.30	84.04	91.33	0	127,842	0.00	0.00	0.00
新竹縣		346	281,829	122.77	80.23	86.13	1	293,751	0.34	0.25	0.25
宜蘭縣		250	223,706	111.75	62.95	68.34	0	226,986	0.00	0.00	0.00
苗栗縣		335	260,749	128.48	76.74	82.85	2	277,429	0.72	0.50	0.57
彰化縣		718	617,645	116.25	71.22	76.91	1	637,685	0.16	0.09	0.08
南投縣		306	237,211	129.00	72.80	78.94	1	247,686	0.40	0.34	0.41
雲林縣		295	323,774	91.11	53.55	57.69	1	346,358	0.29	0.14	0.14
嘉義縣		252	237,453	106.13	59.72	64.42	1	255,863	0.39	0.31	0.35
屏東縣		473	394,868	119.79	69.09	74.92	2	409,572	0.49	0.22	0.25
澎湖縣		32	51,611	62.00	33.77	36.44	0	54,729	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		207	158,957	130.22	71.67	78.82	3	162,401	1.85	0.60	0.90
台東縣		121	103,922	116.43	67.26	72.70	0	109,464	0.00	0.00	0.00
金門縣		31	71,013	43.65	25.99	28.51	0	70,526	0.00	0.00	0.00
連江縣		3	5,735	52.31	26.14	27.97	0	7,910	0.00	0.00	0.00
北部		7,787	5,698,290	136.66	79.39	86.06	38	5,487,674	0.69	0.38	0.43
中部		3,202	2,611,003	122.63	73.83	79.86	12	2,612,846	0.46	0.26	0.28
南部		4,094	3,147,698	130.06	73.94	80.11	18	3,127,875	0.58	0.27	0.32
東部		328	262,879	124.77	69.91	76.37	3	271,865	1.10	0.36	0.54
金馬地區		34	76,748	44.30	25.82	28.28	0	78,436	0.00	0.00	0.00
直轄市		11,348	8,279,718	137.06	79.36	86.03	55	7,945,419	0.69	0.36	0.40
中央政府 管轄市		728	548,427	132.74	76.60	83.48	4	532,917	0.75	0.47	0.52
縣轄市		537	804,637	66.74	37.78	41.34	2	789,891	0.25	0.08	0.12
鎮		678	817,457	82.94	48.40	52.47	5	842,296	0.59	0.39	0.41
鄉		2,154	1,346,379	159.98	96.23	103.78	5	1,468,173	0.34	0.20	0.23
山地鄉 ⁴		69	96,768	71.30	46.22	50.56	2	105,060	1.90	1.41	1.90
總計*		15,448	11,796,618	130.95	76.15	82.51	71	11,578,696	0.61	0.32	0.36

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 3 名女性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 110 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

子宮，非特定部位 C55；子宮頸 C53

地區	性別	子宮，非特定部位					子宮頸				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		0	1,322,427	0.00	0.00	0.00	122	1,322,427	9.23	5.14	5.84
新北市		3	2,050,776	0.15	0.08	0.10	225	2,050,776	10.97	6.31	6.96
桃園市		1	1,147,261	0.09	0.05	0.05	151	1,147,261	13.16	8.24	9.10
台中市		2	1,432,373	0.14	0.10	0.11	203	1,432,373	14.17	8.43	9.39
台南市		1	934,901	0.11	0.07	0.08	96	934,901	10.27	5.74	6.27
高雄市		1	1,391,980	0.07	0.03	0.03	136	1,391,980	9.77	5.51	6.15
基隆市		0	182,498	0.00	0.00	0.00	21	182,498	11.51	5.62	6.60
新竹市		0	229,044	0.00	0.00	0.00	18	229,044	7.86	4.65	5.29
嘉義市		0	136,885	0.00	0.00	0.00	11	136,885	8.04	4.41	5.40
新竹縣		0	281,829	0.00	0.00	0.00	29	281,829	10.29	6.96	7.65
宜蘭縣		0	223,706	0.00	0.00	0.00	22	223,706	9.83	4.32	5.04
苗栗縣		0	260,749	0.00	0.00	0.00	39	260,749	14.96	8.79	9.76
彰化縣		1	617,645	0.16	0.12	0.13	56	617,645	9.07	4.77	5.21
南投縣		0	237,211	0.00	0.00	0.00	24	237,211	10.12	5.27	5.96
雲林縣		0	323,774	0.00	0.00	0.00	44	323,774	13.59	6.42	7.14
嘉義縣		0	237,453	0.00	0.00	0.00	29	237,453	12.21	5.47	6.35
屏東縣		2	394,868	0.51	0.40	0.42	51	394,868	12.92	7.88	8.64
澎湖縣		0	51,611	0.00	0.00	0.00	4	51,611	7.75	5.01	5.71
花蓮縣		0	158,957	0.00	0.00	0.00	12	158,957	7.55	4.68	5.03
台東縣		0	103,922	0.00	0.00	0.00	15	103,922	14.43	9.97	11.01
金門縣		0	71,013	0.00	0.00	0.00	2	71,013	2.82	1.71	1.90
連江縣		0	5,735	0.00	0.00	0.00	0	5,735	0.00	0.00	0.00
北部		4	5,698,290	0.07	0.03	0.04	627	5,698,290	11.00	6.36	7.10
中部		3	2,611,003	0.11	0.08	0.09	327	2,611,003	12.52	7.02	7.79
南部		4	3,147,698	0.13	0.08	0.09	327	3,147,698	10.39	5.82	6.48
東部		0	262,879	0.00	0.00	0.00	27	262,879	10.27	6.74	7.36
金馬地區		0	76,748	0.00	0.00	0.00	2	76,748	2.61	1.58	1.77
直轄市		8	8,279,718	0.10	0.05	0.06	933	8,279,718	11.27	6.51	7.23
中央政府 管轄市		0	548,427	0.00	0.00	0.00	50	548,427	9.12	4.78	5.62
縣轄市		1	804,637	0.12	0.09	0.09	45	804,637	5.59	3.21	3.65
鎮		1	817,457	0.12	0.08	0.09	61	817,457	7.46	3.68	4.16
鄉		1	1,346,379	0.07	0.06	0.06	221	1,346,379	16.41	9.07	10.00
山地鄉 ⁴		0	96,768	0.00	0.00	0.00	7	96,768	7.23	5.58	5.96
總計		11	11,796,618	0.09	0.06	0.06	1,310	11,796,618	11.10	6.32	7.04

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 110 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

子宮體 C54；卵巢、輸卵管及寬韌帶 C56，C57.0 - C57.4

地區	性別	子宮體					卵巢、輸卵管及寬韌帶				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		384	1,322,427	29.04	15.98	17.18	200	1,322,427	15.12	9.26	9.97
新北市		640	2,050,776	31.21	17.63	19.01	361	2,050,776	17.60	10.59	11.51
桃園市		280	1,147,261	24.41	14.88	16.19	161	1,147,261	14.03	9.17	9.89
台中市		399	1,432,373	27.86	17.15	18.48	213	1,432,373	14.87	9.75	10.45
台南市		270	934,901	28.88	16.39	17.68	133	934,901	14.23	8.98	9.63
高雄市		370	1,391,980	26.58	15.28	16.49	232	1,391,980	16.67	10.03	10.77
基隆市		53	182,498	29.04	16.49	17.84	22	182,498	12.05	6.23	6.99
新竹市		64	229,044	27.94	17.74	19.18	35	229,044	15.28	10.33	10.94
嘉義市		35	136,885	25.57	13.85	14.74	19	136,885	13.88	7.69	8.40
新竹縣		59	281,829	20.93	13.84	15.25	34	281,829	12.06	8.20	8.97
宜蘭縣		40	223,706	17.88	10.18	10.93	35	223,706	15.65	7.79	8.56
苗栗縣		75	260,749	28.76	18.10	19.69	33	260,749	12.66	8.24	8.82
彰化縣		133	617,645	21.53	12.81	13.96	91	617,645	14.73	9.85	10.71
南投縣		59	237,211	24.87	14.71	15.89	33	237,211	13.91	8.56	9.22
雲林縣		84	323,774	25.94	15.85	17.07	41	323,774	12.66	8.55	9.12
嘉義縣		65	237,453	27.37	15.51	16.79	33	237,453	13.90	8.69	9.48
屏東縣		95	394,868	24.06	14.50	15.67	65	394,868	16.46	10.03	10.98
澎湖縣		8	51,611	15.50	8.68	9.71	5	51,611	9.69	5.71	5.94
花蓮縣		33	158,957	20.76	10.64	11.46	36	158,957	22.65	13.61	14.40
台東縣		29	103,922	27.91	17.18	18.94	3	103,922	2.89	2.13	2.37
金門縣		5	71,013	7.04	4.19	4.39	8	71,013	11.27	7.38	7.60
連江縣		0	5,735	0.00	0.00	0.00	0	5,735	0.00	0.00	0.00
北部		1,595	5,698,290	27.99	16.24	17.54	881	5,698,290	15.46	9.49	10.27
中部		675	2,611,003	25.85	15.76	17.03	378	2,611,003	14.48	9.48	10.19
南部		843	3,147,698	26.78	15.33	16.54	487	3,147,698	15.47	9.45	10.19
東部		62	262,879	23.58	13.21	14.40	39	262,879	14.84	9.06	9.63
金馬地區		5	76,748	6.51	3.90	4.09	8	76,748	10.42	6.84	7.04
直轄市		2,343	8,279,718	28.30	16.39	17.68	1,300	8,279,718	15.70	9.75	10.51
中央政府 管轄市		152	548,427	27.72	16.21	17.47	76	548,427	13.86	8.34	9.04
縣轄市		99	804,637	12.30	7.31	7.93	84	804,637	10.44	6.36	7.00
鎮		151	817,457	18.47	11.22	12.14	110	817,457	13.46	8.86	9.47
鄉		435	1,346,379	32.31	19.31	20.98	223	1,346,379	16.56	10.38	11.24
山地鄉 ⁴		18	96,768	18.60	11.72	13.02	9	96,768	9.30	6.32	6.88
總計*		3,181	11,796,618	26.97	15.75	17.01	1,793	11,796,618	15.20	9.45	10.20

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 1 名子宮體癌戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 110 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官 C51 - C52，C57.7 - C57.9；攝護腺 C61

地區	性別	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官					攝護腺				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		16	1,322,427	1.21	0.48	0.53	1,000	1,201,966	83.20	33.37	38.93
新北市		28	2,050,776	1.37	0.59	0.66	1,273	1,957,337	65.04	31.68	37.62
桃園市		9	1,147,261	0.78	0.36	0.46	533	1,125,130	47.37	27.05	31.77
台中市		29	1,432,373	2.02	1.15	1.32	803	1,381,117	58.14	31.07	36.75
台南市		19	934,901	2.03	0.96	1.13	689	927,158	74.31	33.12	39.30
高雄市		32	1,391,980	2.30	1.23	1.42	847	1,352,711	62.62	27.94	33.31
基隆市		2	182,498	1.10	0.47	0.53	98	181,479	54.00	22.97	28.51
新竹市		2	229,044	0.87	0.49	0.49	127	223,596	56.80	31.98	38.34
嘉義市		2	136,885	1.46	0.52	0.70	90	127,842	70.40	31.41	38.14
新竹縣		1	281,829	0.35	0.22	0.24	124	293,751	42.21	21.71	26.73
宜蘭縣		3	223,706	1.34	0.65	0.85	166	226,986	73.13	29.69	36.19
苗栗縣		4	260,749	1.53	0.60	0.72	179	277,429	64.52	25.86	31.29
彰化縣		3	617,645	0.49	0.16	0.20	404	637,685	63.35	27.66	33.65
南投縣		9	237,211	3.79	1.99	2.10	162	247,686	65.41	25.29	30.09
雲林縣		3	323,774	0.93	0.35	0.35	281	346,358	81.13	31.84	37.57
嘉義縣		9	237,453	3.79	1.58	1.82	230	255,863	89.89	32.23	39.27
屏東縣		4	394,868	1.01	0.24	0.31	261	409,572	63.73	26.52	31.02
澎湖縣		0	51,611	0.00	0.00	0.00	27	54,729	49.33	21.36	25.56
花蓮縣		4	158,957	2.52	0.78	0.97	103	162,401	63.42	26.27	32.65
台東縣		0	103,922	0.00	0.00	0.00	60	109,464	54.81	24.33	29.37
金門縣		0	71,013	0.00	0.00	0.00	21	70,526	29.78	14.66	16.40
連江縣		0	5,735	0.00	0.00	0.00	0	7,910	0.00	0.00	0.00
北部		65	5,698,290	1.14	0.49	0.56	3,500	5,487,674	63.78	30.15	35.75
中部		44	2,611,003	1.69	0.89	0.99	1,650	2,612,846	63.15	29.69	35.35
南部		66	3,147,698	2.10	1.00	1.17	2,144	3,127,875	68.54	29.69	35.38
東部		4	262,879	1.52	0.47	0.58	163	271,865	59.96	25.43	31.27
金馬地區		0	76,748	0.00	0.00	0.00	21	78,436	26.77	13.35	14.95
直轄市		133	8,279,718	1.61	0.79	0.90	5,145	7,945,419	64.75	30.79	36.40
中央政府 管轄市		6	548,427	1.09	0.49	0.56	315	532,917	59.11	28.31	34.46
縣轄市		3	804,637	0.37	0.14	0.18	293	789,891	37.09	17.44	21.28
鎮		10	817,457	1.22	0.53	0.60	465	842,296	55.21	22.23	27.04
鄉		27	1,346,379	2.01	0.79	0.91	1,260	1,468,173	85.82	34.19	40.85
山地鄉 ⁴		2	96,768	2.07	0.84	1.35	47	105,060	44.74	27.12	30.92
總計*		179	11,796,618	1.52	0.71	0.82	7,481	11,578,696	64.61	29.70	35.31

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 3 名男性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 110 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

睪丸 C62；陰莖及其他男性生殖器官 C60，C63

地區	性別	睪丸					陰莖及其他男性生殖器官				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		40	1,201,966	3.33	3.63	3.94	19	1,201,966	1.58	0.69	0.80
新北市		57	1,957,337	2.91	2.84	3.03	18	1,957,337	0.92	0.47	0.52
桃園市		30	1,125,130	2.67	2.54	2.67	11	1,125,130	0.98	0.58	0.63
台中市		42	1,381,117	3.04	2.75	2.99	10	1,381,117	0.72	0.48	0.49
台南市		30	927,158	3.24	3.42	3.59	15	927,158	1.62	0.72	0.82
高雄市		33	1,352,711	2.44	2.56	2.67	15	1,352,711	1.11	0.55	0.60
基隆市		6	181,479	3.31	4.11	4.19	4	181,479	2.20	1.00	1.22
新竹市		8	223,596	3.58	3.50	3.70	0	223,596	0.00	0.00	0.00
嘉義市		2	127,842	1.56	1.70	1.68	2	127,842	1.56	0.80	0.80
新竹縣		8	293,751	2.72	3.33	3.18	1	293,751	0.34	0.23	0.25
宜蘭縣		9	226,986	3.97	3.76	4.19	2	226,986	0.88	0.34	0.40
苗栗縣		10	277,429	3.60	3.87	4.16	0	277,429	0.00	0.00	0.00
彰化縣		6	637,685	0.94	0.84	0.94	4	637,685	0.63	0.24	0.31
南投縣		5	247,686	2.02	1.97	2.11	0	247,686	0.00	0.00	0.00
雲林縣		4	346,358	1.15	1.09	1.17	5	346,358	1.44	0.66	0.68
嘉義縣		5	255,863	1.95	2.48	2.52	2	255,863	0.78	0.36	0.35
屏東縣		16	409,572	3.91	3.38	3.94	3	409,572	0.73	0.25	0.33
澎湖縣		0	54,729	0.00	0.00	0.00	0	54,729	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		6	162,401	3.69	3.35	3.60	2	162,401	1.23	0.63	0.65
台東縣		3	109,464	2.74	2.52	2.74	0	109,464	0.00	0.00	0.00
金門縣		2	70,526	2.84	2.30	2.83	0	70,526	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	7,910	0.00	0.00	0.00	0	7,910	0.00	0.00	0.00
北部		168	5,487,674	3.06	3.11	3.31	55	5,487,674	1.00	0.51	0.57
中部		57	2,612,846	2.18	2.01	2.19	19	2,612,846	0.73	0.41	0.43
南部		86	3,127,875	2.75	2.82	3.00	37	3,127,875	1.18	0.54	0.60
東部		9	271,865	3.31	3.00	3.24	2	271,865	0.74	0.37	0.38
金馬地區		2	78,436	2.55	2.06	2.53	0	78,436	0.00	0.00	0.00
直轄市		232	7,945,419	2.92	2.89	3.08	88	7,945,419	1.11	0.57	0.63
中央政府 管轄市		16	532,917	3.00	3.20	3.31	6	532,917	1.13	0.59	0.67
縣轄市		13	789,891	1.65	1.59	1.72	4	789,891	0.51	0.23	0.28
鎮		26	842,296	3.09	3.10	3.37	4	842,296	0.47	0.17	0.22
鄉		35	1,468,173	2.38	2.41	2.58	11	1,468,173	0.75	0.33	0.35
山地鄉 ⁴		1	105,060	0.95	0.74	0.89	0	105,060	0.00	0.00	0.00
總計		322	11,578,696	2.78	2.77	2.96	113	11,578,696	0.98	0.49	0.54

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 110 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

腎 C64

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		159	1,201,966	13.23	7.24	7.85	66	1,322,427	4.99	2.31	2.65
新北市		239	1,957,337	12.21	6.98	7.61	108	2,050,776	5.27	2.90	3.15
桃園市		112	1,125,130	9.95	6.53	7.10	46	1,147,261	4.01	2.29	2.45
台中市		139	1,381,117	10.06	6.10	6.82	60	1,432,373	4.19	2.40	2.70
台南市		88	927,158	9.49	5.87	6.19	36	934,901	3.85	2.09	2.28
高雄市		145	1,352,711	10.72	6.22	6.74	47	1,391,980	3.38	1.88	2.04
基隆市		15	181,479	8.27	4.79	5.28	7	182,498	3.84	1.50	1.59
新竹市		27	223,596	12.08	7.84	8.63	14	229,044	6.11	4.02	4.41
嘉義市		16	127,842	12.52	6.77	7.45	8	136,885	5.84	2.73	3.05
新竹縣		21	293,751	7.15	4.60	4.93	13	281,829	4.61	3.45	3.45
宜蘭縣		26	226,986	11.45	6.96	7.60	10	223,706	4.47	2.63	2.93
苗栗縣		14	277,429	5.05	2.82	3.15	15	260,749	5.75	2.69	2.83
彰化縣		52	637,685	8.15	4.84	5.23	23	617,645	3.72	2.22	2.29
南投縣		19	247,686	7.67	4.01	4.36	7	237,211	2.95	1.49	1.70
雲林縣		33	346,358	9.53	4.90	5.51	17	323,774	5.25	3.17	3.44
嘉義縣		28	255,863	10.94	6.03	6.64	15	237,453	6.32	2.51	2.84
屏東縣		41	409,572	10.01	5.83	6.41	14	394,868	3.55	1.72	1.91
澎湖縣		9	54,729	16.44	9.12	10.90	2	51,611	3.88	2.15	2.23
花蓮縣		14	162,401	8.62	4.68	4.71	3	158,957	1.89	0.73	0.88
台東縣		10	109,464	9.14	5.30	5.95	1	103,922	0.96	0.61	0.66
金門縣		11	70,526	15.60	7.13	8.18	5	71,013	7.04	3.69	4.01
連江縣		0	7,910	0.00	0.00	0.00	0	5,735	0.00	0.00	0.00
北部		613	5,487,674	11.17	6.54	7.11	279	5,698,290	4.90	2.65	2.89
中部		243	2,612,846	9.30	5.38	5.95	107	2,611,003	4.10	2.34	2.57
南部		327	3,127,875	10.45	6.12	6.62	122	3,147,698	3.88	2.01	2.21
東部		24	271,865	8.83	4.94	5.22	4	262,879	1.52	0.68	0.79
金馬地區		11	78,436	14.02	6.49	7.46	5	76,748	6.51	3.44	3.74
直轄市		882	7,945,419	11.10	6.53	7.10	363	8,279,718	4.38	2.36	2.60
中央政府 管轄市		58	532,917	10.88	6.34	7.00	29	548,427	5.29	2.91	3.19
縣轄市		43	789,891	5.44	3.31	3.66	16	804,637	1.99	0.98	1.12
鎮		74	842,296	8.79	4.76	5.16	48	817,457	5.87	3.42	3.63
鄉		161	1,468,173	10.97	6.13	6.72	61	1,346,379	4.53	2.56	2.69
山地鄉 ⁴		7	105,060	6.66	3.86	4.23	4	96,768	4.13	2.43	2.67
總計		1,218	11,578,696	10.52	6.12	6.67	517	11,796,618	4.38	2.38	2.60

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 110 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

腎孟 C65

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		51	1,201,966	4.24	1.87	2.16	46	1,322,427	3.48	1.16	1.34
新北市		63	1,957,337	3.22	1.64	1.88	99	2,050,776	4.83	1.96	2.41
桃園市		25	1,125,130	2.22	1.31	1.59	49	1,147,261	4.27	2.13	2.52
台中市		51	1,381,117	3.69	2.00	2.30	70	1,432,373	4.89	2.19	2.59
台南市		39	927,158	4.21	2.01	2.29	55	934,901	5.88	2.72	3.02
高雄市		61	1,352,711	4.51	2.08	2.54	74	1,391,980	5.32	2.14	2.46
基隆市		9	181,479	4.96	2.21	2.31	5	182,498	2.74	1.01	1.16
新竹市		5	223,596	2.24	1.15	1.61	3	229,044	1.31	0.57	0.78
嘉義市		3	127,842	2.35	1.34	1.44	4	136,885	2.92	1.28	1.50
新竹縣		0	293,751	0.00	0.00	0.00	7	281,829	2.48	1.14	1.39
宜蘭縣		6	226,986	2.64	1.32	1.55	15	223,706	6.71	2.58	3.14
苗栗縣		8	277,429	2.88	1.29	1.46	13	260,749	4.99	1.87	2.19
彰化縣		24	637,685	3.76	1.77	2.07	17	617,645	2.75	1.00	1.25
南投縣		11	247,686	4.44	1.85	2.09	9	237,211	3.79	1.48	1.73
雲林縣		20	346,358	5.77	2.93	3.19	11	323,774	3.40	1.13	1.33
嘉義縣		12	255,863	4.69	2.23	2.33	19	237,453	8.00	1.96	2.41
屏東縣		32	409,572	7.81	3.61	4.04	38	394,868	9.62	3.48	4.05
澎湖縣		0	54,729	0.00	0.00	0.00	0	51,611	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		7	162,401	4.31	1.87	2.12	7	158,957	4.40	2.10	2.34
台東縣		3	109,464	2.74	1.16	1.38	2	103,922	1.92	0.35	0.62
金門縣		3	70,526	4.25	1.95	1.90	0	71,013	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	7,910	0.00	0.00	0.00	0	5,735	0.00	0.00	0.00
北部		167	5,487,674	3.04	1.54	1.78	237	5,698,290	4.16	1.67	2.00
中部		106	2,612,846	4.06	2.05	2.33	107	2,611,003	4.10	1.64	1.95
南部		147	3,127,875	4.70	2.21	2.54	190	3,147,698	6.04	2.42	2.78
東部		10	271,865	3.68	1.59	1.84	9	262,879	3.42	1.41	1.67
金馬地區		3	78,436	3.82	1.77	1.72	0	76,748	0.00	0.00	0.00
直轄市		290	7,945,419	3.65	1.81	2.12	393	8,279,718	4.75	1.98	2.31
中央政府 管轄市		17	532,917	3.19	1.66	1.88	12	548,427	2.19	0.95	1.14
縣轄市		16	789,891	2.03	1.05	1.18	25	804,637	3.11	1.31	1.58
鎮		35	842,296	4.16	1.99	2.21	31	817,457	3.79	1.37	1.62
鄉		75	1,468,173	5.11	2.36	2.65	82	1,346,379	6.09	2.06	2.47
山地鄉 ⁴		0	105,060	0.00	0.00	0.00	1	96,768	1.03	0.30	0.54
總計*		434	11,578,696	3.75	1.85	2.13	543	11,796,618	4.60	1.85	2.18

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 1 名男性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 110 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

輸尿管 C66

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		32	1,201,966	2.66	0.99	1.25	35	1,322,427	2.65	0.85	1.03
新北市		46	1,957,337	2.35	1.16	1.34	62	2,050,776	3.02	1.22	1.51
桃園市		16	1,125,130	1.42	0.86	0.96	34	1,147,261	2.96	1.37	1.75
台中市		35	1,381,117	2.53	1.28	1.57	54	1,432,373	3.77	1.70	2.04
台南市		42	927,158	4.53	2.08	2.42	40	934,901	4.28	1.50	1.85
高雄市		49	1,352,711	3.62	1.66	1.91	76	1,391,980	5.46	2.11	2.49
基隆市		8	181,479	4.41	2.02	2.41	3	182,498	1.64	0.62	0.72
新竹市		2	223,596	0.89	0.56	0.62	3	229,044	1.31	0.65	0.79
嘉義市		9	127,842	7.04	3.51	4.11	8	136,885	5.84	2.68	3.07
新竹縣		5	293,751	1.70	0.99	1.09	6	281,829	2.13	1.20	1.29
宜蘭縣		3	226,986	1.32	0.47	0.55	5	223,706	2.24	0.74	0.90
苗栗縣		4	277,429	1.44	0.58	0.59	15	260,749	5.75	2.05	2.39
彰化縣		18	637,685	2.82	1.31	1.47	22	617,645	3.56	1.32	1.54
南投縣		8	247,686	3.23	1.46	1.64	12	237,211	5.06	1.46	1.77
雲林縣		12	346,358	3.46	1.83	2.00	18	323,774	5.56	1.48	1.82
嘉義縣		10	255,863	3.91	1.65	1.85	12	237,453	5.05	1.54	1.84
屏東縣		15	409,572	3.66	1.68	1.94	18	394,868	4.56	1.52	1.80
澎湖縣		1	54,729	1.83	0.48	0.86	0	51,611	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		2	162,401	1.23	0.78	0.81	4	158,957	2.52	0.93	1.05
台東縣		2	109,464	1.83	0.71	0.80	2	103,922	1.92	0.46	0.75
金門縣		0	70,526	0.00	0.00	0.00	0	71,013	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	7,910	0.00	0.00	0.00	0	5,735	0.00	0.00	0.00
北部		116	5,487,674	2.11	1.02	1.19	163	5,698,290	2.86	1.11	1.36
中部		73	2,612,846	2.79	1.36	1.57	106	2,611,003	4.06	1.55	1.85
南部		126	3,127,875	4.03	1.83	2.12	154	3,147,698	4.89	1.81	2.15
東部		4	271,865	1.47	0.75	0.80	6	262,879	2.28	0.75	0.94
金馬地區		0	78,436	0.00	0.00	0.00	0	76,748	0.00	0.00	0.00
直轄市		220	7,945,419	2.77	1.32	1.56	301	8,279,718	3.64	1.44	1.75
中央政府 管轄市		19	532,917	3.57	1.86	2.19	14	548,427	2.55	1.16	1.35
縣轄市		6	789,891	0.76	0.37	0.44	13	804,637	1.62	0.59	0.72
鎮		16	842,296	1.90	0.91	1.03	26	817,457	3.18	0.96	1.19
鄉		58	1,468,173	3.95	1.77	1.97	75	1,346,379	5.57	1.89	2.21
山地鄉 ⁴		1	105,060	0.95	0.65	0.72	0	96,768	0.00	0.00	0.00
總計		319	11,578,696	2.76	1.31	1.52	429	11,796,618	3.64	1.39	1.67

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 110 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

膀胱 C67

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		146	1,201,966	12.15	4.97	5.67	72	1,322,427	5.44	1.84	2.22
新北市		267	1,957,337	13.64	6.80	7.90	120	2,050,776	5.85	2.44	2.93
桃園市		135	1,125,130	12.00	6.83	7.84	43	1,147,261	3.75	1.83	2.16
台中市		205	1,381,117	14.84	8.17	9.55	82	1,432,373	5.72	2.50	3.09
台南市		166	927,158	17.90	8.00	9.59	88	934,901	9.41	3.51	4.26
高雄市		232	1,352,711	17.15	7.85	9.34	101	1,391,980	7.26	2.85	3.33
基隆市		31	181,479	17.08	7.46	9.17	18	182,498	9.86	3.95	4.60
新竹市		13	223,596	5.81	3.44	3.88	10	229,044	4.37	1.55	2.09
嘉義市		20	127,842	15.64	6.66	8.11	8	136,885	5.84	2.25	2.46
新竹縣		22	293,751	7.49	4.06	4.82	13	281,829	4.61	2.38	2.72
宜蘭縣		44	226,986	19.38	8.53	10.06	12	223,706	5.36	1.68	2.02
苗栗縣		40	277,429	14.42	5.67	6.70	19	260,749	7.29	2.04	2.52
彰化縣		93	637,685	14.58	6.72	7.88	32	617,645	5.18	1.87	2.20
南投縣		44	247,686	17.76	6.67	7.88	14	237,211	5.90	2.54	2.90
雲林縣		40	346,358	11.55	4.66	5.17	19	323,774	5.87	1.52	1.91
嘉義縣		39	255,863	15.24	6.39	7.71	14	237,453	5.90	1.77	2.06
屏東縣		91	409,572	22.22	8.92	10.92	25	394,868	6.33	2.49	2.81
澎湖縣		12	54,729	21.93	10.48	12.11	4	51,611	7.75	3.00	3.31
花蓮縣		22	162,401	13.55	5.38	6.67	16	158,957	10.07	3.77	4.49
台東縣		14	109,464	12.79	5.09	5.88	4	103,922	3.85	1.87	1.97
金門縣		9	70,526	12.76	5.43	5.89	0	71,013	0.00	0.00	0.00
連江縣		2	7,910	25.28	13.25	14.62	0	5,735	0.00	0.00	0.00
北部		698	5,487,674	12.72	6.14	7.13	307	5,698,290	5.39	2.16	2.58
中部		382	2,612,846	14.62	7.12	8.26	147	2,611,003	5.63	2.17	2.63
南部		560	3,127,875	17.90	7.88	9.45	240	3,147,698	7.62	2.86	3.36
東部		36	271,865	13.24	5.26	6.36	20	262,879	7.61	3.00	3.47
金馬地區		11	78,436	14.02	6.06	6.58	0	76,748	0.00	0.00	0.00
直轄市		1,151	7,945,419	14.49	7.05	8.24	506	8,279,718	6.11	2.46	2.96
中央政府 管轄市		64	532,917	12.01	5.74	6.92	36	548,427	6.56	2.62	3.10
縣轄市		61	789,891	7.72	3.50	4.29	35	804,637	4.35	1.84	2.13
鎮		126	842,296	14.96	6.35	7.42	34	817,457	4.16	1.33	1.63
鄉		285	1,468,173	19.41	7.96	9.38	103	1,346,379	7.65	2.70	3.13
山地鄉 ⁴		10	105,060	9.52	5.78	6.69	4	96,768	4.13	2.17	2.52
總計		1,687	11,578,696	14.57	6.84	8.03	714	11,796,618	6.05	2.37	2.82

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 110 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

尿道及其週邊腺體 C68.0 - C68.1

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		2	1,201,966	0.17	0.10	0.11	3	1,322,427	0.23	0.07	0.11
新北市		1	1,957,337	0.05	0.02	0.03	4	2,050,776	0.20	0.09	0.10
桃園市		0	1,125,130	0.00	0.00	0.00	0	1,147,261	0.00	0.00	0.00
台中市		0	1,381,117	0.00	0.00	0.00	2	1,432,373	0.14	0.08	0.08
台南市		4	927,158	0.43	0.17	0.21	0	934,901	0.00	0.00	0.00
高雄市		3	1,352,711	0.22	0.11	0.13	3	1,391,980	0.22	0.10	0.10
基隆市		1	181,479	0.55	0.26	0.30	0	182,498	0.00	0.00	0.00
新竹市		0	223,596	0.00	0.00	0.00	0	229,044	0.00	0.00	0.00
嘉義市		0	127,842	0.00	0.00	0.00	0	136,885	0.00	0.00	0.00
新竹縣		0	293,751	0.00	0.00	0.00	0	281,829	0.00	0.00	0.00
宜蘭縣		0	226,986	0.00	0.00	0.00	0	223,706	0.00	0.00	0.00
苗栗縣		0	277,429	0.00	0.00	0.00	0	260,749	0.00	0.00	0.00
彰化縣		1	637,685	0.16	0.09	0.08	0	617,645	0.00	0.00	0.00
南投縣		0	247,686	0.00	0.00	0.00	0	237,211	0.00	0.00	0.00
雲林縣		4	346,358	1.15	0.44	0.55	0	323,774	0.00	0.00	0.00
嘉義縣		2	255,863	0.78	0.26	0.30	1	237,453	0.42	0.19	0.19
屏東縣		0	409,572	0.00	0.00	0.00	2	394,868	0.51	0.18	0.18
澎湖縣		0	54,729	0.00	0.00	0.00	0	51,611	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		1	162,401	0.62	0.17	0.30	0	158,957	0.00	0.00	0.00
台東縣		1	109,464	0.91	0.39	0.58	0	103,922	0.00	0.00	0.00
金門縣		1	70,526	1.42	0.59	0.68	0	71,013	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	7,910	0.00	0.00	0.00	0	5,735	0.00	0.00	0.00
北部		4	5,487,674	0.07	0.04	0.04	7	5,698,290	0.12	0.05	0.07
中部		5	2,612,846	0.19	0.09	0.11	2	2,611,003	0.08	0.04	0.04
南部		9	3,127,875	0.29	0.12	0.15	6	3,147,698	0.19	0.08	0.08
東部		2	271,865	0.74	0.25	0.41	0	262,879	0.00	0.00	0.00
金馬地區		1	78,436	1.27	0.53	0.61	0	76,748	0.00	0.00	0.00
直轄市		10	7,945,419	0.13	0.06	0.07	12	8,279,718	0.14	0.07	0.07
中央政府 管轄市		1	532,917	0.19	0.10	0.11	0	548,427	0.00	0.00	0.00
縣轄市		1	789,891	0.13	0.04	0.07	1	804,637	0.12	0.06	0.06
鎮		1	842,296	0.12	0.06	0.06	1	817,457	0.12	0.07	0.06
鄉		8	1,468,173	0.54	0.21	0.26	1	1,346,379	0.07	0.01	0.01
山地鄉 ⁴		0	105,060	0.00	0.00	0.00	0	96,768	0.00	0.00	0.00
總計		21	11,578,696	0.18	0.08	0.10	15	11,796,618	0.13	0.06	0.06

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 110 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

跨越泌尿器官兩個以上相鄰部位之病變 C68.8

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		0	1,201,966	0.00	0.00	0.00	0	1,322,427	0.00	0.00	0.00
新北市		0	1,957,337	0.00	0.00	0.00	1	2,050,776	0.05	0.01	0.02
桃園市		0	1,125,130	0.00	0.00	0.00	0	1,147,261	0.00	0.00	0.00
台中市		0	1,381,117	0.00	0.00	0.00	0	1,432,373	0.00	0.00	0.00
台南市		0	927,158	0.00	0.00	0.00	0	934,901	0.00	0.00	0.00
高雄市		0	1,352,711	0.00	0.00	0.00	0	1,391,980	0.00	0.00	0.00
基隆市		0	181,479	0.00	0.00	0.00	0	182,498	0.00	0.00	0.00
新竹市		0	223,596	0.00	0.00	0.00	0	229,044	0.00	0.00	0.00
嘉義市		0	127,842	0.00	0.00	0.00	0	136,885	0.00	0.00	0.00
新竹縣		0	293,751	0.00	0.00	0.00	0	281,829	0.00	0.00	0.00
宜蘭縣		0	226,986	0.00	0.00	0.00	1	223,706	0.45	0.07	0.13
苗栗縣		0	277,429	0.00	0.00	0.00	0	260,749	0.00	0.00	0.00
彰化縣		0	637,685	0.00	0.00	0.00	1	617,645	0.16	0.03	0.05
南投縣		1	247,686	0.40	0.20	0.19	0	237,211	0.00	0.00	0.00
雲林縣		0	346,358	0.00	0.00	0.00	0	323,774	0.00	0.00	0.00
嘉義縣		0	255,863	0.00	0.00	0.00	0	237,453	0.00	0.00	0.00
屏東縣		0	409,572	0.00	0.00	0.00	0	394,868	0.00	0.00	0.00
澎湖縣		0	54,729	0.00	0.00	0.00	0	51,611	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		0	162,401	0.00	0.00	0.00	0	158,957	0.00	0.00	0.00
台東縣		0	109,464	0.00	0.00	0.00	0	103,922	0.00	0.00	0.00
金門縣		0	70,526	0.00	0.00	0.00	0	71,013	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	7,910	0.00	0.00	0.00	0	5,735	0.00	0.00	0.00
北部		0	5,487,674	0.00	0.00	0.00	2	5,698,290	0.04	0.01	0.02
中部		1	2,612,846	0.04	0.02	0.02	1	2,611,003	0.04	0.01	0.01
南部		0	3,127,875	0.00	0.00	0.00	0	3,147,698	0.00	0.00	0.00
東部		0	271,865	0.00	0.00	0.00	0	262,879	0.00	0.00	0.00
金馬地區		0	78,436	0.00	0.00	0.00	0	76,748	0.00	0.00	0.00
直轄市		0	7,945,419	0.00	0.00	0.00	1	8,279,718	0.01	0.00	0.01
中央政府 管轄市		0	532,917	0.00	0.00	0.00	0	548,427	0.00	0.00	0.00
縣轄市		0	789,891	0.00	0.00	0.00	0	804,637	0.00	0.00	0.00
鎮		1	842,296	0.12	0.07	0.06	1	817,457	0.12	0.02	0.04
鄉		0	1,468,173	0.00	0.00	0.00	1	1,346,379	0.07	0.01	0.02
山地鄉 ⁴		0	105,060	0.00	0.00	0.00	0	96,768	0.00	0.00	0.00
總計		1	11,578,696	0.01	0.00	0.00	3	11,796,618	0.03	0.01	0.01

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 110 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

泌尿系統，非特定部位 C68.9

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		1	1,201,966	0.08	0.04	0.04	2	1,322,427	0.15	0.05	0.05
新北市		0	1,957,337	0.00	0.00	0.00	1	2,050,776	0.05	0.02	0.02
桃園市		0	1,125,130	0.00	0.00	0.00	1	1,147,261	0.09	0.03	0.04
台中市		1	1,381,117	0.07	0.03	0.04	1	1,432,373	0.07	0.02	0.03
台南市		0	927,158	0.00	0.00	0.00	0	934,901	0.00	0.00	0.00
高雄市		3	1,352,711	0.22	0.10	0.12	1	1,391,980	0.07	0.02	0.02
基隆市		0	181,479	0.00	0.00	0.00	0	182,498	0.00	0.00	0.00
新竹市		0	223,596	0.00	0.00	0.00	0	229,044	0.00	0.00	0.00
嘉義市		0	127,842	0.00	0.00	0.00	0	136,885	0.00	0.00	0.00
新竹縣		0	293,751	0.00	0.00	0.00	0	281,829	0.00	0.00	0.00
宜蘭縣		0	226,986	0.00	0.00	0.00	0	223,706	0.00	0.00	0.00
苗栗縣		0	277,429	0.00	0.00	0.00	1	260,749	0.38	0.07	0.08
彰化縣		0	637,685	0.00	0.00	0.00	0	617,645	0.00	0.00	0.00
南投縣		0	247,686	0.00	0.00	0.00	0	237,211	0.00	0.00	0.00
雲林縣		0	346,358	0.00	0.00	0.00	0	323,774	0.00	0.00	0.00
嘉義縣		1	255,863	0.39	0.19	0.17	2	237,453	0.84	0.21	0.28
屏東縣		0	409,572	0.00	0.00	0.00	2	394,868	0.51	0.10	0.14
澎湖縣		0	54,729	0.00	0.00	0.00	0	51,611	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		0	162,401	0.00	0.00	0.00	0	158,957	0.00	0.00	0.00
台東縣		0	109,464	0.00	0.00	0.00	0	103,922	0.00	0.00	0.00
金門縣		0	70,526	0.00	0.00	0.00	0	71,013	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	7,910	0.00	0.00	0.00	0	5,735	0.00	0.00	0.00
北部		1	5,487,674	0.02	0.01	0.01	5	5,698,290	0.09	0.03	0.03
中部		1	2,612,846	0.04	0.01	0.02	1	2,611,003	0.04	0.01	0.01
南部		4	3,127,875	0.13	0.06	0.07	5	3,147,698	0.16	0.04	0.05
東部		0	271,865	0.00	0.00	0.00	0	262,879	0.00	0.00	0.00
金馬地區		0	78,436	0.00	0.00	0.00	0	76,748	0.00	0.00	0.00
直轄市		5	7,945,419	0.06	0.03	0.03	6	8,279,718	0.07	0.02	0.03
中央政府 管轄市		0	532,917	0.00	0.00	0.00	0	548,427	0.00	0.00	0.00
縣轄市		0	789,891	0.00	0.00	0.00	0	804,637	0.00	0.00	0.00
鎮		0	842,296	0.00	0.00	0.00	0	817,457	0.00	0.00	0.00
鄉		1	1,468,173	0.07	0.03	0.03	5	1,346,379	0.37	0.08	0.10
山地鄉 ⁴		0	105,060	0.00	0.00	0.00	0	96,768	0.00	0.00	0.00
總計		6	11,578,696	0.05	0.02	0.03	11	11,796,618	0.09	0.03	0.03

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 110 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

眼及淚腺 C69

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		1	1,201,966	0.08	0.06	0.06	1	1,322,427	0.08	0.01	0.02
新北市		2	1,957,337	0.10	0.06	0.07	2	2,050,776	0.10	0.03	0.05
桃園市		4	1,125,130	0.36	0.38	0.35	3	1,147,261	0.26	0.27	0.26
台中市		5	1,381,117	0.36	0.56	0.45	8	1,432,373	0.56	0.79	0.67
台南市		1	927,158	0.11	0.05	0.05	2	934,901	0.21	0.45	0.34
高雄市		5	1,352,711	0.37	0.19	0.19	2	1,391,980	0.14	0.06	0.07
基隆市		0	181,479	0.00	0.00	0.00	0	182,498	0.00	0.00	0.00
新竹市		0	223,596	0.00	0.00	0.00	1	229,044	0.44	0.29	0.27
嘉義市		0	127,842	0.00	0.00	0.00	0	136,885	0.00	0.00	0.00
新竹縣		1	293,751	0.34	0.25	0.25	0	281,829	0.00	0.00	0.00
宜蘭縣		0	226,986	0.00	0.00	0.00	1	223,706	0.45	0.40	0.48
苗栗縣		0	277,429	0.00	0.00	0.00	2	260,749	0.77	0.45	0.51
彰化縣		1	637,685	0.16	0.46	0.34	4	617,645	0.65	0.33	0.35
南投縣		0	247,686	0.00	0.00	0.00	0	237,211	0.00	0.00	0.00
雲林縣		0	346,358	0.00	0.00	0.00	0	323,774	0.00	0.00	0.00
嘉義縣		1	255,863	0.39	0.19	0.17	0	237,453	0.00	0.00	0.00
屏東縣		2	409,572	0.49	0.22	0.24	0	394,868	0.00	0.00	0.00
澎湖縣		0	54,729	0.00	0.00	0.00	0	51,611	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		0	162,401	0.00	0.00	0.00	0	158,957	0.00	0.00	0.00
台東縣		0	109,464	0.00	0.00	0.00	1	103,922	0.96	0.17	0.31
金門縣		0	70,526	0.00	0.00	0.00	0	71,013	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	7,910	0.00	0.00	0.00	0	5,735	0.00	0.00	0.00
北部		8	5,487,674	0.15	0.14	0.13	10	5,698,290	0.18	0.12	0.13
中部		6	2,612,846	0.23	0.43	0.33	12	2,611,003	0.46	0.53	0.47
南部		9	3,127,875	0.29	0.14	0.14	4	3,147,698	0.13	0.16	0.13
東部		0	271,865	0.00	0.00	0.00	1	262,879	0.38	0.07	0.13
金馬地區		0	78,436	0.00	0.00	0.00	0	76,748	0.00	0.00	0.00
直轄市		18	7,945,419	0.23	0.23	0.20	18	8,279,718	0.22	0.25	0.22
中央政府 管轄市		0	532,917	0.00	0.00	0.00	1	548,427	0.18	0.10	0.10
縣轄市		1	789,891	0.13	0.07	0.07	1	804,637	0.12	0.07	0.07
鎮		2	842,296	0.24	0.16	0.16	0	817,457	0.00	0.00	0.00
鄉		2	1,468,173	0.14	0.28	0.22	7	1,346,379	0.52	0.27	0.31
山地鄉 ⁴		0	105,060	0.00	0.00	0.00	1	96,768	1.03	0.54	0.81
總計		23	11,578,696	0.20	0.20	0.18	27	11,796,618	0.23	0.21	0.20

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 110 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

腦 C71

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		48	1,201,966	3.99	2.78	2.95	37	1,322,427	2.80	2.42	2.41
新北市		85	1,957,337	4.34	2.92	3.08	60	2,050,776	2.93	2.03	2.10
桃園市		48	1,125,130	4.27	3.55	3.69	30	1,147,261	2.61	1.99	2.00
台中市		51	1,381,117	3.69	3.74	3.62	44	1,432,373	3.07	2.04	2.15
台南市		35	927,158	3.77	3.00	3.15	28	934,901	2.99	2.15	2.16
高雄市		49	1,352,711	3.62	3.32	3.19	35	1,391,980	2.51	1.86	1.96
基隆市		7	181,479	3.86	3.19	3.15	4	182,498	2.19	3.01	2.42
新竹市		6	223,596	2.68	2.78	2.56	3	229,044	1.31	1.42	1.41
嘉義市		3	127,842	2.35	1.41	1.58	3	136,885	2.19	1.13	1.38
新竹縣		17	293,751	5.79	5.04	5.17	6	281,829	2.13	1.62	1.78
宜蘭縣		8	226,986	3.52	2.27	2.43	4	223,706	1.79	2.49	2.10
苗栗縣		3	277,429	1.08	0.83	0.85	4	260,749	1.53	0.92	0.96
彰化縣		24	637,685	3.76	3.29	3.36	29	617,645	4.70	5.15	4.85
南投縣		6	247,686	2.42	1.93	1.94	3	237,211	1.26	1.60	1.49
雲林縣		14	346,358	4.04	2.32	2.47	6	323,774	1.85	1.40	1.39
嘉義縣		5	255,863	1.95	1.25	1.25	3	237,453	1.26	0.75	0.76
屏東縣		13	409,572	3.17	2.04	2.29	12	394,868	3.04	3.09	3.03
澎湖縣		0	54,729	0.00	0.00	0.00	0	51,611	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		6	162,401	3.69	1.65	1.78	2	158,957	1.26	1.71	1.74
台東縣		3	109,464	2.74	1.24	1.38	5	103,922	4.81	5.26	4.43
金門縣		3	70,526	4.25	6.22	6.03	3	71,013	4.22	2.18	2.52
連江縣		0	7,910	0.00	0.00	0.00	1	5,735	17.44	46.88	34.38
北部		222	5,487,674	4.05	3.02	3.14	148	5,698,290	2.60	2.02	2.03
中部		95	2,612,846	3.64	3.33	3.29	82	2,611,003	3.14	2.63	2.60
南部		105	3,127,875	3.36	2.78	2.81	81	3,147,698	2.57	1.95	2.00
東部		9	271,865	3.31	1.49	1.63	7	262,879	2.66	3.08	2.77
金馬地區		3	78,436	3.82	5.60	5.43	4	76,748	5.21	6.84	5.88
直轄市		316	7,945,419	3.98	3.22	3.27	234	8,279,718	2.83	2.05	2.10
中央政府 管轄市		16	532,917	3.00	2.62	2.53	10	548,427	1.82	1.75	1.65
縣轄市		12	789,891	1.52	1.00	1.07	15	804,637	1.86	1.41	1.40
鎮		25	842,296	2.97	2.46	2.52	14	817,457	1.71	1.30	1.37
鄉		65	1,468,173	4.43	3.21	3.31	49	1,346,379	3.64	4.57	4.19
山地鄉 ⁴		0	105,060	0.00	0.00	0.00	2	96,768	2.07	1.62	1.67
總計		434	11,578,696	3.75	2.99	3.05	322	11,796,618	2.73	2.20	2.19

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 110 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位 C70，C72

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		8	1,201,966	0.67	0.38	0.43	2	1,322,427	0.15	0.13	0.15
新北市		8	1,957,337	0.41	0.26	0.26	4	2,050,776	0.20	0.23	0.21
桃園市		2	1,125,130	0.18	0.12	0.14	1	1,147,261	0.09	0.03	0.04
台中市		5	1,381,117	0.36	0.29	0.31	5	1,432,373	0.35	0.47	0.42
台南市		4	927,158	0.43	0.29	0.33	7	934,901	0.75	0.43	0.42
高雄市		8	1,352,711	0.59	0.39	0.44	9	1,391,980	0.65	0.31	0.34
基隆市		0	181,479	0.00	0.00	0.00	2	182,498	1.10	0.51	0.53
新竹市		0	223,596	0.00	0.00	0.00	1	229,044	0.44	0.29	0.27
嘉義市		1	127,842	0.78	0.68	0.81	1	136,885	0.73	0.25	0.38
新竹縣		1	293,751	0.34	0.23	0.25	1	281,829	0.35	0.33	0.41
宜蘭縣		1	226,986	0.44	0.22	0.22	2	223,706	0.89	0.75	0.86
苗栗縣		1	277,429	0.36	0.19	0.21	0	260,749	0.00	0.00	0.00
彰化縣		0	637,685	0.00	0.00	0.00	2	617,645	0.32	0.15	0.16
南投縣		2	247,686	0.81	0.58	0.64	1	237,211	0.42	0.19	0.19
雲林縣		2	346,358	0.58	0.35	0.45	0	323,774	0.00	0.00	0.00
嘉義縣		2	255,863	0.78	0.52	0.58	0	237,453	0.00	0.00	0.00
屏東縣		1	409,572	0.24	0.20	0.20	1	394,868	0.25	0.10	0.11
澎湖縣		1	54,729	1.83	0.77	1.15	0	51,611	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		0	162,401	0.00	0.00	0.00	0	158,957	0.00	0.00	0.00
台東縣		0	109,464	0.00	0.00	0.00	0	103,922	0.00	0.00	0.00
金門縣		0	70,526	0.00	0.00	0.00	0	71,013	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	7,910	0.00	0.00	0.00	0	5,735	0.00	0.00	0.00
北部		21	5,487,674	0.38	0.23	0.25	13	5,698,290	0.23	0.18	0.19
中部		9	2,612,846	0.34	0.25	0.29	8	2,611,003	0.31	0.31	0.29
南部		17	3,127,875	0.54	0.36	0.41	18	3,147,698	0.57	0.29	0.30
東部		0	271,865	0.00	0.00	0.00	0	262,879	0.00	0.00	0.00
金馬地區		0	78,436	0.00	0.00	0.00	0	76,748	0.00	0.00	0.00
直轄市		35	7,945,419	0.44	0.30	0.33	28	8,279,718	0.34	0.26	0.26
中央政府 管轄市		1	532,917	0.19	0.15	0.18	4	548,427	0.73	0.37	0.41
縣轄市		3	789,891	0.38	0.25	0.27	4	804,637	0.50	0.24	0.25
鎮		2	842,296	0.24	0.20	0.21	2	817,457	0.24	0.21	0.25
鄉		6	1,468,173	0.41	0.21	0.25	1	1,346,379	0.07	0.07	0.08
山地鄉 ⁴		0	105,060	0.00	0.00	0.00	0	96,768	0.00	0.00	0.00
總計		47	11,578,696	0.41	0.27	0.30	39	11,796,618	0.33	0.24	0.24

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 110 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

甲狀腺 C73

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		144	1,201,966	11.98	7.96	8.69	381	1,322,427	28.81	19.81	21.54
新北市		205	1,957,337	10.47	7.17	7.87	602	2,050,776	29.35	19.30	21.14
桃園市		84	1,125,130	7.47	5.31	5.75	257	1,147,261	22.40	15.92	17.34
台中市		129	1,381,117	9.34	6.48	7.01	428	1,432,373	29.88	20.61	22.45
台南市		75	927,158	8.09	5.30	5.81	292	934,901	31.23	20.85	22.58
高雄市		167	1,352,711	12.35	8.29	8.80	576	1,391,980	41.38	28.06	30.36
基隆市		12	181,479	6.61	4.52	4.97	46	182,498	25.21	17.89	19.43
新竹市		28	223,596	12.52	8.63	9.38	85	229,044	37.11	26.55	28.36
嘉義市		8	127,842	6.26	4.84	5.05	39	136,885	28.49	18.06	19.41
新竹縣		33	293,751	11.23	8.21	8.71	78	281,829	27.68	20.78	22.52
宜蘭縣		25	226,986	11.01	7.02	7.47	70	223,706	31.29	22.46	24.00
苗栗縣		27	277,429	9.73	6.33	6.80	72	260,749	27.61	19.05	21.29
彰化縣		61	637,685	9.57	6.48	7.33	201	617,645	32.54	23.56	25.61
南投縣		15	247,686	6.06	4.40	4.84	55	237,211	23.19	16.00	17.35
雲林縣		29	346,358	8.37	5.95	6.32	83	323,774	25.64	17.32	18.63
嘉義縣		19	255,863	7.43	4.98	5.54	51	237,453	21.48	16.79	17.72
屏東縣		45	409,572	10.99	6.72	7.10	105	394,868	26.59	18.52	20.06
澎湖縣		0	54,729	0.00	0.00	0.00	9	51,611	17.44	11.54	12.52
花蓮縣		7	162,401	4.31	2.76	3.27	24	158,957	15.10	10.89	12.00
台東縣		9	109,464	8.22	4.55	4.85	33	103,922	31.75	22.35	24.21
金門縣		6	70,526	8.51	4.97	5.27	8	71,013	11.27	7.25	7.72
連江縣		1	7,910	12.64	6.22	5.75	0	5,735	0.00	0.00	0.00
北部		558	5,487,674	10.17	6.94	7.55	1,591	5,698,290	27.92	19.15	20.86
中部		234	2,612,846	8.96	6.18	6.77	767	2,611,003	29.38	20.54	22.32
南部		314	3,127,875	10.04	6.66	7.15	1,072	3,147,698	34.06	23.20	25.07
東部		16	271,865	5.89	3.49	3.92	57	262,879	21.68	15.43	16.83
金馬地區		7	78,436	8.92	5.04	5.27	8	76,748	10.42	6.73	7.17
直轄市		804	7,945,419	10.12	6.88	7.47	2,536	8,279,718	30.63	20.79	22.61
中央政府 管轄市		48	532,917	9.01	6.22	6.73	170	548,427	31.00	21.22	22.85
縣轄市		33	789,891	4.18	2.94	3.17	124	804,637	15.41	11.02	11.85
鎮		81	842,296	9.62	6.44	6.97	205	817,457	25.08	17.97	19.58
鄉		163	1,468,173	11.10	7.21	7.87	460	1,346,379	34.17	24.52	26.59
山地鄉 ⁴		5	105,060	4.76	2.80	2.90	23	96,768	23.77	17.37	19.05
總計*		1,129	11,578,696	9.75	6.61	7.17	3,497	11,796,618	29.64	20.38	22.14

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 2 名女性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 110 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

其他內分泌腺 C74 - C75

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		12	1,201,966	1.00	0.90	0.89	12	1,322,427	0.91	0.77	0.76
新北市		14	1,957,337	0.72	0.78	0.76	17	2,050,776	0.83	0.87	0.83
桃園市		4	1,125,130	0.36	0.42	0.37	8	1,147,261	0.70	0.69	0.65
台中市		10	1,381,117	0.72	0.78	0.69	9	1,432,373	0.63	0.63	0.61
台南市		9	927,158	0.97	1.06	1.12	9	934,901	0.96	0.58	0.63
高雄市		15	1,352,711	1.11	1.09	1.11	11	1,391,980	0.79	0.66	0.68
基隆市		1	181,479	0.55	0.69	0.70	0	182,498	0.00	0.00	0.00
新竹市		5	223,596	2.24	2.16	2.17	1	229,044	0.44	0.72	0.62
嘉義市		1	127,842	0.78	0.53	0.57	0	136,885	0.00	0.00	0.00
新竹縣		1	293,751	0.34	0.23	0.23	1	281,829	0.35	0.24	0.26
宜蘭縣		2	226,986	0.88	1.03	0.98	2	223,706	0.89	0.56	0.61
苗栗縣		1	277,429	0.36	0.30	0.30	3	260,749	1.15	0.64	0.69
彰化縣		7	637,685	1.10	1.03	1.05	4	617,645	0.65	0.22	0.30
南投縣		1	247,686	0.40	0.35	0.44	0	237,211	0.00	0.00	0.00
雲林縣		1	346,358	0.29	0.34	0.34	2	323,774	0.62	0.31	0.37
嘉義縣		1	255,863	0.39	0.31	0.35	3	237,453	1.26	1.00	1.00
屏東縣		2	409,572	0.49	0.30	0.39	2	394,868	0.51	0.39	0.45
澎湖縣		1	54,729	1.83	0.93	1.06	1	51,611	1.94	1.06	1.21
花蓮縣		0	162,401	0.00	0.00	0.00	1	158,957	0.63	1.57	1.37
台東縣		2	109,464	1.83	0.94	0.90	1	103,922	0.96	0.48	0.55
金門縣		0	70,526	0.00	0.00	0.00	0	71,013	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	7,910	0.00	0.00	0.00	0	5,735	0.00	0.00	0.00
北部		40	5,487,674	0.73	0.75	0.72	44	5,698,290	0.77	0.72	0.70
中部		19	2,612,846	0.73	0.75	0.71	15	2,611,003	0.57	0.45	0.47
南部		29	3,127,875	0.93	0.89	0.94	26	3,147,698	0.83	0.61	0.64
東部		2	271,865	0.74	0.37	0.36	2	262,879	0.76	1.16	1.06
金馬地區		0	78,436	0.00	0.00	0.00	0	76,748	0.00	0.00	0.00
直轄市		64	7,945,419	0.81	0.83	0.81	66	8,279,718	0.80	0.72	0.71
中央政府 管轄市		7	532,917	1.31	1.29	1.31	1	548,427	0.18	0.37	0.33
縣轄市		0	789,891	0.00	0.00	0.00	3	804,637	0.37	0.31	0.32
鎮		5	842,296	0.59	0.67	0.68	7	817,457	0.86	0.43	0.50
鄉		14	1,468,173	0.95	0.68	0.72	10	1,346,379	0.74	0.59	0.61
山地鄉 ⁴		0	105,060	0.00	0.00	0.00	1	96,768	1.03	2.10	1.83
總計*		90	11,578,696	0.78	0.77	0.76	88	11,796,618	0.75	0.65	0.65

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 1 名女性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 110 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

其他分界不明的部位 C76

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		3	1,201,966	0.25	0.12	0.13	3	1,322,427	0.23	0.06	0.07
新北市		11	1,957,337	0.56	0.30	0.35	1	2,050,776	0.05	0.03	0.03
桃園市		6	1,125,130	0.53	0.36	0.34	1	1,147,261	0.09	0.05	0.05
台中市		13	1,381,117	0.94	0.55	0.57	2	1,432,373	0.14	0.09	0.09
台南市		1	927,158	0.11	0.05	0.07	1	934,901	0.11	0.02	0.03
高雄市		9	1,352,711	0.67	0.40	0.44	1	1,391,980	0.07	0.26	0.19
基隆市		2	181,479	1.10	0.67	0.72	1	182,498	0.55	0.25	0.29
新竹市		1	223,596	0.45	0.28	0.28	0	229,044	0.00	0.00	0.00
嘉義市		1	127,842	0.78	0.41	0.47	0	136,885	0.00	0.00	0.00
新竹縣		0	293,751	0.00	0.00	0.00	0	281,829	0.00	0.00	0.00
宜蘭縣		1	226,986	0.44	0.36	0.36	0	223,706	0.00	0.00	0.00
苗栗縣		1	277,429	0.36	0.24	0.26	0	260,749	0.00	0.00	0.00
彰化縣		6	637,685	0.94	0.49	0.57	0	617,645	0.00	0.00	0.00
南投縣		2	247,686	0.81	0.39	0.37	0	237,211	0.00	0.00	0.00
雲林縣		1	346,358	0.29	0.21	0.24	2	323,774	0.62	0.09	0.10
嘉義縣		7	255,863	2.74	1.25	1.37	0	237,453	0.00	0.00	0.00
屏東縣		2	409,572	0.49	0.27	0.28	0	394,868	0.00	0.00	0.00
澎湖縣		0	54,729	0.00	0.00	0.00	0	51,611	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		0	162,401	0.00	0.00	0.00	0	158,957	0.00	0.00	0.00
台東縣		1	109,464	0.91	0.46	0.46	0	103,922	0.00	0.00	0.00
金門縣		0	70,526	0.00	0.00	0.00	0	71,013	0.00	0.00	0.00
連江縣		1	7,910	12.64	5.52	6.35	0	5,735	0.00	0.00	0.00
北部		25	5,487,674	0.46	0.26	0.28	6	5,698,290	0.11	0.04	0.05
中部		22	2,612,846	0.84	0.47	0.50	4	2,611,003	0.15	0.07	0.07
南部		20	3,127,875	0.64	0.35	0.39	2	3,147,698	0.06	0.13	0.10
東部		1	271,865	0.37	0.18	0.18	0	262,879	0.00	0.00	0.00
金馬地區		1	78,436	1.27	0.53	0.61	0	76,748	0.00	0.00	0.00
直轄市		43	7,945,419	0.54	0.31	0.33	9	8,279,718	0.11	0.08	0.08
中央政府 管轄市		4	532,917	0.75	0.44	0.48	1	548,427	0.18	0.10	0.11
縣轄市		4	789,891	0.51	0.26	0.30	0	804,637	0.00	0.00	0.00
鎮		3	842,296	0.36	0.22	0.22	0	817,457	0.00	0.00	0.00
鄉		15	1,468,173	1.02	0.53	0.59	2	1,346,379	0.15	0.02	0.03
山地鄉 ⁴		0	105,060	0.00	0.00	0.00	0	96,768	0.00	0.00	0.00
總計		69	11,578,696	0.60	0.33	0.36	12	11,796,618	0.10	0.07	0.06

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 110 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

不明原發部位 C80

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		38	1,201,966	3.16	1.39	1.65	40	1,322,427	3.02	1.13	1.29
新北市		53	1,957,337	2.71	1.37	1.60	49	2,050,776	2.39	1.06	1.29
桃園市		19	1,125,130	1.69	1.01	1.18	23	1,147,261	2.00	0.97	1.18
台中市		41	1,381,117	2.97	1.66	1.95	28	1,432,373	1.95	0.89	1.05
台南市		34	927,158	3.67	1.71	1.95	27	934,901	2.89	1.01	1.24
高雄市		45	1,352,711	3.33	1.72	1.92	49	1,391,980	3.52	1.55	1.82
基隆市		3	181,479	1.65	2.78	2.34	4	182,498	2.19	0.74	0.94
新竹市		4	223,596	1.79	1.07	1.29	7	229,044	3.06	1.45	1.63
嘉義市		5	127,842	3.91	2.30	2.36	3	136,885	2.19	0.92	1.08
新竹縣		15	293,751	5.11	3.15	3.62	3	281,829	1.06	0.33	0.54
宜蘭縣		12	226,986	5.29	2.45	2.92	10	223,706	4.47	1.05	1.45
苗栗縣		14	277,429	5.05	2.55	2.84	13	260,749	4.99	1.41	1.72
彰化縣		20	637,685	3.14	1.38	1.75	13	617,645	2.10	0.87	0.98
南投縣		9	247,686	3.63	1.59	1.79	4	237,211	1.69	0.45	0.59
雲林縣		14	346,358	4.04	1.67	1.89	8	323,774	2.47	0.85	0.93
嘉義縣		9	255,863	3.52	1.48	1.70	12	237,453	5.05	1.19	1.38
屏東縣		17	409,572	4.15	2.10	2.35	12	394,868	3.04	0.97	1.23
澎湖縣		1	54,729	1.83	0.94	0.94	0	51,611	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		3	162,401	1.85	0.93	1.11	2	158,957	1.26	0.32	0.51
台東縣		6	109,464	5.48	2.62	2.93	2	103,922	1.92	0.60	0.74
金門縣		0	70,526	0.00	0.00	0.00	1	71,013	1.41	0.32	0.38
連江縣		0	7,910	0.00	0.00	0.00	0	5,735	0.00	0.00	0.00
北部		158	5,487,674	2.88	1.52	1.76	149	5,698,290	2.61	1.05	1.27
中部		84	2,612,846	3.21	1.58	1.87	53	2,611,003	2.03	0.83	0.95
南部		111	3,127,875	3.55	1.75	1.96	103	3,147,698	3.27	1.25	1.49
東部		9	271,865	3.31	1.62	1.86	4	262,879	1.52	0.43	0.60
金馬地區		0	78,436	0.00	0.00	0.00	1	76,748	1.30	0.29	0.35
直轄市		230	7,945,419	2.89	1.48	1.71	216	8,279,718	2.61	1.11	1.32
中央政府 管轄市		12	532,917	2.25	1.71	1.72	14	548,427	2.55	1.04	1.22
縣轄市		18	789,891	2.28	1.24	1.43	15	804,637	1.86	0.77	0.92
鎮		38	842,296	4.51	2.15	2.52	30	817,457	3.67	1.04	1.29
鄉		64	1,468,173	4.36	1.98	2.27	35	1,346,379	2.60	0.73	0.90
山地鄉 ⁴		5	105,060	4.76	2.80	3.05	0	96,768	0.00	0.00	0.00
總計		362	11,578,696	3.13	1.59	1.83	310	11,796,618	2.63	1.03	1.24

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 110 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

惡性淋巴瘤 M-CODE 範圍請見附錄五

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		305	1,201,966	25.38	12.52	14.13	266	1,322,427	20.11	10.06	11.13
新北市		381	1,957,337	19.47	11.51	12.77	354	2,050,776	17.26	9.27	10.33
桃園市		224	1,125,130	19.91	12.98	14.35	166	1,147,261	14.47	8.55	9.53
台中市		279	1,381,117	20.20	12.42	13.86	236	1,432,373	16.48	9.45	10.58
台南市		195	927,158	21.03	12.98	14.23	149	934,901	15.94	7.93	8.87
高雄市		278	1,352,711	20.55	11.46	12.71	232	1,391,980	16.67	8.91	9.73
基隆市		42	181,479	23.14	13.31	14.58	28	182,498	15.34	8.40	9.01
新竹市		27	223,596	12.08	7.65	8.69	30	229,044	13.10	8.30	9.25
嘉義市		20	127,842	15.64	10.28	10.84	20	136,885	14.61	7.43	8.09
新竹縣		66	293,751	22.47	14.84	16.67	28	281,829	9.94	6.21	7.00
宜蘭縣		44	226,986	19.38	9.99	11.42	38	223,706	16.99	7.62	8.79
苗栗縣		38	277,429	13.70	7.04	8.01	40	260,749	15.34	8.56	9.41
彰化縣		118	637,685	18.50	9.86	11.14	102	617,645	16.51	7.85	8.83
南投縣		52	247,686	20.99	9.76	11.39	41	237,211	17.28	8.61	9.06
雲林縣		68	346,358	19.63	10.62	11.46	48	323,774	14.83	8.96	9.48
嘉義縣		57	255,863	22.28	11.98	12.96	33	237,453	13.90	7.26	8.18
屏東縣		77	409,572	18.80	10.73	11.70	52	394,868	13.17	6.48	7.02
澎湖縣		10	54,729	18.27	9.27	9.79	5	51,611	9.69	9.08	9.24
花蓮縣		26	162,401	16.01	10.12	11.14	31	158,957	19.50	9.46	10.33
台東縣		27	109,464	24.67	12.89	14.57	16	103,922	15.40	10.91	10.75
金門縣		4	70,526	5.67	2.82	3.66	5	71,013	7.04	2.54	3.65
連江縣		1	7,910	12.64	6.22	5.75	1	5,735	17.44	13.76	13.76
北部		1,127	5,487,674	20.54	11.83	13.22	950	5,698,290	16.67	8.99	10.00
中部		517	2,612,846	19.79	11.25	12.55	427	2,611,003	16.35	8.87	9.81
南部		637	3,127,875	20.37	11.73	12.88	491	3,147,698	15.60	8.11	8.91
東部		53	271,865	19.49	11.17	12.46	47	262,879	17.88	10.04	10.51
金馬地區		5	78,436	6.37	3.15	3.88	6	76,748	7.82	3.46	4.51
直轄市		1,662	7,945,419	20.92	12.18	13.54	1,403	8,279,718	16.95	9.11	10.11
中央政府 管轄市		89	532,917	16.70	10.09	11.10	78	548,427	14.22	8.18	8.93
縣轄市		84	789,891	10.63	6.10	6.76	73	804,637	9.07	5.46	5.95
鎮		125	842,296	14.84	7.95	9.06	99	817,457	12.11	6.04	6.63
鄉		379	1,468,173	25.81	13.66	15.14	268	1,346,379	19.91	10.03	10.99
山地鄉 ⁴		20	105,060	19.04	13.01	14.82	6	96,768	6.20	2.81	3.37
總計*		2,340	11,578,696	20.21	11.56	12.86	1,921	11,796,618	16.28	8.71	9.63

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 1 名男性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 110 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

何杰金氏淋巴瘤 M-CODE 範圍請見附錄五

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		13	1,201,966	1.08	1.24	1.24	15	1,322,427	1.13	1.13	1.22
新北市		17	1,957,337	0.87	0.80	0.84	20	2,050,776	0.98	1.14	1.17
桃園市		13	1,125,130	1.16	0.97	1.05	15	1,147,261	1.31	1.03	1.08
台中市		19	1,381,117	1.38	1.16	1.23	11	1,432,373	0.77	0.71	0.78
台南市		12	927,158	1.29	1.43	1.47	7	934,901	0.75	0.59	0.66
高雄市		14	1,352,711	1.03	1.06	1.10	10	1,391,980	0.72	0.67	0.70
基隆市		2	181,479	1.10	1.17	1.28	2	182,498	1.10	1.18	1.32
新竹市		0	223,596	0.00	0.00	0.00	1	229,044	0.44	0.26	0.29
嘉義市		1	127,842	0.78	1.37	1.31	0	136,885	0.00	0.00	0.00
新竹縣		10	293,751	3.40	2.89	3.08	0	281,829	0.00	0.00	0.00
宜蘭縣		5	226,986	2.20	1.83	1.84	2	223,706	0.89	0.84	1.07
苗栗縣		1	277,429	0.36	0.62	0.59	1	260,749	0.38	0.36	0.46
彰化縣		3	637,685	0.47	0.57	0.55	1	617,645	0.16	0.19	0.18
南投縣		2	247,686	0.81	0.70	0.72	1	237,211	0.42	0.13	0.19
雲林縣		3	346,358	0.87	0.92	0.91	3	323,774	0.93	1.67	1.60
嘉義縣		1	255,863	0.39	0.47	0.49	0	237,453	0.00	0.00	0.00
屏東縣		4	409,572	0.98	1.17	1.19	2	394,868	0.51	0.42	0.43
澎湖縣		0	54,729	0.00	0.00	0.00	0	51,611	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		0	162,401	0.00	0.00	0.00	1	158,957	0.63	0.12	0.22
台東縣		2	109,464	1.83	0.99	1.03	0	103,922	0.00	0.00	0.00
金門縣		0	70,526	0.00	0.00	0.00	0	71,013	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	7,910	0.00	0.00	0.00	0	5,735	0.00	0.00	0.00
北部		61	5,487,674	1.11	1.03	1.07	56	5,698,290	0.98	0.96	1.02
中部		27	2,612,846	1.03	0.94	0.97	16	2,611,003	0.61	0.65	0.69
南部		32	3,127,875	1.02	1.15	1.18	19	3,147,698	0.60	0.52	0.56
東部		2	271,865	0.74	0.40	0.42	1	262,879	0.38	0.07	0.13
金馬地區		0	78,436	0.00	0.00	0.00	0	76,748	0.00	0.00	0.00
直轄市		88	7,945,419	1.11	1.06	1.10	78	8,279,718	0.94	0.90	0.95
中央政府 管轄市		3	532,917	0.56	0.72	0.74	3	548,427	0.55	0.53	0.59
縣轄市		4	789,891	0.51	0.49	0.48	2	804,637	0.25	0.27	0.30
鎮		8	842,296	0.95	0.92	0.92	2	817,457	0.24	0.39	0.41
鄉		19	1,468,173	1.29	1.21	1.26	7	1,346,379	0.52	0.45	0.49
山地鄉 ⁴		2	105,060	1.90	1.11	1.22	0	96,768	0.00	0.00	0.00
總計		122	11,578,696	1.05	1.01	1.05	92	11,796,618	0.78	0.75	0.80

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 110 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

非何杰金氏淋巴瘤 M-CODE 範圍請見附錄五

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		242	1,201,966	20.13	9.48	10.84	200	1,322,427	15.12	7.24	8.06
新北市		270	1,957,337	13.79	8.19	9.10	264	2,050,776	12.87	6.37	7.23
桃園市		159	1,125,130	14.13	9.36	10.28	108	1,147,261	9.41	5.56	6.16
台中市		205	1,381,117	14.84	8.91	9.98	170	1,432,373	11.87	6.86	7.62
台南市		152	927,158	16.39	9.52	10.63	115	934,901	12.30	6.00	6.71
高雄市		207	1,352,711	15.30	8.13	9.12	182	1,391,980	13.07	6.74	7.43
基隆市		26	181,479	14.33	8.73	9.26	21	182,498	11.51	6.02	6.42
新竹市		21	223,596	9.39	6.12	6.80	25	229,044	10.91	7.37	8.06
嘉義市		16	127,842	12.52	7.53	8.10	15	136,885	10.96	5.74	6.27
新竹縣		41	293,751	13.96	9.06	10.09	22	281,829	7.81	5.02	5.63
宜蘭縣		28	226,986	12.34	6.14	7.21	28	223,706	12.52	5.66	6.42
苗栗縣		26	277,429	9.37	4.31	5.16	30	260,749	11.51	6.75	7.26
彰化縣		86	637,685	13.49	7.18	8.15	78	617,645	12.63	6.04	6.74
南投縣		42	247,686	16.96	7.59	8.91	31	237,211	13.07	7.09	7.21
雲林縣		54	346,358	15.59	8.39	9.06	34	323,774	10.50	5.71	6.19
嘉義縣		46	255,863	17.98	10.11	10.76	30	237,453	12.63	6.70	7.47
屏東縣		60	409,572	14.65	7.95	8.74	39	394,868	9.88	4.84	5.27
澎湖縣		7	54,729	12.79	6.47	6.89	5	51,611	9.69	9.08	9.24
花蓮縣		15	162,401	9.24	6.38	7.05	23	158,957	14.47	7.83	8.23
台東縣		20	109,464	18.27	10.06	11.34	12	103,922	11.55	9.51	9.10
金門縣		2	70,526	2.84	1.38	2.06	5	71,013	7.04	2.54	3.65
連江縣		1	7,910	12.64	6.22	5.75	1	5,735	17.44	13.76	13.76
北部		813	5,487,674	14.82	8.47	9.49	698	5,698,290	12.25	6.39	7.14
中部		387	2,612,846	14.81	8.25	9.25	313	2,611,003	11.99	6.51	7.16
南部		488	3,127,875	15.60	8.58	9.52	386	3,147,698	12.26	6.26	6.91
東部		35	271,865	12.87	7.80	8.72	35	262,879	13.31	8.51	8.60
金馬地區		3	78,436	3.82	1.85	2.44	6	76,748	7.82	3.46	4.51
直轄市		1,235	7,945,419	15.54	8.85	9.91	1,039	8,279,718	12.55	6.53	7.29
中央政府 管轄市		63	532,917	11.82	7.20	7.81	61	548,427	11.12	6.52	7.06
縣轄市		59	789,891	7.47	4.21	4.69	55	804,637	6.84	4.29	4.55
鎮		90	842,296	10.69	5.51	6.40	78	817,457	9.54	4.64	5.10
鄉		279	1,468,173	19.00	10.02	11.08	205	1,346,379	15.23	7.94	8.63
山地鄉 ⁴		15	105,060	14.28	9.94	10.92	5	96,768	5.17	2.10	2.61
總計*		1,727	11,578,696	14.92	8.37	9.36	1,438	11,796,618	12.19	6.41	7.09

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 1 名男性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 110 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

漿細胞瘤 M-CODE 範圍請見附錄五

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市	40	1,201,966	3.33	1.46	1.67	41	1,322,427	3.10	1.17	1.35
新北市	80	1,957,337	4.09	2.13	2.41	64	2,050,776	3.12	1.42	1.61
桃園市	46	1,125,130	4.09	2.37	2.67	35	1,147,261	3.05	1.56	1.86
台中市	47	1,381,117	3.40	1.86	2.17	45	1,432,373	3.14	1.55	1.80
台南市	25	927,158	2.70	1.41	1.57	23	934,901	2.46	1.18	1.29
高雄市	54	1,352,711	3.99	2.03	2.24	34	1,391,980	2.44	1.17	1.28
基隆市	10	181,479	5.51	2.40	2.79	5	182,498	2.74	1.20	1.28
新竹市	5	223,596	2.24	1.24	1.60	3	229,044	1.31	0.43	0.64
嘉義市	3	127,842	2.35	1.39	1.43	4	136,885	2.92	1.45	1.45
新竹縣	15	293,751	5.11	2.89	3.50	5	281,829	1.77	0.94	1.11
宜蘭縣	10	226,986	4.41	1.89	2.22	6	223,706	2.68	0.90	0.95
苗栗縣	9	277,429	3.24	1.74	1.88	9	260,749	3.45	1.44	1.68
彰化縣	28	637,685	4.39	2.04	2.35	23	617,645	3.72	1.62	1.91
南投縣	7	247,686	2.83	1.29	1.57	9	237,211	3.79	1.39	1.66
雲林縣	9	346,358	2.60	1.01	1.21	10	323,774	3.09	1.43	1.54
嘉義縣	9	255,863	3.52	1.32	1.58	2	237,453	0.84	0.23	0.34
屏東縣	10	409,572	2.44	1.22	1.31	11	394,868	2.79	1.22	1.32
澎湖縣	3	54,729	5.48	2.80	2.89	0	51,611	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	10	162,401	6.16	3.27	3.57	7	158,957	4.40	1.50	1.88
台東縣	4	109,464	3.65	1.39	1.71	4	103,922	3.85	1.40	1.65
金門縣	1	70,526	1.42	0.85	0.92	0	71,013	0.00	0.00	0.00
連江縣	0	7,910	0.00	0.00	0.00	0	5,735	0.00	0.00	0.00
北部	215	5,487,674	3.92	1.99	2.27	168	5,698,290	2.95	1.29	1.49
中部	91	2,612,846	3.48	1.72	2.01	87	2,611,003	3.33	1.52	1.76
南部	104	3,127,875	3.32	1.66	1.84	74	3,147,698	2.35	1.10	1.20
東部	14	271,865	5.15	2.51	2.82	11	262,879	4.18	1.46	1.78
金馬地區	1	78,436	1.27	0.77	0.83	0	76,748	0.00	0.00	0.00
直轄市	292	7,945,419	3.68	1.90	2.14	242	8,279,718	2.92	1.33	1.52
中央政府 管轄市	18	532,917	3.38	1.72	2.01	12	548,427	2.19	0.98	1.09
縣轄市	20	789,891	2.53	1.34	1.52	16	804,637	1.99	0.90	1.10
鎮	25	842,296	2.97	1.40	1.61	18	817,457	2.20	0.92	1.04
鄉	70	1,468,173	4.77	2.07	2.39	52	1,346,379	3.86	1.51	1.72
山地鄉 ⁴	2	105,060	1.90	1.29	1.68	1	96,768	1.03	0.71	0.77
總計	425	11,578,696	3.67	1.84	2.09	340	11,796,618	2.88	1.28	1.46

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 110 年（續完）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE
BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2021 (CONTINUED)

註：

2. 每 10 萬人口年齡標準化發生率²：使用 1976 年世界標準人口為標準人口。
3. 每 10 萬人口年齡標準化發生率³：使用 2000 年世界標準人口為標準人口。
4. 北部地區：包含新北市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、苗栗縣、基隆市、台北市、新竹市。
5. 中部地區：包含台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣。
6. 南部地區：包含高雄市、台南市、嘉義市、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣。
7. 東部地區：包含台東縣、花蓮縣。
8. 金馬地區：包含金門縣、連江縣。
9. 直轄市：舊稱「院轄市」，人口聚集達 125 萬人以上得設直轄市，包含台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市。
10. 中央政府管轄市：隸屬中央政府管轄，舊稱「省轄市」，人口聚集達 50 萬人以上，未滿 125 萬人得設中央政府管轄市，包含基隆市、新竹市、嘉義市。
11. 縣轄市：隸屬於縣，人口聚集達 15 萬人以上，未滿 50 萬人。
12. 鎮：隸屬於縣。
13. 鄉：隸屬於縣。
14. 山地鄉⁴：包含：
 - 新北市－烏來區；
 - 桃園市－復興區；
 - 台中市－和平區；
 - 高雄市－茂林區、桃源區、那瑪夏區；
 - 宜蘭縣－大同鄉、南澳鄉；
 - 新竹縣－尖石鄉、五峰鄉；
 - 苗栗縣－泰安鄉；
 - 南投縣－信義鄉、仁愛鄉；
 - 嘉義縣－阿里山鄉；
 - 屏東縣－三地門鄉、霧台鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉；
 - 花蓮縣－秀林鄉、萬榮鄉、卓溪鄉；
 - 台東縣－海端鄉、延平鄉、達仁鄉、金峰鄉、蘭嶼鄉。

表四之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及診斷依據分類，民國 110 年

METHODS OF ESTABLISHING CANCER DIAGNOSIS IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
C00-C80	全癌症（總計） ALL SITES	121,762
C00-C14	唇、口腔及咽 LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	9,984
C00-C14 ³	口腔、口咽及下咽 ORAL CAVITY, OROPHARYNX AND HYPOPHARYNX	8,211
C00	唇（唇的皮膚 C44.0 除外） LIP (excludes skin of lip C44.0)	302
C01-C02	舌 TONGUE	2,436
C03	齒齦 GUM	827
C04	口底 FLOOR OF MOUTH	211
C05-C06	口腔之其他及未詳細說明部位 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	2,292
C09-C10	口咽 OROPHARYNX	949
C12-C13	下咽 HYPOPHARYNX	1,179
C14	咽和唇、口腔及咽之分界不明部位 PHARYNX AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	15
C07-C08	主唾液腺 MAJOR SALIVARY GLANDS	308
C11	鼻咽 NASOPHARYNX	1,465
C15-C26, C48	消化器官及腹膜 DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM	39,121
C15	食道 ESOPHAGUS	2,881
C16	胃 STOMACH	4,060
C17	小腸 SMALL INTESTINE	462

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. MV%：Percentage of morphologically verified cases.

3. 口腔、口咽及下咽：包括 ICD-O-3 C00-C06、C09-C10、C12-C14。

病理診斷依據 Morphological confirmation				臨床診斷依據 Clinical confirmation					ICD-O-3
組織病理	細胞病理	顯微鏡檢 方式不詳	病理診斷 百分比	實驗診斷 /腫瘤標記	直接察看	影像檢查	臨床病狀	不詳	
Histology	Cytology	Unknown Method	MV% ²	Laboratory Test/Marker Study	Surgical Exploration/ Endoscopy	Imaging Techniques	Clinical diagnosis	Unknown	
112,947	1,481	15	93.99	201	35	6,785	290	8	C00-C80
9,934	12	0	99.62	0	1	26	11	0	C00-C14
8,178	6	0	99.67	0	0	20	7	0	C00-C14 ³
302	0	0	100.00	0	0	0	0	0	C00
2,431	2	0	99.88	0	0	3	0	0	C01-C02
827	0	0	100.00	0	0	0	0	0	C03
211	0	0	100.00	0	0	0	0	0	C04
2,285	0	0	99.69	0	0	3	4	0	C05-C06
941	1	0	99.26	0	0	5	2	0	C09-C10
1,166	3	0	99.15	0	0	9	1	0	C12-C13
15	0	0	100.00	0	0	0	0	0	C14
303	2	0	99.03	0	0	2	1	0	C07-C08
1,453	4	0	99.45	0	1	4	3	0	C11
32,921	262	7	84.84	43	28	5,743	112	5	C15-C26, C48
2,863	1	0	99.41	1	2	12	1	1	C15
4,007	5	0	98.82	0	7	35	6	0	C16
453	0	0	98.05	0	0	7	2	0	C17

表四之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及診斷依據分類，民國 110 年（續）

METHODS OF ESTABLISHING CANCER DIAGNOSIS IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門 COLON, RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS	16,238
C18	結腸 COLON	10,347
C19-C21	直腸、乙狀結腸連結部及肛門 RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS	5,891
C22	肝及肝內膽管 LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	10,775
C23-C24	膽囊及肝外膽管 GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS	1,163
C25	胰 PANCREAS	3,190
C48	後腹膜腔及腹膜 RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	339
C26	消化器官之其他部位及腹膜分界不明部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM	13
C30-C39	呼吸系統及胸腔內器官 RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	18,597
C30-C31	鼻腔、副竇、中耳及內耳 NASAL CAVITIES, ACCESSORY SINUSES, MIDDLE EAR AND INNER EAR	267
C32	喉 LARYNX	794
C33-C34	肺、支氣管及氣管 TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG	16,880
C38.4	胸膜 PLEURA	102
C37-C38.3, C38.8	胸腺、心臟及縱膈 THYMUS, HEART AND MEDIASTINUM	553
C42⁴	白血病 LEUKEMIA	2,747
C40-C41	骨、關節及關節軟骨 BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE	162

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. MV%：Percentage of morphologically verified cases.

4. 白血病：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

病理診斷依據 Morphological confirmation				臨床診斷依據 Clinical confirmation					ICD-O-3
組織病理	細胞病理	顯微鏡檢 方式不詳	病理診斷 百分比	實驗診斷 /腫瘤標記	直接察看	影像檢查	臨床病狀	不詳	
Histology	Cytology	Unknown Method	MV% ²	Laboratory Test/Marker Study	Surgical Exploration/ Endoscopy	Imaging Techniques	Clinical diagnosis	Unknown	
15,941	7	2	98.23	4	8	247	28	1	C18-C21
10,095	7	2	97.65	4	5	210	23	1	C18
5,846	0	0	99.24	0	3	37	5	0	C19-C21
5,780	124	4	54.83	21	3	4,793	49	1	C22
997	20	0	87.45	3	4	136	2	1	C23-C24
2,555	90	1	82.95	14	4	503	22	1	C25
318	12	0	97.35	0	0	8	1	0	C48
7	3	0	76.92	0	0	2	1	0	C26
17,214	859	6	97.21	3	0	470	43	2	C30-C39
264	0	0	98.88	0	0	3	0	0	C30-C31
782	1	0	98.61	0	0	10	1	0	C32
15,529	853	6	97.09	3	0	447	40	2	C33-C34
94	4	0	96.08	0	0	3	1	0	C38.4
544	1	0	98.55	0	0	7	1	0	C37-C38.3, C38.8
2,632	1	0	95.85	90	0	0	24	0	C42⁴
159	0	0	98.15	0	0	3	0	0	C40-C41

表四之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及診斷依據分類，民國 110 年（續）

METHODS OF ESTABLISHING CANCER DIAGNOSIS IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
C47, C49	結締組織、軟組織及其他皮下組織 CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES	658
C44	皮膚 SKIN	3,954
C44 ⁵	皮膚，惡性黑色素瘤 SKIN, MALIGNANT MELANOMA	288
C44	皮膚，非黑色素瘤皮膚癌 SKIN (excludes MALIGNANT MELANOMA)	3,666
C50	女性乳房 FEMALE BREAST	15,448
C50	男性乳房 MALE BREAST	71
C51-C58	女性生殖器官 FEMALE GENITAL ORGANS	6,474
C55	子宮，非特定部位 UTERUS, NOS	11
C53	子宮頸 CERVIX UTERI	1,310
C54	子宮體 CORPUS UTERI	3,181
C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶 OVARY, FALLOPIAN TUBE AND BROAD LIGAMENT	1,793
C51-C52, C57.7-C57.9	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官 VAGINA, VULVA, OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS	179
C60-C63	男性生殖器官 MALE GENITAL ORGANS	7,916
C61	攝護腺 PROSTATE GLAND	7,481
C62	睪丸 TESTIS	322
C60, C63	陰莖及其他男性生殖器官 PENIS AND OTHER MALE GENITAL ORGANS	113
C64-C68	泌尿器官 URINARY TRACT	5,918

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. MV%：Percentage of morphologically verified cases.

5. 皮膚，惡性黑色素瘤：ICD-O-3 C44， M-87203 0 M-87903。

病理診斷依據 Morphological confirmation				臨床診斷依據 Clinical confirmation					ICD-O-3
組織病理	細胞病理	顯微鏡檢 方式不詳	病理診斷 百分比	實驗診斷 /腫瘤標記	直接察看	影像檢查	臨床病狀	不詳	
Histology	Cytology	Unknown Method	MV% ²	Laboratory Test/Marker Study	Surgical Exploration/ Endoscopy	Imaging Techniques	Clinical diagnosis	Unknown	
647	0	0	98.33	1	0	7	3	0	C47, C49
3,945	0	0	99.77	0	0	3	6	0	C44
283	0	0	98.26	0	0	1	4	0	C44 ⁵
3,662	0	0	99.89	0	0	2	2	0	C44
15,415	6	1	99.83	0	1	17	8	0	C50
71	0	0	100.00	0	0	0	0	0	C50
6,346	67	0	99.06	1	0	54	6	0	C51-C58
11	0	0	100.00	0	0	0	0	0	C55
1,302	4	0	99.69	0	0	4	0	0	C53
3,164	5	0	99.62	0	0	11	1	0	C54
1,695	55	0	97.60	1	0	38	4	0	C56, C57.0-C57.4
174	3	0	98.88	0	0	1	1	0	C51-C52, C57.7-C57.9
7,804	3	0	98.62	29	0	72	8	0	C60-C63
7,369	3	0	98.54	29	0	72	8	0	C61
322	0	0	100.00	0	0	0	0	0	C62
113	0	0	100.00	0	0	0	0	0	C60, C63
5,680	77	0	97.28	2	2	128	28	1	C64-C68

表四之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及診斷依據分類，民國 110 年（續完）

METHODS OF ESTABLISHING CANCER DIAGNOSIS IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
C64	腎 KIDNEY	1,735
C65	腎盂 RENAL PELVIS	977
C66	輸尿管 URETER	748
C67	膀胱 BLADDER	2,401
C68.0-C68.1	尿道及其周邊腺體 URETHRA AND PARAURETHRAL GLAND	36
C68.8	跨越泌尿器官兩個以上相鄰部位之病變 OVERLAPPING LESION OF URINARY ORGANS	4
C68.9	泌尿系統，非特定部位 URINARY SYSTEM, NOS	17
C69	眼及淚腺 EYE AND LACRIMAL GLAND	50
C70-C72	中樞神經系統 BRAIN AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	842
C71	腦 BRAIN	756
C70, C72	腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位 MENINGES SPINAL CORD AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	86
C73	甲狀腺 THYROID GLAND	4,626
C74-C75	其他內分泌腺 OTHER ENDOCRINE GLANDS	178
C76	其他分界不明的部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES	81
C80	不明原發部位 UNKNOWN PRIMARY SITES	672
	惡性淋巴瘤 MALIGNANT LYMPHOMA (M-CODE 範圍請見附錄五)	4,261

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. MV%：Percentage of morphologically verified cases.

病理診斷依據 Morphological confirmation				臨床診斷依據 Clinical confirmation					ICD-O-3
組織病理	細胞病理	顯微鏡檢 方式不詳	病理診斷 百分比	實驗診斷 /腫瘤標記	直接察看	影像檢查	臨床病狀	不詳	
Histology	Cytology	Unknown Method	MV% ²	Laboratory Test/Marker Study	Surgical Exploration/ Endoscopy	Imaging Techniques	Clinical diagnosis	Unknown	
1,644	7	0	95.16	0	0	76	8	0	C64
924	20	0	96.62	0	0	29	4	0	C65
713	23	0	98.40	0	1	9	2	0	C66
2,350	23	0	98.83	2	1	11	13	1	C67
36	0	0	100.00	0	0	0	0	0	C68.0-C68.1
2	0	0	50.00	0	0	2	0	0	C68.8
11	4	0	88.24	0	0	1	1	0	C68.9
43	0	0	86.00	0	2	5	0	0	C69
746	0	0	88.60	1	0	73	22	0	C70-C72
680	0	0	89.95	1	0	64	11	0	C71
66	0	0	76.74	0	0	9	11	0	C70, C72
4,524	81	0	99.55	0	0	18	3	0	C73
169	0	0	94.94	1	0	8	0	0	C74-C75
79	1	0	98.77	0	0	0	1	0	C76
427	86	0	76.34	1	1	149	8	0	C80
4,189	26	1	98.94	29	0	9	7	0	

表四之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按診斷依據分類，民國 110 年

METHODS OF ESTABLISHING CANCER DIAGNOSIS OF LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2021

白 血 病 及 惡 性 淋 巴 瘤 HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS	個案數 CASE NUMBER
白血病與骨髓增生性腫瘤 LEUKEMIA AND MYELOID NEOPLASM, TOTAL	2,747
急性骨髓性白血病 ACUTE MYELOID LEUKEMIA	881
急性淋巴性白血病 ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA	334
慢性骨髓性白血病 ⁶ CHRONIC MYELOID LEUKEMIA	263
慢性淋巴性白血病 CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA	254
分化不明之急性白血病 ACUTE LEUKEMIAS OF AMBIGUOUS LINEAGE	22
骨髓增生性腫瘤 MYELOPROLIFERATIVE NEOPLASMS	593
骨髓分化不良症候群 MYELODYSPLASTIC SYNDROMES	387
急性雙表現型白血病 ACUTE BIPHENOTYPIC LEUKEMIA	0
其他白血病 OTHER LEUKEMIA	2
白血病，無法歸類 LEUKEMIA, NOS	11

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. MV%：Percentage of morphologically verified cases.

6. 慢性骨髓性白血病僅包含 BCR-ABL1 陽性。

病理診斷依據 Morphological confirmation				臨床診斷依據 Clinical confirmation				
組織病理	細胞病理	顯微鏡檢 方式不詳	病理診斷 百分比	實驗診斷 /腫瘤標記	直接察看	影像檢查	臨床病狀	不詳
Histology	Cytology	Unknown Method	MV% ²	Laboratory Test/Marker Study	Surgical Exploration/ Endoscopy	Imaging Techniques	Clinical diagnosis	Unknown
2,632	1	0	95.85	90	0	0	24	0
871	0	0	98.86	8	0	0	2	0
333	1	0	100.00	0	0	0	0	0
261	0	0	99.24	2	0	0	0	0
240	0	0	94.49	14	0	0	0	0
22	0	0	100.00	0	0	0	0	0
527	0	0	88.87	54	0	0	12	0
369	0	0	95.35	9	0	0	9	0
0	0	0	-	0	0	0	0	0
1	0	0	50.00	1	0	0	0	0
8	0	0	72.73	2	0	0	1	0

表四之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按診斷依據分類，民國 110 年（續完）

METHODS OF ESTABLISHING CANCER DIAGNOSIS OF LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2021
(CONTINUED)

白 血 病 及 惡 性 淋 巴 瘤 HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS	個案數 CASE NUMBER
惡性淋巴瘤 MALIGNANT LYMPHOMA	4,261
何杰金氏淋巴瘤 HODGKIN LYMPHOMA	214
非何杰金氏淋巴瘤 NON-HODGKIN LYMPHOMA	3,165
B 細胞淋巴瘤 B-cell lymphoid neoplasms	2,791
T/NK 細胞淋巴瘤 T/NK-cell lymphoid neoplasms	374
漿細胞瘤 Plasma cell neoplasm	765
組織細胞與樹突狀細胞瘤 Histiocytic and dendritic cell neoplasms	16
惡性淋巴瘤，無法歸類 Malignant lymphoma, NOS and others	101

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. MV%：Percentage of morphologically verified cases.

病理診斷依據 Morphological confirmation				臨床診斷依據 Clinical confirmation				
組織病理	細胞病理	顯微鏡檢 方式不詳	病理診斷 百分比	實驗診斷 /腫瘤標記	直接察看	影像檢查	臨床病狀	不詳
Histology	Cytology	Unknown Method	MV% ²	Laboratory Test/Marker Study	Surgical Exploration/ Endoscopy	Imaging Techniques	Clinical diagnosis	Unknown
4,189	26	1	98.94	29	0	9	7	0
213	1	0	100.00	0	0	0	0	0
3,135	18	0	99.62	6	0	3	3	0
2,764	17	0	99.64	4	0	3	3	0
371	1	0	99.47	2	0	0	0	0
744	1	1	97.52	17	0	0	2	0
16	0	0	100.00	0	0	0	0	0
81	6	0	86.14	6	0	6	2	0

表五之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及治療方法分類，民國 110 年

METHODS OF CANCER TREATMENT IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER	手術治療
			Surgery
C00-C80	全癌症（總計） ALL SITES	121,762	70,887 (58.22)
C00-C14	唇、口腔及咽 LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	9,984	5,567 (55.76)
C00-C14 ³	口腔、口咽及下咽 ORAL CAVITY, OROPHARYNX AND HYPOPHARYNX	8,211	5,303 (64.58)
C00	唇（唇的皮膚 C44.0 除外） LIP (excludes skin of lip C44.0)	302	274 (90.73)
C01-C02	舌 TONGUE	2,436	1,849 (75.90)
C03	齒齦 GUM	827	649 (78.48)
C04	口底 FLOOR OF MOUTH	211	170 (80.57)
C05-C06	口腔之其他及未詳細說明部位 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	2,292	1,760 (76.79)
C09-C10	口咽 OROPHARYNX	949	316 (33.30)
C12-C13	下咽 HYPOPHARYNX	1,179	279 (23.66)
C14	咽和唇、口腔及咽之分界不明部位 PHARYNX AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	15	6 (40.00)
C07-C08	主唾液腺 MAJOR SALIVARY GLANDS	308	256 (83.12)
C11	鼻咽 NASOPHARYNX	1,465	8 (0.55)
C15-C26, C48	消化器官及腹膜 DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM	39,121	20,605 (52.67)
C15	食道 ESOPHAGUS	2,881	791 (27.46)
C16	胃 STOMACH	4,060	2,466 (60.74)
C17	小腸 SMALL INTESTINE	462	335 (72.51)

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 每名個案所接受之治療方式均分別計數，（ ）內為該治療方式佔該個案數之百分比。

3. 口腔、口咽及下咽：包括 ICD-O-3 C00-C06、C09-C10、C12-C14。

8. 化學治療、免疫治療包含局部治療個案。若個案同時接受全身性與局部性治療者，則計數一次。

申 報 治 療 方 法 ² METHODS OF CANCER TREATMENT															
放射治療	化學治療 ⁸	內分泌藥物/ 類固醇治療	免疫治療 ⁸	骨髓/幹細胞 移植或 內分泌手術治療	標靶治療	緩和照護	其他治療	未有首次治 療申報紀錄							
Radiotherapy	Chemotherapy	Hormone/ Steroid therapy	Immunotherapy	Hematologic transplant/ Endocrine procedure	Targeted therapy	Palliative care	Other treatment	No therapy record							
32,023 (26.30)	49,281 (40.47)	21,761 (17.87)	3,368 (2.77)	472 (0.39)	17,138 (14.07)	18,346 (15.07)	484 (0.40)	11,265 (9.25)							
5,395 (54.04)	5,535 (55.44)	-	123 (1.23)	-	401 (4.02)	734 (7.35)	2 (0.02)	640 (6.41)							
3,948 (48.08)	4,176 (50.86)	-	95 (1.16)	-	373 (4.54)	614 (7.48)	2 (0.02)	537 (6.54)							
75 (24.83)	60 (19.87)	-	1 (0.33)	-	1 (0.33)	4 (1.32)	-	12 (3.97)							
985 (40.44)	1,074 (44.09)	-	26 (1.07)	-	83 (3.41)	146 (5.99)	-	132 (5.42)							
405 (48.97)	402 (48.61)	-	21 (2.54)	-	29 (3.51)	72 (8.71)	-	54 (6.53)							
96 (45.50)	88 (41.71)	-	2 (0.95)	-	4 (1.90)	10 (4.74)	-	11 (5.21)							
873 (38.09)	919 (40.10)	-	22 (0.96)	-	64 (2.79)	127 (5.54)	-	173 (7.55)							
654 (68.91)	703 (74.08)	-	8 (0.84)	-	79 (8.32)	103 (10.85)	-	72 (7.59)							
854 (72.43)	924 (78.37)	-	15 (1.27)	-	113 (9.58)	150 (12.72)	2 (0.17)	79 (6.70)							
6 (40.00)	6 (40.00)	-	-	-	-	2 (13.33)	-	4 (26.67)							
171 (55.52)	90 (29.22)	-	-	-	6 (1.95)	19 (6.17)	-	22 (7.14)							
1,276 (87.10)	1,269 (86.62)	-	28 (1.91)	-	22 (1.50)	101 (6.89)	-	81 (5.53)							
5,497 (14.05)	17,906 (45.77)	-	1,031 (2.64)	3 (0.01)	4,562 (11.66)	8,394 (21.46)	37 (0.09)	4,828 (12.34)							
1,893 (65.71)	2,100 (72.89)	-	186 (6.46)	-	41 (1.42)	796 (27.63)	1 (0.03)	298 (10.34)							
249 (6.13)	1,776 (43.74)	-	158 (3.89)	-	273 (6.72)	959 (23.62)	1 (0.02)	519 (12.78)							
11 (2.38)	94 (20.35)	-	3 (0.65)	-	112 (24.24)	55 (11.90)	2 (0.43)	65 (14.07)							

表五之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及治療方法分類，民國 110 年 (續)

METHODS OF CANCER TREATMENT IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021 (CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER	手術治療
			Surgery
C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門 COLON, RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS	16,238	12,263 (75.52)
C18	結腸 COLON	10,347	7,982 (77.14)
C19-C21	直腸、乙狀結腸連結部及肛門 RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS	5,891	4,281 (72.67)
C22 ⁴	肝及肝內膽管 LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	10,775	3,088 (28.66)
C23-C24	膽囊及肝外膽管 GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS	1,163	598 (51.42)
C25	胰 PANCREAS	3,190	827 (25.92)
C48	後腹膜腔及腹膜 RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	339	237 (69.91)
C26	消化器官之其他部位及腹膜分界不明部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM	13	- -
C30-C39	呼吸系統及胸腔內器官 RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	18,597	7,701 (41.41)
C30-C31	鼻腔、副竇、中耳及內耳 NASAL CAVITIES, ACCESSORY SINUSES, MIDDLE EAR AND INNER EAR	267	152 (56.93)
C32	喉 LARYNX	794	296 (37.28)
C33-C34	肺、支氣管及氣管 TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG	16,880	6,818 (40.39)
C38.4	胸膜 PLEURA	102	21 (20.59)
C37-C38.3, C38.8	胸腺、心臟及縱膈 THYMUS, HEART AND MEDIASTINUM	553	414 (74.86)
C42 ⁵	白血病 LEUKEMIA	2,747	1 (0.04)
C40-C41	骨、關節及關節軟骨 BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE	162	126 (77.78)

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 每名個案所接受之治療方式均分別計數，() 內為該治療方式佔該個案數之百分比。

4. 肝及肝內膽管的詳細治療方法分類，請見本年報第 39 頁首次療程的內文說明。

5. 白血病：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

8. 化學治療、免疫治療包含局部治療個案。若個案同時接受全身性與局部性治療者，則計數一次。

申 報 治 療 方 法 ² METHODS OF CANCER TREATMENT																	
放射治療		化學治療 ⁸		內分泌藥物/ 類固醇治療		免疫治療 ⁸		骨髓/幹細胞 移植或 內分泌手術治療		標靶治療		緩和照護		其他治療		未有首次治 療申報紀錄	
Radiotherapy		Chemotherapy		Hormone/ Steroid therapy		Immunotherapy		Hematologic transplant/ Endocrine procedure		Targeted therapy		Palliative care		Other treatment		No therapy record	
2,053	(12.64)	8,749	(53.88)	-	-	25	(0.15)	-	-	2,315	(14.26)	2,416	(14.88)	3	(0.02)	1,610	(9.92)
228	(2.20)	5,316	(51.38)	-	-	16	(0.15)	-	-	1,479	(14.29)	1,576	(15.23)	1	(0.01)	1,097	(10.60)
1,825	(30.98)	3,433	(58.28)	-	-	9	(0.15)	-	-	836	(14.19)	840	(14.26)	2	(0.03)	513	(8.71)
842	(7.81)	2,621	(24.32)	-	-	601	(5.58)	1	(0.01)	1,706	(15.83)	2,350	(21.81)	7	(0.06)	1,640	(15.22)
121	(10.40)	467	(40.15)	-	-	26	(2.24)	-	-	7	(0.60)	334	(28.72)	5	(0.43)	195	(16.77)
269	(8.43)	1,924	(60.31)	-	-	27	(0.85)	-	-	59	(1.85)	1,420	(44.51)	17	(0.53)	470	(14.73)
59	(17.40)	171	(50.44)	-	-	5	(1.47)	2	(0.59)	48	(14.16)	60	(17.70)	-	-	24	(7.08)
-	-	4	(30.77)	-	-	-	-	-	-	1	(7.69)	4	(30.77)	1	(7.69)	7	(53.85)
4,212	(22.65)	5,992	(32.22)	1	(0.01)	971	(5.22)	3	(0.02)	4,400	(23.66)	5,258	(28.27)	15	(0.08)	1,799	(9.67)
153	(57.30)	124	(46.44)	-	-	7	(2.62)	-	-	5	(1.87)	29	(10.86)	-	-	33	(12.36)
486	(61.21)	301	(37.91)	1	(0.13)	3	(0.38)	-	-	41	(5.16)	34	(4.28)	-	-	71	(8.94)
3,340	(19.79)	5,331	(31.58)	-	-	948	(5.62)	-	-	4,337	(25.69)	5,085	(30.12)	14	(0.08)	1,648	(9.76)
13	(12.75)	69	(67.65)	-	-	5	(4.90)	-	-	14	(13.73)	40	(39.22)	-	-	20	(19.61)
220	(39.78)	166	(30.02)	-	-	8	(1.45)	3	(0.54)	3	(0.54)	70	(12.66)	1	(0.18)	27	(4.88)
48	(1.75)	1,830	(66.62)	201	(7.32)	31	(1.13)	186	(6.77)	768	(27.96)	392	(14.27)	291	(10.59)	441	(16.05)
49	(30.25)	66	(40.74)	-	-	1	(0.62)	1	(0.62)	3	(1.85)	8	(4.94)	-	-	15	(9.26)

表五之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及治療方法分類，民國 110 年 (續)

METHODS OF CANCER TREATMENT IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021 (CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER	手術治療
			Surgery
C47, C49	結締組織、軟組織及其他皮下組織 CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES	658	494 (75.08)
C44	皮膚 SKIN	3,954	3,535 (89.40)
C44 ⁶	皮膚，惡性黑色素瘤 SKIN, MALIGNANT MELANOMA	288	223 (77.43)
C44	皮膚，非黑色素瘤皮膚癌 SKIN (excludes MALIGNANT MELANOMA)	3,666	3,312 (90.34)
C50⁷	女性乳房 FEMALE BREAST	15,448	13,390 (86.68)
C50⁷	男性乳房 MALE BREAST	71	58 (81.69)
C51-C58	女性生殖器官 FEMALE GENITAL ORGANS	6,474	5,055 (78.08)
C55	子宮，非特定部位 UTERUS, NOS	11	6 (54.55)
C53	子宮頸 CERVIX UTERI	1,310	539 (41.15)
C54	子宮體 CORPUS UTERI	3,181	2,835 (89.12)
C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶 OVARY, FALLOPIAN TUBE AND BROAD LIGAMENT	1,793	1,582 (88.23)
C51-C52, C57.7-C57.9	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官 VAGINA, VULVA, OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS	179	93 (51.96)
C60-C63	男性生殖器官 MALE GENITAL ORGANS	7,916	4,299 (54.31)
C61	攝護腺 PROSTATE GLAND	7,481	3,892 (52.03)
C62	睪丸 TESTIS	322	308 (95.65)
C60, C63	陰莖及其他男性生殖器官 PENIS AND OTHER MALE GENITAL ORGANS	113	99 (87.61)
C64-C68	泌尿器官 URINARY TRACT	5,918	4,572 (77.26)

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 每名個案所接受之治療方式均分別計數，() 內為該治療方式佔該個案數之百分比。

6. 皮膚，惡性黑色素瘤：ICD-O-3 C44，M-87203 - M-87903。

7. 乳房「荷爾蒙/類固醇治療」項目即為「內分泌治療」。

8. 化學治療、免疫治療包含局部治療個案。若個案同時接受全身性與局部性治療者，則計數一次。

申 報 治 療 方 法 ² METHODS OF CANCER TREATMENT																	
放射治療		化學治療 ⁸		內分泌藥物/ 類固醇治療		免疫治療 ⁸		骨髓/幹細胞 移植或 內分泌手術治療		標靶治療		緩和照護		其他治療		未有首次治 療申報紀錄	
Radiotherapy		Chemotherapy		Hormone/ Steroid therapy		Immunotherapy		Hematologic transplant/ Endocrine procedure		Targeted therapy		Palliative care		Other treatment		No therapy record	
251	(38.15)	143	(21.73)	-	-	5	(0.76)	1	(0.15)	26	(3.95)	71	(10.79)	1	(0.15)	62	(9.42)
224	(5.67)	106	(2.68)	1	(0.03)	19	(0.48)	-	-	27	(0.68)	61	(1.54)	4	(0.10)	271	(6.85)
34	(11.81)	38	(13.19)	-	-	12	(4.17)	-	-	21	(7.29)	24	(8.33)	-	-	28	(9.72)
190	(5.18)	68	(1.85)	1	(0.03)	7	(0.19)	-	-	6	(0.16)	37	(1.01)	4	(0.11)	243	(6.63)
8,509	(55.08)	8,564	(55.44)	10,914	(70.65)	-	-	45	(0.29)	3,402	(22.02)	751	(4.86)	6	(0.04)	518	(3.35)
18	(25.35)	22	(30.99)	58	(81.69)	-	-	-	-	3	(4.23)	5	(7.04)	-	-	5	(7.04)
1,846	(28.51)	3,046	(47.05)	257	(3.97)	-	-	-	-	585	(9.04)	367	(5.67)	20	(0.31)	414	(6.39)
4	(36.36)	6	(54.55)	-	-	-	-	-	-	1	(9.09)	2	(18.18)	-	-	2	(18.18)
788	(60.15)	701	(53.51)	-	-	-	-	-	-	96	(7.33)	134	(10.23)	-	-	152	(11.60)
950	(29.86)	888	(27.92)	234	(7.36)	-	-	-	-	65	(2.04)	111	(3.49)	18	(0.57)	152	(4.78)
39	(2.18)	1,401	(78.14)	23	(1.28)	-	-	-	-	419	(23.37)	104	(5.80)	2	(0.11)	78	(4.35)
65	(36.31)	50	(27.93)	-	-	-	-	-	-	4	(2.23)	16	(8.94)	-	-	30	(16.76)
1,903	(24.04)	228	(2.88)	4,289	(54.18)	5	(0.06)	35	(0.44)	5	(0.06)	812	(10.26)	2	(0.03)	665	(8.40)
1,876	(25.08)	107	(1.43)	4,288	(57.32)	5	(0.07)	35	(0.47)	5	(0.07)	801	(10.71)	1	(0.01)	653	(8.73)
16	(4.97)	109	(33.85)	1	(0.31)	-	-	-	-	-	-	8	(2.48)	-	-	4	(1.24)
11	(9.73)	12	(10.62)	-	-	-	-	-	-	-	-	3	(2.65)	1	(0.88)	8	(7.08)
457	(7.72)	2,242	(37.88)	2	(0.03)	563	(9.51)	-	-	219	(3.70)	550	(9.29)	2	(0.03)	532	(8.99)

表五之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及治療方法分類，民國 110 年 (續完)

METHODS OF CANCER TREATMENT IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021 (CONTINUED)

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER	手術治療
			Surgery
C64	腎 KIDNEY	1,735	1,410 (81.27)
C65	腎盂 RENAL PELVIS	977	699 (71.55)
C66	輸尿管 URETER	748	518 (69.25)
C67	膀胱 BLADDER	2,401	1,912 (79.63)
C68.0-C68.1	尿道及其周邊腺體 URETHRA AND PARAURETHRAL GLAND	36	24 (66.67)
C68.8	跨越泌尿器官兩個以上相鄰部位之病變 OVERLAPPING LESION OF URINARY ORGANS	4	2 (50.00)
C68.9	泌尿系統，非特定部位 URINARY SYSTEM, NOS	17	7 (41.18)
C69	眼及淚腺 EYE AND LACRIMAL GLAND	50	40 (80.00)
C70-C72	中樞神經系統 BRAIN AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	842	678 (80.52)
C71	腦 BRAIN	756	608 (80.42)
C70, C72	腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位 MENINGES SPINAL CORD AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	86	70 (81.40)
C73	甲狀腺 THYROID GLAND	4,626	4,379 (94.66)
C74-C75	其他內分泌腺 OTHER ENDOCRINE GLANDS	178	142 (79.78)
C76	其他分界不明的部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES	81	5 (6.17)
C80	不明原發部位 UNKNOWN PRIMARY SITES	672	18 (2.68)
	惡性淋巴瘤 MALIGNANT LYMPHOMA	4,261	222 (5.21)

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 每名個案所接受之治療方式均分別計數，() 內為該治療方式佔該個案數之百分比。

8. 化學治療、免疫治療包含局部治療個案。若個案同時接受全身性與局部性治療者，則計數一次。

申 報 治 療 方 法 ² METHODS OF CANCER TREATMENT																	
放射治療		化學治療 ⁸		內分泌藥物/ 類固醇治療		免疫治療 ⁸		骨髓/幹細胞 移植或 內分泌手術治療		標靶治療		緩和照護		其他治療		未有首次治 療申報紀錄	
Radiotherapy		Chemotherapy		Hormone/ Steroid therapy		Immunotherapy		Hematologic transplant/ Endocrine procedure		Targeted therapy		Palliative care		Other treatment		No therapy record	
47	(2.71)	39	(2.25)	1	(0.06)	70	(4.03)	-	-	205	(11.82)	125	(7.20)	2	(0.12)	135	(7.78)
63	(6.45)	359	(36.75)	1	(0.10)	115	(11.77)	-	-	5	(0.51)	139	(14.23)	-	-	91	(9.31)
57	(7.62)	277	(37.03)	-	-	49	(6.55)	-	-	4	(0.53)	82	(10.96)	-	-	95	(12.70)
279	(11.62)	1,546	(64.39)	-	-	322	(13.41)	-	-	5	(0.21)	195	(8.12)	-	-	199	(8.29)
10	(27.78)	15	(41.67)	-	-	5	(13.89)	-	-	-	-	5	(13.89)	-	-	5	(13.89)
1	(25.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	(25.00)	-	-	1	(25.00)
-	-	6	(35.29)	-	-	2	(11.76)	-	-	-	-	3	(17.65)	-	-	6	(35.29)
16	(32.00)	11	(22.00)	-	-	2	(4.00)	-	-	1	(2.00)	-	-	-	-	2	(4.00)
516	(61.28)	468	(55.58)	-	-	3	(0.36)	4	(0.48)	32	(3.80)	75	(8.91)	19	(2.26)	61	(7.24)
491	(64.95)	459	(60.71)	-	-	3	(0.40)	4	(0.53)	30	(3.97)	69	(9.13)	19	(2.51)	52	(6.88)
25	(29.07)	9	(10.47)	-	-	-	-	-	-	2	(2.33)	6	(6.98)	-	-	9	(10.47)
2,338	(50.54)	23	(0.50)	3,433	(74.21)	4	(0.09)	-	-	33	(0.71)	53	(1.15)	1	(0.02)	133	(2.88)
42	(23.60)	40	(22.47)	-	-	-	-	4	(2.25)	1	(0.56)	11	(6.18)	-	-	11	(6.18)
45	(55.56)	51	(62.96)	-	-	2	(2.47)	-	-	6	(7.41)	13	(16.05)	-	-	20	(24.69)
92	(13.69)	152	(22.62)	4	(0.60)	10	(1.49)	1	(0.15)	20	(2.98)	234	(34.82)	1	(0.15)	323	(48.07)
565	(13.26)	2,855	(67.00)	2,601	(61.04)	598	(14.03)	189	(4.44)	2,643	(62.03)	556	(13.05)	82	(1.92)	525	(12.32)

表五之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按治療方法分類，民國 110 年

METHODS OF CANCER TREATMENT OF LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2021

白 血 病 及 惡 性 淋 巴 瘤 HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS	個案數 CASE NUMBER	手術治療 Surgery	
白血病與骨髓增生性腫瘤 LEUKEMIA AND MYELOID NEOPLASM, TOTAL	2,747	1	(0.04)
急性骨髓性白血病 ACUTE MYELOID LEUKEMIA	881	-	-
急性淋巴性白血病 ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA	334	-	-
慢性骨髓性白血病 ⁹ CHRONIC MYELOID LEUKEMIA	263	-	-
慢性淋巴性白血病 CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA	254	1	(0.39)
分化不明之急性白血病 ACUTE LEUKEMIAS OF AMBIGUOUS LINEAGE	22	-	-
骨髓增生性腫瘤 MYELOPROLIFERATIVE NEOPLASMS	593	-	-
骨髓分化不良症候群 MYELOYDYSPLASTIC SYNDROMES	387	-	-
急性雙表現型白血病 ACUTE BIPHENOTYPIC LEUKEMIA	0	-	-
其他白血病 OTHER LEUKEMIA	2	-	-
白血病，無法歸類 LEUKEMIA, NOS	11	-	-

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 每名個案所接受之治療方式均分別計數，（ ）內為該治療方式佔該個案數之百分比。

9. 慢性骨髓性白血病僅包含 BCR-ABL1 陽性。

申 報 治 療 方 法 ² METHODS OF CANCER TREATMENT																	
放射治療		化學治療		類固醇治療		免疫治療		骨髓/幹細胞移植		標靶治療		緩和照護		其他治療		未有首次治療申報紀錄	
Radiotherapy		Chemotherapy		Steroid therapy		Immunotherapy		Hematologic transplant/Endocrine procedure		Targeted therapy		Palliative care		Other treatment		No therapy record	
48	(1.75)	1,830	(66.62)	201	(7.32)	31	(1.13)	186	(6.77)	768	(27.96)	392	(14.27)	291	(10.59)	441	(16.05)
10	(1.14)	744	(84.45)	10	(1.14)	1	(0.11)	106	(12.03)	285	(32.35)	157	(17.82)	62	(7.04)	89	(10.10)
28	(8.38)	307	(91.92)	136	(40.72)	21	(6.29)	50	(14.97)	86	(25.75)	23	(6.89)	-	-	17	(5.09)
-	-	111	(42.21)	-	-	-	-	-	-	257	(97.72)	11	(4.18)	-	-	5	(1.90)
2	(0.79)	112	(44.09)	46	(18.11)	-	-	1	(0.39)	58	(22.83)	22	(8.66)	-	-	128	(50.39)
1	(4.55)	13	(59.09)	5	(22.73)	-	-	2	(9.09)	4	(18.18)	4	(18.18)	-	-	7	(31.82)
4	(0.67)	372	(62.73)	1	(0.17)	3	(0.51)	6	(1.01)	59	(9.95)	36	(6.07)	224	(37.77)	81	(13.66)
3	(0.78)	167	(43.15)	3	(0.78)	6	(1.55)	21	(5.43)	19	(4.91)	139	(35.92)	5	(1.29)	105	(27.13)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	(50.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	(50.00)
-	-	3	(27.27)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	(72.73)

表五之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按治療方法分類，民國 110 年（續完）

METHODS OF CANCER TREATMENT OF LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2021 (CONTINUED)

白 血 病 及 惡 性 淋 巴 瘤 HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS	個案數 CASE NUMBER	手術治療	
		Surgery	
惡性淋巴瘤 MALIGNANT LYMPHOMA	4,261	222	(5.21)
何杰金氏淋巴瘤 HODGKIN LYMPHOMA	214	10	(4.67)
非何杰金氏淋巴瘤 NON-HODGKIN LYMPHOMA	3,165	195	(6.16)
B 細胞淋巴瘤 B-cell lymphoid neoplasms	2,791	178	(6.38)
T/NK 細胞淋巴瘤 T/NK-cell lymphoid neoplasms	374	17	(4.55)
漿細胞瘤 Plasma cell neoplasm	765	4	(0.52)
組織細胞與樹突狀細胞瘤 Histiocytic and dendritic cell neoplasms	16	9	(56.25)
惡性淋巴瘤，無法歸類 Malignant lymphoma, NOS and others	101	4	(3.96)

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 每名個案所接受之治療方式均分別計數，（ ）內為該治療方式佔該個案數之百分比。

申 報 治 療 方 法 ² METHODS OF CANCER TREATMENT												
放射治療	化學治療	類固醇治療	免疫治療	骨髓/幹細胞移植	標靶治療	緩和照護	其他治療	未有首次治療申報紀錄				
Radiotherapy	Chemotherapy	Steroid therapy	Immunotherapy	Hematologic transplant/ Endocrine procedure	Targeted therapy	Palliative care	Other treatment	No therapy record				
565 (13.26)	2,855 (67.00)	2,601 (61.04)	598 (14.03)	189 (4.44)	2,643 (62.03)	556 (13.05)	82 (1.92)	525 (12.32)				
57 (26.64)	198 (92.52)	36 (16.82)	2 (0.93)	3 (1.40)	12 (5.61)	11 (5.14)	-	-	9 (4.21)			
418 (13.21)	2,339 (73.90)	1,952 (61.67)	37 (1.17)	65 (2.05)	2,000 (63.19)	385 (12.16)	82 (2.59)	416 (13.14)				
360 (12.90)	2,088 (74.81)	1,759 (63.02)	27 (0.97)	45 (1.61)	1,981 (70.98)	319 (11.43)	49 (1.76)	361 (12.93)				
58 (15.51)	251 (67.11)	193 (51.60)	10 (2.67)	20 (5.35)	19 (5.08)	66 (17.65)	33 (8.82)	55 (14.71)				
78 (10.20)	261 (34.12)	573 (74.90)	557 (72.81)	120 (15.69)	594 (77.65)	153 (20.00)	-	-	60 (7.84)			
3 (18.75)	6 (37.50)	3 (18.75)	1 (6.25)	-	-	1 (6.25)	-	-	1 (6.25)			
9 (8.91)	51 (50.50)	37 (36.63)	1 (0.99)	1 (0.99)	37 (36.63)	6 (5.94)	-	-	39 (38.61)			

表六 台灣 10 種常見癌症申報發生人數按年齡及性別分類，民國 110 年

RANKING OF CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES IN VARIOUS AGE GROUPS, 2021

順位	0-9		10-19		20-29	
	男	女	男	女	男	女
1	(M-980-999) ⁴ 白血病	(M-980-999) ⁴ 白血病	(M-980-999) ⁴ 白血病	(M-980-999) ⁴ 白血病	(C62) 睪丸	(C73) 甲狀腺
發生數	69	51	38	20	110	232
發生率	6.90	5.48	3.54	2.03	7.02	16.01
百分比	48.59%	40.48%	21.35%	16.39%	18.97%	32.72%
2	(C70-C72) 中樞神經系統	(C70-C72) 中樞神經系統	(C70-C72) 中樞神經系統	(C56, C57.0-C57.4) , (C73) 卵巢、輸卵管及 寬韌帶，甲狀腺 並列	(M-980-999) ⁴ 白血病	(C50) 女性乳房
發生數	21	29	25	18	66	90
發生率	2.10	3.12	2.33	1.83	4.21	6.21
百分比	14.79%	23.02%	14.04%	14.75%	11.38%	12.69%
3	(C47,C49) , (M-959-976) ⁴ 結締組織、軟組織 及其他皮下組織， 非何杰金氏 淋巴瘤並列	(C47,C49) 結締組織、 軟組織及其他 皮下組織	(M-959-976) ⁴ 非何杰金氏 淋巴瘤	(C56, C57.0-C57.4) , (C73) 卵巢、輸卵管及 寬韌帶，甲狀腺 並列	(C73) 甲狀腺	(C56, C57.0-C57.4) 卵巢、輸卵管及 寬韌帶
發生數	7	8	21	18	64	64
發生率	0.70	0.86	1.95	1.83	4.08	4.42
百分比	4.93%	6.35%	11.80%	14.75%	11.03%	9.03%
4	(C47,C49) , (M-959-976) ⁴ 結締組織、軟組織 及其他皮下組織， 非何杰金氏 淋巴瘤並列	(C74-C75) 其他內分泌腺	(C40-C41) 骨、關節及關節 軟骨	(C40-C41) , (C70- C72) 骨、關節及關節 軟骨，中樞神經 系統並列	(C18-C21) 結腸、直腸、 乙狀結腸連結部及 肛門	(M-959-976) ⁴ 非何杰金氏 淋巴瘤
發生數	7	7	15	11	43	50
發生率	0.70	0.75	1.40	1.12	2.74	3.45
百分比	4.93%	5.56%	8.43%	9.02%	7.41%	7.05%
5	(C22) , (C62) , (C74-C75) 肝及肝內膽管， 睪丸，其他內分泌 腺並列	(M-959-976) ⁴ 非何杰金氏 淋巴瘤	(C62) , (M-965-966) ⁴ 睪丸，何杰金氏 淋巴瘤並列	(C40-C41) , (C70- C72) 骨、關節及關節 軟骨，中樞神經 系統並列	(M-959-976) ⁴ 非何杰金氏 淋巴瘤	(M-980-999) ⁴ 白血病
發生數	6	6	14	11	41	37
發生率	0.60	0.64	1.30	1.12	2.62	2.55
百分比	4.23%	4.76%	7.87%	9.02%	7.07%	5.22%

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 括號內為國際疾病分類-腫瘤學第三版代號，ICD-O-3。

3. 由上至下依序為腫瘤學代號，癌症部位，申報發生數，每 10 萬人口年齡別發生率及占該性別年齡層所有癌症個案之百分比。

30-39		40-49		50-59		60-69		70+	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
(C00-C14) ⁵ 口腔、口 咽及下咽	(C50) 女性乳房	(C00-C14) ⁵ 口腔、口 咽及下咽	(C50) 女性乳房	(C00-C14) ⁵ 口腔、口 咽及下咽	(C50) 女性乳房	(C33-C34) 肺、支氣 管及氣管	(C50) 女性乳房	(C61) 攝護腺	(C18-C21) 結腸、直 腸、乙狀 結腸連結 部及肛門
244 14.32 15.14%	1,024 61.95 35.23%	1,310 70.14 24.03%	3,726 192.84 44.11%	2,510 142.62 20.05%	4,168 227.44 33.83%	2,856 189.06 14.88%	3,870 236.23 26.18%	4,607 420.62 19.21%	3,189 231.37 17.17%
(C18-C21) 結腸、直 腸、乙狀 結腸連結 部及肛門	(C73) 甲狀腺	(C18-C21) 結腸、直 腸、乙狀 結腸連結 部及肛門	(C73) 甲狀腺	(C18-C21) 結腸、直 腸、乙狀 結腸連結 部及肛門	(C33-C34) 肺、支氣 管及氣管	(C18-C21) 結腸、直 腸、乙狀 結腸連結 部及肛門	(C33-C34) 肺、支氣 管及氣管	(C33-C34) 肺、支氣 管及氣管	(C33-C34) 肺、支氣 管及氣管
179 10.51 11.10%	548 33.15 18.85%	779 41.71 14.29%	920 47.61 10.89%	1,874 106.48 14.97%	1,669 91.07 13.55%	2,791 184.76 14.54%	2,505 152.91 16.95%	3,873 353.61 16.15%	2,916 211.57 15.70%
(C73) 甲狀腺	(C54) 子宮體	(C22) 肝及肝內 膽管	(C18-C21) 結腸、直 腸、乙狀 結腸連結 部及肛門	(C22) 肝及肝內 膽管	(C18-C21) 結腸、直 腸、乙狀 結腸連結 部及肛門	(C22) 肝及肝內 膽管	(C18-C21) 結腸、直 腸、乙狀 結腸連結 部及肛門	(C18-C21) 結腸、直 腸、乙狀 結腸連結 部及肛門	(C50) 女性乳房
164 9.63 10.17%	192 11.61 6.60%	530 28.38 9.72%	662 34.26 7.84%	1,605 91.19 12.82%	1,232 67.23 10.00%	2,496 165.23 13.00%	1,683 102.73 11.39%	3,629 331.33 15.13%	2,570 186.46 13.84%
(C33-C34) 肺、支氣 管及氣管	(C33-C34) 肺、支氣 管及氣管	(C33-C34) 肺、支氣 管及氣管	(C33-C34) 肺、支氣 管及氣管	(C33-C34) 肺、支氣 管及氣管	(C54) 子宮體	(C61) 攝護腺	(C22) 肝及肝內 膽管	(C22) 肝及肝內 膽管	(C22) 肝及肝內 膽管
133 7.81 8.25%	189 11.43 6.50%	524 28.06 9.61%	619 32.04 7.33%	1,558 88.52 12.45%	1,077 58.77 8.74%	2,366 156.63 12.32%	916 55.91 6.20%	2,702 246.69 11.27%	1,965 142.57 10.58%
(C62) 睪丸	(C18-C21) 結腸、直 腸、乙狀 結腸連結 部及肛門	(C11) 鼻咽	(C54) 子宮體	(C15) 食道	(C73) 甲狀腺	(C00-C14) ⁵ 口腔、口 咽及下咽	(C54) 子宮體	(C44) 皮膚	(C44) 皮膚
127 7.45 7.88%	154 9.32 5.30%	313 16.76 5.74%	614 31.78 7.27%	924 52.50 7.38%	894 48.78 7.26%	2,247 148.75 11.70%	821 50.11 5.55%	1,283 117.14 5.35%	1,189 86.27 6.40%

4. 白血病、非何杰金氏淋巴瘤、何杰金氏淋巴瘤：詳細 ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

5. 口腔、口咽及下咽：包括 ICD-O-3 C00-C06、C09-C10、C12-C14。

表六 台灣 10 種常見癌症申報發生人數按年齡及性別分類，民國 110 年（續完）

RANKING OF CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES IN VARIOUS AGE GROUPS, 2021 (CONTINUED)

順位	0-9		10-19		20-29	
	男	女	男	女	男	女
6	(C22) , (C62) , (C74-C75) 肝及肝內膽管， 睪丸，其他內分泌 腺並列	(C48) , (C40-C41) 後腹膜腔及 腹膜，骨、關節 及關節軟骨 並列	(C62) , (M-965- 966) ⁴ 睪丸，何杰金氏 淋巴瘤並列	(M-959-976) ⁴ 非何杰金氏 淋巴瘤	(M-965-966) ⁴ 何杰金氏淋巴瘤	(C54) 子宮體
發生數	6	5	14	10	38	36
發生率	0.60	0.54	1.30	1.02	2.42	2.48
百分比	4.23%	3.97%	7.87%	8.20%	6.55%	5.08%
7	(C22) , (C62) , (C74-C75) 肝及肝內膽管， 睪丸，其他內分泌 腺並列	(C48) , (C40-C41) 後腹膜腔及 腹膜，骨、關節 及關節軟骨 並列	(C74-C75) 其他內分泌腺	(M-965-966) ⁴ 何杰金氏淋巴瘤	(C70-C72) 中樞神經系統	(M-965-966) ⁴ 何杰金氏淋巴瘤
發生數	6	5	12	9	29	24
發生率	0.60	0.54	1.12	0.92	1.85	1.66
百分比	4.23%	3.97%	6.74%	7.38%	5.00%	3.39%
8	(C48) 後腹膜腔及 腹膜	(C64.9) , (C69) 腎，眼及淚腺 並列	(C11) , (C47,C49) , (C73) 鼻咽，結締組織、 軟組織及其他皮下 組織，甲狀腺 並列	(C47,C49) 結締組織、軟組織 及其他皮下組織	(C47,C49) 結締組織、軟組織 及其他皮下組織	(C33-34) 肺、支氣管及 氣管
發生數	5	4	6	8	21	21
發生率	0.50	0.43	0.56	0.81	1.34	1.45
百分比	3.52%	3.17%	3.37%	6.56%	3.62%	2.96%
9	(C69) 眼及淚腺	(C64.9) , (C69) 腎，眼及淚腺 並列	(C11) , (C47,C49) , (C73) 鼻咽，結締組織、 軟組織及其他皮下 組織，甲狀腺 並列	(C07-C08) , (C22) , (C74-C75) 主唾液腺， 肝及肝內膽管， 其他內分泌腺 並列	(C11) 鼻咽	(C18-C21) 結腸、直腸、 乙狀結腸連結部 及肛門
發生數	4	4	6	3	20	20
發生率	0.40	0.43	0.56	0.31	1.28	1.38
百分比	2.82%	3.17%	3.37%	2.46%	3.45%	2.82%
10	(C37-C38, C38.4 除外) , (C40-C41) , (C64.9) 胸腺、心臟及 縱膈，骨、關節及 關節軟骨，腎 並列	(C37-C38, C38.4 除外) 胸腺、心臟及 縱膈	(C11) , (C47,C49) , (C73) 鼻咽，結締組織、 軟組織及其他皮下 組織，甲狀腺 並列	(C07-C08) , (C22) , (C74-C75) 主唾液腺， 肝及肝內膽管， 其他內分泌腺 並列	(C37-C38, C38.4 除外) , (C44) 胸腺、心臟及 縱膈，皮膚 並列	(C53) 子宮頸
發生數	3	2	6	3	18	18
發生率	0.30	0.21	0.56	0.31	1.15	1.24
百分比	2.11%	1.59%	3.37%	2.46%	3.10%	2.54%

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 括號內為國際疾病分類-腫瘤學第三版代號，ICD-O-3。

3. 由上至下依序為腫瘤學代號，癌症部位，申報發生數，每 10 萬人口年齡別發生率及占該性別年齡層所有癌症個案之百分比。

30-39		40-49		50-59		60-69		70+	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
(C11) 鼻咽	(C53) 子宮頸	(C15) 食道	(C56, C57.0-C57.4) 卵巢、輸 卵管及寬 韌帶	(C61) 攝護腺	(C56, C57.0-C57.4) 卵巢、輸 卵管及寬 韌帶	(C15) 食道	(C73) 甲狀腺	(C16) 胃	(C16) 胃
107 6.28 6.64%	152 9.20 5.23%	311 16.65 5.70%	376 19.46 4.45%	467 26.53 3.73%	547 29.85 4.44%	896 59.31 4.67%	622 37.97 4.21%	1,123 102.53 4.68%	808 58.62 4.35%
(C22) 肝及肝內 膽管	(C56, C57.0-C57.4) 卵巢、輸 卵管及寬 韌帶	(C73) 甲狀腺	(C53) 子宮頸	(C16) 胃	(C22) 肝及肝內 膽管	(C16) 胃	(C25) 胰	(C00-C14) ⁵ 口腔、口 咽及下咽	(C25) 胰
102 5.99 6.33%	120 7.26 4.13%	282 15.10 5.17%	239 12.37 2.83%	359 20.40 2.87%	306 16.70 2.48%	766 50.71 3.99%	426 26.00 2.88%	1,062 96.96 4.43%	754 54.71 4.06%
(M-980-999) ⁴ 白血病	(M-980-999) ⁴ 白血病	(C64.9) 腎	(M-980-999) ⁴ 白血病	(C25) 胰	(C53) 子宮頸	(C25) 胰	(M-959-976) ⁴ 非何杰金 氏淋巴瘤	(C67) 膀胱	(C65-C66, C68) 腎盂及 其他泌尿 器官
92 5.40 5.71%	74 4.48 2.55%	181 9.69 3.32%	146 7.56 1.73%	345 19.60 2.76%	283 15.44 2.30%	557 36.87 2.90%	417 25.45 2.82%	947 86.46 3.95%	633 45.93 3.41%
(C64.9) 腎	(M-959-976) ⁴ 非何杰金 氏淋巴瘤	(M-980-999) ⁴ 白血病	(C16) 胃	(C11) 鼻咽	(C16) 胃	(M-959-976) ⁴ 非何杰金 氏淋巴瘤	(C16) 胃	(C25) 胰	(M-959-976) ⁴ 非何杰金 氏淋巴瘤
70 4.11 4.34%	60 3.63 2.06%	166 8.89 3.04%	133 6.88 1.57%	309 17.56 2.47%	259 14.13 2.10%	509 33.70 2.65%	394 24.05 2.67%	671 61.26 2.80%	558 40.49 3.00%
(M-959-976) ⁴ 非何杰金 氏淋巴瘤	(C16) 胃	(M-959-976) ⁴ 非何杰金 氏淋巴瘤	(M-959-976) ⁴ 非何杰金 氏淋巴瘤	(C64.9) 腎	(M-959-976) ⁴ 非何杰金 氏淋巴瘤	(C67) 膀胱	(C56, C57.0-C57.4) 卵巢、輸 卵管及寬 韌帶	(M-959-976) ⁴ 非何杰金 氏淋巴瘤	(C67) 膀胱
64 3.76 3.97%	46 2.78 1.58%	157 8.41 2.88%	122 6.31 1.44%	305 17.33 2.44%	215 11.73 1.75%	484 32.04 2.52%	382 23.32 2.58%	659 60.17 2.75%	461 33.45 2.48%

4. 白血病、非何杰金氏淋巴瘤、何杰金氏淋巴瘤：詳細 ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

5. 口腔、口咽及下咽：包括 ICD-O-3 C00-C06、C09-C10、C12-C14。

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 110 年

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021

口腔、口咽及下咽

ORAL CAVITY, OROPHARYNX AND HYPOPHARYNX

C00 - C06, C09 - C10, C12 - C14

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80323 80333	鱗狀細胞癌	男 Male	7,244	0	0	0	1
80513 80523	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	775	0	0	0	0
80703 80713							
80723 80733							
80743 80753							
80763 80773							
80823 80833							
80853 80863							
85603 88013							
81403 81473	唾液腺癌	男 Male	52	0	0	1	0
82003 83103	MALIGNANT NEOPLASM OF SALIVARY GLANDS	女 Female	35	0	0	0	0
84303 84803							
85003 85023							
85253 85503							
85623 89823							
80133	神經內分泌癌	男 Male	2	0	0	0	0
	NEUROENDOCRINE CANCER	女 Female	0	0	0	0	0
80203 80303	其他特定上皮癌	男 Male	17	0	0	0	0
80323 80413	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	2	0	0	0	0
82463 82473							
84073 84903							
89803							
80103	非特定上皮癌	男 Male	27	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	5	0	0	0	0
87203 87703	黏膜惡性黑色素瘤	男 Male	9	0	0	0	0
	MUCOSAL MALIGNANT MELANOMA	女 Female	3	0	0	0	0
88003 88023	軟組織肉瘤	男 Male	14	0	0	0	0
88063 88543	SOFT TISSUE SARCOMA	女 Female	3	0	0	0	0
88903 90403							
90413 91403							
91803 95403							
80003	惡性腫瘤，組織形態不明	男 Male	22	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	1	0	0	0	0
	總計	男 Male	7,387	0	0	1	1
	TOTAL	女 Female	824	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
2	9	48	185	494	794	1,179	1,300	1,255	942	537	253	157	88
1	2	8	15	38	53	77	94	103	121	77	62	65	59
1	0	3	3	1	4	3	7	10	9	2	3	2	3
0	1	1	3	1	3	7	2	5	2	2	2	3	3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	2	2	2	0	4	2	2	1	2	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	1	4	3	4	3	5	2	1	1	1
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0
0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	1	0	3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0
0	0	0	2	0	4	1	2	2	3	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	2	2	6	2	1	5	0	2	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
3	9	52	192	500	810	1,195	1,315	1,277	970	543	261	162	96
1	3	9	18	39	57	87	96	109	125	81	65	72	62

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 110 年（續）
AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

唇（唇的皮膚 C44.0 除外）

LIP (Excludes Skin of Lip C44.0) C00

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80513 80523	鱗狀細胞癌	男 Male	273	0	0	0	0
80703 80713	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	23	0	0	0	0
80733 80763							
81403 82003	唾液腺癌	男 Male	2	0	0	0	0
84303 85503	MALIGNANT NEOPLASM OF SALIVARY GLANDS	女 Female	2	0	0	0	0
84073	其他特定上皮癌	男 Male	0	0	0	0	0
	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	1	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌	男 Male	1	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	0	0	0	0	0
	總計	男 Male	276	0	0	0	0
	TOTAL	女 Female	26	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0 0	0 0	3 0	8 0	24 0	41 0	44 1	42 0	34 3	26 6	27 2	13 2	8 5	3 4
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0
0 0	0 0	3 0	8 0	24 0	42 0	45 2	42 0	34 3	26 6	27 3	13 3	8 5	4 4

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 110 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

舌

TONGUE C01 - C02

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80333 80513	鱗狀細胞癌	男 Male	2,054	0	0	0	1
80523 80703	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	350	0	0	0	0
80713 80723							
80733 80743							
80763 80773							
80833 80853							
80863 85603							
81403 82003	唾液腺癌	男 Male	7	0	0	0	0
83103	MALIGNANT NEOPLASM OF SALIVARY GLANDS	女 Female	6	0	0	0	0
80323 80413	其他特定上皮癌	男 Male	6	0	0	0	0
89803	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	0	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌	男 Male	6	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	1	0	0	0	0
87203	黏膜惡性黑色素瘤	男 Male	1	0	0	0	0
	MUCOSAL MALIGNANT MELANOMA	女 Female	0	0	0	0	0
88543 88903	軟組織肉瘤	男 Male	2	0	0	0	0
	SOFT TISSUE SARCOMA	女 Female	0	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織形態不明	男 Male	2	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	1	0	0	0	0
	總計	男 Male	2,078	0	0	0	1
	TOTAL	女 Female	358	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
2 1	4 2	24 5	81 9	168 20	219 27	330 34	373 45	331 44	263 57	134 36	61 25	41 25	22 20
0 0	0 1	0 0	0 0	1 0	0 0	1 0	1 1	3 2	0 1	0 1	1 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1 0	0 0	2 0	1 0	0 0	0 0	1 0	0 0
0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	1 0	1 0	0 0	0 0	2 1	1 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 1	0 0	0 0
2 1	4 3	25 5	81 9	170 20	221 27	333 34	375 46	337 46	267 59	135 37	63 26	42 25	22 20

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 110 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

齒齦

GUM C03

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80333 80513	鱗狀細胞癌	男 Male	693	0	0	0	0
80523 80703	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	113	0	0	0	0
80713 80723							
80743 80753							
80863 85603							
88013							
81403 83103	唾液腺癌	男 Male	3	0	0	0	0
84303 85003	MALIGNANT NEOPLASM OF SALIVARY GLANDS	女 Female	2	0	0	0	0
80323 82463	其他特定上皮癌	男 Male	4	0	0	0	0
82473	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	1	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌	男 Male	0	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	1	0	0	0	0
87203	黏膜惡性黑色素瘤	男 Male	3	0	0	0	0
	MUCOSAL MALIGNANT MELANOMA	女 Female	0	0	0	0	0
88003 88023	軟組織肉瘤	男 Male	5	0	0	0	0
90403 91403	SOFT TISSUE SARCOMA	女 Female	2	0	0	0	0
91803							
	總計	男 Male	708	0	0	0	0
	TOTAL	女 Female	119	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	2	10	38	59	91	120	133	104	67	34	18	17
0	0	0	1	2	6	5	12	15	16	14	15	11	16
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2	1	0	0	2	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	2	10	40	61	92	121	136	107	67	35	18	19
0	0	0	1	2	7	7	12	15	16	14	15	13	17

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 110 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

□底

FLOOR OF MOUTH C04

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80513 80703 80713 80723 80743 80863 85603	鱗狀細胞癌 SQUAMOUS CELL CARCINOMA	男 Male 女 Female	190 13	0 0	0 0	0 0	0 0
82003 83103 84303	唾液腺癌 MALIGNANT NEOPLASM OF SALIVARY GLANDS	男 Male 女 Female	7 1	0 0	0 0	0 0	0 0
	總計 TOTAL	男 Male 女 Female	197 14	0 0	0 0	0 0	0 0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	1	7	12	22	34	41	27	19	17	8	1	1
0	0	1	0	1	1	3	2	2	1	1	0	1	0
0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	7	12	22	35	41	30	20	18	9	1	1
0	0	1	0	1	1	3	2	3	1	1	0	1	0

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 110 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

口腔之其他及未詳細說明部位

OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH C05 - C06

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80513 80523	鱗狀細胞癌	男 Male	2,086	0	0	0	0
80703 80713	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	130	0	0	0	0
80723 80743							
80763 80773							
80853 80863							
85603							
81473 82003	唾液腺癌	男 Male	27	0	0	1	0
83103 84303	MALIGNANT NEOPLASM OF SALIVARY GLANDS	女 Female	23	0	0	0	0
84803 85003							
85023 85253							
85503 85623							
89823							
80323 84903	其他特定上皮癌	男 Male	2	0	0	0	0
	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	0	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌	男 Male	5	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	2	0	0	0	0
87203 87703	黏膜惡性黑色素瘤	男 Male	4	0	0	0	0
	MUCOSAL MALIGNANT MELANOMA	女 Female	2	0	0	0	0
88003 88023	軟組織肉瘤	男 Male	4	0	0	0	0
91403	SOFT TISSUE SARCOMA	女 Female	1	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織形態不明	男 Male	6	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	0	0	0	0	0
	總計	男 Male	2,134	0	0	1	0
	TOTAL	女 Female	158	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	3	16	58	157	253	366	382	338	241	133	67	48	24
0	0	0	1	3	3	14	15	14	20	10	16	20	14
1	0	3	3	0	2	0	3	3	5	1	1	1	3
0	0	1	3	1	3	5	1	2	1	1	1	2	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	3	19	64	157	256	369	387	342	252	135	69	51	28
0	0	1	4	4	6	21	16	16	22	12	17	23	16

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 110 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

□咽

OROPHARYNX C09 - C10

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80333 80523	鱗狀細胞癌	男 Male	809	0	0	0	0
80703 80713	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	113	0	0	0	0
80723 80743							
80763 80823							
80833 80853							
80863							
81403 82003	唾液腺癌	男 Male	3	0	0	0	0
84303	MALIGNANT NEOPLASM OF SALIVARY GLANDS	女 Female	1	0	0	0	0
80133	神經內分泌癌	男 Male	1	0	0	0	0
	NEUROENDOCRINE CANCER	女 Female	0	0	0	0	0
80203 80303	其他特定上皮癌	男 Male	5	0	0	0	0
80413 82463	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	0	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌	男 Male	5	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	1	0	0	0	0
87203	黏膜惡性黑色素瘤	男 Male	1	0	0	0	0
	MUCOSAL MALIGNANT MELANOMA	女 Female	1	0	0	0	0
88063 90413	軟組織肉瘤	男 Male	3	0	0	0	0
95403	SOFT TISSUE SARCOMA	女 Female	0	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織形態不明	男 Male	6	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	0	0	0	0	0
	總計	男 Male	833	0	0	0	0
	TOTAL	女 Female	116	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	2	2	10	47	94	133	138	148	120	65	24	20	6
0	0	2	3	7	10	15	18	21	19	9	2	3	4
0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	2	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1	2	1	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2	2	11	48	101	136	142	151	122	67	25	20	6
0	0	2	3	7	10	15	18	22	19	9	2	5	4

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 110 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

下咽

HYPOPHARYNX C12 - C13

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80323 80333	鱗狀細胞癌	男 Male	1,125	0	0	0	0
80523 80703	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	32	0	0	0	0
80713 80723							
80743 80763							
80833 80853							
80863 85603							
81403 82003	唾液腺癌	男 Male	3	0	0	0	0
	MALIGNANT NEOPLASM OF SALIVARY GLANDS	女 Female	0	0	0	0	0
80133	神經內分泌癌	男 Male	1	0	0	0	0
	NEUROENDOCRINE CANCER	女 Female	0	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌	男 Male	10	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	0	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織形態不明	男 Male	8	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	0	0	0	0	0
	總計	男 Male	1,147	0	0	0	0
	TOTAL	女 Female	32	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0 0	0 0	0 0	10 1	48 5	104 6	179 5	200 2	241 4	169 2	94 5	45 2	20 0	15 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 0	0 0	0 0	1 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1 0	1 0	3 0	2 0	2 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3 0	0 0	1 0	2 0	0 0	1 0	0 0	1 0
0 0	0 0	0 0	10 1	49 5	105 6	183 5	203 2	244 4	176 2	94 5	46 2	21 0	16 0

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 110 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

咽和唇、口腔及咽之分界不明部位

PHARYNX AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX C14

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				4	9	14	19
80703 80713	鱗狀細胞癌	男 Male	14	0	0	0	0
80723 80743	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	1	0	0	0	0
	總計	男 Male	14	0	0	0	0
	TOTAL	女 Female	1	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	0	1	0	2	2	4	3	0	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	2	2	4	3	0	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 110 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

主唾液腺

MAJOR SALIVARY GLANDS C07 - C08

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
84303	黏液表皮樣癌 MUCOEPIDERMOID CARCINOMA	男 Male	21	0	0	0	0
		女 Female	41	0	0	0	1
80703 80713	鱗狀細胞癌	男 Male	17	0	0	0	0
80743 80833	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	7	0	0	0	0
81403	腺癌，非特定 ADENOCARCINOMA	男 Male	13	0	0	0	0
		女 Female	2	0	0	0	0
82003	腺樣囊狀癌 ADENOID CYSTIC CARCINOMA	男 Male	18	0	0	0	0
		女 Female	22	0	0	0	0
85023	分泌型癌 SECRETORY CARCINOMA	男 Male	4	0	0	0	0
		女 Female	11	0	0	0	1
85503	腺泡細胞癌 ACINAR CELL CARCINOMA	男 Male	5	0	0	0	0
		女 Female	15	0	0	0	1
89403 89413	惡性混合性腫瘤 MALIGNANT MIXED TUMOR	男 Male	25	0	0	0	0
		女 Female	9	0	0	0	0
80823	淋巴上皮癌 LYMPHOEPITHELIAL CARCINOMA	男 Male	10	0	0	0	0
		女 Female	8	0	0	0	0
81473 82463	其他特定上皮癌	男 Male	41	0	0	0	0
82903 84103	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	19	0	0	0	0
84503 84803							
85003 85603							
85623 89823							
80103 80203	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male	9	0	0	0	0
		女 Female	7	0	0	0	0
88583	軟組織肉瘤 SOFT TISSUE SARCOMA	男 Male	1	0	0	0	0
		女 Female	0	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織形態不明 NEOPLASM, MALIGNANT	男 Male	2	0	0	0	0
		女 Female	1	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	166	0	0	0	0
		女 Female	142	0	0	0	3

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
1 4	3 0	1 4	0 1	2 5	4 3	2 5	3 6	1 5	2 3	1 3	1 1	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 2	1 0	2 1	4 0	1 1	3 0	2 1	1 2	2 0
1 0	0 0	1 0	1 0	0 0	0 0	1 0	4 0	1 0	2 0	0 0	2 1	0 1	0 0
0 0	0 0	0 1	0 1	1 3	2 4	4 5	1 0	3 4	3 1	1 1	2 0	0 0	1 2
0 0	0 2	0 4	0 1	0 0	2 1	2 1	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	1 1	0 1	0 1	1 1	1 1	0 0	2 3	0 1	0 2	0 2	0 0	0 1	0 0
0 0	0 0	1 0	1 0	3 0	3 1	1 0	3 0	4 1	5 5	1 0	1 2	2 0	0 0
0 0	1 0	1 0	0 0	0 1	1 3	2 0	2 2	2 1	0 0	1 1	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	1 0	1 2	5 0	2 1	5 4	5 3	5 2	8 6	5 0	4 0	0 1
0 0	0 1	0 0	1 0	1 0	1 0	0 0	0 0	1 1	1 0	1 2	0 0	2 2	1 1
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 0
2 4	5 4	4 11	4 4	10 12	19 15	15 12	22 17	22 16	19 14	16 15	13 5	9 6	6 4

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 110 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

鼻咽

NASOPHARYNX C11

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80203 80703 80723 80733 80823	非角化鱗狀細胞癌 NONKERATINIZING SQUAMOUS CELL CARCINOMA	男 Male 女 Female	1,079 325	0 0	0 0	1 0	5 0
80713 80763	角化鱗狀細胞癌 KERATINIZING SQUAMOUS CELL CARCINOMA	男 Male 女 Female	19 2	0 0	0 0	0 0	0 0
81403 82003 83103	唾液腺癌 MALIGNANT NEOPLASM OF SALIVARY GLANDS	男 Male 女 Female	3 1	0 0	0 0	0 0	0 0
80133 82603 89203 93703	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	男 Male 女 Female	3 2	0 0	0 0	0 0	0 0
80103	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male 女 Female	17 6	0 0	0 0	0 0	0 0
89013	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male 女 Female	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0
80003	惡性腫瘤，組織形態不明 NEOPLASM, MALIGNANT	男 Male 女 Female	5 2	0 0	0 0	0 0	0 0
	總計 TOTAL	男 Male 女 Female	1,127 338	0 0	0 0	1 0	5 0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
1 0	19 3	33 11	74 27	145 50	156 36	148 62	146 38	146 39	112 28	53 14	22 9	11 5	7 3
0 0	0 0	0 0	0 0	2 0	2 1	1 0	2 0	4 0	1 1	2 0	3 0	0 0	2 0
0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	1 0	0 1	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1 0	0 1	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	2 1	2 0	3 2	4 0	1 1	3 1	0 0	2 0	0 1	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 0	0 0	2 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 2
1 1	19 3	33 11	74 27	150 51	163 37	153 64	156 39	151 41	117 30	56 14	27 9	11 6	10 5

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 110 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

		食道					
		ESOPHAGUS		C15			
ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80523 80703	鱗狀細胞癌	男 Male	2,435	0	0	0	0
80713 80723	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	218	0	0	0	0
80733 80743							
80763 80833							
80453 81403	腺癌	男 Male	88	0	0	0	0
84903 85763	ADENOCARCINOMA	女 Female	22	0	0	0	0
85603	腺性鱗狀癌	男 Male	8	0	0	0	0
	ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	女 Female	1	0	0	0	0
80133 80413	神經內分泌腫瘤/癌	男 Male	22	0	0	0	0
82403 82463	NEUROENDOCRINE NEOPLASM/CANCER	女 Female	5	0	0	0	0
82493							
80203 80323	其他特定上皮癌	男 Male	7	0	0	0	0
80333 81543	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	2	0	0	0	0
80103 80463	非特定上皮癌	男 Male	30	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	6	0	0	0	0
89363	胃腸基質瘤	男 Male	7	0	0	0	0
	GIST	女 Female	4	0	0	0	0
87203 88003	其他惡性肉瘤	男 Male	6	0	0	0	0
88013 88513	OTHER SARCOMA	女 Female	3	0	0	0	0
88903							
87463	惡性黑色素瘤	男 Male	1	0	0	0	0
	MALIGNANT MELANOMA	女 Female	0	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織形態不明	男 Male	10	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	6	0	0	0	0
總計		男 Male	2,614	0	0	0	0
TOTAL		女 Female	267	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0 0	0 0	3 0	18 0	101 10	196 15	425 25	454 35	490 37	353 31	194 24	92 15	60 12	49 14
0 0	1 0	1 0	2 0	2 2	4 0	5 1	11 2	14 2	12 4	15 0	10 1	7 3	4 7
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 0	0 1	2 0	2 0	1 0	0 0	1 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 1	2 1	5 1	1 1	3 0	6 0	2 0	2 1	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 0	2 0	2 2	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	2 0	1 0	6 0	3 0	6 0	3 0	2 2	2 1	3 1	2 2
0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 1	1 0	0 2	3 0	2 0	0 0	0 0	0 1
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 0	2 1	1 0	0 0	1 0	0 0	0 2	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1 0	1 0	1 0	3 0	1 0	0 1	0 2	2 3
0 0	1 0	4 0	20 0	106 12	205 16	443 29	481 39	518 44	378 35	222 26	107 18	72 21	57 27

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 110 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

		胃 STOMACH C16					
ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
81403 81443	腺癌	男 Male	1,894	0	0	0	2
81453 81483	ADENOCARCINOMA	女 Female	1,159	0	0	0	0
82113 82553							
82603 82633							
84803 84903							
85763							
85603	腺性鱗狀癌	男 Male	1	0	0	0	0
	ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	女 Female	3	0	0	0	0
80703 80713	鱗狀細胞癌	男 Male	28	0	0	0	0
	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	4	0	0	0	0
80133 80413	神經內分泌腫瘤/癌	男 Male	56	0	0	0	0
82403 82443	NEUROENDOCRINE NEOPLASM/CANCER	女 Female	42	0	0	0	0
82463 82493							
80203 80823	其他特定上皮癌	男 Male	23	0	0	0	0
81543 85123	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	4	0	0	0	0
85743							
80103	非特定上皮癌	男 Male	30	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	21	0	0	0	0
89363	胃腸基質瘤	男 Male	360	0	0	0	0
	GIST	女 Female	394	0	0	0	0
88003 88903	其他惡性肉瘤	男 Male	2	0	0	0	0
91403	OTHER SARCOMA	女 Female	1	0	0	0	0
87203 90503	其他惡性腫瘤	男 Male	3	0	0	0	0
91003	OTHER MALIGNANCY	女 Female	3	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織形態不明	男 Male	16	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	16	0	0	0	0
	總計	男 Male	2,413	0	0	0	2
	TOTAL	女 Female	1,647	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

2. 胃癌之胃腸道基質細胞瘤(GIST)個案自 2020 診斷年起均視為惡性腫瘤申報(2019 診斷年(含)之前僅 High Risk GIST 須申報)。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
2	4	3	17	31	53	84	179	268	331	276	207	213	224
1	4	6	26	36	55	57	117	111	139	152	119	157	179
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
0	0	0	1	1	3	3	5	10	5	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1
0	0	0	1	2	1	3	10	5	9	6	10	6	3
1	0	1	2	2	3	1	3	3	11	6	1	3	5
0	0	0	0	0	0	3	2	5	7	0	2	0	4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0
0	0	0	0	1	0	4	1	0	3	5	3	6	7
0	0	0	2	0	0	0	1	3	2	1	3	3	6
0	1	5	9	10	17	15	48	65	51	58	36	28	17
0	1	3	6	9	27	29	49	59	61	59	35	39	17
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	2	0	2	6
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	1	3	7
2	5	8	28	45	75	112	247	355	411	347	258	256	262
2	5	10	36	47	86	87	172	177	217	224	161	206	217

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 110 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

小腸

SMALL INTESTINE C17

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
81403 81453 82553 82633 84803 84903	腺癌 ADENOCARCINOMA	男 Male 女 Female	94 47	0 0	0 0	0 0	0 0
80133 82403 82443 82463 82493 86933	神經內分泌腫瘤/癌 NEUROENDOCRINE NEOPLASM/CANCER	男 Male 女 Female	31 20	0 0	0 0	0 0	0 0
80203 80323 80333 85603 85743	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	男 Male 女 Female	4 3	0 0	0 0	0 0	0 0
80103	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male 女 Female	7 5	0 0	0 0	0 0	0 0
89363	胃腸基質瘤 GIST	男 Male 女 Female	143 92	0 0	0 0	0 0	0 0
88023 88583 88903 90443 91203	其他惡性肉瘤 OTHER SARCOMA	男 Male 女 Female	3 5	0 0	0 0	0 0	1 0
93643	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male 女 Female	1 2	0 0	0 0	0 0	0 0
80003	惡性腫瘤，組織形態不明 NEOPLASM, MALIGNANT	男 Male 女 Female	3 2	0 0	0 0	0 0	0 0
	總計 TOTAL	男 Male 女 Female	286 176	0 0	0 0	0 0	1 0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0 0	0 1	0 0	1 0	3 1	3 1	8 2	11 5	12 5	16 7	19 8	9 5	5 7	7 5
0 0	0 0	0 1	0 0	1 2	1 0	4 2	2 2	6 3	5 1	3 1	4 4	2 3	3 1
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	1 0	2 1	1 0	0 0	0 0	0 0	0 1
0 0	1 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 1	2 0	1 0	1 2	1 1	0 0	0 1
0 0	3 0	3 2	5 2	8 5	9 3	7 11	22 14	26 16	19 8	16 11	13 7	6 8	6 5
0 0	1 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 1	0 0	0 0	0 2	0 1	0 0	0 1	0 0
0 0	1 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	2 1
0 0	6 2	3 3	7 2	13 8	13 4	20 18	36 22	48 25	42 18	39 23	27 17	13 20	18 14

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 110 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門

COLON, RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS C18 - C21

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
81403 82103	腺癌	男 Male	8,665	0	0	0	2
82113 82133	ADENOCARCINOMA	女 Female	6,383	0	0	0	1
82203 82553							
82603 82613							
82623 82633							
82653 84803							
84813 84903							
80133 80413	神經內分泌腫瘤/癌	男 Male	364	0	0	0	0
82403 82433	NEUROENDOCRINE NEOPLASM/CANCER	女 Female	255	0	0	0	0
82443 82463							
82493							
80203 80333	其他特定上皮癌	男 Male	64	0	0	0	0
80703 80713	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	80	0	0	0	0
80723 80833							
81243 81543							
85103 85423							
85603 85743							
87203 89803							
80103	非特定上皮癌	男 Male	53	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	58	0	0	0	0
89363	胃腸基質瘤	男 Male	32	0	0	0	0
	GIST	女 Female	20	0	0	0	0
88003 88023	其他惡性肉瘤	男 Male	6	0	0	0	0
88063 88153	OTHER SARCOMA	女 Female	3	0	0	0	0
88903 91403							
93643							
90503	其他惡性腫瘤	男 Male	1	0	0	0	0
	OTHER MALIGNANCY	女 Female	0	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織形態不明	男 Male	112	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	142	0	0	0	0
	總計	男 Male	9,297	0	0	0	2
	TOTAL	女 Female	6,941	0	0	0	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
8 3	16 9	30 25	95 89	258 230	426 363	747 520	1,001 621	1,229 714	1,419 864	1,163 765	796 607	765 774	710 798
2 2	15 6	17 12	27 22	42 29	38 32	39 27	46 32	54 26	34 22	27 23	12 8	6 8	5 6
0 0	0 0	3 0	4 2	4 0	1 1	8 8	9 8	7 15	6 14	4 4	9 9	4 10	5 9
0 0	0 0	0 0	0 0	1 3	1 0	6 2	4 0	8 9	6 2	6 4	5 2	9 9	7 27
1 0	0 0	0 1	0 3	2 1	0 0	3 0	0 3	5 3	7 1	8 1	3 3	2 2	1 2
0 0	1 0	1 0	0 0	0 0	0 0	1 2	1 1	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	1 0	1 0	3 0	3 3	3 4	6 4	7 8	7 5	11 7	9 19	18 20	43 72
11 5	32 15	52 38	127 116	310 263	469 399	807 563	1,067 669	1,312 775	1,479 908	1,219 804	834 648	804 823	772 914

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 110 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

結腸

COLON C18

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
81403 82103	腺癌	男 Male	5,382	0	0	0	1
82113 82133	ADENOCARCINOMA	女 Female	4,497	0	0	0	1
82203 82553							
82613 82633							
82653 84803							
84813 84903							
80133 80413	神經內分泌腫瘤/癌	男 Male	67	0	0	0	0
82403 82433	NEUROENDOCRINE NEOPLASM/CANCER	女 Female	54	0	0	0	0
82443 82463							
82493							
80203 80333	其他特定上皮癌	男 Male	19	0	0	0	0
80703 81543	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	12	0	0	0	0
85103 85603							
85743 89803							
80103	非特定上皮癌	男 Male	39	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	46	0	0	0	0
89363	胃腸基質瘤	男 Male	6	0	0	0	0
	GIST	女 Female	6	0	0	0	0
88063 88153	其他惡性肉瘤	男 Male	2	0	0	0	0
88903	OTHER SARCOMA	女 Female	1	0	0	0	0
90503	其他惡性腫瘤	男 Male	1	0	0	0	0
	OTHER MALIGNANCY	女 Female	0	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織形態不明	男 Male	95	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	120	0	0	0	0
	總計	男 Male	5,611	0	0	0	1
	TOTAL	女 Female	4,736	0	0	0	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
5 1	7 4	16 19	57 57	156 167	240 243	422 352	582 419	705 497	867 608	766 547	551 446	504 563	503 573
1 1	6 2	3 3	4 4	8 2	1 4	5 7	8 7	10 1	10 7	3 6	5 1	3 4	0 5
0 0	0 0	0 0	0 1	1 0	0 0	2 2	3 0	3 0	2 1	2 1	5 2	1 4	0 1
0 0	0 0	0 0	0 0	1 3	0 0	6 1	3 0	6 6	3 0	5 3	5 1	6 7	4 25
1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 1	1 1	0 1	2 1	0 2	0 0	1 0
0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	1 0	3 0	3 2	3 2	4 3	6 6	4 5	10 6	7 17	15 16	39 63
7 2	13 6	20 22	62 62	169 172	244 249	439 365	600 430	733 511	886 622	788 564	573 469	529 594	547 667

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 110 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

直腸、乙狀結腸連結部及肛門

RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS C19 - C21

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
81403 82103	腺癌	男 Male	3,283	0	0	0	1
82113 82203	ADENOCARCINOMA	女 Female	1,886	0	0	0	0
82603 82613							
82623 82633							
82653 84803							
84813 84903							
80133 80413	神經內分泌腫瘤/癌	男 Male	297	0	0	0	0
82403 82443	NEUROENDOCRINE NEOPLASM/CANCER	女 Female	201	0	0	0	0
82463 82493							
80703 80713	鱗狀細胞癌	男 Male	28	0	0	0	0
80723	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	50	0	0	0	0
80203 80333	其他特定上皮癌	男 Male	17	0	0	0	0
80833 81243	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	18	0	0	0	0
81543 85103							
85423 85603							
85743 87203							
80103	非特定上皮癌	男 Male	14	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	12	0	0	0	0
89363	胃腸基質瘤	男 Male	26	0	0	0	0
	GIST	女 Female	14	0	0	0	0
88003 88023	其他惡性肉瘤	男 Male	4	0	0	0	0
88903 91403	OTHER SARCOMA	女 Female	2	0	0	0	0
93643							
80003	惡性腫瘤，組織形態不明	男 Male	17	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	22	0	0	0	0
	總計	男 Male	3,686	0	0	0	1
	TOTAL	女 Female	2,205	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
3	9	14	38	102	186	325	419	524	552	397	245	261	207
2	5	6	32	63	120	168	202	217	256	218	161	211	225
1	9	14	23	34	37	34	38	44	24	24	7	3	5
1	4	9	18	27	28	20	25	25	15	17	7	4	1
0	0	3	3	3	0	6	3	2	2	2	1	1	2
0	0	0	0	0	0	4	6	12	11	2	5	6	4
0	0	0	1	0	1	0	3	2	2	0	3	2	3
0	0	0	1	0	1	2	2	3	2	1	2	0	4
0	0	0	0	0	1	0	1	2	3	1	0	3	3
0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	1	1	2	2
0	0	0	0	2	0	2	0	4	7	6	3	2	0
0	0	1	3	1	0	0	2	2	0	0	1	2	2
0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	2	1	3	1	2	3	4
0	0	0	0	0	1	2	1	2	0	1	2	4	9
4	19	32	65	141	225	368	467	579	593	431	261	275	225
3	9	16	54	91	150	198	239	264	286	240	179	229	247

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 110 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

肝及肝內膽管

LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS C22

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
81703 81713 81723 81733 81743	肝細胞癌 HEPATOCELLULAR CARCINOMA	男 Male 女 Female	6,495 2,671	0 0	0 0	0 0	0 0
81403 81603 81623 84703 84803 85603 85743	膽管癌 CHOLANGIOCARCINOMA	男 Male 女 Female	716 515	0 0	0 0	0 0	0 0
81803	合併肝細胞癌和膽管癌 COMBINED HEPATOCELLULAR CARCINOMA AND CHOLANGIOCARCINOMA	男 Male 女 Female	119 52	0 0	0 0	0 0	0 0
89703	肝母細胞瘤 HEPATOBLASTOMA	男 Male 女 Female	6 3	6 1	0 0	0 1	0 1
80133 80333 80413 80463 80823 82403 82463 82493 85033	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	男 Male 女 Female	24 20	0 0	0 0	0 0	0 0
80103	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male 女 Female	9 8	0 0	0 0	0 0	0 0
91203	血管肉瘤 ANGIOSARCOMA	男 Male 女 Female	37 27	0 0	0 0	0 0	0 0
87143 88003 88023 88903 88943 89913 91333 92603	其他惡性肉瘤 OTHER SARCOMA	男 Male 女 Female	15 10	0 0	0 0	0 0	0 1
80043	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male 女 Female	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0
80003	惡性腫瘤，組織形態不明 NEOPLASM, MALIGNANT	男 Male 女 Female	26 21	0 0	0 0	0 0	0 0
	總計 TOTAL	男 Male 女 Female	7,448 3,327	6 1	0 0	0 1	0 2

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
3 3	4 2	16 4	70 10	163 23	303 51	549 85	852 145	1,045 279	1,131 458	884 472	632 380	503 410	340 349
0 0	0 0	3 2	5 6	17 10	30 16	60 19	90 40	119 60	127 80	105 77	70 75	49 66	41 64
0 0	0 0	1 0	6 0	3 4	6 0	15 4	24 3	21 7	17 12	13 9	8 6	4 4	1 3
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 1	1 0	0 1	2 1	2 1	2 1	7 5	3 2	4 6	3 2	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	1 1	0 0	0 0	1 1	1 1	3 1	1 1	1 1	1 2	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1 0	1 0	4 3	3 2	12 4	6 6	4 3	2 7	3 2
0 1	0 0	1 0	0 0	0 0	2 1	1 2	2 0	2 3	3 1	4 0	0 1	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	2 0	0 0	1 1	1 1	0 0	3 2	5 3	2 0	4 9	8 5
3 4	4 2	21 6	81 17	188 38	342 69	629 112	976 194	1,193 353	1,303 563	1,021 570	722 472	566 500	393 423

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 110 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

膽囊及肝外膽管

GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS C23 - C24

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
81403 81443	腺癌	男 Male	509	0	0	0	0
81483 81603	ADENOCARCINOMA	女 Female	455	0	0	0	0
81623 81633							
82103 82113							
82603 82623							
82633 83103							
84803 84813							
84903							
85603	腺性鱗狀癌	男 Male	8	0	0	0	0
	ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	女 Female	5	0	0	0	0
80133 80413	神經內分泌腫瘤/癌	男 Male	11	0	0	0	0
81543 82403	NEUROENDOCRINE NEOPLASM/CANCER	女 Female	13	0	0	0	0
82443 82463							
82493							
80203 80333	其他特定上皮癌	男 Male	27	0	0	0	0
80703 81703	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	21	0	0	0	0
84303 85003							
85033 85743							
80103	非特定上皮癌	男 Male	30	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	19	0	0	0	0
88903	其他惡性肉瘤	男 Male	1	0	0	0	0
	OTHER SARCOMA	女 Female	0	0	0	0	0
87303	其他惡性腫瘤	男 Male	1	0	0	0	0
	OTHER MALIGNANCY	女 Female	0	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織形態不明	男 Male	31	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	32	0	0	0	0
	總計	男 Male	618	0	0	0	0
	TOTAL	女 Female	545	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0 1	0 0	2 0	1 2	5 3	21 10	21 23	44 36	56 61	83 72	101 90	67 52	60 63	48 42
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 1	0 0	0 1	1 0	3 2	0 0	2 0	1 1
0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	1 1	0 1	2 3	1 3	1 1	3 4	2 0
0 0	0 0	1 0	0 1	1 0	0 0	2 1	1 1	4 1	4 4	4 6	7 4	3 2	0 1
0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1 1	0 0	2 0	3 2	4 2	6 4	4 3	6 2	3 5
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1 1	1 1	4 1	3 0	2 5	5 8	14 16
0 1	0 0	3 0	1 3	8 3	22 11	25 25	49 39	64 67	99 82	119 105	81 65	79 79	68 65

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 110 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

		胰 PANCREAS C25					
ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80203 81403	腺癌	男 Male	1,238	0	0	0	0
81483 84403	ADENOCARCINOMA	女 Female	1,044	0	0	0	0
84533 84703							
84803 84813							
84903 85003							
85603							
85503	腺泡細胞癌	男 Male	13	0	0	0	0
	ACINAR CELL CARCINOMA	女 Female	6	0	0	0	0
80133 80413	神經內分泌腫瘤/癌	男 Male	131	0	0	0	0
81513 81523	NEUROENDOCRINE NEOPLASM/CANCER	女 Female	91	0	0	0	0
82403 82443							
82463 82493							
84523	實性偽乳突瘤	男 Male	6	0	0	0	1
	SOLID PAPILLARY NEOPLASM	女 Female	25	0	1	0	2
80323 80333	其他特定上皮癌	男 Male	16	0	0	0	0
80703 81543	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	10	0	0	0	0
84553 85513							
85743 85763							
89713							
80103	非特定上皮癌	男 Male	99	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	89	0	0	0	0
88513 88583	惡性肉瘤	男 Male	2	0	0	0	0
91203	SARCOMA	女 Female	1	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織形態不明	男 Male	203	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	216	0	0	0	0
	總計	男 Male	1,708	0	0	0	1
	TOTAL	女 Female	1,482	0	1	0	2

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	1	5	4	33	47	104	153	208	248	200	106	71	58
0	0	3	6	21	27	68	89	139	220	178	127	108	58
1	0	0	1	0	0	0	2	4	1	1	0	1	2
0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	2	0
0	3	0	6	5	14	23	14	18	17	19	6	4	2
1	3	2	6	7	7	9	8	15	10	8	8	5	2
0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
5	7	3	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	1	2	4	3	2	2	1	0	1
0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	1	1	2
0	0	0	0	0	3	10	13	14	4	18	12	14	11
0	0	0	2	0	0	3	4	2	9	8	13	24	24
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	3	2	4	14	13	24	30	28	35	48
0	0	0	0	1	2	2	4	11	15	26	39	55	61
1	6	5	12	42	68	143	202	261	296	270	154	125	122
6	10	8	16	32	38	83	106	169	257	223	188	195	148

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 110 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

後腹膜腔及腹膜

RETROPERITONEUM AND PERITONEUM C48

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
88503 88513	脂肪肉瘤	男 Male	42	0	0	0	0
88523 88543	LIPOSARCOMA	女 Female	41	0	0	0	0
88583							
88903	平滑肌肉瘤	男 Male	7	0	0	0	0
	LEIOMYOSARCOMA	女 Female	28	0	0	0	0
93643	Ewing 氏肉瘤	男 Male	1	0	0	0	0
	EWING SARCOMA	女 Female	1	0	0	0	0
90653 90703	生殖細胞瘤和惡性畸胎瘤	男 Male	5	0	0	0	1
90803 90853	GERM CELL TUMOR AND MALIGNANT TERATOMA	女 Female	2	2	0	0	0
91003							
90503 90523	惡性間皮瘤	男 Male	11	0	0	0	0
90533	MALIGNANT MESOTHELIOMA	女 Female	16	0	0	0	0
87143 88003	其他惡性肉瘤	男 Male	25	4	1	1	1
88013 88023	OTHER SARCOMA	女 Female	35	3	0	1	1
88053 88113							
88153 88253							
88303 88403							
89003 89103							
89363 89803							
91203 95003							
95403 95613							
84413 84603	漿液性腺癌	男 Male	0	0	0	0	0
84613	SEROUS ADENOCARCINOMA	女 Female	57	0	0	0	0
80103 80203	其他上皮癌	男 Male	7	0	0	0	0
80333 81403	OTHER CARCINOMA	女 Female	41	0	0	0	0
82553 83103							
83803 84803							
85603							
82403 86803	其他惡性腫瘤	男 Male	11	0	0	0	0
86933 89303	OTHER MALIGNANCY	女 Female	3	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織形態不明	男 Male	2	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	4	0	0	0	0
	總計	男 Male	111	4	1	1	2
	TOTAL	女 Female	228	5	0	1	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0 0	1 0	0 1	2 2	0 3	3 2	4 3	9 5	4 6	8 4	6 6	3 4	2 2	0 3
0 0	0 0	0 0	0 1	0 2	1 3	2 3	0 3	1 9	2 3	0 2	1 1	0 1	0 0
0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	2 0	1 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 1	0 1	0 0	0 1	0 0	1 1	1 0	1 2	5 3	1 7	0 0	2 0	0 0
1 2	0 0	1 0	1 5	0 1	0 1	1 2	3 8	1 5	3 1	2 2	1 0	2 1	2 2
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 3	0 6	0 8	0 9	0 13	0 5	0 7	0 5	0 1
0 1	0 0	0 0	0 3	0 1	1 3	1 0	1 5	0 3	2 4	0 3	1 8	1 4	0 6
1 0	0 0	0 1	1 0	0 0	0 1	1 0	1 0	3 1	0 0	2 0	0 0	2 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 0	1 0	0 1	0 1	1 1
2 3	3 1	2 3	5 11	0 8	6 13	10 15	15 30	10 36	20 28	12 25	6 21	9 14	3 13

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 110 年（續）
 AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
 (CONTINUED)

消化器官之其他部位及腹膜間分界不明部位

OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM C26

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
81403	腺癌 ADENOCARCINOMA	男 Male	3	0	0	0	0
		女 Female	2	0	0	0	0
80203	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	男 Male	1	0	0	0	0
		女 Female	0	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male	0	0	0	0	0
		女 Female	1	0	0	0	0
89363 91403	惡性肉瘤 SARCOMA	男 Male	2	0	0	0	0
		女 Female	1	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織形態不明 NEOPLASM, MALIGNANT	男 Male	0	0	0	0	0
		女 Female	3	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	6	0	0	0	0
		女 Female	7	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	3

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 110 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

鼻腔、副竇、中耳及內耳

NASAL CAVITIES, ACCESSORY SINUSES, MIDDLE EAR AND INNER EAR C30 - C31

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80233 80323	鱗狀細胞癌	男 Male	88	0	0	0	0
80523 80703	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	37	0	0	0	0
80713 80723							
80743 80853							
80903 85603							
81403	腺癌	男 Male	2	0	0	0	0
	ADENOCARCINOMA	女 Female	3	0	0	0	0
82003 84303	唾液腺癌	男 Male	10	0	0	0	0
85253 89823	MALIGNANT NEOPLASM OF SALIVARY GLANDS	女 Female	16	0	0	0	0
80413 80453	神經內分泌癌	男 Male	9	0	0	0	0
82463 86933	NEUROENDOCRINE CANCER	女 Female	6	0	0	0	0
80203 84103	鼻與鼻竇未分化上皮癌	男 Male	6	0	0	0	0
	SINONASAL UNDIFFERENTIATED CARCINOMA	女 Female	2	0	0	0	0
80823 81213	其他特定上皮癌	男 Male	3	0	0	0	0
93023	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	3	0	0	0	0
80103 80333	非特定上皮癌	男 Male	11	0	0	0	0
90453	CARCINOMA, NOS	女 Female	9	0	0	0	0
88013 88903	軟組織肉瘤	男 Male	3	0	0	0	0
89003 89103	SOFT TISSUE SARCOMA	女 Female	6	0	1	0	0
89203 95403							

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0 0	1 0	2 0	4 2	6 1	7 6	10 5	16 5	18 8	8 3	6 1	3 2	4 2	3 2
0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	1 1	0 0	0 0	0 0	0 0	1 1	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	1 0	1 0	0 0	3 1	1 2	1 1	0 4	0 0	2 5	0 1	1 2	0 0
1 0	0 0	0 0	0 0	2 3	1 0	1 1	2 0	1 0	0 0	0 0	1 0	0 1	0 1
0 0	0 0	0 0	0 0	3 0	0 0	0 1	0 0	1 1	0 0	1 0	0 0	0 0	1 0
0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1 1	0 1	0 0	0 1	0 0
0 0	0 0	0 0	1 0	2 1	1 1	1 2	1 1	0 0	1 1	0 0	2 0	2 2	0 1
0 0	0 0	0 0	0 2	1 0	0 0	0 0	1 1	1 0	0 1	0 0	0 0	0 0	0 1

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 110 年（續）
AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

鼻腔、副竇、中耳及內耳

NASAL CAVITIES, ACCESSORY SINUSES, MIDDLE EAR AND INNER EAR C30 - C31

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
92203	骨與軟骨肉瘤 SARCOMA OF BONE AND CARTILAGE	男 Male	0	0	0	0	0
		女 Female	1	0	0	0	0
87203	惡性黑色素瘤 MALIGNANT MELANOMA	男 Male	9	0	0	0	0
		女 Female	8	0	0	0	0
80043 90813 95213 95223	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male	22	0	0	0	0
		女 Female	10	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織形態不明 NEOPLASM, MALIGNANT	男 Male	2	0	0	0	0
		女 Female	1	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	165	0	0	0	0
		女 Female	102	0	1	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	1	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	2	1	0	2
0	2	5	0	2	3	2	2	3	2	1	0	0	0
0	0	1	0	0	4	2	0	0	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	3	8	7	16	17	16	25	26	13	13	7	8	5
0	0	1	5	6	13	13	8	15	8	12	5	8	7

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 110 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

喉

LARYNX C32

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80513 80523	鱗狀細胞癌	男 Male	721	0	0	0	0
80703 80713	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	46	0	0	0	0
80723 80743							
80833 80853							
80863 85603							
80413	神經內分泌癌	男 Male	3	0	0	0	0
	NEUROENDOCRINE CANCER	女 Female	1	0	0	0	0
80333 80823	其他特定上皮癌	男 Male	4	0	0	0	0
82003 84303	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	1	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌	男 Male	6	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	0	0	0	0	0
88103	軟組織肉瘤	男 Male	1	0	0	0	0
	SOFT TISSUE SARCOMA	女 Female	0	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織形態不明	男 Male	11	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	0	0	0	0	0
	總計	男 Male	746	0	0	0	0
	TOTAL	女 Female	48	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
1 0	0 0	2 0	1 1	14 0	31 1	75 6	117 8	138 5	141 8	94 5	46 4	33 7	28 1
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	2 1	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 0	0 0	0 0	2 0	0 1	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	2 0	0 0	1 0	0 0	1 0	1 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 0	1 0	1 0	1 0	1 0	3 0	0 0	0 0	2 0
1 0	0 0	2 0	1 1	14 0	34 1	77 6	120 8	141 5	144 9	101 5	46 5	34 7	31 1

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 110 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

肺、支氣管及氣管

TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG C33 - C34

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80703 80713	鱗狀細胞癌	男 Male	1,620	0	0	0	0
80723 80763	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	272	0	0	0	0
80823 80833							
81403 81413	腺癌	男 Male	5,261	0	0	0	0
81443 82013	ADENOCARCINOMA	女 Female	6,992	0	0	0	0
82113 82303							
82503 82533							
82543 82553							
82563 82573							
82603 82653							
83333 84803							
84813 84903							
85513							
85603	腺性鱗狀癌	男 Male	118	0	0	0	0
	ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	女 Female	67	0	0	0	0
80123	大細胞癌	男 Male	32	0	0	0	0
	LARGE CELL CARCINOMA	女 Female	4	0	0	0	0
80223 80313	肉瘤樣癌	男 Male	87	0	0	0	0
80323 80333	SARCOMATOID CARCINOMA	女 Female	36	0	0	0	0
89803							
80413 80443	小細胞癌	男 Male	1,012	0	0	0	0
80453	SMALL CELL CARCINOMA	女 Female	146	0	0	0	0
82403 82443	類癌腫瘤	男 Male	21	0	0	0	0
82493	CARCINOID TUMORS	女 Female	61	0	0	0	0
80133	大細胞神經內分泌癌	男 Male	70	0	0	0	0
	LARGE CELL NEUROENDOCRINE CARCINOMA	女 Female	7	0	0	0	0

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0 0	0 0	0 0	1 1	13 7	34 8	93 23	137 26	209 24	292 51	300 32	210 40	203 29	128 31
2 5	9 13	21 46	86 133	146 224	234 349	398 616	616 928	781 1,048	969 1,199	768 904	503 596	443 533	285 398
0 0	0 0	0 0	1 0	1 0	3 1	3 4	8 4	17 12	24 17	22 10	18 10	13 7	8 2
0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	2 0	0 0	6 0	8 1	6 2	3 1	3 0	1 0	2 0
0 0	0 0	0 0	3 0	2 2	1 0	12 4	13 4	10 7	13 9	12 3	12 2	6 2	3 3
0 0	2 0	1 0	3 2	5 1	37 4	57 12	118 15	145 20	184 35	162 22	134 17	95 12	69 6
0 0	1 0	0 3	1 1	2 5	0 1	1 3	3 6	3 12	4 9	3 15	0 4	0 1	3 1
0 0	1 0	0 0	3 0	4 0	2 0	10 0	4 1	8 3	15 0	7 1	6 1	7 1	3 0

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 110 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

肺、支氣管及氣管（續）

TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG C33 - C34 (CONTINUED)

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
82003 84303	唾液腺樣癌 MALIGNANT NEOPLASM OF SALIVARY GLANDS	男 Male	14	0	0	0	0
		女 Female	10	0	0	0	0
80203 80233	其他特定上皮癌	男 Male	39	0	0	0	0
82463 85743	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	14	0	0	0	0
85763							
80103 80463	非特定上皮癌	男 Male	411	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	130	0	0	0	0
88003 88023	惡性肉瘤	男 Male	13	0	0	0	0
88033 88423	SARCOMA	女 Female	4	0	0	0	0
88503 88903							
91333 91403							
80013 87203	其他惡性腫瘤	男 Male	1	0	0	0	0
90503	OTHER MALIGNANCY	女 Female	4	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織形態不明	男 Male	262	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	172	0	0	0	0
	總計	男 Male	8,961	0	0	0	0
	TOTAL	女 Female	7,919	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
1 0	0 2	4 0	0 0	1 1	1 1	0 0	0 1	1 2	1 2	1 0	1 0	2 1	1 0
0 0	0 0	1 0	1 0	2 2	0 0	1 3	6 0	9 2	5 2	6 2	1 3	4 0	3 0
0 0	0 1	0 0	5 1	7 2	22 7	28 8	29 6	55 15	55 13	55 16	51 19	52 24	52 18
0 0	1 0	0 0	1 0	1 0	1 0	0 1	0 0	2 1	2 2	3 0	1 0	1 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 2
0 0	0 0	0 1	1 1	0 0	2 2	4 2	11 2	15 5	23 12	26 15	33 17	49 31	98 84
3 5	14 16	27 50	106 139	185 244	339 375	607 676	951 993	1,263 1,152	1,593 1,353	1,368 1,021	973 709	877 641	655 545

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 110 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

胸膜

PLEURA C38.4

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
90503 90513	惡性間皮瘤	男 Male	70	0	0	0	0
90523 90533	MESOTHELIAL TUMORS	女 Female	22	0	0	0	0
88003 88013	惡性肉瘤	男 Male	4	0	0	1	0
91203 91333	SARCOMA	女 Female	4	0	0	0	0
93643 95403 95423							
80003	惡性腫瘤，組織形態不明 NEOPLASM, MALIGNANT	男 Male	1	0	0	0	0
		女 Female	1	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	75	0	0	1	0
		女 Female	27	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	1	0	0	0	0	4	5	13	14	12	6	8	7
0	0	0	0	0	1	0	1	3	6	5	3	2	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	4	5	14	14	12	6	10	7
0	0	0	0	0	1	0	2	5	6	6	3	2	2

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 110 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

胸腺、心臟及縱膈

THYMUS, HEART AND MEDIASTINUM C37 - C38.3, C38.8

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
85803 85813	惡性胸腺瘤	男 Male	149	0	0	0	0
85823 85833	MALIGNANT THYMOMA	女 Female	202	0	0	0	0
85843 85853							
80133 80203	胸腺癌	男 Male	64	0	0	0	0
80333 80413	THYMIC CARCINOMA	女 Female	64	0	0	0	0
80453 80703							
80823 81233							
81403 82003							
82403 82463							
82493 85743							
85863							
90613 90643	生殖細胞瘤	男 Male	26	0	0	2	3
90713 90803	GERM CELL TUMORS (GCT)	女 Female	0	0	0	0	0
90853 91003							
80103 80313	非特定上皮癌	男 Male	5	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	3	0	0	0	0
86803 88003	惡性肉瘤	男 Male	16	2	0	0	0
88013 88023	SARCOMA	女 Female	13	0	0	0	1
88063 88153							
88523 88583							
88903 89633							
89903 91203							
91373 91803							
93643 94903							
95403							
90503 95003	其他惡性腫瘤	男 Male	3	1	0	0	0
	OTHER MALIGNANCY	女 Female	3	2	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織形態不明	男 Male	2	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	3	0	0	0	0
	總計	男 Male	265	3	0	2	3
	TOTAL	女 Female	288	2	0	0	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
3 1	4 1	1 7	7 11	23 13	8 27	22 25	19 29	24 28	19 32	7 12	6 9	4 3	2 4
0 0	0 0	3 0	2 0	9 2	5 2	6 7	7 12	10 10	9 14	6 8	5 3	2 2	0 4
4 0	5 0	3 0	6 0	3 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 1	0 1	0 1	2 0	1 0	0 0
0 0	2 0	0 0	0 0	1 3	2 0	0 0	2 1	2 1	2 3	2 1	0 3	1 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	1 1	0 1	0 1	0 0
7 1	11 1	7 7	16 11	36 19	16 29	28 32	29 42	37 40	30 50	17 23	13 16	8 6	2 8

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 110 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

骨、關節及關節軟骨

BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE C40 - C41

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
91803 91813	骨肉瘤	男 Male	28	0	1	7	5
91833 91863	OSTEOSARCOMA	女 Female	25	0	3	5	5
91873 91923							
92203 92213	軟骨肉瘤	男 Male	21	0	0	0	1
92223 92313	CHONDROSARCOMA	女 Female	15	0	0	0	1
92433							
92503	惡性骨巨大細胞瘤	男 Male	3	0	0	0	0
	MALIGNANT GIANT CELL TUMOR	女 Female	3	0	0	0	0
92603 93643	Ewing 氏肉瘤	男 Male	5	0	2	0	2
	EWING SARCOMA	女 Female	4	0	0	0	0
93703	脊索瘤	男 Male	12	0	0	0	0
	CHORDOMA	女 Female	14	1	1	0	0
92703 93103	惡性成釉細胞瘤	男 Male	0	0	0	0	0
	MALIGNANT AMELOBLASTOMA	女 Female	3	0	0	0	0
91203	血管肉瘤	男 Male	1	0	0	0	0
	ANGIOSARCOMA	女 Female	0	0	0	0	0
88903	平滑肌肉瘤	男 Male	2	0	0	0	0
	LEIOMYOSARCOMA	女 Female	0	0	0	0	0
88003 88013	其他惡性肉瘤	男 Male	5	0	0	0	0
88023 88033	OTHER SARCOMA	女 Female	11	0	0	0	0
88303 88543							
90403 95403							
80043 80103	其他惡性腫瘤	男 Male	5	0	0	0	0
80333 80703	OTHER MALIGNANCY	女 Female	3	0	0	0	0
93023 93413							
80003	惡性腫瘤，組織形態不明	男 Male	2	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	0	0	0	0	0
	總計	男 Male	84	0	3	7	8
	TOTAL	女 Female	78	1	4	5	6

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
2 1	0 1	2 2	0 0	3 0	1 1	0 0	1 2	2 1	2 1	1 1	1 1	0 0	0 1
0 1	3 1	3 1	2 1	4 2	2 2	2 0	1 2	1 0	0 2	2 1	0 1	0 0	0 0
0 0	0 1	0 0	0 1	0 0	0 1	0 0	1 0	2 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 3	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0
0 0	0 0	0 1	2 1	1 2	0 1	0 0	2 1	3 1	1 1	0 4	1 0	2 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 1	0 0	0 0	0 0	2 1	0 0	0 2	0 2	0 1	1 1	0 1	2 0	0 2	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 1	1 2	1 0	0 0	2 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0
2 3	3 3	5 4	4 4	11 8	4 6	3 3	6 9	9 3	6 7	5 7	4 2	2 2	2 1

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 110 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

結締組織、軟組織及其他皮下組織

CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES C47, C49

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
88103 88113 88153 88253 88323 88403 92513	纖維母細胞 / 肌纖維母細胞肉瘤 FIBROBLASTIC / MYOFIBROBLASTIC TUMOURS	男 Male 女 Female	55 46	0 0	0 0	0 0	0 2
88503 88513 88523 88533 88543 88583	脂肪肉瘤 LIPOSARCOMA	男 Male 女 Female	92 60	0 0	0 0	0 0	1 0
88903 88913 88963	平滑肌肉瘤 LEIOMYOSARCOMA	男 Male 女 Female	24 27	0 0	0 0	0 0	0 0
89003 89013 89103 89123 89203	橫紋肌肉瘤 RHABDOMYOSARCOMA	男 Male 女 Female	17 9	2 1	2 1	1 1	0 0
91203 91333 91403	血管肉瘤 ANGIOSARCOMA	男 Male 女 Female	30 9	0 0	0 1	0 0	0 0
90403 90413 90433	滑膜肉瘤 SYNOVIAL SARCOMA	男 Male 女 Female	9 13	0 0	1 0	0 0	0 0
95403 95613 95803	惡性周邊神經鞘瘤 MALIGNANT NERVE SHEATH TUMOR	男 Male 女 Female	25 17	0 0	0 0	0 0	1 0
92603 93643 93653 95003	Ewing 氏肉瘤 EWING SARCOMA	男 Male 女 Female	6 9	1 1	0 1	0 1	2 1
89363	胃腸基質瘤 GIST	男 Male 女 Female	3 3	0 0	0 0	0 0	0 0
88013 88023 88033 88043 88053 88303 91373	未分化肉瘤 UNDIFFERENTIATED SARCOMA	男 Male 女 Female	43 54	0 0	0 0	0 0	0 0

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
2 4	2 0	1 5	4 3	3 5	3 2	3 1	5 1	7 6	8 6	5 0	1 4	8 4	3 3
1 0	4 1	4 2	3 3	7 5	5 7	7 5	7 5	14 9	10 9	11 5	9 3	4 6	5 0
0 1	0 0	0 1	2 0	1 1	0 2	2 1	5 5	3 5	4 5	1 2	4 3	1 1	1 0
2 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	4 1	1 1	1 3	1 0	1 1	1 0	0 0	0 0
1 0	0 0	1 0	1 3	0 2	0 0	0 1	2 0	4 0	5 0	1 0	4 2	3 0	8 0
1 0	1 1	1 0	1 0	0 3	0 4	0 1	2 2	0 1	0 0	1 0	1 1	0 0	0 0
0 1	1 1	1 0	5 0	0 2	1 2	2 0	1 4	5 3	2 2	3 1	1 0	0 1	2 0
0 1	0 0	1 1	0 0	1 1	0 0	0 1	0 0	0 0	1 0	0 0	0 1	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 1	0 2	0 0	1 0	0 0
2 0	1 1	1 1	1 2	5 2	1 4	3 1	1 6	3 10	5 8	5 7	5 6	3 2	7 4

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 110 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

結締組織、軟組織及其他皮下組織（續）

CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES C47, C49 (CONTINUED)

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
86803 87113	其他惡性肉瘤	男 Male	48	0	0	1	0
87143 88003	OTHER SARCOMA	女 Female	40	0	0	2	1
88063 88423							
88943 89313							
89903 90443							
91803 92313							
92523 93683							
93703 93723							
95813							
80043 80413	其他惡性腫瘤	男 Male	6	1	0	0	0
80703 81203	OTHER MALIGNANCY	女 Female	9	3	0	0	0
81403 82463							
89333 89803							
90513 90713							
90803 93603							
80003	惡性腫瘤，組織形態不明 NEOPLASM, MALIGNANT	男 Male	3	0	0	0	0
		女 Female	1	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	361	4	3	2	4
		女 Female	297	5	3	4	4

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0 1	3 3	2 0	2 0	3 1	5 3	2 4	5 4	4 3	8 4	4 4	5 3	2 4	2 3
0 0	0 0	0 0	1 1	0 1	0 0	0 0	1 0	1 0	1 0	0 1	0 0	0 0	1 3
0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 1
9 8	12 7	12 10	21 12	21 23	16 24	23 16	30 28	43 40	46 35	33 23	31 23	22 18	29 14

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 110 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

皮膚

SKIN C44

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80833 80903 80913 80923 80933 80943 80973	基底細胞癌 BASAL CELL CARCINOMA	男 Male 女 Female	890 959	0 0	0 0	0 0	0 0
80333 80513 80523 80703 80713 80723 80743 80753 80763 80813 85603	鱗狀細胞癌 SQUAMOUS CELL CARCINOMA	男 Male 女 Female	869 618	0 0	0 0	0 1	0 0
80823 81023 81103 82003 82013 84003 84013 84023 84063 84073 84093 84103 84133 84803 84813 85093 85423	皮膚附件癌 CARCINOMA OF SKIN APPENDAGES	男 Male 女 Female	73 61	0 0	0 0	0 0	0 0
87203 87213 87233 87423 87433 87443 87453 87463 87613	惡性黑色素瘤 MALIGNANT MELANOMA	男 Male 女 Female	156 132	0 0	0 0	0 0	1 0
80103 81403 82493 83903 84303 85503	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	男 Male 女 Female	17 4	0 0	0 0	0 0	0 0
88323	纖維肉瘤樣隆突性皮膚纖維肉瘤 FIBROSARCOMATOUS DERMATOFIBROSARCOMA PROTUBERANS	男 Male 女 Female	17 13	0 0	0 0	0 0	1 0

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
2 1	5 3	5 9	3 8	14 14	23 34	63 39	73 71	79 101	130 127	133 142	109 140	111 131	140 139
0 1	1 0	4 0	6 1	15 8	15 8	30 8	45 18	67 24	73 38	110 52	108 61	146 112	249 286
0 0	0 0	2 0	1 1	4 1	6 7	5 1	3 3	11 7	8 9	14 7	7 8	5 2	7 15
0 0	1 1	1 2	5 3	4 6	7 6	12 8	10 8	23 20	17 13	26 12	14 20	18 17	17 16
1 0	2 0	0 0	0 0	1 0	1 0	1 1	3 0	0 2	0 0	2 0	0 0	0 0	6 1
1 1	2 2	1 3	2 1	4 1	2 0	1 1	1 0	2 2	0 1	0 1	0 0	0 0	0 0

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 110 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

皮膚（續）

SKIN C44 (CONTINUED)

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
91203 91403	血管肉瘤 ANGIOSARCOMA	男 Male	92	0	0	0	0
		女 Female	19	0	0	0	0
82473	默克細胞癌 MALIGNANT NEURAL TUMORS	男 Male	10	0	0	0	0
		女 Female	13	0	0	0	0
88003 88023	其他惡性肉瘤	男 Male	3	0	0	0	0
88043 88303	OTHER SARCOMA	女 Female	8	0	0	0	0
88513 88903							
95423							
	總計 TOTAL	男 Male	2,127	0	0	0	2
		女 Female	1,827	0	0	1	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	2	3	1	1	3	3	4	6	16	12	14	14	13
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	3	10
0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	3	0	4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	1	2	4
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	2
4	14	16	18	43	57	115	141	190	244	297	255	295	436
3	7	15	14	31	55	58	101	158	195	215	234	267	473

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 110 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

女性乳房

FEMALE BREAST C50

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
84103 85003 85103 85413	侵襲性癌，非特定型 INVASIVE CARCINOMA OF NO SPECIAL TYPE	女 Female	13,256	0	0	0	0
84803 84813	黏液性癌 MUCINOUS CARCINOMA	女 Female	488	0	0	0	0
85203 85243	侵襲性小葉癌 INVASIVE LOBULAR CARCINOMA	女 Female	729	0	0	0	0
90203	惡性葉狀腫瘤 MALIGNANT PHYLLODES TUMOR	女 Female	58	0	0	0	0
85403 85433	乳房 Paget 氏病 PAGET DISEASE, MAMMARY	女 Female	32	0	0	0	0
80503 85033 85043 85073 85093	侵襲性乳頭狀癌 INVASIVE PAPILLARY CARCINOMA	女 Female	304	0	0	0	0
80323 80703 85703 85713 85723 85753 89803 89823	化生性癌 METAPLASTIC CARCINOMA	女 Female	111	0	0	0	0
80223 80353 80413 82003 82013 82113 82463 82493 84013 85023 85303 85503 85743 89833	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	115	0	0	0	0

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
8	73	234	666	1,396	1,826	1,789	1,834	1,770	1,547	920	505	412	276
0	3	22	35	51	69	48	40	48	43	54	24	30	21
0	0	3	14	80	120	105	114	96	91	45	24	25	12
0	0	4	4	8	12	13	9	3	4	1	0	0	0
0	0	0	1	0	3	4	4	5	8	2	2	1	2
0	3	5	9	17	20	17	30	43	56	41	27	23	13
0	0	3	2	7	11	13	17	18	17	13	5	3	2
0	1	2	1	16	18	20	17	6	17	10	2	3	2

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 110 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

女性乳房（續）

FEMALE BREAST C50 (CONTINUED)

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80103 81403 82553 85213 85223 85233	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	女 Female	324	0	0	0	0
88003 88023 88053 88113 88323 91203	惡性肉瘤 SARCOMA	女 Female	10	0	0	0	0
85253	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	女 Female	1	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織形態不明 NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	20	0	0	0	0
	總計 TOTAL	女 Female	15,448	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	2	7	10	26	40	48	43	50	40	23	19	8	8
0	0	0	2	0	3	0	0	0	3	1	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	2	1	0	2	3	2	4	2	2	2
8	82	280	744	1,603	2,123	2,057	2,111	2,042	1,828	1,114	610	508	338

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 110 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

男性乳房

MALE BREAST C50

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
85003 85413	侵襲性癌，非特定型 INVASIVE CARCINOMA OF NO SPECIAL TYPE	男 Male	59	0	0	0	0
84803	黏液性癌 MUCINOUS CARCINOMA	男 Male	1	0	0	0	0
85203	侵襲性小葉癌 INVASIVE LOBULAR CARCINOMA	男 Male	1	0	0	0	0
85033 85043 85093	侵襲性乳頭狀癌 INVASIVE PAPILLARY CARCINOMA	男 Male	8	0	0	0	0
82493	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	男 Male	1	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male	1	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	71	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	1	1	3	1	4	5	10	11	8	7	5	3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	2	0	0	1	3	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	2	3	3	4	5	12	14	9	9	5	4

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 110 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

子宮，非特定部位

UTERUS, NOS C55

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80103	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	女 Female	2	0	0	0	0
88003 88023 88053 88903 88913 89803	惡性肉瘤 SARCOMA	女 Female	9	0	0	0	0
	總計 TOTAL	女 Female	11	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0
0	0	1	1	1	1	2	1	0	2	1	0	1	0

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 110 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

子宮頸

CERVIX UTERI C53

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80523 80703 80713 80723 80763 80823 80853 80863	鱗狀細胞癌 SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	906	0	0	0	0
81403 82633 83103 83233 83803 83843 84413 84803 84813 84823 84833 84843 85743 91103	腺癌 ADENOCARCINOMA	女 Female	286	0	0	0	0
85603	腺性鱗狀癌 ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	女 Female	36	0	0	0	0
80133 80413 82463 82493	神經內分泌癌 NEUROENDOCRINE CANCER	女 Female	27	0	0	0	0
80153 80203 80333 80453 80983	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	13	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	女 Female	21	0	0	0	0
87203	惡性黑色素瘤 MALIGNANT MELANOMA	女 Female	5	0	0	0	0
89333 89803	混合性上皮與間質腫瘤 MIXED EPITHELIAL AND SARCOMA	女 Female	10	0	0	0	0
88583	惡性肉瘤 SARCOMA	女 Female	1	0	0	0	0
91003	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	女 Female	1	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織形態不明 NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	4	0	0	0	0
	總計 TOTAL	女 Female	1,310	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
4	7	50	60	73	66	76	106	112	97	67	64	54	70
1	4	14	20	39	35	46	27	39	22	13	10	7	9
0	0	0	1	4	5	5	5	3	8	0	1	3	1
0	2	2	2	1	6	2	2	6	2	0	0	2	0
0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	1	1	3	0
0	0	1	0	3	1	2	4	4	1	2	1	2	0
0	0	1	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0
0	0	0	1	1	2	3	0	1	1	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1
5	13	68	84	124	115	137	146	168	136	83	77	72	82

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 110 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

子宮體

CORPUS UTERI C54

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
	子宮內膜癌 ENDOMETRIAL CARCINOMA	女 Female	2,946	0	0	0	0
82633 83803 85703	子宮內膜樣癌 ENDOMETRIOID ADENOCARCINOMA, NOS	女 Female	2,343	0	0	0	0
84413 84613	漿液性腺癌 SEROUS CARCINOMA, NOS	女 Female	166	0	0	0	0
83103	明亮細胞癌 CLEAR CELL ADENOCARCINOMA, NOS	女 Female	67	0	0	0	0
89503 89803	上皮癌肉瘤* CARCINOSARCOMA	女 Female	155	0	0	0	0
80133 80203 80413 80703 80723 81403 82553 83233 84803 84823 85603 85743	其他 OTHERS	女 Female	215	0	0	0	0
80303 80333 91113	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	5	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	女 Female	22	0	0	0	0
88903 88913 88963	平滑肌肉瘤 LEIOMYOSARCOMA	女 Female	111	0	0	0	0
88053 89303 89313 89353	子宮內膜基質肉瘤 ENDOMETRIAL STROMAL SARCOMA	女 Female	55	0	0	0	0
88003 88513 89333	其他惡性肉瘤 OTHER SARCOMA	女 Female	28	0	0	0	0
89103 91003 91103 93643	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	女 Female	5	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織形態不明 NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	9	0	0	0	0
	總計 TOTAL	女 Female	3,181	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
5	29	58	112	226	323	455	549	452	325	207	103	71	31
5	26	51	98	212	292	390	436	349	220	136	72	37	19
0	0	1	0	1	1	11	33	36	29	30	7	10	7
0	0	0	0	2	7	6	9	10	16	7	7	3	0
0	2	0	3	4	7	23	24	28	24	16	9	12	3
0	1	6	11	7	16	25	47	29	36	18	8	9	2
0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0
0	1	0	0	1	1	4	3	1	5	1	1	2	2
0	1	0	10	14	26	18	18	11	6	7	0	0	0
0	0	4	2	7	11	12	6	6	5	1	0	1	0
0	0	1	2	2	2	4	6	3	1	3	2	1	1
0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	2
5	31	64	128	251	363	494	583	477	344	222	107	76	36

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 110 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

卵巢、輸卵管及寬韌帶

OVARY, FALLOPIAN TUBE AND BROAD LIGAMENT C56, C57.0 - C57.4

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
	漿液性腺癌 SEROUS ADENOCARCINOMA	女 Female	629	0	0	0	0
84613	高惡性度漿液性腺癌 HIGH-GRADE SEROUS ADENOCARCINOMA	女 Female	534	0	0	0	0
84603	低惡性度漿液性腺癌 LOW-GRADE SEROUS ADENOCARCINOMA	女 Female	33	0	0	0	0
84413 84423	其他 OTHERS	女 Female	62	0	0	0	0
84703 84723 84803	黏液性腺癌 MUCINOUS ADENOCARCINOMA	女 Female	152	0	0	1	1
83803 89503 89803	子宮內膜樣癌 ENDOMETRIOID CARCINOMA	女 Female	284	0	0	0	0
83103 83133	明亮細胞癌 CLEAR CELL CARCINOMA	女 Female	337	0	0	0	0
83233 84743	混合細胞腺癌 MIXED CELL ADENOCARCINOMA	女 Female	52	0	0	0	0
81403	非特定腺癌 ADENOCARCINOMA, NOS	女 Female	73	0	0	0	0
82403 82433 82463 90603 90713 90803 90843 90853 90903	生殖細胞瘤 GERM CELL TUMORS	女 Female	69	0	1	4	7
85903 86203 86223 86313 88103	性索間質腫瘤 SEX CORD-STROMAL TUMORS	女 Female	65	0	0	0	4
80203 80213 80333 80413 80443 80503 80703 82603 85603 85703 90003 91113	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	36	0	0	0	0

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
1	6	10	9	33	39	100	106	104	83	65	42	23	8
0	1	7	6	27	37	83	89	90	73	60	34	19	8
1	3	1	3	3	0	3	9	5	2	1	1	1	0
0	2	2	0	3	2	14	8	9	8	4	7	3	0
5	4	10	11	19	21	21	15	14	11	10	6	0	3
0	7	10	17	38	59	38	44	30	21	11	5	2	2
0	2	5	15	45	62	71	71	41	13	9	2	0	1
1	0	0	2	5	12	12	10	6	0	4	0	0	0
0	2	1	0	0	3	7	5	8	10	11	10	8	8
13	18	5	6	3	0	2	4	3	1	2	0	0	0
2	2	4	5	11	6	7	5	8	5	4	0	2	0
0	0	3	5	4	5	6	2	2	3	3	2	1	0

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 110 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

卵巢、輸卵管及寬韌帶（續）

OVARY, FALLOPIAN TUBE AND BROAD LIGAMENT C56, C57.0 - C57.4 (CONTINUED)

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80103 83413	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	女 Female	48	0	0	0	0
88023 88903 89103 89303 89313 89333 91203 93643	惡性肉瘤 SARCOMA	女 Female	10	0	0	0	1
90503 91103	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	女 Female	2	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織形態不明 NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	36	0	0	0	0
	總計 TOTAL	女 Female	1,793	0	1	5	13

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	0	2	1	2	4	4	7	4	2	5	8	9
0	0	0	0	0	4	2	2	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	2	5	3	4	4	2	1	7	6
23	41	48	72	161	215	276	271	227	155	124	73	51	37

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 110 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官

VAGINA, VULVA, OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS C51 - C52, C57.7 - C57.9

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80513 80523 80703 80713 80723 80833 80853 80863 80903 80973	鱗狀細胞癌 SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	100	0	0	0	0
81403 82553 83103 83803 84833 85423	腺癌 ADENOCARCINOMA	女 Female	31	0	0	0	0
80133 82463	神經內分泌癌 NEUROENDOCRINE CANCER	女 Female	2	0	0	0	0
91003 91053	絨毛膜癌 CHORIOCARCINOMA	女 Female	8	0	0	0	0
80203	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	1	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	女 Female	10	0	0	0	0
87203 87213 87463	惡性黑色素瘤 MALIGNANT MELANOMA	女 Female	21	0	0	0	0
88003 89333	惡性肉瘤 SARCOMA	女 Female	3	0	0	0	0
91043	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	女 Female	1	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織形態不明 NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	2	0	0	0	0
	總計 TOTAL	女 Female	179	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	1	2	2	4	5	7	6	11	10	9	17	26
0	0	1	0	3	3	3	5	4	6	3	0	3	0
0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	1	1	4
0	0	0	0	4	0	1	2	1	5	2	3	0	3
0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	3	5	5	12	7	12	15	13	24	16	13	21	33

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 110 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

攝護腺

PROSTATE GLAND C61

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
81403 82553 84803 85003 85513 85523 85723	腺癌 ADENOCARCINOMA	男 Male	7,335	0	0	0	0
80703	鱗狀細胞癌 SQUAMOUS CELL CARCINOMA	男 Male	3	0	0	0	0
80133 80413 80453 85743	神經內分泌癌 NEUROENDOCRINE CANCER	男 Male	22	0	0	0	0
80903	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	男 Male	1	0	0	0	0
80103 80333 82303	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male	25	0	0	0	0
88013	惡性肉瘤 SARCOMA	男 Male	1	0	0	0	0
89353	攝護腺基質瘤 PROSTATIC STROMAL TUMORS	男 Male	2	0	0	0	1
80003	惡性腫瘤，組織形態不明 NEOPLASM, MALIGNANT	男 Male	92	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	7,481	0	0	0	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	0	1	8	30	108	350	844	1,493	1,586	1,276	942	697
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	10	2	2	2
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	2	2	4	1	2	4	9
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	3	4	12	7	6	16	43
0	0	1	1	8	30	111	356	854	1,512	1,604	1,286	965	752

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 110 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

睪丸

TESTIS C62

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
90613 90623 90633	精細胞瘤 SEMINOMA	男 Male	180	0	0	0	2
90713	卵黃囊瘤 YOLK SAC TUMOR	男 Male	11	5	0	0	1
90703	胚胎性癌 EMBRYONAL CARCINOMA	男 Male	23	0	0	0	0
90853	混合性生殖細胞瘤 MIXED GERM CELL TUMORS	男 Male	91	1	0	0	11
90803 90843	惡性畸胎瘤 MALIGNANT TERATOMA	男 Male	5	0	0	0	0
91003	絨毛膜癌 CHORIOCARCINOMA	男 Male	1	0	0	0	0
90643 90653	非特定生殖細胞瘤 GERM CELL TUMORS, NOS	男 Male	4	0	0	0	0
86403	性索基質腫瘤 SEX CORD-STROMAL TUMORS	男 Male	1	0	0	0	0
80103 88003 88503 88513 88583	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male	6	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	322	6	0	0	14

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
13	33	45	42	20	12	4	6	1	0	2	0	0	0
1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	9	4	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
16	27	19	11	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	0	0	0
38	72	71	56	28	16	7	6	3	1	4	0	0	0

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 110 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

陰莖及其他男性生殖器官

PENIS AND OTHER MALE GENITAL ORGANS C60，C63

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80703 80713 80763 80853	鱗狀細胞癌 SQUAMOUS CELL CARCINOMA	男 Male	44	0	0	0	0
80903 80973	基底細胞癌 BASAL CELL CARCINOMA	男 Male	7	0	0	0	0
85423	Paget 氏病 PAGET DISEASE	男 Male	36	0	0	0	0
80833 80943 81403 84803	其他上皮癌 OTHER EPITHELIAL CARCINOMA	男 Male	6	0	0	0	0
80103 81203	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male	2	0	0	0	0
87213	惡性黑色素瘤 MALIGNANT MELANOMA	男 Male	1	0	0	0	0
88113 88503 88583 88903 91203 91403	惡性肉瘤 SARCOMA	男 Male	14	0	0	0	0
90503 91003	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male	3	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	113	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	0	0	1	2	2	4	7	11	5	3	3	6
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	2
0	0	0	0	0	1	2	4	4	8	8	2	4	3
0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	0	0	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	1	0	4	0	3	4	2	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	1	0	0	2	4	5	12	15	25	20	8	8	13

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 110 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

腎

KIDNEY C64

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
	腎細胞癌 RENAL CELL CARCINOMA	男 Male	1,167	0	0	0	0
		女 Female	483	0	0	0	0
83103	亮細胞腺癌 CLEAR CELL ADENOCARCINOMA	男 Male	796	0	0	0	0
		女 Female	297	0	0	0	0
82603	乳突狀腎細胞癌 PAPILLARY RENAL CELL CARCINOMA	男 Male	108	0	0	0	0
		女 Female	31	0	0	0	0
83173	嫌色性腎細胞癌 CHROMOPHOBE RENAL CELL CARCINOMA	男 Male	72	0	0	0	0
		女 Female	67	0	0	0	0
82553 83113	其他與非特定腎細胞癌	男 Male	191	0	0	0	0
83123 83163	RENAL CELL CARCINOMA, NOS AND OTHERS	女 Female	88	0	0	0	0
83183 83193							
89603	腎母細胞瘤 NEPHROBLASTOMA	男 Male	4	3	0	0	0
		女 Female	3	2	1	0	0
80133 80333	其他特定上皮癌	男 Male	9	0	0	0	0
80413 82403	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	10	0	0	0	0
83233							
80103	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male	8	0	0	0	0
		女 Female	6	0	0	0	0
88003 88013	惡性肉瘤	男 Male	9	0	0	0	0
88023 88053	SARCOMA	女 Female	4	1	0	0	0
88153 88603							
88903 89633							
90403 91203							
91003	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male	0	0	0	0	0
		女 Female	1	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織形態不明 NEOPLASM, MALIGNANT	男 Male	21	0	0	0	0
		女 Female	10	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	1,218	3	0	0	0
		女 Female	517	3	1	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
1 2	9 6	20 7	42 18	74 27	102 31	144 57	153 55	181 67	181 74	111 50	64 38	48 28	37 23
1 2	6 2	17 2	32 10	55 17	71 21	100 35	108 36	130 41	117 53	72 28	39 27	28 15	20 8
0 0	0 0	1 2	0 0	6 2	9 4	15 4	11 4	15 2	25 3	14 4	6 2	4 2	2 2
0 0	1 1	0 3	3 7	4 4	9 3	8 13	12 11	8 8	11 9	9 5	4 1	3 1	0 1
0 0	2 3	2 0	7 1	9 4	13 3	21 5	22 4	28 16	28 9	16 13	15 8	13 10	15 12
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 2	2 1	3 0	0 1	0 2	2 3	1 1	0 0
0 0	0 0	0 0	2 0	0 0	0 0	1 0	0 0	1 0	1 0	0 2	1 0	0 2	2 2
0 0	0 0	1 0	0 0	1 0	2 0	1 0	0 0	0 1	2 1	0 0	0 0	2 1	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	1 0	4 0	0 0	1 0	1 0	3 0	3 1	2 2	1 1	0 2	2 3	3 1
1 2	9 6	22 7	48 18	75 27	106 31	147 59	158 56	188 69	187 78	112 56	67 43	53 35	42 26

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 110 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

		腎盂					
		RENAL PELVIS		C65			
ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80203 80823	泌尿上皮癌	男 Male	412	0	0	0	0
81203 81223	UROTHELIAL CARCINOMA	女 Female	520	0	0	0	0
81303 81313							
80703 80713	鱗狀細胞癌	男 Male	8	0	0	0	0
	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	6	0	0	0	0
81403 81443	腺癌	男 Male	2	0	0	0	0
82603 84803	ADENOCARCINOMA	女 Female	3	0	0	0	0
80413 80453	其他特定上皮癌	男 Male	5	0	0	0	0
	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	3	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌	男 Male	4	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	4	0	0	0	0
88003	惡性肉瘤	男 Male	0	0	0	0	0
	SARCOMA	女 Female	1	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織形態不明	男 Male	3	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	6	0	0	0	0
	總計	男 Male	434	0	0	0	0
	TOTAL	女 Female	543	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	1	2	4	7	10	20	35	55	86	69	45	51	27
0	0	1	0	3	4	10	31	63	100	93	85	74	56
0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	2	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	1
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	1
0	1	2	4	7	11	21	38	59	89	73	48	53	28
0	1	1	0	3	4	10	33	63	102	95	91	80	60

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 110 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

輸尿管

URETER C66

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80203 80333	泌尿上皮癌	男 Male	305	0	0	0	0
80823 81203	UROTHELIAL CARCINOMA	女 Female	403	0	0	0	0
81223 81303							
81313							
80703	鱗狀細胞癌	男 Male	0	0	0	0	0
	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	2	0	0	0	0
81403 83103	腺癌	男 Male	2	0	0	0	0
84803	ADENOCARCINOMA	女 Female	3	0	0	0	0
80413 80453	其他特定上皮癌	男 Male	4	0	0	0	0
	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	7	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌	男 Male	5	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	5	0	0	0	0
88903 90403	惡性肉瘤	男 Male	0	0	0	0	0
	SARCOMA	女 Female	2	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織形態不明	男 Male	3	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	7	0	0	0	0
	總計	男 Male	319	0	0	0	0
	TOTAL	女 Female	429	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
1 0	0 0	0 0	0 0	1 1	4 3	13 7	31 19	40 33	49 68	65 71	38 77	29 67	34 57
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 0	0 0	0 1	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2	0 0	0 0	1 0	1 1	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	1 3	1 1	1 2	0 0	0 1
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	1 1	1 0	1 0	2 0	0 3
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 0	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 0	0 1	1 2	2 3
1 0	0 0	0 0	0 0	1 1	4 3	13 7	32 20	40 36	51 75	67 72	41 80	33 71	36 64

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 110 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

膀胱

BLADDER C67

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80203 80333 80823 81203 81223 81303 81313	泌尿上皮癌 UROTHELIAL CARCINOMA	男 Male 女 Female	1,603 672	0 0	0 0	0 0	1 0
81403 81443 84803 84813	腺癌 ADENOCARCINOMA	男 Male 女 Female	25 9	0 0	0 0	0 0	0 0
80503 80703 80713	鱗狀細胞癌 SQUAMOUS CELL CARCINOMA	男 Male 女 Female	8 11	0 0	0 0	0 0	0 0
80133 80413 80453 86803	神經內分泌癌 NEUROENDOCRINE CANCER	男 Male 女 Female	20 8	0 0	0 0	0 0	0 0
80103 89803	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male 女 Female	21 8	0 0	0 0	0 0	0 0
87203	惡性黑色素瘤 MALIGNANT MELANOMA	男 Male 女 Female	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0
88023 88903	惡性肉瘤 SARCOMA	男 Male 女 Female	2 1	0 0	0 0	0 0	0 0
80003	惡性腫瘤，組織形態不明 NEOPLASM, MALIGNANT	男 Male 女 Female	7 5	0 0	0 0	0 0	0 0
	總計 TOTAL	男 Male 女 Female	1,687 714	0 0	0 0	0 0	1 0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	5	7	13	23	53	142	197	269	277	207	196	213
0	1	0	3	7	11	20	37	54	105	106	103	101	124
0	1	1	1	2	1	1	1	1	4	5	1	3	3
0	0	0	1	0	2	1	1	1	1	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	1
0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	1	6
0	0	0	0	0	1	0	1	2	5	4	0	4	3
0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	2	3
0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	2	5	8
0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	3	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2
0	1	6	8	15	26	54	145	202	282	289	212	213	233
0	1	0	4	8	14	22	40	55	109	109	108	108	136

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 110 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

尿道及其周邊腺體

URETHRA AND PARAURETHRAL GLAND C68.0 - C68.1

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
81203 81303	泌尿上皮癌 UROTHELIAL CARCINOMA	男 Male	17	0	0	0	0
		女 Female	3	0	0	0	0
80703 80853	鱗狀細胞癌 SQUAMOUS CELL CARCINOMA	男 Male	1	0	0	0	0
		女 Female	3	0	0	0	0
81403 83103	腺癌 ADENOCARCINOMA	男 Male	1	0	0	0	0
		女 Female	6	0	0	0	0
80203	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male	1	0	0	0	0
		女 Female	0	0	0	0	0
87203	惡性黑色素瘤 MALIGNANT MELANOMA	男 Male	1	0	0	0	0
		女 Female	3	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	21	0	0	0	0
		女 Female	15	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	0	0	0	0	1	3	1	1	3	1	4	3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0
0	0	0	0	1	0	1	3	2	2	3	2	4	3
0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	2	3	0	2

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 110 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

跨越泌尿器官兩個以上相鄰部位之病變

OVERLAPPING LESION OF URINARY ORGANS C68.8

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別	個案數	0	5	10	15
		GENDER	CASE NUMBER	4	9	14	19
81203 81303	泌尿上皮癌 UROTHELIAL CARCINOMA	男 Male	1	0	0	0	0
		女 Female	3	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	1	0	0	0	0
		女 Female	3	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 110 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

泌尿系統，非特定部位

URINARY SYSTEM, NOS C68.9

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
81203 81303	泌尿上皮癌 UROTHELIAL CARCINOMA	男 Male	4	0	0	0	0
		女 Female	7	0	0	0	0
81403	腺癌 ADENOCARCINOMA	男 Male	1	0	0	0	0
		女 Female	0	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male	0	0	0	0	0
		女 Female	2	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織形態不明 NEOPLASM, MALIGNANT	男 Male	1	0	0	0	0
		女 Female	2	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	6	0	0	0	0
		女 Female	11	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	6

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 110 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

眼及淚腺

EYE AND LACRIMAL GLAND C69

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
95103 95113	視網膜母細胞瘤 RETINOBLASTOMA	男 Male	4	4	0	0	0
		女 Female	4	3	1	0	0
87203 87703	惡性黑色素瘤	男 Male	8	0	0	0	0
87713 87733	MALIGNANT MELANOMA	女 Female	13	0	0	0	0
80703 80713	鱗狀細胞癌	男 Male	5	0	0	0	0
80723	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	5	0	0	0	0
82003 89413	淚腺癌	男 Male	2	0	0	0	0
	LACRIMAL GLAND CARCINOMA	女 Female	3	0	0	0	0
80333	其他特定上皮癌	男 Male	0	0	0	0	0
	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	1	0	0	0	0
80823	非特定上皮癌	男 Male	1	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	0	0	0	0	0
88153 91803	惡性肉瘤	男 Male	2	0	0	0	0
95403	SARCOMA	女 Female	1	0	0	0	1
80003	惡性腫瘤，組織形態不明	男 Male	1	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	0	0	0	0	0
	總計	男 Male	23	4	0	0	0
	TOTAL	女 Female	27	3	1	0	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2	0	1	1	1	0	1	2	0	0	0
0	0	0	1	2	1	2	1	2	0	0	1	1	2
0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	2
0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2	1	2	2	1	4	2	4	0	0	1
0	0	0	2	2	1	2	2	4	1	0	2	2	4

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 110 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

腦

BRAIN C71

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
94003 94113	瀰漫性星形細胞瘤 DIFFUSE ASTROCYTOMA	男 Male	51	0	0	2	3
		女 Female	29	0	2	0	0
94013	退化性星形細胞瘤 ANAPLASTIC ASTROCYTOMA	男 Male	33	0	0	0	0
		女 Female	28	0	0	1	1
94403 94413	神經膠母細胞瘤	男 Male	233	1	1	2	1
94423 94453	GLIOBLASTOMA	女 Female	168	0	2	0	0
93813 93853	其他特定之星形細胞瘤	男 Male	16	2	3	2	1
94213 94243	OTHER SPECIFIED ASTROCYTOMA	女 Female	13	2	5	3	1
94253							
93823 94503	寡樹突膠質細胞瘤	男 Male	32	0	0	0	0
94513	OLIGODENDROGLIOMA	女 Female	26	1	0	0	0
93833 93913	室管膜瘤	男 Male	15	5	1	0	1
93923 93933	EPENDYMOMA	女 Female	6	2	0	0	0
93803	非特定之神經膠質瘤 GLIOMA,NOS	男 Male	12	2	0	1	0
		女 Female	12	1	2	0	0
94703 94713	胚胎性瘤	男 Male	9	3	2	2	0
94733 94743	EMBRYONAL TUMORS	女 Female	12	7	2	1	0
94763 94773							
94783 95083							
95053	神經元/混合性神經元神經膠質細胞瘤 NEURONAL AND MIXED NEURONAL GLIAL TUMORS	男 Male	1	0	0	0	0
		女 Female	0	0	0	0	0
90613 90643	生殖細胞瘤	男 Male	16	0	1	4	6
90853	GERM CELL TUMORS	女 Female	4	0	0	1	2
88153 92203	惡性肉瘤	男 Male	4	0	0	0	0
	SARCOMA	女 Female	4	0	0	0	0

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
2 0	5 2	3 2	5 6	6 3	3 0	7 5	5 2	3 3	2 0	3 3	1 0	0 0	1 1
2 1	0 0	3 0	2 1	2 4	4 5	2 1	3 4	5 5	2 1	2 3	2 0	2 1	2 0
0 0	4 0	5 3	5 7	8 9	18 5	24 19	26 19	35 21	35 34	39 26	17 12	9 8	3 3
1 1	1 0	1 0	0 0	1 1	0 0	1 0	1 0	0 0	1 0	1 0	0 0	0 0	0 0
2 0	3 4	3 2	3 5	4 1	3 1	2 1	2 2	4 5	4 2	2 0	0 1	0 0	0 1
0 0	1 1	0 0	0 1	1 0	0 0	0 0	3 2	1 0	1 0	1 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 1	0 0	1 0	0 0	1 1	0 0	2 0	2 0	2 2	1 1	0 1	0 1	0 2
0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	1 1	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3 1	0 0	1 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 0	0 1	0 0	0 1	0 0	0 0	2 0	1 1	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 110 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

腦（續）

BRAIN C71 (CONTINUED)

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
84403 95303 95403	其他特定之惡性瘤 OTHER SPECIFIED MALIGNANT TUMORS	男 Male 女 Female	3 4	0 0	0 0	0 0	0 0
82003	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male 女 Female	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0
80003	惡性腫瘤，組織形態不明 NEOPLASM, MALIGNANT	男 Male 女 Female	9 15	0 0	0 1	0 0	0 0
	總計 TOTAL	男 Male 女 Female	434 322	13 13	8 14	13 6	12 4

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	2	0	1	3
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	5	4
11	15	17	16	24	29	40	44	50	49	52	20	12	9
3	9	7	21	18	13	28	30	36	41	36	17	15	11

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 110 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位

MENINGES, SPINAL CORD, AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM C70, C72

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
93853 94003 94403	星形細胞瘤 ASTROCYTOMA	男 Male 女 Female	5 2	0 0	0 0	0 0	0 0
93913 93923 93933 93943	室管膜瘤 EPENDYMOMA	男 Male 女 Female	15 9	0 0	0 0	0 0	0 1
95303 95383 95393	惡性腦膜瘤 MALIGNANT MENINGIOMA	男 Male 女 Female	23 19	0 0	0 0	0 0	0 0
95403	惡性周邊神經鞘瘤 MALIGNANT SCHWANNOMA	男 Male 女 Female	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0
90643	生殖細胞瘤 GERM CELL TUMORS	男 Male 女 Female	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0
92203	其他惡性肉瘤 OTHER SARCOMA	男 Male 女 Female	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0
93703 93803	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male 女 Female	1 4	0 1	0 1	0 0	0 0
80003	惡性腫瘤，組織形態不明 NEOPLASM, MALIGNANT	男 Male 女 Female	2 3	0 0	0 0	0 0	0 0
	總計 TOTAL	男 Male 女 Female	47 39	0 1	0 1	0 0	0 1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	0	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	4	2	3	2	2	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	2	0	1	0	3	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	4	1	3	1	3	5	2	2	0
0	0	0	0	1	2	1	1	2	7	1	2	2	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	1	0	7	3	7	5	5	3	3	5	4	2	0
0	1	2	1	3	3	2	2	7	8	2	2	2	1

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 110 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

甲狀腺

THYROID GLAND C73

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
82603 83403	乳頭狀癌	男 Male	1,028	0	0	0	6
83413 83423	PAPILLARY CARCINOMA	女 Female	3,241	0	0	2	11
83433 83443							
83503							
82903 83303	濾泡性癌	男 Male	52	0	0	0	0
83313 83323	FOLLICULAR CARCINOMA	女 Female	156	0	0	3	2
83353 83393							
83453 83473	髓質癌	男 Male	15	0	0	0	0
85103	MEDULLARY CARCINOMA	女 Female	22	0	0	0	0
80203 80213	未分化癌	男 Male	17	0	0	0	0
	UNDIFFERENTIATED (ANAPLASTIC) CARCINOMA	女 Female	32	0	0	0	0
80323 81403	其他特定上皮癌	男 Male	6	0	0	0	0
83373 84303	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	15	0	0	0	0
85803 85833							
80103	非特定上皮癌	男 Male	7	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	18	0	0	0	0
88013	惡性肉瘤	男 Male	1	0	0	0	0
	SARCOMA	女 Female	0	0	0	0	0
82303	其他惡性腫瘤	男 Male	0	0	0	0	0
	OTHER MALIGNANCY	女 Female	2	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織形態不明	男 Male	3	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	11	0	0	0	0
	總計	男 Male	1,129	0	0	0	6
	TOTAL	女 Female	3,497	0	0	5	13

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
21 65	40 156	62 212	94 306	143 455	125 412	138 414	127 438	111 330	92 239	37 120	19 47	8 26	5 8
3 1	0 10	1 12	4 11	3 24	3 17	7 17	4 8	9 13	6 22	5 6	3 6	1 0	3 4
0 0	0 0	2 0	0 1	1 0	3 4	3 3	1 1	2 2	2 3	1 6	0 1	0 0	0 1
0 0	0 0	0 0	0 0	2 1	1 1	0 4	2 2	0 1	5 3	3 3	2 7	1 7	1 3
0 0	0 0	0 1	1 1	0 0	0 1	1 1	1 1	2 2	0 4	1 1	0 0	0 2	0 1
0 0	0 0	0 1	0 1	1 1	0 1	0 2	0 3	1 1	1 1	0 3	3 2	0 1	1 1
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 2	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 2	0 1	1 0	0 0	0 1	0 0	1 2	0 1	0 1	1 3
24 66	40 166	65 228	99 320	150 483	132 437	150 441	135 453	125 350	107 272	48 141	27 64	10 37	11 21

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 110 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

其他內分泌腺

OTHER ENDOCRINE GLANDS C74 - C75

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
94903 95003	神經母細胞瘤 NEUROBLASTOMA	男 Male	4	3	0	1	0
		女 Female	7	4	2	0	0
83703	腎上腺皮質癌 ADRENAL CORTICAL CARCINOMA	男 Male	5	0	0	0	0
		女 Female	21	0	0	0	0
86803 86923	惡性嗜鉻細胞瘤	男 Male	47	0	0	0	0
86933 87003	MALIGNANT PHEOCHROMOCYTOMA	女 Female	41	0	0	0	0
81403 82723	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	男 Male	7	0	0	0	0
		女 Female	5	0	0	0	0
80103 80203	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male	2	0	0	0	0
		女 Female	5	0	0	0	0
90643 90713	生殖細胞瘤	男 Male	19	0	2	5	5
90853 91003	GERM CELL TUMORS	女 Female	3	0	1	1	1
80013 93623	其他惡性腫瘤	男 Male	4	1	0	0	1
93713	OTHER MALIGNANCY	女 Female	5	0	0	1	0
80003	惡性腫瘤，組織形態不明 NEOPLASM, MALIGNANT	男 Male	2	0	0	0	0
		女 Female	1	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	90	4	2	6	6
		女 Female	88	4	3	2	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	0	0	0
0	0	2	1	3	1	4	1	3	3	2	1	0	0
1	1	3	1	5	5	6	6	6	7	2	2	1	1
0	4	1	3	5	6	3	6	2	2	5	3	1	0
0	0	0	2	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0
0	0	0	1	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	2	0	2	0	0	0	0
5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	4	3	4	5	7	9	7	7	10	3	3	2	2
0	4	3	6	10	10	8	9	7	7	7	5	1	1

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 110 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

其他分界不明的部位

OTHER AND ILL-DEFINED SITES C76

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80703 80713	鱗狀細胞癌	男 Male	58	0	0	0	0
80723 80833	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	7	0	0	0	0
80413 83103	其他特定上皮癌	男 Male	2	0	0	0	0
85603	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	1	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌	男 Male	7	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	2	0	0	0	0
88903 89363	其他惡性肉瘤	男 Male	2	0	0	0	0
	OTHER SARCOMA	女 Female	0	0	0	0	0
90713	其他惡性腫瘤	男 Male	0	0	0	0	0
	OTHER MALIGNANCY	女 Female	1	1	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織形態不明	男 Male	0	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	1	0	0	0	0
	總計	男 Male	69	0	0	0	0
	TOTAL	女 Female	12	1	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	0	0	2	4	7	15	11	10	4	3	2	0
0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	1	0	0	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2	0	1	4	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	2	4	9	15	12	15	4	4	3	0
0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	1	0	1	4

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 110 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

不明原發部位

UNKNOWN PRIMARY SITES C80

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
81403 84413 84803	腺癌 ADENOCARCINOMA	男 Male 女 Female	79 80	0 0	0 0	0 0	0 0
80703 80713 80723	鱗狀細胞癌 SQUAMOUS CELL CARCINOMA	男 Male 女 Female	52 17	0 0	0 0	0 0	0 0
80203	未分化癌 CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED	男 Male 女 Female	1 3	0 0	0 0	0 0	0 0
80413	小細胞癌 SMALL CELL CARCINOMA	男 Male 女 Female	14 9	0 0	0 0	0 0	0 0
80333 80453 80823 81203 81223 82003 82303 82403 82463 82493 83103 84303 84613 84903 85743 90653 90703	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	男 Male 女 Female	39 28	0 0	0 0	0 0	0 0
80103	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male 女 Female	90 77	0 0	0 0	0 0	0 0
88003 88023 88153 88903 89003 89363 89803 91203 93643 95003	惡性肉瘤 SARCOMA	男 Male 女 Female	11 9	1 0	0 0	0 0	0 0

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	0	2	0	2	4	10	4	6	11	15	12	13
0	0	0	2	1	5	4	3	6	11	3	18	15	12
0	0	0	0	1	5	9	6	11	5	5	4	3	3
0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	2	4	1	5
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	1	6	1	0	2	0	3
1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	3
1	2	0	1	1	1	5	4	4	5	5	2	3	5
1	0	0	0	0	2	1	1	3	4	5	3	4	4
0	1	1	2	2	4	7	7	11	17	10	7	9	12
0	0	0	1	0	2	3	3	6	17	10	6	9	20
0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0	1	4	0
0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	0	1	1

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 110 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

不明原發部位（續）

UNKNOWN PRIMARY SITES C80 (CONTINUED)

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
87203	惡性黑色素瘤 MALIGNANT MELANOMA	男 Male	1	0	0	0	0
		女 Female	2	0	0	0	0
80013 80133 90503 90713 91333	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male	8	0	0	0	0
		女 Female	3	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織形態不明 NEOPLASM, MALIGNANT	男 Male	67	0	0	0	0
		女 Female	82	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	362	1	0	0	0
		女 Female	310	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	3	0	0	0	1	1	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0
0	0	0	0	0	4	5	4	9	7	4	7	11	16
0	0	0	2	0	0	1	4	6	5	8	7	26	23
1	4	1	5	5	17	34	34	46	43	36	40	42	53
2	0	0	6	2	11	12	13	24	44	30	40	58	68

表八 台灣癌症申報發生人數按原發部位及組織學分化程度分類，民國 110 年

HISTOLOGIC GRADING AND DIFFERENTIATION IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
C00-C80	全癌症（不含白血病與惡性淋巴瘤） ALL SITES (excludes leukemia and lymphoma)	114,754
C00-C14	唇、口腔及咽 LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	9,984
C00-C14 ²	口腔、口咽及下咽 ORAL CAVITY, OROPHARYNX AND HYPOPHARYNX	8,211
C00	唇（唇的皮膚 C44.0 除外） LIP (excludes skin of lip C44.0)	302
C01-C02	舌 TONGUE	2,436
C03	齒齦 GUM	827
C04	口底 FLOOR OF MOUTH	211
C05-C06	口腔之其他及未詳細說明部位 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	2,292
C09-C10	口咽 OROPHARYNX	949
C12-C13	下咽 HYPOPHARYNX	1,179
C14	咽和唇、口腔及咽之分界不明部位 PHARYNX AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	15
C07-C08	主唾液腺 MAJOR SALIVARY GLANDS	308
C11	鼻咽 NASOPHARYNX	1,465
C15-C26, C48	消化器官及腹膜 DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM	39,121
C15	食道 ESOPHAGUS	2,881
C16	胃 STOMACH	4,060
C17	小腸 SMALL INTESTINE	462

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 口腔、口咽及下咽：包括 ICD-O-3 C00-C06、C09-C10、C12-C14。

分級或分化程度 Histologic grading and differentiation								ICD-O-3
分化良好	中度分化	分化不良	未分化		低級別	高級別	未詳述	
Well differentiated	Moderately differentiated	Poorly differentiated	Anaplastic		Low grade	High grade	Not determined	
Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5				
12,190	39,670	18,075	3,081	1,991	1,107	4,247	34,393	C00-C80
1,468	4,692	1,154	1,139	-	-	-	1,531	C00-C14
1,463	4,609	916	13	-	-	-	1,210	C00-C14 ²
134	138	12	-	-	-	-	18	C00
448	1,498	276	1	-	-	-	213	C01-C02
191	482	60	-	-	-	-	94	C03
33	128	29	1	-	-	-	20	C04
578	1,337	132	2	-	-	-	243	C05-C06
53	396	193	6	-	-	-	301	C09-C10
25	622	211	3	-	-	-	318	C12-C13
1	8	3	-	-	-	-	3	C14
5	77	25	25	-	-	-	176	C07-C08
-	6	213	1,101	-	-	-	145	C11
2,490	17,014	5,411	121	-	726	259	13,100	C15-C26, C48
40	1,529	623	1	-	5	2	681	C15
155	795	1,823	-	-	541	134	612	C16
40	78	53	3	-	144	59	85	C17

表八 台灣癌症申報發生人數按原發部位及組織學分化程度分類，民國 110 年（續）

HISTOLOGIC GRADING AND DIFFERENTIATION IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門 COLON, RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS	16,238
C18	結腸 COLON	10,347
C19-C21	直腸、乙狀結腸連結部及肛門 RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS	5,891
C22	肝及肝內膽管 LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	10,775
C23-C24	膽囊及肝外膽管 GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS	1,163
C25	胰 PANCREAS	3,190
C48	後腹膜腔及腹膜 RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	339
C26	消化器官之其他部位及腹膜分界不明部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM	13
C30-C39	呼吸系統及胸腔內器官 RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	18,597
C30-C31	鼻腔、副竇、中耳及內耳 NASAL CAVITIES, ACCESSORY SINUSES, MIDDLE EAR AND INNER EAR	267
C32	喉 LARYNX	794
C33-C34	肺、支氣管及氣管 TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG	16,880
C38.4	胸膜 PLEURA	102
C37-C38.3, C38.8	胸腺、心臟及縱膈 THYMUS, HEART AND MEDIASTINUM	553
C40-C41	骨、關節及關節軟骨 BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE	162
C47, C49	結締組織、軟組織及其他皮下組織 CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES	658

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

3. 白血病：ICD-O-3 M-98003 - M-99643、M-99803 - M-99893。

分級或分化程度 Histologic grading and differentiation								ICD-O-3
分化良好	中度分化	分化不良	未分化		低級別	高級別	未詳述	
Well differentiated	Moderately differentiated	Poorly differentiated	Anaplastic		Low grade	High grade	Not determined	
Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5				
1,546	10,796	1,217	62	-	31	19	2,567	C18-C21
824	7,096	896	52	-	8	4	1,467	C18
722	3,700	321	10	-	23	15	1,100	C19-C21
407	2,650	1,175	48	-	-	-	6,495	C22
85	427	163	-	-	-	-	488	C23-C24
185	688	312	-	-	-	-	2,005	C25
32	51	45	7	-	5	45	154	C48
-	-	-	-	-	-	-	13	C26
1,667	5,239	4,036	56	-	-	-	7,599	C30-C39
9	51	53	7	-	-	-	147	C30-C31
45	437	104	-	-	-	-	208	C32
1,609	4,738	3,829	44	-	-	-	6,660	C33-C34
-	3	4	2	-	-	-	93	C38.4
4	10	45	3	-	-	-	491	C37-C38.3, C38.8
25	21	42	-	-	-	-	74	C40-C41
78	138	166	23	-	-	-	253	C47, C49

表八 台灣癌症申報發生人數按原發部位及組織學分化程度分類，民國 110 年（續）

HISTOLOGIC GRADING AND DIFFERENTIATION IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
C44	皮膚 SKIN	3,954
C44 ⁴	皮膚，惡性黑色素瘤 SKIN, MALIGNANT MELANOMA	288
C44	皮膚，非黑色素瘤皮膚癌 SKIN (excludes MALIGNANT MELANOMA)	3,666
C50	女性乳房 FEMALE BREAST	15,448
C50	男性乳房 MALE BREAST	71
C51-C58	女性生殖器官 FEMALE GENITAL ORGANS	6,474
C55	子宮，非特定部位 UTERUS, NOS	11
C53	子宮頸 CERVIX UTERI	1,310
C54	子宮體 CORPUS UTERI	3,181
C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶 OVARY, FALLOPIAN TUBE AND BROAD LIGAMENT	1,793
C51-C52, C57.7-C57.9	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官 VAGINA, VULVA, OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS	179
C60-C63	男性生殖器官 MALE GENITAL ORGANS	7,916
C61	攝護腺 PROSTATE GLAND	7,481
C62	睪丸 TESTIS	322
C60, C63	陰莖及其他男性生殖器官 PENIS AND OTHER MALE GENITAL ORGANS	113
C64-C68	泌尿器官 URINARY TRACT	5,918

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

4. 皮膚，惡性黑色素瘤：ICD-O-3 C44， M-87203 - M-87903。

分級或分化程度 Histologic grading and differentiation								ICD-O-3
分化良好	中度分化	分化不良	未分化		低級別	高級別	未詳述	
Well differentiated	Moderately differentiated	Poorly differentiated	Anaplastic		Low grade	High grade	Not determined	
Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5				
649	570	91	7	-	-	-	2,637	C44
-	4	3	-	-	-	-	281	C44 ⁴
649	566	88	7	-	-	-	2,356	C44
2,199	7,988	3,978	14	-	10	59	1,200	C50
7	48	8	-	-	-	-	8	C50
1,328	1,683	1,459	4	-	81	560	1,358	C51-C58
-	-	2	-	-	-	2	7	C55
63	524	272	2	-	-	-	449	C53
1,122	903	776	2	-	35	68	274	C54
137	218	388	-	-	46	490	514	C56, C57.0-C57.4
6	38	21	-	-	-	-	114	C51-C52, C57.7-C57.9
1,455	1,337	1,277	1,212	1,991	-	-	644	C60-C63
1,436	1,309	1,267	1,211	1,991	-	-	267	C61
4	1	1	1	-	-	-	315	C62
15	27	9	-	-	-	-	62	C60, C63
246	751	270	87	-	279	3,355	930	C64-C68

表八 台灣癌症申報發生人數按原發部位及組織學分化程度分類，民國 110 年（續）

HISTOLOGIC GRADING AND DIFFERENTIATION IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2021
(CONTINUED)

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
C64	腎 KIDNEY	1,735
C65	腎盂 RENAL PELVIS	977
C66	輸尿管 URETER	748
C67	膀胱 BLADDER	2,401
C68.0-C68.1	尿道及其周邊腺體 URETHRA AND PARAURETHRAL GLAND	36
C68.8	跨越泌尿器官兩個以上相鄰部位之病變 OVERLAPPING LESION OF URINARY ORGANS	4
C68.9	泌尿系統，非特定部位 URINARY SYSTEM, NOS	17
C69	眼及淚腺 EYE AND LACRIMAL GLAND	50
C70-C72	中樞神經系統 BRAIN AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	842
C71	腦 BRAIN	756
C70, C72	腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位 MENINGES, SPINAL CORD, AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	86
C73	甲狀腺 THYROID GLAND	4,626
C74-C75	其他內分泌腺 OTHER ENDOCRINE GLANDS	178
C76	其他分界不明的部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES	81
C80	不明原發部位 UNKNOWN PRIMARY SITES	672

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

分級或分化程度 Histologic grading and differentiation								ICD-O-3
分化良好	中度分化	分化不良	未分化		低級別	高級別	未詳述	
Well differentiated	Moderately differentiated	Poorly differentiated	Anaplastic		Low grade	High grade	Not determined	
Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5				
243	717	229	86	-	-	-	460	C64
1	7	8	-	-	43	746	172	C65
-	2	6	-	-	44	603	93	C66
1	23	26	-	-	190	1,984	177	C67
1	2	1	-	-	2	14	16	C68.0-C68.1
-	-	-	1	-	-	1	2	C68.8
-	-	-	-	-	-	7	10	C68.9
2	8	5	1	-	-	-	34	C69
7	130	132	384	-	3	12	174	C70-C72
6	105	111	380	-	3	12	139	C71
1	25	21	4	-	-	-	35	C70, C72
568	45	25	30	-	-	-	3,958	C73
1	2	7	-	-	8	2	158	C74-C75
-	3	5	-	-	-	-	73	C76
-	1	8	3	-	-	-	660	C80

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 109 年及 110 年

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2020 AND 2021

醫院代碼 / 醫院	原發部位別	總計	唇 (唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口腔底	口腔部位 口腔之其他及未詳細說明	咽喉	下咽	咽和唇、口腔及咽之分界	不明部位	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08	
0101 國立臺灣大學醫學院附設醫院	109	10,174	22	206	73	13	230	60	73	0	45	
	110	8,651	20	167	69	16	195	72	77	0	39	
	增減數	-1,523	-2	-39	-4	3	-35	12	4	0	-6	
0102 臺北榮民總醫院	109	7,996	17	105	51	17	113	47	63	3	23	
	110	7,984	9	115	52	9	113	49	57	1	16	
	增減數	-12	-8	10	1	-8	0	2	-6	-2	-7	
0103 三軍總醫院附設民眾診療服務處	109	3,641	10	63	21	5	50	15	22	0	11	
	110	3,354	3	64	16	4	47	31	26	1	12	
	增減數	-287	-7	1	-5	-1	-3	16	4	1	1	
0104 臺北市立聯合醫院中興院區	109	358	0	0	0	0	5	1	0	0	0	
	110	288	0	1	1	0	1	1	2	0	2	
	增減數	-70	0	1	1	0	-4	0	2	0	2	
0105 臺北市立聯合醫院仁愛院區	109	1,073	3	5	1	1	4	6	4	0	2	
	110	975	0	7	0	1	8	1	4	1	2	
	增減數	-98	-3	2	-1	0	4	-5	0	1	0	
0106 臺北市立聯合醫院和平院區	109	292	2	4	0	2	10	3	2	0	1	
	110	201	0	9	0	0	4	2	2	0	1	
	增減數	-91	-2	5	0	-2	-6	-1	0	0	0	
0107 國立臺灣大學醫學院附設醫院 北護分院	109	40	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
	110	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	增減數	-1	0	-1	0	0	-1	0	0	0	0	
0108 基督復臨安息日會醫療財團法人 臺安醫院	109	506	0	1	0	0	1	1	2	0	0	
	110	540	0	1	0	0	0	0	1	0	1	
	增減數	34	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	1	
0109 台灣基督長老教會馬偕醫療財團 法人馬偕紀念醫院	109	4,575	5	62	18	7	85	26	29	0	11	
	110	4,115	11	62	32	8	64	25	23	2	14	
	增減數	-460	6	0	14	1	-21	-1	-6	2	3	
0110 臺北醫學大學附設醫院	109	1,638	5	18	12	3	31	5	13	3	1	
	110	1,656	0	17	6	2	17	3	7	0	2	
	增減數	18	-5	-1	-6	-1	-14	-2	-6	-3	1	
0111 長庚醫療財團法人林口長庚紀念 醫院	109	11,077	37	274	132	32	302	85	117	0	41	
	110	10,425	33	245	132	22	314	95	106	0	36	
	增減數	-652	-4	-29	0	-10	12	10	-11	0	-5	
0113 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院	109	1,502	0	19	8	1	16	12	5	0	4	
	110	1,514	2	15	5	2	12	2	8	0	3	
	增減數	12	2	-4	-3	1	-4	-10	3	0	-1	
0115 中山醫療社團法人中山醫院	109	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	110	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	增減數	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 112 年 4 月 5 日申報之 110 年發生個案數 - 截至 111 年 5 月 18 日申報之 109 年發生個案數。

鼻咽	食道	胃	小腸	結腸	及肛門 直腸、乙狀結腸連結部	肝及肝內膽管	膽囊及肝外膽管	胰	後腹膜腔及腹膜	腹膜分界不明部位 消化器官之其他部位及	鼻腔、副竇、中耳及內耳	喉	肺、支氣管及氣管	醫院代碼
C11	C15	C16	C17	C18	C19-C21	C22	C23-C24	C25	C48	C26	C30-C31	C32	C33-C34	
109	219	287	33	461	282	718	106	392	28	1	18	51	1,687	0101
113	192	284	32	430	237	549	97	330	24	0	24	43	1,313	
4	-27	-3	-1	-31	-45	-169	-9	-62	-4	-1	6	-8	-374	
81	166	255	35	554	337	526	91	276	39	0	13	66	1,233	0102
64	139	283	36	565	300	567	93	311	21	1	21	59	1,197	
-17	-27	28	1	11	-37	41	2	35	-18	1	8	-7	-36	
51	70	137	12	279	162	223	33	86	5	0	6	24	575	0103
37	54	119	18	290	146	226	33	92	6	1	8	23	487	
-14	-16	-18	6	11	-16	3	0	6	1	1	2	-1	-88	
0	8	11	2	45	31	13	9	18	0	0	0	2	32	0104
0	3	10	0	33	22	10	0	8	0	0	0	1	23	
0	-5	-1	-2	-12	-9	-3	-9	-10	0	0	0	-1	-9	
4	16	33	4	128	52	74	5	20	1	0	0	0	110	0105
7	22	25	1	107	44	71	7	27	2	0	1	5	79	
3	6	-8	-3	-21	-8	-3	2	7	1	0	1	5	-31	
1	7	18	1	50	25	11	1	0	0	0	0	0	27	0106
2	4	10	1	27	20	7	1	5	2	0	0	6	12	
1	-3	-8	0	-23	-5	-4	0	5	2	0	0	6	-15	
1	4	3	0	6	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0107
1	3	2	0	12	6	0	0	0	0	0	0	0	1	
0	-1	-1	0	6	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	3	8	1	39	33	16	2	7	2	0	0	1	18	0108
1	5	11	1	49	22	7	1	9	0	0	1	1	19	
-5	2	3	0	10	-11	-9	-1	2	-2	0	1	0	1	
52	83	131	15	577	258	257	32	70	9	0	9	9	490	0109
50	64	127	13	479	224	206	25	76	19	0	8	19	431	
-2	-19	-4	-2	-98	-34	-51	-7	6	10	0	-1	10	-59	
15	19	69	3	148	97	66	4	31	3	0	5	7	163	0110
12	24	51	6	100	87	65	7	39	1	0	3	8	150	
-3	5	-18	3	-48	-10	-1	3	8	-2	0	-2	1	-13	
192	269	354	41	858	408	976	112	266	38	2	35	101	1,217	0111
192	272	296	34	773	400	860	115	285	37	2	31	87	1,173	
0	3	-58	-7	-85	-8	-116	3	19	-1	0	-4	-14	-44	
8	14	38	6	119	58	87	14	29	3	0	2	6	325	0113
15	21	53	6	85	62	66	7	27	4	0	2	7	322	
7	7	15	0	-34	4	-21	-7	-2	1	0	0	1	-3	
0	0	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0115
1	1	1	0	4	5	1	0	0	0	0	1	0	0	
1	1	-1	0	3	3	1	0	0	0	0	1	0	0	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 109 年及 110 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2020 AND 2021 (CONTINUED)

醫院代碼		原發部位別	胸膜	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	皮下組織、結締組織、軟組織及其他	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮，非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	說明之女性生殖器官 陰道、外陰部及其他未詳細
			C38.4	C37-C38.3, C38.8	C40-C41	C47, C49	C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C51-C52, C57.7-C57.9	
0101	109	15	72	404	15	79	213	1,348	4	0	245	249	171	17	
	110	6	46	353	15	53	184	1,179	3	0	167	234	126	17	
	增減數	-9	-26	-51	0	-26	-29	-169	-1	0	-78	-15	-45	0	
0102	109	3	52	172	57	83	134	976	3	0	215	173	123	10	
	110	7	43	176	59	85	107	1,037	4	0	192	179	114	14	
	增減數	4	-9	4	2	2	-27	61	1	0	-23	6	-9	4	
0103	109	3	14	57	1	19	87	619	1	1	97	84	54	11	
	110	2	23	44	3	21	67	566	0	0	68	90	39	5	
	增減數	-1	9	-13	2	2	-20	-53	-1	-1	-29	6	-15	-6	
0104	109	0	0	0	0	3	5	95	0	0	7	6	1	0	
	110	0	0	3	0	2	4	80	1	0	3	8	1	1	
	增減數	0	0	3	0	-1	-1	-15	1	0	-4	2	0	1	
0105	109	0	2	10	0	2	17	243	0	0	27	24	6	1	
	110	0	3	16	0	3	19	216	0	0	33	27	5	0	
	增減數	0	1	6	0	1	2	-27	0	0	6	3	-1	-1	
0106	109	0	0	0	0	2	14	43	0	0	4	2	1	1	
	110	0	0	2	0	1	16	23	0	0	3	1	0	0	
	增減數	0	0	2	0	-1	2	-20	0	0	-1	-1	-1	-1	
0107	109	0	0	1	0	0	3	0	0	0	8	0	1	0	
	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	
	增減數	0	0	-1	0	0	-3	0	0	0	-2	6	-1	0	
0108	109	0	0	0	0	0	10	213	1	0	33	28	7	1	
	110	0	0	4	0	1	11	233	1	0	40	24	8	2	
	增減數	0	0	4	0	1	1	20	0	0	7	-4	1	1	
0109	109	2	21	90	0	16	144	681	2	0	345	143	86	28	
	110	3	19	58	1	22	113	673	3	1	248	159	104	10	
	增減數	1	-2	-32	1	6	-31	-8	1	1	-97	16	18	-18	
0110	109	0	4	21	2	8	9	469	1	0	52	66	27	1	
	110	1	2	24	1	5	30	489	0	0	48	51	40	2	
	增減數	1	-2	3	-1	-3	21	20	-1	0	-4	-15	13	1	
0111	109	4	43	336	18	55	317	1,357	4	0	399	441	175	18	
	110	8	32	329	16	56	266	1,298	5	1	328	457	166	23	
	增減數	4	-11	-7	-2	1	-51	-59	1	1	-71	16	-9	5	
0113	109	0	5	18	1	1	33	222	2	0	68	55	35	2	
	110	2	4	23	0	3	36	260	0	0	67	47	30	0	
	增減數	2	-1	5	-1	2	3	38	-2	0	-1	-8	-5	-2	
0115	109	0	0	0	0	0	0	53	0	0	41	16	2	1	
	110	0	0	0	0	0	0	60	0	0	33	23	1	0	
	增減數	0	0	0	0	0	0	7	0	0	-8	7	-1	-1	

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 112 年 4 月 5 日申報之 110 年發生個案數 - 截至 111 年 5 月 18 日申報之 109 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

醫院代碼	惡性淋巴瘤	不明原發部位	其他分界不明部位	其他內分泌腺	甲狀腺	未詳細說明部位 腦膜、脊髓及神經系統	腦	眼及淚腺	膀胱	腎盂及其他泌尿器官	腎	陰莖及其他男性生殖器官	睪丸	攝護腺
	C80	C76	C74-C75	C73	C70, C72	C71	C69	C67	C65-C66, C68	C64	C63	C60, C62	C61	C61
0101	503	31	2	30	6	62	8	205	158	169	16	22	610	
	433	27	2	24	5	71	9	196	156	127	11	21	497	
	-70	-4	0	-6	-1	9	1	-9	-2	-42	-5	-1	-113	
0102	316	48	2	14	6	129	3	194	170	173	5	25	491	
	326	42	2	16	11	156	5	190	171	183	7	31	472	
	10	-6	0	2	5	27	2	-4	1	10	2	6	-19	
0103	136	12	3	7	1	112	0	123	62	59	3	13	190	
	123	19	1	3	1	107	1	80	63	66	5	11	193	
	-13	7	-2	-4	0	-5	1	-43	1	7	2	-2	3	
0104	10	3	1	0	0	5	0	15	3	1	0	0	22	
	8	4	0	1	0	6	0	9	6	6	0	0	26	
	-2	1	-1	1	0	1	0	-6	3	5	0	0	4	
0105	34	4	0	1	0	38	0	46	28	6	0	1	106	
	45	4	0	0	0	17	0	24	17	14	0	3	105	
	11	0	0	-1	0	-21	0	-22	-11	8	0	2	-1	
0106	4	3	0	0	0	7	0	8	4	3	1	1	28	
	4	7	0	0	0	6	0	8	4	0	1	0	10	
	0	4	0	0	0	-1	0	0	0	-3	0	-1	-18	
0107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	
0108	7	3	0	0	1	4	0	12	13	3	0	0	26	
	12	4	0	0	0	5	0	16	7	3	1	4	33	
	5	1	0	0	-1	1	0	4	-6	0	1	4	7	
0109	111	25	3	9	2	176	0	85	61	56	9	6	223	
	123	39	1	12	2	147	0	84	55	40	2	8	190	
	12	14	-2	3	0	-29	0	-1	-6	-16	-7	2	-33	
0110	45	3	0	3	2	69	0	21	16	19	0	6	55	
	70	8	2	2	0	52	0	30	21	13	4	5	129	
	25	5	2	-1	-2	-17	0	9	5	-6	4	-1	74	
0111	421	38	13	21	1	357	15	222	189	161	9	31	405	
	409	27	14	9	2	318	13	205	155	155	9	23	425	
	-12	-11	1	-12	1	-39	-2	-17	-34	-6	0	-8	20	
0113	40	10	0	1	0	67	0	41	18	12	1	2	91	
	44	11	0	4	3	90	0	39	15	19	0	2	86	
	4	1	0	3	3	23	0	-2	-3	7	-1	0	-5	
0115	0	0	0	0	0	2	0	4	0	0	0	3	4	
	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	2	3	
	0	0	0	0	0	-1	0	-2	0	0	0	-1	-1	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 109 年及 110 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2020 AND 2021 (CONTINUED)

醫院代碼 / 醫院	原發部位別	總計	唇 (唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口底	口腔之其他及未詳細說明	部位	咽	下咽	咽和唇、口腔及咽之分界	不明部位	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08		
0119 三軍總醫院松山分院附設民眾 診療服務處	109	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	110	56	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	-34	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0122 中心診所醫療財團法人中心 綜合醫院	109	59	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	110	122	0	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0
	增減數	63	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0
0124 財團法人台灣省私立台北仁濟院 附設仁濟醫院	109	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	110	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0125 博仁綜合醫院	109	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	110	66	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	增減數	15	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0127 臺北市立聯合醫院婦幼院區	109	191	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0
	110	183	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
	增減數	-8	0	1	0	0	-1	0	-1	0	0	0	0
0128 臺北市立聯合醫院陽明院區	109	121	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	110	132	0	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0
	增減數	11	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
0130 西園醫療社團法人西園醫院	109	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	110	162	0	4	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	增減數	-39	0	4	0	0	1	0	1	0	0	0	0
0140 臺北市立聯合醫院忠孝院區	109	330	1	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	110	316	0	3	1	0	1	1	1	0	0	0	0
	增減數	-14	-1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
0141 醫療財團法人辜公亮基金會 和信治癌中心醫院	109	2,654	3	49	16	2	53	13	17	0	6	6	6
	110	2,696	4	59	25	3	60	23	24	0	9	9	9
	增減數	42	1	10	9	1	7	10	7	0	3	3	3
0142 新光醫療財團法人新光吳火獅 紀念醫院	109	1,486	4	28	12	4	30	9	12	0	3	3	3
	110	1,395	4	28	5	0	30	11	15	0	4	4	4
	增減數	-91	0	0	-7	-4	0	2	3	0	1	1	1
0143 振興醫療財團法人振興醫院	109	1,534	1	5	1	2	16	11	7	1	4	4	4
	110	1,539	0	21	6	2	19	11	5	1	2	2	2
	增減數	5	-1	16	5	0	3	0	-2	0	-2	-2	-2
0145 臺北市立萬芳醫院－委託財團 法人臺北醫學大學辦理	109	1,319	2	15	7	4	24	5	7	0	0	0	0
	110	1,249	5	16	10	1	9	11	6	0	1	1	1
	增減數	-70	3	1	3	-3	-15	6	-1	0	1	1	1
0146 衛生福利部胸腔病院	109	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	110	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 112 年 4 月 5 日申報之 110 年發生個案數 - 截至 111 年 5 月 18 日申報之 109 年發生個案數。

醫院代碼	肺、支氣管及氣管	喉	鼻腔、副竇、中耳及內耳	腹膜分界不明部位 消化器官之其他部位及 後腹膜腔及腹膜	胰	膽囊及肝外膽管	肝及肝內膽管	及肛門 直腸、乙狀結腸連結部	結腸	小腸	胃	食道	鼻咽	
	C33-C34	C32	C30-C31	C26	C48	C25	C23-C24	C22	C19-C21	C18	C17	C16	C15	C11
0119	5	0	0	0	0	7	1	4	5	8	0	2	0	0
	4	0	0	0	0	3	0	4	2	8	0	2	1	0
	-1	0	0	0	0	-4	-1	0	-3	0	0	0	1	0
0122	0	0	0	0	0	1	0	0	5	3	1	0	0	0
	1	0	0	0	0	1	0	0	1	6	0	2	0	0
	1	0	0	0	0	0	0	0	-4	3	-1	2	-1	0
0124	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	1	1	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	0	3	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	-1	0
0125	1	0	0	0	0	3	0	4	3	10	0	2	1	0
	1	0	0	0	1	0	2	2	3	10	0	1	2	0
	0	0	0	0	1	-3	2	-2	0	0	0	-1	1	0
0127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0	1	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
0128	6	0	0	0	1	4	0	2	7	20	0	3	0	2
	10	0	0	0	0	4	1	1	2	10	0	3	0	1
	4	0	0	0	-1	0	1	-1	-5	-10	0	0	0	-1
0130	1	0	0	0	0	0	2	6	23	20	0	7	2	1
	0	2	0	0	0	0	0	1	14	18	0	3	2	0
	-1	2	0	0	0	0	-2	-5	-9	-2	0	-4	0	0
0140	31	1	0	0	2	8	4	22	13	46	0	15	5	0
	21	0	1	0	1	7	2	24	11	51	0	11	8	3
	-10	-1	1	0	-1	-1	-2	2	-2	5	0	-4	3	3
0141	247	11	3	0	6	45	12	128	88	148	8	63	63	58
	257	13	7	0	4	55	13	127	85	121	4	71	58	58
	10	2	4	0	-2	10	1	-1	-3	-27	-4	8	-5	0
0142	214	15	1	0	7	24	14	118	86	141	1	35	33	17
	194	22	1	0	2	24	11	95	70	128	4	58	26	20
	-20	7	0	0	0	0	-3	-23	-16	-13	3	23	-7	3
0143	213	14	1	0	4	44	13	96	79	163	5	70	29	10
	208	14	2	0	1	46	14	93	72	160	3	53	23	15
	-5	0	1	0	0	2	1	-3	-7	-3	-2	-17	-6	5
0145	151	7	1	0	6	24	5	66	69	109	5	78	22	23
	138	10	4	1	9	24	12	73	61	128	2	53	22	25
	-13	3	3	1	3	0	7	7	-8	19	-3	-25	0	2
0146	37	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	0	0	0	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	0

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 109 年及 110 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2020 AND 2021 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸腺	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	結締組織、軟組織及其他	皮下組織	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮，非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	說明之女性生殖器官 陰道、外陰部及其他未詳細
		C38.4	C37-C38.3, C38.8	C40-C41	C47, C49	C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C51-C52, C57.7-C57.9		
0119	109	0	0	0	0	2	3	3	0	0	2	2	4	0	
	110	0	0	1	0	0	0	2	0	0	3	0	0	1	
	增減數	0	0	1	0	-2	-3	-1	0	0	1	-2	-4	1	
0122	109	0	0	0	0	0	0	8	0	0	11	8	3	0	
	110	0	0	0	0	1	2	66	0	0	11	7	8	0	
	增減數	0	0	0	0	1	2	58	0	0	0	-1	5	0	
0124	109	0	0	0	0	0	2	5	0	0	1	0	0	0	
	110	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	
	增減數	0	0	0	0	0	-2	-2	0	0	-1	0	0	0	
0125	109	0	0	0	0	0	2	11	0	0	2	0	1	0	
	110	0	0	0	0	1	6	19	0	0	2	4	0	0	
	增減數	0	0	0	0	1	4	8	0	0	0	4	-1	0	
0127	109	0	0	0	0	0	0	139	0	0	32	11	0	1	
	110	0	0	0	0	0	2	129	0	0	27	16	2	0	
	增減數	0	0	0	0	0	2	-10	0	0	-5	5	2	-1	
0128	109	0	0	0	0	0	1	27	0	0	3	3	1	0	
	110	1	0	1	0	0	3	27	0	0	8	9	0	0	
	增減數	1	0	1	0	0	2	0	0	0	5	6	-1	0	
0130	109	0	0	0	0	1	2	18	0	0	8	3	1	0	
	110	0	0	0	0	1	0	20	0	0	6	5	0	0	
	增減數	0	0	0	0	0	-2	2	0	0	-2	2	-1	0	
0140	109	0	1	10	0	2	24	40	0	0	11	5	1	1	
	110	0	2	4	0	5	19	47	0	0	3	2	0	0	
	增減數	0	1	-6	0	3	-5	7	0	0	-8	-3	-1	-1	
0141	109	4	4	16	0	20	16	832	2	0	73	90	51	5	
	110	2	3	23	2	16	18	835	2	1	61	97	48	2	
	增減數	-2	-1	7	2	-4	2	3	0	1	-12	7	-3	-3	
0142	109	0	10	20	2	7	33	250	0	0	36	51	18	1	
	110	1	11	15	2	9	25	243	0	0	22	34	18	0	
	增減數	1	1	-5	0	2	-8	-7	0	0	-14	-17	0	-1	
0143	109	1	5	24	0	5	21	295	1	0	31	31	21	3	
	110	3	7	31	0	13	27	279	0	0	45	26	18	1	
	增減數	2	2	7	0	8	6	-16	-1	0	14	-5	-3	-2	
0145	109	1	6	28	1	2	50	179	0	0	52	40	20	1	
	110	1	5	21	2	4	64	166	1	0	40	32	17	2	
	增減數	0	-1	-7	1	2	14	-13	1	0	-12	-8	-3	1	
0146	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	110	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	增減數	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 112 年 4 月 5 日申報之 110 年發生個案數 - 截至 111 年 5 月 18 日申報之 109 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	腎	腎盂及其他泌尿器官	膀胱	眼及淚腺	腦	未詳細說明部位 腦膜、脊髓及神經系統	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C64	C65-C66, C68	C67	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
28	0	0	0	0	5	0	0	0	1	0	0	1	7	0119
10	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	1	7	
-18	0	0	1	1	-2	0	0	0	-1	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	1	0	0	0	15	0	0	0	0	0122
1	1	0	0	0	3	0	0	0	6	0	0	0	0	
1	1	0	0	0	2	0	0	0	-9	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0124
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
4	0	0	1	1	0	0	1	0	3	0	0	0	1	0125
7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	
3	0	0	-1	-1	0	0	-1	0	-2	0	0	0	2	
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0127
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	1	
20	0	0	2	4	8	0	0	0	3	0	0	0	1	0128
29	1	0	1	4	5	0	0	0	4	0	0	1	0	
9	1	0	-1	0	-3	0	0	0	1	0	0	1	-1	
15	0	0	0	3	12	0	0	0	75	0	0	0	1	0130
13	0	0	0	2	7	0	0	0	61	0	0	0	1	
-2	0	0	0	-1	-5	0	0	0	-14	0	0	0	0	
47	0	1	3	3	18	0	2	0	0	0	0	2	7	0140
46	0	0	4	6	13	0	2	0	3	0	0	2	11	
-1	0	-1	1	3	-5	0	0	0	3	0	0	0	4	
142	12	2	33	25	45	0	3	1	103	2	0	24	110	0141
146	7	2	37	37	42	2	7	2	102	2	1	20	98	
4	-5	0	4	12	-3	2	4	1	-1	0	1	-4	-12	
88	2	0	26	17	45	0	2	0	19	0	0	5	46	0142
119	3	0	21	10	37	1	7	0	21	2	1	4	37	
31	1	0	-5	-7	-8	1	5	0	2	2	1	-1	-9	
81	3	0	15	21	41	0	5	1	70	0	0	16	54	0143
87	5	1	26	17	51	0	8	4	52	2	0	13	52	
6	2	1	11	-4	10	0	3	3	-18	2	0	-3	-2	
111	4	3	14	17	36	0	7	0	43	1	1	8	64	0145
93	1	1	17	23	46	0	6	0	41	0	1	8	36	
-18	-3	-2	3	6	10	0	-1	0	-2	-1	0	0	-28	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0146
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 109 年及 110 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2020 AND 2021 (CONTINUED)

醫院代碼 / 醫院	原發部位別	總計	唇 (唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口腔底	口腔之其他及未詳細說明	部位	咽喉	下咽	咽和唇、口腔及咽之分界	不明部位	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08		
0147 康寧醫療財團法人康寧醫院	109	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	110	124	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	增減數	12	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0148 臺北市立關渡醫院－委託臺北榮民總醫院經營	109	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	110	79	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	增減數	-10	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0150 中國醫藥大學附設醫院臺北分院	109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0151 國立臺灣大學醫學院附設醫院 癌醫中心分院	109	2,128	0	12	1	2	9	10	7	0	8		
	110	3,622	1	14	6	0	9	13	11	0	9		
	增減數	1,494	1	2	5	-2	0	3	4	0	1		
0201 衛生福利部基隆醫院	109	187	1	8	0	1	3	1	1	0	0		
	110	181	0	8	1	0	5	2	6	1	0		
	增減數	-6	-1	0	1	-1	2	1	5	1	0		
0203 醫療財團法人台灣區煤礦業基金會 台灣礦工醫院	109	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	110	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0204 三軍總醫院附設基隆民眾診療 服務處	109	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	110	105	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	-29	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
0207 長庚醫療財團法人基隆長庚 紀念醫院	109	1,962	3	43	17	2	29	16	15	0	4		
	110	1,958	5	31	20	3	27	20	27	0	8		
	增減數	-4	2	-12	3	1	-2	4	12	0	4		
0301 衛生福利部臺北醫院	109	329	2	6	0	1	7	3	2	0	1		
	110	455	0	6	3	0	3	2	4	0	0		
	增減數	126	-2	0	3	-1	-4	-1	2	0	-1		
0302 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院	109	1,305	0	22	3	0	10	6	5	0	4		
	110	1,282	1	14	6	1	14	5	9	0	2		
	增減數	-23	1	-8	3	1	4	-1	4	0	-2		
0303 板橋中興醫院	109	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	110	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0304 新北市立聯合醫院	109	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	110	224	0	4	0	1	4	0	1	0	0		
	增減數	-76	0	4	0	1	4	0	1	0	0		
0305 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金 會亞東紀念醫院	109	2,928	8	54	24	5	60	19	30	0	15		
	110	2,755	14	54	33	1	77	30	33	0	11		
	增減數	-173	6	0	9	-4	17	11	3	0	-4		

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 112 年 4 月 5 日申報之 110 年發生個案數 - 截至 111 年 5 月 18 日申報之 109 年發生個案數。

鼻咽	食道	胃	小腸	結腸	及肛門 直腸、乙狀結腸連結部	肝及肝內膽管	膽囊及肝外膽管	胰	後腹膜腔及腹膜	腹膜分界不明部位 消化器官之其他部位及	鼻腔、副竇、中耳及內耳	喉	肺、支氣管及氣管	醫院代碼
C11	C15	C16	C17	C18	C19-C21	C22	C23-C24	C25	C48	C26	C30-C31	C32	C33-C34	
2	1	2	0	5	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0147
0	0	1	0	15	7	1	0	0	0	0	0	0	4	
-2	-1	-1	0	10	0	1	0	0	0	0	0	0	3	
0	7	11	2	14	4	2	0	4	0	0	0	0	7	0148
0	5	6	0	13	7	3	0	0	0	0	0	0	1	
0	-2	-5	-2	-1	3	1	0	-4	0	0	0	0	-6	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0150
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	25	61	1	71	50	129	18	34	3	0	0	6	794	0151
41	50	98	3	99	68	298	48	101	5	1	8	2	1,459	
20	25	37	2	28	18	169	30	67	2	1	8	-4	665	
5	11	16	0	19	24	4	2	0	0	0	1	2	9	0201
5	5	13	0	23	13	4	2	0	1	0	0	3	13	
0	-6	-3	0	4	-11	0	0	0	1	0	-1	1	4	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0203
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	-1	
2	4	8	0	34	22	3	0	1	0	0	0	0	18	0204
1	3	4	0	25	12	0	0	0	0	0	0	0	21	
-1	-1	-4	0	-9	-10	-3	0	-1	0	0	0	0	3	
22	50	85	6	210	85	175	16	50	7	0	7	16	198	0207
34	50	61	5	180	96	183	12	50	5	0	3	20	222	
12	0	-24	-1	-30	11	8	-4	0	-2	0	-4	4	24	
3	12	15	2	41	26	26	0	9	0	0	1	0	47	0301
2	11	25	2	58	25	37	5	6	1	0	0	2	76	
-1	-1	10	0	17	-1	11	5	-3	1	0	-1	2	29	
11	21	50	6	171	70	74	12	36	1	0	0	2	97	0302
18	19	45	5	112	55	82	10	42	2	0	2	4	107	
7	-2	-5	-1	-59	-15	8	-2	6	1	0	2	2	10	
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0303
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	17	10	0	47	43	10	6	3	0	0	0	1	11	0304
1	10	18	0	35	25	12	2	0	0	0	0	0	13	
0	-7	8	0	-12	-18	2	-4	-3	0	0	0	-1	2	
46	68	87	12	350	247	213	17	54	12	0	4	21	289	0305
42	82	96	6	285	167	212	30	59	8	0	9	16	290	
-4	14	9	-6	-65	-80	-1	13	5	-4	0	5	-5	1	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 109 年及 110 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2020 AND 2021 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸膜	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	皮下組織 結締組織、軟組織及其他	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮，非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	說明之女性生殖器官 陰道、外陰部及其他未詳細
		C38.4	C37-C38.3, C38.8		C40-C41	C47, C49	C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C51-C52, C57.7-C57.9
0147	109	0	0	0	0	0	1	79	0	0	6	4	2	0
	110	0	0	0	0	2	3	72	0	0	2	10	1	1
	增減數	0	0	0	0	2	2	-7	0	0	-4	6	-1	1
0148	109	0	0	0	0	0	2	21	0	0	3	0	0	0
	110	0	1	0	1	0	3	21	0	0	3	0	0	0
	增減數	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0150	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0151	109	1	20	78	1	2	3	459	0	0	1	16	5	0
	110	5	28	78	0	14	9	563	1	0	10	20	14	2
	增減數	4	8	0	-1	12	6	104	1	0	9	4	9	2
0201	109	0	0	0	0	0	5	5	0	0	3	1	0	1
	110	1	0	1	0	0	3	4	0	0	2	2	0	0
	增減數	1	0	1	0	0	-2	-1	0	0	-1	1	0	-1
0203	109	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
	110	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0204	109	0	0	0	0	0	6	8	0	0	1	1	0	0
	110	0	0	0	0	0	6	12	0	0	1	3	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	2	0	0
0207	109	3	3	56	0	7	49	215	1	0	61	28	21	4
	110	1	10	47	1	7	47	231	3	0	48	43	17	3
	增減數	-2	7	-9	1	0	-2	16	2	0	-13	15	-4	-1
0301	109	0	1	1	0	0	5	34	0	0	14	5	2	0
	110	0	5	3	0	0	9	58	1	0	12	7	3	0
	增減數	0	4	2	0	0	4	24	1	0	-2	2	1	0
0302	109	0	4	1	0	6	23	285	1	0	23	25	7	1
	110	1	0	7	0	8	28	274	1	0	18	34	11	2
	增減數	1	-4	6	0	2	5	-11	0	0	-5	9	4	1
0303	109	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	110	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	-1	2	0	0	0	0	0	0
0304	109	0	0	0	0	0	12	46	0	0	16	9	0	0
	110	0	0	0	0	1	6	28	0	0	4	5	0	0
	增減數	0	0	0	0	1	-6	-18	0	0	-12	-4	0	0
0305	109	1	11	53	5	15	87	373	3	1	116	82	45	4
	110	2	16	42	3	7	59	392	2	0	79	71	35	5
	增減數	1	5	-11	-2	-8	-28	19	-1	-1	-37	-11	-10	1

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 112 年 4 月 5 日申報之 110 年發生個案數 - 截至 111 年 5 月 18 日申報之 109 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

醫院代碼	惡性淋巴瘤	不明原發部位	其他分界不明部位	其他內分泌腺	甲狀腺	未詳細說明部位 腦膜、脊髓及神經系統	腦	眼及淚腺	膀胱	腎盂及其他泌尿器官	腎	陰莖及其他男性生殖器官	睪丸	攝護腺
	C80	C76	C74-C75	C73	C70, C72	C71	C69	C67	C65-C66, C68	C64	C63	C60	C62	C61
0147	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	1	-1	0	1	0	0	0	-1	0	0	0	1	0	0
0148	1	0	0	8	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0
	2	0	0	10	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	1	0	0	2	0	0	0	-2	0	1	0	0	0	0
0150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0151	123	3	0	68	3	0	0	21	14	17	0	4	27	84
	157	2	2	153	7	0	7	41	39	36	0	6	6	57
	34	-1	2	85	4	0	7	20	25	19	1	0	2	23
0201	4	8	0	2	0	0	0	16	9	1	0	0	1	25
	2	10	0	1	0	0	0	19	5	0	0	1	2	2
	-2	2	0	-1	0	0	0	3	-4	-1	0	0	1	0
0203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
0204	1	0	0	3	0	0	0	7	0	0	0	1	10	-4
	1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	1	88	96
	0	0	0	-3	0	0	0	-5	2	0	0	0	8	8
0207	42	3	4	169	1	9	2	58	36	44	0	2	26	31
	61	4	2	131	1	14	0	49	36	39	2	3	5	5
	19	1	-2	-38	0	5	-2	-9	0	-5	2	1	2	97
0301	5	4	0	10	0	1	0	5	6	3	1	2	95	-2
	12	0	0	6	2	0	0	23	5	8	0	0	2	2
	7	-4	0	-4	2	-1	0	18	-1	5	-1	0	5	5
0302	19	9	0	122	0	10	0	31	24	12	1	1	2	97
	30	12	0	112	1	8	0	39	23	18	1	2	2	95
	11	3	0	-10	1	-2	0	8	-1	6	0	0	0	-2
0303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	-1
	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	33
0304	5	7	0	0	0	0	0	12	6	2	1	2	23	-10
	0	3	0	0	0	1	0	15	7	5	0	0	0	116
	-5	-4	0	0	0	1	0	3	1	3	-1	-2	106	-10
0305	102	17	0	103	2	11	0	87	27	21	1	10	106	-10
	87	22	1	95	4	11	1	81	38	28	7	5	106	-10

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 109 年及 110 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2020 AND 2021 (CONTINUED)

醫院代碼 / 醫院	原發部位別	總計	唇 (唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口腔底	口腔之其他及未詳細說明	部位	咽	下咽	咽和唇、口腔及咽之分界	不明部位	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08		
0306 天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院	109	322	1	4	0	3	2	1	1	0	0		
	110	317	1	2	0	0	0	1	3	0	1		
	增減數	-5	0	-2	0	-3	-2	0	2	0	1		
0311 祐民醫院	109	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
	110	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0		
0312 宏仁醫院	109	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0315 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院	109	773	2	9	4	0	13	3	3	0	1		
	110	726	1	7	7	0	15	4	1	1	1		
	增減數	-47	-1	-2	3	0	2	1	-2	1	0		
0317 新泰綜合醫院	109	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	110	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0318 仁愛醫院	109	24	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
	110	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	3	0	0	0	0	0	-1	0	0	0		
0319 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院	109	1,462	6	20	17	2	29	8	11	0	1		
	110	1,445	4	20	5	1	21	7	6	0	2		
	增減數	-17	-2	0	-12	-1	-8	-1	-5	0	1		
0320 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院	109	787	1	17	12	1	19	9	3	0	1		
	110	759	4	13	3	2	14	9	9	0	1		
	增減數	-28	3	-4	-9	1	-5	0	6	0	0		
0321 衛生福利部雙和醫院(委託臺北醫學大學興建經營)	109	2,027	6	32	15	3	48	26	18	0	4		
	110	1,876	3	52	17	2	46	23	17	0	2		
	增減數	-151	-3	20	2	-1	-2	-3	-1	0	-2		
0322 天主教輔仁大學附設醫院	109	1,060	4	25	7	2	19	9	10	0	1		
	110	1,221	4	18	10	1	22	5	6	0	2		
	增減數	161	0	-7	3	-1	3	-4	-4	0	1		
0323 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營)	109	615	2	13	3	1	9	3	9	0	0		
	110	1,093	5	17	8	0	25	16	15	0	1		
	增減數	478	3	4	5	-1	16	13	6	0	1		
0401 國立陽明交通大學附設醫院	109	812	0	10	8	0	14	6	10	0	3		
	110	813	0	11	8	1	22	6	2	0	0		
	增減數	1	0	1	0	1	8	0	-8	0	-3		
0402 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院	109	1,067	1	9	6	3	20	5	13	0	3		
	110	1,050	2	20	10	3	27	11	12	0	1		
	增減數	-17	1	11	4	0	7	6	-1	0	-2		

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 112 年 4 月 5 日申報之 110 年發生個案數 - 截至 111 年 5 月 18 日申報之 109 年發生個案數。

鼻咽	食道	胃	小腸	結腸	及肛門 直腸、乙狀結腸連結部	肝及肝內膽管	膽囊及肝外膽管	胰	後腹膜腔及腹膜	腹膜分界不明部位 消化器官之其他部位及	鼻腔、副竇、中耳及內耳	喉	肺、支氣管及氣管	醫院代碼
C11	C15	C16	C17	C18	C19-C21	C22	C23-C24	C25	C48	C26	C30-C31	C32	C33-C34	
2	8	14	2	81	37	17	2	10	0	0	0	5	17	0306
1	14	22	2	77	31	4	0	6	0	0	0	3	18	
-1	6	8	0	-4	-6	-13	-2	-4	0	0	0	-2	1	
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0311
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	-1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0312
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	20	28	3	93	57	41	3	16	1	0	1	2	72	0315
2	28	25	0	81	40	49	4	7	0	0	1	1	81	
-2	8	-3	-3	-12	-17	8	1	-9	-1	0	0	-1	9	
0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0317
0	0	1	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
0	2	4	0	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0318
0	0	2	0	10	2	0	0	0	0	0	0	0	2	
0	-2	-2	0	4	-2	0	0	0	0	0	0	0	2	
10	26	72	5	154	74	102	15	47	4	0	2	3	213	0319
11	22	78	9	163	73	105	10	34	8	0	1	7	192	
1	-4	6	4	9	-1	3	-5	-13	4	0	-1	4	-21	
9	20	34	4	77	42	56	7	18	3	0	1	8	105	0320
8	17	21	0	85	40	43	5	19	2	0	0	5	120	
-1	-3	-13	-4	8	-2	-13	-2	1	-1	0	-1	-3	15	
17	42	83	8	208	104	111	15	40	1	0	5	10	246	0321
17	39	55	6	198	87	103	14	27	7	0	5	7	209	
0	-3	-28	-2	-10	-17	-8	-1	-13	6	0	0	-3	-37	
9	28	47	6	92	62	46	11	27	3	0	2	3	97	0322
20	22	44	3	94	76	82	9	32	0	0	1	7	150	
11	-6	-3	-3	2	14	36	-2	5	-3	0	-1	4	53	
5	19	34	3	49	24	65	5	28	4	0	3	4	85	0323
14	38	51	7	107	58	90	13	34	5	0	2	9	125	
9	19	17	4	58	34	25	8	6	1	0	-1	5	40	
6	18	47	1	103	39	75	8	20	0	0	1	1	95	0401
3	27	42	3	79	49	67	12	22	1	0	3	3	108	
-3	9	-5	2	-24	10	-8	4	2	1	0	2	2	13	
20	30	55	0	84	33	120	14	29	1	0	1	12	128	0402
16	47	32	5	82	39	129	4	24	1	0	4	10	121	
-4	17	-23	5	-2	6	9	-10	-5	0	0	3	-2	-7	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 109 年及 110 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2020 AND 2021 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸腺	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	結締組織、軟組織及其他	皮下組織	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮，非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	說明之女性生殖器官 陰道、外陰部及其他未詳細
		C38.4	C37-C38.3, C38.8		C40-C41	C47, C49	C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C51-C52, C57.7-C57.9	
0306	109	0	0	0	0	0	15	34	1	0	15	10	1	0	
	110	0	0	1	0	0	18	58	1	0	3	14	0	1	
	增減數	0	0	1	0	0	3	24	0	0	-12	4	-1	1	
0311	109	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	110	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0312	109	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	增減數	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	
0315	109	0	1	2	0	4	39	119	2	0	29	19	7	1	
	110	1	0	0	0	8	38	102	0	0	22	19	11	1	
	增減數	1	-1	-2	0	4	-1	-17	-2	0	-7	0	4	0	
0317	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0318	109	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	
	110	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	
	增減數	0	0	0	0	0	-1	2	0	0	0	0	0	0	
0319	109	2	4	19	1	1	43	204	4	0	37	36	33	1	
	110	0	7	33	1	5	32	215	0	0	27	41	32	6	
	增減數	-2	3	14	0	4	-11	11	-4	0	-10	5	-1	5	
0320	109	0	2	13	0	4	21	110	0	0	29	19	6	1	
	110	0	4	10	0	3	26	101	0	1	27	20	11	0	
	增減數	0	2	-3	0	-1	5	-9	0	1	-2	1	5	-1	
0321	109	0	0	26	1	3	63	322	2	0	72	44	25	4	
	110	1	4	27	0	6	60	316	4	0	54	55	29	2	
	增減數	1	4	1	-1	3	-3	-6	2	0	-18	11	4	-2	
0322	109	2	6	13	1	4	22	184	3	0	26	20	11	1	
	110	1	0	19	0	4	17	207	0	1	30	32	12	0	
	增減數	-1	-6	6	-1	0	-5	23	-3	1	4	12	1	-1	
0323	109	0	0	2	1	2	15	62	0	0	20	12	2	0	
	110	0	3	8	1	7	36	138	1	0	32	31	4	1	
	增減數	0	3	6	0	5	21	76	1	0	12	19	2	1	
0401	109	0	2	14	1	4	22	129	0	0	17	7	3	0	
	110	0	3	8	2	5	24	123	1	0	18	4	3	0	
	增減數	0	1	-6	1	1	2	-6	1	0	1	-3	0	0	
0402	109	0	5	20	0	4	45	160	0	0	36	18	11	2	
	110	0	2	18	2	3	42	133	0	0	27	10	15	0	
	增減數	0	-3	-2	2	-1	-3	-27	0	0	-9	-8	4	-2	

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 112 年 4 月 5 日申報之 110 年發生個案數 - 截至 111 年 5 月 18 日申報之 109 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	腎	腎盂及其他泌尿器官	膀胱	眼及淚腺	腦	未詳細說明部位 腦膜、脊髓及神經系統	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C64	C65-C66, C68	C67	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
14	0	0	2	1	8	0	0	0	1	0	0	7	6	0306
17	0	0	3	0	6	0	0	0	0	0	0	3	6	
3	0	0	1	-1	-2	0	0	0	-1	0	0	-4	0	
0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0311
0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0312
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
78	0	2	5	13	23	1	2	1	29	0	0	6	14	0315
66	1	2	9	11	29	0	1	1	29	0	0	9	10	
-12	1	0	4	-2	6	-1	-1	0	0	0	0	3	-4	
1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0317
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	0	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0318
4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	1	1	19	18	34	0	5	1	45	4	0	9	54	0319
64	4	2	19	21	37	0	8	1	42	1	0	10	58	
-1	3	1	0	3	3	0	3	0	-3	-3	0	1	4	
29	3	0	7	5	22	0	5	0	38	0	1	2	23	0320
27	0	2	6	7	19	0	3	0	44	1	0	4	23	
-2	-3	2	-1	2	-3	0	-2	0	6	1	-1	2	0	
124	2	2	29	42	51	0	19	2	65	5	0	7	75	0321
117	4	5	23	47	52	0	11	1	66	4	0	7	45	
-7	2	3	-6	5	1	0	-8	-1	1	-1	0	0	-30	
97	2	1	14	18	42	0	7	0	34	0	0	5	37	0322
119	9	0	11	23	35	0	9	0	38	3	1	9	33	
22	7	-1	-3	5	-7	0	2	0	4	3	1	4	-4	
36	0	1	10	8	14	1	17	1	24	0	0	2	17	0323
62	3	0	14	13	30	0	14	0	24	2	0	4	25	
26	3	-1	4	5	16	-1	-3	-1	0	2	0	2	8	
59	0	0	10	8	29	0	0	0	12	1	0	8	20	0401
71	1	1	9	8	20	0	0	1	15	0	0	5	22	
12	1	1	-1	0	-9	0	0	1	3	-1	0	-3	2	
35	2	0	10	16	38	0	3	0	35	2	0	5	33	0402
35	3	1	13	21	29	0	4	0	51	0	0	10	31	
0	1	1	3	5	-9	0	1	0	16	-2	0	5	-2	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 109 年及 110 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2020 AND 2021 (CONTINUED)

醫院代碼 / 醫院	原發部位別	總計	唇 (唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口腔底	口腔之其他及未詳細說明	部位	咽	下咽	咽和唇、口腔及咽之分界	不明部位	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08		
0403 天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院	109	501	0	4	1	1	7	1	3	0	1		
	110	468	0	4	2	0	5	2	3	0	2		
	增減數	-33	0	0	1	-1	-2	1	0	0	1		
0404 臺北榮民總醫院蘇澳分院	109	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	110	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0406 宜蘭仁愛醫療財團法人宜蘭仁愛醫院	109	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0407 臺北榮民總醫院員山分院	109	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	110	16	0	0	0	0	0	0	1	0	0		
	增減數	-7	0	0	0	0	0	0	1	0	0		
0501 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院	109	2,100	1	29	13	1	30	21	28	0	3		
	110	1,983	4	45	9	5	37	10	16	0	6		
	增減數	-117	3	16	-4	4	7	-11	-12	0	3		
0503 臺北榮民總醫院新竹分院	109	75	0	0	0	0	0	0	1	0	0		
	110	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	-17	0	0	0	0	0	0	-1	0	0		
0504 南門綜合醫院	109	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	110	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0505 國軍新竹地區醫院附設民眾診療服務處	109	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	110	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0507 東元醫療社團法人東元綜合醫院	109	205	2	7	4	1	7	0	0	0	0		
	110	159	0	8	2	0	6	0	0	0	0		
	增減數	-46	-2	1	-2	-1	-1	0	0	0	0		
0509 國立臺灣大學醫學院附設醫院竹東分院	109	67	0	1	0	0	0	0	1	0	0		
	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	-67	0	-1	0	0	0	0	-1	0	0		
0511 天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院	109	38	0	1	1	0	1	0	0	0	0		
	110	45	0	1	0	0	2	0	0	0	1		
	增減數	7	0	0	-1	0	1	0	0	0	1		
0515 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院	109	1,481	1	17	3	8	39	10	14	0	3		
	110	1,522	2	24	7	2	14	13	14	0	6		
	增減數	41	1	7	4	-6	-25	3	0	0	3		
0516 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院	109	354	1	7	2	0	4	3	2	0	1		
	110	352	0	9	1	0	6	0	3	0	1		
	增減數	-2	-1	2	-1	0	2	-3	1	0	0		

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 112 年 4 月 5 日申報之 110 年發生個案數 - 截至 111 年 5 月 18 日申報之 109 年發生個案數。

鼻咽	食道	胃	小腸	結腸	及肛門 直腸、乙狀結腸連結部	肝及肝內膽管	膽囊及肝外膽管	胰	後腹膜腔及腹膜	腹膜分界不明部位 消化器官之其他部位及	鼻腔、副竇、中耳及內耳	喉	肺、支氣管及氣管	醫院代碼
C11	C15	C16	C17	C18	C19-C21	C22	C23-C24	C25	C48	C26	C30-C31	C32	C33-C34	
3	15	29	1	68	27	61	6	9	0	0	0	1	64	0403
2	13	23	1	64	32	83	3	17	0	0	0	1	45	
-1	-2	-6	0	-4	5	22	-3	8	0	0	0	0	-19	
0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0404
0	0	2	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	
0	0	1	0	-1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0406
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	1	0	0	1	1	1	0	2	0	0	0	0	2	0407
0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	
0	0	1	0	0	0	-1	0	-2	0	0	0	0	1	
28	46	82	3	161	83	160	14	54	3	0	3	13	313	0501
39	53	85	8	111	59	148	20	49	3	0	2	11	291	
11	7	3	5	-50	-24	-12	6	-5	0	0	-1	-2	-22	
0	2	2	0	10	1	7	0	2	0	0	0	0	8	0503
0	1	6	0	7	0	7	1	1	0	0	0	1	8	
0	-1	4	0	-3	-1	0	1	-1	0	0	0	1	0	
0	3	1	0	12	11	1	0	1	0	0	0	0	2	0504
0	1	4	0	11	8	5	0	0	0	0	0	0	1	
0	-2	3	0	-1	-3	4	0	-1	0	0	0	0	-1	
1	1	2	0	10	4	8	0	1	0	0	0	0	8	0505
3	3	2	1	15	2	6	0	4	0	0	0	1	7	
2	2	0	1	5	-2	-2	0	3	0	0	0	1	-1	
0	3	8	1	20	12	10	4	1	0	0	0	0	11	0507
1	3	7	1	13	14	4	2	0	0	0	0	0	11	
1	0	-1	0	-7	2	-6	-2	-1	0	0	0	0	0	
1	1	3	0	7	3	0	2	1	0	0	0	0	6	0509
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-1	-1	-3	0	-7	-3	0	-2	-1	0	0	0	0	-6	
0	1	5	0	1	0	7	0	1	0	0	0	0	3	0511
0	1	4	0	4	0	5	0	2	0	0	0	0	6	
0	0	-1	0	3	0	-2	0	1	0	0	0	0	3	
34	38	29	2	91	51	75	10	17	3	0	4	12	174	0515
38	31	46	1	100	70	82	6	16	7	0	5	11	228	
4	-7	17	-1	9	19	7	-4	-1	4	0	1	-1	54	
4	10	13	2	43	25	16	4	0	0	0	1	1	46	0516
7	6	11	0	45	22	21	0	0	0	0	1	2	43	
3	-4	-2	-2	2	-3	5	-4	0	0	0	0	1	-3	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 109 年及 110 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2020 AND 2021 (CONTINUED)

原發部位別		胸膜	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	皮下組織 結締組織、軟組織及其他	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮，非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	說明之女性生殖器官 陰道、外陰部及其他未詳細
醫院代碼		C38.4	C37-C38.3, C38.8	C40-C41	C47, C49	C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C51-C52, C57.7-C57.9	
0403	109	0	1	9	0	0	27	40	1	1	10	8	2	1
	110	0	0	8	0	2	17	24	0	0	17	10	7	0
	增減數	0	-1	-1	0	2	-10	-16	-1	-1	7	2	5	-1
0404	109	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
	110	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	-1	2	0	0	0	-1	0	0
0406	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0
	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5	0	0	0
0407	109	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	增減數	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	1	0
0501	109	0	10	66	4	17	31	331	0	0	48	55	34	6
	110	1	5	57	2	11	28	333	0	0	56	42	23	2
	增減數	1	-5	-9	-2	-6	-3	2	0	0	8	-13	-11	-4
0503	109	0	0	0	0	0	3	2	0	0	8	3	1	0
	110	1	0	0	0	0	3	4	0	0	2	0	0	0
	增減數	1	0	0	0	0	0	2	0	0	-6	-3	-1	0
0504	109	0	0	0	0	1	5	2	0	0	1	2	0	0
	110	0	0	0	0	1	4	2	0	0	3	1	0	1
	增減數	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	2	-1	0	1
0505	109	0	0	0	0	2	6	1	0	0	0	4	1	1
	110	0	0	0	0	2	9	3	0	0	0	3	1	0
	增減數	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	-1	0	-1
0507	109	0	1	0	0	1	17	20	0	0	13	19	3	1
	110	0	0	0	0	0	2	18	0	0	22	9	0	0
	增減數	0	-1	0	0	-1	-15	-2	0	0	9	-10	-3	-1
0509	109	0	0	1	0	0	1	4	0	0	0	1	0	0
	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	-1	0	0	-1	-4	0	0	0	-1	0	0
0511	109	0	0	0	0	1	0	3	1	0	6	1	0	0
	110	0	0	0	0	0	2	1	0	0	6	0	0	1
	增減數	0	0	0	0	-1	2	-2	-1	0	0	-1	0	1
0515	109	0	9	21	1	10	40	281	0	0	99	88	31	3
	110	1	8	17	0	7	29	310	2	0	80	89	36	1
	增減數	1	-1	-4	-1	-3	-11	29	2	0	-19	1	5	-2
0516	109	0	0	2	0	0	14	47	0	0	30	20	4	0
	110	0	0	1	0	2	13	68	1	0	17	14	3	0
	增減數	0	0	-1	0	2	-1	21	1	0	-13	-6	-1	0

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 112 年 4 月 5 日申報之 110 年發生個案數 - 截至 111 年 5 月 18 日申報之 109 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	腎	腎盂及其他泌尿器官	膀胱	眼及淚腺	腦	未詳細說明部位 腦膜、脊髓及神經系統	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C64	C65-C66, C68	C67	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
33	1	0	5	9	15	0	5	2	9	0	1	5	14	0403
33	1	1	6	6	14	0	4	1	3	0	0	2	10	
0	0	1	1	-3	-1	0	-1	-1	-6	0	-1	-3	-4	
5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0404
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
-3	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	2	-2	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0406
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0407
6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
-5	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	-1	
88	6	1	11	22	47	0	9	1	131	1	0	8	84	0501
105	3	1	20	21	47	1	11	1	110	1	0	10	81	
17	-3	0	9	-1	0	1	2	0	-21	0	0	2	-3	
13	0	0	0	0	5	0	2	1	1	0	0	1	2	0503
3	0	0	0	3	5	0	0	0	1	0	0	2	2	
-10	0	0	0	3	0	0	-2	-1	0	0	0	1	0	
2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	2	0504
4	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	
2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-1	0	
5	0	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0505
3	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	
-2	0	-1	-1	-1	-2	0	1	0	1	0	0	-1	0	
16	1	0	0	2	6	0	0	0	8	0	0	1	5	0507
15	1	1	2	1	7	0	0	0	4	0	0	4	1	
-1	0	1	2	-1	1	0	0	0	-4	0	0	3	-4	
26	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	3	0509
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-26	0	0	0	-1	-4	0	0	0	0	0	0	0	-3	
1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0511
2	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	1	
1	0	0	-1	0	6	0	-2	0	0	0	0	0	1	
51	2	0	2	8	22	0	6	1	104	0	1	13	53	0515
44	9	0	2	6	24	0	3	0	84	0	0	16	31	
-7	7	0	0	-2	2	0	-3	-1	-20	0	-1	3	-22	
15	0	1	2	2	5	0	3	0	8	0	0	6	10	0516
23	1	0	1	0	11	0	0	0	4	0	0	6	9	
8	1	-1	-1	-2	6	0	-3	0	-4	0	0	0	-1	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 109 年及 110 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2020 AND 2021 (CONTINUED)

醫院代碼 / 醫院	原發部位別	總計	唇 (唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口腔底	口腔之其他及未詳細說明	部位	咽	下咽	咽和唇、口腔及咽之分界	不明部位	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08		
0517 中國醫藥大學新竹附設醫院	109	639	0	4	0	0	7	4	4	0	1		
	110	731	2	8	2	0	7	6	7	0	2		
	增減數	92	2	4	2	0	0	2	3	0	1		
0518 國立臺灣大學醫學院附設醫院 新竹臺大分院生醫醫院	109	533	0	3	2	0	6	0	10	0	1		
	110	894	3	13	2	3	10	3	6	0	1		
	增減數	361	3	10	0	3	4	3	-4	0	0		
0603 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人 聖保祿醫院	109	809	2	6	4	0	11	0	1	0	0		
	110	723	0	3	0	0	8	1	0	0	0		
	增減數	-86	-2	-3	-4	0	-3	1	-1	0	0		
0604 衛生福利部桃園醫院	109	1,763	5	31	19	1	52	17	20	0	7		
	110	1,569	2	28	7	4	29	21	13	0	3		
	增減數	-194	-3	-3	-12	3	-23	4	-7	0	-4		
0605 國軍桃園總醫院附設民眾診療 服務處	109	433	0	1	0	0	2	1	0	0	1		
	110	372	0	2	0	1	6	3	2	0	1		
	增減數	-61	0	1	0	1	4	2	2	0	0		
0606 敏盛綜合醫院	109	862	0	2	0	0	1	0	0	0	0		
	110	781	0	0	0	0	1	0	1	0	0		
	增減數	-81	0	-2	0	0	0	0	1	0	0		
0608 龍潭敏盛醫院	109	50	1	0	0	0	0	0	1	0	1		
	110	52	0	0	0	0	3	0	0	0	0		
	增減數	2	-1	0	0	0	3	0	-1	0	-1		
0610 天成醫院	109	63	0	0	0	0	2	0	1	0	0		
	110	79	0	3	0	0	3	1	0	0	0		
	增減數	16	0	3	0	0	1	1	-1	0	0		
0612 臺北榮民總醫院桃園分院	109	116	0	0	0	0	2	1	1	0	0		
	110	124	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
	增減數	8	0	0	0	0	-2	0	-1	0	0		
0613 大園敏盛醫院	109	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	110	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0614 聯新國際醫院	109	971	0	28	10	0	12	11	7	0	0		
	110	984	0	12	9	1	17	2	4	0	0		
	增減數	13	0	-16	-1	1	5	-9	-3	0	0		
0615 怡仁綜合醫院	109	208	0	5	0	0	2	1	1	0	0		
	110	216	0	4	0	0	1	2	3	0	0		
	增減數	8	0	-1	0	0	-1	1	2	0	0		
0618 天成醫療社團法人天晟醫院	109	136	1	2	0	0	2	0	0	0	0		
	110	156	2	2	0	0	3	2	0	0	1		
	增減數	20	1	0	0	0	1	2	0	0	1		

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 112 年 4 月 5 日申報之 110 年發生個案數 - 截至 111 年 5 月 18 日申報之 109 年發生個案數。

醫院代碼	肺、支氣管及氣管	喉	鼻腔、副竇、中耳及內耳	腹膜分界不明部位 消化器官之其他部位及 後腹膜腔及腹膜	胰	膽囊及肝外膽管	肝及肝內膽管	及肛門 直腸、乙狀結腸連結部	結腸	小腸	胃	食道	鼻咽	
	C33-C34	C32	C30-C31	C26	C48	C25	C23-C24	C22	C19-C21	C18	C17	C16	C15	C11
0517	43	2	0	0	4	11	0	24	110	147	1	20	9	
	56	0	1	0	1	8	1	34	88	142	1	18	14	
	13	-2	1	0	-3	-3	1	10	-22	-5	0	-2	-6	
0518	96	1	0	0	1	14	2	38	16	28	1	9	8	
	187	6	2	0	1	20	8	48	20	30	2	26	17	
	91	5	2	0	0	6	6	10	4	2	1	17	9	
0603	20	2	1	0	0	9	9	32	78	327	1	23	14	
	22	4	0	0	0	6	6	24	61	321	3	24	10	
	2	2	-1	0	0	-3	-3	-8	-17	-6	2	1	-4	
0604	209	7	5	0	2	37	15	149	106	202	8	54	65	
	223	9	2	0	2	40	21	142	100	135	3	58	58	
	14	2	-3	0	0	3	6	-7	-6	-67	-5	4	-7	
0605	54	0	0	0	0	6	5	28	43	45	0	23	9	
	36	0	0	0	1	4	3	21	32	39	2	21	10	
	-18	0	0	0	1	-2	-2	-7	-11	-6	2	-2	1	
0606	58	1	0	0	1	17	7	38	34	59	4	18	8	
	60	1	0	0	1	10	5	30	34	59	3	22	11	
	2	0	0	0	0	-7	-2	-8	0	0	-1	4	3	
0608	8	0	0	0	0	0	0	2	5	4	0	0	0	
	5	1	0	0	0	0	0	1	8	2	0	1	0	
	-3	1	0	0	0	0	0	-1	3	-2	0	1	0	
0610	2	0	0	0	0	1	0	3	5	14	0	1	2	
	4	2	0	0	0	0	0	1	6	22	0	6	2	
	2	2	0	0	0	-1	0	-2	1	8	0	5	0	
0612	15	0	0	0	0	5	0	18	4	20	0	7	4	
	19	0	0	0	0	2	1	15	8	17	0	6	3	
	4	0	0	0	0	-3	1	-3	4	-3	0	-1	-1	
0613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0614	89	2	0	0	2	28	11	86	59	96	0	31	20	
	101	1	1	0	0	30	15	77	40	87	5	39	21	
	12	-1	1	0	-2	2	4	-9	-19	-9	5	8	1	
0615	24	0	0	0	0	6	0	12	15	33	0	8	7	
	28	0	0	0	0	1	1	13	23	19	0	7	6	
	4	0	0	0	0	-5	1	1	8	-14	0	-1	-1	
0618	10	0	0	0	1	3	2	4	10	24	2	5	4	
	10	1	0	0	0	5	1	11	20	21	0	3	6	
	0	1	0	0	-1	2	-1	7	10	-3	-2	-2	2	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 109 年及 110 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2020 AND 2021 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸膜	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	皮下組織 結締組織、軟組織及其他	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮，非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	說明之女性生殖器官 陰道、外陰部及其他未詳細
		C38.4	C37-C38.3, C38.8		C40-C41	C47, C49	C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C51-C52, C57.7-C57.9
0517	109	0	0	4	0	4	1	92	0	0	6	5	0	0
	110	1	0	8	0	3	2	132	0	0	20	16	8	2
	增減數	1	0	4	0	-1	1	40	0	0	14	11	8	2
0518	109	1	3	9	1	5	7	112	1	0	9	23	6	0
	110	2	8	13	2	5	16	197	1	0	20	23	13	2
	增減數	1	5	4	1	0	9	85	0	0	11	0	7	2
0603	109	0	0	0	0	0	8	154	0	0	7	7	1	0
	110	0	0	0	0	0	5	145	0	0	9	5	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	-3	-9	0	0	2	-2	-1	0
0604	109	1	3	31	1	10	43	224	0	0	66	33	10	1
	110	3	9	15	0	4	27	223	2	0	55	25	22	2
	增減數	2	6	-16	-1	-6	-16	-1	2	0	-11	-8	12	1
0605	109	0	1	12	0	5	14	57	0	0	8	7	9	0
	110	1	1	8	0	6	17	41	0	0	13	4	3	0
	增減數	1	0	-4	0	1	3	-16	0	0	5	-3	-6	0
0606	109	0	2	0	0	3	8	444	1	0	38	20	6	1
	110	0	1	0	0	5	10	373	1	0	33	24	7	0
	增減數	0	-1	0	0	2	2	-71	0	0	-5	4	1	-1
0608	109	0	0	0	0	0	1	14	0	0	2	0	0	0
	110	0	0	0	0	1	1	15	0	0	6	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	1	0	1	0	0	4	0	0	0
0610	109	0	0	0	0	1	1	11	0	0	1	3	1	0
	110	0	0	0	0	0	4	10	0	0	2	1	1	0
	增減數	0	0	0	0	-1	3	-1	0	0	1	-2	0	0
0612	109	0	0	0	0	0	0	4	0	0	2	0	0	0
	110	0	0	0	0	0	1	10	0	0	7	1	2	0
	增減數	0	0	0	0	0	1	6	0	0	5	1	2	0
0613	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0614	109	0	4	0	0	3	24	230	0	0	22	16	13	0
	110	1	2	5	1	5	17	274	1	0	6	20	12	1
	增減數	1	-2	5	1	2	-7	44	1	0	-16	4	-1	1
0615	109	0	0	0	0	0	8	38	0	0	19	3	1	0
	110	0	0	0	0	0	7	44	0	0	11	6	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	-1	6	0	0	-8	3	-1	0
0618	109	0	0	0	0	0	12	20	0	0	4	5	1	0
	110	0	0	0	0	0	16	21	1	0	3	1	3	0
	增減數	0	0	0	0	0	4	1	1	0	-1	-4	2	0

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 112 年 4 月 5 日申報之 110 年發生個案數 - 截至 111 年 5 月 18 日申報之 109 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

醫院代碼	惡性淋巴瘤	不明原發部位	其他分界不明部位	其他內分泌腺	甲狀腺	未詳細說明部位 腦膜、脊髓及神經系統	腦	眼及淚腺	膀胱	腎盂及其他泌尿器官	腎	陰莖及其他男性生殖器官	睪丸	攝護腺
	C80	C76	C74-C75	C73	C70, C72	C71	C69	C67	C65-C66, C68	C64	C63	C60, C63	C62	C61
0517	14	1	0	2	0	2	0	20	11	7	3	3	3	37
	17	2	0	19	0	2	0	16	12	14	0	2	2	44
	3	1	0	3	0	0	0	-4	1	7	-3	-1	7	7
0518	9	2	0	34	0	3	0	7	9	6	0	0	0	44
	26	2	0	45	0	4	0	16	6	10	1	2	53	53
	17	0	0	11	0	1	0	9	-3	4	1	2	9	9
0603	10	3	0	7	0	0	0	29	4	0	0	0	0	30
	8	1	0	9	0	0	0	14	11	1	0	1	19	19
	-2	-2	0	2	0	0	0	-15	7	1	0	1	-11	-11
0604	61	9	1	17	0	4	0	50	24	17	0	1	1	112
	54	14	2	13	0	3	0	39	23	20	2	1	90	90
	-7	5	1	-4	0	-1	0	-11	-1	3	2	0	-22	-22
0605	12	9	0	7	0	2	0	21	15	5	0	0	0	28
	17	4	0	6	0	2	0	22	8	4	1	1	24	24
	5	-5	0	-1	0	0	0	1	-7	-1	1	1	-4	-4
0606	6	6	0	13	1	0	1	20	11	2	1	4	23	23
	3	5	0	12	0	0	0	29	7	1	0	1	31	31
	-3	-1	0	-1	-1	-1	0	9	-4	-1	-1	-3	8	8
0608	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	6	6
	1	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	2
	1	0	0	1	0	-1	0	-1	2	0	0	0	-4	-4
0610	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	12	12
	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	3	3
	4	0	0	-1	0	0	0	1	0	0	-1	2	-9	-9
0612	3	3	0	0	0	0	0	10	1	1	0	1	12	12
	1	1	0	3	0	0	0	6	3	1	1	0	14	14
	-2	-2	0	3	0	0	0	-4	2	0	1	-1	2	2
0613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0614	23	6	0	50	0	5	0	18	11	10	0	0	29	29
	23	9	0	39	1	3	0	20	10	10	1	3	47	47
	0	3	0	-11	1	0	-2	2	-1	0	1	3	18	18
0615	4	1	1	4	0	2	0	2	2	2	1	1	4	4
	6	1	0	7	0	0	1	5	2	2	0	0	14	14
	2	0	-1	3	0	-2	1	3	0	0	-1	0	10	10
0618	1	0	0	2	0	0	0	7	0	0	0	0	7	7
	3	6	0	1	0	0	0	5	1	0	0	0	6	6
	2	6	0	-1	0	0	0	-2	1	0	0	0	-1	-1

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 109 年及 110 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2020 AND 2021 (CONTINUED)

醫院代碼 / 醫院	原發部位別	總計	唇 (唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口腔底	口腔之其他及未詳細說明	部位	咽	下咽	咽和唇、口腔及咽之分界	不明部位	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08		
0619 衛生福利部桃園醫院新屋分院	109	108	1	0	1	0	0	1	0	0	0		
	110	76	0	0	0	0	0	2	0	0	0		
	增減數	-32	-1	0	-1	0	0	1	0	0	0		
0701 重光醫院	109	49	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
	110	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	-16	0	0	0	0	-1	0	0	0	0		
0702 衛生福利部苗栗醫院	109	306	1	0	1	0	6	3	0	0	1		
	110	314	0	4	1	0	2	0	4	0	2		
	增減數	8	-1	4	0	0	-4	-3	4	0	1		
0703 崇仁醫院	109	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0704 李綜合醫療社團法人苑裡李綜合醫院	109	36	0	3	0	0	0	0	1	0	0		
	110	31	0	1	0	0	3	0	0	1	0		
	增減數	-5	0	-2	0	0	3	0	-1	1	0		
0705 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院	109	305	0	2	0	0	6	5	3	1	0		
	110	275	0	4	1	1	2	1	0	0	0		
	增減數	-30	0	2	1	1	-4	-4	-3	-1	0		
0709 大千綜合醫院	109	556	2	7	2	0	8	7	11	0	2		
	110	605	2	12	4	1	12	3	10	0	1		
	增減數	49	0	5	2	1	4	-4	-1	0	-1		
0710 協和醫院	109	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	110	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0712 梓榮醫療社團法人弘大醫院	109	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	110	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0801 衛生福利部臺中醫院	109	634	1	2	0	0	4	4	2	0	1		
	110	580	2	10	1	0	5	1	5	0	0		
	增減數	-54	1	8	1	0	1	-3	3	0	-1		
0802 中山醫學大學附設醫院	109	2,794	15	70	40	3	70	15	26	0	7		
	110	2,985	12	50	41	3	70	20	17	0	7		
	增減數	191	-3	-20	1	0	0	5	-9	0	0		
0804 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處	109	268	1	4	0	0	10	2	3	0	1		
	110	249	0	7	1	0	3	2	2	0	1		
	增減數	-19	-1	3	1	0	-7	0	-1	0	0		
0805 澄清綜合醫院	109	311	0	9	0	0	3	3	3	0	0		
	110	226	0	2	1	0	2	2	1	0	0		
	增減數	-85	0	-7	1	0	-1	-1	-2	0	0		

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 112 年 4 月 5 日申報之 110 年發生個案數 - 截至 111 年 5 月 18 日申報之 109 年發生個案數。

鼻咽	食道	胃	小腸	結腸	及肛門 直腸、乙狀結腸連結部	肝及肝內膽管	膽囊及肝外膽管	胰	後腹膜腔及腹膜	腹膜分界不明部位 消化器官之其他部位及	鼻腔、副竇、中耳及內耳	喉	肺、支氣管及氣管	醫院代碼
C11	C15	C16	C17	C18	C19-C21	C22	C23-C24	C25	C48	C26	C30-C31	C32	C33-C34	
2	5	5	0	26	14	4	0	0	0	0	0	1	10	0619
0	3	7	0	18	12	4	0	2	0	0	0	0	9	
-2	-2	2	0	-8	-2	0	0	2	0	0	0	-1	-1	
0	2	3	1	19	7	5	0	3	0	0	0	0	0	0701
0	2	5	0	17	5	0	0	0	0	0	0	0	1	
0	0	2	-1	-2	-2	-5	0	-3	0	0	0	0	1	
1	6	13	2	29	39	35	5	4	1	0	0	1	36	0702
1	5	11	0	43	33	26	1	9	0	0	0	0	40	
0	-1	-2	-2	14	-6	-9	-4	5	-1	0	0	-1	4	
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0703
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	
1	1	1	1	2	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0704
0	5	2	0	5	5	3	0	0	0	0	0	0	0	
-1	4	1	-1	3	1	2	-1	0	0	0	0	0	0	
1	13	12	1	21	14	30	4	14	2	0	0	2	48	0705
2	13	14	0	33	15	28	9	14	1	0	0	0	28	
1	0	2	-1	12	1	-2	5	0	-1	0	0	-2	-20	
7	11	14	2	55	33	53	5	19	0	0	0	3	50	0709
5	15	21	3	46	37	47	5	20	0	0	0	5	51	
-2	4	7	1	-9	4	-6	0	1	0	0	0	2	1	
0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0710
0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
0	1	0	0	0	-1	-1	0	1	0	0	0	0	-1	
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0712
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	
3	10	23	2	146	48	51	3	15	0	0	0	2	73	0801
4	10	18	1	126	31	40	4	13	0	0	1	2	77	
1	0	-5	-1	-20	-17	-11	1	-2	0	0	1	0	4	
24	55	67	10	285	79	181	30	63	4	1	9	11	674	0802
22	77	63	11	277	93	179	25	81	7	1	10	18	785	
-2	22	-4	1	-8	14	-2	-5	18	3	0	1	7	111	
4	10	8	0	44	16	23	3	8	0	0	0	5	35	0804
6	10	5	1	22	27	21	6	5	2	0	0	0	34	
2	0	-3	1	-22	11	-2	3	-3	2	0	0	-5	-1	
2	11	16	0	24	27	36	3	9	0	0	1	0	35	0805
1	7	12	1	21	14	27	2	7	1	0	0	0	24	
-1	-4	-4	1	-3	-13	-9	-1	-2	1	0	-1	0	-11	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 109 年及 110 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2020 AND 2021 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸腺	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	皮下組織、結締組織、軟組織及其他	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮，非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	說明之女性生殖器官 陰道、外陰部及其他未詳細
		C38.4	C37-C38.3, C38.8		C40-C41	C47, C49	C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C51-C52, C57.7-C57.9
0619	109	0	0	1	0	2	7	13	0	0	0	0	0	0
	110	0	0	0	0	1	3	4	0	0	0	1	0	0
	增減數	0	0	-1	0	-1	-4	-9	0	0	0	1	0	0
0701	109	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0
	110	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	-1	1	-1	0	0	0	0	0	0
0702	109	1	0	0	0	0	18	38	0	0	6	4	1	0
	110	0	0	2	0	2	11	47	1	0	4	0	3	0
	增減數	-1	0	2	0	2	-7	9	1	0	-2	-4	2	0
0703	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0704	109	0	0	0	0	0	6	5	0	0	4	0	0	1
	110	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	-6	-2	0	0	-4	1	0	-1
0705	109	2	0	2	0	1	8	45	0	0	8	2	1	0
	110	1	0	1	0	4	4	48	0	0	3	7	1	0
	增減數	-1	0	-1	0	3	-4	3	0	0	-5	5	0	0
0709	109	0	0	7	1	0	26	67	1	0	14	7	6	0
	110	0	1	4	0	8	23	87	0	0	28	23	6	1
	增減數	0	1	-3	-1	8	-3	20	-1	0	14	16	0	1
0710	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	110	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
0801	109	1	0	6	0	0	13	125	0	0	10	6	4	0
	110	2	3	7	1	3	16	97	0	0	11	5	4	0
	增減數	1	3	1	1	3	3	-28	0	0	1	-1	0	0
0802	109	2	8	34	5	16	70	275	2	0	121	79	48	6
	110	3	19	47	1	8	56	339	1	0	112	85	42	6
	增減數	1	11	13	-4	-8	-14	64	-1	0	-9	6	-6	0
0804	109	0	1	0	0	0	1	26	0	0	8	2	7	1
	110	0	0	0	0	1	4	28	1	0	5	2	2	1
	增減數	0	-1	0	0	1	3	2	1	0	-3	0	-5	0
0805	109	1	0	0	0	2	16	42	0	0	17	6	4	1
	110	1	0	1	0	1	4	42	0	0	7	9	1	2
	增減數	0	0	1	0	-1	-12	0	0	0	-10	3	-3	1

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 112 年 4 月 5 日申報之 110 年發生個案數 - 截至 111 年 5 月 18 日申報之 109 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	腎	腎盂及其他泌尿器官	膀胱	眼及淚腺	腦	未詳細說明部位 腦膜、脊髓及神經系統	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C64	C65-C66, C68	C67	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
6	0	0	0	0	6	0	0	0	1	0	0	0	2	0619
5	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	2	
-1	0	0	0	0	-4	0	0	0	-1	0	0	1	0	
3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0701
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-3	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	0	0	1	3	15	0	3	1	3	0	0	4	10	0702
32	1	0	2	3	14	0	0	0	2	0	0	3	5	
18	1	0	1	0	-1	0	-3	-1	-1	0	0	-1	-5	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0703
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0704
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	-3	0	0	0	1	0	0	0	0	
18	1	1	2	8	8	1	3	2	4	1	0	0	8	0705
17	0	0	1	1	8	0	0	1	2	0	0	5	5	
-1	-1	-1	-1	-7	0	-1	-3	-1	-2	-1	0	5	-3	
44	0	1	1	9	14	0	5	0	36	0	0	11	15	0709
54	0	0	5	5	19	0	2	0	22	0	0	9	8	
10	0	-1	4	-4	5	0	-3	0	-14	0	0	-2	-7	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0710
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0712
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-1	-1	0	0	-1	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	0	0	8	8	18	0	0	1	11	0	0	5	9	0801
18	0	0	9	2	19	0	4	0	6	0	0	8	14	
-1	0	0	1	-6	1	0	4	-1	-5	0	0	3	5	
80	5	4	20	36	50	0	9	2	105	2	1	10	65	0802
74	6	4	18	53	55	2	7	1	102	4	3	8	60	
-6	1	0	-2	17	5	2	-2	-1	-3	2	2	-2	-5	
19	2	0	6	3	6	0	1	0	0	0	1	1	6	0804
20	0	0	2	1	12	0	0	0	1	1	0	0	13	
1	-2	0	-4	-2	6	0	-1	0	1	1	-1	-1	7	
11	0	2	0	1	15	0	0	0	2	0	0	5	4	0805
8	0	1	0	3	9	0	0	0	6	0	0	0	6	
-3	0	-1	0	2	-6	0	0	0	4	0	0	-5	2	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 109 年及 110 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2020 AND 2021 (CONTINUED)

醫院代碼 / 醫院	原發部位別	總計	唇 (唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口腔底	口腔之其他及未詳細說明	部位	咽喉	下咽	咽和唇、口腔及咽之分界	不明部位	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08		
0806 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處中清分院	109	16	0	0	0	0	0	0	1	0	0		
	110	24	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	8	0	1	0	0	0	0	-1	0	0		
0808 臺中榮民總醫院	109	4,851	16	132	49	7	138	52	51	4	11		
	110	5,088	27	142	61	11	148	46	42	1	10		
	增減數	237	11	10	12	4	10	-6	-9	-3	-1		
0810 中國醫藥大學附設醫院	109	6,827	20	185	53	25	161	62	89	0	20		
	110	6,623	23	176	55	8	161	50	90	0	11		
	增減數	-204	3	-9	2	-17	0	-12	1	0	-9		
0811 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院	109	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	110	20	0	0	0	0	0	0	1	0	0		
	增減數	-4	0	0	0	0	0	0	1	0	0		
0813 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院	109	741	0	11	3	1	9	7	7	0	3		
	110	674	0	10	1	3	8	10	3	1	0		
	增減數	-67	0	-1	-2	2	-1	3	-4	1	-3		
0814 澄清綜合醫院中港分院	109	940	1	14	7	1	4	2	4	0	3		
	110	900	2	12	7	0	18	1	2	0	0		
	增減數	-40	1	-2	0	-1	14	-1	-2	0	-3		
0815 林新醫療社團法人林新醫院	109	543	1	3	1	0	3	2	4	0	0		
	110	539	1	4	0	0	4	0	4	0	1		
	增減數	-4	0	1	-1	0	1	-2	0	0	1		
0817 中國醫藥大學附設醫院台中東區分院	109	66	0	0	0	0	0	1	2	0	0		
	110	73	0	1	0	0	0	1	0	0	0		
	增減數	7	0	1	0	0	0	0	-2	0	0		
0901 光田醫療社團法人光田綜合醫院	109	1,035	2	18	2	3	28	10	15	0	5		
	110	1,013	3	31	5	4	19	6	15	0	2		
	增減數	-22	1	13	3	1	-9	-4	0	0	-3		
0903 童綜合醫療社團法人童綜合醫院	109	1,936	6	58	21	4	50	12	24	0	0		
	110	1,862	7	38	15	3	52	10	21	0	1		
	增減數	-74	1	-20	-6	-1	2	-2	-3	0	1		
0906 衛生福利部豐原醫院	109	658	0	7	3	1	3	0	1	0	1		
	110	645	0	4	0	0	7	1	3	0	1		
	增減數	-13	0	-3	-3	-1	4	1	2	0	0		
0910 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院	109	36	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
	110	46	0	1	0	0	0	0	1	0	0		
	增減數	10	0	0	0	0	0	0	1	0	0		
0913 清泉醫院	109	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	110	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 112 年 4 月 5 日申報之 110 年發生個案數 - 截至 111 年 5 月 18 日申報之 109 年發生個案數。

鼻咽	食道	胃	小腸	結腸	及肛門 直腸、乙狀結腸連結部	肝及肝內膽管	膽囊及肝外膽管	胰	後腹膜腔及腹膜	腹膜分界不明部位 消化器官之其他部位及	鼻腔、副竇、中耳及內耳	喉	肺、支氣管及氣管	醫院代碼
C11	C15	C16	C17	C18	C19-C21	C22	C23-C24	C25	C48	C26	C30-C31	C32	C33-C34	
0	0	3	0	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0806
0	1	4	1	5	2	1	2	2	0	0	0	0	2	
0	1	1	1	3	0	-3	2	2	0	0	0	0	2	
66	112	159	15	385	202	393	44	112	13	1	6	38	550	0808
74	146	158	13	387	239	361	30	132	16	1	18	28	633	
8	34	-1	-2	2	37	-32	-14	20	3	0	12	-10	83	
98	219	182	16	536	273	614	58	148	12	0	19	43	743	0810
86	180	198	14	529	263	598	58	185	14	0	13	40	726	
-12	-39	16	-2	-7	-10	-16	0	37	2	0	-6	-3	-17	
0	2	1	0	3	1	1	0	1	0	0	0	0	2	0811
0	1	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	6	
0	-1	1	0	-2	-1	0	0	-1	0	0	0	1	4	
6	23	22	3	70	29	60	12	14	2	0	0	7	50	0813
2	16	23	3	63	19	68	5	13	1	0	0	4	40	
-4	-7	1	0	-7	-10	8	-7	-1	-1	0	0	-3	-10	
4	27	32	2	96	68	66	8	22	0	0	0	0	96	0814
5	18	27	3	72	44	54	0	16	0	0	0	3	111	
1	-9	-5	1	-24	-24	-12	-8	-6	0	0	0	3	15	
3	9	19	2	96	27	32	1	9	1	0	0	1	21	0815
6	6	17	0	98	22	17	5	4	3	0	2	1	22	
3	-3	-2	-2	2	-5	-15	4	-5	2	0	2	0	1	
0	0	2	0	9	5	7	0	2	0	0	0	0	17	0817
0	2	6	0	11	3	17	0	1	0	0	0	0	5	
0	2	4	0	2	-2	10	0	-1	0	0	0	0	-12	
14	25	32	5	163	81	91	4	17	3	0	3	7	141	0901
12	28	49	5	142	66	80	11	24	4	0	3	6	123	
-2	3	17	0	-21	-15	-11	7	7	1	0	0	-1	-18	
14	51	53	5	170	89	176	12	36	4	0	1	7	193	0903
23	53	54	10	143	84	142	13	31	1	0	0	12	222	
9	2	1	5	-27	-5	-34	1	-5	-3	0	-1	5	29	
6	15	21	0	88	36	63	4	11	0	0	1	1	56	0906
5	22	22	2	78	39	58	9	11	6	0	1	0	49	
-1	7	1	2	-10	3	-5	5	0	6	0	0	-1	-7	
0	0	1	0	6	4	1	1	0	0	0	0	0	3	0910
0	4	1	0	9	6	4	0	0	0	0	0	0	2	
0	4	0	0	3	2	3	-1	0	0	0	0	0	-1	
1	2	5	0	2	1	1	0	1	0	0	0	0	6	0913
1	2	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	2	
0	0	-5	0	-1	1	1	0	-1	0	0	0	0	-4	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 109 年及 110 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2020 AND 2021 (CONTINUED)

醫院代碼		原發部位別	胸膜	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	皮下組織、結締組織、軟組織及其他	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮，非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	說明之女性生殖器官 陰道、外陰部及其他未詳細
			C38.4	C37-C38.3, C38.8	C40-C41	C47, C49	C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C51-C52, C57.7-C57.9	
0806	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	110	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
0808	109	3	30	149	12	22	118	491	1	2	103	105	82	8	8
	110	4	30	127	14	33	104	509	3	1	105	112	87	22	22
	增減數	1	0	-22	2	11	-14	18	2	-1	2	7	5	14	14
0810	109	4	28	204	8	34	141	950	3	1	200	158	90	8	8
	110	2	27	198	8	40	130	909	2	1	209	184	87	14	14
	增減數	-2	-1	-6	0	6	-11	-41	-1	0	9	26	-3	6	6
0811	109	0	0	0	0	1	3	3	0	0	0	0	0	0	0
	110	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	1	-1	-1	-2	0	0	0	0	0	0	0
0813	109	0	1	1	0	8	20	194	0	0	11	15	4	1	1
	110	0	1	5	0	2	27	179	1	0	18	16	6	1	1
	增減數	0	0	4	0	-6	7	-15	1	0	7	1	2	0	0
0814	109	0	2	6	0	2	15	286	1	0	40	20	15	1	1
	110	1	11	4	0	1	15	282	1	0	44	30	10	1	1
	增減數	1	9	-2	0	-1	0	-4	0	0	4	10	-5	0	0
0815	109	0	1	4	0	5	6	180	0	0	45	14	11	3	3
	110	0	0	2	0	2	10	162	1	0	50	36	7	2	2
	增減數	0	-1	-2	0	-3	4	-18	1	0	5	22	-4	-1	-1
0817	109	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	110	0	1	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0
	增減數	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0
0901	109	1	1	21	1	4	47	101	0	0	19	11	6	3	3
	110	0	1	14	1	2	47	118	0	0	29	17	5	0	0
	增減數	-1	0	-7	0	-2	0	17	0	0	10	6	-1	-3	-3
0903	109	0	7	49	3	6	36	195	0	0	75	30	18	5	5
	110	0	6	44	5	10	26	167	0	0	54	41	28	6	6
	增減數	0	-1	-5	2	4	-10	-28	0	0	-21	11	10	1	1
0906	109	0	2	11	0	2	37	92	1	0	46	12	4	4	4
	110	0	2	16	0	3	26	90	2	0	41	17	6	0	0
	增減數	0	0	5	0	1	-11	-2	1	0	-5	5	2	-4	-4
0910	109	0	0	0	0	0	2	3	0	0	2	1	0	0	0
	110	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	1	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	1	-1	0	0	-2	0	0	0	0
0913	109	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0	1	1
	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	-4	-3	0	0	0	1	0	-1	-1

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 112 年 4 月 5 日申報之 110 年發生個案數 - 截至 111 年 5 月 18 日申報之 109 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	腎	腎盂及其他泌尿器官	膀胱	眼及淚腺	腦	腦膜、脊髓及神經系統	未詳細說明部位	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C64	C65-C66, C68	C67	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80			
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0806
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
-2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	-1	0	-1	-1	
272	16	5	101	119	152	2	63	3	196	9	4	40	186	186	0808
268	7	6	98	148	157	4	53	6	182	11	4	38	230	230	
-4	-9	1	-3	29	5	2	-10	3	-14	2	0	-2	44	44	
341	21	6	84	151	200	4	42	5	267	6	9	23	263	263	0810
332	30	5	85	129	185	4	46	4	239	11	10	26	228	228	
-9	9	-1	1	-22	-15	0	4	-1	-28	5	1	3	-35	-35	
2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	2	0811
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	
-2	0	0	0	0	0	0	-2	1	0	0	0	0	0	0	
37	1	1	5	17	25	0	1	0	34	0	0	7	19	19	0813
31	0	0	7	16	22	0	4	0	23	0	0	5	17	17	
-6	-1	-1	2	-1	-3	0	3	0	-11	0	0	-2	-2	-2	
32	1	1	2	9	17	0	2	1	6	0	0	5	19	19	0814
49	1	0	6	4	13	0	1	0	6	0	0	5	20	20	
17	0	-1	4	-5	-4	0	-1	-1	0	0	0	0	1	1	
14	1	0	0	4	9	0	0	0	1	1	0	3	6	6	0815
21	1	0	0	1	11	0	0	0	6	0	0	3	7	7	
7	0	0	0	-3	2	0	0	0	5	-1	0	0	1	1	
4	0	0	2	3	5	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0817
7	0	0	0	3	0	0	1	0	10	0	0	0	0	0	
3	0	0	-2	0	-5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	
39	1	0	9	12	23	0	0	2	26	2	0	8	29	29	0901
32	0	0	5	15	21	0	0	0	26	1	0	11	30	30	
-7	-1	0	-4	3	-2	0	0	-2	0	-1	0	3	1	1	
248	10	6	26	53	65	0	8	0	49	1	3	14	43	43	0903
250	7	1	33	33	66	0	10	2	56	1	3	13	65	65	
2	-3	-5	7	-20	1	0	2	2	7	0	0	-1	22	22	
52	0	0	2	17	26	0	4	0	1	3	0	6	18	18	0906
39	0	0	6	22	29	0	4	0	3	0	0	5	16	16	
-13	0	0	4	5	3	0	0	0	2	-3	0	-1	-2	-2	
6	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0910
5	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
-1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0913
0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 109 年及 110 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2020 AND 2021 (CONTINUED)

醫院代碼 / 醫院	原發部位別	總計	唇 (唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口腔底	口腔之其他及未詳細說明	部位	咽	下咽	咽和唇、口腔及咽之分界	不明部位	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08		
0914 賢德醫院	109	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	110	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0915 中國醫藥大學附設醫院豐原分院	109	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	110	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0916 佛教慈濟醫療財團法人台中 慈濟醫院	109	1,366	3	29	6	1	23	8	19	1	8		
	110	1,408	5	34	19	4	29	10	12	0	7		
	增減數	42	2	5	13	3	6	2	-7	-1	-1		
0917 亞洲大學附屬醫院	109	1,476	2	25	11	3	30	20	19	0	6		
	110	1,362	3	19	6	1	21	12	14	0	2		
	增減數	-114	1	-6	-5	-2	-9	-8	-5	0	-4		
0918 林新醫療社團法人烏日林新醫院	109	154	0	2	1	1	2	2	1	0	0		
	110	101	0	2	1	0	1	1	2	0	0		
	增減數	-53	0	0	0	-1	-1	-1	1	0	0		
1001 衛生福利部彰化醫院	109	326	1	13	6	1	17	6	4	0	1		
	110	359	2	11	5	2	20	4	9	0	2		
	增減數	33	1	-2	-1	1	3	-2	5	0	1		
1002 彰化基督教醫療財團法人 彰化基督教醫院	109	5,355	48	178	108	19	262	50	71	0	25		
	110	5,157	23	175	106	10	194	40	66	1	15		
	增減數	-198	-25	-3	-2	-9	-68	-10	-5	1	-10		
1006 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院	109	1,039	5	18	9	3	30	9	19	0	1		
	110	1,141	6	32	19	4	51	17	26	0	0		
	增減數	102	1	14	10	1	21	8	7	0	-1		
1007 彰化基督教醫療財團法人二林 基督教醫院	109	206	2	4	1	1	12	6	3	0	0		
	110	238	1	6	1	1	7	1	5	0	0		
	增減數	32	-1	2	0	0	-5	-5	2	0	0		
1008 員榮醫療社團法人員榮醫院	109	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	110	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1013 彰化基督教醫療財團法人漢銘 基督教醫院	109	157	0	2	2	0	3	0	0	0	0		
	110	269	0	0	0	0	3	2	1	0	0		
	增減數	112	0	-2	-2	0	0	2	1	0	0		
1014 員林何醫院	109	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	110	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1018 員生醫院	109	110	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	-110	0	-1	0	0	0	0	0	0	0		

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 112 年 4 月 5 日申報之 110 年發生個案數 - 截至 111 年 5 月 18 日申報之 109 年發生個案數。

鼻咽	食道	胃	小腸	結腸	及肛門 直腸、乙狀結腸連結部	肝及肝內膽管	膽囊及肝外膽管	胰	後腹膜腔及腹膜	腹膜分界不明部位 消化器官之其他部位及	鼻腔、副竇、中耳及內耳	喉	肺、支氣管及氣管	醫院代碼
C11	C15	C16	C17	C18	C19-C21	C22	C23-C24	C25	C48	C26	C30-C31	C32	C33-C34	
0	3	1	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0914
0	2	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	-1	-1	0	1	-2	-1	0	0	0	0	0	0	-1	
0	0	0	0	14	5	8	0	0	0	0	0	0	5	0915
0	0	2	0	7	7	7	0	1	1	0	0	0	2	
0	0	2	0	-7	2	-1	0	1	1	0	0	0	-3	
11	43	63	13	98	91	97	19	32	2	0	3	7	131	0916
17	39	63	8	131	80	85	11	33	1	0	1	8	118	
6	-4	0	-5	33	-11	-12	-8	1	-1	0	-2	1	-13	
24	58	35	4	131	50	98	15	22	1	0	2	11	146	0917
21	47	43	1	116	72	115	13	32	3	0	2	13	114	
-3	-11	8	-3	-15	22	17	-2	10	2	0	0	2	-32	
0	5	10	1	22	12	11	4	3	2	0	1	2	18	0918
1	0	5	0	13	2	11	0	2	0	0	0	0	15	
1	-5	-5	-1	-9	-10	0	-4	-1	-2	0	-1	-2	-3	
3	11	16	1	38	14	40	2	6	2	0	1	2	44	1001
4	15	10	4	51	19	52	4	5	1	0	0	3	32	
1	4	-6	3	13	5	12	2	-1	-1	0	-1	1	-12	
72	143	153	27	440	230	461	35	96	11	2	9	54	649	1002
87	155	137	15	406	225	427	29	104	17	1	13	44	692	
15	12	-16	-12	-34	-5	-34	-6	8	6	-1	4	-10	43	
9	29	32	4	107	44	100	5	10	2	0	1	3	148	1006
8	35	43	6	103	44	98	8	13	2	0	4	11	143	
-1	6	11	2	-4	0	-2	3	3	0	0	3	8	-5	
3	5	8	1	18	12	6	2	0	0	0	1	1	31	1007
5	8	9	1	14	13	11	1	2	1	0	0	3	35	
2	3	1	0	-4	1	5	-1	2	1	0	-1	2	4	
0	1	1	0	17	3	2	0	0	0	0	0	0	0	1008
0	5	8	1	32	9	13	4	8	0	0	0	0	9	
0	4	7	1	15	6	11	4	8	0	0	0	0	9	
5	2	4	0	7	4	3	1	4	0	0	0	0	55	1013
6	33	5	1	12	9	6	1	3	0	0	0	0	85	
1	31	1	1	5	5	3	0	-1	0	0	0	0	30	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1014
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	5	6	0	20	4	19	2	6	0	0	0	0	5	1018
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	-5	-6	0	-20	-4	-19	-2	-6	0	0	0	0	-5	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 109 年及 110 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2020 AND 2021 (CONTINUED)

醫院代碼		原發部位別	胸膜	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	皮下組織 結締組織、軟組織及其他	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮，非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	說明之女性生殖器官 陰道、外陰部及其他未詳細
			C38.4	C37-C38.3, C38.8	C40-C41	C47, C49	C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C51-C52, C57.7-C57.9	
0914	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0915	109	0	0	0	0	0	2	10	0	0	0	0	1	0	0
	110	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	-2	-4	0	0	0	0	-1	0	0
0916	109	0	8	24	0	12	27	198	0	0	35	17	14	3	0
	110	0	1	39	0	5	19	235	1	0	32	32	9	4	0
	增減數	0	-7	15	0	-7	-8	37	1	0	-3	15	-5	1	0
0917	109	1	8	31	1	13	30	203	0	0	39	37	19	2	0
	110	1	4	13	1	3	30	169	2	0	31	54	20	2	0
	增減數	0	-4	-18	0	-10	0	-34	2	0	-8	17	1	0	0
0918	109	0	1	1	0	2	3	24	0	0	3	0	1	0	0
	110	0	0	0	0	1	3	19	0	0	4	0	0	0	0
	增減數	0	-1	-1	0	-1	0	-5	0	0	1	0	-1	0	0
1001	109	0	1	0	0	2	20	26	1	0	0	1	1	0	0
	110	0	0	1	0	1	19	16	0	0	0	0	1	0	0
	增減數	0	-1	1	0	-1	-1	-10	-1	0	0	-1	0	0	0
1002	109	5	15	120	2	25	171	706	1	0	117	119	55	8	0
	110	2	15	106	0	19	203	728	0	0	107	100	63	9	0
	增減數	-3	0	-14	-2	-6	32	22	-1	0	-10	-19	8	1	0
1006	109	0	9	8	0	3	61	121	0	0	35	41	20	0	0
	110	1	7	10	0	6	39	165	0	0	16	26	22	0	0
	增減數	1	-2	2	0	3	-22	44	0	0	-19	-15	2	0	0
1007	109	0	1	0	0	2	19	24	1	0	7	2	0	0	0
	110	0	1	0	0	1	29	33	0	0	6	5	2	0	0
	增減數	0	0	0	0	-1	10	9	-1	0	-1	3	2	0	0
1008	109	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	110	0	0	0	0	0	9	5	0	0	3	13	2	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	8	5	0	0	3	13	2	0	0
1013	109	0	0	1	0	0	4	41	0	1	4	3	2	0	0
	110	0	3	0	0	1	6	47	0	0	2	4	4	0	0
	增減數	0	3	-1	0	1	2	6	0	-1	-2	1	2	0	0
1014	109	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	0	0	0
	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	3	0	0	0	0
1018	109	0	0	0	0	0	4	5	0	0	3	6	1	0	0
	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	-4	-5	0	0	-3	-6	-1	0	0

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 112 年 4 月 5 日申報之 110 年發生個案數 - 截至 111 年 5 月 18 日申報之 109 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	腎	腎盂及其他泌尿器官	膀胱	眼及淚腺	腦	未詳細說明部位 腦膜、脊髓及神經系統	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C64	C65-C66, C68	C67	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0914
0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
-2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
10	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0915
14	0	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0	
4	0	0	0	2	-5	0	0	1	1	0	0	0	0	
63	0	1	7	25	36	2	0	0	131	1	0	11	43	0916
64	1	1	15	28	37	1	3	0	105	2	2	9	48	
1	1	0	8	3	1	-1	3	0	-26	1	2	-2	5	
83	2	0	10	30	44	0	7	1	146	0	2	6	48	0917
89	7	0	13	30	48	0	8	1	120	1	0	8	37	
6	5	0	3	0	4	0	1	0	-26	1	-2	2	-11	
6	0	0	0	3	1	0	1	0	3	0	0	0	5	0918
3	0	0	0	1	3	0	1	0	0	0	0	1	9	
-3	0	0	0	-2	2	0	0	0	-3	0	0	1	4	
13	0	0	2	6	10	0	0	0	5	0	0	2	7	1001
27	0	0	4	3	16	0	1	0	8	0	0	1	6	
14	0	0	2	-3	6	0	1	0	3	0	0	-1	-1	
214	8	4	30	58	115	5	25	6	216	3	2	22	159	1002
226	0	2	34	52	97	3	22	2	200	7	7	18	153	
12	-8	-2	4	-6	-18	-2	-3	-4	-16	4	5	-4	-6	
62	3	0	2	11	27	0	2	0	15	1	4	2	24	1006
53	1	4	6	13	39	0	1	0	25	0	0	3	31	
-9	-2	4	4	2	12	0	-1	0	10	-1	-4	1	7	
11	0	0	1	1	8	0	3	0	5	0	0	0	4	1007
17	0	0	2	2	6	1	1	0	3	0	0	0	4	
6	0	0	1	1	-2	1	-2	0	-2	0	0	0	0	
10	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1008
21	0	0	0	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	2	1013
7	0	0	0	4	5	0	1	0	10	1	0	2	5	
6	0	0	-1	4	5	0	1	0	5	1	0	2	3	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1014
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	0	1	0	2	5	0	1	0	1	0	0	1	1	1018
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-11	0	-1	0	-2	-5	0	-1	0	-1	0	0	-1	-1	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 109 年及 110 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2020 AND 2021 (CONTINUED)

醫院代碼 / 醫院	原發部位別	總計	唇 (唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口腔底	口腔之其他及未詳細說明	部位	咽	下咽	咽和唇、口腔及咽之分界	不明部位	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08		
1020 惠來醫療社團法人宏仁醫院	109	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	110	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1021 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院	109	684	2	7	9	2	11	2	3	0	1		
	110	703	2	13	9	3	15	2	4	0	2		
	增減數	19	0	6	0	1	4	0	1	0	1		
1022 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院	109	375	1	6	1	0	19	1	2	0	0		
	110	435	1	11	4	1	14	5	6	0	0		
	增減數	60	0	5	3	1	-5	4	4	0	0		
1023 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院	109	1,374	6	41	14	1	36	16	13	1	1		
	110	1,378	4	20	14	2	43	6	17	0	3		
	增減數	4	-2	-21	0	1	7	-10	4	-1	2		
1102 衛生福利部南投醫院	109	292	0	9	3	0	2	1	5	0	0		
	110	311	0	3	1	0	4	3	2	0	0		
	增減數	19	0	-6	-2	0	2	2	-3	0	0		
1103 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院	109	146	0	2	3	0	5	1	8	0	0		
	110	135	1	5	0	1	3	1	2	0	1		
	增減數	-11	1	3	-3	1	-2	0	-6	0	1		
1104 臺中榮民總醫院埔里分院	109	105	2	10	0	1	7	8	6	0	0		
	110	102	1	5	0	1	15	4	2	0	0		
	增減數	-3	-1	-5	0	0	8	-4	-4	0	0		
1106 佑民醫療社團法人佑民醫院	109	193	1	4	2	3	7	0	1	0	0		
	110	153	1	1	3	1	0	0	0	0	2		
	增減數	-40	0	-3	1	-2	-7	0	-1	0	2		
1107 竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院	109	163	0	1	0	1	2	3	4	0	0		
	110	164	1	1	2	0	2	5	3	0	0		
	增減數	1	1	0	2	-1	0	2	-1	0	0		
1108 彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院	109	137	0	6	4	1	7	1	2	0	2		
	110	187	1	13	5	1	10	1	3	0	1		
	增減數	50	1	7	1	0	3	0	1	0	-1		
1201 衛生福利部嘉義醫院	109	80	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
	110	84	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
	增減數	4	0	-1	0	0	1	0	0	0	0		
1202 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院	109	958	7	20	30	3	46	12	11	1	2		
	110	918	9	26	27	3	47	4	11	0	4		
	增減數	-40	2	6	-3	0	1	-8	0	-1	2		
1203 臺中榮民總醫院嘉義分院	109	245	0	4	3	0	5	2	3	0	0		
	110	231	0	3	1	0	4	2	6	0	0		
	增減數	-14	0	-1	-2	0	-1	0	3	0	0		

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 112 年 4 月 5 日申報之 110 年發生個案數 - 截至 111 年 5 月 18 日申報之 109 年發生個案數。

鼻咽	食道	胃	小腸	結腸	及肛門 直腸、乙狀結腸連結部	肝及肝內膽管	膽囊及肝外膽管	胰	後腹膜腔及腹膜	腹膜分界不明部位 消化器官之其他部位及	鼻腔、副竇、中耳及內耳	喉	肺、支氣管及氣管	醫院代碼
C11	C15	C16	C17	C18	C19-C21	C22	C23-C24	C25	C48	C26	C30-C31	C32	C33-C34	
0	0	3	0	10	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1020
0	0	1	0	4	2	2	0	2	0	0	0	0	1	
0	0	-2	0	-6	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
9	21	29	2	73	44	79	6	15	0	0	0	3	81	1021
3	27	33	1	80	35	67	8	27	0	0	1	2	87	
-6	6	4	-1	7	-9	-12	2	12	0	0	1	-1	6	
6	7	13	1	57	28	7	1	4	0	0	2	3	31	1022
2	8	17	0	49	23	16	0	9	1	0	1	7	35	
-4	1	4	-1	-8	-5	9	-1	5	1	0	-1	4	4	
8	42	43	4	143	59	114	7	21	2	1	0	11	172	1023
19	27	37	3	144	77	131	6	21	1	0	3	4	189	
11	-15	-6	-1	1	18	17	-1	0	-1	-1	3	-7	17	
3	6	6	1	39	21	30	6	7	0	0	1	1	43	1102
4	20	10	0	34	29	26	1	5	0	0	1	1	45	
1	14	4	-1	-5	8	-4	-5	-2	0	0	0	0	2	
2	8	6	0	11	3	16	0	0	0	0	0	0	11	1103
2	8	5	1	10	5	16	1	0	0	0	1	0	11	
0	0	-1	1	-1	2	0	1	0	0	0	1	0	0	
3	2	6	0	10	6	3	0	3	1	0	1	1	5	1104
3	2	2	0	17	6	11	1	6	0	0	1	1	4	
0	0	-4	0	7	0	8	1	3	-1	0	0	0	-1	
9	6	2	1	17	19	7	0	0	0	0	0	1	2	1106
3	4	6	0	14	11	2	0	0	0	0	0	0	8	
-6	-2	4	-1	-3	-8	-5	0	0	0	0	0	-1	6	
0	5	10	0	22	6	4	1	0	0	0	0	0	4	1107
2	11	2	0	11	9	1	0	0	0	0	2	1	5	
2	6	-8	0	-11	3	-3	-1	0	0	0	2	1	1	
0	5	8	0	11	9	9	2	1	0	0	0	2	10	1108
3	6	7	2	14	6	10	1	3	0	0	0	2	12	
3	1	-1	2	3	-3	1	-1	2	0	0	0	0	2	
0	1	5	0	5	7	23	0	0	0	0	0	0	11	1201
0	2	1	0	10	3	18	0	0	0	0	0	1	5	
0	1	-4	0	5	-4	-5	0	0	0	0	0	1	-6	
6	18	21	5	118	54	109	5	26	2	0	4	13	91	1202
9	24	20	1	84	39	130	6	25	0	0	0	5	108	
3	6	-1	-4	-34	-15	21	1	-1	-2	0	-4	-8	17	
5	7	13	1	19	14	32	3	7	1	0	0	4	31	1203
0	10	10	1	27	16	25	1	9	0	0	0	3	27	
-5	3	-3	0	8	2	-7	-2	2	-1	0	0	-1	-4	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 109 年及 110 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2020 AND 2021 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸腺	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	皮下組織 結締組織、軟組織及其他	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮，非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	陰道、外陰部及其他未詳細	說明之女性生殖器官
		C38.4	C37-C38.3, C38.8	C40-C41	C47, C49	C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C57.5-C57.9	C51-C52, C57.7-C57.9	
1020	109	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
	110	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	
1021	109	0	2	11	0	0	11	62	1	0	38	6	10	1	
	110	0	1	13	1	4	7	59	0	1	21	14	3	0	
	增減數	0	-1	2	1	4	-4	-3	-1	1	-17	8	-7	-1	
1022	109	0	2	3	0	1	14	61	0	0	8	12	4	1	
	110	1	0	3	0	1	18	69	0	0	8	14	3	0	
	增減數	1	-2	0	0	0	4	8	0	0	0	2	-1	-1	
1023	109	1	1	30	1	3	19	260	0	0	37	17	10	0	
	110	0	2	17	0	5	32	253	0	0	32	18	6	1	
	增減數	-1	1	-13	-1	2	13	-7	0	0	-5	1	-4	1	
1102	109	0	0	9	0	0	1	24	0	1	17	6	3	2	
	110	0	1	8	0	1	13	44	0	0	8	4	2	2	
	增減數	0	1	-1	0	1	12	20	0	-1	-9	-2	-1	0	
1103	109	0	0	0	0	0	7	24	0	0	10	9	1	1	
	110	0	0	0	0	0	6	24	0	0	10	4	0	1	
	增減數	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	-5	-1	0	
1104	109	0	0	1	0	0	1	15	0	0	0	2	0	0	
	110	0	0	0	0	0	3	10	0	0	2	2	0	1	
	增減數	0	0	-1	0	0	2	-5	0	0	2	0	0	1	
1106	109	0	0	0	0	0	23	31	1	0	12	3	1	0	
	110	0	0	0	0	0	14	35	0	0	3	6	1	0	
	增減數	0	0	0	0	0	-9	4	-1	0	-9	3	0	0	
1107	109	0	0	0	0	0	7	15	0	0	4	3	0	0	
	110	0	0	0	0	1	14	19	0	0	8	3	0	1	
	增減數	0	0	0	0	1	7	4	0	0	4	0	0	1	
1108	109	0	0	0	0	1	5	23	0	0	2	0	0	0	
	110	0	0	1	0	2	8	34	0	0	4	1	1	0	
	增減數	0	0	1	0	1	3	11	0	0	2	1	1	0	
1201	109	0	1	0	0	0	3	10	0	0	1	2	0	0	
	110	0	1	1	0	1	8	18	0	0	3	2	0	0	
	增減數	0	0	1	0	1	5	8	0	0	2	0	0	0	
1202	109	0	0	13	1	2	12	156	0	0	41	22	18	2	
	110	1	0	15	1	1	34	145	1	0	24	20	14	1	
	增減數	1	0	2	0	-1	22	-11	1	0	-17	-2	-4	-1	
1203	109	0	0	0	0	0	6	22	0	0	3	2	0	0	
	110	0	0	5	1	2	2	9	0	0	7	3	0	1	
	增減數	0	0	5	1	2	-4	-13	0	0	4	1	0	1	

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 112 年 4 月 5 日申報之 110 年發生個案數 - 截至 111 年 5 月 18 日申報之 109 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	腎	腎盂及其他泌尿器官	膀胱	眼及淚腺	腦	未詳細說明部位 腦膜、脊髓及神經系統	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C64	C65-C66, C68	C67	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1020
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	1	1	
42	0	1	14	5	7	0	1	0	50	1	0	1	21	1021
49	0	1	8	6	16	0	1	0	58	0	0	3	16	
7	0	0	-6	1	9	0	0	0	8	-1	0	2	-5	
15	0	0	0	5	13	0	1	0	36	0	0	0	9	1022
25	0	0	3	6	12	0	1	0	42	1	2	2	14	
10	0	0	3	1	-1	0	0	0	6	1	2	2	5	
75	3	0	5	22	36	0	3	0	35	0	0	10	50	1023
75	1	0	7	23	38	1	1	0	34	2	0	10	49	
0	-2	0	2	1	2	1	-2	0	-1	2	0	0	-1	
11	0	0	0	2	11	0	0	0	2	0	0	2	17	1102
14	0	0	0	2	11	0	1	1	0	0	0	4	6	
3	0	0	0	0	0	0	1	1	-2	0	0	2	-11	
9	1	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	1	1103
8	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	2	
-1	-1	0	0	2	-3	0	0	0	0	0	0	0	1	
4	0	0	0	2	1	0	0	0	2	0	0	1	1	1104
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
-4	0	0	0	-1	-1	0	0	0	-2	0	0	0	-1	
10	0	0	1	3	18	0	0	0	4	0	0	0	4	1106
15	0	0	0	1	11	0	0	1	4	0	0	1	5	
5	0	0	-1	-2	-7	0	0	1	0	0	0	1	1	
40	0	0	1	8	20	0	1	0	0	0	0	0	1	1107
29	0	0	1	7	20	0	0	0	0	0	0	1	2	
-11	0	0	0	-1	0	0	-1	0	0	0	0	1	1	
5	3	1	3	2	5	0	0	0	1	0	0	0	6	1108
10	0	0	0	5	7	0	0	0	8	0	0	0	5	
5	-3	-1	-3	3	2	0	0	0	7	0	0	0	-1	
2	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0	0	0	3	1201
4	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	1	
2	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-2	
21	0	0	9	5	15	0	1	0	17	0	2	0	17	1202
17	1	0	1	9	14	0	1	0	9	0	2	5	20	
-4	1	0	-8	4	-1	0	0	0	-8	0	0	5	3	
27	0	0	4	8	4	0	3	0	2	0	0	2	8	1203
17	0	0	3	10	13	0	1	0	1	1	0	0	10	
-10	0	0	-1	2	9	0	-2	0	-1	1	0	-2	2	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 109 年及 110 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2020 AND 2021 (CONTINUED)

醫院代碼 / 醫院	原發部位別	總計	唇 (唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口腔底	口腔之其他及未詳細說明	部位	咽	下咽	咽和唇、口腔及咽之分界	不明部位	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08		
1206 衛生福利部朴子醫院	109	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	110	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1207 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院	109	2,244	16	56	45	10	84	13	25	0	2		
	110	2,278	29	49	40	5	90	9	21	0	2		
	增減數	34	13	-7	-5	-5	6	-4	-4	0	0		
1210 臺中榮民總醫院灣橋分院	109	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	110	11	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	增減數	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1214 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院	109	1,285	8	22	22	4	36	9	11	0	2		
	110	1,312	10	34	12	2	28	10	15	0	2		
	增減數	27	2	12	-10	-2	-8	1	4	0	0		
1215 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院	109	2,401	12	41	28	6	73	15	29	0	2		
	110	2,532	17	53	30	4	77	26	40	0	2		
	增減數	131	5	12	2	-2	4	11	11	0	0		
1216 陽明醫院	109	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	110	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1301 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院	109	117	1	6	1	0	1	1	1	0	1		
	110	97	0	1	0	0	0	0	0	0	1		
	增減數	-20	-1	-5	-1	0	-1	-1	-1	0	0		
1302 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院	109	1,436	7	37	19	3	28	14	15	0	4		
	110	1,445	5	36	10	0	32	9	17	0	1		
	增減數	9	-2	-1	-9	-3	4	-5	2	0	-3		
1304 中國醫藥大學北港附設醫院	109	352	0	6	2	1	6	6	4	0	0	0	0
	110	394	0	0	3	1	5	3	0	0	0	0	0
	增減數	42	0	-6	1	0	-1	-3	-4	0	0	0	0
1305 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院	109	238	0	1	0	0	5	0	1	0	0	0	0
	110	263	0	4	1	0	1	1	2	0	1		
	增減數	25	0	3	1	0	-4	1	1	0	1		
1308 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院	109	373	3	17	6	3	23	2	7	1	1		
	110	277	1	21	3	0	20	4	1	0	1		
	增減數	-96	-2	4	-3	-3	-3	2	-6	-1	0		
1310 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院	109	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	110	47	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
	增減數	16	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
1401 衛生福利部臺南醫院	109	285	0	2	0	0	1	2	4	0	0	0	0
	110	291	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0
	增減數	6	0	-1	0	0	0	0	-4	0	0	0	0

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 112 年 4 月 5 日申報之 110 年發生個案數 - 截至 111 年 5 月 18 日申報之 109 年發生個案數。

鼻咽	食道	胃	小腸	結腸	及肛門 直腸、乙狀結腸連結部	肝及肝內膽管	膽囊及肝外膽管	胰	後腹膜腔及腹膜	腹膜分界不明部位 消化器官之其他部位及	鼻腔、副竇、中耳及內耳	喉	肺、支氣管及氣管	醫院代碼
C11	C15	C16	C17	C18	C19-C21	C22	C23-C24	C25	C48	C26	C30-C31	C32	C33-C34	
0	1	1	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1206
0	2	3	0	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	
0	1	2	0	-1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
20	60	57	6	262	166	218	15	38	8	0	5	14	228	1207
20	48	63	9	220	133	232	17	43	2	0	3	21	258	
0	-12	6	3	-42	-33	14	2	5	-6	0	-2	7	30	
0	0	2	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1210
0	2	0	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0	2	
0	2	-2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	
8	31	32	1	88	79	160	15	28	2	0	1	6	193	1214
9	33	30	4	85	78	148	13	36	5	0	2	9	195	
1	2	-2	3	-3	-1	-12	-2	8	3	0	1	3	2	
35	78	63	9	223	128	287	19	44	7	1	4	14	251	1215
19	81	75	9	141	117	275	20	58	4	0	4	27	322	
-16	3	12	0	-82	-11	-12	1	14	-3	-1	0	13	71	
0	6	5	2	32	18	11	1	2	0	0	0	1	13	1216
0	7	8	1	20	23	11	0	2	0	0	0	0	13	
0	1	3	-1	-12	5	0	-1	0	0	0	0	-1	0	
2	4	3	1	17	12	9	1	1	0	0	0	2	3	1301
1	2	6	0	11	7	5	0	0	0	0	0	0	3	
-1	-2	3	-1	-6	-5	-4	-1	-1	0	0	0	-2	0	
14	53	26	5	109	76	137	11	29	3	0	2	16	261	1302
19	50	24	2	123	44	148	14	37	3	0	1	7	261	
5	-3	-2	-3	14	-32	11	3	8	0	0	-1	-9	0	
0	7	13	0	21	19	49	2	8	0	0	1	0	62	1304
1	12	9	0	44	16	59	5	11	0	0	0	1	63	
1	5	-4	0	23	-3	10	3	3	0	0	-1	1	1	
0	5	7	0	20	11	15	0	1	0	0	1	2	20	1305
2	2	7	0	21	9	32	1	2	0	0	1	1	23	
2	-3	0	0	1	-2	17	1	1	0	0	0	-1	3	
8	10	10	2	26	15	29	1	3	0	0	2	3	43	1308
5	10	9	0	21	7	27	3	7	0	0	1	1	20	
-3	0	-1	-2	-5	-8	-2	2	4	0	0	-1	-2	-23	
0	1	0	0	4	0	6	0	0	0	0	0	0	8	1310
0	0	0	0	4	0	13	0	0	0	0	1	1	13	
0	-1	0	0	0	0	7	0	0	0	0	1	1	5	
2	6	13	1	39	16	10	0	4	0	0	0	0	16	1401
0	2	8	0	45	28	9	0	4	0	0	0	0	11	
-2	-4	-5	-1	6	12	-1	0	0	0	0	0	0	-5	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 109 年及 110 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2020 AND 2021 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸腺	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	皮下組織、結締組織、軟組織及其他	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮，非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	說明之女性生殖器官 陰道、外陰部及其他未詳細
		C38.4	C37-C38.3, C38.8	C40-C41	C47, C49	C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C51-C52, C57.7-C57.9	
1206	109	0	0	0	0	0	1	6	0	0	0	1	0	0
	110	0	0	0	0	1	2	2	0	0	2	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	1	1	-4	0	0	2	-1	0	0
1207	109	1	10	31	2	3	80	291	1	0	56	45	16	3
	110	2	4	23	1	5	81	303	0	0	47	38	24	6
	增減數	1	-6	-8	-1	2	1	12	-1	0	-9	-7	8	3
1210	109	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0
1214	109	1	4	22	0	7	60	158	1	0	32	26	16	3
	110	1	7	46	1	6	52	129	0	0	39	40	19	4
	增減數	0	3	24	1	-1	-8	-29	-1	0	7	14	3	1
1215	109	0	5	48	4	7	110	228	1	0	47	36	28	6
	110	1	7	56	1	8	102	220	0	0	46	41	27	6
	增減數	1	2	8	-3	1	-8	-8	-1	0	-1	5	-1	0
1216	109	0	1	1	0	0	13	46	0	0	4	0	0	0
	110	0	0	2	0	1	7	42	0	0	0	0	1	0
	增減數	0	-1	1	0	1	-6	-4	0	0	-4	0	1	0
1301	109	0	0	0	0	1	3	15	0	0	5	2	0	0
	110	0	0	0	0	0	5	8	0	0	5	3	0	0
	增減數	0	0	0	0	-1	2	-7	0	0	0	1	0	0
1302	109	2	4	18	0	9	54	116	0	0	39	21	10	2
	110	2	8	16	2	4	66	125	1	0	28	35	10	1
	增減數	0	4	-2	2	-5	12	9	1	0	-11	14	0	-1
1304	109	0	1	2	0	5	29	17	0	0	3	2	0	0
	110	0	2	0	1	2	24	15	0	0	8	1	0	3
	增減數	0	1	-2	1	-3	-5	-2	0	0	5	-1	0	3
1305	109	1	0	1	0	1	7	72	0	0	3	7	0	0
	110	0	0	1	0	2	7	55	0	0	6	6	2	0
	增減數	-1	0	0	0	1	0	-17	0	0	3	-1	2	0
1308	109	0	1	1	0	0	15	43	0	0	9	2	0	0
	110	0	0	0	1	3	14	34	0	0	2	4	0	0
	增減數	0	-1	-1	1	3	-1	-9	0	0	-7	2	0	0
1310	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	110	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	1	0	0	0	-1	0	0	0
1401	109	0	0	1	0	2	6	68	0	0	2	3	1	0
	110	0	0	3	0	2	7	101	0	0	6	2	3	0
	增減數	0	0	2	0	0	1	33	0	0	4	-1	2	0

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 112 年 4 月 5 日申報之 110 年發生個案數 - 截至 111 年 5 月 18 日申報之 109 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	腎	腎盂及其他泌尿器官	膀胱	眼及淚腺	腦	未詳細說明部位 腦膜、脊髓及神經系統	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C64	C65-C66, C68	C67	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1206
0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3	
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	
76	2	0	22	46	63	1	9	1	61	0	1	15	60	1207
129	1	2	26	59	59	0	5	2	72	0	3	11	60	
53	-1	2	4	13	-4	-1	-4	1	11	0	2	-4	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1210
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	1	1	5	21	43	0	3	3	22	1	0	11	32	1214
74	0	0	14	16	29	0	7	3	19	3	0	8	35	
20	-1	-1	9	-5	-14	0	4	0	-3	2	0	-3	3	
137	4	2	25	67	86	0	17	0	87	4	6	9	68	1215
166	7	3	37	56	73	0	8	0	165	3	4	29	65	
29	3	1	12	-11	-13	0	-9	0	78	-1	-2	20	-3	
13	0	0	3	4	9	0	1	0	2	0	0	2	3	1216
14	0	1	1	1	5	0	1	0	3	0	0	3	1	
1	0	1	-2	-3	-4	0	0	0	1	0	0	1	-2	
9	2	0	0	4	4	0	0	0	4	0	0	0	1	1301
14	1	0	2	8	13	0	0	0	1	0	0	0	0	
5	-1	0	2	4	9	0	0	0	-3	0	0	0	-1	
131	3	1	11	24	35	0	6	0	37	1	0	10	33	1302
121	3	4	13	37	28	0	4	1	48	0	0	8	37	
-10	0	3	2	13	-7	0	-2	1	11	-1	0	-2	4	
31	1	1	5	10	22	0	2	0	5	0	0	2	7	1304
50	1	1	7	20	13	0	4	0	3	0	0	3	3	
19	0	0	2	10	-9	0	2	0	-2	0	0	1	-4	
23	0	0	1	3	8	0	0	0	9	0	0	2	11	1305
32	0	0	5	5	13	0	2	0	7	1	0	3	5	
9	0	0	4	2	5	0	2	0	-2	1	0	1	-6	
14	0	0	1	4	17	0	1	0	34	0	0	7	9	1308
13	1	0	1	2	11	0	0	0	21	0	1	2	5	
-1	1	0	0	-2	-6	0	-1	0	-13	0	1	-5	-4	
5	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1310
7	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	
2	0	0	0	-1	-1	0	0	0	1	0	0	0	0	
15	0	0	1	7	15	0	0	0	46	0	0	0	2	1401
26	0	1	2	2	16	0	1	0	3	0	0	2	3	
11	0	1	1	-5	1	0	1	0	-43	0	0	2	1	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 109 年及 110 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2020 AND 2021 (CONTINUED)

醫院代碼 / 醫院	原發部位別	總計	唇 (唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口腔底	口腔之其他及未詳細說明	部位	咽	下咽	咽和唇、口腔及咽之分界	不明部位	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08		
1402 奇美醫療財團法人奇美醫院	109	3,531	18	70	43	16	98	23	26	0	3		
	110	3,436	15	61	40	11	87	16	20	0	8		
	增減數	-95	-3	-9	-3	-5	-11	-7	-6	0	5		
1404 郭綜合醫院	109	323	0	1	0	0	2	0	3	0	0		
	110	306	0	3	0	0	3	2	0	0	0		
	增減數	-17	0	2	0	0	1	2	-3	0	0		
1408 國立成功大學醫學院附設醫院	109	5,118	12	73	44	14	89	45	50	0	16		
	110	5,292	10	91	43	16	88	38	46	0	11		
	增減數	174	-2	18	-1	2	-1	-7	-4	0	-5		
1409 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營)	109	978	0	5	1	0	9	4	5	1	1		
	110	966	2	8	1	1	8	3	3	0	0		
	增減數	-12	2	3	0	1	-1	-1	-2	-1	-1		
1410 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院	109	734	1	14	2	1	10	2	2	0	0		
	110	759	1	12	4	2	15	2	5	0	2		
	增減數	25	0	-2	2	1	5	0	3	0	2		
1412 臺南市立安南醫院－委託中國醫大學興建經營	109	889	3	10	9	1	21	7	6	0	2		
	110	860	0	21	7	2	21	4	6	0	3		
	增減數	-29	-3	11	-2	1	0	-3	0	0	1		
1501 衛生福利部新營醫院	109	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	110	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1502 高雄榮民總醫院臺南分院	109	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	110	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1503 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院	109	532	1	10	6	1	8	3	1	0	2		
	110	552	1	10	5	2	9	2	0	0	0		
	增減數	20	0	0	-1	1	1	-1	-1	0	-2		
1508 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院	109	228	3	2	3	3	6	0	1	0	0		
	110	277	0	7	3	1	9	1	0	0	0		
	增減數	49	-3	5	0	-2	3	1	-1	0	0		
1509 衛生福利部臺南醫院新化分院	109	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	110	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1510 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院	109	2,076	4	43	14	10	45	13	21	0	2		
	110	1,951	8	42	20	2	34	14	24	1	4		
	增減數	-125	4	-1	6	-8	-11	1	3	1	2		
1601 高雄市民生醫院	109	153	0	0	0	0	0	0	2	0	0		
	110	167	0	1	0	0	0	1	0	0	0		
	增減數	14	0	1	0	0	0	1	-2	0	0		

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 112 年 4 月 5 日申報之 110 年發生個案數 - 截至 111 年 5 月 18 日申報之 109 年發生個案數。

鼻咽	食道	胃	小腸	結腸	及肛門 直腸、乙狀結腸連結部	肝及肝內膽管	膽囊及肝外膽管	胰	後腹膜腔及腹膜	腹膜分界不明部位 消化器官之其他部位及	鼻腔、副竇、中耳及內耳	喉	肺、支氣管及氣管	醫院代碼
C11	C15	C16	C17	C18	C19-C21	C22	C23-C24	C25	C48	C26	C30-C31	C32	C33-C34	
45	69	90	18	437	182	292	40	70	3	0	7	8	407	1402
39	75	86	18	376	178	301	35	79	12	0	5	24	348	
-6	6	-4	0	-61	-4	9	-5	9	9	0	-2	16	-59	
3	7	5	0	16	16	21	3	3	0	0	1	3	36	1404
1	12	7	1	18	25	10	2	0	0	0	0	4	43	
-2	5	2	1	2	9	-11	-1	-3	0	0	-1	1	7	
60	104	144	20	311	194	442	62	216	9	0	15	39	737	1408
60	100	143	16	273	199	442	55	212	20	1	12	35	916	
0	-4	-1	-4	-38	5	0	-7	-4	11	1	-3	-4	179	
8	20	47	2	132	84	151	8	16	3	0	0	5	134	1409
4	32	29	6	140	69	137	6	23	3	0	0	4	135	
-4	12	-18	4	8	-15	-14	-2	7	0	0	0	-1	1	
4	11	31	1	117	70	66	6	9	0	0	1	4	71	1410
4	13	22	2	114	76	56	7	8	3	0	0	1	78	
0	2	-9	1	-3	6	-10	1	-1	3	0	-1	-3	7	
8	18	27	4	105	54	65	5	22	0	0	2	2	105	1412
7	30	21	2	100	43	69	13	29	3	0	0	4	106	
-1	12	-6	-2	-5	-11	4	8	7	3	0	-2	2	1	
0	1	3	0	8	2	0	0	1	0	0	0	0	3	1501
0	2	3	0	11	0	0	0	1	0	0	0	0	3	
0	1	0	0	3	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	3	0	2	3	2	0	1	0	0	0	0	7	1502
0	0	3	1	5	1	2	0	0	0	0	0	0	7	
0	0	0	1	3	-2	0	0	-1	0	0	0	0	0	
6	8	24	0	100	53	34	3	6	0	0	1	0	58	1503
4	9	20	1	90	32	36	6	5	0	0	1	1	76	
-2	1	-4	1	-10	-21	2	3	-1	0	0	0	1	18	
4	5	12	1	28	23	27	4	2	0	0	0	1	26	1508
3	7	10	2	21	26	39	3	7	0	0	0	1	42	
-1	2	-2	1	-7	3	12	-1	5	0	0	0	0	16	
1	2	2	0	19	8	0	0	1	0	0	0	0	1	1509
0	4	0	1	11	9	0	1	0	0	0	0	0	0	
-1	2	-2	1	-8	1	0	1	-1	0	0	0	0	-1	
21	45	54	8	207	97	213	19	55	1	0	6	22	290	1510
21	50	59	5	169	96	220	17	54	5	0	8	12	265	
0	5	5	-3	-38	-1	7	-2	-1	4	0	2	-10	-25	
0	5	7	1	9	8	7	0	4	0	0	0	0	20	1601
1	2	5	1	15	12	7	1	2	1	0	0	0	19	
1	-3	-2	0	6	4	0	1	-2	1	0	0	0	-1	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 109 年及 110 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2020 AND 2021 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸膜	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	皮下組織、結締組織、軟組織及其他	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮，非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	說明之女性生殖器官 陰道、外陰部及其他未詳細
		C38.4	C37-C38.3, C38.8		C40-C41	C47, C49	C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C51-C52, C57.7-C57.9
1402	109	4	12	56	2	14	135	386	1	0	75	60	33	6
	110	4	12	67	3	11	135	412	4	0	72	72	35	7
	增減數	0	0	11	1	-3	0	26	3	0	-3	12	2	1
1404	109	0	3	0	0	5	5	40	0	0	19	35	15	2
	110	0	1	0	0	1	0	39	0	0	15	43	20	2
	增減數	0	-2	0	0	-4	-5	-1	0	0	-4	8	5	0
1408	109	5	32	113	5	32	213	682	2	0	133	138	76	7
	110	3	31	141	8	30	212	685	3	0	109	118	67	15
	增減數	-2	-1	28	3	-2	-1	3	1	0	-24	-20	-9	8
1409	109	1	3	8	0	8	38	103	0	0	7	4	3	0
	110	0	2	8	0	1	31	104	1	0	5	7	5	1
	增減數	-1	-1	0	0	-7	-7	1	1	0	-2	3	2	1
1410	109	0	3	2	0	3	29	127	0	0	34	42	14	0
	110	0	1	4	0	0	26	138	2	0	37	39	9	0
	增減數	0	-2	2	0	-3	-3	11	2	0	3	-3	-5	0
1412	109	2	4	13	2	7	34	159	0	0	13	13	7	0
	110	0	6	6	1	5	34	110	0	0	14	17	9	0
	增減數	-2	2	-7	-1	-2	0	-49	0	0	1	4	2	0
1501	109	0	0	0	0	1	3	5	1	0	0	0	0	0
	110	0	0	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	-1	3	-3	-1	0	0	0	0	0
1502	109	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
	110	0	0	1	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	1	0	0	1	-2	0	0	0	0	0	0
1503	109	1	1	0	0	0	49	39	0	0	3	2	1	0
	110	0	0	1	1	2	52	56	0	0	6	4	1	0
	增減數	-1	-1	1	1	2	3	17	0	0	3	2	0	0
1508	109	0	0	0	0	2	16	16	0	0	5	5	1	0
	110	0	0	0	0	0	30	22	0	0	2	3	0	1
	增減數	0	0	0	0	-2	14	6	0	0	-3	-2	-1	1
1509	109	0	0	0	0	0	4	3	0	0	2	3	2	0
	110	0	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	-1	1	0	0	-2	-3	-2	0
1510	109	6	3	59	0	8	114	190	0	0	51	41	13	1
	110	2	5	58	0	13	92	191	1	1	43	44	14	2
	增減數	-4	2	-1	0	5	-22	1	1	1	-8	3	1	1
1601	109	0	1	0	0	0	15	35	0	0	2	0	2	0
	110	0	0	0	0	0	10	39	0	0	0	0	1	0
	增減數	0	-1	0	0	0	-5	4	0	0	-2	0	-1	0

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 112 年 4 月 5 日申報之 110 年發生個案數 - 截至 111 年 5 月 18 日申報之 109 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	腎	腎盂及其他泌尿器官	膀胱	眼及淚腺	腦	未詳細說明部位 腦膜、脊髓及神經系統	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C64	C65-C66, C68	C67	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
206	7	2	50	110	143	1	26	0	141	5	1	12	78	1402
228	8	2	51	92	148	1	20	1	114	5	1	13	84	
22	1	0	1	-18	5	0	-6	1	-27	0	0	1	6	
28	2	0	7	15	13	0	4	0	3	0	0	3	4	1404
17	3	0	1	3	18	0	1	1	3	0	0	0	7	
-11	1	0	-6	-12	5	0	-3	1	0	0	0	-3	3	
218	11	8	56	132	143	4	23	11	188	8	0	18	164	1408
250	15	10	52	123	162	2	22	12	160	7	0	15	213	
32	4	2	-4	-9	19	-2	-1	1	-28	-1	0	-3	49	
63	1	0	2	15	36	0	1	0	25	0	0	5	19	1409
77	0	1	3	12	34	0	2	0	29	1	0	1	27	
14	-1	1	1	-3	-2	0	1	0	4	1	0	-4	8	
16	1	0	0	3	7	0	2	0	9	0	0	2	17	1410
24	1	0	2	7	11	0	3	0	13	0	1	3	11	
8	0	0	2	4	4	0	1	0	4	0	1	1	-6	
35	0	0	7	22	37	0	3	0	29	0	2	10	14	1412
44	2	1	5	15	30	0	6	1	32	2	0	9	20	
9	2	1	-2	-7	-7	0	3	1	3	2	-2	-1	6	
9	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1501
8	0	0	0	3	9	0	0	0	0	0	0	0	0	
-1	0	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	1	0	1	1	4	0	0	0	0	0	0	1	1	1502
4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	
-3	-1	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	
19	1	1	2	19	35	0	0	0	19	0	0	2	13	1503
28	1	3	3	15	41	0	2	0	19	0	0	3	4	
9	0	2	1	-4	6	0	2	0	0	0	0	1	-9	
14	0	0	0	5	7	0	0	0	2	0	0	3	1	1508
14	1	1	0	1	12	0	2	0	1	0	0	2	3	
0	1	1	0	-4	5	0	2	0	-1	0	0	-1	2	
2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1509
4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
2	0	0	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
77	4	1	20	37	51	1	5	1	126	1	1	14	61	1510
90	7	2	15	31	56	0	11	0	85	1	1	19	37	
13	3	1	-5	-6	5	-1	6	-1	-41	0	0	5	-24	
19	1	0	0	2	11	0	1	0	0	0	0	0	1	1601
26	0	1	0	3	16	0	0	0	2	0	0	1	0	
7	-1	1	0	1	5	0	-1	0	2	0	0	1	-1	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 109 年及 110 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2020 AND 2021 (CONTINUED)

醫院代碼 / 醫院		原發部位別	總計	唇 (唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口腔底	口腔部位 口腔之其他及未詳細說明	咽喉	下咽	咽和唇、口腔及咽之分界	不明部位	主唾液腺
			Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08	
1603 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院	109	4,648	38	128	89	8	155	54	36	0	16		
	110	4,653	26	152	88	18	176	48	54	0	10		
	增減數	5	-12	24	-1	10	21	-6	18	0	-6		
1604 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處	109	653	1	12	3	1	10	12	8	2	0		
	110	609	1	10	0	2	11	1	12	0	2		
	增減數	-44	0	-2	-3	1	1	-11	4	-2	2		
1605 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院	109	1,267	10	16	10	2	55	4	7	0	1		
	110	1,236	5	18	4	1	25	7	9	0	2		
	增減數	-31	-5	2	-6	-1	-30	3	2	0	1		
1609 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院	109	156	0	3	1	0	1	0	1	0	0		
	110	108	0	0	0	0	3	0	1	0	0		
	增減數	-48	0	-3	-1	0	2	0	0	0	0		
1610 國軍高雄總醫院左營分院附設民眾診療服務處	109	298	0	7	0	0	1	1	4	0	0		
	110	255	0	2	0	0	5	3	2	0	0		
	增減數	-43	0	-5	0	0	4	2	-2	0	0		
1613 高雄市立聯合醫院	109	362	4	3	1	0	5	1	3	0	0		
	110	325	2	5	3	0	7	2	1	0	1		
	增減數	-37	-2	2	2	0	2	1	-2	0	1		
1615 高雄榮民總醫院	109	3,548	11	80	31	6	115	33	36	1	6		
	110	3,460	17	75	38	11	89	28	49	1	9		
	增減數	-88	6	-5	7	5	-26	-5	13	0	3		
1616 祐生醫院	109	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	110	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1618 安泰醫院	109	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1619 健仁醫院	109	213	2	4	0	0	4	2	2	0	0		
	110	196	1	0	0	1	1	3	3	0	0		
	增減數	-17	-1	-4	0	1	-3	1	1	0	0		
1622 健新醫院	109	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	110	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1624 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營)	109	1,090	3	26	9	2	20	11	6	1	3		
	110	1,035	4	22	7	4	31	8	4	0	1		
	增減數	-55	1	-4	-2	2	11	-3	-2	-1	-2		
1627 高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院經營)	109	1,243	0	23	11	2	18	11	4	0	4		
	110	1,224	2	28	8	2	24	7	8	0	2		
	增減數	-19	2	5	-3	0	6	-4	4	0	-2		

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 112 年 4 月 5 日申報之 110 年發生個案數 - 截至 111 年 5 月 18 日申報之 109 年發生個案數。

鼻咽	食道	胃	小腸	結腸	及肛門 直腸、乙狀結腸連結部	肝及肝內膽管	膽囊及肝外膽管	胰	後腹膜腔及腹膜	腹膜分界不明部位 消化器官之其他部位及	鼻腔、副竇、中耳及內耳	喉	肺、支氣管及氣管	醫院代碼
C11	C15	C16	C17	C18	C19-C21	C22	C23-C24	C25	C48	C26	C30-C31	C32	C33-C34	
38	120	131	15	327	211	352	30	95	6	0	10	38	472	1603
42	128	108	19	309	209	373	40	119	4	0	8	24	473	
4	8	-23	4	-18	-2	21	10	24	-2	0	-2	-14	1	
10	22	27	3	100	47	61	6	10	1	0	1	2	57	1604
10	14	20	3	72	46	62	6	13	1	0	1	1	78	
0	-8	-7	0	-28	-1	1	0	3	0	0	0	-1	21	
8	22	27	8	156	92	138	10	38	9	0	2	3	113	1605
6	38	39	3	161	87	126	6	27	4	0	3	8	113	
-2	16	12	-5	5	-5	-12	-4	-11	-5	0	1	5	0	
0	6	5	0	23	11	12	2	14	0	0	0	0	14	1609
0	1	2	0	16	4	9	3	3	1	0	0	0	8	
0	-5	-3	0	-7	-7	-3	1	-11	1	0	0	0	-6	
1	7	12	1	26	24	40	1	7	2	0	0	0	44	1610
5	4	3	2	27	18	27	2	9	0	0	1	1	38	
4	-3	-9	1	1	-6	-13	1	2	-2	0	1	1	-6	
3	5	13	1	42	7	7	1	2	0	0	1	2	43	1613
5	2	3	1	31	15	14	0	1	0	0	1	0	35	
2	-3	-10	0	-11	8	7	-1	-1	0	0	0	-2	-8	
53	92	124	23	325	177	270	38	96	8	0	6	19	431	1615
48	81	111	13	293	175	274	32	98	11	0	8	29	497	
-5	-11	-13	-10	-32	-2	4	-6	2	3	0	2	10	66	
0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	1616
0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-1	-2	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1618
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	6	10	1	26	1	38	0	7	0	0	0	4	20	1619
3	7	4	1	26	4	30	2	3	0	0	3	1	27	
-2	1	-6	0	0	3	-8	2	-4	0	0	3	-3	7	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1622
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	22	38	3	178	57	84	7	11	0	0	4	6	89	1624
13	31	24	3	142	55	87	6	22	3	0	1	3	141	
2	9	-14	0	-36	-2	3	-1	11	3	0	-3	-3	52	
18	18	39	4	127	60	87	4	14	2	0	2	10	138	1627
14	16	36	4	113	53	111	6	16	1	0	1	4	114	
-4	-2	-3	0	-14	-7	24	2	2	-1	0	-1	-6	-24	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 109 年及 110 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2020 AND 2021 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸腺	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	皮下組織 結締組織、軟組織及其他	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮，非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	說明之女性生殖器官 陰道、外陰部及其他未詳細
		C38.4	C37-C38.3, C38.8		C40-C41	C47, C49	C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C51-C52, C57.7-C57.9
1603	109	6	31	113	5	20	222	705	0	1	100	99	40	10
	110	2	14	105	8	20	180	740	1	4	65	90	51	15
	增減數	-4	-17	-8	3	0	-42	35	1	3	-35	-9	11	5
1604	109	4	1	9	0	5	29	72	0	0	8	19	4	0
	110	2	0	2	1	1	23	65	1	0	11	12	5	0
	增減數	-2	-1	-7	1	-4	-6	-7	1	0	3	-7	1	0
1605	109	4	2	9	0	4	34	224	1	0	47	33	25	1
	110	0	4	12	0	7	33	232	1	0	43	34	17	1
	增減數	-4	2	3	0	3	-1	8	0	0	-4	1	-8	0
1609	109	0	0	0	0	1	0	22	0	0	11	3	4	0
	110	1	1	0	1	0	1	20	0	0	7	4	4	0
	增減數	1	1	0	1	-1	1	-2	0	0	-4	1	0	0
1610	109	1	0	4	1	2	13	46	0	0	5	7	3	0
	110	1	0	1	0	1	8	46	0	0	5	4	2	0
	增減數	0	0	-3	-1	-1	-5	0	0	0	0	-3	-1	0
1613	109	0	0	0	0	0	9	160	0	0	16	7	1	1
	110	0	0	0	0	2	6	130	0	0	21	5	1	0
	增減數	0	0	0	0	2	-3	-30	0	0	5	-2	0	-1
1615	109	2	23	70	3	12	159	354	1	0	83	85	53	11
	110	7	19	71	7	18	139	352	5	0	58	89	67	9
	增減數	5	-4	1	4	6	-20	-2	4	0	-25	4	14	-2
1616	109	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0
1618	109	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	-1	0
1619	109	0	1	1	0	1	5	28	0	0	4	2	2	0
	110	0	1	1	2	0	4	32	0	0	2	3	0	1
	增減數	0	0	0	2	-1	-1	4	0	0	-2	1	-2	1
1622	109	0	0	0	0	0	0	20	0	0	3	7	1	0
	110	0	0	0	0	0	0	4	0	0	3	5	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	-16	0	0	0	-2	-1	0
1624	109	2	1	6	0	3	62	150	0	0	24	25	8	2
	110	2	3	8	0	4	58	101	0	0	26	9	4	4
	增減數	0	2	2	0	1	-4	-49	0	0	2	-16	-4	2
1627	109	1	7	17	0	4	37	249	0	0	14	19	6	2
	110	0	1	12	0	8	38	259	1	0	23	12	14	0
	增減數	-1	-6	-5	0	4	1	10	1	0	9	-7	8	-2

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 112 年 4 月 5 日申報之 110 年發生個案數 - 截至 111 年 5 月 18 日申報之 109 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	腎	腎盂及其他泌尿器官	膀胱	眼及淚腺	腦	未詳細說明部位 腦膜、脊髓及神經系統	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C64	C65-C66, C68	C67	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
228	13	5	42	106	111	9	23	1	235	4	3	28	119	1603
215	11	5	52	105	112	7	19	3	221	8	3	30	139	
-13	-2	0	10	-1	1	-2	-4	2	-14	4	0	2	20	
36	0	0	4	7	20	0	2	0	15	1	0	12	9	1604
35	0	0	11	13	24	0	1	0	18	1	0	8	9	
-1	0	0	7	6	4	0	-1	0	3	0	0	-4	0	
43	0	1	2	32	30	0	0	0	4	2	0	10	28	1605
46	3	0	5	26	30	2	2	1	9	1	0	7	28	
3	3	-1	3	-6	0	2	2	1	5	-1	0	-3	0	
14	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0	0	2	1	1609
4	0	0	0	2	6	0	2	0	2	0	0	1	1	
-10	0	0	0	2	5	0	1	0	-1	0	0	-1	0	
15	0	0	1	8	5	0	1	0	3	0	0	2	3	1610
12	0	0	0	3	7	0	0	0	2	1	0	3	10	
-3	0	0	-1	-5	2	0	-1	0	-1	1	0	1	7	
8	0	0	0	2	6	0	0	0	2	0	0	0	6	1613
10	0	0	0	7	9	0	1	0	3	0	0	0	1	
2	0	0	0	5	3	0	1	0	1	0	0	0	-5	
157	8	5	39	105	100	3	20	1	116	7	0	28	122	1615
182	6	1	51	67	69	1	11	1	107	2	0	23	111	
25	-2	-4	12	-38	-31	-2	-9	0	-9	-5	0	-5	-11	
0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1616
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1618
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	
12	1	0	4	0	5	0	2	1	8	0	0	0	4	1619
9	0	1	2	2	8	0	3	0	3	0	0	0	2	
-3	-1	1	-2	2	3	0	1	-1	-5	0	0	0	-2	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1622
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	1	0	7	21	41	1	3	0	61	0	0	7	20	1624
47	2	3	8	23	38	0	3	1	58	3	0	2	16	
-7	1	3	1	2	-3	-1	0	1	-3	3	0	-5	-4	
116	9	2	10	55	37	0	4	1	9	0	0	15	33	1627
103	2	2	10	41	65	1	5	0	13	0	0	14	30	
-13	-7	0	0	-14	28	1	1	-1	4	0	0	-1	-3	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 109 年及 110 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2020 AND 2021 (CONTINUED)

醫院代碼 / 醫院	原發部位別	總計	唇 (唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口腔底	口腔之其他及未詳細說明	部位	咽	下咽	咽和唇、口腔及咽之分界	不明部位	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08		
1628 義大醫療財團法人義大大昌醫院	109	469	1	11	2	1	3	2	5	0	2		
	110	483	0	6	4	1	10	1	5	0	1		
	增減數	14	-1	-5	2	0	7	-1	0	0	-1		
1629 謝外科醫院	109	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	110	35	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	增減數	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
1701 衛生福利部旗山醫院	109	164	0	3	0	0	2	0	1	0	0		
	110	190	0	5	1	1	1	2	0	0	0		
	增減數	26	0	2	1	1	-1	2	-1	0	0		
1702 高雄市立鳳山醫院（委託長庚醫療財團法人經營）	109	68	2	1	2	0	4	0	1	0	0		
	110	121	1	0	1	1	1	1	0	0	0		
	增減數	53	-1	-1	-1	1	-3	1	-1	0	0		
1703 國軍高雄總醫院岡山分院附設民眾診療服務處	109	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	110	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1704 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院	109	6,748	37	150	100	16	180	60	44	1	25		
	110	6,759	28	164	93	17	192	47	72	1	21		
	增減數	11	-9	14	-7	1	12	-13	28	0	-4		
1705 高雄市立岡山醫院（委託秀傳醫療社團法人經營）	109	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	110	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1707 建佑醫院	109	99	0	2	1	0	0	1	3	0	0		
	110	113	1	1	0	1	3	4	0	0	0		
	增減數	14	1	-1	-1	1	3	3	-3	0	0		
1708 光雄長安醫院	109	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	110	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1714 義大醫療財團法人義大醫院	109	2,614	18	95	34	12	111	37	77	0	8		
	110	2,542	15	88	55	16	115	35	58	0	6		
	增減數	-72	-3	-7	21	4	4	-2	-19	0	-2		
1716 義大醫療財團法人義大癌治療醫院	109	1,747	3	29	5	3	28	17	33	0	2		
	110	1,914	3	36	10	5	27	20	32	0	2		
	增減數	167	0	7	5	2	-1	3	-1	0	0		
1801 衛生福利部澎湖醫院	109	74	0	2	0	0	0	0	0	0	0		
	110	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	-4	0	-2	0	0	0	0	0	0	0		
1802 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處	109	138	0	3	0	0	1	1	0	0	0		
	110	174	0	1	0	0	2	3	0	0	0		
	增減數	36	0	-2	0	0	1	2	0	0	0		

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 112 年 4 月 5 日申報之 110 年發生個案數 - 截至 111 年 5 月 18 日申報之 109 年發生個案數。

醫院代碼	肺、支氣管及氣管	喉	鼻腔、副竇、中耳及內耳	腹膜分界不明部位 消化器官之其他部位及 後腹膜腔及腹膜	胰	膽囊及肝外膽管	肝及肝內膽管	及肛門 直腸、乙狀結腸連結部	結腸	小腸	胃	食道	鼻咽	
	C33-C34	C32	C30-C31	C26	C48	C25	C23-C24	C22	C19-C21	C18	C17	C16	C15	C11
1628	34	2	3	0	0	21	6	53	24	40	0	18	7	11
	30	3	0	0	0	9	1	33	26	39	0	15	14	10
	-4	1	-3	0	0	-12	-5	-20	2	-1	0	-3	7	-1
1629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1701	5	0	0	0	0	0	0	13	15	23	1	4	7	2
	6	0	0	1	0	1	0	8	21	22	2	9	7	2
	1	0	0	1	0	1	0	-5	6	-1	1	5	0	0
1702	4	0	0	0	0	0	0	0	3	16	0	3	1	3
	9	0	0	0	0	0	0	3	10	11	0	6	1	0
	5	0	0	0	0	0	0	3	7	-5	0	3	0	-3
1703	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	0	0	0	0	0
1704	716	61	12	0	14	148	65	789	340	524	14	173	148	109
	785	61	18	0	23	160	72	803	345	511	21	159	174	96
	69	0	6	0	9	12	7	14	5	-13	7	-14	26	-13
1705	0	0	0	0	0	0	0	5	2	7	0	2	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	1	1	10	0	1	2	0
	0	0	0	0	0	0	0	-4	-1	3	0	-1	2	0
1707	7	1	0	0	0	3	0	10	11	9	0	4	7	0
	10	0	0	0	0	0	0	17	4	13	0	8	8	0
	3	-1	0	0	0	-3	0	7	-7	4	0	4	1	0
1708	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1714	276	26	9	0	4	65	27	292	123	178	7	65	85	43
	271	22	6	0	2	48	19	250	108	164	4	58	77	45
	-5	-4	-3	0	-2	-17	-8	-42	-15	-14	-3	-7	-8	2
1716	162	4	4	0	2	57	27	203	70	97	4	47	58	31
	222	8	4	0	3	37	16	183	62	94	3	50	59	27
	60	4	0	0	1	-20	-11	-20	-8	-3	-1	3	1	-4
1801	8	0	0	0	0	0	1	8	3	7	0	5	1	0
	6	0	0	0	0	1	3	6	3	12	0	0	4	0
	-2	0	0	0	0	1	2	-2	0	5	0	-5	3	0
1802	37	1	0	0	1	0	2	3	14	19	0	7	3	2
	50	1	0	0	0	2	3	25	10	11	0	6	2	3
	13	0	0	0	-1	2	1	22	-4	-8	0	-1	-1	1

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 109 年及 110 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2020 AND 2021 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸腺	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	皮下組織、結締組織、軟組織及其他	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮，非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	說明之女性生殖器官 陰道、外陰部及其他未詳細
		C38.4	C37-C38.3, C38.8		C40-C41	C47, C49	C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C51-C52, C57.7-C57.9
1628	109	1	3	7	1	1	8	30	0	0	21	22	4	0
	110	1	0	16	0	0	3	38	0	0	12	17	8	0
	增減數	0	-3	9	-1	-1	-5	8	0	0	-9	-5	4	0
1629	109	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0
1701	109	0	0	0	0	0	17	15	0	0	7	6	2	2
	110	0	0	0	1	1	17	23	0	0	3	2	3	0
	增減數	0	0	0	1	1	0	8	0	0	-4	-4	1	-2
1702	109	0	0	0	0	0	13	6	0	0	1	2	0	1
	110	0	0	1	0	0	15	21	0	0	5	1	0	1
	增減數	0	0	1	0	0	2	15	0	0	4	-1	0	0
1703	109	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0
	110	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	-1	0	1	0	-2	0	0	0
1704	109	11	27	151	6	41	230	565	2	1	205	180	112	16
	110	14	26	173	10	30	206	580	3	0	154	199	96	12
	增減數	3	-1	22	4	-11	-24	15	1	-1	-51	19	-16	-4
1705	109	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0
	110	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	1	-1	2	0	0	0	0	0	0
1707	109	0	0	0	0	1	15	4	0	0	1	1	0	0
	110	0	0	0	0	0	11	2	1	0	1	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	-1	-4	-2	1	0	0	-1	0	0
1708	109	0	0	0	0	2	28	13	0	0	0	0	0	0
	110	0	0	0	0	0	15	17	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	-2	-13	4	0	0	0	0	0	0
1714	109	2	14	46	2	15	64	164	2	0	50	32	32	3
	110	1	3	51	1	7	63	180	1	0	40	47	24	3
	增減數	-1	-11	5	-1	-8	-1	16	-1	0	-10	15	-8	0
1716	109	2	5	36	3	11	55	270	2	0	30	27	25	3
	110	1	2	64	1	8	54	281	0	0	26	32	22	4
	增減數	-1	-3	28	-2	-3	-1	11	-2	0	-4	5	-3	1
1801	109	0	0	0	0	0	5	18	0	0	0	0	0	0
	110	1	0	0	0	0	3	16	0	0	0	1	1	0
	增減數	1	0	0	0	0	-2	-2	0	0	0	1	1	0
1802	109	0	1	2	0	0	13	1	0	0	4	3	0	0
	110	0	0	6	0	2	6	4	0	0	7	2	1	0
	增減數	0	-1	4	0	2	-7	3	0	0	3	-1	1	0

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 112 年 4 月 5 日申報之 110 年發生個案數 - 截至 111 年 5 月 18 日申報之 109 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	腎	腎盂及其他泌尿器官	膀胱	眼及淚腺	腦	未詳細說明部位 腦膜、脊髓及神經系統	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C64	C65-C66, C68	C67	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
18	2	1	8	4	8	0	1	0	69	0	0	3	11	1628
39	2	1	1	4	12	0	1	1	102	0	1	0	16	
21	0	0	-7	0	4	0	0	1	33	0	1	-3	5	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	1	0	1629
0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	2	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8	0	0	1	0	
17	0	0	0	2	16	0	0	0	2	0	0	1	1	1701
22	0	0	0	6	15	0	0	0	2	0	1	0	5	
5	0	0	0	4	-1	0	0	0	0	0	1	-1	4	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1702
9	0	0	0	6	11	0	0	0	5	0	0	0	1	
8	0	0	0	6	11	0	0	0	3	0	0	-1	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1703
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
320	14	4	90	210	197	6	36	5	369	3	3	28	190	1704
279	14	3	75	180	197	6	53	3	309	13	5	27	229	
-41	0	-1	-15	-30	0	0	17	-2	-60	10	2	-1	39	
3	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1705
4	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	
1	0	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	1	
7	0	0	0	2	5	0	1	0	1	0	0	1	1	1707
10	0	2	1	6	8	0	0	0	0	0	0	0	1	
3	0	2	1	4	3	0	-1	0	-1	0	0	-1	0	
10	0	0	0	2	7	0	0	0	2	0	0	0	2	1708
5	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
-5	0	0	0	-1	-2	0	0	0	-2	0	0	0	-2	
144	5	2	29	92	69	0	16	3	156	3	3	8	66	1714
162	3	4	29	65	99	0	19	4	200	1	4	10	59	
18	-2	2	0	-27	30	0	3	1	44	-2	1	2	-7	
114	4	0	14	63	36	1	3	1	103	2	0	3	48	1716
122	0	2	25	53	66	0	4	0	180	0	1	6	57	
8	-4	2	11	-10	30	-1	1	-1	77	-2	1	3	9	
2	0	0	0	0	11	0	0	0	1	0	0	0	2	1801
7	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	0	0	0	0	-5	0	0	0	-1	0	0	0	-2	
10	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0	0	4	1	1802
11	0	0	1	0	7	1	0	0	4	0	0	1	2	
1	0	-1	1	0	5	1	0	0	2	0	0	-3	1	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 109 年及 110 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2020 AND 2021 (CONTINUED)

醫院代碼 / 醫院	原發部位別	總計	唇 (唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口腔底	口腔之其他及未詳細說明	部位	咽	下咽	咽和唇、口腔及咽之分界	不明部位	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08		
1901 衛生福利部屏東醫院	109	570	1	17	7	0	29	10	11	0	0		
	110	604	2	23	7	3	38	5	13	0	0		
	增減數	34	1	6	0	3	9	-5	2	0	0		
1903 輔英科技大學附設醫院	109	287	1	1	0	0	2	0	0	0	0		
	110	282	0	1	0	0	3	0	1	1	0		
	增減數	-5	-1	0	0	0	1	0	1	1	0		
1904 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院	109	749	3	6	3	0	10	4	5	0	2		
	110	883	2	12	4	1	7	4	6	0	1		
	增減數	134	-1	6	1	1	-3	0	1	0	-1		
1905 國軍高雄總醫院附設屏東民眾 診療服務處	109	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	110	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0		
	增減數	-2	0	0	0	0	0	0	1	0	0		
1908 民眾醫院	109	108	0	1	2	0	3	0	5	0	0		
	110	89	1	1	0	0	5	0	1	0	0		
	增減數	-19	1	0	-2	0	2	0	-4	0	0		
1909 南門醫療社團法人南門醫院	109	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
	110	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0		
1910 高雄榮民總醫院屏東分院	109	63	0	0	0	0	0	0	1	0	0		
	110	57	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
	增減數	-6	0	0	0	0	1	0	-1	0	0		
1913 安泰醫療社團法人安泰醫院	109	570	2	9	2	3	25	10	7	0	0		
	110	570	1	15	9	3	25	6	7	0	2		
	增減數	0	-1	6	7	0	0	-4	0	0	2		
1914 實建醫療社團法人實建醫院	109	407	2	6	2	1	6	2	3	0	0		
	110	390	1	7	4	1	9	4	2	0	1		
	增減數	-17	-1	1	2	0	3	2	-1	0	1		
1915 恆基醫療財團法人恆春基督教醫院	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	110	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1918 枋寮醫療社團法人枋寮醫院	109	93	0	0	0	0	0	0	1	0	0		
	110	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	-3	0	0	0	0	0	0	-1	0	0		
2001 衛生福利部臺東醫院	109	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	110	42	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
2002 東基醫療財團法人台東基督教醫院	109	204	2	8	8	0	4	2	3	0	1		
	110	232	1	7	1	0	14	3	5	2	0		
	增減數	28	-1	-1	-7	0	10	1	2	2	-1		

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 112 年 4 月 5 日申報之 110 年發生個案數 - 截至 111 年 5 月 18 日申報之 109 年發生個案數。

鼻咽	食道	胃	小腸	結腸	及肛門 直腸、乙狀結腸連結部	肝及肝內膽管	膽囊及肝外膽管	胰	後腹膜腔及腹膜	腹膜分界不明部位 消化器官之其他部位及	鼻腔、副竇、中耳及內耳	喉	肺、支氣管及氣管	醫院代碼
C11	C15	C16	C17	C18	C19-C21	C22	C23-C24	C25	C48	C26	C30-C31	C32	C33-C34	
13	26	17	2	43	36	41	3	8	0	0	1	4	63	1901
12	29	14	2	44	54	44	7	11	1	0	2	2	56	
-1	3	-3	0	1	18	3	4	3	1	0	1	-2	-7	
4	7	10	0	37	12	17	1	9	1	0	0	2	11	1903
4	7	7	1	37	20	21	0	7	2	0	0	0	21	
0	0	-3	1	0	8	4	-1	-2	1	0	0	-2	10	
8	23	38	3	95	53	81	13	23	4	0	0	4	75	1904
14	30	36	4	93	46	95	7	19	1	0	1	1	93	
6	7	-2	1	-2	-7	14	-6	-4	-3	0	1	-3	18	
0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1905
0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	
0	0	2	0	-2	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	5	4	0	13	8	13	3	3	2	0	0	1	11	1908
0	3	2	2	5	6	18	2	6	0	1	0	0	13	
-3	-2	-2	2	-8	-2	5	-1	3	-2	1	0	-1	2	
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1909
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	2	
0	4	4	0	9	1	5	0	3	0	0	1	1	2	1910
0	3	2	1	3	9	3	1	2	0	0	0	1	9	
0	-1	-2	1	-6	8	-2	1	-1	0	0	-1	0	7	
10	24	25	0	48	24	77	6	11	1	1	0	8	71	1913
11	17	9	1	40	35	67	2	13	0	0	1	7	81	
1	-7	-16	1	-8	11	-10	-4	2	-1	-1	1	-1	10	
4	10	13	1	48	25	36	6	5	0	0	0	2	49	1914
8	11	16	0	46	23	53	3	4	0	0	1	6	44	
4	1	3	-1	-2	-2	17	-3	-1	0	0	1	4	-5	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1915
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	1	5	0	15	2	18	2	1	1	0	0	0	6	1918
0	0	5	0	12	6	28	5	3	1	0	0	0	13	
0	-1	0	0	-3	4	10	3	2	0	0	0	0	7	
1	1	5	1	1	6	5	0	0	0	0	0	0	1	2001
0	3	2	0	9	2	2	0	0	0	0	0	0	8	
-1	2	-3	-1	8	-4	-3	0	0	0	0	0	0	7	
4	8	4	1	16	9	14	0	4	0	0	1	2	19	2002
6	15	8	1	15	12	14	1	3	0	0	0	0	26	
2	7	4	0	-1	3	0	1	-1	0	0	-1	-2	7	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 109 年及 110 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2020 AND 2021 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸腺	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	皮下組織 結締組織、軟組織及其他	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮，非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官
		C38.4	C37-C38.3, C38.8		C40-C41	C47, C49	C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C51-C52, C57.7-C57.9
1901	109	1	2	7	0	5	41	91	0	0	12	3	1	0
	110	1	4	13	0	3	31	93	0	0	8	6	1	0
	增減數	0	2	6	0	-2	-10	2	0	0	-4	3	0	0
1903	109	0	1	0	0	3	40	66	0	0	22	2	0	1
	110	0	1	1	0	1	38	53	0	0	14	5	0	0
	增減數	0	0	1	0	-2	-2	-13	0	0	-8	3	0	-1
1904	109	0	2	3	0	0	17	108	0	0	37	20	11	3
	110	1	1	9	0	2	18	123	0	0	36	33	23	5
	增減數	1	-1	6	0	2	1	15	0	0	-1	13	12	2
1905	109	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0
	110	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	-1	0	0	0
1908	109	0	0	1	0	1	0	4	0	0	1	1	4	0
	110	2	0	0	0	1	0	4	0	0	2	1	2	0
	增減數	2	0	-1	0	0	0	0	0	0	1	0	-2	0
1909	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1910	109	0	0	0	0	0	7	2	0	0	1	0	1	0
	110	2	0	0	0	1	3	0	1	0	1	1	1	0
	增減數	2	0	0	0	1	-4	-2	1	0	0	1	0	0
1913	109	0	1	3	1	4	24	59	0	0	12	6	2	0
	110	0	0	7	0	0	29	72	0	0	7	4	2	0
	增減數	0	-1	4	-1	-4	5	13	0	0	-5	-2	0	0
1914	109	0	1	2	0	1	23	81	0	0	10	2	3	1
	110	0	0	0	0	4	20	52	0	0	17	3	2	0
	增減數	0	-1	-2	0	3	-3	-29	0	0	7	1	-1	-1
1915	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0
1918	109	0	0	0	0	0	8	17	0	0	4	0	0	0
	110	0	0	1	0	0	2	6	0	0	3	0	0	0
	增減數	0	0	1	0	0	-6	-11	0	0	-1	0	0	0
2001	109	0	0	1	0	0	4	6	0	0	0	0	0	0
	110	0	0	1	0	1	7	4	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	1	3	-2	0	0	0	0	0	0
2002	109	0	1	1	0	1	2	39	0	0	5	4	1	0
	110	0	1	1	0	3	6	43	0	0	9	6	0	0
	增減數	0	0	0	0	2	4	4	0	0	4	2	-1	0

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 112 年 4 月 5 日申報之 110 年發生個案數 - 截至 111 年 5 月 18 日申報之 109 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	腎	腎盂及其他泌尿器官	膀胱	眼及淚腺	腦	未詳細說明部位 腦膜、脊髓及神經系統	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C64	C65-C66, C68	C67	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
33	1	0	1	3	5	0	1	0	3	0	1	2	25	1901
26	0	0	2	5	13	1	3	1	3	0	0	3	18	
-7	-1	0	1	2	8	1	2	1	0	0	-1	1	-7	
2	0	1	3	9	10	2	4	0	3	1	0	1	1	1903
3	1	0	6	10	12	0	0	0	3	0	0	0	1	
1	1	-1	3	1	2	-2	-4	0	0	-1	0	-1	0	
28	3	0	4	8	11	0	1	0	11	0	0	11	18	1904
59	1	1	6	21	33	0	2	0	9	0	0	9	14	
31	-2	1	2	13	22	0	1	0	-2	0	0	-2	-4	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1905
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	0	0	5	2	5	0	2	1	0	0	0	1	0	1908
4	0	0	1	0	3	0	2	0	0	0	0	1	0	
3	0	0	-4	-2	-2	0	0	-1	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1909
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	0	0	2	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1910
5	0	0	1	1	2	0	0	0	1	0	0	0	2	
-5	0	0	-1	0	-6	0	0	0	1	0	0	0	2	
32	0	0	5	4	25	0	3	1	8	0	0	3	13	1913
41	1	1	1	14	19	0	3	0	5	1	0	2	9	
9	1	1	-4	10	-6	0	0	-1	-3	1	0	-1	-4	
16	0	0	2	9	12	0	1	0	9	0	0	10	3	1914
16	1	1	1	2	10	0	0	0	6	0	0	8	3	
0	1	1	-1	-7	-2	0	-1	0	-3	0	0	-2	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1915
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	0	0	0	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	1918
2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	
-5	0	0	0	-1	-2	0	0	1	-2	0	0	0	2	
1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2001
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
-1	0	0	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	-4	
17	0	0	0	2	8	0	2	0	1	0	0	2	8	2002
10	1	0	0	3	4	0	1	0	1	1	0	0	8	
-7	1	0	0	1	-4	0	-1	0	0	1	0	-2	0	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 109 年及 110 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2020 AND 2021 (CONTINUED)

醫院代碼 / 醫院	原發部位別	總計	唇 (國的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口底	口腔之其他及未詳細說明	部位	咽	下咽	咽和唇、口腔及咽之分界	不明部位	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08		
2003 台灣基督長老教會馬偕醫療財團 法人台東馬偕紀念醫院	109	722	3	18	6	4	29	2	24	0	1		
	110	732	14	27	9	1	19	9	15	0	1		
	增減數	10	11	9	3	-3	-10	7	-9	0	0		
2004 臺北榮民總醫院臺東分院	109	109	0	0	1	1	4	1	4	0	1		
	110	101	0	3	2	0	5	2	4	0	0		
	增減數	-8	0	3	1	-1	1	1	0	0	-1		
2101 衛生福利部花蓮醫院	109	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	110	19	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
	增減數	-19	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
2102 臺北榮民總醫院玉里分院	109	18	0	0	0	0	0	0	1	0	0		
	110	27	1	1	0	0	0	2	1	0	0		
	增減數	9	1	1	0	0	0	2	0	0	0		
2103 臺灣基督教門諾會醫療財團法人 門諾醫院	109	691	5	12	10	3	18	4	7	0	1		
	110	660	4	17	6	2	29	5	5	0	1		
	增減數	-31	-1	5	-4	-1	11	1	-2	0	0		
2104 國軍花蓮總醫院附設民眾診療 服務處	109	40	0	0	0	0	1	1	0	0	0		
	110	45	0	3	1	0	1	0	0	0	0		
	增減數	5	0	3	1	0	0	-1	0	0	0		
2105 佛教慈濟醫療財團法人花蓮 慈濟醫院	109	1,512	15	54	33	3	86	17	29	0	2		
	110	1,502	11	60	23	9	75	10	34	0	3		
	增減數	-10	-4	6	-10	6	-11	-7	5	0	1		
2201 衛生福利部金門醫院	109	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	110	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
總計	109	174,991	563	3,347	1,543	358	3,960	1,292	1,635	22	432		
	110	173,182	535	3,434	1,556	321	3,876	1,255	1,619	18	391		
	增減數	-1,809	-28	87	13	-37	-84	-37	-16	-4	-41		

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 112 年 4 月 5 日申報之 110 年發生個案數 - 截至 111 年 5 月 18 日申報之 109 年發生個案數。

醫院代碼	肺、支氣管及氣管	喉	鼻腔、副竇、中耳及內耳	腹膜分界不明部位 消化器官之其他部位及 後腹膜腔及腹膜	胰	膽囊及肝外膽管	肝及肝內膽管	及肛門 直腸、乙狀結腸連結部	結腸	小腸	胃	食道	鼻咽	
	C33-C34	C32	C30-C31	C26	C48	C25	C23-C24	C22	C19-C21	C18	C17	C16	C15	C11
2003	76	6	0	0	2	23	5	82	41	61	4	39	27	15
	72	11	3	0	2	17	8	86	37	57	2	35	30	17
	-4	5	3	0	0	-6	3	4	-4	-4	-2	-4	3	2
2004	19	0	0	0	0	3	0	15	8	14	0	3	4	1
	14	0	0	0	0	3	0	16	4	9	1	10	2	1
	-5	0	0	0	0	0	0	1	-4	-5	1	7	-2	0
2101	5	0	0	0	0	1	0	0	4	6	0	5	1	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0
	-5	0	0	0	0	-1	0	0	-4	-5	0	-3	-1	0
2102	1	0	0	0	0	0	0	6	0	5	0	0	1	1
	4	0	0	0	0	2	0	6	0	3	0	2	0	1
	3	0	0	0	0	2	0	0	0	-2	0	2	-1	0
2103	88	3	1	0	1	12	5	55	42	76	2	34	26	3
	75	5	0	0	1	9	8	62	31	60	1	33	19	8
	-13	2	-1	0	0	-3	3	7	-11	-16	-1	-1	-7	5
2104	9	0	1	0	0	0	0	2	1	1	0	2	3	0
	6	0	0	0	0	0	0	5	3	1	0	0	2	0
	-3	0	-1	0	0	0	0	3	2	0	0	-2	-1	0
2105	156	13	4	1	4	32	16	116	70	100	6	49	59	23
	170	19	3	0	4	31	13	133	60	112	5	45	54	18
	14	6	-1	-1	0	-1	-3	17	-10	12	-1	-4	-5	-5
2201	3	0	0	0	0	1	0	5	0	5	0	3	2	0
	4	0	0	0	0	0	0	3	0	4	0	3	1	0
	1	0	0	0	0	-1	0	-2	0	-1	0	0	-1	0
總計	21,484	1,069	315	11	380	4,070	1,518	13,984	8,713	16,185	580	5,646	4,216	2,104
	22,435	1,073	351	13	406	4,252	1,492	13,777	8,165	14,933	543	5,437	4,304	2,120
	951	4	36	2	26	182	-26	-207	-548	-1,252	-37	-209	88	16

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 109 年及 110 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2020 AND 2021 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸膜	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	皮下組織 結締組織、軟組織及其他	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮，非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官
		C38.4	C37-C38.3, C38.8		C40-C41	C47, C49	C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C51-C52, C57.7-C57.9
2003	109	0	2	2	0	1	29	93	1	0	18	18	4	3
	110	0	3	8	0	1	24	72	0	0	18	18	5	0
	增減數	0	1	6	0	0	-5	-21	-1	0	0	0	1	-3
2004	109	0	0	0	0	0	1	7	0	0	1	2	1	0
	110	0	1	0	0	0	1	4	1	0	0	2	0	1
	增減數	0	1	0	0	0	0	-3	1	0	-1	0	-1	1
2101	109	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	110	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2102	109	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	110	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	-1	2	0	0	1	0	0	0
2103	109	1	1	14	0	0	19	106	2	0	30	18	11	4
	110	2	1	13	0	3	25	99	1	0	23	16	16	2
	增減數	1	0	-1	0	3	6	-7	-1	0	-7	-2	5	-2
2104	109	0	0	1	0	0	2	8	0	0	0	1	0	0
	110	1	0	1	0	0	2	5	0	0	1	1	0	0
	增減數	1	0	0	0	0	0	-3	0	0	1	0	0	0
2105	109	1	11	52	2	4	64	155	0	0	30	28	11	4
	110	2	3	37	1	9	42	169	2	0	19	28	19	2
	增減數	1	-8	-15	-1	5	-22	14	2	0	-11	0	8	-2
2201	109	0	0	0	0	0	2	1	0	0	3	0	0	0
	110	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	1	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	-2	1	0	0	-1	1	0	0
總計	109	129	688	3,341	189	856	5,286	25,127	74	10	5,249	4,168	2,188	298
	110	140	631	3,314	205	848	4,886	25,309	93	13	4,505	4,379	2,171	303
	增減數	11	-57	-27	16	-8	-400	182	19	3	-744	211	-17	5

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 112 年 4 月 5 日申報之 110 年發生個案數 — 截至 111 年 5 月 18 日申報之 109 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	腎	腎盂及其他泌尿器官	膀胱	眼及淚腺	腦	未詳細說明部位 腦膜、脊髓及神經系統	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C64	C65-C66, C68	C67	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
26	0	0	6	7	11	0	1	0	16	1	0	6	9	2003
37	1	0	1	4	13	0	3	0	25	0	0	8	19	
11	1	0	-5	-3	2	0	2	0	9	-1	0	2	10	
6	0	0	2	1	7	0	1	0	1	0	0	0	0	2004
5	0	0	1	0	7	0	2	0	0	0	0	0	0	
-1	0	0	-1	-1	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	
11	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2101
6	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	1	
-5	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2102
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	0	0	3	2	7	0	2	0	3	1	0	4	25	2103
26	3	0	2	3	15	0	3	0	7	0	0	1	18	
-3	3	0	-1	1	8	0	1	0	4	-1	0	-3	-7	
4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2104
8	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	-1	
73	4	3	25	31	47	0	5	1	37	2	0	2	32	2105
82	5	1	19	34	47	0	5	0	24	3	0	6	51	
9	1	-2	-6	3	0	0	0	-1	-13	1	0	4	19	
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2201
2	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
9,221	371	147	1,921	3,200	4,727	73	982	89	6,635	193	84	945	5,362	總計
9,538	376	162	1,999	3,073	4,756	71	998	98	6,341	210	92	967	5,394	
317	5	15	78	-127	29	-2	16	9	-294	17	8	22	32	

表十 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及報告年分類，民國 86 至 110 年

NUMERICAL COMPARISON OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES, 1997 TO 2021

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	年度 Year	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
		性別 Gender										
C00-C80	全癌症（總計） ALL SITES	男 Male	26,672	29,697	32,248	33,754	34,577	36,681	36,597	40,927	41,157	43,536
		女 Female	20,487	22,250	24,088	25,127	25,615	26,448	26,777	30,111	30,800	32,463
		計 Total	47,159	51,947	56,336	58,881	60,192	63,129	63,374	71,038	71,957	75,999
C00-C14	唇、口腔及咽 LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	男 Male	3,337	3,687	4,096	4,316	4,404	4,700	5,207	5,704	5,633	6,175
		女 Female	652	699	752	743	812	738	759	864	896	918
		計 Total	3,989	4,386	4,848	5,059	5,216	5,438	5,966	6,568	6,529	7,093
C00-C14 ²	口腔、口咽及下咽 ORAL CAVITY, OROPHARYNX AND HYPOPHARYNX	男 Male	2,260	2,553	2,962	3,158	3,265	3,518	3,964	4,459	4,384	4,938
		女 Female	243	251	295	298	322	333	354	395	415	452
		計 Total	2,503	2,804	3,257	3,456	3,587	3,851	4,318	4,854	4,799	5,390
C00	唇（唇的皮膚 C44.0 除外） LIP (excludes skin of lip C44.0)	男 Male	88	101	115	142	148	125	124	146	157	144
		女 Female	16	13	14	19	12	14	28	16	24	21
		計 Total	104	114	129	161	160	139	152	162	181	165
C01-C02	舌 TONGUE	男 Male	586	707	806	824	903	899	1,118	1,212	1,226	1,287
		女 Female	94	84	123	123	133	136	133	174	165	186
		計 Total	680	791	929	947	1,036	1,035	1,251	1,386	1,391	1,473
C03	齒齦 GUM	男 Male	141	156	166	209	218	217	241	270	282	344
		女 Female	20	17	29	23	31	27	33	25	25	35
		計 Total	161	173	195	232	249	244	274	295	307	379
C04	口底 FLOOR OF MOUTH	男 Male	59	55	83	78	82	78	80	97	106	113
		女 Female	14	6	9	10	5	12	3	10	14	18
		計 Total	73	61	92	88	87	90	83	107	120	131
C05-C06	口腔之其他及未詳細說明部位 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	男 Male	892	947	1,170	1,240	1,192	1,353	1,508	1,672	1,630	1,813
		女 Female	79	87	79	82	88	95	106	93	125	130
		計 Total	971	1,034	1,249	1,322	1,280	1,448	1,614	1,765	1,755	1,943
C09-C10	口咽 OROPHARYNX	男 Male	171	189	221	237	280	283	331	398	380	477
		女 Female	11	25	26	25	26	27	33	46	37	40
		計 Total	182	214	247	262	306	310	364	444	417	517
C12-C13	下咽 HYPOPHARYNX	男 Male	300	367	375	393	408	510	511	600	560	712
		女 Female	7	15	12	12	19	15	14	30	23	19
		計 Total	307	382	387	405	427	525	525	630	583	731
C14	咽和唇、口腔及咽之分界不明部位 PHARYNX AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	男 Male	23	31	26	35	34	53	51	64	43	48
		女 Female	2	4	3	4	8	7	4	1	2	3
		計 Total	25	35	29	39	42	60	55	65	45	51
C07-C08	主唾液腺 MAJOR SALIVARY GLANDS	男 Male	75	80	102	86	97	100	102	94	107	117
		女 Female	45	49	66	69	96	74	58	93	82	94
		計 Total	120	129	168	155	193	174	160	187	189	211

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 P.496 附錄五。

2. 口腔、口咽及下咽：包括 ICD-O-3 C00-C06、C09-C10、C12-C14。

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ICD-O-3
45,731	46,746	50,509	52,494	53,330	54,686	56,177	57,299	58,161	58,570	61,346	63,731	65,480	64,627	63,723	C00-C80
34,217	35,871	39,384	40,994	41,797	44,083	45,739	48,120	49,805	50,489	54,178	55,983	58,297	58,682	58,039	
79,948	82,617	89,893	93,488	95,127	98,769	101,916	105,419	107,966	109,059	115,524	119,714	123,777	123,309	121,762	
6,567	6,830	7,393	7,536	7,762	7,952	8,066	8,403	8,398	8,585	8,533	8,882	9,009	8,787	8,680	C00-C14
980	950	1,030	1,034	1,090	1,100	1,079	1,226	1,165	1,177	1,315	1,313	1,236	1,325	1,304	
7,547	7,780	8,423	8,570	8,852	9,052	9,145	9,629	9,563	9,762	9,848	10,195	10,245	10,112	9,984	
5,247	5,543	6,052	6,186	6,421	6,564	6,717	7,001	7,110	7,264	7,190	7,541	7,591	7,522	7,387	C00-C14 ²
485	445	555	542	594	597	624	693	672	673	758	786	748	809	824	
5,732	5,988	6,607	6,728	7,015	7,161	7,341	7,694	7,782	7,937	7,948	8,327	8,339	8,331	8,211	
164	171	195	217	245	267	255	263	270	266	266	261	268	272	276	C00
24	25	27	18	29	26	29	39	38	27	38	33	30	29	26	
188	196	222	235	274	293	284	302	308	293	304	294	298	301	302	
1,468	1,459	1,646	1,639	1,696	1,757	1,811	1,800	1,934	1,983	1,916	1,931	2,022	2,065	2,078	C01-C02
203	176	239	223	280	270	258	298	289	293	326	340	329	328	358	
1,671	1,635	1,885	1,862	1,976	2,027	2,069	2,098	2,223	2,276	2,242	2,271	2,351	2,393	2,436	
343	408	358	395	503	526	562	642	601	627	686	731	728	741	708	C03
48	42	45	62	60	59	71	79	67	86	91	102	86	97	119	
391	450	403	457	563	585	633	721	668	713	777	833	814	838	827	
127	146	126	157	190	155	167	181	222	198	197	234	199	221	197	C04
6	10	14	13	19	14	12	11	23	15	21	21	25	24	14	
133	156	140	170	209	169	179	192	245	213	218	255	224	245	211	
1,830	1,994	2,176	2,157	2,167	2,166	2,163	2,255	2,174	2,259	2,188	2,339	2,282	2,204	2,134	C05-C06
137	120	153	149	132	134	140	154	139	141	162	147	156	167	158	
1,967	2,114	2,329	2,306	2,299	2,300	2,303	2,409	2,313	2,400	2,350	2,486	2,438	2,371	2,292	
504	550	637	608	646	689	715	753	778	815	823	848	882	882	833	C09-C10
45	54	48	49	56	72	77	71	90	79	80	98	82	117	116	
549	604	685	657	702	761	792	824	868	894	903	946	964	999	949	
783	769	869	946	956	997	1,024	1,084	1,098	1,083	1,092	1,181	1,195	1,127	1,147	C12-C13
20	16	23	23	17	21	33	39	25	30	39	43	39	43	32	
803	785	892	969	973	1,018	1,057	1,123	1,123	1,113	1,131	1,224	1,234	1,170	1,179	
28	46	45	67	18	7	20	23	33	33	22	16	15	10	14	C14
2	2	6	5	1	1	4	2	1	2	1	2	1	4	1	
30	48	51	72	19	8	24	25	34	35	23	18	16	14	15	
119	114	157	139	140	166	162	158	152	171	197	203	194	188	166	C07-C08
78	105	124	109	98	132	117	132	118	127	150	154	142	163	142	
197	219	281	248	238	298	279	290	270	298	347	357	336	351	308	

表十 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及報告年分類，民國 86 至 110 年（續）
 NUMERICAL COMPARISON OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES, 1997 TO 2021
 (CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	年度 Year										
		性別 Gender	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
C11	鼻咽 NASOPHARYNX	男 Male	1,002	1,054	1,032	1,072	1,042	1,082	1,141	1,151	1,142	1,120
		女 Female	364	399	391	376	394	331	347	376	399	372
		計 Total	1,366	1,453	1,423	1,448	1,436	1,413	1,488	1,527	1,541	1,492
C15-C26, C48	消化器官及腹膜 DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM	男 Male	12,050	13,566	14,457	15,116	15,594	16,592	16,230	18,198	18,190	19,054
		女 Female	6,147	6,744	7,365	7,763	7,986	8,493	8,543	9,614	9,675	10,202
		計 Total	18,197	20,310	21,822	22,879	23,580	25,085	24,773	27,812	27,865	29,256
C15	食道 ESOPHAGUS	男 Male	819	870	917	999	1,166	1,193	1,246	1,434	1,431	1,652
		女 Female	76	92	92	83	91	117	110	104	98	115
		計 Total	895	962	1,009	1,082	1,257	1,310	1,356	1,538	1,529	1,767
C16 ³	胃 STOMACH	男 Male	2,072	2,212	2,262	2,212	2,365	2,485	2,215	2,390	2,261	2,409
		女 Female	1,122	1,079	1,124	1,139	1,137	1,209	1,145	1,294	1,249	1,277
		計 Total	3,194	3,291	3,386	3,351	3,502	3,694	3,360	3,684	3,510	3,686
C17	小腸 SMALL INTESTINE	男 Male	105	116	127	137	140	162	155	159	173	170
		女 Female	74	60	86	91	96	93	126	126	95	103
		計 Total	179	176	213	228	236	255	281	285	268	273
C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連 結部及肛門 COLON, RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS	男 Male	3,321	3,790	4,075	4,371	4,320	4,744	4,768	5,634	5,677	5,948
		女 Female	2,524	2,889	3,049	3,296	3,320	3,507	3,623	4,238	4,261	4,587
		計 Total	5,845	6,679	7,124	7,667	7,640	8,251	8,391	9,872	9,938	10,535
C18	結腸 COLON	男 Male	1,722	2,032	2,226	2,397	2,341	2,602	2,537	3,142	3,164	3,346
		女 Female	1,384	1,627	1,780	1,865	1,913	1,974	2,099	2,471	2,600	2,721
		計 Total	3,106	3,659	4,006	4,262	4,254	4,576	4,636	5,613	5,764	6,067
C19-C21	直腸、乙狀結腸連結部 及肛門 RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS	男 Male	1,599	1,758	1,849	1,974	1,979	2,142	2,231	2,492	2,513	2,602
		女 Female	1,140	1,262	1,269	1,431	1,407	1,533	1,524	1,767	1,661	1,866
		計 Total	2,739	3,020	3,118	3,405	3,386	3,675	3,755	4,259	4,174	4,468
C22	肝及肝內膽管 LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	男 Male	4,958	5,701	6,129	6,365	6,564	6,926	6,733	7,390	7,534	7,553
		女 Female	1,752	1,978	2,285	2,385	2,558	2,671	2,691	2,927	2,955	3,111
		計 Total	6,710	7,679	8,414	8,750	9,122	9,597	9,424	10,317	10,489	10,664
C23-C24	膽囊及肝外膽管 GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS	男 Male	236	289	312	326	326	365	357	434	376	395
		女 Female	242	244	282	292	304	355	293	341	372	373
		計 Total	478	533	594	618	630	720	650	775	748	768
C25	胰 PANCREAS	男 Male	459	518	556	635	640	643	690	679	673	842
		女 Female	298	330	370	379	390	462	480	502	545	560
		計 Total	757	848	926	1,014	1,030	1,105	1,170	1,181	1,218	1,402
C48	後腹膜腔及腹膜 RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	男 Male	64	60	70	57	58	65	53	65	55	74
		女 Female	50	61	58	76	65	70	63	70	83	64
		計 Total	114	121	128	133	123	135	116	135	138	138

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 P.496 附錄五。
 3. 胃癌之胃腸道基質細胞瘤(GIST)個案自 2020 診斷年起均視為惡性腫瘤申報(2019 診斷年(含)之前僅 High Risk GIST 須申報)。

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ICD-O-3
1,201	1,173	1,184	1,211	1,201	1,222	1,187	1,244	1,136	1,150	1,146	1,138	1,224	1,077	1,127	C11
417	400	351	383	398	371	338	401	375	377	407	373	346	353	338	
1,618	1,573	1,535	1,594	1,599	1,593	1,525	1,645	1,511	1,527	1,553	1,511	1,570	1,430	1,465	
19,932	20,172	21,561	22,800	22,878	23,357	23,945	24,052	24,269	23,824	24,973	25,365	25,688	25,153	24,501	C15-C26, C48
10,592	11,053	11,995	12,569	12,689	13,333	13,556	14,018	14,027	13,934	14,562	14,844	15,254	15,235	14,620	
30,524	31,225	33,556	35,369	35,567	36,690	37,501	38,070	38,296	37,758	39,535	40,209	40,942	40,388	39,121	
1,723	1,894	1,926	2,139	2,084	2,206	2,373	2,464	2,425	2,469	2,603	2,629	2,668	2,692	2,614	C15
143	143	151	150	140	181	150	166	174	183	207	204	196	210	267	
1,866	2,037	2,077	2,289	2,224	2,387	2,523	2,630	2,599	2,652	2,810	2,833	2,864	2,902	2,881	
2,372	2,360	2,429	2,469	2,454	2,411	2,469	2,358	2,385	2,346	2,371	2,398	2,437	2,486	2,413	C16 ³
1,334	1,304	1,466	1,462	1,421	1,432	1,382	1,486	1,524	1,372	1,447	1,505	1,587	1,807	1,647	
3,706	3,664	3,895	3,931	3,875	3,843	3,851	3,844	3,909	3,718	3,818	3,903	4,024	4,293	4,060	
201	202	211	202	211	205	225	259	244	245	257	259	263	301	286	C17
126	134	132	147	137	161	163	176	179	174	225	183	230	208	176	
327	336	343	349	348	366	388	435	423	419	482	442	493	509	462	
6,385	6,516	7,338	8,363	8,352	8,715	8,885	9,196	9,153	8,901	9,670	9,780	10,072	9,562	9,297	C18-C21
4,723	4,932	5,473	6,049	6,103	6,532	6,615	6,883	6,757	6,818	7,161	7,229	7,538	7,408	6,941	
11,108	11,448	12,811	14,412	14,455	15,247	15,500	16,079	15,910	15,719	16,831	17,009	17,610	16,970	16,238	
3,655	3,687	4,342	5,022	4,892	5,155	5,276	5,478	5,514	5,342	5,731	5,945	6,162	5,790	5,611	C18
2,845	3,051	3,467	3,864	3,897	4,334	4,309	4,455	4,539	4,509	4,750	4,924	5,092	5,069	4,736	
6,500	6,738	7,809	8,886	8,789	9,489	9,585	9,933	10,053	9,851	10,481	10,869	11,254	10,859	10,347	
2,730	2,829	2,996	3,341	3,460	3,560	3,609	3,718	3,639	3,559	3,939	3,835	3,910	3,772	3,686	C19-C21
1,878	1,881	2,006	2,185	2,206	2,198	2,306	2,428	2,218	2,309	2,411	2,305	2,446	2,339	2,205	
4,608	4,710	5,002	5,526	5,666	5,758	5,915	6,146	5,857	5,868	6,350	6,140	6,356	6,111	5,891	
7,842	7,767	8,072	8,071	8,155	8,107	8,205	7,964	8,140	7,992	8,085	8,062	7,954	7,719	7,448	C22
3,225	3,372	3,507	3,453	3,515	3,602	3,681	3,659	3,664	3,580	3,621	3,655	3,611	3,413	3,327	
11,067	11,139	11,579	11,524	11,670	11,709	11,886	11,623	11,804	11,572	11,706	11,717	11,565	11,132	10,775	
460	449	501	499	426	505	515	562	549	560	561	598	628	624	618	C23-C24
375	423	460	455	436	448	438	489	549	569	496	563	562	585	545	
835	872	961	954	862	953	953	1,051	1,098	1,129	1,057	1,161	1,190	1,209	1,163	
846	883	991	955	1,070	1,095	1,175	1,165	1,260	1,216	1,331	1,520	1,546	1,663	1,708	C25
585	643	713	725	808	836	949	989	1,018	1,055	1,222	1,292	1,314	1,376	1,482	
1,431	1,526	1,704	1,680	1,878	1,931	2,124	2,154	2,278	2,271	2,553	2,812	2,860	3,039	3,190	
84	77	75	83	107	90	90	80	109	88	83	110	104	101	111	C48
59	70	67	91	101	101	171	166	157	176	176	199	211	224	228	
143	147	142	174	208	191	261	246	266	264	259	309	315	325	339	

表十 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及報告年分類，民國 86 至 110 年（續）
 NUMERICAL COMPARISON OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES, 1997 TO 2021
 (CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	年度 Year										
		性別 Gender	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
C26	消化器官之其他部位及 腹膜分界不明部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM	男 Male	16	10	9	14	15	9	13	13	10	11
		女 Female	9	11	19	22	25	9	12	12	17	12
		計 Total	25	21	28	36	40	18	25	25	27	23
C30-C39	呼吸系統及胸腔內器官 RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	男 Male	4,468	4,846	5,252	5,625	5,540	5,664	5,696	6,483	6,588	6,789
		女 Female	1,768	2,004	2,219	2,289	2,410	2,607	2,573	2,870	3,050	3,322
		計 Total	6,236	6,850	7,471	7,914	7,950	8,271	8,269	9,353	9,638	10,111
C30-C31	鼻腔、副竇、中耳及內 耳 NASAL CAVITIES, ACCESSORY SINUSES, MIDDLE EAR AND INNER EAR	男 Male	99	73	98	132	99	99	91	108	116	132
		女 Female	40	46	48	61	50	56	50	52	34	57
		計 Total	139	119	146	193	149	155	141	160	150	189
C32	喉 LARYNX	男 Male	395	397	431	485	506	513	465	531	532	546
		女 Female	29	16	23	23	23	26	27	32	21	37
		計 Total	424	413	454	508	529	539	492	563	553	583
C33-C34	肺、支氣管及氣管 TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG	男 Male	3,856	4,280	4,593	4,866	4,799	4,931	4,998	5,701	5,791	5,939
		女 Female	1,642	1,864	2,085	2,128	2,263	2,440	2,405	2,692	2,888	3,116
		計 Total	5,498	6,144	6,678	6,994	7,062	7,371	7,403	8,393	8,679	9,055
C38.4	胸膜 PLEURA	男 Male	15	16	16	21	14	18	21	16	18	34
		女 Female	5	5	3	7	8	9	6	4	11	17
		計 Total	20	21	19	28	22	27	27	20	29	51
C37-C38.3, C38.8	胸腺、心臟及縱膈 THYMUS, HEART AND MEDIASTINUM	男 Male	103	80	114	121	122	103	121	127	131	138
		女 Female	52	73	60	70	66	76	85	90	96	95
		計 Total	155	153	174	191	188	179	206	217	227	233
C39	呼吸系統及胸腔器官之 其他分界不明之部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	男 Male	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女 Female	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C42 ⁴	白血病 LEUKEMIA	男 Male	506	513	562	619	614	828	859	878	932	932
		女 Female	368	391	395	449	429	559	553	603	660	655
		計 Total	874	904	957	1,068	1,043	1,387	1,412	1,481	1,592	1,587
C40-C41	骨、關節及關節軟骨 BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE	男 Male	88	93	87	82	95	88	69	85	113	79
		女 Female	62	64	56	75	70	74	48	69	74	76
		計 Total	150	157	143	157	165	162	117	154	187	155
C47, C49	結締組織、軟組織及其他 皮下組織 CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES	男 Male	143	179	188	204	240	236	196	225	226	247
		女 Female	137	139	157	162	139	163	187	189	177	175
		計 Total	280	318	345	366	379	399	383	414	403	422

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 P.496 附錄五。
 4. 白血病：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 P.496 附錄五。

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ICD-O-3
19	24	18	19	19	23	8	4	4	7	12	9	16	5	6	C26
22	32	26	37	28	40	7	4	5	7	7	14	5	4	7	
41	56	44	56	47	63	15	8	9	14	19	23	21	9	13	
7,174	7,275	7,912	7,892	8,051	8,232	8,452	8,559	8,969	9,140	9,485	10,102	10,473	10,329	10,213	C30-C39
3,583	3,679	4,310	4,269	4,487	4,977	5,063	5,594	5,934	6,439	7,000	7,601	8,000	8,011	8,384	
10,757	10,954	12,222	12,161	12,538	13,209	13,515	14,153	14,903	15,579	16,485	17,703	18,473	18,340	18,597	
109	134	135	126	139	145	154	155	152	156	149	165	183	162	165	C30-C31
47	56	81	56	55	74	74	83	68	80	86	73	83	88	102	
156	190	216	182	194	219	228	238	220	236	235	238	266	250	267	
556	555	597	627	589	634	668	638	626	706	722	778	814	762	746	C32
25	30	35	34	44	40	33	45	40	41	36	39	48	40	48	
581	585	632	661	633	674	701	683	666	747	758	817	862	802	794	
6,311	6,424	6,950	6,923	7,106	7,231	7,376	7,513	7,887	7,948	8,271	8,742	9,071	8,997	8,961	C33-C34
3,399	3,469	4,044	4,039	4,248	4,724	4,812	5,311	5,599	6,067	6,633	7,202	7,583	7,593	7,919	
9,710	9,893	10,994	10,962	11,354	11,955	12,188	12,824	13,486	14,015	14,904	15,944	16,654	16,590	16,880	
45	32	31	43	40	48	49	55	59	74	58	72	64	65	75	C38.4
11	7	15	19	18	16	15	18	24	25	16	25	21	25	27	
56	39	46	62	58	64	64	73	83	99	74	97	85	90	102	
153	130	199	172	177	174	205	198	245	256	285	345	341	342	265	C37-C38.3,
101	116	135	121	121	123	129	137	203	226	229	262	265	265	288	C38.8
254	246	334	293	298	297	334	335	448	482	514	607	606	607	553	
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	C39
0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
1,023	989	1,177	1,190	1,223	1,264	1,296	1,339	1,315	1,378	1,512	1,552	1,601	1,606	1,588	C42⁴
684	745	832	832	830	910	894	979	937	1,025	1,063	1,165	1,149	1,233	1,159	
1,707	1,734	2,009	2,022	2,053	2,174	2,190	2,318	2,252	2,403	2,575	2,717	2,750	2,839	2,747	
87	95	100	95	101	110	100	89	85	76	80	101	104	93	84	C40-C41
78	83	90	77	78	73	59	68	66	69	54	66	79	66	78	
165	178	190	172	179	183	159	157	151	145	134	167	183	159	162	
267	265	316	299	298	305	342	346	358	365	364	381	353	350	361	C47, C49
163	184	213	243	212	233	277	277	296	291	263	293	293	326	297	
430	449	529	542	510	538	619	623	654	656	627	674	646	676	658	

表十 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及報告年分類，民國 86 至 110 年（續）
 NUMERICAL COMPARISON OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES, 1997 TO 2021
 (CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	年度 Year										
		性別 Gender	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
C44	皮膚 SKIN	男 Male	714	809	903	890	980	1,126	956	1,218	1,149	1,314
		女 Female	624	740	724	760	866	918	810	1,000	1,082	1,135
		計 Total	1,338	1,549	1,627	1,650	1,846	2,044	1,766	2,218	2,231	2,449
C44⁵	皮膚，惡性黑色素瘤 SKIN, MALIGNANT MELANOMA	男 Male	60	77	90	78	85	102	72	99	93	104
		女 Female	63	69	76	79	75	77	71	91	83	81
		計 Total	123	146	166	157	160	179	143	190	176	185
C44	皮膚，非黑色素瘤皮膚癌 SKIN (excludes MALIGNANT MELANOMA)	男 Male	654	732	813	812	895	1,024	884	1,119	1,056	1,210
		女 Female	561	671	648	681	791	841	739	909	999	1,054
		計 Total	1,215	1,403	1,461	1,493	1,686	1,865	1,623	2,028	2,055	2,264
C50	女性乳房 FEMALE BREAST	女 Female	3,640	3,810	4,536	4,679	4,888	5,088	5,380	6,337	6,740	7,067
C50	男性乳房 MALE BREAST	男 Male	23	24	29	25	27	38	31	48	49	48
C51-C58	女性生殖器官 FEMALE GENITAL ORGANS	女 Female	4,100	4,336	4,395	4,472	4,181	3,905	3,927	4,315	4,143	4,244
C55	子宮，非特定部位 UTERUS, NOS	女 Female	7	11	11	12	6	5	2	8	7	8
C53	子宮頸 CERVIX UTERI	女 Female	2,871	2,976	2,968	2,916	2,554	2,193	2,098	2,370	2,026	1,888
C54	子宮體 CORPUS UTERI	女 Female	495	549	553	627	714	786	815	921	1,032	1,190
C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶 OVARY, FALLOPIAN TUBE AND BROAD LIGAMENT	女 Female	633	677	732	790	789	817	862	889	940	1,039
C51-C52, C57.7-C57.9	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官 VAGINA, VULVA, OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS	女 Female	94	123	131	127	118	104	150	127	138	119
C60-C63	男性生殖器官 MALE GENITAL ORGANS	男 Male	1,645	1,897	2,155	2,296	2,355	2,601	2,524	3,035	3,047	3,429

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 P.496 附錄五。
 5. 皮膚，惡性黑色素瘤：ICD-O-3 C44，M-87203 - M-87903。

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ICD-O-3
1,394	1,442	1,640	1,644	1,659	1,863	2,002	2,084	2,086	2,036	2,160	2,218	2,392	2,350	2,127	C44
1,171	1,255	1,386	1,452	1,438	1,481	1,759	1,665	1,791	1,690	1,768	1,952	2,128	1,950	1,827	
2,565	2,697	3,026	3,096	3,097	3,344	3,761	3,749	3,877	3,726	3,928	4,170	4,520	4,300	3,954	
117	113	148	140	133	151	160	128	151	142	159	152	157	157	156	C44 ⁵
95	89	131	92	111	115	108	128	127	124	133	142	140	146	132	
212	202	279	232	244	266	268	256	278	266	292	294	297	303	288	
1,277	1,329	1,492	1,504	1,526	1,712	1,842	1,956	1,935	1,894	2,001	2,066	2,235	2,193	1,971	C44
1,076	1,166	1,255	1,360	1,327	1,366	1,651	1,537	1,664	1,566	1,635	1,810	1,988	1,804	1,695	
2,353	2,495	2,747	2,864	2,853	3,078	3,493	3,493	3,599	3,460	3,636	3,876	4,223	3,997	3,666	
7,826	8,389	9,146	9,831	10,228	10,700	11,439	11,936	12,569	12,879	14,255	14,481	15,026	15,345	15,448	C50
39	35	49	41	49	35	54	48	47	52	67	60	55	56	71	C50
4,286	4,534	4,686	4,938	4,897	5,016	5,177	5,443	5,666	5,713	5,994	6,102	6,498	6,500	6,474	C51-C58
16	6	11	9	10	17	15	6	8	8	8	7	14	10	11	C55
1,825	1,786	1,824	1,708	1,702	1,590	1,597	1,474	1,502	1,455	1,458	1,456	1,409	1,439	1,310	C53
1,196	1,443	1,534	1,765	1,740	1,959	2,037	2,273	2,460	2,517	2,760	2,840	3,168	3,046	3,181	C54
1,092	1,135	1,160	1,296	1,280	1,273	1,352	1,507	1,488	1,551	1,575	1,614	1,712	1,844	1,793	C56, C57.0-C57.4
157	164	157	160	165	177	176	183	208	182	193	185	195	161	179	C51-C52 C57.7-C57.9
3,710	3,979	4,377	4,752	5,041	5,145	5,193	5,357	5,569	5,867	6,494	7,256	7,629	7,672	7,916	C60-C63

表十 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及報告年分類，民國 86 至 110 年（續）
 NUMERICAL COMPARISON OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES, 1997 TO 2021
 (CONTINUED)

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	年度 Year										
		性別 Gender	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
C61	攝護腺 PROSTATE GLAND	男 Male	1,520	1,745	1,988	2,113	2,170	2,382	2,307	2,827	2,821	3,178
C62	睪丸 TESTIS	男 Male	64	81	94	106	102	120	112	121	133	157
C60,C63	陰莖及其他男性生殖器官 PENIS AND OTHER MALE GENITAL ORGANS	男 Male	61	71	73	77	83	99	105	87	93	94
C64-C68	泌尿器官 URINARY TRACT	男 Male	1,723	1,863	2,110	2,020	2,196	2,168	2,223	2,396	2,455	2,543
		女 Female	951	992	1,113	1,208	1,221	1,209	1,336	1,369	1,418	1,551
		計 Total	2,674	2,855	3,223	3,228	3,417	3,377	3,559	3,765	3,873	4,094
C64	腎 KIDNEY	男 Male	319	330	378	380	414	404	411	439	514	502
		女 Female	198	214	202	217	202	212	232	259	267	286
		計 Total	517	544	580	597	616	616	643	698	781	788
C65-C66, C68	腎盂及其他泌尿器官 (膀胱、腎除外) RENAL PELVIS AND OTHER URINARY TRACT (excludes bladder and kidney)	男 Male	339	377	438	391	491	477	500	511	535	591
		女 Female	319	365	436	500	497	489	571	566	600	663
		計 Total	658	742	874	891	988	966	1,071	1,077	1,135	1,254
C67	膀胱 BLADDER	男 Male	1,065	1,156	1,294	1,249	1,291	1,287	1,312	1,446	1,406	1,450
		女 Female	434	413	475	491	522	508	533	544	551	602
		計 Total	1,499	1,569	1,769	1,740	1,813	1,795	1,845	1,990	1,957	2,052
C69	眼及淚腺 EYE AND LACRIMAL GLAND	男 Male	24	25	30	39	34	35	20	29	29	30
		女 Female	21	21	24	29	32	14	19	16	18	23
		計 Total	45	46	54	68	66	49	39	45	47	53
C70-C72	中樞神經系統 BRAIN AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	男 Male	349	328	398	388	385	379	357	376	368	392
		女 Female	226	276	263	301	296	261	246	291	299	321
		計 Total	575	604	661	689	681	640	603	667	667	713
C71	腦 BRAIN	男 Male	323	294	369	358	352	335	326	350	334	352
		女 Female	203	250	243	264	270	228	214	258	255	289
		計 Total	526	544	612	622	622	563	540	608	589	641
C70, C72	腦膜、脊髓及神經系 統未詳細說明部位 MENINGES, SPINAL CORD, AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	男 Male	26	34	29	30	33	44	31	26	34	40
		女 Female	23	26	20	37	26	33	32	33	44	32
		計 Total	49	60	49	67	59	77	63	59	78	72

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 P.496 附錄五。

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ICD-O-3
3,481	3,700	4,112	4,476	4,736	4,802	4,886	4,998	5,203	5,491	6,109	6,852	7,233	7,235	7,481	C61
145	181	172	182	195	216	212	251	255	269	276	286	287	333	322	C62
84	98	93	94	110	127	95	108	111	107	109	118	109	104	113	C60,C63
2,657	2,729	2,803	2,878	2,870	2,949	3,075	3,283	3,205	3,286	3,554	3,495	3,651	3,685	3,686	C64-C68
1,540	1,628	1,757	1,742	1,735	1,814	1,852	2,047	2,045	2,081	2,243	2,203	2,314	2,267	2,232	
4,197	4,357	4,560	4,620	4,605	4,763	4,927	5,330	5,250	5,367	5,797	5,698	5,965	5,952	5,918	
549	629	643	711	726	854	855	949	940	943	1,030	1,075	1,145	1,179	1,218	C64
294	301	372	381	363	415	431	480	469	482	504	490	527	519	517	C65-C66, C68
843	930	1,015	1,092	1,089	1,269	1,286	1,429	1,409	1,425	1,534	1,565	1,672	1,698	1,735	
603	573	698	701	705	640	688	663	694	679	744	774	769	774	781	
637	732	785	803	774	793	822	883	891	910	1,007	994	1,039	1,007	1,001	C67
1,240	1,305	1,483	1,504	1,479	1,433	1,510	1,546	1,585	1,589	1,751	1,768	1,808	1,781	1,782	
1,505	1,527	1,462	1,466	1,439	1,455	1,532	1,671	1,571	1,664	1,780	1,646	1,737	1,732	1,687	
609	595	600	558	598	606	599	684	685	689	732	719	748	741	714	C69
2,114	2,122	2,062	2,024	2,037	2,061	2,131	2,355	2,256	2,353	2,512	2,365	2,485	2,473	2,401	
30	37	26	39	32	22	44	18	21	26	34	24	31	26	23	
24	15	23	27	20	26	26	28	23	42	32	32	30	26	27	C70-C72
54	52	49	66	52	48	70	46	44	68	66	56	61	52	50	
392	423	451	465	446	449	453	467	450	449	483	472	457	430	481	
295	316	296	369	363	354	360	386	416	380	359	365	363	392	361	C71
687	739	747	834	809	803	813	853	866	829	842	837	820	822	842	
347	381	404	432	394	404	406	419	385	389	437	426	420	391	434	
252	268	244	329	320	307	296	324	360	336	321	322	316	343	322	C70, C72
599	649	648	761	714	711	702	743	745	725	758	748	736	734	756	
45	42	47	33	52	45	47	48	65	60	46	46	37	39	47	
43	48	52	40	43	47	64	62	56	44	38	43	47	49	39	
88	90	99	73	95	92	111	110	121	104	84	89	84	88	86	

表十 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及報告年分類，民國 86 至 110 年（續）
 NUMERICAL COMPARISON OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES, 1997 TO 2021
 (CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	年度 Year										
		性別 Gender	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
C73	甲狀腺 THYROID GLAND	男 Male	196	238	224	291	273	365	312	355	382	424
		女 Female	775	902	1,004	978	1,012	1,097	1,011	1,200	1,187	1,284
		計 Total	971	1,140	1,228	1,269	1,285	1,462	1,323	1,555	1,569	1,708
C74-C75	其他內分泌腺 OTHER ENDOCRINE GLANDS	男 Male	41	34	33	49	33	45	27	39	33	30
		女 Female	29	27	28	28	24	25	33	26	23	30
		計 Total	70	61	61	77	57	70	60	65	56	60
C76	其他分界不明的部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES	男 Male	5	2	6	9	3	2	3	3	2	7
		女 Female	6	3	5	6	4	5	1	6	6	4
		計 Total	11	5	11	15	7	7	4	9	8	11
C80	不明原發部位 UNKNOWN PRIMARY SITES	男 Male	524	636	676	708	613	634	628	584	603	604
		女 Female	369	431	433	468	441	426	464	396	406	444
		計 Total	893	1,067	1,109	1,176	1,054	1,060	1,092	980	1,009	1,048
	惡性淋巴瘤¹ MALIGNANT LYMPHOMA	男 Male	776	881	954	992	1,131	1,168	1,253	1,256	1,353	1,428
		女 Female	566	629	570	662	766	858	880	937	938	1,007
		計 Total	1,342	1,510	1,524	1,654	1,897	2,026	2,133	2,193	2,291	2,435

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 P.496 附錄五。
 6. 本表之數值與歷年出版之年報略有差異，此因癌症資料庫隨時保持最新狀態，若有任何異動或以往尚未入檔之個案，癌症中心會隨時加以更新。

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ICD-O-3
443	432	552	591	645	672	771	834	908	947	986	1,168	1,298	1,226	1,129	C73
1,462	1,568	1,881	1,895	1,975	2,274	2,396	2,570	2,827	2,892	3,253	3,423	3,652	3,737	3,497	
1,905	2,000	2,433	2,486	2,620	2,946	3,167	3,404	3,735	3,839	4,239	4,591	4,950	4,963	4,626	
30	34	34	27	40	44	52	65	53	45	68	88	93	93	90	C74-C75
32	30	31	27	31	30	33	44	39	36	60	96	93	79	88	
62	64	65	54	71	74	85	109	92	81	128	184	186	172	178	
10	4	1	10	9	13	8	2	7	4	10	60	56	64	69	C76
7	8	8	7	1	6	3	5	7	9	6	16	14	12	12	
17	12	9	17	10	19	11	7	14	13	16	76	70	76	81	
518	504	471	539	562	498	489	488	458	498	428	375	380	368	362	C80
393	359	428	395	414	401	357	332	379	292	296	299	313	288	310	
911	863	899	934	976	899	846	820	837	790	724	674	693	656	672	
1,457	1,500	1,643	1,692	1,663	1,774	1,831	1,864	1,962	1,987	2,114	2,127	2,208	2,334	2,340	
1,098	1,071	1,268	1,283	1,307	1,351	1,406	1,500	1,617	1,536	1,652	1,729	1,850	1,888	1,921	
2,555	2,571	2,911	2,975	2,970	3,125	3,237	3,364	3,579	3,523	3,766	3,856	4,058	4,222	4,261	

INTERNATIONAL RULES FOR MULTIPLE PRIMARY CANCERS (ICD-O-3)

1. 多個原發腫瘤並非依據癌症發生的時間先後順序來認定。
2. 蔓延、復發與轉移部位的癌症都不是原發癌症。復發部位：請推至原發的部位與時間來申報，若原發癌症已申報過復發時則不需再申報；轉移部位：則須找到原發部位來申報。
3. 在 ICD-O-3 中，某些 T-code 碼群組應視為單一部位（請見 Table 1）。當組織形態於 Table 2 為相同組時，不能以多個原發腫瘤來申報。

例如：C00 Lip與C03 Gum

依Table 1可視為單一部位。當組織形態同組時，如果於不同時間診斷出，請申報最早的部位；若相同時間診斷則申報C06.9。

多重焦點腫瘤（Multifocal tumors）：意指同一解剖部位發生多個分離、不相連的原發腫瘤且組織形態同組時，應視為單一原發癌症。例如：膀胱就常有multifocal tumors的情形，但均應視為單一部位。

4. 規則 3 不適用於下列 2 種情形：

4.1 系統性（systemic）或多重中心（multicentric）所報告的癌症可能會在全身多處器官發生，此種癌症應視為一個原發癌症，僅需申報一次。系統性或多重中心癌症包括 Table 2 中 group 15 的 Kaposi sarcoma 和 group 8-14 的造血系統腫瘤（tumours of the haematopoietic system）。

4.2 來自相同的原發部位但組織形態（morphology）不同，若要判定是否為多個原發腫瘤，請依據組織形態在 Table 2 中是否屬於同一組來決定。如果在同一組就必須視為單一原發癌症，組織形態請取高碼。相對地，組織形態在 Table 2 中屬於不同組，就要申報成多個原發腫瘤，即使在相同的部位也要視為多個原發腫瘤。

除此之外，如果有2種不同的組織形態，其中一種在Table 2中屬於group (5)、(14)、(17)的未明確組織形態，但另一種有明確組織形態，請申報有明確組織形態的個案，未明確組織形態的診斷請忽略。

INTERNATIONAL RULES FOR MULTIPLE PRIMARY CANCERS (ICD-O-3) (CONTINUED)

1. The recognition of the existence of two or more primary cancers dose not depend on time.
2. A primary cancer is one that originates in a primary site or tissue and is not an extension, nor a recurrence, nor a metastasis.
3. Only one tumour shall be recognised as arising in an organ or pair of organs or tissue.

Some groups of codes are considered to be a single organ for the purposes of defining multiple tumours. These topography code groups are shown in Table 1. Multifocal tumours – that is, discrete masses apparently not in continuity with other primary cancers originating in the *same* primary site or tissue, for example bladder – are counted as a single cancer.

4. Rule 3 dose not apply in two circumstances:

- 4.1. Systemic (or multicentric) cancers potentially involving many different organs are only counted once in any individual. These are Kaposi sarcoma (group 15 in Table 2) and tumours of the haematopoietic system (group 8-14 in Table 2).

- 4.2. Neoplasms of different morphology should be regarded as multiple cancers (even if they are diagnosed simultaneously in the same site).

If the morphological diagnoses fall into one category in Table 2, and arise in the same primary site, they are considered to be the same morphology for the purpose of counting multiple primaries. If the morphological diagnoses fall into two or more of the categories in Table 2, even if they concern the same site, the morphology is considered to be different, and two or more cases should be counted.

Single tumours containing several different histologies which fall into one histological group in Table 2 are registered as a single case, using the numerically highest ICD-O morphology code.

If, however, one morphology is not specific (group (5), (14) and (17)) and a specific morphology is available, the case should be reported with the specific histology and the non-specific diagnosis should be ignored.

INTERNATIONAL RULES FOR MULTIPLE PRIMARY CANCERS (ICD-O-3) (CONTINUED)

Table 1. Groups of topography codes considered a single site in the definition of multiple cancers

ICD-O-2/3 site code	Label	If diagnosed at different times, code first diagnosis. If diagnosed at the same time use codes given below.
C01	Base of tongue	
C02	Other and unspecified parts of tongue	C02.9
C00	Lip	
C03	Gum	
C04	Floor of mouth	
C05	Palate	
C06	Other and unspecified parts of mouth	C06.9
C09	Tonsil	
C10	Oropharynx	
C12	Pyriform sinus	
C13	Hypopharynx	
C14	Other and ill-defined sites in lip, oral cavity and pharynx	C14.0
C19	Rectosigmoid junction	
C20	Rectum	C20.9
C23	Gallbladder	
C24	Other and unspecified parts of biliary tract	C24.9
C33	Trachea	
C34	Bronchus and lung	C34.9
C40	Bones, joints and articular cartilage of limbs	
C41	Bones, joints and articular cartilage of other and unspecified sites	C41.9
C65	Renal pelvis	
C66	Ureter	
C67	Bladder	
C68	Other and unspecified urinary organs	C68.9

INTERNATIONAL RULES FOR MULTIPLE PRIMARY CANCERS (ICD-O-3) (CONTINUED)

Table 2. Groups of malignant neoplasms considered to be histologically ‘different’ for the purpose of defining multiple tumours (adapted from Berg JW. Morphologic classification of human cancer. In: Schottenfeld D & Fraumeni JF Jr. *Cancer Epidemiology and Prevention*, 2nd edition, Chapter 3 of Section 1: Basic Concepts. Oxford, New York, Oxford University Press, pp. 28-44, 1994).

Group

Carcinomas

1. Squamous and transitional cell carcinoma	8051-8086, 8120-8131
2. Basal cell carcinomas	8090-8110
3. Adenocarcinomas	8140-8149, 8160-8163, 8190-8221, 8250-8552, 8570-8576, 8940-8941, 9110
4. Other specific carcinomas	8023, 8030-8046, 8150-8158, 8170-8180, 8230-8249, 8560-8562, 8580-8589
(5) Unspecified carcinomas (NOS)	8010-8015, 8020-8022, 8050
6. <i>Sarcomas</i> and soft tissue tumours	8680-8714, 8800-8921, 8930-8936, 8990-8992, 9040-9045, 9120-9125, 9130-9138, 9141-9252, 9367, 9370-9373, 9540-9582
7. <i>Mesothelioma</i>	9050-9055

Tumours of haematopoietic and lymphoid tissues

8. Myeloid	9840, 9860-9931, 9945-9946, 9950, 9960-9964, 9966, 9975, 9980-9989, 9993
9. B-cell neoplasms	9597, 9671-9699, 9712, 9731-9738, 9761-9767, 9769, 9811-9819, 9823, 9826, 9833, 9836, 9940
10. T-cell and NK-cell neoplasms	9700-9709, 9714-9719, 9724-9726, 9768, 9827-9831, 9834, 9837, 9948
11. Hodgkin lymphoma	9650-9667
12. Mast-cell Tumours	9740-9742
13. Histiocytes and Accessory Lymphoid cells	9749, 9750-9759
(14) Unspecified types	9590-9591, 9596, 9727, 9760, 9800-9801, 9805-9809, 9820, 9832, 9835, 9865, 9967-9968, 9970-9971
15. <i>Kaposi sarcoma</i>	9140
16. <i>Other specified</i> types of cancer	8590-8671, 8720-8790, 8950-8983, 9000-9030, 9060-9105, 9260-9365, 9380- 9539
(17) <i>Unspecified</i> types of cancer	8000-8005

附錄二 衛生福利部國民健康署癌症登記摘錄表(短表)


衛生福利部國民健康署癌症登記摘錄(短)表 【第一頁】

申報醫院名稱： 4碼代碼 		申報醫院代碼 ^{1.1}		
患者 資 料	病歷號碼 ^{1.2} 	姓名 ^{1.3} 	身分證統一編號 ^{1.4} 	
	性別 ^{1.5} ☐ 1 男性。 ☐ 2 女性。 ☐ 3 其他(如：雙性人)。 ☐ 4 變性人。 ☐ 9 不詳。	出生日期 ^{1.6} 	戶籍地代碼 ^{1.7} 	
	診斷年齡^{2.1} 癌症發生順序號碼^{2.2} 個案分類^{2.3} ☐ 0 申報醫院診斷，但未於申報醫院接受首次療程。 ☐ 1 申報醫院診斷，並於申報醫院接受全部或部份的首次療程。 ☐ 2 他院診斷，於申報醫院接受全部或部份的首次療程。 ☐ 3 他院診斷，未於申報醫院接受任何首次療程；因復發或持續的癌症問題至申報醫院就診或是僅於申報醫院接受部分放射治療或僅執行維持性(maintenance)治療。 ☐ 5 屍體解剖時才診斷為癌症。 ☐ 7 僅有病理檢查報告。個案未因診斷或治療癌症而到申報醫院，不包括由屍體解剖才診斷為癌症的個案。(不需申報) ☐ 8 僅由死亡診斷證明書診斷為癌症。(不需申報) ☐ 9 不詳。病歷上未記載足以決定個案分類的資訊。			
癌症 確 認	診斷狀態分類 ^{2.3.1} ☐ 1 於申報醫院診斷。 ☐ 2 於他院診斷，因該癌症於首次療程內/未復發/復發狀況不明下，至申報醫院就診。 ☐ 3 於他院診斷，因該癌症復發或惡化後，才至申報醫院就診。 ☐ 5 屍體解剖時才診斷為癌症。 ☐ 7 僅有病理檢查報告。個案未因診斷或治療癌症而到申報醫院，不包括由屍體解剖才診斷為癌症的個案。 ☐ 8 僅由死亡診斷證明書診斷為癌症。		治療狀態分類 ^{2.3.2} ☐ 0 未於申報醫院接受任何治療即死亡或病危出院。 ☐ 1 僅於申報醫院接受首次療程，未於他院接受任何首次療程；首次療程僅接受其他治療(other treatment)。 ☐ 2 未於申報醫院接受任何首次療程；主要治療計畫由他院規畫，申報醫院接受部分放射治療或僅執行維持性治療。 ☐ 3 於申報醫院接受部分首次療程，也於他院接受部分首次療程；申報醫院委託他院執行部分放射治療。 ☐ 4 首次療程為不予治療或是再密切觀察；首次療程僅給予非腫瘤切除之緩和性手術、疼痛控制、支持療法、轉介安寧照護。 ☐ 5 首次療程僅為另類治療。 ☐ 6 首次療程為個案拒絕治療。 ☐ 7 他院診斷及治療，因癌症或其治療的併發症至申報醫院求診。 ☐ 8 他院診斷個案，為了其他疾病至申報醫院求診。(不需申報) ☐ 9 首次療程不詳，也無法確認個案拒絕治療。	
	首次就診日期 ^{2.4} 		最初診斷日期 ^{2.5} 	
	原發部位 ^{2.6} 		側性 ^{2.7} ☐ 0 非成對器官。 ☐ 1 右側。 ☐ 2 左側。 ☐ 3 成對器官，只有單側侵犯，左、右側不詳。 ☐ 4 成對器官，雙側侵犯，側位不詳。 ☐ 5 成對器官，位於身體中線。 ☐ 9 成對器官，側位不詳。	
	組織型態 ^{2.8} 性態碼 ^{2.9} 		臨床分級/分化 ^{2.10.1} (請參考摘錄手冊附錄 D) ☐ 1 Site-specific grade system category ☐ 2 Site-specific grade system category ☐ 3 Site-specific grade system category ☐ 4 Site-specific grade system category ☐ 5 Site-specific grade system category ☐ L Low grade ☐ H High grade ☐ M Site-specific grade system category ☐ S Site-specific grade system category ☐ A Well differentiated ☐ B Moderately differentiated ☐ C Poorly differentiated ☐ D Undifferentiated, Anaplastic ☐ E Site-specific grade system category ☐ X High grade dysplasia(severe dysplasia); Ovary borderline tumor (Low malignant potential)合併 microinvasion 或/及 intraepithelial carcinoma ☐ 8 不適用(For Lymphomas and Leukemias) ☐ 9 分化/分級不明、病歷未記載；首次治療前未分級/分化；術後才診斷為癌症。	
	病理分級/分化 ^{2.10.2} (請參考摘錄手冊附錄 D) ☐ 1 Site-specific grade system category ☐ 2 Site-specific grade system category ☐ 3 Site-specific grade system category ☐ 4 Site-specific grade system category ☐ 5 Site-specific grade system category ☐ L Low grade ☐ H High grade ☐ M Site-specific grade system category ☐ S Site-specific grade system category ☐ A Well differentiated ☐ B Moderately differentiated ☐ C Poorly differentiated ☐ D Undifferentiated, Anaplastic ☐ E Site-specific grade system category ☐ X High grade dysplasia(severe dysplasia); Ovary borderline tumor (Low malignant potential)合併 microinvasion 或/及 intraepithelial carcinoma ☐ 8 不適用(For Lymphomas and Leukemias) ☐ 9 分化/分級不明、病歷未記載；原發部位未接受手術；術前已接受前導性治療。			
癌症確診方式 ^{2.11} ☐ 1 組織病理學確診。 ☐ 2 細胞學確診。 ☐ 3 組織病理學確診加上免疫表現分型陽性 同時/或 基因檢測為陽性 (適用組織型態 M9590-9993)。 ☐ 4 經顯微鏡證實，但未描述確診方式。 ☐ 5 實驗室試驗/腫瘤標記檢查為陽性，但未經顯微鏡證實或免疫表現分型陽性 同時/或 基因檢測為陽性。 ☐ 6 直接察看診斷，但未經顯微鏡證實。 ☐ 7 放射線或其他影像學診斷，但未經顯微鏡證實。 ☐ 8 僅臨床診斷 (不包含 5,6,7)。 ☐ 9 不清楚是否有經顯微鏡證實。		首次顯微鏡證實日期 ^{2.12} 		

衛生福利部國民健康署癌症登記摘錄(短)表 【第二頁】

首次療程	首次手術日期 4.1.1 	申報醫院原發部位手術方式 4.1.4 00 無。 90 有。 99 不詳。 80 肝癌個案接受編碼 82-84 內任兩種以上之局部腫瘤破壞治療。 81 肝癌個案接受編碼 82-84 內任兩種以上之局部腫瘤破壞治療和切除手術。 82 肝癌個案接受 TAE。 83 肝癌個案接受 PEIT/ PAIT。 84 肝癌個案接受 RFA。 85 肝癌個案接受 TAE 和切除手術。 86 肝癌個案接受 PEIT/ PAIT 和切除手術。 87 肝癌個案接受 RFA 和切除手術。 88 肝癌個案接受非上述之局部腫瘤破壞治療。 89 攝護腺癌個案僅接受 Transurethral resection (TURP)。			
	放射治療開始日期 4.2.1.3 	放射治療機構 4.2.1.7 0 無。 1 有。 9 不詳。			
	申報醫院化學治療 4.3.3 00 未接受化學治療，化學治療非首次療程的一部份。 01 接受全身性化學治療 04 個案原發部位僅接受局部動脈栓化治療(TACE)。 05 個案原發部位接受 TACE 及全身性化學治療。 06 個案原發部位接受 TACE 及其他局部性化學治療。 07 個案原發部位接受 TACE、其他局部性及全身性化學治療。 08 個案僅接受局部性化學治療(不包含 TACE)。 09 個案同時接受全身性及局部性化學治療(不包含 TACE)。 10 轉移性肝癌個案接受 TACE。 11 轉移性肝癌個案接受 TACE 及全身性化學治療。 12 轉移性肝癌個案接受 TACE 及其他局部性化學治療。	申報醫院化學治療開始日期 4.3.4 13 轉移性肝癌個案接受 TACE、其他局部性及全身性化學治療 20 僅接受臨床試驗化學治療。 21 同時接受非臨床試驗化學治療及臨床試驗化學治療。 30 僅接受雙盲試驗化學治療。 31 同時接受非試驗性化學治療及雙盲試驗化學治療。 88 化學治療雖是既定之首次療程計畫，但摘錄時尚未執行。 99 不詳。			
	申報醫院荷爾蒙/類固醇治療 4.3.6 00 無。 01 有。 99 不詳。 20 僅接受臨床試驗荷爾蒙/類固醇治療。 21 同時接受非臨床試驗荷爾蒙/類固醇治療及臨床試驗荷爾蒙/類固醇治療。 30 僅接受雙盲試驗荷爾蒙/類固醇治療。 31 同時接受非試驗性荷爾蒙/類固醇治療及雙盲試驗荷爾蒙/類固醇治療。 88 荷爾蒙/類固醇治療雖是既定之首次療程計畫中一部分，但摘錄時尚未執行。	申報醫院荷爾蒙/類固醇治療開始日期 4.3.7 			
	申報醫院免疫治療 4.3.9 00 未接受免疫治療，免疫治療非首次療程的一部份。 01 接受全身性免疫治療。 02 接受局部性免疫治療。 03 接受全身性與局部性免疫治療。 20 僅接受臨床試驗免疫治療。 21 同時接受非臨床試驗全身性/與局部性免疫治療及臨床試驗免疫治療。	申報醫院免疫治療開始日期 4.3.10 30 僅接受雙盲試驗免疫治療。 31 同時接受非試驗性全身性/與局部性免疫治療及雙盲試驗免疫治療。 88 免疫治療雖是既定之首次療程計畫中一部分，但摘錄時尚未執行。 99 不詳。			
	申報醫院骨髓/幹細胞移植或內分泌處置 4.3.11 00 無。 99 不詳。 10 骨髓移植。 20 幹細胞治療。 30 手術/放射線之內分泌處置。 40 合併手術/放射線之內分泌處置及骨髓移植/幹細胞治療(即 30 合併 10、20 中任一種治療)。 88 骨髓/幹細胞移植或內分泌處置雖是既定之首次療程計畫中一部分，但摘錄時尚未執行。	申報醫院骨髓/幹細胞移植或內分泌處置開始日期 4.3.12 			
	申報醫院標靶治療 4.3.14 00 無。 01 有。 99 不詳。 20 有接受臨床試驗標靶治療。 21 有接受非臨床試驗標靶治療及臨床試驗標靶治療。 30 僅接受雙盲試驗標靶治療。	申報醫院標靶治療開始日期 4.3.15 31 同時接受非試驗性及雙盲試驗標靶治療。 88 標靶治療雖是既定之首次療程計畫中一部分，但摘錄時尚未執行。			
	申報醫院緩和照護 4.4 0 無。 7 有或轉介/安寧療護。 9 不詳。				
	其他治療 4.5.1 00 無。 99 不詳。 01 個案在申報醫院於首次療程中接受其他治療。 02 個案在他院於首次療程中接受其他治療。 03 個案在申報醫院及他院於首次療程中接受其他治療。	其他治療開始日期 4.5.2 			
	摘錄者 6.1 				
其他因子	身高 7.1. 	體重 7.2 	吸菸行為 7.3 1-2 碼為每日吸菸量(以支為單位)： 00 無 01-89 吸菸支數 90 ≥90 支 91 偶爾吸 98 有，量不詳 99 不詳 3-4 碼為吸菸年：以實際吸菸年編碼 00 無 98 有，年不詳 99 不詳 5-6 碼為戒菸年：以實際戒菸年編碼 00 無戒菸或戒菸少於30天 88 無吸菸 98 已戒，年不詳 99 不詳	嚼檳榔行為 7.4 1-2 碼為每日嚼檳榔量(以顆為單位)： 00 無 01-89 嚼檳榔顆數 90 ≥90 顆 91 偶爾嚼 98 有，量不詳 99 不詳 3-4 碼為嚼檳榔年：以實際嚼檳榔年編碼 00 無 98 有，年不詳 99 不詳 5-6 碼為戒嚼檳榔年：以實際戒嚼檳榔年編碼 00 無戒嚼檳榔或戒菸少於30天 88 無嚼檳榔 98 已戒，年不詳 99 不詳	喝酒行為 7.5 000 從未喝酒 001 已戒 002 偶爾喝(不論年數) 003 習慣性喝酒<10 年 004 習慣性喝酒≥10 年 009 習慣性喝酒，但年數不詳 999 病歷未記載或不詳

附錄三 台灣人口年齡組成圖，民國 110 年
POPULATION DEMOGRAPHY OF TAIWAN IN 2021



附錄四 1976 年、2000 年世界標準人口

年齡（歲）	世界標準人口數	
	1976 年	2000 年
0 – 4	12,000	8,800
5 – 9	10,000	8,700
10 – 14	9,000	8,600
15 – 19	9,000	8,500
20 – 24	8,000	8,200
25 – 29	8,000	7,900
30 – 34	6,000	7,600
35 – 39	6,000	7,200
40 – 44	6,000	6,600
45 – 49	6,000	6,000
50 – 54	5,000	5,400
55 – 59	4,000	4,600
60 – 64	4,000	3,700
65 – 69	3,000	3,000
70 – 74	2,000	2,200
75 – 79	1,000	1,500
80 – 84	500	900
85 以上	500	600
合 計	100,000	100,000

註：1976 年 (同 Segi 1960) 與 2000 年世界標準人口請參考 World Health Organization's publication: [Discussion Paper 31: Age Standardization of Rates: A New WHO Standard \(PDF\)](#)

附錄五 WHO 2017 血液腫瘤分類表

WHO 2017 血液腫瘤分類表

HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS	2017 WHO Classification	ICD-O-3 codes
Leukemia and myeloid neoplasm , total		
AML		
AML with recurrent genetic abnormalities	98653/98663/98693/98713/ 98773/98783/98793 /98963/98973/99113/ 99123	98653/98663/98693/98713/98963/98973/99113
AML with myelodysplasia-related changes	98953	98953
Therapy-related myeloid neoplasms	99203	99203
Acute myeloid leukemia, NOS	98613	98613
Other acute myeloid leukemia	98403/98673/98703/98723/98733/98743/ 98913/99103/99313	98403/98673/98703/98723/98733/98743/98913/99103/99313
Myeloid sarcoma	99303	99303
Myeloid proliferations related to Down Syndrome	98983	98983
Blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm	97273	97273
ALL		
B lymphoblastic leukemia / lymphoma	98113/98123/98133/98143/98153/98163/ 98173/98183/ 98193	98113/98123/98133/98143/98153/98163/98173/98183/ 98353/98363
T lymphoblastic leukemia / lymphoma	98373	98373
CML*	98753	98753
CLL	98233	98233
Acute leukemias of ambiguous lineage	98013/98063/98073/98083/98093	98013/98063/98073/98083/98093
Myeloproliferative neoplasms	97401/97403/97413/97423/98633/98763/ 99453/99463/99503/99613/99623/99633/ 99643/99653/99663/99673/ 99683 /99753	97401/97403/97413/97423/99453/ 98633/98763/99463/99503/ 99603 / 99613/99623/99633/99643/99653/ 99663/99673/99753
Myelodysplastic syndromes	99803/99823/99833/99853/99863/99893/ 99913/99923/ 99933	99803/99823/99833/ 99843 /99853/ 99863/ 99873 /99893/99913/99923
Acute biphenotypic leukemia	-	98053
Other Leukemia	-	98203/98323/98603
Leukemia, NOS	-	98003
Lymphoid neoplasms, total		
Hodgkin lymphoma	96503/96513/96523/96533/96543/96553/ 96593/96633	96503/96513/96523/96533/96593/ 96613/96623 /96633/ 96643/96653/96673
Non-Hodgkin lymphoma		
B-cell lymphoid neoplasms		
Marginal zone lymphoma (splenic, nodal and MALT)	96893/96993	96893/96993
Lymphoplasmacytic lymphoma	96713/97613	96713/97613
Follicular lymphoma	95973/96903	95973/ 96753 /96903/ 96913/96953/96983
Mantle cell lymphoma	96733	96733
Burkitt lymphoma	96873	96873/ 98263
Diffuse large B-cell lymphoma (any subtype)	96803/96843/96883/97123/97353/97373/ 97383	96803/96843/96883/97123/97353/ 97373/97383
Primary mediastinal (thymic) large B-cell lymphoma	96793	96793
Other B-cell lymphomas	95963/96783/97623/ 97663 /98333/99403	95963/ 96703 /96783/ 97283 /98333/ 99403
T/NK-cell lymphoid neoplasms		
Extranodal NK/T cell lymphoma, nasal or other type	97193	97193
Cutaneous T cell lymphoma (Including Mycosis fungoides/Sézary syndrome)	97003/97013/97093/97183/97263	97003/97013/97093/97183/97263
Enteropathy-type T-cell lymphoma	97173	97173
Hepatosplenic T-cell lymphoma	97163	97163
Subcutaneous panniculitis-like T-cell Lymphoma	97083	97083
Peripheral T-cell lymphoma, NOS	97023	97023
Angioimmunoblastic T-cell lymphoma	97053	97053
Anaplastic large cell lymphoma	97143/ 97153	97143
Adult T-cell lymphoma/leukemia	98273	98273
Other T-cell lymphomas	97243/98313/98343/99483	97243/ 97293 /98343/99483
Plasma cell neoplasm	97313/97323/97343	97313/97323/ 97333 /97343
Histiocytic and dendritic cell neoplasms	97493 /97513/97553/97563/97573/97583/ 97593	97513/97553/97563/97573/97583/ 97593
Malignant lymphoma, NOS and others	-	95903/95913/97503/97543/97603/97643

* CML : Only BCR-ABL1-positive.

附錄六 110 年口腔之其他及未詳細說明部位個案分布

口腔之其他及 未詳細說明部位	ICD-O-FT	英文描述	個案數	百分比
頰黏膜	1450	Cheek mucosa	1466	63.82
口前庭、齒槽溝、頰溝、 唇溝	1451	Vestibule of mouth, Alveolar sulcus, Buccal sulcus, Labial sulcus	9	0.39
硬顎	1452	Hard palate	144	6.27
軟顎	1453	Soft palate	296	12.89
懸雍垂	1454	Uvula	20	0.87
顎	1455	Palate, NOS	20	0.87
臼後區	1456	Retromolar area	238	10.36
包含上述兩個或以上 次分類	1458	Overlapping lesion of other and unspecified parts of mouth	67	2.92
口腔未詳細說明部位	1459	Mouth, NOS	37	1.61

附錄七 Head and Neck Surgery and Oncology, 3rd版分類標準

頭頸癌除依照ICD-O-3的口腔、口咽、下咽分類外，亦依照Head and Neck Surgery and Oncology, 3rd版所定義的口腔、口咽、下咽分類進行統計分析，以符合臨床上的判定準則。兩種分類標準各細部位的比較如下表：

Head and Neck Surgery and Oncology, 3 rd (p.19-p.21)	癌症部位	ICD-O-3 分類 (p.6-p.17)
Oral cavity	C00 Lip	Oral cavity
	C02 Other and unspecified parts of tongue (<i>excludes C024</i>)	
	C03 Gum	
	C04 Floor of mouth	
	C050 Hard palate	
	C058 Overlapping lesion of palate	
	C059 Palate, NOS	
	C06 Other and unspecified parts of mouth	
Oropharynx	C01 Base of tongue	Oropharynx
	C024 Lingual tonsil	
	C051 Soft palate, NOS (<i>excludes nasopharyngeal surface of soft palate C113</i>)	
	C052 Uvula	
	C09 Tonsil	Pharynx and ill-defined sites in lip, oral cavity and pharynx
	C10 Oropharynx	
Hypopharynx	C142 Waldeyer ring	Hypopharynx
	C148 Overlapping lesion of lip, oral cavity and pharynx	
	C12 Pyriform sinus	Pharynx and ill-defined sites in lip, oral cavity and pharynx
	C13 Hypopharynx	
	C140 Pharynx, NOS	

民國 110 年

長表申報 16 種癌症期別與治療方式統計

民國 110 年長表申報 16 種癌症期別與治療方式統計

前 言.....	xxxiii
長表資料處理流程.....	xxxviii
民國 110 年主要癌症期別資料分析：各癌整併期別流程	xlvi
貳、癌症期別分類統計表	501
□ 口腔癌.....	502
表一之一 □ 口腔癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類.....	502
表一之二 □ 口腔癌發生人數按整併期別及治療方式分類	504
表一之三 □ 口腔癌 0-39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	504
表一之四 □ 口腔癌 40-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	505
表一之五 □ 口腔癌 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	505
□ 咽癌.....	508
表二之一 □ 咽癌(P16+)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	508
表二之二 □ 咽癌(非 P16+)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	510
表二之三 □ 咽癌(P16+)發生人數按整併期別及治療方式分類	512
表二之四 □ 咽癌(P16+) 0-39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	513
表二之五 □ 咽癌(P16+) 40-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	514
表二之六 □ 咽癌(P16+) 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類.....	515
表二之七 □ 咽癌(非 P16+)發生人數按整併期別及治療方式分類.....	516
表二之八 □ 咽癌(非 P16+) 0-39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	517
表二之九 □ 咽癌(非 P16+) 40-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	518
表二之十 □ 咽癌(非 P16+) 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	519
下咽癌.....	522
表三之一 下咽癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類.....	522
表三之二 下咽癌發生人數按整併期別及治療方式分類	524
表三之三 下咽癌 0-39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	524
表三之四 下咽癌 40-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	525
表三之五 下咽癌 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	525
喉癌	528
表四之一 喉癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	528
表四之二 喉癌發生人數按整併期別及治療方式分類	530

表四之三 喉癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類.....	530
表四之四 喉癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	531
表四之五 喉癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類.....	531
主唾液腺癌.....	534
表五之一 主唾液腺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	534
表五之二 主唾液腺癌發生人數按整併期別及治療方式分類.....	536
表五之三 主唾液腺癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類.....	536
表五之四 主唾液腺癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	537
表五之五 主唾液腺癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類.....	537
鼻咽癌.....	540
表六之一 鼻咽癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類.....	540
表六之二 鼻咽癌發生人數按整併期別及治療方式分類	542
表六之三 鼻咽癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	542
表六之四 鼻咽癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	543
表六之五 鼻咽癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	543
食道癌.....	546
表七之一 食道癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類.....	546
表七之二 食道癌發生人數按整併期別及治療方式分類	548
表七之三 食道癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	549
表七之四 食道癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	550
表七之五 食道癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	551
胃癌	554
表八之一 胃癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	554
表八之二 胃癌發生人數按整併期別及治療方式分類	556
表八之三 胃癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	557
表八之四 胃癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	558
表八之五 胃癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	559
結腸癌.....	562
表九之一 結腸癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類.....	562
表九之二 結腸癌發生人數按整併期別及治療方式分類	564
表九之三 結腸癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	565

表九之四 結腸癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	566
表九之五 結腸癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	567
直腸癌.....	570
表十之一 直腸癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類.....	570
表十之二 直腸癌發生人數按整併期別及治療方式分類.....	572
表十之三 直腸癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	573
表十之四 直腸癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	574
表十之五 直腸癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	575
肝癌	578
表十一之一 肝癌(C220)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類.....	578
表十一之二 肝內膽管癌(C221)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	580
表十一之三 肝癌(C220)發生人數按整併期別及治療方式分類	582
表十一之四 肝癌(C220) 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	582
表十一之五 肝癌(C220) 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	584
表十一之六 肝癌(C220) 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	584
表十一之七 肝癌(C220)發生人數按 BCLC 期別及治療方式分類.....	586
表十一之八 肝內膽管癌(C221)發生人數按整併期別及治療方式分類	588
表十一之九 肝內膽管癌(C221) 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類.....	588
表十一之十 肝內膽管癌(C221) 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類....	589
表十一之十一 肝內膽管癌(C221) 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	589
肺癌	592
表十二之一 小細胞肺癌以外之肺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	592
表十二之二 小細胞肺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類.....	594
表十二之三 小細胞肺癌以外之肺癌發生人數按整併期別及治療方式分類	596
表十二之四 小細胞肺癌以外之肺癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	596
表十二之五 小細胞肺癌以外之肺癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	598
表十二之六 小細胞肺癌以外之肺癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	598

表十二之七 小細胞肺癌發生人數按整併期別及治療方式分類	600
乳癌	602
表十三之一 乳癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類.....	602
表十三之二 乳癌發生人數按整併期別及治療方式分類	604
表十三之三 乳癌 0-34 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	604
表十三之四 乳癌 35-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	607
表十三之五 乳癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	607
表十三之六 乳癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	610
子宮頸癌	616
表十四之一 子宮頸癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	616
表十四之二 子宮頸癌發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類	618
表十四之三 子宮頸癌 0-29 歲發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類	619
表十四之四 子宮頸癌 30-49 歲發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類	620
表十四之五 子宮頸癌 50-69 歲發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類	621
表十四之六 子宮頸癌 70 歲以上發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類	622
表十四之七 子宮頸癌發生人數按整併期別及治療方式分類.....	623
表十四之八 子宮頸癌 0-29 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	623
表十四之九 子宮頸癌 30-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	624
表十四之十 子宮頸癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	624
表十四之十一 子宮頸癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	625
子宮體癌	628
表十五之一 子宮體癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	628
表十五之二 子宮體癌發生人數按整併期別及治療方式分類.....	630
表十五之三 子宮體癌 0-39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	630
表十五之四 子宮體癌 40-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	631
表十五之五 子宮體癌 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	631
表十五之六 子宮體癌發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類	632
卵巢癌.....	636
表十六之一 卵巢癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	636
表十六之二 卵巢癌發生人數按整併期別及治療方式分類	638
表十六之三 卵巢癌 0-39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	638

表十六之四 卵巢癌 40-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	639
表十六之五 卵巢癌 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	639
表十六之六 卵巢癌發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類	640
攝護腺癌	644
表十七之一 攝護腺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	644
表十七之二 攝護腺癌發生人數按整併期別及治療方式分類	648
表十七之三 攝護腺癌 0-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	648
表十七之四 攝護腺癌 60-74 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	650
表十七之五 攝護腺癌 75 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	650
膀胱癌	654
表十八之一 膀胱癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	654
表十八之二 膀胱癌發生人數按整併期別之治療方式分類	658
表十八之三 膀胱癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	658
表十八之四 膀胱癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	660
表十八之五 膀胱癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	660
惡性淋巴瘤	664
表十九之一 惡性淋巴瘤發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	664
表十九之二 惡性淋巴瘤發生人數按 Ann Arbor 期別及治療方式分類	666
表十九之三 惡性淋巴瘤 0-39 歲發生人數按 Ann Arbor 期別及治療方式分類	667
表十九之四 惡性淋巴瘤 40-59 歲發生人數按 Ann Arbor 期別及治療方式分類	668
表十九之五 惡性淋巴瘤 60 歲以上發生人數按 Ann Arbor 期別及治療方式分類 ..	669

前 言

自民國 71 年起，癌症高居 10 大死因之首。癌症的持續監測，是制定癌症防治措施、醫療資源配置，以及評價防治策略的重要依據。癌症登記是族群癌症監測的基礎，許多國家以立法來確立其強制性。我國於民國 68 年開始，即由衛生福利部實施癌症登記計畫，針對 50 床以上醫院辦理癌症登記，申報每年新發生癌症個案之診斷、治療等摘要資料(稱為**台灣癌症登記短表資料庫**)為基植於實證醫學下，以提昇癌症診療品質；民國 85 年 7 月，由衛生福利部委託台灣公共衛生學會統籌辦理癌症登記工作，成立『癌症登記工作小組』(Cancer Registry System, CRS)，以接續進行癌症資料收集、與資料品質監測工作，期建立完整之台灣癌症登記系統。參與**短表資料庫**申報的醫院約 200 餘家，收錄全台灣所有癌症部位之侵襲癌與原位癌個案，欄位包含人口學、診斷與治療等相關資料，共 20 個欄位；此一全國癌症資料庫可了解我國各癌症發生率，更可提供癌症相關流行病學研究之進行。

因癌症防治法於民國 92 年 5 月 21 日公布，該法第十一條規定「為建立癌症防治相關資料庫，癌症防治醫療機構應向中央主管機關所委託之學術研究機構，提報新發生之癌症個案與期別等相關診斷及治療資料。」自此確立了癌症登記的法源依據。

為將癌症診療資料整合至癌症登記系統並與國際接軌，民國 90 年國民健康署開始獎勵 15 家醫療機構成立「癌症防治中心」的同時，「台灣癌症中心資料庫」(Taiwan Cancer Center Data Base, TCDB)進行籌備，並參考美國外科醫學會(American College of Surgeons)癌症諮詢委員會(Commission on Cancer)所出版的 FORDS (Facility Oncology Registry Data Standards)，規劃適合國內使用之新版癌症登記資料庫，於民國 92 年另成立「台灣癌症中心資料庫」開始著手長表癌症資料的收集工作(稱為**台灣癌症登記長表資料庫**)，收錄民國 91 年 1 月 1 日起新診斷之六種癌症的期別、診斷與治療等資料。建構台灣**長表資料庫**，主要目的為收集並追蹤在各醫院**癌症分期與詳細治療或復發**等重要癌症照護相關資料，以建立長期完整而正確的癌症資料庫，提供衛生主管機構及國內外學術機構的施政與研究參考外，亦能提供醫院對癌症病人醫療照護、追蹤及預後情形管理的幫助。

「台灣癌症中心資料庫」初期僅收錄六種癌症部位，民國 91 年參與申報的醫院為 15 家，其中子宮頸癌為必要申報癌症項目，其他 5 種癌症包括：口腔癌(含口咽及下咽)、結直腸癌、肝癌、肺癌、乳癌由醫院自選辦理，於民國 93 年 10 月起，擴大至 27 家參加「癌症防治中心-全面提升癌症診療品質計畫」之醫院，全面收錄民國 93 年 1 月 1 日起新診斷之前項六種癌症診療資料；長表癌症資料所收錄之 91-93 年新診斷癌症個案資料，此階段為長表癌症資料之“試辦期”，94-95 年之新診斷資料可視為“穩定期”，此

兩階段所收錄資料欄位皆為 65 項，於“試辦期”階段，若申報長表之癌症資料，同時仍需申報短表 20 項欄位資料至短表資料庫，為了避免同一個案重複申報兩次，導致資源重複浪費，至“穩定期”(94-95 年新診斷資料)，參與長表申報之醫院，僅需申報至長表即可，無需再將同一個案申報至短表。自此，**長短表資料庫整合為一**，由『**癌症登記中心**』負責全國長短表癌症登記資料之收錄。

為將長、短表之癌症診療資料整合且因應 FORDS 版本之修訂，國民健康署於 95 年邀請專家學者成立「癌症登記及診療資料庫修版工作小組」，規畫適合國內使用之新版癌症登記資料庫，收錄欄位內容更依申報詳細和摘要診療資料區分為 95 與 33 欄位，各醫院自民國 96 年 1 月 1 日起新診斷的癌症個案全面改採「96 年版」癌症登記項目申報，此階段長表申報項目增至 95 欄位，短表申報項目則增加至 33 欄位，其中 50 床以上的醫院依規定申報癌症發生和診療摘要資料至短表資料庫；原參與長表申報醫院，則依新版摘錄手冊申報口腔癌、結直腸癌、肝癌、肺癌、乳癌及子宮頸癌等 6 種癌症之發生和診療詳細資料至長表資料庫，此階段視為癌症登記資料庫之“推展期”。另自 97 年新增食道癌、胃癌、攝護腺癌及膀胱癌至長表申報範圍；再於 98 年起，新增主唾液腺癌、鼻咽癌、子宮體癌、卵巢癌與血液腫瘤等，以及 102 年起新增喉癌，110 年起新增胰臟癌，共 17 大癌症收錄長表資料。

考量各癌別特性與預後或決策有關之特定因子也應收錄至長表癌症登記資料庫內，故國民健康署因應癌症診療實務與品質提升需要，於民國 99 年委託台灣癌症登記學會組成「癌症登記摘錄手冊修訂小組」來規劃及研擬符合我國收錄之前述 15 大癌症部位特定因子（**Site-Specific Factors**，簡稱 **SSF**）摘錄內容，其收錄分類包括：(1)具預後或評估治療效果意義的腫瘤標記（例如：結直腸癌之 **CEA**）、(2)具預後或決定治療方式的腫瘤特性指標（例如：乳癌之 **HER2**）、(3)治療效果評估（例如：食道癌之前導性療法後的病理反應）、(4)決定存活之極重要的治療副作用（例如：血癌之急性肝炎發作的評估）、(5)影響預後的手術病理特徵（例如：頭頸癌之淋巴結外侵犯狀態）等。同時，基於公共衛生的考量，國民健康署亦於長短表癌症登記資料庫中納入吸菸、嚼檳榔、飲酒、身體質量指數（**BMI**）等致癌因子收錄於「100 年版」癌症登記摘錄手冊；故自民國 100 年 1 月 1 日起新診斷的癌症個案全面採用 100 年版癌症登記項目申報，且長表申報項目新增至 114 欄位，短表申報項目新增為 42 欄位。

為因應 **AJCC** 第八版癌症分期手冊應用於民國 107 年新診斷癌症個案，手冊修訂小組重新檢視「100 年版」手冊內容，進行欄位增刪、檢討、修訂與討論，完成「107 年版」台灣癌症登記摘錄手冊。故自民國 107 年 1 月 1 日起新診斷的癌症個案全面採用 107 年版癌症登記項目申報，且長表申報項目新增至 115 欄位，短表新增為 45 欄位。

台灣癌症登記長表資料庫自民國 92 年開始收錄 91 年後新發診斷癌症個案資料(91 年 15 家申報醫院、92 年 17 家申報醫院、93 年 30 家申報醫院、94 年 33 家申報醫院、95 年的 33 家申報醫院、96 年的 43 家申報醫院、97 年的 44 家申報醫院、98 年的 54

家申報醫院、99 年的 76 家申報醫院、100 年的 78 家、101 年的 79 家、102 年的 81 家、103 年的 88 家、104 年的 93 家、105 年的 97 家、106 年的 97 家、107 年的 98 家、108 年的 101 家、109 年的 103 家以及 110 年的 104 家，名單詳見 104-110 年參與長表申報醫院名單)，其中 94-96 與 98 年資料經統計分析後，選取期別相關資料回饋各醫院以供參考。經大家努力後，癌症登記資料的完整性及申報品質日趨提高與穩定，故自 97 年資料起加入年報，以提供更完整之參考。

本報告針對資料庫中 110 年 16 大癌症長表個案資料，進行各癌症的年齡、期別及首次治療相關之統計分析。

104-110年參與長表申報醫院名單

醫院名稱	104 年	105 年	106 年	107 年	108 年	109 年	110 年
國立臺灣大學醫學院附設醫院 ¹	*	*	*	*	*	*	*
臺北榮民總醫院 ¹	*	*	*	*	*	*	*
三軍總醫院附設民眾診療服務處 ¹	*	*	*	*	*	*	*
臺北市立聯合醫院仁愛院區	*	*	*	*	*	*	*
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 ¹	*	*	*	*	*	*	*
臺北醫學大學附設醫院	*	*	*	*	*	*	*
長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 ¹	*	*	*	*	*	*	*
國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 ¹	*	*	*	*	*	*	*
醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院 ²	*	*	*	*	*	*	*
新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 ¹	*	*	*	*	*	*	*
振興醫療財團法人振興醫院	*	*	*	*	*	*	*
臺北市立萬芳醫院－委託財團法人私立臺北醫學大學辦理 ¹	*	*	*	*	*	*	*
長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院	*	*	*	*	*	*	*
天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院	*	*	*	*	*	*	*
醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 ¹	*	*	*	*	*	*	*
佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院	*	*	*	*	*	*	*
國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院	*	*	*	*	*	*	*
衛生福利部雙和醫院(委託臺北醫學大學興建經營)	*	*	*	*	*	*	*
醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院	*	*	*	*	*	*	*
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹分院	*	*	*	*	*	*	*
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院	*	*	*	*	*	*	*
衛生福利部桃園醫院	*	*	*	*	*	*	*
衛生福利部臺中醫院	*	*	*	*	*	*	*
中山醫學大學附設醫院 ¹	*	*	*	*	*	*	*
臺中榮民總醫院 ¹	*	*	*	*	*	*	*
中國醫藥大學附設醫院 ¹	*	*	*	*	*	*	*
仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院	*	*	*	*	*	*	*
澄清綜合醫院中港分院	*	*	*	*	*	*	*
光田醫療社團法人光田綜合醫院 (合併大甲分院)	*	*	*	*	*	*	*

醫院名稱	104 年	105 年	106 年	107 年	108 年	109 年	110 年
童綜合醫療社團法人童綜合醫院	*	*	*	*	*	*	*
衛生福利部豐原醫院	*	*	*	*	*	*	*
佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院	*	*	*	*	*	*	*
彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 ¹	*	*	*	*	*	*	*
秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院	*	*	*	*	*	*	*
天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院	*	*	*	*	*	*	*
戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院	*	*	*	*	*	*	*
佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院	*	*	*	*	*	*	*
長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院	*	*	*	*	*	*	*
國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院	*	*	*	*	*	*	*
奇美醫療財團法人奇美醫院 ¹	*	*	*	*	*	*	*
國立成功大學醫學院附設醫院 ¹	*	*	*	*	*	*	*
臺南市立醫院	*	*	*	*	*	*	*
臺灣基督長老教會新樓醫療財團法人臺南新樓醫院	*	*	*	*	*	*	*
奇美醫療財團法人柳營奇美醫院	*	*	*	*	*	*	*
財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 ¹	*	*	*	*	*	*	*
阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院	*	*	*	*	*	*	*
高雄榮民總醫院 ¹	*	*	*	*	*	*	*
高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營)	*	*	*	*	*	*	*
長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 ¹	*	*	*	*	*	*	*
義大醫療財團法人義大醫院	*	*	*	*	*	*	*
屏基醫療財團法人屏東基督教醫院	*	*	*	*	*	*	*
寶建醫療社團法人寶建醫院	*	*	*	*	*	*	*
臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院	*	*	*	*	*	*	*
佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 ¹	*	*	*	*	*	*	*
大千綜合醫院	*	*	*	*	*	*	*
秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院	*	*	*	*	*	*	*
臺灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院	*	*	*	*	*	*	*
安泰醫療社團法人安泰醫院	*	*	*	*	*	*	*
衛生福利部臺南醫院	*	*	*	*	*	*	*
衛生福利部屏東醫院	*	*	*	*	*	*	*
衛生福利部彰化醫院	*	*	*	*	*	*	*
衛生福利部臺北醫院	*	*	*	*	*	*	*
東元綜合醫院	*	*	*	*	*	*	*
林新醫療社團法人林新醫院	*	*	*	*	*	*	*
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院	*	*	*	*	*	*	*
高雄市立大同醫院	*	*	*	*	*	*	*
高雄市立聯合醫院	*	*	*	*	*	*	*
國立陽明交通大學附設醫院	*	*	*	*	*	*	*

醫院名稱	104 年	105 年	106 年	107 年	108 年	109 年	110 年
國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處	*	*	*	*	*	*	*
基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院	*	*	*	*	*	*	*
敏盛綜合醫院	*	*	*	*	*	*	*
郭綜合醫院	*	*	*	*	*	*	*
新北市立聯合醫院	*	*	*	*	*	*	*
臺北市立聯合醫院中興院區	*	*	*	*	*	*	*
澄清綜合醫院平等院區	*	*	*	*	*	*	*
聯新國際醫院	*	*	*	*	*	*	*
行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院	*	*	*	*	*	*	*
財團法人天主教靈醫會羅東聖母醫院	*	*	*	*	*	*	*
國泰醫院財團法人新竹國泰綜合醫院	*	*	*	*	*	*	*
財團法人天主教耕莘醫院永和分院	*	*	*	*	*	*	*
員生醫院	*	*					
臺北市立聯合醫院和平院區	*	*	*	*	*	*	*
臺北市立聯合醫院婦幼院區	*	*	*	*	*	*	*
臺北市立聯合醫院忠孝院區	*	*	*	*	*	*	*
沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院	*	*	*	*	*	*	*
衛生福利部苗栗醫院	*	*	*	*	*	*	*
衛生福利部南投醫院	*	*	*	*	*	*	*
輔英科技大學附設醫院	*	*	*	*	*	*	*
彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院	*	*	*	*	*	*	*
彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院	*	*	*	*	*	*	*
臺南市立安南醫院－委託中國醫藥大學興建經營	*	*	*	*	*	*	*
國軍高雄總醫院左營分院附設民眾診療服務處	*	*	*	*	*	*	*
義大醫療財團法人義大癌治療醫院 ²	*	*	*	*	*	*	*
亞洲大學附屬醫院		*	*	*	*	*	*
彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院		*	*	*	*	*	*
埔基醫療財團法人埔里基督教醫院		*	*				
臺中榮民總醫院嘉義分院		*	*	*	*	*	*
中國醫藥大學北港附設醫院			*	*		*	*
天主教輔仁大學附設醫院				*	*	*	*
中國醫藥大學新竹附設醫院				*	*	*	*
國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 ²					*	*	*
新竹臺大分院生醫醫院					*	*	*
國軍臺中總醫院					*	*	*
義大醫療財團法人義大大昌醫院					*	*	*
新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營)						*	*
衛生福利部旗山醫院							*

* 表示當年度有參與長表申報 / 1 表示醫學中心 / 2 表示癌症專門醫院

長表資料處理流程

一、申報個案條件

具中華民國國籍，自民國 68 年 1 月 1 日起新發診斷癌症個案，符合國際疾病分類腫瘤學（International Classification of Diseases for Oncology, ICD-O）組織形態分類碼第 5 碼（性態譯碼）為 2（原位癌）或 3（侵襲癌）者，均需申報。

台灣癌症登記自民國 68 年起之新發癌症診斷個案，依據「國際疾病分類，腫瘤學-1976 年版」（ICD-O, 1976）申報，民國 79 年起改用 Field Trial, 1988 年試用版（ICD-O-FT, 1988）。又為與國際同步，自民國 91 年起採用 ICD-O, Third Edition（ICD-O-3, 2000）分類標準申報，該版對於未經顯微鏡檢證實之病例可依其臨床診斷內容對組織形態逕行譯碼。所有申報的癌症個案均需依據申報醫院對於個案之診斷及治療的涵蓋程度，來決定其「個案分類」，其中個案分類為編碼 4、7、8 者不需申報。

個案分類的定義

Case	Includes
Class 0	申報醫院診斷，但於外院接受全部之首次療程或決定不治療。 - 個案於申報醫院診斷，但選擇到他院治療。 - 個案於申報醫院診斷，但被轉介至他院治療。
Class 1	申報醫院診斷，並於申報醫院接受全部或部份的首次療程。 - 個案於申報醫院診斷，其治療計畫是不予治療或是再密切觀察。 - 個案於申報醫院診斷，但個案拒絕治療。 - 個案於申報醫院診斷，但個案因年長、疾病嚴重或其他醫療狀況而無法治療或接受緩和照護。 - 個案於申報醫院診斷，但不知道是否有建議作治療或有接受治療。 - 個案於申報醫院診斷，有建議作治療，但不知道是否有接受治療。 - 個案於主治醫師(Staff physician)的診所診斷，並於申報醫院接受首次療程。所謂「主治醫師」是指在申報醫院有簽住院權的醫事人員。 - 個案於申報醫院診斷，在主治醫師的診所內接受全部或部份的首次療程。
Class 2	外院診斷，於申報醫院接受全部或部份的首次療程。 外院診斷，於申報醫院接受緩和照護為其首次療程（或作為部份的首次療程）。
Class 3	外院診斷並接受全部的首次療程。 個案於申報醫院治療，但並不知道其首次療程的相關資訊。

Case	Includes
	- 個案於申報醫院建立治療計畫或提供「第二意見」的服務，但於外院診斷與治療。 - 個案因之前診斷的癌症復發或惡化而到申報醫院作治療。
Class 4	個案於民國 68 年以前診斷為癌症。（不須申報）
Class 5	屍體解剖時才診斷為癌症。 在屍體解剖之前並未曾診斷或懷疑有癌症。
Class 6	主治醫師(Staff physician)的診所診斷及接受全部的首次療程。所謂的「主治醫師」是指在申報醫院有簽住院權的醫事人員。
Class 7	僅有病理報告。個案未曾於申報醫院診斷或治療。不包括由屍體解剖時才診斷為癌症的個案。（不須申報）
Class 8	僅由死亡證明書得知個案有癌症（death certificate only, DCO）。（不須申報）
Class 9	不詳。病歷上未記載足以決定個案分類的資訊。 - 不清楚之前是否有確診。 - 不清楚之前是否有治療過。 - 之前有確診，但日期不詳。

依據資料分析目的不同，可分為以下兩類：

- (1)可分析個案：針對長表申報個案做治療和存活分析時，應以民國 91 年 1 月 1 日以後到申報醫院接受首次療程的個案為對象，並且只有個案分類為 1、2 時，才列為可分析個案。
- (2)不分析個案：個案分類為 0、3－9 的個案，則不納入例行的治療和存活分析，但分析癌症發生率時仍要列入分析。

二、癌症分期原則

AJCC 的 TNM 分期是在臨床、手術和病理學上評估其癌病嚴重程度之依據，同時可作為決定適當治療方式、判斷預後情形及測量最終結果。下列通則適用於所有部位的 AJCC 分期：

- 在評估所有個案的期別時，應至少評估至首次手術治療為止，如果至首次手術治療時之期間短於 4 個月，則應評估至 4 個月。
- 各申報醫院之癌症登記人員必須記錄臨床和病理的 TNM 及期別組合（stage group）。

臨床醫師必須記錄可分析個案（個案分類編碼 1 或 2 者）之所有具足夠的 AJCC 編碼訊息（coding scheme）及其臨床和病理的 T、N、M 組成。若病歷上有記載 T、N、M 組成而沒有期別組合之紀錄時，癌症登記人員可依據這些組成的訊息登錄期別組合。每個個案的紀錄都應包含以下的 AJCC 分期的訊息：

- 依病歷上臨床醫師的記錄作為臨床和病理的 T、N、M 組成之編碼。
- 編碼其臨床和病理的 AJCC 的期別組合。若臨床醫師未記錄期別組合，則癌症登記人員可依據醫師所記錄之 TNM 組成登錄其期別組合。
- 編碼其臨床和病理期別的字首或字根（prefix/suffix descriptor）。
- 編碼所使用之 AJCC TNM 期別系統之版本數字。

有關各特定部位在分期組成及其期別組合之定義，請參考最新版本的 AJCC 癌症分期手冊作為譯碼的依據。

- 若個案有多個原發，則每個原發各自獨立判定其期別。
- 若期別組合無法由所記錄之 T、N、M 組成而決定，則記錄為不詳（999）。
- 當個案有多原發且有轉移，切片檢查或可分辨其轉移的來源。若醫師無法判定何者原發有轉移，則記錄每個原發都有轉移。在一段時間之後，若醫師可確認何者原發有轉移時，則必須更新其合適的期別。
- 如果所使用兒童分期（pediatric staging）而 AJCC 分期不適用時，臨床和病理的 T、N、M 及期別組合均編碼為 88 或 888（不適用）。若臨床或病理的 AJCC 分期適用於兒童腫瘤時，則分別登錄適當的編碼而不是編碼成 88 或 888。

三、首次療程定義

首次療程（first course of treatment）包括記錄所有治療計畫中以及在個案癌病惡化或復發之前所執行的治療方法。若個案拒絕治療、家屬或照護者拒絕治療、個案在治療開始前就死亡、或是醫師建議沒有治療可以提供的時候，則「沒有治療（No therapy）」亦算是一種治療的選擇。

- 癌症復發（Cancer recurrence）：個案必須先經過一段無病期間（disease-free interval）或緩解（remission），亦即臨床上並無該癌症存在之證據。在此無病期間之後，病歷上有記載此後來出現的腫瘤乃起源於原始腫瘤者。
- 緩和治療（Palliative therapy）：世界衛生組織敘述所謂緩和照護（palliative care）為藉由預防或減輕疼痛，以增進個案之生活品質。如果緩和治療也具有破壞或改變癌症組織增生者，則亦可為首次療程的一部份。

一般首次療程起始於最初診斷日四個月內。

- 若個案在申報醫院診斷，於「最初診斷日期」四個月內未接受治療，而在「最初診斷日期」後四個月至一年內，且臨床期別 T、N、M 皆無惡化(T1a 演變至 T1b 視為無惡化)或復發時，則此一年內所開始執行的治療，均可記錄為首次療程。
- 若個案在外院診斷且不論是否有治療計畫，於「最初診斷日期」四個月內所開始執行的治療，才視為首次療程。換句話說，若個案在他院診斷但未接受治療且超過最初診斷日期四個月後才至申報醫院，則個案於申報醫院所接受的治療，均不可記錄為首次療程。除非申報醫院病歷內容可證實此期間個案臨床期別 T、N、M 皆無惡化或復發，則於一年內所開始執行的治療，均可記錄為首次療程。

治療計畫是指用來改變、控制、移除、破壞正在增生癌細胞的治療方式。這些治療計畫之記載可見於不同的來源：例如醫療或臨床記錄、會診報告以及門診記錄。

- 當確診後在醫師的治療計畫中所列之所有治療，若實際上個案都有接受這些治療，都算是首次療程的一部分。
- 出院計畫（discharge plan）是個案紀錄的一部分，且可能包含在全部或部分的治療計畫之內。
- 若病歷中沒有書面之治療計畫時，那些遵循制定好的治療指引（established protocol）或經過共識的處置指引（accepted management guidelines）可當作是治療計畫的一部份。
- 如果病歷中沒有記載個案的治療計畫，不知癌病是否惡化或復發時，且同時無法諮詢到主責醫師時，則首次療程應結束於「最初診斷日期」後一年；也就是說對於缺乏治療計畫或是該院無標準治療指引的個案，超過一年所給予的治療均不屬於首次療程。

首次療程包括在第一次診斷為癌症期間由醫師計畫的或執行的所有治療。經計畫的治療可包括多種治療方式，而且執行期間可能是一年或更長。在首次療程中斷之後所執行之任何治療，都算是後續的治療（subsequent treatment），不可記錄於首次療程。

若腫瘤未惡化的前提下，因治療毒性或副作用而修改治療，仍屬首次療程；導引/前導性輔助（Induction or Neoadjuvant therapy）後腫瘤未惡化但對治療反應不佳，而修改治療，仍屬首次療程。

四、資料分析之條件

本年度報告以台灣癌症登記長表資料庫 110 年個案資料，進行各癌症的年齡、期別及首次治療相關之統計分析。欲研究個案之篩選條件如下：

- (1) 個案分類：於申報醫院或外院診斷，且在申報醫院接受首次療程之個案，即個案分類條件為 **1 或 2 者**（請參考 P.xii 個案分類之定義）
- (2) 各癌症部位採用 ICD-O-3 定義之編碼如下：

癌症部位	ICD-O-3 編碼	細部位名稱
□腔 Oral cavity	C00.0-C00.9	Lip
	C02.0-C02.3、C02.8-C02.9	Other and unspecified parts of tongue
	C03.0-C03.1、C03.9	Gum
	C04.0-C04.1、C04.8-C04.9	Floor of mouth
	C05.0	Hard palate
	C05.8-C05.9	Overlapping lesion of palate / Palate
	C06.0-C06.2、C06.8-C06.9	Other and unspecified parts of mouth
□咽 Oropharynx P16 分類方式： - 以 AJCC 8 第 10 章 申報視為 P16+ - 其餘 AJCC 章節申報 視為非 P16+	C01.9	Base of tongue
	C02.4	Lingual tonsil
	C05.1	Soft palate
	C05.2	Uvula
	C09.0-C09.1、C09.8-C09.9	Tonsil
	C10.0-C10.4、C10.8-C10.9	Oropharynx
	C14.2 C14.8	Waldeyer ring Overlapping lesion of lip, oral cavity and pharynx
下咽 Hypopharynx	C12.9	Pyriform sinus
	C13.0-C13.2、C13.8-C13.9	Hypopharynx
	C14.0	Pharynx, NOS
唾液腺 Salivary	C07.9	Parotid gland
	C08.0	Submandibular gland
	C08.1	Sublingual gland
	C08.9	Major salivary gland, NOS
鼻咽 Nasopharynx	C11.0-C11.9	Nasopharynx
食道 Esophagus	C15.0-C15.5、C15.8-C15.9	Esophagus
胃 Stomach	C16.0-C16.6、C16.8-C16.9	Stomach

癌症部位	ICD-O-3 編碼	細部位名稱
結腸 Colon	C18.0-C18.9	Colon
直腸 Rectum	C19.9 C20.9	Rectosigmoid junction Rectum
肝 Liver	C22.0 C22.1	Liver Intrahepatic bile duct
喉 Larynx	C32.0-C32.3、C32.8-C32.9	Larynx
肺 Lung	C34.0-C34.3、C34.8-C34.9	Bronchus and Lung
乳房 Breast	C50.0-C50.9	Breast
子宮頸 Cervix	C53.0-C53.1、C53.8-C53.9	Cervix uteri
子宮體 Corpus Uteri	C54.0 C54.1 C54.2 C54.3 C54.9	Isthmus uteri Endometrium Myometrium Fundus uteri Corpus uteri
卵巢 Ovary	C56.9	Ovary
攝護腺 Prostate	C61.9	Prostate gland
膀胱 Bladder	C67.0-C67.9	Bladder
淋巴 Lymphoma	M-code: 9650-9667 M-code: 9596-9597、 9670-9699、9712、9728、 9735-9738、9761-9762、 9766、9826、9833、9940 M-code: 9700-9709、9714- 9726、9729、9827、9831、 9834、9948 M-code: 9751-9759 M-code: 9590-9591、 9750、-9760、9764	Hodgkin lymphoma Non-Hodgkin B-cell lymphoma Non-Hodgkin T/NK-cell lymphoma Histiocytic and dendritic cell neoplasms Other Malignant lymphoma (不包含 Plasma cell neoplasm，且 9725、9971 不再視為惡性)

(3) 各癌症部位皆排除血液腫瘤疾病，於 ICD-O-3 之組織形態編碼為 9140、9590-9993。(白血病、淋巴瘤、卡波西氏瘤等)

「可分析個案」為診斷年 110 年長表個案，110 年長表申報筆數與重複申報數分類狀況如下表，110 年共 140,143 筆。長表資料庫內「申報 1 筆個案」直接納入分析，而「重複申報」的個案，則取重複個案當中，以相同身分證字號加上相同癌症部位別，且每一筆申報資料臨床期別相同者，才納入分析。最後實際分析個案為 99,863 人，佔所有可分析申報個案的 94.82%。

110 年長表個案申報量與重複筆數分類狀況

癌症部位 [†]	長短表 申報筆數	長表 申報筆數(%) ^{*†}	長表資料庫可分析筆數 [‡]					實際分 析筆數	醫院 家數
			申報 筆數	申報 1 筆	重複 2 筆	重複 3 筆以上			
□ 腔 癌	8592	8351	97.20	6496	6007	474	15	6223	104
□ 咽 癌	2393	2292	95.78	1800	1651	146	3	1720	101
下 咽 癌	1626	1572	96.68	1222	1158	64	0	1186	96
喉 癌	1073	1047	97.58	801	757	44	0	777	92
主唾液腺癌	391	380	97.19	312	276	36	0	292	78
鼻 咽 癌	2120	2049	96.65	1461	1317	144	0	1385	100
食 道 癌	4304	4047	94.03	2856	2643	210	3	2740	103
胃 癌	5436	5112	94.04	3709	3483	220	6	3585	103
結 腸 癌	14935	14000	93.74	11599	11144	452	3	11352	104
直 腸 癌	7952	7468	93.91	6095	5703	386	6	5883	103
肝 癌	13777	13209	95.88	9573	9083	478	12	9298	103
肺 癌	22419	21572	96.22	17294	15359	1822	113	16261	103
乳 癌	25321	24132	95.30	19338	15833	3312	193	17432	104
子宮頸癌	4505	4246	94.25	3463	3306	154	3	3376	103
子宮體癌	4379	4198	95.87	3339	3084	252	3	3205	102
卵 巢 癌	2078	2032	97.79	1736	1592	144	0	1660	93
攝護腺癌	9538	8945	93.78	7147	6513	622	12	6794	103
膀 胱 癌	4756	4390	92.30	3717	3338	370	9	3477	103
惡性淋巴瘤	4548	4434	97.49	3360	3096	258	6	3217	103
合 計	140143	133476	95.24	105318	95343	9588	387	99863	104
				(100.0%)	(90.53%)	(9.10%)	(0.37%)	(94.82%)	

[†]肺癌不含 C33 (Trachea)、卵巢癌不含 C57.0-C57.4 (Fallopian tube)。

^{*}長表申報筆數佔長短表總申報筆數之百分比(%)。

^{††}長表申報筆數：個案分類為 0-3、5-6、9 的個案。

[‡]可分析申報筆數：針對長表申報個案做治療和存活分析時，應以民國 110 年 1 月 1 日以後到申報醫院接受首次療程的個案為對象，並且只有個案分類為 1、2 時，才列為可分析個案。

五、整併期別與治療組合分類說明

各癌別 AJCC 第八版整併期別流程與婦癌 FIGO 期別、惡性淋巴瘤 Ann Arbor 期別處理流程請參考下頁圖 1-4。自 100 年起，治療組合分析新增「**標靶治療**」與「**局部化療**」兩項目；且於 104 年起，乳癌與攝護腺癌接受「**荷爾蒙治療**」均改以「**內分泌治療**」來呈現。另自 107 年起，治療組合分析可區分**免疫治療**為「**局部性**」或「**全身性**」兩類。

所有可分析個案之治療組合：若於首次療程中**未**接受任何治療方式或拒絕治療，視為「未有首次治療申報紀錄」；於首次療程中**僅接受**為緩解或減輕症狀之照護方式（不包括緩和性手術、放療或化療等），才視為「緩和照護」。自 107 年起，若治療組合描述為"OOO 合併 XX 治療，有/無□□治療"，表示包含「OOO 合併 XX 治療」與「OOO 合併 XX 治療與□□治療」之兩種方式合併呈現。

民國 110 年主要癌症期別資料分析：各癌整併期別流程

圖 1 為 110 年度各癌 AJCC 整併期別流程(不包含惡性淋巴瘤)：




圖 1、110 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明

圖 2 為 110 年度子宮頸癌 FIGO 期別：




圖 2、110 年度子宮頸癌 FIGO 臨床期別之整併流

圖 3 為 110 年度子宮體癌及卵巢癌 FIGO 期別




圖 3、110 年度子宮體癌、卵巢癌 FIGO 期別之整併流程說明

圖 4 為 110 年度惡性淋巴瘤期別




圖 4、110 年度惡性淋巴瘤 Ann Arbor 期別之處理流程說明

貳、癌症期別分類統計表

口腔癌

表一之一 口腔癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	6223	100.00	5580	100.00	643	100.00	4138	100.00	2085	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	1	0.02	1	0.02	0	0.00	1	0.02	0	0.00
15-19 歲	1	0.02	1	0.02	0	0.00	1	0.02	0	0.00
20-24 歲	5	0.08	3	0.05	2	0.31	3	0.07	2	0.10
25-29 歲	11	0.18	8	0.14	3	0.47	7	0.17	4	0.19
30-34 歲	57	0.92	51	0.91	6	0.93	40	0.97	17	0.82
35-39 歲	170	2.73	155	2.78	15	2.33	106	2.56	64	3.07
40-44 歲	440	7.07	414	7.42	26	4.04	298	7.20	142	6.81
45-49 歲	644	10.35	611	10.95	33	5.13	429	10.37	215	10.31
50-54 歲	917	14.74	854	15.30	63	9.80	607	14.67	310	14.87
55-59 歲	1068	17.16	996	17.85	72	11.20	696	16.82	372	17.84
60-64 歲	1010	16.23	930	16.67	80	12.44	663	16.02	347	16.64
65-69 歲	848	13.63	741	13.28	107	16.64	603	14.57	245	11.75
70-74 歲	495	7.95	434	7.78	61	9.49	322	7.78	173	8.30
75-79 歲	247	3.97	190	3.41	57	8.86	167	4.04	80	3.84
80-84 歲	189	3.04	122	2.19	67	10.42	113	2.73	76	3.65
85 歲以上	120	1.93	69	1.24	51	7.93	82	1.98	38	1.82
臨床期別										
0 期	47	0.76	41	0.73	6	0.93	31	0.75	16	0.77
I 期	1444	23.20	1278	22.90	166	25.82	941	22.74	503	24.12
II 期	1066	17.13	951	17.04	115	17.88	716	17.30	350	16.79
III 期	638	10.25	572	10.25	66	10.26	420	10.15	218	10.46
IV M0	2367	38.04	2153	38.58	214	33.28	1607	38.84	760	36.45
IV M1	68	1.09	57	1.02	11	1.71	41	0.99	27	1.29
不詳	593	9.53	528	9.46	65	10.11	382	9.23	211	10.12
病理期別										
0 期	70	1.12	61	1.09	9	1.40	47	1.14	23	1.10
I 期	1792	28.80	1608	28.82	184	28.62	1180	28.52	612	29.35
II 期	987	15.86	886	15.88	101	15.71	654	15.80	333	15.97
III 期	582	9.35	519	9.30	63	9.80	393	9.50	189	9.06
IV M0	1764	28.35	1611	28.87	153	23.79	1281	30.96	483	23.17
IV M1	23	0.37	18	0.32	5	0.78	16	0.39	7	0.34
不詳 ²	1005	16.15	877	15.72	128	19.91	567	13.70	438	21.01

表一之一 口腔癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	6223	100.00	5580	100.00	643	100.00	4138	100.00	2085	100.00
整併期別 ³										
0 期	72	1.16	63	1.13	9	1.40	47	1.14	25	1.20
I 期	1869	30.03	1673	29.98	196	30.48	1229	29.70	640	30.70
II 期	1055	16.95	940	16.85	115	17.88	699	16.89	356	17.07
III 期	633	10.17	563	10.09	70	10.89	415	10.03	218	10.46
IV M0	2356	37.86	2141	38.37	215	33.44	1615	39.03	741	35.54
IV M1	74	1.19	61	1.09	13	2.02	44	1.06	30	1.44
不詳	164	2.64	139	2.49	25	3.89	89	2.15	75	3.60
臨床與病理期別一致性										
Kappa ⁴	0.5463									
治療方式 ^{5,6}										
手術	3007	48.32	2673	47.90	334	51.94	1980	47.85	1027	49.26
手術合併化療與放療	1481	23.80	1353	24.25	128	19.91	1016	24.55	465	22.30
手術合併放療	549	8.82	498	8.92	51	7.93	380	9.18	169	8.11
手術合併化療	365	5.87	332	5.95	33	5.13	293	7.08	72	3.45
同步化療與放療或/與 標靶治療	290	4.66	264	4.73	26	4.04	167	4.04	123	5.90
非同步化療與放療或/與 標靶治療	51	0.82	41	0.73	10	1.56	30	0.72	21	1.01
放療	51	0.82	37	0.66	14	2.18	22	0.53	29	1.39
化療或/與標靶治療	211	3.39	195	3.49	16	2.49	127	3.07	84	4.03
緩和治療	49	0.79	38	0.68	11	1.71	18	0.43	31	1.49
未有首次治療申報紀錄	11	0.18	7	0.13	4	0.62	4	0.10	7	0.34
其他治療	158	2.54	142	2.54	16	2.49	101	2.44	57	2.73
組織型態										
鱗狀細胞癌	6075	97.62	5470	98.03	605	94.09	4044	97.73	2031	97.41
唾液腺癌	50	0.80	26	0.47	24	3.73	35	0.85	15	0.72
神經內分泌癌	1	0.02	1	0.02	0	0.00	0	0.00	1	0.05
其他特定上皮癌	11	0.18	7	0.13	4	0.62	6	0.14	5	0.24
非特定上皮癌	30	0.48	29	0.52	1	0.16	21	0.51	9	0.43
黏膜惡性黑色素瘤	9	0.14	7	0.13	2	0.31	6	0.14	3	0.14
軟組織肉瘤	6	0.10	5	0.09	1	0.16	4	0.10	2	0.10
其他惡性腫瘤	41	0.66	35	0.63	6	0.93	22	0.53	19	0.91

註 1：包含 19 家醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：包含未手術、不適用、不清楚或病歷未記載。

註 3：整併期別*請參考 110 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 4：計算 Kappa 值時，排除病理期別或臨床期別不詳者。

註 5：參考後續治療方式相關表格之附註(p.504-505)。

註 6：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

口腔癌

表一之二 口腔癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療或與標靶治療		非同步化療與放療或與標靶治療		放療		化療或與標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	6223	3007	48.32	1481	23.8	549	8.82	365	5.87	290	4.66	51	0.82	51	0.82	211	3.39	49	0.79	11	0.18	158	2.54
0 期	72	69	95.83	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.39	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	2.78	0	0.00
I 期	1869	1687	90.26	30	1.61	27	1.44	86	4.60	7	0.37	0	0.00	7	0.37	9	0.48	2	0.11	2	0.11	12	0.64
II 期	1055	749	71.00	76	7.20	90	8.53	95	9.00	14	1.33	1	0.09	7	0.66	12	1.14	1	0.09	0	0.00	10	0.95
III 期	633	164	25.91	209	33.02	172	27.17	34	5.37	17	2.69	3	0.47	5	0.79	16	2.53	5	0.79	0	0.00	8	1.26
IV M0	2356	221	9.38	1157	49.11	255	10.82	139	5.90	244	10.36	34	1.44	30	1.27	144	6.11	29	1.23	3	0.13	100	4.24
IV M1	74	2	2.70	5	6.76	1	1.35	2	2.70	1	1.35	12	16.22	2	2.70	24	32.43	7	9.46	0	0.00	18	24.32
不詳	164	115	70.12	4	2.44	4	2.44	9	5.49	6	3.66	1	0.61	0	0.00	6	3.66	5	3.05	4	2.44	10	6.10

表一之三 口腔癌 0-39 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療或與標靶治療		非同步化療與放療或與標靶治療		放療		化療或與標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	245	121	49.39	66	26.94	25	10.20	10	4.08	13	5.31	1	0.41	0	0.00	5	2.04	0	0.00	1	0.41	3	1.22
0 期	5	5	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	68	62	91.18	1	1.47	0	0.00	3	4.41	1	1.47	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.47
II 期	53	42	79.25	4	7.55	3	5.66	4	7.55	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	32	6	18.75	12	37.50	12	37.50	1	3.13	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3.13	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV M0	79	2	2.53	48	60.76	9	11.39	2	2.53	12	15.19	0	0.00	0	0.00	4	5.06	0	0.00	0	0.00	2	2.53
IV M1	2	0	0.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不詳	6	4	66.67	0	0.00	1	16.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	16.67	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(110 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

口腔癌

表一之四 口腔癌 40-59 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療或與標靶治療		非同步化療與放療或與標靶治療		放療		化療或與標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	3069	1435	46.76	841	27.40	248	8.08	190	6.19	148	4.82	23	0.75	12	0.39	85	2.77	9	0.29	2	0.07	76	2.48
0 期	29	28	96.55	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3.45	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	935	834	89.20	14	1.50	16	1.71	52	5.56	3	0.32	0	0.00	5	0.53	5	0.53	1	0.11	0	0.00	5	0.53
II 期	508	361	71.06	37	7.28	45	8.86	46	9.06	6	1.18	1	0.20	3	0.59	3	0.59	0	0.00	0	0.00	6	1.18
III 期	320	78	24.38	126	39.38	82	25.63	15	4.69	9	2.81	1	0.31	0	0.00	6	1.88	0	0.00	0	0.00	3	0.94
IV M0	1164	75	6.44	657	56.44	105	9.02	70	6.01	125	10.74	16	1.37	4	0.34	58	4.98	6	0.52	0	0.00	48	4.12
IV M1	34	1	2.94	4	11.76	0	0.00	1	2.94	0	0.00	5	14.71	0	0.00	12	35.29	2	5.88	0	0.00	9	26.47
不詳	79	58	73.42	3	3.80	0	0.00	6	7.59	4	5.06	0	0.00	0	0.00	1	1.27	0	0.00	2	2.53	5	6.33

表一之五 口腔癌 60 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療或與標靶治療		非同步化療與放療或與標靶治療		放療		化療或與標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	2909	1451	49.88	574	19.73	276	9.49	165	5.67	129	4.43	27	0.93	39	1.34	121	4.16	40	1.38	8	0.28	79	2.72
0 期	38	36	94.74	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	5.26	0	0.00
I 期	866	791	91.34	15	1.73	11	1.27	31	3.58	3	0.35	0	0.00	2	0.23	4	0.46	1	0.12	2	0.23	6	0.69
II 期	494	346	70.04	35	7.09	42	8.50	45	9.11	8	1.62	0	0.00	4	0.81	9	1.82	1	0.20	0	0.00	4	0.81
III 期	281	80	28.47	71	25.27	78	27.76	18	6.41	8	2.85	2	0.71	5	1.78	9	3.20	5	1.78	0	0.00	5	1.78
IV M0	1113	144	12.94	452	40.61	141	12.67	67	6.02	107	9.61	18	1.62	26	2.34	82	7.37	23	2.07	3	0.27	50	4.49
IV M1	38	1	2.63	0	0.00	1	2.63	1	2.63	1	2.63	6	15.79	2	5.26	12	31.58	5	13.16	0	0.00	9	23.68
不詳	79	53	67.09	1	1.27	3	3.80	3	3.80	2	2.53	1	1.27	0	0.00	5	6.33	5	6.33	1	1.27	5	6.33

1 「整併期別」定義：請參考(110 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

Oral Cavity

**Lip C000–C009, Base of Tongue C019, Other Parts of Tongue C020–C029,
Gum C030–C039, Floor of Mouth C040–C049, Palate C050–C059, Other
Parts of Mouth C060–C069**

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY

10 Local tumor destruction, NOS

11 Photodynamic therapy (PDT)

12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)

13 Cryosurgery

14 Laser

No specimen sent to pathology from surgical events 10–14

20 Local tumor excision, NOS

26 Polypectomy

27 Excisional biopsy

Any combination of 20 or 26–27 WITH

21 Photodynamic therapy (PDT)

22 Electrocautery

23 Cryosurgery

24 Laser ablation

25 Laser excision

[SEER Note: Codes 20-27 include shave and wedge resection]

30 Wide excision, NOS

Code 30 includes:

Hemiglossectomy

Partial glossectomy

40 Radical excision of tumor, NOS

41 Radical excision of tumor ONLY

42 Combination of 41 WITH resection in continuity with mandible (marginal, segmental, hemi-, or total resection)

43 Combination of 41 WITH resection in continuity with maxilla (partial, subtotal, or total resection)

44 Combination of 41 WITH resection in continuity with mandible and maxilla (marginal, segmental, hemi-, or total resection)

[SEER Note: “In continuity with” or “en bloc” means that all of the tissues were removed during the same procedure, but not necessarily in a single specimen]

Codes 40–44 include:

Total glossectomy

Radical glossectomy

Specimen sent to pathology from surgical events 20-44

90 Surgery, NOS

99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

口咽癌

表二之一 口咽癌(P16+)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	355	100.00	268	100.00	87	100.00	241	100.00	114	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20-24 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
25-29 歲	2	0.56	2	0.75	0	0.00	2	0.83	0	0.00
30-34 歲	3	0.85	0	0.00	3	3.45	3	1.24	0	0.00
35-39 歲	4	1.13	1	0.37	3	3.45	3	1.24	1	0.88
40-44 歲	16	4.51	11	4.10	5	5.75	11	4.56	5	4.39
45-49 歲	36	10.14	28	10.45	8	9.20	25	10.37	11	9.65
50-54 歲	37	10.42	28	10.45	9	10.34	27	11.20	10	8.77
55-59 歲	61	17.18	48	17.91	13	14.94	45	18.67	16	14.04
60-64 歲	71	20.00	56	20.90	15	17.24	42	17.43	29	25.44
65-69 歲	58	16.34	43	16.04	15	17.24	38	15.77	20	17.54
70-74 歲	47	13.24	35	13.06	12	13.79	29	12.03	18	15.79
75-79 歲	8	2.25	7	2.61	1	1.15	7	2.90	1	0.88
80-84 歲	9	2.54	8	2.99	1	1.15	8	3.32	1	0.88
85 歲以上	3	0.85	1	0.37	2	2.30	1	0.41	2	1.75
臨床期別										
I 期	166	46.76	112	41.79	54	62.07	115	47.72	51	44.74
II 期	80	22.54	63	23.51	17	19.54	54	22.41	26	22.81
III 期	86	24.23	72	26.87	14	16.09	58	24.07	28	24.56
IV M0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV M1	10	2.82	10	3.73	0	0.00	7	2.90	3	2.63
不詳	13	3.66	11	4.10	2	2.30	7	2.90	6	5.26
病理期別										
I 期	83	23.38	59	22.01	24	27.59	59	24.48	24	21.05
II 期	19	5.35	16	5.97	3	3.45	13	5.39	6	5.26
III 期	2	0.56	1	0.37	1	1.15	1	0.41	1	0.88
IV M0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV M1	2	0.56	2	0.75	0	0.00	2	0.83	0	0.00
不詳 ²	249	70.14	190	70.90	59	67.82	166	68.88	83	72.81

表二之一 □咽癌(P16+)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	355	100.00	268	100.00	87	100.00	241	100.00	114	100.00
整併期別 ³										
I 期	178	50.14	121	45.15	57	65.52	123	51.04	55	48.25
II 期	78	21.97	63	23.51	15	17.24	54	22.41	24	21.05
III 期	84	23.66	71	26.49	13	14.94	55	22.82	29	25.44
IV M0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV M1	10	2.82	10	3.73	0	0.00	7	2.90	3	2.63
不詳	5	1.41	3	1.12	2	2.30	2	0.83	3	2.63
臨床與病理期別一致性										
Kappa ⁴	0.4852									
治療方式 ^{5,6}										
手術	22	6.20	13	4.85	9	10.34	15	6.22	7	6.14
手術合併化療與放療	70	19.72	46	17.16	24	27.59	44	18.26	26	22.81
手術合併放療	16	4.51	12	4.48	4	4.60	10	4.15	6	5.26
手術合併化療	15	4.23	11	4.10	4	4.60	14	5.81	1	0.88
同步化療與放療或/與 標靶治療	181	50.99	144	53.73	37	42.53	132	54.77	49	42.98
非同步化療與放療或/與 標靶治療	13	3.66	10	3.73	3	3.45	8	3.32	5	4.39
放療	10	2.82	9	3.36	1	1.15	4	1.66	6	5.26
放療合併標靶治療	5	1.41	3	1.12	2	2.30	1	0.41	4	3.51
化療或/與標靶治療	14	3.94	13	4.85	1	1.15	7	2.90	7	6.14
緩和治療	4	1.13	4	1.49	0	0.00	1	0.41	3	2.63
其他治療	5	1.41	3	1.12	2	2.30	5	2.07	0	0.00
組織型態										
鱗狀細胞癌	354	99.72	268	100.00	86	98.85	241	100.00	113	99.12
唾液腺癌	1	0.28	0	0.00	1	1.15	0	0.00	1	0.88

註 1：包含 19 家醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：包含未手術、不適用、不清楚或病歷未記載。

註 3：整併期別³-請參考 110 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 4：計算 Kappa 值時，排除病理期別或臨床期別不詳者。

註 5：參考後續治療方式相關表格之附註(p.512-515)。

註 6：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

口咽癌

表二之二 口咽癌(非 P16+)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	1365	100.00	1291	100.00	74	100.00	891	100.00	474	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20-24 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
25-29 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
30-34 歲	4	0.29	4	0.31	0	0.00	3	0.34	1	0.21
35-39 歲	27	1.98	26	2.01	1	1.35	17	1.91	10	2.11
40-44 歲	72	5.27	68	5.27	4	5.41	45	5.05	27	5.70
45-49 歲	140	10.26	135	10.46	5	6.76	91	10.21	49	10.34
50-54 歲	246	18.02	234	18.13	12	16.22	165	18.52	81	17.09
55-59 歲	249	18.24	238	18.44	11	14.86	165	18.52	84	17.72
60-64 歲	256	18.75	245	18.98	11	14.86	173	19.42	83	17.51
65-69 歲	195	14.29	186	14.41	9	12.16	120	13.47	75	15.82
70-74 歲	87	6.37	82	6.35	5	6.76	55	6.17	32	6.75
75-79 歲	37	2.71	32	2.48	5	6.76	22	2.47	15	3.16
80-84 歲	36	2.64	30	2.32	6	8.11	28	3.14	8	1.69
85 歲以上	16	1.17	11	0.85	5	6.76	7	0.79	9	1.90
臨床期別										
0 期	9	0.66	9	0.70	0	0.00	6	0.67	3	0.63
I 期	215	15.75	204	15.80	11	14.86	165	18.52	50	10.55
II 期	168	12.31	156	12.08	12	16.22	104	11.67	64	13.50
III 期	130	9.52	123	9.53	7	9.46	81	9.09	49	10.34
IV M0	662	48.50	628	48.64	34	45.95	412	46.24	250	52.74
IV M1	62	4.54	60	4.65	2	2.70	44	4.94	18	3.80
不詳	119	8.72	111	8.60	8	10.81	79	8.87	40	8.44
病理期別										
0 期	18	1.32	17	1.32	1	1.35	12	1.35	6	1.27
I 期	214	15.68	204	15.80	10	13.51	166	18.63	48	10.13
II 期	110	8.06	102	7.90	8	10.81	67	7.52	43	9.07
III 期	44	3.22	42	3.25	2	2.70	31	3.48	13	2.74
IV M0	160	11.72	152	11.77	8	10.81	111	12.46	49	10.34
IV M1	14	1.03	14	1.08	0	0.00	7	0.79	7	1.48
不詳 ²	805	58.97	760	58.87	45	60.81	497	55.78	308	64.98

表二之二 □咽癌(非 P16+)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	1365	100.00	1291	100.00	74	100.00	891	100.00	474	100.00
整併期別 ³										
0 期	21	1.54	20	1.55	1	1.35	13	1.46	8	1.69
I 期	251	18.39	240	18.59	11	14.86	191	21.44	60	12.66
II 期	179	13.11	167	12.94	12	16.22	110	12.35	69	14.56
III 期	126	9.23	118	9.14	8	10.81	82	9.20	44	9.28
IV M0	661	48.42	626	48.49	35	47.30	409	45.90	252	53.16
IV M1	62	4.54	60	4.65	2	2.70	44	4.94	18	3.80
不詳	65	4.76	60	4.65	5	6.76	42	4.71	23	4.85
臨床與病理期別一致性										
Kappa ⁴	0.6052									
治療方式 ^{5,6}										
手術	283	20.73	268	20.76	15	20.27	200	22.45	83	17.51
手術合併化療與放療	206	15.09	196	15.18	10	13.51	134	15.04	72	15.19
手術合併放療	49	3.59	49	3.80	0	0.00	30	3.37	19	4.01
手術合併化療	65	4.76	61	4.73	4	5.41	48	5.39	17	3.59
同步化療與放療或/與 標靶治療	469	34.36	440	34.08	29	39.19	304	34.12	165	34.81
非同步化療與放療或/與 標靶治療	62	4.54	60	4.65	2	2.70	40	4.49	22	4.64
放療	46	3.37	42	3.25	4	5.41	24	2.69	22	4.64
放療合併標靶治療	16	1.17	14	1.08	2	2.70	7	0.79	9	1.90
放療合併化療與免疫治療	3	0.22	3	0.23	0	0.00	3	0.34	0	0.00
化療或/與標靶治療	105	7.69	101	7.82	4	5.41	63	7.07	42	8.86
緩和治療	20	1.47	20	1.55	0	0.00	9	1.01	11	2.32
未有首次治療申報紀錄	4	0.29	4	0.31	0	0.00	1	0.11	3	0.63
其他治療	37	2.71	33	2.56	4	5.41	28	3.14	9	1.90
組織型態										
鱗狀細胞癌	1315	96.34	1247	96.59	68	91.89	855	95.96	460	97.05
唾液腺癌	20	1.47	15	1.16	5	6.76	17	1.91	3	0.63
神經內分泌癌	6	0.44	6	0.46	0	0.00	4	0.45	2	0.42
其他特定上皮癌	2	0.15	2	0.15	0	0.00	1	0.11	1	0.21
非特定上皮癌	7	0.51	7	0.54	0	0.00	5	0.56	2	0.42
黏膜惡性黑色素瘤	2	0.15	1	0.08	1	1.35	2	0.22	0	0.00
軟組織肉瘤	6	0.44	6	0.46	0	0.00	4	0.45	2	0.42
其他惡性腫瘤	7	0.51	7	0.54	0	0.00	3	0.34	4	0.84

註 1：包含 19 家醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：包含未手術、不適用、不清楚或病歷未記載。

註 3：整併期別*請參考 110 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 4：計算 Kappa 值時，排除病理期別或臨床期別不詳者。

註 5：參考後續治療方式相關表格之附註(p.516-519)。

註 6：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

口咽癌

表二之三 口咽癌(P16+)發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療或/與標靶治療		非同步化療與放療或/與標靶治療		放療		放療合併標靶治療		化療或/與標靶治療		緩和治療 ³		其他治療 ⁴	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	355	22	6.20	70	19.72	16	4.51	15	4.23	181	50.99	13	3.66	10	2.82	5	1.41	14	3.94	4	1.13	5	1.41
I 期	178	20	11.24	49	27.53	12	6.74	10	5.62	68	38.20	5	2.81	7	3.93	2	1.12	3	1.69	0	0.00	2	1.12
II 期	78	0	0.00	12	15.38	3	3.85	3	3.85	53	67.95	0	0.00	2	2.56	2	2.56	2	2.56	1	1.28	0	0.00
III 期	84	0	0.00	7	8.33	1	1.19	2	2.38	58	69.05	4	4.76	1	1.19	1	1.19	6	7.14	3	3.57	1	1.19
IV M0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV M1	10	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	10.00	4	40.00	0	0.00	0	0.00	3	30.00	0	0.00	2	20.00
不詳	5	2	40.00	2	40.00	0	0.00	0	0.00	1	20.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(110 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

口咽癌

表二之四 口咽癌(P16+) 0-39 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療或/與標靶治療		非同步化療與放療或/與標靶治療		放療		放療合併標靶治療		化療或/與標靶治療		緩和治療 ³		其他治療 ⁴	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	9	1	11.11	1	11.11	1	11.11	0	0.00	6	66.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	4	1	25.00	0	0.00	1	25.00	0	0.00	2	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	4	0	0.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	3	75.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV M0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV M1	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不詳	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(110 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

口咽癌

表二之五 口咽癌(P16+) 40-59 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療或/與標靶治療		非同步化療與放療或/與標靶治療		放療		放療合併標靶治療		化療或/與標靶治療		緩和治療 ³		其他治療 ⁴	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	150	9	6.00	39	26.00	8	5.33	7	4.67	77	51.33	7	4.67	1	0.67	0	0.00	2	1.33	0	0.00	0	0.00
I 期	82	9	10.98	30	36.59	6	7.32	4	4.88	31	37.80	2	2.44	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	27	0	0.00	5	18.52	2	7.41	1	3.70	18	66.67	0	0.00	1	3.70	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	35	0	0.00	3	8.57	0	0.00	2	5.71	26	74.29	3	8.57	0	0.00	0	0.00	1	2.86	0	0.00	0	0.00
IV M0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV M1	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	25.00	2	50.00	0	0.00	0	0.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00
不詳	2	0	0.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(110 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

口咽癌

表二之六 口咽癌(P16+) 60 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療或/與標靶治療		非同步化療與放療或/與標靶治療		放療		放療合併標靶治療		化療或/與標靶治療		緩和治療 ³		其他治療 ⁴	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	196	12	6.12	30	15.31	7	3.57	8	4.08	98	50.00	6	3.06	9	4.59	5	2.55	12	6.12	4	2.04	5	2.55
I 期	92	10	10.87	19	20.65	5	5.43	6	6.52	35	38.04	3	3.26	7	7.61	2	2.17	3	3.26	0	0.00	2	2.17
II 期	50	0	0.00	7	14.00	1	2.00	2	4.00	34	68.00	0	0.00	1	2.00	2	4.00	2	4.00	1	2.00	0	0.00
III 期	45	0	0.00	3	6.67	1	2.22	0	0.00	29	64.44	1	2.22	1	2.22	1	2.22	5	11.11	3	6.67	1	2.22
IV M0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV M1	6	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	33.33	0	0.00	0	0.00	2	33.33	0	0.00	2	33.33
不詳	3	2	66.67	1	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(110 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

口咽癌

表二之七 口咽癌(非 P16+)發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療或/與標靶治療		非同步化療與放療或/與標靶治療		放療		放療合併標靶治療		放療合併化療與免疫治療		化療或/與標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1365	283	20.73	206	15.09	49	3.59	65	4.76	469	34.36	62	4.54	46	3.37	16	1.17	3	0.22	105	7.69	20	1.47	4	0.29	37	2.71
0 期	21	18	85.71	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	9.52	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	4.76
I 期	251	167	66.53	13	5.18	15	5.98	23	9.16	16	6.37	0	0.00	13	5.18	0	0.00	0	0.00	1	0.40	0	0.00	1	0.40	2	0.80
II 期	179	57	31.84	21	11.73	13	7.26	14	7.82	40	22.35	3	1.68	13	7.26	1	0.56	0	0.00	9	5.03	2	1.12	0	0.00	6	3.35
III 期	126	13	10.32	20	15.87	10	7.94	11	8.73	53	42.06	2	1.59	3	2.38	1	0.79	0	0.00	8	6.35	3	2.38	1	0.79	1	0.79
IV M0	661	6	0.91	136	20.57	7	1.06	14	2.12	352	53.25	34	5.14	11	1.66	13	1.97	3	0.45	56	8.47	9	1.36	1	0.15	19	2.87
IV M1	62	0	0.00	1	1.61	0	0.00	1	1.61	1	1.61	22	35.48	0	0.00	1	1.61	0	0.00	28	45.16	4	6.45	0	0.00	4	6.45
不詳	65	22	33.85	15	23.08	4	6.15	2	3.08	7	10.77	1	1.54	4	6.15	0	0.00	0	0.00	3	4.62	2	3.08	1	1.54	4	6.15

1 「整併期別」定義：請參考(110 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

口咽癌

表二之八 口咽癌(非 P16+) 0-39 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療或/與標靶治療		非同步化療與放療或/與標靶治療		放療		放療合併標靶治療		放療合併化療與免疫治療		化療或/與標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	31	4	12.90	8	25.81	1	3.23	1	3.23	11	35.48	1	3.23	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	12.90	0	0.00	0	0	1	3.23
0 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	3	2	66.67	0	0.00	0	0.00	1	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	4	1	25.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV M0	21	0	0.00	7	33.33	0	0.00	0	0.00	10	47.62	1	4.76	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	9.52	0	0.00	0	0.00	1	4.76
IV M1	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不詳	2	1	50.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(110 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

口咽癌

表二之九 口咽癌(非 P16+) 40-59 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療或/與標靶治療		非同步化療與放療或/與標靶治療		放療		放療合併標靶治療		放療合併化療與免疫治療		化療或/與標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	707	130	18.39	114	16.12	27	3.82	38	5.37	263	37.20	29	4.10	27	3.82	2	0.28	2	0.28	52	7.36	4	0.57	0	0.00	19	2.69
0 期	14	12	85.71	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	7.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	7.14
I 期	123	77	62.60	7	5.69	8	6.50	12	9.76	8	6.50	0	0.00	10	8.13	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.81
II 期	92	21	22.83	10	10.87	8	8.70	9	9.78	21	22.83	2	2.17	9	9.78	0	0.00	0	0.00	6	6.52	1	1.09	0	0.00	5	5.43
III 期	65	7	10.77	12	18.46	7	10.77	7	10.77	27	41.54	0	0.00	1	1.54	0	0.00	0	0.00	4	6.15	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV M0	353	1	0.28	77	21.81	3	0.85	9	2.55	201	56.94	16	4.53	6	1.70	1	0.28	2	0.57	25	7.08	3	0.85	0	0.00	9	2.55
IV M1	30	0	0.00	1	3.33	0	0.00	0	0.00	1	3.33	11	36.67	0	0.00	1	3.33	0	0.00	14	46.67	0	0.00	0	0.00	2	6.67
不詳	30	12	40.00	7	23.33	1	3.33	1	3.33	5	16.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	10.00	0	0.00	0	0.00	1	3.33

1 「整併期別」定義：請參考(110 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

口咽癌

表二之十 口咽癌(非 P16+) 60 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療或/與標靶治療		非同步化療與放療或/與標靶治療		放療		放療合併標靶治療		放療合併化療與免疫治療		化療或/與標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	627	149	23.76	84	13.40	21	3.35	26	4.15	195	31.10	32	5.10	19	3.03	14	2.23	1	0.16	49	7.81	16	2.55	4	0.64	17	2.71
0 期	7	6	85.71	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	14.29	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	125	88	70.40	6	4.80	7	5.60	10	8.00	8	6.40	0	0.00	3	2.40	0	0.00	0	0.00	1	0.80	0	0.00	1	0.80	1	0.80
II 期	83	35	42.17	10	12.05	5	6.02	5	6.02	18	21.69	1	1.20	4	4.82	1	1.20	0	0.00	2	2.41	1	1.20	0	0.00	1	1.20
III 期	61	6	9.84	8	13.11	3	4.92	4	6.56	26	42.62	2	3.28	2	3.28	1	1.64	0	0.00	4	6.56	3	4.92	1	1.64	1	1.64
IV M0	287	5	1.74	52	18.12	4	1.39	5	1.74	141	49.13	17	5.92	5	1.74	12	4.18	1	0.35	29	10.10	6	2.09	1	0.35	9	3.14
IV M1	31	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3.23	0	0.00	11	35.48	0	0.00	0	0.00	0	0.00	13	41.94	4	12.90	0	0.00	2	6.45
不詳	33	9	27.27	8	24.24	2	6.06	1	3.03	2	6.06	1	3.03	4	12.12	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	6.06	1	3.03	3	9.09

1 「整併期別」定義：請參考(110 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

Pharynx

Tonsil C090–C099, Oropharynx C100–C109, Nasopharynx C110–C119

Pyrriform Sinus C129, Hypopharynx C130–C139, Pharynx C140

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

- 00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY
- 10 Local tumor destruction, NOS
 - 11 Photodynamic therapy (PDT)
 - 12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)
 - 13 Cryosurgery
 - 14 Laser
 - 15 Stripping

No specimen sent to pathology from surgical events 10–15

- 20 Local tumor excision, NOS
 - 26 Polypectomy
 - 27 Excisional biopsy

Any combination of 20 or 26–27 WITH

- 21 Photodynamic therapy (PDT)
 - 22 Electrocautery
 - 23 Cryosurgery
 - 24 Laser ablation
 - 25 Laser excision
 - 28 Stripping
- 30 Pharyngectomy, NOS
 - 31 Limited/partial pharyngectomy; tonsillectomy, bilateral tonsillectomy
 - 32 Total pharyngectomy

- 40 Pharyngectomy WITH laryngectomy OR removal of contiguous bone tissue, NOS
(does NOT include total mandibular resection)

[SEER Note: Code 40 includes mandibulectomy (marginal, segmental, hemi-, and/or laryngectomy) NOS. Contiguous bone tissue refers to the mandible.]

- 41 WITH laryngectomy (laryngopharyngectomy)
 - 42 WITH bone [mandibulectomy]
 - 43 WITH both 41 and 42

[SEER Note: Use **code 40** when the patient had a pharyngectomy and maybe some sort of mandibulectomy and/or maybe a laryngectomy, but the exact procedures are not clear. Use **code 41** when the patient had pharyngectomy and laryngectomy but no mandibulectomy. Use **code 42** when the patient had pharyngectomy and mandibulectomy but no laryngectomy. Use **code 43** when it is known that the patient had both a mandibulectomy and laryngectomy in addition to the pharyngectomy.]

- 50 Radical pharyngectomy (includes total mandibular resection), NOS
 - 51 WITHOUT laryngectomy
 - 52 WITH laryngectomy

Specimen sent to pathology from surgical events 20-52.

- 90 Surgery, NOS
- 99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

下咽癌

表三之一 下咽癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	1186	100.00	1153	100.00	33	100.00	738	100.00	448	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20-24 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
25-29 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
30-34 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
35-39 歲	11	0.93	10	0.87	1	3.03	5	0.68	6	1.34
40-44 歲	55	4.64	50	4.34	5	15.15	32	4.34	23	5.13
45-49 歲	114	9.61	108	9.37	6	18.18	73	9.89	41	9.15
50-54 歲	191	16.10	186	16.13	5	15.15	115	15.58	76	16.96
55-59 歲	213	17.96	210	18.21	3	9.09	149	20.19	64	14.29
60-64 歲	260	21.92	255	22.12	5	15.15	154	20.87	106	23.66
65-69 歲	174	14.67	173	15.00	1	3.03	110	14.91	64	14.29
70-74 歲	96	8.09	91	7.89	5	15.15	60	8.13	36	8.04
75-79 歲	43	3.63	41	3.56	2	6.06	28	3.79	15	3.35
80-84 歲	17	1.43	17	1.47	0	0.00	7	0.95	10	2.23
85 歲以上	12	1.01	12	1.04	0	0.00	5	0.68	7	1.56
臨床期別										
0 期	12	1.01	11	0.95	1	3.03	9	1.22	3	0.67
I 期	109	9.19	107	9.28	2	6.06	77	10.43	32	7.14
II 期	102	8.60	101	8.76	1	3.03	67	9.08	35	7.81
III 期	117	9.87	112	9.71	5	15.15	76	10.30	41	9.15
IV M0	731	61.64	709	61.49	22	66.67	435	58.94	296	66.07
IV M1	74	6.24	73	6.33	1	3.03	45	6.10	29	6.47
不詳	41	3.46	40	3.47	1	3.03	29	3.93	12	2.68
病理期別										
0 期	18	1.52	17	1.47	1	3.03	13	1.76	5	1.12
I 期	62	5.23	60	5.20	2	6.06	43	5.83	19	4.24
II 期	31	2.61	30	2.60	1	3.03	19	2.57	12	2.68
III 期	21	1.77	20	1.73	1	3.03	15	2.03	6	1.34
IV M0	153	12.90	149	12.92	4	12.12	107	14.50	46	10.27
IV M1	17	1.43	16	1.39	1	3.03	7	0.95	10	2.23
不詳 ²	884	74.54	861	74.67	23	69.70	534	72.36	350	78.13

表三之一 下咽癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	1186	100.00	1153	100.00	33	100.00	738	100.00	448	100.00
整併期別 ³										
0 期	22	1.85	21	1.82	1	3.03	15	2.03	7	1.56
I 期	121	10.20	118	10.23	3	9.09	83	11.25	38	8.48
II 期	91	7.67	89	7.72	2	6.06	58	7.86	33	7.37
III 期	118	9.95	114	9.89	4	12.12	77	10.43	41	9.15
IV M0	732	61.72	710	61.58	22	66.67	441	59.76	291	64.96
IV M1	77	6.49	76	6.59	1	3.03	46	6.23	31	6.92
不詳	25	2.11	25	2.17	0	0.00	18	2.44	7	1.56
臨床與病理期別一致性										
Kappa ⁴	0.6675									
治療方式 ^{5,6}										
手術	86	7.25	83	7.20	3	9.09	65	8.81	21	4.69
手術合併化療與放療	148	12.48	143	12.40	5	15.15	97	13.14	51	11.38
手術合併放療	22	1.85	22	1.91	0	0.00	13	1.76	9	2.01
手術合併化療	40	3.37	39	3.38	1	3.03	32	4.34	8	1.79
同步化療與放療或/與 標靶治療	609	51.35	592	51.34	17	51.52	383	51.90	226	50.45
非同步化療與放療或/與 標靶治療	68	5.73	66	5.72	2	6.06	38	5.15	30	6.70
放療	50	4.22	48	4.16	2	6.06	21	2.85	29	6.47
放療合併標靶治療	22	1.85	22	1.91	0	0.00	8	1.08	14	3.13
放療合併化療與免疫治療	4	0.34	4	0.35	0	0.00	2	0.27	2	0.45
化療或/與標靶治療	86	7.25	84	7.29	2	6.06	50	6.78	36	8.04
緩和治療	20	1.69	19	1.65	1	3.03	9	1.22	11	2.46
未有首次治療申報紀錄	1	0.08	1	0.09	0	0.00	1	0.14	0	0.00
其他治療	30	2.53	30	2.60	0	0.00	19	2.57	11	2.46
組織型態										
鱗狀細胞癌	1168	98.48	1135	98.44	33	100.00	723	97.97	445	99.33
唾液腺癌	3	0.25	3	0.26	0	0.00	3	0.41	0	0.00
神經內分泌癌	1	0.08	1	0.09	0	0.00	0	0.00	1	0.22
其他特定上皮癌	1	0.08	1	0.09	0	0.00	0	0.00	1	0.22
非特定上皮癌	7	0.59	7	0.61	0	0.00	7	0.95	0	0.00
其他惡性腫瘤	6	0.51	6	0.52	0	0.00	5	0.68	1	0.22

註 1：包含 19 家醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：包含未手術、不適用、不清楚或病歷未記載。

註 3：整併期別*請參考 110 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 4：計算 Kappa 值時，排除病理期別或臨床期別不詳者。

註 5：參考後續治療方式相關表格之附註(p.524-525)。

註 6：治療性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

下咽癌

表三之二 下咽癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療或與標靶治療		非同步化療與放療或與標靶治療		放療		放療合併標靶治療		放療合併化療與免疫治療		化療或與標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1186	86	7.25	148	12.48	22	1.85	40	3.37	609	51.35	68	5.73	50	4.22	22	1.85	4	0.34	86	7.25	20	1.69	1	0.08	30	2.53
0 期	22	18	81.82	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	4.55	0	0.00	3	13.64	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	121	35	28.93	7	5.79	12	9.92	10	8.26	30	24.79	2	1.65	20	16.53	0	0.00	0	0.00	5	4.13	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	91	13	14.29	10	10.99	4	4.40	6	6.59	48	52.75	1	1.10	7	7.69	1	1.10	0	0.00	1	1.10	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	118	2	1.69	12	10.17	4	3.39	6	5.08	76	64.41	3	2.54	4	3.39	4	3.39	0	0.00	2	1.69	1	0.85	0	0.00	4	3.39
IV M0	732	12	1.64	116	15.85	2	0.27	16	2.19	443	60.52	30	4.10	13	1.78	17	2.32	3	0.41	50	6.83	12	1.64	1	0.14	17	2.32
IV M1	77	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	3.90	32	41.56	3	3.90	0	0.00	1	1.30	26	33.77	5	6.49	0	0.00	7	9.09
不詳	25	6	24.00	3	12.00	0	0.00	2	8.00	8	32.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	8.00	2	8.00	0	0.00	2	8.00

表三之三 下咽癌 0-39 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療或與標靶治療		非同步化療與放療或與標靶治療		放療		放療合併標靶治療		放療合併化療與免疫治療		化療或與標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	11	1	9.09	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	54.55	0	0.00	2	18.18	1	9.09	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	9.09
0 期	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	2	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV M0	7	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	57.14	0	0.00	1	14.29	1	14.29	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	14.29
IV M1	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不詳	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(110 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

下咽癌

表三之四 下咽癌 40-59 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療或與標靶治療		非同步化療與放療或與標靶治療		放療		放療合併標靶治療		放療合併化療與免疫治療		化療或與標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	573	33	5.76	77	13.44	12	2.09	18	3.14	319	55.67	43	7.50	18	3.14	2	0.35	3	0.52	32	5.58	2	0.35	0	0.00	14	2.44
0 期	11	8	72.73	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	9.09	0	0.00	2	18.18	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	58	14	24.14	3	5.17	7	12.07	7	12.07	15	25.86	1	1.72	8	13.79	0	0.00	0	0.00	3	5.17	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	39	6	15.38	7	17.95	3	7.69	2	5.13	19	48.72	1	2.56	1	2.56	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	58	1	1.72	5	8.62	1	1.72	3	5.17	42	72.41	2	3.45	1	1.72	1	1.72	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	3.45
IV M0	356	0	0.00	61	17.13	1	0.28	6	1.69	235	66.01	13	3.65	6	1.69	1	0.28	3	0.84	19	5.34	2	0.56	0	0.00	9	2.53
IV M1	38	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	5.26	26	68.42	0	0.00	0	0.00	0	0.00	8	21.05	0	0.00	0	0.00	2	5.26
不詳	13	4	30.77	1	7.69	0	0.00	0	0.00	5	38.46	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	15.38	0	0.00	0	0.00	1	7.69

表三之五 下咽癌 60 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療或與標靶治療		非同步化療與放療或與標靶治療		放療		放療合併標靶治療		放療合併化療與免疫治療		化療或與標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	602	52	8.64	71	11.79	10	1.66	22	3.65	284	47.18	25	4.15	30	4.98	19	3.16	1	0.17	54	8.97	18	2.99	1	0.17	15	2.49
0 期	10	10	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	61	20	32.79	4	6.56	5	8.20	3	4.92	14	22.95	1	1.64	12	19.67	0	0.00	0	0.00	2	3.28	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	52	7	13.46	3	5.77	1	1.92	4	7.69	29	55.77	0	0.00	6	11.54	1	1.92	0	0.00	1	1.92	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	59	1	1.69	7	11.86	3	5.08	3	5.08	33	55.93	1	1.69	3	5.08	3	5.08	0	0.00	2	3.39	1	1.69	0	0.00	2	3.39
IV M0	369	12	3.25	55	14.91	1	0.27	10	2.71	204	55.28	17	4.61	6	1.63	15	4.07	0	0.00	31	8.40	10	2.71	1	0.27	7	1.90
IV M1	39	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.56	6	15.38	3	7.69	0	0.00	1	2.56	18	46.15	5	12.82	0	0.00	5	12.82
不詳	12	2	16.67	2	16.67	0	0.00	2	16.67	3	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	16.67	0	0.00	1	8.33

1 「整併期別」定義：請參考(110 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

Pharynx

Tonsil C090–C099, Oropharynx C100–C109, Nasopharynx C110–C119

Pyrriform Sinus C129, Hypopharynx C130–C139, Pharynx C140

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

- 00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY
- 10 Local tumor destruction, NOS
 - 11 Photodynamic therapy (PDT)
 - 12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)
 - 13 Cryosurgery
 - 14 Laser
 - 15 Stripping

No specimen sent to pathology from surgical events 10–15

- 20 Local tumor excision, NOS
 - 26 Polypectomy
 - 27 Excisional biopsy

Any combination of 20 or 26–27 WITH

- 21 Photodynamic therapy (PDT)
 - 22 Electrocautery
 - 23 Cryosurgery
 - 24 Laser ablation
 - 25 Laser excision
 - 28 Stripping
- 30 Pharyngectomy, NOS
 - 31 Limited/partial pharyngectomy; tonsillectomy, bilateral tonsillectomy
 - 32 Total pharyngectomy

- 40 Pharyngectomy WITH laryngectomy OR removal of contiguous bone tissue, NOS
(does NOT include total mandibular resection)

[SEER Note: Code 40 includes mandibulectomy (marginal, segmental, hemi-, and/or laryngectomy) NOS. Contiguous bone tissue refers to the mandible.]

- 41 WITH laryngectomy (laryngopharyngectomy)
 - 42 WITH bone [mandibulectomy]
 - 43 WITH both 41 and 42

[SEER Note: Use **code 40** when the patient had a pharyngectomy and maybe some sort of mandibulectomy and/or maybe a laryngectomy, but the exact procedures are not clear. Use **code 41** when the patient had pharyngectomy and laryngectomy but no mandibulectomy. Use **code 42** when the patient had pharyngectomy and mandibulectomy but no laryngectomy. Use **code 43** when it is known that the patient had both a mandibulectomy and laryngectomy in addition to the pharyngectomy.]

- 50 Radical pharyngectomy (includes total mandibular resection), NOS
 - 51 WITHOUT laryngectomy
 - 52 WITH laryngectomy

Specimen sent to pathology from surgical events 20-52.

- 90 Surgery, NOS
- 99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

喉癌

表四之一 喉癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	777	100.00	731	100.00	46	100.00	511	100.00	266	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20-24 歲	1	0.13	1	0.14	0	0.00	1	0.20	0	0.00
25-29 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
30-34 歲	2	0.26	2	0.27	0	0.00	1	0.20	1	0.38
35-39 歲	1	0.13	0	0.00	1	2.17	0	0.00	1	0.38
40-44 歲	12	1.54	12	1.64	0	0.00	7	1.37	5	1.88
45-49 歲	34	4.38	33	4.51	1	2.17	19	3.72	15	5.64
50-54 歲	83	10.68	76	10.40	7	15.22	57	11.15	26	9.77
55-59 歲	131	16.86	122	16.69	9	19.57	99	19.37	32	12.03
60-64 歲	142	18.28	137	18.74	5	10.87	84	16.44	58	21.80
65-69 歲	156	20.08	148	20.25	8	17.39	104	20.35	52	19.55
70-74 歲	97	12.48	92	12.59	5	10.87	65	12.72	32	12.03
75-79 歲	53	6.82	49	6.70	4	8.70	31	6.07	22	8.27
80-84 歲	35	4.50	30	4.10	5	10.87	23	4.50	12	4.51
85 歲以上	30	3.86	29	3.97	1	2.17	20	3.91	10	3.76
臨床期別										
0 期	24	3.09	22	3.01	2	4.35	17	3.33	7	2.63
I 期	285	36.68	270	36.94	15	32.61	184	36.01	101	37.97
II 期	107	13.77	101	13.82	6	13.04	71	13.89	36	13.53
III 期	102	13.13	95	13.00	7	15.22	69	13.50	33	12.41
IV M0	169	21.75	161	22.02	8	17.39	113	22.11	56	21.05
IV M1	25	3.22	23	3.15	2	4.35	12	2.35	13	4.89
不詳	65	8.37	59	8.07	6	13.04	45	8.81	20	7.52
病理期別										
0 期	33	4.25	29	3.97	4	8.70	23	4.50	10	3.76
I 期	133	17.12	129	17.65	4	8.70	94	18.40	39	14.66
II 期	39	5.02	36	4.92	3	6.52	28	5.48	11	4.14
III 期	26	3.35	25	3.42	1	2.17	20	3.91	6	2.26
IV M0	54	6.95	52	7.11	2	4.35	41	8.02	13	4.89
IV M1	6	0.77	6	0.82	0	0.00	2	0.39	4	1.50
不詳 ²	486	62.55	454	62.11	32	69.57	303	59.30	183	68.80

表四之一 喉癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	777	100.00	731	100.00	46	100.00	511	100.00	266	100.00
整併期別 ³										
0 期	45	5.79	40	5.47	5	10.87	29	5.68	16	6.02
I 期	301	38.74	283	38.71	18	39.13	199	38.94	102	38.35
II 期	111	14.29	105	14.36	6	13.04	76	14.87	35	13.16
III 期	101	13.00	95	13.00	6	13.04	67	13.11	34	12.78
IV M0	171	22.01	162	22.16	9	19.57	113	22.11	58	21.80
IV M1	25	3.22	23	3.15	2	4.35	12	2.35	13	4.89
不詳	23	2.96	23	3.15	0	0.00	15	2.94	8	3.01
臨床與病理期別一致性										
Kappa ⁴	0.7840									
治療方式 ^{5,6}										
手術	210	27.03	202	27.63	8	17.39	160	31.31	50	18.80
手術合併化療與放療	48	6.18	44	6.02	4	8.70	37	7.24	11	4.14
手術合併放療	50	6.44	48	6.57	2	4.35	21	4.11	29	10.90
手術合併化療	23	2.96	23	3.15	0	0.00	18	3.52	5	1.88
同步化療與放療或/與 標靶治療	191	24.58	177	24.21	14	30.43	129	25.24	62	23.31
非同步化療與放療	16	2.06	16	2.19	0	0.00	8	1.57	8	3.01
放療	185	23.81	169	23.12	16	34.78	108	21.14	77	28.95
放療合併標靶治療	14	1.80	14	1.92	0	0.00	5	0.98	9	3.38
化療	12	1.54	12	1.64	0	0.00	8	1.57	4	1.50
緩和治療	6	0.77	5	0.68	1	2.17	4	0.78	2	0.75
未有首次治療申報紀錄	3	0.39	3	0.41	0	0.00	2	0.39	1	0.38
其他治療	19	2.45	18	2.46	1	2.17	11	2.15	8	3.01
組織型態										
鱗狀細胞癌	753	96.91	709	96.99	44	95.65	493	96.48	260	97.74
神經內分泌癌	4	0.51	3	0.41	1	2.17	3	0.59	1	0.38
其他特定上皮癌	4	0.51	4	0.55	0	0.00	4	0.78	0	0.00
非特定上皮癌	10	1.29	9	1.23	1	2.17	7	1.37	3	1.13
其他惡性腫瘤	6	0.77	6	0.82	0	0.00	4	0.78	2	0.75

註 1：包含 19 家醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：包含未手術、不適用、不清楚或病歷未記載。

註 3：整併期別*請參考 110 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 4：計算 Kappa 值時，排除病理期別或臨床期別不詳者。

註 5：參考後續治療方式相關表格之附註(p.530-531)。

註 6：治療性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

喉癌

表四之二 喉癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療或與標靶治療		非同步化療與放療		放療		放療合併標靶治療		化療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	777	210	27.03	48	6.18	50	6.44	23	2.96	191	24.58	16	2.06	185	23.81	14	1.80	12	1.54	6	0.77	3	0.39	19	2.45
0 期	45	34	75.56	0	0.00	1	2.22	0	0.00	1	2.22	0	0.00	8	17.78	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.22	0	0.00
I 期	301	117	38.87	5	1.66	18	5.98	12	3.99	14	4.65	1	0.33	132	43.85	1	0.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.33
II 期	111	25	22.52	5	4.50	12	10.81	4	3.60	23	20.72	3	2.70	36	32.43	1	0.90	1	0.90	0	0.00	0	0.00	1	0.90
III 期	101	11	10.89	7	6.93	6	5.94	3	2.97	60	59.41	0	0.00	3	2.97	6	5.94	1	0.99	3	2.97	0	0.00	1	0.99
IV M0	171	8	4.68	29	16.96	10	5.85	4	2.34	92	53.80	6	3.51	4	2.34	5	2.92	7	4.09	0	0.00	0	0.00	6	3.51
IV M1	25	1	4.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	24.00	2	8.00	1	4.00	3	12.00	2	8.00	0	0.00	10	40.00
不詳	23	14	60.87	2	8.70	3	13.04	0	0.00	1	4.35	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	4.35	2	8.70	0	0.00

表四之三 喉癌 0-49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療或與標靶治療		非同步化療與放療		放療		放療合併標靶治療		化療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	50	7	14.00	2	4.00	4	8.00	1	2.00	21	42.00	0	0.00	10	20.00	1	2.00	2	4.00	0	0.00	0	0.00	2	4.00
0 期	1	1	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	18	5	27.78	0	0.00	3	16.67	1	5.56	2	11.11	0	0.00	7	38.89	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	6	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV M0	20	0	0.00	2	10.00	1	5.00	0	0.00	12	60.00	0	0.00	2	10.00	1	5.00	2	10.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV M1	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100
不詳	1	1	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(110 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

喉癌

表四之四 喉癌 50-69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療或與標靶治療		非同步化療與放療		放療		放療合併標靶治療		化療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	512	139	27.15	41	8.01	26	5.08	17	3.32	142	27.73	13	2.54	105	20.51	4	0.78	7	1.37	2	0.39	3	0.59	13	2.54
0 期	31	25	80.65	0	0.00	1	3.23	0	0.00	1	3.23	0	0.00	3	9.68	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3.23	0	0.00
I 期	182	74	40.66	4	2.20	7	3.85	7	3.85	10	5.49	0	0.00	79	43.41	1	0.55	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	75	22	29.33	5	6.67	6	8.00	3	4.00	17	22.67	2	2.67	19	25.33	0	0.00	1	1.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	69	7	10.14	5	7.25	6	8.70	3	4.35	43	62.32	0	0.00	2	2.90	2	2.90	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.45
IV M0	124	4	3.23	25	20.16	5	4.03	4	3.23	71	57.26	5	4.03	1	0.81	1	0.81	4	3.23	0	0.00	0	0.00	4	3.23
IV M1	19	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	31.58	1	5.26	0	0.00	2	10.53	2	10.53	0	0.00	8	42.11
不詳	12	7	58.33	2	16.67	1	8.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	16.67	0	0.00

表四之五 喉癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療或與標靶治療		非同步化療與放療		放療		放療合併標靶治療		化療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	215	64	29.77	5	2.33	20	9.30	5	2.33	28	13.02	3	1.40	70	32.56	9	4.19	3	1.40	4	1.86	0	0.00	4	1.86
0 期	13	8	61.54	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	38.46	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	101	38	37.62	1	0.99	8	7.92	4	3.96	2	1.98	1	0.99	46	45.54	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.99
II 期	34	3	8.82	0	0.00	6	17.65	1	2.94	5	14.71	1	2.94	16	47.06	1	2.94	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.94
III 期	26	4	15.38	2	7.69	0	0.00	0	0.00	11	42.31	0	0.00	1	3.85	4	15.38	1	3.85	3	11.54	0	0.00	0	0.00
IV M0	27	4	14.81	2	7.41	4	14.81	0	0.00	9	33.33	1	3.70	1	3.70	3	11.11	1	3.70	0	0.00	0	0.00	2	7.41
IV M1	4	1	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不詳	10	6	60.00	0	0.00	2	20.00	0	0.00	1	10.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	10.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(110 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

Larynx

C320-C329

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

- 00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY
- 10 Local tumor destruction, NOS
 - 11 Photodynamic therapy (PDT)
 - 12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)
 - 13 Cryosurgery
 - 14 Laser
 - 15 Stripping

No specimen sent to pathology from surgical events 10–15

- 20 Local tumor excision, NOS
 - 26 Polypectomy
 - 27 Excisional biopsy
- Any combination of 20 or 26–27 WITH**
 - 21 Photodynamic therapy (PDT)
 - 22 Electrocautery
 - 23 Cryosurgery
 - 24 Laser ablation

- 25 Laser excision
- 28 Stripping
- 30 Partial excision of the primary site, NOS; subtotal/partial laryngectomy, NOS; hemilaryngectomy, NOS
 - 31 Vertical laryngectomy
 - 32 Anterior commissure laryngectomy
 - 33 Supraglottic laryngectomy

[SEER Note: Vertical laryngectomy: Removal of involved true vocal cord, ipsilateral false vocal cord, intervening ventricle, and/or ipsilateral thyroid and may include removal of the arytenoids.

Supraglottic laryngectomy: Conservative surgery intended to preserve the laryngeal function. Standard procedure involves removal of epiglottis, false vocal cords, aryepiglottic folds, arytenoid cartilages, ventricle, upper one third of thyroid cartilage, and/or thyroid membrane. The true vocal cords and arytenoids remain in place to allow vocalization and deglutition.]

- 40 Total or radical laryngectomy, NOS
 - 41 Total laryngectomy ONLY
 - 42 Radical laryngectomy ONLY

[SEER Note: Radical laryngectomy: Includes removal of adjacent sites. Do not code the removal of adjacent sites in Surgical Procedure of Other Site.]

- 50 Pharyngolaryngectomy
- 80 Laryngectomy, NOS

Specimen sent to pathology from surgical events 20-80

- 90 Surgery, NOS
- 99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

主唾液腺癌

表五之一 主唾液腺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	292	100.00	157	100.00	135	100.00	208	100.00	84	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	3	1.03	0	0.00	3	2.22	1	0.48	2	2.38
20-24 歲	6	2.05	2	1.27	4	2.96	5	2.40	1	1.19
25-29 歲	8	2.74	4	2.55	4	2.96	8	3.85	0	0.00
30-34 歲	15	5.14	4	2.55	11	8.15	13	6.25	2	2.38
35-39 歲	8	2.74	4	2.55	4	2.96	5	2.40	3	3.57
40-44 歲	21	7.19	10	6.37	11	8.15	16	7.69	5	5.95
45-49 歲	33	11.30	19	12.10	14	10.37	24	11.54	9	10.71
50-54 歲	26	8.90	14	8.92	12	8.89	16	7.69	10	11.90
55-59 歲	35	11.99	20	12.74	15	11.11	25	12.02	10	11.90
60-64 歲	39	13.36	23	14.65	16	11.85	29	13.94	10	11.90
65-69 歲	32	10.96	18	11.46	14	10.37	18	8.65	14	16.67
70-74 歲	31	10.62	16	10.19	15	11.11	26	12.50	5	5.95
75-79 歲	16	5.48	11	7.01	5	3.70	9	4.33	7	8.33
80-84 歲	12	4.11	8	5.10	4	2.96	8	3.85	4	4.76
85 歲以上	7	2.40	4	2.55	3	2.22	5	2.40	2	2.38
臨床期別										
0 期	1	0.34	1	0.64	0	0.00	1	0.48	0	0.00
I 期	37	12.67	17	10.83	20	14.81	24	11.54	13	15.48
II 期	46	15.75	27	17.20	19	14.07	36	17.31	10	11.90
III 期	31	10.62	16	10.19	15	11.11	22	10.58	9	10.71
IV 期	92	31.51	56	35.67	36	26.67	67	32.21	25	29.76
不詳	85	29.11	40	25.48	45	33.33	58	27.88	27	32.14
病理期別										
0 期	3	1.03	3	1.91	0	0.00	3	1.44	0	0.00
I 期	57	19.52	22	14.01	35	25.93	38	18.27	19	22.62
II 期	65	22.26	35	22.29	30	22.22	47	22.60	18	21.43
III 期	40	13.70	23	14.65	17	12.59	25	12.02	15	17.86
IV 期	75	25.68	51	32.48	24	17.78	55	26.44	20	23.81
不詳 ²	52	17.81	23	14.65	29	21.48	40	19.23	12	14.29

表五之一 主唾液腺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	292	100.00	157	100.00	135	100.00	208	100.00	84	100.00
整併期別 ³										
0 期	3	1.03	3	1.91	0	0.00	3	1.44	0	0.00
I 期	60	20.55	22	14.01	38	28.15	41	19.71	19	22.62
II 期	68	23.29	35	22.29	33	24.44	50	24.04	18	21.43
III 期	42	14.38	23	14.65	19	14.07	27	12.98	15	17.86
IV 期	102	34.93	67	42.68	35	25.93	76	36.54	26	30.95
不詳	17	5.82	7	4.46	10	7.41	11	5.29	6	7.14
臨床與病理期別一致性										
Kappa ⁴	0.7107									
治療方式 ^{5,6}										
手術	94	32.19	41	26.11	53	39.26	64	30.77	30	35.71
手術合併化療與放療	64	21.92	44	28.03	20	14.81	49	23.56	15	17.86
手術合併放療	90	30.82	45	28.66	45	33.33	61	29.33	29	34.52
手術合併化療	5	1.71	3	1.91	2	1.48	3	1.44	2	2.38
同步化療與放療	8	2.74	4	2.55	4	2.96	6	2.88	2	2.38
非同步化療與放療	2	0.68	1	0.64	1	0.74	2	0.96	0	0.00
放療	4	1.37	2	1.27	2	1.48	3	1.44	1	1.19
化療	7	2.40	6	3.82	1	0.74	6	2.88	1	1.19
緩和治療	3	1.03	0	0.00	3	2.22	2	0.96	1	1.19
未有首次治療申報紀錄	1	0.34	1	0.64	0	0.00	0	0.00	1	1.19
其他治療	14	4.79	10	6.37	4	2.96	12	5.77	2	2.38
組織型態										
黏液表皮樣癌	61	20.89	20	12.74	41	30.37	42	20.19	19	22.62
鱗狀細胞癌	17	5.82	11	7.01	6	4.44	8	3.85	9	10.71
腺癌	14	4.79	13	8.28	1	0.74	8	3.85	6	7.14
腺樣囊狀癌	41	14.04	18	11.46	23	17.04	31	14.90	10	11.90
腺泡細胞癌	19	6.51	5	3.18	14	10.37	14	6.73	5	5.95
惡性混合性腫瘤	36	12.33	27	17.20	9	6.67	24	11.54	12	14.29
淋巴上皮癌	17	5.82	9	5.73	8	5.93	12	5.77	5	5.95
其他特定上皮癌	72	24.66	44	28.03	28	20.74	55	26.44	17	20.24
非特定上皮癌	12	4.11	8	5.10	4	2.96	11	5.29	1	1.19
軟組織肉瘤	1	0.34	1	0.64	0	0.00	1	0.48	0	0.00
其他惡性腫瘤	2	0.68	1	0.64	1	0.74	2	0.96	0	0.00

註 1：包含 19 家醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：包含未手術、不適用、不清楚或病歷未記載。

註 3：整併期別*請參考 110 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 4：計算 Kappa 值時，排除病理期別或臨床期別不詳者。

註 5：參考後續治療方式相關表格之附註(p.536-537)。

註 6：治療性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

主唾液腺癌

表五之二 主唾液腺癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		化療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	292	94	32.19	64	21.92	90	30.82	5	1.71	8	2.74	2	0.68	4	1.37	7	2.40	3	1.03	1	0.34	14	4.79
0 期	3	3	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	60	38	63.33	4	6.67	18	30.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	68	23	33.82	10	14.71	33	48.53	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	2.94
III 期	42	8	19.05	13	30.95	18	42.86	2	4.76	0	0.00	0	0.00	1	2.38	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV 期	102	11	10.78	37	36.27	16	15.69	2	1.96	8	7.84	2	1.96	3	2.94	7	6.86	3	2.94	1	0.98	12	11.76
不詳	17	11	64.71	0	0.00	5	29.41	1	5.88	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

表五之三 主唾液腺癌 0-49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		化療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	94	32	34.04	21	22.34	34	36.17	0	0.00	5	5.32	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	2.13
0 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	27	15	55.56	2	7.41	10	37.04	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	24	7	29.17	5	20.83	12	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	16	4	25.00	4	25.00	8	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV 期	23	3	13.04	10	43.48	3	13.04	0	0.00	5	21.74	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	8.70
不詳	4	3	75.00	0	0.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(110 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

主唾液腺癌

表五之四 主唾液腺癌 50-69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		化療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	132	41	31.06	32	24.24	38	28.79	3	2.27	3	2.27	1	0.76	2	1.52	4	3.03	1	0.76	1	0.76	6	4.55
0 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	21	14	66.67	1	4.76	6	28.57	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	35	12	34.29	4	11.43	18	51.43	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.86
III 期	19	3	15.79	9	47.37	4	21.05	2	10.53	0	0.00	0	0.00	1	5.26	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV 期	46	6	13.04	18	39.13	6	13.04	0	0.00	3	6.52	1	2.17	1	2.17	4	8.70	1	2.17	1	2.17	5	10.87
不詳	11	6	54.55	0	0.00	4	36.36	1	9.09	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

表五之五 主唾液腺癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		化療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	66	21	31.82	11	16.67	18	27.27	2	3.03	0	0.00	1	1.52	2	3.03	3	4.55	2	3.03	0	0.00	6	9.09
0 期	3	3	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	12	9	75.00	1	8.33	2	16.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	9	4	44.44	1	11.11	3	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	11.11
III 期	7	1	14.29	0	0.00	6	85.71	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV 期	33	2	6.06	9	27.27	7	21.21	2	6.06	0	0.00	1	3.03	2	6.06	3	9.09	2	6.06	0	0.00	5	15.15
不詳	2	2	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(110 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

Parotid and Other Unspecified Glands

Parotid Gland C079, Major Salivary Glands C080–C089

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

- 00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY
- 10 Local tumor destruction, NOS
 - 11 Photodynamic therapy (PDT)
 - 12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)
 - 13 Cryosurgery
 - 14 Laser

No specimen sent to pathology from surgical events 10–14

- 20 Local tumor excision, NOS
 - 26 Polypectomy
 - 27 Excisional biopsy

Any combination of 20 or 26–27 WITH

- 21 Photodynamic therapy (PDT)
 - 22 Electrocautery
 - 23 Cryosurgery
 - 24 Laser ablation
- 25 Laser excision

[SEER Note: Codes 30-80 include major salivary gland, NOS]

- 30 Less than total parotidectomy, NOS; less than total removal of major salivary gland, NOS
 - 31 Facial nerve spared
 - 32 Facial nerve sacrificed
- 33 Superficial lobe ONLY
 - 34 Facial nerve spared
 - 35 Facial nerve sacrificed
- 36 Deep lobe (Total)

[SEER Note: Codes 30-36 are with or without superficial lobe]

- 37 Facial nerve spared
 - 38 Facial nerve sacrificed

[SEER Note: Codes 40-80 may include submandibulectomy and submaxillectomy]

- 40 Total parotidectomy, NOS; total removal of major salivary gland, NOS
 - 41 Facial nerve spared
 - 42 Facial nerve sacrificed
- 50 Radical parotidectomy, NOS; radical removal of major salivary gland, NOS
 - 51 WITHOUT removal of temporal bone
 - 52 WITH removal of temporal bone
 - 53 WITH removal of overlying skin (requires graft or flap coverage)
- 80 Parotidectomy, NOS

Specimen sent to pathology from surgical events 20-80

- 90 Surgery, NOS
- 99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

鼻咽癌

表六之一 鼻咽癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	1385	100.00	1064	100.00	321	100.00	942	100.00	443	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	1	0.07	1	0.09	0	0.00	1	0.11	0	0.00
15-19 歲	4	0.29	4	0.38	0	0.00	4	0.42	0	0.00
20-24 歲	2	0.14	1	0.09	1	0.31	2	0.21	0	0.00
25-29 歲	20	1.44	17	1.60	3	0.93	17	1.80	3	0.68
30-34 歲	42	3.03	32	3.01	10	3.12	35	3.72	7	1.58
35-39 歲	101	7.29	75	7.05	26	8.10	70	7.43	31	7.00
40-44 歲	191	13.79	143	13.44	48	14.95	135	14.33	56	12.64
45-49 歲	191	13.79	153	14.38	38	11.84	142	15.07	49	11.06
50-54 歲	205	14.80	146	13.72	59	18.38	146	15.50	59	13.32
55-59 歲	181	13.07	142	13.35	39	12.15	109	11.57	72	16.25
60-64 歲	190	13.72	152	14.29	38	11.84	123	13.06	67	15.12
65-69 歲	139	10.04	109	10.24	30	9.35	89	9.45	50	11.29
70-74 歲	62	4.48	48	4.51	14	4.36	34	3.61	28	6.32
75-79 歲	33	2.38	25	2.35	8	2.49	22	2.34	11	2.48
80-84 歲	13	0.94	9	0.85	4	1.25	9	0.96	4	0.90
85 歲以上	10	0.72	7	0.66	3	0.93	4	0.42	6	1.35
臨床期別										
0 期	1	0.07	1	0.09	0	0.00	1	0.11	0	0.00
I 期	108	7.80	87	8.18	21	6.54	73	7.75	35	7.90
II 期	274	19.78	199	18.70	75	23.36	182	19.32	92	20.77
III 期	429	30.97	326	30.64	103	32.09	283	30.04	146	32.96
IV M0	436	31.48	336	31.58	100	31.15	301	31.95	135	30.47
IV M1	133	9.60	113	10.62	20	6.23	98	10.40	35	7.90
不詳	4	0.29	2	0.19	2	0.62	4	0.42	0	0.00
病理期別										
0 期	1	0.07	0	0.00	1	0.31	0	0.00	1	0.23
I 期	4	0.29	4	0.38	0	0.00	2	0.21	2	0.45
II 期	2	0.14	1	0.09	1	0.31	0	0.00	2	0.45
III 期	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV M0	3	0.22	2	0.19	1	0.31	3	0.32	0	0.00
IV M1	24	1.73	21	1.97	3	0.93	18	1.91	6	1.35
不詳 ²	1351	97.55	1036	97.37	315	98.13	919	97.56	432	97.52

表六之一 鼻咽癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	1385	100.00	1064	100.00	321	100.00	942	100.00	443	100.00
整併期別 ³										
0 期	2	0.14	1	0.09	1	0.31	1	0.11	1	0.23
I 期	107	7.73	87	8.18	20	6.23	73	7.75	34	7.67
II 期	274	19.78	199	18.70	75	23.36	182	19.32	92	20.77
III 期	429	30.97	326	30.64	103	32.09	283	30.04	146	32.96
IV M0	436	31.48	336	31.58	100	31.15	301	31.95	135	30.47
IV M1	133	9.60	113	10.62	20	6.23	98	10.40	35	7.90
不詳	4	0.29	2	0.19	2	0.62	4	0.42	0	0.00
臨床與病理期別一致性										
Kappa ⁴	-									
治療方式 ^{5,6}										
同步化療與放療	1011	73.00	766	71.99	245	76.32	662	70.28	349	78.78
非同步化療與放療	166	11.99	135	12.69	31	9.66	136	14.44	30	6.77
放療	94	6.79	77	7.24	17	5.30	61	6.48	33	7.45
放療合併化療與免疫治療	26	1.88	20	1.88	6	1.87	25	2.65	1	0.23
化療	61	4.40	48	4.51	13	4.05	47	4.99	14	3.16
手術合併化療與放療	3	0.22	2	0.19	1	0.31	1	0.11	2	0.45
緩和治療	10	0.72	7	0.66	3	0.93	2	0.21	8	1.81
未有首次治療申報紀錄	1	0.07	1	0.09	0	0.00	1	0.11	0	0.00
其他治療	13	0.94	8	0.75	5	1.56	7	0.74	6	1.35
組織型態										
非角化鱗狀細胞癌	1338	96.61	1028	96.62	310	96.57	914	97.03	424	95.71
角化鱗狀細胞癌	20	1.44	17	1.60	3	0.93	10	1.06	10	2.26
唾液腺癌	4	0.29	3	0.28	1	0.31	4	0.42	0	0.00
其他特定上皮癌	3	0.22	1	0.09	2	0.62	3	0.32	0	0.00
非特定上皮癌	17	1.23	13	1.22	4	1.25	9	0.96	8	1.81
其他惡性腫瘤	3	0.22	2	0.19	1	0.31	2	0.21	1	0.23

註 1：包含 19 家醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：包含未手術、不適用、不清楚或病歷未記載。

註 3：整併期別*請參考 110 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 4：鼻咽癌個案因接受手術治療甚少，病理期別不詳者居多，故未進行臨床病理期別一致性分析。

註 5：參考後續治療方式相關表格之附註(p.542-543)。

註 6：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

鼻咽癌

表六之二 鼻咽癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		放療合併化療與免疫治療		化療		手術合併化療與放療		緩和治療 ²		未有首次治療申報紀錄 ³		其他治療 ⁴	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1385	1011	73.00	166	11.99	94	6.79	26	1.88	61	4.40	3	0.22	10	0.72	1	0.07	13	0.94
0 期	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00	1	50.00
I 期	107	15	14.02	3	2.80	84	78.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	4.67
II 期	274	248	90.51	15	5.47	4	1.46	2	0.73	3	1.09	1	0.36	0	0.00	0	0.00	1	0.36
III 期	429	379	88.34	35	8.16	4	0.93	5	1.17	5	1.17	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.23
IV M0	436	363	83.26	39	8.94	0	0.00	12	2.75	16	3.67	1	0.23	3	0.69	0	0.00	2	0.46
IV M1	133	5	3.76	74	55.64	1	0.75	7	5.26	37	27.82	0	0.00	7	5.26	0	0.00	2	1.50
不詳	4	1	25.00	0	0.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	1	25.00

表六之三 鼻咽癌 0-49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		放療合併化療與免疫治療		化療		手術合併化療與放療		緩和治療 ²		未有首次治療申報紀錄 ³		其他治療 ⁴	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	552	419	75.91	70	12.68	29	5.25	16	2.90	11	1.99	1	0.18	2	0.36	1	0.18	3	0.54
0 期	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100	0	0.00
I 期	32	4	12.50	1	3.13	27	84.38	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	113	104	92.04	6	5.31	2	1.77	1	0.88	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	196	171	87.24	18	9.18	0	0.00	5	2.55	1	0.51	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.51
IV M0	167	138	82.63	18	10.78	0	0.00	6	3.59	3	1.80	1	0.60	1	0.60	0	0.00	0	0.00
IV M1	41	1	2.44	27	65.85	0	0.00	4	9.76	7	17.07	0	0.00	1	2.44	0	0.00	1	2.44
不詳	2	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00

1 鼻咽癌個案僅依照臨床期別進行治療方式分類與年齡相關分析。

2 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

3 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

4 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

鼻咽癌

表六之四 鼻咽癌 50-69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		放療合併化療與免疫治療		化療		手術合併化療與放療		緩和治療 ²		未有首次治療申報紀錄 ³		其他治療 ⁴	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	715	524	73.29	80	11.19	51	7.13	9	1.26	40	5.59	2	0.28	2	0.28	0	0.00	7	0.98
0 期	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100
I 期	59	10	16.95	0	0.00	46	77.97	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	5.08
II 期	136	122	89.71	8	5.88	1	0.74	1	0.74	2	1.47	1	0.74	0	0.00	0	0.00	1	0.74
III 期	205	184	89.76	16	7.80	2	0.98	0	0.00	3	1.46	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV M0	234	204	87.18	14	5.98	0	0.00	6	2.56	9	3.85	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.43
IV M1	78	4	5.13	42	53.85	1	1.28	2	2.56	26	33.33	0	0.00	2	2.56	0	0.00	1	1.28
不詳	2	0	0.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

表六之五 鼻咽癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		放療合併化療與免疫治療		化療		手術合併化療與放療		緩和治療 ²		未有首次治療申報紀錄 ³		其他治療 ⁴	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	118	68	57.63	16	13.56	14	11.86	1	0.85	10	8.47	0	0.00	6	5.08	0	0.00	3	2.54
0 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	16	1	6.25	2	12.50	11	68.75	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	12.50
II 期	25	22	88.00	1	4.00	1	4.00	0	0.00	1	4.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	28	24	85.71	1	3.57	2	7.14	0	0.00	1	3.57	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV M0	35	21	60.00	7	20.00	0	0.00	0	0.00	4	11.43	0	0.00	2	5.71	0	0.00	1	2.86
IV M1	14	0	0.00	5	35.71	0	0.00	1	7.14	4	28.57	0	0.00	4	28.57	0	0.00	0	0.00
不詳	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 鼻咽癌個案僅依照臨床期別進行治療方式分類與年齡相關分析。

2 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

3 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

4 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

Pharynx

Tonsil C090–C099, Oropharynx C100–C109, Nasopharynx C110–C119

Pyriform Sinus C129, Hypopharynx C130–C139, Pharynx C140

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY

10 Local tumor destruction, NOS

11 Photodynamic therapy (PDT)

12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)

13 Cryosurgery

14 Laser

15 Stripping

No specimen sent to pathology from surgical events 10–15

20 Local tumor excision, NOS

26 Polypectomy

27 Excisional biopsy

Any combination of 20 or 26–27 WITH

21 Photodynamic therapy (PDT)

22 Electrocautery

23 Cryosurgery

24 Laser ablation

25 Laser excision

28 Stripping

30 Pharyngectomy, NOS

31 Limited/partial pharyngectomy; tonsillectomy, bilateral tonsillectomy

32 Total pharyngectomy

40 Pharyngectomy WITH laryngectomy OR removal of contiguous bone tissue, NOS
(does NOT include total mandibular resection)

[SEER Note: Code 40 includes mandibulectomy (marginal, segmental, hemi-, and/or laryngectomy) NOS. Contiguous bone tissue refers to the mandible.]

41 WITH laryngectomy (laryngopharyngectomy)

42 WITH bone [mandibulectomy]

43 WITH both 41 and 42

[SEER Note: Use **code 40** when the patient had a pharyngectomy and maybe some sort of mandibulectomy and/or maybe a laryngectomy, but the exact procedures are not clear. Use **code 41** when the patient had pharyngectomy and laryngectomy but no mandibulectomy. Use **code 42** when the patient had pharyngectomy and mandibulectomy but no laryngectomy. Use **code 43** when it is known that the patient had both a mandibulectomy and laryngectomy in addition to the pharyngectomy.]

50 Radical pharyngectomy (includes total mandibular resection), NOS

51 WITHOUT laryngectomy

52 WITH laryngectomy

Specimen sent to pathology from surgical events 20-52.

90 Surgery, NOS

99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

食道癌

表七之一 食道癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	2740	100.00	2508	100.00	232	100.00	1638	100.00	1102	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20-24 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
25-29 歲	1	0.04	1	0.04	0	0.00	0	0.00	1	0.09
30-34 歲	3	0.11	3	0.12	0	0.00	3	0.18	0	0.00
35-39 歲	19	0.69	19	0.76	0	0.00	11	0.67	8	0.73
40-44 歲	113	4.12	103	4.11	10	4.31	70	4.27	43	3.90
45-49 歲	215	7.85	201	8.01	14	6.03	118	7.20	97	8.80
50-54 歲	465	16.97	436	17.38	29	12.50	291	17.77	174	15.79
55-59 歲	519	18.94	484	19.30	35	15.09	329	20.09	190	17.24
60-64 歲	544	19.85	503	20.06	41	17.67	303	18.50	241	21.87
65-69 歲	404	14.74	373	14.87	31	13.36	254	15.51	150	13.61
70-74 歲	218	7.96	193	7.70	25	10.78	141	8.61	77	6.99
75-79 歲	106	3.87	93	3.71	13	5.60	56	3.42	50	4.54
80-84 歲	71	2.59	56	2.23	15	6.47	34	2.08	37	3.36
85 歲以上	62	2.26	43	1.71	19	8.19	28	1.71	34	3.09
臨床期別										
0 期	122	4.45	116	4.63	6	2.59	85	5.19	37	3.36
I 期	252	9.20	231	9.21	21	9.05	182	11.11	70	6.35
II 期	306	11.17	281	11.20	25	10.78	183	11.17	123	11.16
III 期	735	26.82	669	26.67	66	28.45	430	26.25	305	27.68
IV 期	1244	45.40	1147	45.73	97	41.81	718	43.83	526	47.73
不詳	81	2.96	64	2.55	17	7.33	40	2.44	41	3.72
病理期別										
0 期	92	3.36	88	3.51	4	1.72	69	4.21	23	2.09
I 期	378	13.80	336	13.40	42	18.10	264	16.12	114	10.34
II 期	124	4.53	113	4.51	11	4.74	74	4.52	50	4.54
III 期	154	5.62	137	5.46	17	7.33	92	5.62	62	5.63
IV 期	153	5.58	143	5.70	10	4.31	97	5.92	56	5.08
不詳 ²	1839	67.12	1691	67.42	148	63.79	1042	63.61	797	72.32
整併期別 ³										
0 期	135	4.93	129	5.14	6	2.59	99	6.04	36	3.27
I 期	278	10.15	251	10.01	27	11.64	192	11.72	86	7.80
II 期	275	10.04	254	10.13	21	9.05	163	9.95	112	10.16
III 期	747	27.26	679	27.07	68	29.31	434	26.50	313	28.40
IV 期	1245	45.44	1149	45.81	96	41.38	720	43.96	525	47.64
不詳	60	2.19	46	1.83	14	6.03	30	1.83	30	2.72

表七之一 食道癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	2740	100.00	2508	100.00	232	100.00	1638	100.00	1102	100.00
臨床與病理期別一致性										
Kappa ⁴	0.3916									
治療方式 ^{5,6}										
手術	305	11.13	283	11.28	22	9.48	217	13.25	88	7.99
手術合併化療與放療	475	17.34	427	17.03	48	20.69	309	18.86	166	15.06
手術合併化療與放療與 免疫治療	44	1.61	39	1.56	5	2.16	33	2.01	11	1.00
手術合併放療	10	0.36	8	0.32	2	0.86	5	0.31	5	0.45
手術合併化療	32	1.17	29	1.16	3	1.29	15	0.92	17	1.54
同步化療與放療	887	32.37	833	33.21	54	23.28	509	31.07	378	34.30
非同步化療與放療	347	12.66	321	12.80	26	11.21	192	11.72	155	14.07
放療	91	3.32	81	3.23	10	4.31	32	1.95	59	5.35
放療合併化療與免疫治療	122	4.45	112	4.47	10	4.31	97	5.92	25	2.27
化療	139	5.07	126	5.02	13	5.60	61	3.72	78	7.08
化療合併免疫治療	39	1.42	35	1.40	4	1.72	33	2.01	6	0.54
緩和治療	120	4.38	103	4.11	17	7.33	52	3.17	68	6.17
未有首次治療申報紀錄	42	1.53	35	1.40	7	3.02	20	1.22	22	2.00
其他治療	87	3.18	76	3.03	11	4.74	63	3.85	24	2.18
組織型態										
鱗狀細胞癌	2553	93.18	2359	94.06	194	83.62	1528	93.28	1025	93.01
腺癌	90	3.28	72	2.87	18	7.76	57	3.48	33	2.99
腺性鱗狀癌	7	0.26	6	0.24	1	0.43	6	0.37	1	0.09
神經內分泌腫瘤/癌	23	0.84	18	0.72	5	2.16	15	0.92	8	0.73
其他特定上皮癌	8	0.29	7	0.28	1	0.43	2	0.12	6	0.54
非特定上皮癌	33	1.20	29	1.16	4	1.72	16	0.98	17	1.54
胃腸基質瘤	10	0.36	6	0.24	4	1.72	7	0.43	3	0.27
其他惡性肉瘤	7	0.26	4	0.16	3	1.29	6	0.37	1	0.09
惡性黑色素瘤	1	0.04	1	0.04	0	0.00	0	0.00	1	0.09
其他惡性腫瘤	8	0.29	6	0.24	2	0.86	1	0.06	7	0.64

註 1：包含 19 家醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：包含未手術、不適用、不清楚或病歷未記載。

註 3：整併期別*—請參考 110 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 4：計算 Kappa 值時，排除病理期別或臨床期別不詳者。

註 5：參考後續治療方式相關表格之附註(p.548-551)。

註 6：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

食道癌

表七之二 食道癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併化療與放療與免疫治療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		放療合併化療與免疫治療		化療		化療合併免疫治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	2740	305	11.13	475	17.34	44	1.61	10	0.36	32	1.17	887	32.37	347	12.66	91	3.32	122	4.45	139	5.07	39	1.42	120	4.38	42	1.53	87	3.18
0 期	135	90	66.67	1	0.74	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1.48	0	0.00	1	0.74	0	0.00	0	0.00	22	16.30	19	14.07
I 期	278	181	65.11	15	5.40	3	1.08	6	2.16	7	2.52	34	12.23	2	0.72	10	3.60	0	0.00	8	2.88	0	0.00	2	0.72	4	1.44	6	2.16
II 期	275	22	8.00	78	28.36	3	1.09	3	1.09	11	4.00	122	44.36	7	2.55	11	4.00	4	1.45	5	1.82	0	0.00	2	0.73	4	1.45	3	1.09
III 期	747	7	0.94	264	35.34	23	3.08	0	0.00	11	1.47	333	44.58	15	2.01	25	3.35	33	4.42	5	0.67	0	0.00	12	1.61	2	0.27	17	2.28
IV 期	1245	1	0.08	113	9.08	14	1.12	1	0.08	3	0.24	381	30.60	318	25.54	43	3.45	84	6.75	111	8.92	36	2.89	94	7.55	9	0.72	37	2.97
不詳	60	4	6.67	4	6.67	1	1.67	0	0.00	0	0.00	17	28.33	5	8.33	0	0.00	1	1.67	9	15.00	3	5.00	10	16.67	1	1.67	5	8.33

1 「整併期別」定義：請參考(110 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

食道癌

表七之三 食道癌 0-49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併化療與放療與免疫治療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		放療合併化療與免疫治療		化療		化療合併免疫治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	351	48	13.68	63	17.95	9	2.56	1	0.28	5	1.42	102	29.06	55	15.67	10	2.85	14	3.99	14	3.99	7	1.99	10	2.85	2	0.57	11	3.13
0 期	17	11	64.71	1	5.88	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	5.88	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	11.76	2	11.76
I 期	46	34	73.91	2	4.35	1	2.17	1	2.17	2	4.35	6	13.04	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0
II 期	30	2	6.67	10	33.33	0	0.00	0	0.00	2	6.67	10	33.33	1	3.33	5	16.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0
III 期	85	1	1.18	32	37.65	5	5.88	0	0.00	0	0.00	36	42.35	2	2.35	1	1.18	5	5.88	1	1.18	0	0.00	1	1.18	0	0.00	1	1.18
IV 期	170	0	0.00	18	10.59	3	1.76	0	0.00	1	0.59	49	28.82	51	30.00	3	1.76	9	5.29	13	7.65	7	4.12	9	5.29	0	0.00	7	4.12
不詳	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	33.33	1	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	33.33

1 「整併期別」定義：請參考(110 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

食道癌

表七之四 食道癌 50-69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併化療與放療與免疫治療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		放療合併化療與免疫治療		化療		化療合併免疫治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1932	226	11.70	366	18.94	35	1.81	8	0.41	24	1.24	636	32.92	231	11.96	42	2.17	96	4.97	108	5.59	22	1.14	53	2.74	26	1.35	59	3.05
0 期	105	70	66.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.95	0	0.00	1	0.95	0	0.00	0	0.00	17	16.19	16	15.24
I 期	203	129	63.55	13	6.40	2	0.99	4	1.97	5	2.46	22	10.84	2	0.99	9	4.43	0	0.00	7	3.45	0	0.00	1	0.49	4	1.97	5	2.46
II 期	202	17	8.42	60	29.70	3	1.49	3	1.49	9	4.46	90	44.55	5	2.48	2	0.99	4	1.98	4	1.98	0	0.00	0	0.00	3	1.49	2	0.99
III 期	528	5	0.95	205	38.83	18	3.41	0	0.00	8	1.52	233	44.13	11	2.08	6	1.14	23	4.36	2	0.38	0	0.00	2	0.38	0	0.00	15	2.84
IV 期	861	1	0.12	85	9.87	11	1.28	1	0.12	2	0.23	280	32.52	212	24.62	24	2.79	68	7.90	87	10.10	20	2.32	48	5.57	2	0.23	20	2.32
不詳	33	4	12.12	3	9.09	1	3.03	0	0.00	0	0.00	11	33.33	1	3.03	0	0.00	1	3.03	7	21.21	2	6.06	2	6.06	0	0.00	1	3.03

1 「整併期別」定義：請參考(110 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

食道癌

表七之五 食道癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併化療與放療與免疫治療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		放療合併化療與免疫治療		化療		化療合併免疫治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	457	31	6.78	46	10.07	0	0.00	1	0.22	3	0.66	149	32.60	61	13.35	39	8.53	12	2.63	17	3.72	10	2.19	57	12.47	14	3.06	17	3.72
0 期	13	9	69.23	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	23.08	1	7.69
I 期	29	18	62.07	0	0.00	0	0.00	1	3.45	0	0.00	6	20.69	0	0.00	1	3.45	0	0.00	1	3.45	0	0.00	1	3.45	0	0.00	1	3.45
II 期	43	3	6.98	8	18.60	0	0.00	0	0.00	0	0.00	22	51.16	1	2.33	4	9.30	0	0.00	1	2.33	0	0.00	2	4.65	1	2.33	1	2.33
III 期	134	1	0.75	27	20.15	0	0.00	0	0.00	3	2.24	64	47.76	2	1.49	18	13.43	5	3.73	2	1.49	0	0.00	9	6.72	2	1.49	1	0.75
IV 期	214	0	0.00	10	4.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	52	24.30	55	25.70	16	7.48	7	3.27	11	5.14	9	4.21	37	17.29	7	3.27	10	4.67
不詳	24	0	0.00	1	4.17	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	20.83	3	12.50	0	0.00	0	0.00	2	8.33	1	4.17	8	33.33	1	4.17	3	12.5

1 「整併期別」定義：請參考(110 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

Esophagus

C150–C159

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

- 00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY
- 10 Local tumor destruction, NOS
 - 11 Photodynamic therapy (PDT)
 - 12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)
 - 13 Cryosurgery
 - 14 Laser

No specimen sent to pathology from surgical events 10–14

- 20 Local tumor excision, NOS
 - 26 Polypectomy
 - 27 Excisional biopsy
 - 2M Endoscopic mucosal resection / mucosectomy(EMR)
 - 2E Endoscopic submucosa dissection (ESD)

Any combination of 20 or 26–27 WITH

- 21 Photodynamic therapy (PDT)
 - 22 Electrocautery
 - 23 Cryosurgery
 - 24 Laser ablation
- 25 Laser excision
- 30 Partial esophagectomy
- 40 Total esophagectomy, NOS
- 50 Esophagectomy, NOS WITH laryngectomy and/or gastrectomy, NOS

[SEER Note: Codes 50-55 include partial esophagectomy, total esophagectomy, or esophagectomy, NOS.]

- 51 WITH laryngectomy
 - 52 WITH gastrectomy, NOS
 - 53 Partial gastrectomy
 - 54 Total gastrectomy
 - 55 Combination of 51 WITH any of 52–54
- 80 Esophagectomy, NOS

Specimen sent to pathology from surgical events 20-80

- 90 Surgery, NOS
- 99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

胃癌

表八之一 胃癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	3585	100.00	2117	100.00	1468	100.00	2113	100.00	1472	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	2	0.06	2	0.09	0	0.00	2	0.09	0	0.00
20-24 歲	3	0.08	2	0.09	1	0.07	2	0.09	1	0.07
25-29 歲	10	0.28	5	0.24	5	0.34	9	0.43	1	0.07
30-34 歲	18	0.50	8	0.38	10	0.68	12	0.57	6	0.41
35-39 歲	59	1.65	27	1.28	32	2.18	46	2.18	13	0.88
40-44 歲	87	2.43	42	1.98	45	3.07	55	2.60	32	2.17
45-49 歲	148	4.13	68	3.21	80	5.45	95	4.50	53	3.60
50-54 歲	185	5.16	102	4.82	83	5.65	130	6.15	55	3.74
55-59 歲	396	11.05	232	10.96	164	11.17	235	11.12	161	10.94
60-64 歲	493	13.75	320	15.12	173	11.78	312	14.77	181	12.30
65-69 歲	582	16.23	375	17.71	207	14.10	338	16.00	244	16.58
70-74 歲	522	14.56	312	14.74	210	14.31	304	14.39	218	14.81
75-79 歲	373	10.40	231	10.91	142	9.67	203	9.61	170	11.55
80-84 歲	379	10.57	212	10.01	167	11.38	198	9.37	181	12.30
85 歲以上	328	9.15	179	8.46	149	10.15	172	8.14	156	10.60
臨床期別										
0 期	41	1.14	24	1.13	17	1.16	27	1.28	14	0.95
I 期	881	24.57	456	21.54	425	28.95	549	25.98	332	22.55
II 期	454	12.66	287	13.56	167	11.38	256	12.12	198	13.45
III 期	600	16.74	397	18.75	203	13.83	352	16.66	248	16.85
IV 期	1075	29.99	663	31.32	412	28.07	665	31.47	410	27.85
不詳	534	14.90	290	13.70	244	16.62	264	12.49	270	18.34
病理期別										
0 期	42	1.17	21	0.99	21	1.43	25	1.18	17	1.15
I 期	1051	29.32	551	26.03	500	34.06	674	31.90	377	25.61
II 期	414	11.55	260	12.28	154	10.49	233	11.03	181	12.30
III 期	598	16.68	375	17.71	223	15.19	333	15.76	265	18.00
IV 期	570	15.90	342	16.15	228	15.53	358	16.94	212	14.40
不詳 ²	910	25.38	568	26.83	342	23.30	490	23.19	420	28.53
整併期別 ³										
0 期	54	1.51	31	1.46	23	1.57	31	1.47	23	1.56
I 期	1087	30.32	567	26.78	520	35.42	684	32.37	403	27.38
II 期	462	12.89	295	13.93	167	11.38	254	12.02	208	14.13
III 期	717	20.00	452	21.35	265	18.05	405	19.17	312	21.20
IV 期	1168	32.58	712	33.63	456	31.06	702	33.22	466	31.66
不詳	97	2.71	60	2.83	37	2.52	37	1.75	60	4.08

表八之一 胃癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	3585	100.00	2117	100.00	1468	100.00	2113	100.00	1472	100.00
臨床與病理期別一致性										
Kappa ⁴	0.5369									
治療方式 ^{5,6}										
手術	1308	36.49	709	33.49	599	40.80	781	36.96	527	35.80
手術合併化療	800	22.32	495	23.38	305	20.78	471	22.29	329	22.35
手術合併全身與局部化療	67	1.87	36	1.70	31	2.11	51	2.41	16	1.09
手術合併化療與放療	96	2.68	74	3.50	22	1.50	35	1.66	61	4.14
手術合併標靶治療	128	3.57	65	3.07	63	4.29	70	3.31	58	3.94
手術合併化療與免疫治療	45	1.26	29	1.37	16	1.09	38	1.80	7	0.48
化療	509	14.20	307	14.50	202	13.76	317	15.00	192	13.04
化療合併免疫治療	83	2.32	50	2.36	33	2.25	58	2.74	25	1.70
放療	22	0.61	17	0.80	5	0.34	8	0.38	14	0.95
同步化療與放療	42	1.17	36	1.70	6	0.41	27	1.28	15	1.02
非同步化療與放療	54	1.51	40	1.89	14	0.95	32	1.51	22	1.49
標靶治療	38	1.06	24	1.13	14	0.95	26	1.23	12	0.82
緩和治療	243	6.78	139	6.57	104	7.08	109	5.16	134	9.10
未有首次治療申報紀錄	38	1.06	25	1.18	13	0.89	16	0.76	22	1.49
其他治療	112	3.12	71	3.35	41	2.79	74	3.50	38	2.58
組織型態										
腺癌	2685	74.90	1666	78.70	1019	69.41	1571	74.35	1114	75.68
腺性鱗狀癌	3	0.08	0	0.00	3	0.20	3	0.14	0	0.00
鱗狀細胞癌	28	0.78	24	1.13	4	0.27	17	0.80	11	0.75
神經內分泌腫瘤/癌	72	2.01	44	2.08	28	1.91	41	1.94	31	2.11
其他特定上皮癌	20	0.56	17	0.80	3	0.20	13	0.62	7	0.48
非特定上皮癌	43	1.20	21	0.99	22	1.50	17	0.80	26	1.77
胃腸基質瘤	714	19.92	336	15.87	378	25.75	439	20.78	275	18.68
其他惡性肉瘤	1	0.03	1	0.05	0	0.00	0	0.00	1	0.07
其他惡性腫瘤	19	0.53	8	0.38	11	0.75	12	0.57	7	0.48

註 1：包含 19 家醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：包含未手術、不適用、不清楚或病歷未記載。

註 3：整併期別* -請參考 110 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 4：計算 Kappa 值時，排除病理期別或臨床期別不詳者。

註 5：參考後續治療方式相關表格之附註(p.556-559)。

註 6：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

胃癌

表八之二 胃癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療		手術合併全身與局部化療		手術合併化療與放療		手術合併標靶治療		手術合併化療與免疫治療		化療		化療合併免疫治療		放療		同步化療與放療		非同步化療與放療		標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	3585	1308	36.49	800	22.32	67	1.87	96	2.68	128	3.57	45	1.26	509	14.20	83	2.32	22	0.61	42	1.17	54	1.51	38	1.06	243	6.78	38	1.06	112	3.12
0 期	54	43	79.63	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	7.41	7	12.96	0	0.00
I 期	1087	989	90.98	31	2.85	0	0.00	1	0.09	9	0.83	0	0.00	15	1.38	1	0.09	3	0.28	4	0.37	1	0.09	5	0.46	14	1.29	8	0.74	6	0.55
II 期	462	101	21.86	230	49.78	3	0.65	26	5.63	38	8.23	3	0.65	20	4.33	2	0.43	0	0.00	4	0.87	0	0.00	6	1.30	21	4.55	5	1.08	3	0.65
III 期	717	82	11.44	395	55.09	24	3.35	51	7.11	49	6.83	18	2.51	31	4.32	4	0.56	3	0.42	13	1.81	1	0.14	1	0.14	28	3.91	2	0.28	15	2.09
IV 期	1168	57	4.88	138	11.82	39	3.34	18	1.54	28	2.40	23	1.97	438	37.50	76	6.51	15	1.28	21	1.80	50	4.28	20	1.71	150	12.84	9	0.77	86	7.36
不詳	97	36	37.11	6	6.19	1	1.03	0	0.00	4	4.12	1	1.03	5	5.15	0	0.00	1	1.03	0	0.00	2	2.06	6	6.19	26	26.80	7	7.22	2	2.06

1 「整併期別」定義：請參考(110 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

胃癌

表八之三 胃癌 0-49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療		手術合併全身與局部化療		手術合併化療與放療		手術合併標靶治療		手術合併化療與免疫治療		化療		化療合併免疫治療		放療		同步化療與放療		非同步化療與放療		標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	327	125	38.23	63	19.27	7	2.14	10	3.06	12	3.67	9	2.75	44	13.46	20	6.12	1	0.31	1	0.31	5	1.53	3	0.92	4	1.22	1	0.31	22	6.73
0 期	1	1	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	113	105	92.92	7	6.19	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.88
II 期	29	11	37.93	14	48.28	0	0.00	0	0.00	2	6.90	0	0.00	0	0.00	1	3.45	0	0.00	1	3.45	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	47	2	4.26	25	53.19	2	4.26	6	12.77	6	12.77	2	4.26	1	2.13	1	2.13	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	4.26
IV 期	130	2	1.54	17	13.08	4	3.08	4	3.08	4	3.08	6	4.62	43	33.08	18	13.85	1	0.77	0	0.00	4	3.08	3	2.31	4	3.08	1	0.77	19	14.62
不詳	7	4	57.14	0	0.00	1	14.29	0	0.00	0	0.00	1	14.29	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	14.29	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(110 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

胃癌

表八之四 胃癌 50-69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療		手術合併全身與局部化療		手術合併化療與放療		手術合併標靶治療		手術合併化療與免疫治療		化療		化療合併免疫治療		放療		同步化療與放療		非同步化療與放療		標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1656	604	36.47	409	24.70	41	2.48	63	3.80	66	3.99	29	1.75	233	14.07	46	2.78	5	0.30	21	1.27	25	1.51	17	1.03	38	2.29	9	0.54	50	3.02
0 期	17	15	88.24	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	5.88	1	5.88	0	0.00
I 期	522	491	94.06	15	2.87	0	0.00	0	0.00	6	1.15	0	0.00	2	0.38	1	0.19	0	0.00	1	0.19	0	0.00	1	0.19	0	0.00	3	0.57	2	0.38
II 期	205	35	17.07	114	55.61	3	1.46	19	9.27	23	11.22	3	1.46	4	1.95	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	1.46	1	0.49	0	0.00	0	0.00
III 期	336	25	7.44	207	61.61	15	4.46	33	9.82	22	6.55	11	3.27	7	2.08	3	0.89	0	0.00	4	1.19	0	0.00	0	0.00	3	0.89	0	0.00	6	1.79
IV 期	548	22	4.01	71	12.96	23	4.20	11	2.01	13	2.37	15	2.74	218	39.78	42	7.66	5	0.91	16	2.92	25	4.56	11	2.01	33	6.02	2	0.36	41	7.48
不詳	28	16	57.14	2	7.14	0	0.00	0	0.00	2	7.14	0	0.00	2	7.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	7.14	0	0.00	3	10.71	1	3.57

1 「整併期別」定義：請參考(110 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

胃癌

表八之五 胃癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療		手術合併全身與局部化療		手術合併化療與放療		手術合併標靶治療		手術合併化療與免疫治療		化療		化療合併免疫治療		放療		同步化療與放療		非同步化療與放療		標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1602	579	36.14	328	20.47	19	1.19	23	1.44	50	3.12	7	0.44	232	14.48	17	1.06	16	1.00	20	1.25	24	1.50	18	1.12	201	12.55	28	1.75	40	2.50
0 期	36	27	75.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	8.33	6	16.67	0	0.00
I 期	452	393	86.95	9	1.99	0	0.00	1	0.22	3	0.66	0	0.00	13	2.88	0	0.00	3	0.66	3	0.66	1	0.22	4	0.88	14	3.10	5	1.11	3	0.66
II 期	228	55	24.12	102	44.74	0	0.00	7	3.07	13	5.70	0	0.00	16	7.02	1	0.44	0	0.00	3	1.32	0	0.00	3	1.32	20	8.77	5	2.19	3	1.32
III 期	334	55	16.47	163	48.80	7	2.10	12	3.59	21	6.29	5	1.50	23	6.89	0	0.00	3	0.90	9	2.69	1	0.30	1	0.30	25	7.49	2	0.60	7	2.10
IV 期	490	33	6.73	50	10.20	12	2.45	3	0.61	11	2.24	2	0.41	177	36.12	16	3.27	9	1.84	5	1.02	21	4.29	6	1.22	113	23.06	6	1.22	26	5.31
不詳	62	16	25.81	4	6.45	0	0.00	0	0.00	2	3.23	0	0.00	3	4.84	0	0.00	1	1.61	0	0.00	1	1.61	4	6.45	26	41.94	4	6.45	1	1.61

1 「整併期別」定義：請參考(110 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

Stomach

C160–C169

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

- 00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY
- 10 Local tumor destruction, NOS
 - 11 Photodynamic therapy (PDT)
 - 12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)
 - 13 Cryosurgery
 - 14 Laser

No specimen sent to pathology from surgical events 10–14

- 20 Local tumor excision, NOS
 - 26 Polypectomy
 - 27 Excisional biopsy
 - 2M Endoscopic mucosal resection / mucosectomy (EMR)
 - 2E Endoscopic submucosa dissection (ESD)

Any combination of 20 or 26–27 WITH

- 21 Photodynamic therapy (PDT)
 - 22 Electrocautery
 - 23 Cryosurgery
 - 24 Laser ablation
- 25 Laser excision
- 30 Gastrectomy, NOS (partial, subtotal, hemi-)
 - 31 Antrectomy, lower (distal-less than 40% of stomach)***
 - 32 Lower (distal) gastrectomy (partial, subtotal, hemi-)
 - 33 Upper (proximal) gastrectomy (partial, subtotal, hemi-)

Code 30 includes:

Partial gastrectomy, including a sleeve resection of the stomach
Billroth I: anastomosis to duodenum (duodenostomy)
Billroth II: anastomosis to jejunum (jejunostomy)

- 40 Near-total or total gastrectomy, NOS
 - 41 Near-total gastrectomy
 - 42 Total gastrectomy

A total gastrectomy may follow a previous partial resection of the stomach

- 50 Gastrectomy, NOS WITH removal of a portion of esophagus
 - 51 Partial or subtotal gastrectomy
 - 52 Near total or total gastrectomy

Codes 50–52 are used for gastrectomy resection when only portions of esophagus are included in procedure

- 60 Gastrectomy with a resection in continuity with the resection of other organs, NOS***
 - 61 Partial or subtotal gastrectomy, in continuity with the resection of other organs***
 - 62 Near total or total gastrectomy, in continuity with the resection of other organs***
 - 63 Radical gastrectomy, in continuity with the resection of other organs***

Codes 60–63 are used for gastrectomy resections with organs other than esophagus.

Portions of esophagus may or may not be included in the resection.

[SEER Note: Codes 60-63 may include omentectomy among the organs/tissues removed. "In continuity with" or "en bloc" means that all of the tissues were removed during the same procedure, but not necessarily in a single specimen]

- 80 Gastrectomy, NOS

Specimen sent to pathology from surgical events 20-80.

- 90 Surgery, NOS
- 99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

*** Incidental splenectomy NOT included

結腸癌

表九之一 結腸癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	11352	100.00	6345	100.00	5007	100.00	5732	100.00	5620	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	2	0.02	1	0.02	1	0.02	2	0.03	0	0.00
20-24 歲	10	0.09	7	0.11	3	0.06	4	0.07	6	0.11
25-29 歲	25	0.22	15	0.24	10	0.20	9	0.16	16	0.28
30-34 歲	51	0.45	29	0.46	22	0.44	30	0.52	21	0.37
35-39 歲	140	1.23	78	1.23	62	1.24	73	1.27	67	1.19
40-44 歲	381	3.36	190	2.99	191	3.81	208	3.63	173	3.08
45-49 歲	551	4.85	284	4.48	267	5.33	313	5.46	238	4.23
50-54 歲	998	8.79	562	8.86	436	8.71	524	9.14	474	8.43
55-59 歲	1227	10.81	719	11.33	508	10.15	624	10.89	603	10.73
60-64 歲	1506	13.27	915	14.42	591	11.80	782	13.64	724	12.88
65-69 歲	1784	15.72	1064	16.77	720	14.38	908	15.84	876	15.59
70-74 歲	1546	13.62	906	14.28	640	12.78	776	13.54	770	13.70
75-79 歲	1042	9.18	581	9.16	461	9.21	523	9.12	519	9.23
80-84 歲	1084	9.55	523	8.24	561	11.20	489	8.53	595	10.59
85 歲以上	1005	8.85	471	7.42	534	10.67	467	8.15	538	9.57
臨床期別 ²										
0 期	1941	17.10	1235	19.46	706	14.10	824	14.38	1117	19.88
I 期	1295	11.41	711	11.21	584	11.66	710	12.39	585	10.41
II 期	1298	11.43	709	11.17	589	11.76	655	11.43	643	11.44
III 期	2864	25.23	1542	24.30	1322	26.40	1479	25.80	1385	24.64
IV 期	2312	20.37	1233	19.43	1079	21.55	1307	22.80	1005	17.88
不詳	1642	14.46	915	14.42	727	14.52	757	13.21	885	15.75
病理期別 ²										
0 期	2634	23.20	1645	25.93	989	19.75	1195	20.85	1439	25.60
I 期	1401	12.34	798	12.58	603	12.04	746	13.01	655	11.65
II 期	2129	18.75	1169	18.42	960	19.17	1122	19.57	1007	17.92
III 期	2311	20.36	1210	19.07	1101	21.99	1149	20.05	1162	20.68
IV 期	1737	15.30	893	14.07	844	16.86	977	17.04	760	13.52
不詳 ³	1140	10.04	630	9.93	510	10.19	543	9.47	597	10.62
整併期別 ^{2,4}										
0 期	2636	23.22	1647	25.96	989	19.75	1195	20.85	1441	25.64
I 期	1436	12.65	819	12.91	617	12.32	762	13.29	674	11.99
II 期	2172	19.13	1195	18.83	977	19.51	1132	19.75	1040	18.51
III 期	2462	21.69	1278	20.14	1184	23.65	1236	21.56	1226	21.81
IV 期	2452	21.60	1303	20.54	1149	22.95	1357	23.67	1095	19.48
不詳	194	1.71	103	1.62	91	1.82	50	0.87	144	2.56

表九之一 結腸癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	11352	100.00	6345	100.00	5007	100.00	5732	100.00	5620	100.00
臨床與病理期別一致性										
Kappa ⁵	0.6340									
治療方式 ^{6,7}										
手術	5622	49.52	3254	51.28	2368	47.29	2795	48.76	2827	50.30
手術合併化療	3424	30.16	1846	29.09	1578	31.52	1640	28.61	1784	31.74
手術合併化療與放療	93	0.82	48	0.76	45	0.90	48	0.84	45	0.80
手術合併化療、放療與標靶治療	42	0.37	26	0.41	16	0.32	24	0.42	18	0.32
手術合併化療與標靶治療	885	7.80	453	7.14	432	8.63	530	9.25	355	6.32
同步化療與放療	26	0.23	17	0.27	9	0.18	15	0.26	11	0.20
非同步化療與放療	49	0.43	29	0.46	20	0.40	34	0.59	15	0.27
化療或/與標靶治療	722	6.36	439	6.92	283	5.65	416	7.26	306	5.44
緩和治療	347	3.06	158	2.49	189	3.77	152	2.65	195	3.47
未有首次治療申報紀錄	50	0.44	30	0.47	20	0.40	24	0.42	26	0.46
其他治療	92	0.81	45	0.71	47	0.94	54	0.94	38	0.68
組織型態										
原位癌										
腺癌	2328	99.40	1462	99.32	866	99.54	1017	99.61	1311	99.24
非特定上皮癌	14	0.60	10	0.68	4	0.46	4	0.39	10	0.76
侵襲癌										
腺癌	8744	97.05	4749	97.46	3995	96.57	4590	97.43	4154	96.63
神經內分泌腫瘤/癌	105	1.17	55	1.13	50	1.21	43	0.91	62	1.44
其他特定上皮癌	27	0.30	16	0.33	11	0.27	10	0.21	17	0.40
非特定上皮癌	38	0.42	15	0.31	23	0.56	18	0.38	20	0.47
胃腸基質瘤	11	0.12	5	0.10	6	0.15	6	0.13	5	0.12
其他惡性肉瘤	3	0.03	2	0.04	1	0.02	1	0.02	2	0.05
其他惡性腫瘤	82	0.91	31	0.64	51	1.23	43	0.91	39	0.91

註 1：包含 19 家醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：有癌前病變之 888 期別歸類在 0 期。

註 3：包含未手術、不適用、不清楚或病歷未記載。

註 4：整併期別* -請參考 110 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 5：計算 Kappa 值時，排除病理期別或臨床期別不詳者。

註 6：參考後續治療方式相關表格之附註(p.564-567)。

註 7：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

結腸癌

表九之二 結腸癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療		手術合併化療與放療		手術合併化療、放療與標靶治療		手術合併化療與標靶治療		同步化療與放療		非同步化療與放療		化療或/與標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	11352	5622	49.52	3424	30.16	93	0.82	42	0.37	885	7.80	26	0.23	49	0.43	722	6.36	347	3.06	50	0.44	92	0.81
0 期	2636	2619	99.36	1	0.04	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.08	14	0.53	0	0.00
I 期	1436	1363	94.92	35	2.44	1	0.07	0	0.00	1	0.07	0	0.00	0	0.00	6	0.42	19	1.32	9	0.63	2	0.14
II 期	5	4	80.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	20.00
IIA 期	1761	817	46.39	881	50.03	5	0.28	0	0.00	0	0.00	1	0.06	0	0.00	12	0.68	29	1.65	10	0.57	6	0.34
IIB 期	256	80	31.25	164	64.06	5	1.95	0	0.00	2	0.78	1	0.39	0	0.00	1	0.39	3	1.17	0	0.00	0	0.00
IIC 期	150	43	28.67	93	62.00	10	6.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1.33	2	1.33	0	0.00	0	0.00
IIIA 期	196	15	7.65	175	89.29	1	0.51	0	0.00	1	0.51	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	1.53	0	0.00	1	0.51
IIIB 期	1635	208	12.72	1328	81.22	17	1.04	0	0.00	11	0.67	3	0.18	0	0.00	12	0.73	49	3.00	2	0.12	5	0.31
IIIC 期	631	77	12.20	452	71.63	38	6.02	2	0.32	15	2.38	6	0.95	0	0.00	15	2.38	21	3.33	2	0.32	3	0.48
IV 期	2452	247	10.07	287	11.70	14	0.57	40	1.63	855	34.87	15	0.61	49	2.00	666	27.16	196	7.99	9	0.37	74	3.02
不詳	194	149	76.80	8	4.12	2	1.03	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	8	4.12	23	11.86	4	2.06	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(110 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

結腸癌

表九之三 結腸癌 0-49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療		手術合併化療與放療		手術合併化療、放療與標靶治療		手術合併化療與標靶治療		同步化療與放療		非同步化療與放療		化療或/與標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1160	468	40.34	404	34.83	19	1.64	10	0.86	143	12.33	2	0.17	8	0.69	91	7.84	1	0.09	2	0.17	12	1.03
0 期	251	249	99.20	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.80	0	0.00
I 期	129	123	95.35	6	4.65	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	2	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIA 期	133	44	33.08	88	66.17	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.75
IIB 期	27	3	11.11	21	77.78	1	3.70	0	0.00	1	3.70	1	3.70	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIC 期	12	0	0.00	12	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIA 期	23	1	4.35	22	95.65	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIB 期	151	7	4.64	140	92.72	3	1.99	0	0.00	1	0.66	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIC 期	110	6	5.45	88	80.00	12	10.91	1	0.91	3	2.73	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV 期	296	9	3.04	25	8.45	3	1.01	9	3.04	138	46.62	1	0.34	8	2.70	91	30.74	1	0.34	0	0.00	11	3.72
不詳	26	24	92.31	2	7.69	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(110 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

結腸癌

表九之四 結腸癌 50-69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療		手術合併化療與放療		手術合併化療、放療與標靶治療		手術合併化療與標靶治療		同步化療與放療		非同步化療與放療		化療或/與標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	5515	2793	50.64	1721	31.21	44	0.80	23	0.42	500	9.07	13	0.24	34	0.62	296	5.37	41	0.74	7	0.13	43	0.78
0 期	1568	1566	99.87	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.13	0	0.00
I 期	746	723	96.92	18	2.41	0	0.00	0	0.00	1	0.13	0	0.00	0	0.00	1	0.13	0	0.00	3	0.40	0	0.00
II 期	2	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIA 期	704	245	34.80	453	64.35	3	0.43	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.14	0	0.00	0	0.00	2	0.28
IIB 期	108	20	18.52	85	78.70	2	1.85	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.93	0	0.00	0	0.00
IIC 期	64	9	14.06	48	75.00	6	9.38	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.56	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIA 期	103	3	2.91	100	97.09	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIB 期	750	49	6.53	684	91.20	7	0.93	0	0.00	7	0.93	1	0.13	0	0.00	1	0.13	1	0.13	0	0.00	0	0.00
IIIC 期	268	15	5.60	212	79.10	19	7.09	1	0.37	10	3.73	1	0.37	0	0.00	7	2.61	2	0.75	0	0.00	1	0.37
IV 期	1113	79	7.10	119	10.69	5	0.45	22	1.98	482	43.31	11	0.99	34	3.05	284	25.52	36	3.23	1	0.09	40	3.59
不詳	89	82	92.13	2	2.25	2	2.25	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.12	1	1.12	1	1.12	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(110 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

結腸癌

表九之五 結腸癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療		手術合併化療與放療		手術合併化療、放療與標靶治療		手術合併化療與標靶治療		同步化療與放療		非同步化療與放療		化療或/與標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	4677	2361	50.48	1299	27.77	30	0.64	9	0.19	242	5.17	11	0.24	7	0.15	335	7.16	305	6.52	41	0.88	37	0.79
0 期	817	804	98.41	1	0.12	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.24	10	1.22	0	0.00
I 期	561	517	92.16	11	1.96	1	0.18	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	0.89	19	3.39	6	1.07	2	0.36
II 期	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
IIA 期	924	528	57.14	340	36.80	2	0.22	0	0.00	0	0.00	1	0.11	0	0.00	11	1.19	29	3.14	10	1.08	3	0.32
IIB 期	121	57	47.11	58	47.93	2	1.65	0	0.00	1	0.83	0	0.00	0	0.00	1	0.83	2	1.65	0	0.00	0	0.00
IIC 期	74	34	45.95	33	44.59	4	5.41	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.35	2	2.70	0	0.00	0	0.00
IIIA 期	70	11	15.71	53	75.71	1	1.43	0	0.00	1	1.43	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	4.29	0	0.00	1	1.43
IIIB 期	734	152	20.71	504	68.66	7	0.95	0	0.00	3	0.41	2	0.27	0	0.00	11	1.50	48	6.54	2	0.27	5	0.68
IIIC 期	253	56	22.13	152	60.08	7	2.77	0	0.00	2	0.79	5	1.98	0	0.00	8	3.16	19	7.51	2	0.79	2	0.79
IV 期	1043	159	15.24	143	13.71	6	0.58	9	0.86	235	22.53	3	0.29	7	0.67	291	27.90	159	15.24	8	0.77	23	2.21
不詳	79	43	54.43	4	5.06	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7	8.86	22	27.85	3	3.80	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(110 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

Colon

C180–C189

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Code removal/surgical ablation of single or multiple liver metastases under the data item *Surgical Procedure/Other Site* (癌登欄位序號 #4.1.8 or 4.1.9)

[SEER Note: Do not code a colostomy, with no colon tissue removed, as surgery. If colostomy is the only procedure performed, assign surgery code 00.]

[SEER Note: Code circumferential resection margin (CRM) (癌登欄位序號 #8.4) when assigning surgery codes 30-80. CRM is not applicable for other surgery codes for this site.]

Codes

00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY

10 Local tumor destruction, NOS

12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)

No specimen sent to pathology from surgical events 10–14

20 Local tumor excision, NOS

27 Excisional biopsy

26 Polypectomy, NOS

28 Polypectomy-endoscopic

29 Polypectomy-surgical excision

2M Endoscopic mucosal resection / mucosectomy(EMR)

2E Endoscopic submucosa dissection (ESD)

Any combination of 20 or 26–29 WITH

22 Electrocautery

[SEER Note: Code 22 above combines 20 Local tumor excision, 26 Polypectomy, NOS, 27 Excisional biopsy, 28 Polypectomy-endoscopic, or 29 Polypectomy-surgical excision WITH 22 Electrocautery]

30 Partial colectomy [but less than hemicolectomy] segmental resection

32 Plus resection of contiguous organ; example: small bowel, bladder

[SEER Note: Code 30 includes but is not limited to the following procedures: Appendectomy (for an appendix primary only), enterocolectomy, ileocolectomy, partial colectomy, NOS, partial resection of transverse colon and flexures, and segmental resection (such as cecectomy or sigmoidectomy). Note that the removal of a short portion of the distal ileum is **not** “removal of a contiguous organ”.]

40 Subtotal colectomy/hemicolectomy (total right or left colon and a portion of transverse colon)

41 Plus resection of contiguous organ; example: small bowel, bladder

[SEER Note: Code 40 includes extended (but less than total) right or left colectomy. Note that the removal of a short portion of the distal ileum is **not** “removal of a contiguous organ”.]

50 Total colectomy (removal of colon from cecum to the rectosigmoid junction; may include a portion of the rectum)

51 Plus resection of contiguous organ; example: small bowel, bladder

[SEER Note: Removal of a short portion of the distal ileum is **not** “removal of a contiguous organ”]

60 Total proctocolectomy (removal of colon from cecum to the rectosigmoid junction, including the entire rectum)

[SEER Note: Commonly used for familial polyposis or polyposis coli]

61 Plus resection of contiguous organ; example: small bowel, bladder

[SEER Note: Removal of a short portion of the distal ileum is **not** “removal of a contiguous organ”]

70 Colectomy or coloproctectomy with resection of contiguous organ(s), NOS (where there is not enough information to code 32, 41, 51, or 61)

Code 70 includes: Any colectomy (partial, hemicolectomy, or total) WITH a resection of any other organs in continuity with the primary site. Other organs may be partially or totally removed. Other organs may include, but are not limited to, oophorectomy, partial proctectomy, rectal mucosectomy, or pelvic exenteration.

[SEER Note: "In continuity with" or "en bloc" means that all of the tissues were removed during the same procedure, but not necessarily in a single specimen]

80 Colectomy, NOS

Specimen sent to pathology from surgical events 20-80.

90 Surgery, NOS

99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

直腸癌

表十之一 直腸癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	5883	100.00	3716	100.00	2167	100.00	3081	100.00	2802	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	1	0.02	1	0.03	0	0.00	1	0.03	0	0.00
20-24 歲	8	0.14	5	0.13	3	0.14	6	0.19	2	0.07
25-29 歲	25	0.42	16	0.43	9	0.42	17	0.55	8	0.29
30-34 歲	42	0.71	27	0.73	15	0.69	29	0.94	13	0.46
35-39 歲	116	1.97	60	1.61	56	2.58	73	2.37	43	1.53
40-44 歲	233	3.96	138	3.71	95	4.38	135	4.38	98	3.50
45-49 歲	376	6.39	230	6.19	146	6.74	210	6.82	166	5.92
50-54 歲	591	10.05	384	10.33	207	9.55	346	11.23	245	8.74
55-59 歲	742	12.61	483	13.00	259	11.95	374	12.14	368	13.13
60-64 歲	873	14.84	611	16.44	262	12.09	455	14.77	418	14.92
65-69 歲	909	15.45	612	16.47	297	13.71	487	15.81	422	15.06
70-74 歲	698	11.86	452	12.16	246	11.35	363	11.78	335	11.96
75-79 歲	430	7.31	262	7.05	168	7.75	221	7.17	209	7.46
80-84 歲	452	7.68	252	6.78	200	9.23	194	6.30	258	9.21
85 歲以上	387	6.58	183	4.92	204	9.41	170	5.52	217	7.74
臨床期別 ²										
0 期	519	8.82	318	8.56	201	9.28	226	7.34	293	10.46
I 期	846	14.38	515	13.86	331	15.27	440	14.28	406	14.49
II 期	667	11.34	401	10.79	266	12.28	328	10.65	339	12.10
III 期	1795	30.51	1183	31.84	612	28.24	998	32.39	797	28.44
IV 期	1169	19.87	754	20.29	415	19.15	629	20.42	540	19.27
不詳	887	15.08	545	14.67	342	15.78	460	14.93	427	15.24
病理期別 ²										
0 期	789	13.41	477	12.84	312	14.40	385	12.50	404	14.42
I 期	1172	19.92	731	19.67	441	20.35	665	21.58	507	18.09
II 期	758	12.88	480	12.92	278	12.83	406	13.18	352	12.56
III 期	1071	18.20	707	19.03	364	16.80	530	17.20	541	19.31
IV 期	766	13.02	489	13.16	277	12.78	436	14.15	330	11.78
不詳 ³	1327	22.56	832	22.39	495	22.84	659	21.39	668	23.84
整併期別 ^{2,4}										
0 期	784	13.33	474	12.76	310	14.31	382	12.40	402	14.35
I 期	1068	18.15	648	17.44	420	19.38	585	18.99	483	17.24
II 期	786	13.36	475	12.78	311	14.35	390	12.66	396	14.13
III 期	1786	30.36	1186	31.92	600	27.69	969	31.45	817	29.16
IV 期	1215	20.65	779	20.96	436	20.12	650	21.10	565	20.16
不詳	244	4.15	154	4.14	90	4.15	105	3.41	139	4.96

表十之一 直腸癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	5883	100.00	3716	100.00	2167	100.00	3081	100.00	2802	100.00
臨床與病理期別一致性										
Kappa ⁵	0.5646									
治療方式 ^{6,7}										
手術	2251	38.26	1371	36.89	880	40.61	1163	37.75	1088	38.83
手術合併化療	1321	22.45	825	22.20	496	22.89	688	22.33	633	22.59
手術合併化療與放療	1205	20.48	830	22.34	375	17.31	662	21.49	543	19.38
手術合併放療	60	1.02	38	1.02	22	1.02	37	1.20	23	0.82
同步化療與放療	309	5.25	201	5.41	108	4.98	156	5.06	153	5.46
非同步化療與放療	162	2.75	102	2.74	60	2.77	84	2.73	78	2.78
放療	51	0.87	31	0.83	20	0.92	23	0.75	28	1.00
化療或/與標靶治療	324	5.51	222	5.97	102	4.71	166	5.39	158	5.64
緩和治療	119	2.02	56	1.51	63	2.91	56	1.82	63	2.25
未有首次治療申報紀錄	25	0.42	13	0.35	12	0.55	8	0.26	17	0.61
其他治療	56	0.95	27	0.73	29	1.34	38	1.23	18	0.64
組織型態										
原位癌										
腺癌	663	99.55	411	99.52	252	99.60	306	99.67	357	99.44
非特定上皮癌	3	0.45	2	0.48	1	0.40	1	0.33	2	0.56
侵襲癌										
腺癌	4685	89.80	2990	90.52	1695	88.56	2475	89.22	2210	90.46
神經內分泌腫瘤/癌	439	8.41	262	7.93	177	9.25	240	8.65	199	8.15
其他特定上皮癌	26	0.50	12	0.36	14	0.73	18	0.65	8	0.33
非特定上皮癌	11	0.21	8	0.24	3	0.16	8	0.29	3	0.12
胃腸基質瘤	38	0.73	24	0.73	14	0.73	28	1.01	10	0.41
其他惡性肉瘤	2	0.04	1	0.03	1	0.05	0	0.00	2	0.08
其他惡性腫瘤	16	0.31	6	0.18	10	0.52	5	0.18	11	0.45

註 1：包含 19 家醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：有癌前病變之 888 期別歸類在 0 期

註 3：包含未手術、不適用、不清楚或病歷未記載。

註 4：整併期別*—請參考 110 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 5：計算 Kappa 值時，排除病理期別或臨床期別不詳者。

註 6：參考後續治療方式相關表格之附註(p.572-575)。

註 7：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

直腸癌

表十之二 直腸癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療		手術合併化療與放療		手術合併放療		同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		化療或/與標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	5883	2251	38.26	1321	22.45	1205	20.48	60	1.02	309	5.25	162	2.75	51	0.87	324	5.51	119	2.02	25	0.42	56	0.95
0 期	784	781	99.62	0	0.00	0	0.00	1	0.13	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.26	0	0.00
I 期	1068	908	85.02	21	1.97	72	6.74	18	1.69	17	1.59	8	0.75	5	0.47	3	0.28	8	0.75	5	0.47	3	0.28
II 期	5	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	100.00
IIA 期	700	190	27.14	248	35.43	168	24.00	8	1.14	49	7.00	6	0.86	14	2.00	7	1.00	9	1.29	1	0.14	0	0.00
IIB 期	43	8	18.60	22	51.16	7	16.28	0	0.00	5	11.63	0	0.00	1	2.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIC 期	38	6	15.79	19	50.00	4	10.53	0	0.00	3	7.89	0	0.00	0	0.00	1	2.63	5	13.16	0	0.00	0	0.00
III 期	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIA 期	194	11	5.67	91	46.91	67	34.54	3	1.55	16	8.25	2	1.03	0	0.00	1	0.52	0	0.00	1	0.52	2	1.03
IIIB 期	1136	75	6.60	361	31.78	508	44.72	18	1.58	113	9.95	8	0.70	15	1.32	9	0.79	18	1.58	4	0.35	7	0.62
IIIC 期	455	30	6.59	147	32.31	191	41.98	2	0.44	48	10.55	10	2.20	3	0.66	9	1.98	12	2.64	0	0.00	3	0.66
IV 期	1215	55	4.53	404	33.25	169	13.91	5	0.41	58	4.77	128	10.53	12	0.99	287	23.62	62	5.10	7	0.58	28	2.30
不詳	244	187	76.64	8	3.28	18	7.38	5	2.05	0	0.00	0	0.00	1	0.41	7	2.87	5	2.05	5	2.05	8	3.28

1 「整併期別」定義：請參考(110 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

直腸癌

表十之三 直腸癌 0-49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療		手術合併化療與放療		手術合併放療		同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		化療或/與標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	801	345	43.07	170	21.22	186	23.22	3	0.37	30	3.75	18	2.25	0	0.00	34	4.24	2	0.25	2	0.25	11	1.37
0 期	77	77	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	202	192	95.05	0	0.00	6	2.97	2	0.99	1	0.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.50	0	0.00
II 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIA 期	69	11	15.94	29	42.03	23	33.33	1	1.45	5	7.25	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIB 期	3	0	0.00	2	66.67	0	0.00	0	0.00	1	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIC 期	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIA 期	22	1	4.55	11	50.00	8	36.36	0	0.00	2	9.09	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIB 期	128	0	0.00	42	32.81	74	57.81	0	0.00	9	7.03	0	0.00	0	0.00	1	0.78	0	0.00	0	0.00	2	1.56
IIIC 期	74	0	0.00	24	32.43	40	54.05	0	0.00	6	8.11	3	4.05	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.35
IV 期	159	4	2.52	59	37.11	34	21.38	0	0.00	6	3.77	15	9.43	0	0.00	33	20.75	2	1.26	0	0.00	6	3.77
不詳	66	60	90.91	3	4.55	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.52	2	3.03

1 「整併期別」定義：請參考(110 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

直腸癌

表十之四 直腸癌 50-69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療		手術合併化療與放療		手術合併放療		同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		化療或/與標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	3115	1170	37.56	736	23.63	742	23.82	35	1.12	126	4.04	80	2.57	7	0.22	168	5.39	20	0.64	6	0.19	25	0.80
0 期	456	454	99.56	0	0.00	0	0.00	1	0.22	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.22	0	0.00
I 期	559	484	86.58	9	1.61	44	7.87	6	1.07	5	0.89	4	0.72	0	0.00	1	0.18	1	0.18	2	0.36	3	0.54
II 期	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00
IIA 期	337	65	19.29	138	40.95	105	31.16	5	1.48	17	5.04	3	0.89	3	0.89	0	0.00	1	0.30	0	0.00	0	0.00
IIB 期	24	4	16.67	13	54.17	4	16.67	0	0.00	3	12.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIC 期	11	2	18.18	6	54.55	1	9.09	0	0.00	1	9.09	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	9.09	0	0.00	0	0.00
III 期	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIA 期	113	4	3.54	54	47.79	48	42.48	1	0.88	5	4.42	1	0.88	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIB 期	586	20	3.41	188	32.08	313	53.41	12	2.05	39	6.66	6	1.02	1	0.17	2	0.34	1	0.17	1	0.17	3	0.51
IIIC 期	251	13	5.18	85	33.86	113	45.02	1	0.40	26	10.36	3	1.20	1	0.40	6	2.39	1	0.40	0	0.00	2	0.80
IV 期	647	20	3.09	241	37.25	104	16.07	4	0.62	30	4.64	63	9.74	2	0.31	156	24.11	14	2.16	1	0.15	12	1.85
不詳	128	104	81.25	2	1.56	9	7.03	5	3.91	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	2.34	1	0.78	1	0.78	3	2.34

1 「整併期別」定義：請參考(110 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

直腸癌

表十之五 直腸癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療		手術合併化療與放療		手術合併放療		同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		化療或/與標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1967	736	37.42	415	21.10	277	14.08	22	1.12	153	7.78	64	3.25	44	2.24	122	6.20	97	4.93	17	0.86	20	1.02
0 期	251	250	99.60	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.40	0	0.00
I 期	307	232	75.57	12	3.91	22	7.17	10	3.26	11	3.58	4	1.30	5	1.63	2	0.65	7	2.28	2	0.65	0	0.00
II 期	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	100.00
IIA 期	294	114	38.78	81	27.55	40	13.61	2	0.68	27	9.18	3	1.02	11	3.74	7	2.38	8	2.72	1	0.34	0	0.00
IIB 期	16	4	25.00	7	43.75	3	18.75	0	0.00	1	6.25	0	0.00	1	6.25	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIC 期	26	4	15.38	13	50.00	2	7.69	0	0.00	2	7.69	0	0.00	0	0.00	1	3.85	4	15.38	0	0.00	0	0.00
III 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIA 期	59	6	10.17	26	44.07	11	18.64	2	3.39	9	15.25	1	1.69	0	0.00	1	1.69	0	0.00	1	1.69	2	3.39
IIIB 期	422	55	13.03	131	31.04	121	28.67	6	1.42	65	15.40	2	0.47	14	3.32	6	1.42	17	4.03	3	0.71	2	0.47
IIIC 期	130	17	13.08	38	29.23	38	29.23	1	0.77	16	12.31	4	3.08	2	1.54	3	2.31	11	8.46	0	0.00	0	0.00
IV 期	409	31	7.58	104	25.43	31	7.58	1	0.24	22	5.38	50	12.22	10	2.44	98	23.96	46	11.25	6	1.47	10	2.44
不詳	50	23	46.00	3	6.00	9	18.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.00	4	8.00	4	8.00	3	6.00	3	6.00

1 「整併期別」定義：請參考(110 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

Rectosigmoid

C199

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Code removal/surgical ablation of single or multiple liver metastases under the data item *Surgical Procedure/Other Site* (癌登欄位序號 #4.1.8 or 4.1.9)

[SEER Note: Code circumferential resection margin (CRM) (癌登欄位序號 #8.4) when assigning surgery codes 27, 30-80. CRM is not applicable for other surgery codes for this site.]

Codes

- 00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY
- 10 Local tumor destruction, NOS
 - 12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)

No specimen sent to pathology from surgical events 10–14

- 20 Local tumor excision, NOS
 - 26 Polypectomy
 - 27 Excisional biopsy
 - 2M Endoscopic mucosal resection / mucosectomy(EMR)
 - 2E Endoscopic submucosa dissection (ESD)

Combination of 20 or 26–27 WITH

- 22 Electrocautery
 - 30 Wedge or segmental resection; partial proctosigmoidectomy, NOS
 - 31 Plus resection of contiguous organs; example: small bowel, bladder
- Procedures coded 30 include, but are not limited to:

Anterior resection
Hartmann operation
Low anterior resection (LAR)
Partial colectomy, NOS
Rectosigmoidectomy, NOS
Sigmoidectomy

- 40 Pull through WITH sphincter preservation (colo-anal anastomosis)

[SEER Note: Procedures coded 40 include but are not limited to: Altemeier's operation, Duhamel's operation, Soave's submucosal resection, Swenson's operation, Turnbull's operation]

- 50 Total proctectomy

[SEER Note: Procedures coded 50 include but are not limited to: Abdominoperineal resection (A & P resection), anterior/posterior resection (A/P resection)/Miles' operation, Rankin's operation]

- 51 Total colectomy

[SEER Note: Removal of the colon from cecum to rectosigmoid or portion of rectum]

- 55 Total colectomy WITH ileostomy, NOS

56 Ileorectal reconstruction

57 Total colectomy WITH other pouch; example: Koch pouch

- 60 Total proctocolectomy, NOS [SEER Note: Combination of 50 and 51]

65 Total proctocolectomy WITH ileostomy, NOS

66 Total proctocolectomy WITH ileostomy and pouch

Removal of the colon from cecum to the rectosigmoid or a portion of the rectum.

- 70 Colectomy or proctocolectomy resection in continuity with other organs; pelvic exenteration

[SEER Note: Procedures that may be part of an en bloc resection include, but are not limited to: an oophorectomy and a rectal mucosectomy. Code 70 includes any colectomy (partial, hemicolectomy or total) with an en bloc resection of any other organs. The "other organs" may be partially or totally resected. "In continuity with" or "en bloc" means that all of the tissues were removed during the same procedure, but not necessarily in a single specimen.]

- 80 Colectomy, NOS; Proctectomy, NOS

Specimen sent to pathology from surgical events 20-80.

- 90 Surgery, NOS

- 99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

Rectum

C209

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Code removal/surgical ablation of single or multiple liver metastases under the data item *Surgical Procedure/Other Site* (癌登欄位序號 #4.1.8 or 4.1.9)

[SEER Note: Code circumferential resection margin (CRM) (癌登欄位序號 #8.4) when assigning surgery codes 27, 30-80. CRM is not applicable for other surgery codes for this site.]

Codes

- 00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY
- 10 Local tumor destruction, NOS
 - 12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)

No specimen sent to pathology from surgical events 10-14

- 20 Local tumor excision, NOS
 - 27 Excisional biopsy
 - 26 Polypectomy
 - 2M Endoscopic mucosal resection / mucosectomy(EMR)
 - 2E Endoscopic submucosa dissection (ESD)

Any combination of 20 or 26–27 WITH

- 22 Electrocautery
 - 28 Curette and fulguration
- 30 Wedge or segmental resection; partial proctectomy, NOS
 - Procedures coded 30 include, but are not limited to:
 - Anterior resection
 - Hartmann's operation
 - Low anterior resection (LAR)
 - Transsacral rectosigmoidectomy
 - Total mesorectal excision (TME)

- 40 Pull through WITH sphincter preservation (colo-anal anastomosis)

[SEER Note:Procedures coded 40 include but are not limited to: Altemeier's operation, Duhamel's operation, Soave's submucosal resection, Swenson's operation, Turnbull's operation]

- 50 Total proctectomy
 - Procedure coded 50 includes, but is not limited to:
 - Abdominoperineal resection (Miles Procedure)
 - [SEER Note: Also called A & P resection, anterior/posterior (A/P) resection/Miles' operation, Rankin's operation]

- 60 Total proctocolectomy, NOS
- 70 Proctectomy or proctocolectomy with resection in continuity with other organs; pelvic exenteration
 - [SEER Note: In continuity with or "en bloc" means that all of the tissues were removed during the same procedure, but not necessarily in a single specimen]
- 80 Proctectomy, NOS

Specimen sent to pathology from surgical events 20-80.

- 90 Surgery, NOS
- 99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

肝癌

表十一之一 肝癌(C220)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	8138	100.00	5820	100.00	2318	100.00	4673	100.00	3465	100.00
年齡										
00-04 歲	6	0.07	5	0.09	1	0.04	6	0.13	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	1	0.01	0	0.00	1	0.04	1	0.02	0	0.00
15-19 歲	2	0.02	0	0.00	2	0.09	2	0.04	0	0.00
20-24 歲	6	0.07	3	0.05	3	0.13	4	0.09	2	0.06
25-29 歲	3	0.04	2	0.03	1	0.04	2	0.04	1	0.03
30-34 歲	19	0.23	15	0.26	4	0.17	10	0.21	9	0.26
35-39 歲	77	0.95	67	1.15	10	0.43	51	1.09	26	0.75
40-44 歲	174	2.14	154	2.65	20	0.86	110	2.35	64	1.85
45-49 歲	328	4.03	281	4.83	47	2.03	207	4.43	121	3.49
50-54 歲	578	7.10	500	8.59	78	3.36	352	7.53	226	6.52
55-59 歲	921	11.32	783	13.45	138	5.95	549	11.75	372	10.74
60-64 歲	1216	14.94	955	16.41	261	11.26	705	15.09	511	14.75
65-69 歲	1480	18.19	1045	17.96	435	18.77	878	18.79	602	17.37
70-74 歲	1249	15.35	812	13.95	437	18.85	709	15.17	540	15.58
75-79 歲	861	10.58	538	9.24	323	13.93	485	10.38	376	10.85
80-84 歲	752	9.24	421	7.23	331	14.28	376	8.05	376	10.85
85 歲以上	465	5.71	239	4.11	226	9.75	226	4.84	239	6.90
臨床期別										
I 期	3546	43.57	2406	41.34	1140	49.18	2111	45.17	1435	41.41
II 期	1306	16.05	931	16.00	375	16.18	752	16.09	554	15.99
III 期	1987	24.42	1506	25.88	481	20.75	1130	24.18	857	24.73
IV 期	1098	13.49	849	14.59	249	10.74	576	12.33	522	15.06
不詳	201	2.47	128	2.20	73	3.15	104	2.23	97	2.80
病理期別										
I 期	1346	16.54	970	16.67	376	16.22	905	19.37	441	12.73
II 期	852	10.47	628	10.79	224	9.66	587	12.56	265	7.65
III 期	389	4.78	302	5.19	87	3.75	243	5.20	146	4.21
IV 期	132	1.62	104	1.79	28	1.21	86	1.84	46	1.33
不詳 ²	5419	66.59	3816	65.57	1603	69.15	2852	61.03	2567	74.08
整併期別 ³										
I 期	3173	38.99	2133	36.65	1040	44.87	1834	39.25	1339	38.64
II 期	1702	20.91	1211	20.81	491	21.18	1053	22.53	649	18.73
III 期	1997	24.54	1522	26.15	475	20.49	1117	23.90	880	25.40
IV 期	1099	13.50	848	14.57	251	10.83	579	12.39	520	15.01
不詳	167	2.05	106	1.82	61	2.63	90	1.93	77	2.22
BCLC 期別										
0 期	759	9.33	506	8.69	253	10.91	423	9.05	336	9.70
A 期	2629	32.31	1799	30.91	830	35.81	1537	32.89	1092	31.52
B 期	1707	20.98	1277	21.94	430	18.55	1055	22.58	652	18.82
C 期	2097	25.77	1612	27.70	485	20.92	1241	26.56	856	24.70
D 期	642	7.89	422	7.25	220	9.49	299	6.40	343	9.90
不詳	304	3.74	204	3.51	100	4.31	118	2.53	186	5.37

表十一之一 肝癌(C220)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	8138	100.00	5820	100.00	2318	100.00	4673	100.00	3465	100.00
臨床與病理期別一致性										
Kappa ⁴	0.5061									
治療方式 ^{5,6}										
手術	2236	27.48	1621	27.85	615	26.53	1444	30.90	792	22.86
肝臟移植	65	0.80	45	0.77	20	0.86	63	1.35	2	0.06
局部治療	1278	15.70	810	13.92	468	20.19	631	13.50	647	18.67
栓塞	969	11.91	661	11.36	308	13.29	507	10.85	462	13.33
手術合併局部治療	37	0.45	27	0.46	10	0.43	19	0.41	18	0.52
手術合併栓塞	137	1.68	103	1.77	34	1.47	87	1.86	50	1.44
手術合併標靶治療	73	0.90	59	1.01	14	0.60	54	1.16	19	0.55
局部治療合併栓塞	461	5.66	323	5.55	138	5.95	267	5.71	194	5.60
標靶治療	509	6.25	398	6.84	111	4.79	295	6.31	214	6.18
栓塞合併標靶治療，有/無 免疫治療	274	3.37	212	3.64	62	2.67	153	3.27	121	3.49
放療	142	1.74	94	1.62	48	2.07	84	1.80	58	1.67
放療合併栓塞	75	0.92	57	0.98	18	0.78	45	0.96	30	0.87
放療合併栓塞與標靶治療	78	0.96	68	1.17	10	0.43	46	0.98	32	0.92
放療合併標靶治療，有/無 免疫治療	237	2.91	198	3.40	39	1.68	135	2.89	102	2.94
化療	96	1.18	71	1.22	25	1.08	51	1.09	45	1.30
化療合併標靶治療	64	0.79	55	0.95	9	0.39	27	0.58	37	1.07
免疫治療	54	0.66	45	0.77	9	0.39	43	0.92	11	0.32
免疫治療合併標靶治療	221	2.72	192	3.30	29	1.25	177	3.79	44	1.27
緩和治療	599	7.36	380	6.53	219	9.45	234	5.01	365	10.53
未有首次治療申報紀錄	70	0.86	45	0.77	25	1.08	23	0.49	47	1.36
其他治療	463	5.69	356	6.12	107	4.62	288	6.16	175	5.05
組織型態										
肝細胞癌	8012	98.45	5747	98.75	2265	97.71	4593	98.29	3419	98.67
膽管癌	7	0.09	4	0.07	3	0.13	1	0.02	6	0.17
合併肝細胞癌和膽管癌	17	0.21	14	0.24	3	0.13	2	0.04	15	0.43
肝母細胞瘤	8	0.10	5	0.09	3	0.13	8	0.17	0	0.00
其他特定上皮癌	11	0.14	7	0.12	4	0.17	7	0.15	4	0.12
非特定上皮癌	5	0.06	2	0.03	3	0.13	2	0.04	3	0.09
血管肉瘤	47	0.58	26	0.45	21	0.91	35	0.75	12	0.35
其他惡性肉瘤	18	0.22	8	0.14	10	0.43	13	0.28	5	0.14
其他惡性腫瘤	13	0.16	7	0.12	6	0.26	12	0.26	1	0.03

註 1：包含 19 家醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：包含未手術、不適用、不清楚或病歷未記載。

註 3：整併期別* -請參考 110 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 4：計算 Kappa 值時，排除病理期別或臨床期別不詳者。

註 5：參考後續治療方式相關表格之附註(p.582-587)。

註 6：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.5%者，則不呈現於報告中。

肝內膽管癌

表十一之二 肝內膽管癌(C221)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	1160	100.00	682	100.00	478	100.00	759	100.00	401	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20-24 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
25-29 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
30-34 歲	5	0.43	3	0.44	2	0.42	5	0.66	0	0.00
35-39 歲	13	1.12	7	1.03	6	1.26	8	1.05	5	1.25
40-44 歲	29	2.50	16	2.35	13	2.72	24	3.16	5	1.25
45-49 歲	43	3.71	32	4.69	11	2.30	29	3.82	14	3.49
50-54 歲	84	7.24	61	8.94	23	4.81	56	7.38	28	6.98
55-59 歲	139	11.98	99	14.52	40	8.37	93	12.25	46	11.47
60-64 歲	187	16.12	128	18.77	59	12.34	132	17.39	55	13.72
65-69 歲	206	17.76	120	17.60	86	17.99	140	18.45	66	16.46
70-74 歲	165	14.22	95	13.93	70	14.64	115	15.15	50	12.47
75-79 歲	127	10.95	62	9.09	65	13.60	72	9.49	55	13.72
80-84 歲	89	7.67	33	4.84	56	11.72	50	6.59	39	9.73
85 歲以上	73	6.29	26	3.81	47	9.83	35	4.61	38	9.48
臨床期別										
0 期	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	204	17.59	131	19.21	73	15.27	140	18.45	64	15.96
II 期	148	12.76	94	13.78	54	11.30	101	13.31	47	11.72
III 期	219	18.88	123	18.04	96	20.08	140	18.45	79	19.70
IV 期	510	43.97	296	43.40	214	44.77	337	44.40	173	43.14
不詳	79	6.81	38	5.57	41	8.58	41	5.40	38	9.48
病理期別										
0 期	2	0.17	1	0.15	1	0.21	1	0.13	1	0.25
I 期	136	11.72	91	13.34	45	9.41	105	13.83	31	7.73
II 期	110	9.48	71	10.41	39	8.16	80	10.54	30	7.48
III 期	94	8.10	57	8.36	37	7.74	64	8.43	30	7.48
IV 期	116	10.00	74	10.85	42	8.79	77	10.14	39	9.73
不詳 ²	702	60.52	388	56.89	314	65.69	432	56.92	270	67.33
整併期別 ³										
0 期	2	0.17	1	0.15	1	0.21	1	0.13	1	0.25
I 期	177	15.26	112	16.42	65	13.60	122	16.07	55	13.72
II 期	178	15.34	115	16.86	63	13.18	121	15.94	57	14.21
III 期	240	20.69	136	19.94	104	21.76	156	20.55	84	20.95
IV 期	520	44.83	303	44.43	217	45.40	342	45.06	178	44.39
不詳	43	3.71	15	2.20	28	5.86	17	2.24	26	6.48

表十一之二 肝內膽管癌(C221)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	1160	100.00	682	100.00	478	100.00	759	100.00	401	100.00
臨床與病理期別一致性										
Kappa ⁴	0.6806									
治療方式 ^{5,6}										
手術	227	19.57	150	21.99	77	16.11	176	23.19	51	12.72
化療，有/無標靶治療	334	28.79	183	26.83	151	31.59	225	29.64	109	27.18
化療合併免疫治療， 有/無標靶治療	52	4.48	29	4.25	23	4.81	48	6.32	4	1.00
放療	30	2.59	22	3.23	8	1.67	13	1.71	17	4.24
放療合併化療，有/無 免疫治療	99	8.53	61	8.94	38	7.95	60	7.91	39	9.73
手術合併化療	95	8.19	58	8.50	37	7.74	63	8.30	32	7.98
手術合併放療	5	0.43	3	0.44	2	0.42	4	0.53	1	0.25
手術合併化療與放療	39	3.36	23	3.37	16	3.35	14	1.84	25	6.23
局部治療	23	1.98	13	1.91	10	2.09	11	1.45	12	2.99
栓塞	7	0.60	6	0.88	1	0.21	6	0.79	1	0.25
緩和治療	171	14.74	88	12.90	83	17.36	87	11.46	84	20.95
未有首次治療申報紀錄	19	1.64	9	1.32	10	2.09	8	1.05	11	2.74
其他治療	59	5.09	37	5.43	22	4.60	44	5.80	15	3.74
組織型態										
膽管癌	999	86.12	573	84.02	426	89.12	645	84.98	354	88.28
合併肝細胞癌和膽管癌	134	11.55	94	13.78	40	8.37	97	12.78	37	9.23
其他特定上皮癌	20	1.72	12	1.76	8	1.67	15	1.98	5	1.25
非特定上皮癌	3	0.26	2	0.29	1	0.21	2	0.26	1	0.25
血管肉瘤	1	0.09	0	0.00	1	0.21	0	0.00	1	0.25
其他惡性腫瘤	3	0.26	1	0.15	2	0.42	0	0.00	3	0.75

註 1：包含 19 家醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：包含未手術、不適用、不清楚或病歷未記載。

註 3：整併期別*-請參考 110 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 4：計算 Kappa 值時，排除病理期別或臨床期別不詳者。

註 5：參考後續治療方式相關表格之附註(p.588-589)。

註 6：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.5%者，則不呈現於報告中。

肝癌

表十一之三 肝癌(C220)發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		肝臟移植 ³		局部治療 ⁴		栓塞 ⁵		手術合併局部治療		手術合併合併栓塞		手術合併標靶治療		局部治療合併栓塞		標靶治療		栓塞合併標靶治療，有/無免疫治療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	8138	2236	27.48	65	0.80	1278	15.70	969	11.91	37	0.45	137	1.68	73	0.90	461	5.66	509	6.25	274	3.37
I 期	3173	1253	39.49	27	0.85	1035	32.62	303	9.55	11	0.35	38	1.20	6	0.19	272	8.57	6	0.19	17	0.54
II 期	1702	697	40.95	29	1.70	233	13.69	313	18.39	15	0.88	35	2.06	8	0.47	167	9.81	11	0.65	18	1.06
III 期	1997	237	11.87	6	0.30	2	0.10	285	14.27	10	0.50	56	2.80	39	1.95	20	1.00	243	12.17	138	6.91
IV 期	1099	16	1.46	1	0.09	2	0.18	50	4.55	0	0.00	4	0.36	18	1.64	1	0.09	244	22.20	100	9.10
不詳	167	33	19.76	2	1.20	6	3.59	18	10.78	1	0.60	4	2.40	2	1.20	1	0.60	5	2.99	1	0.60

表十一之四 肝癌(C220) 0-49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		肝臟移植 ³		局部治療 ⁴		栓塞 ⁵		手術合併局部治療		手術合併合併栓塞		手術合併標靶治療		局部治療合併栓塞		標靶治療		栓塞合併標靶治療，有/無免疫治療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	616	207	33.60	12	1.95	80	12.99	35	5.68	2	0.32	13	2.11	8	1.30	23	3.73	35	5.68	22	3.57
I 期	222	120	54.05	5	2.25	64	28.83	6	2.70	1	0.45	4	1.80	1	0.45	15	6.76	0	0.00	0	0.00
II 期	117	54	46.15	5	4.27	16	13.68	19	16.24	0	0.00	2	1.71	0	0.00	8	6.84	0	0.00	1	0.85
III 期	157	26	16.56	1	0.64	0	0.00	6	3.82	1	0.64	6	3.82	4	2.55	0	0.00	21	13.38	12	7.64
IV 期	97	1	1.03	0	0.00	0	0.00	3	3.09	0	0.00	0	0.00	2	2.06	0	0.00	14	14.43	9	9.28
不詳	23	6	26.09	1	4.35	0	0.00	1	4.35	0	0.00	1	4.35	1	4.35	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(110 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 13、20-29、30-35、38、50-55、59-60、65-66、90。術式編碼詳見 p.590。

3 「肝臟移植」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 61、75。術式編碼詳見 p.590。

4 「局部治療」定義：針對原發部位進行局部治療且術式編碼為 16-19、27-29、34-35、38、54-55、59。術式編碼詳見 p.590。

5 「栓塞」定義：化學治療編碼為 04-07 及術式編碼為 15、18、26、29、33、38、53、59。術式編碼詳見 p.590。

表十一之三 肝癌(C220)發生人數按整併期別¹及治療方式分類(續)

放療	放療 合併栓塞	放療合併 栓塞與 標靶治療	放療合併 標靶治療 ，有/無 免疫治療	化療	化療合併 標靶治療	免疫治療	免疫治療 合併 標靶治療	緩和治療 ⁶	未有 首次治療 申報紀錄 ⁷	其他治療 ⁸
申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %
142 1.74	75 0.92	78 0.96	237 2.91	96 1.18	64 0.79	54 0.66	221 2.72	599 7.36	70 0.86	463 5.69
36 1.13	16 0.50	1 0.03	1 0.03	2 0.06	1 0.03	1 0.03	3 0.09	63 1.99	16 0.50	65 2.05
18 1.06	11 0.65	1 0.06	1 0.06	4 0.24	1 0.06	0 0.00	6 0.35	34 2.00	15 0.88	85 4.99
57 2.85	43 2.15	48 2.40	115 5.76	52 2.60	32 1.60	28 1.40	113 5.66	248 12.42	22 1.10	203 10.17
27 2.46	3 0.27	28 2.55	119 10.83	20 1.82	24 2.18	24 2.18	99 9.01	219 19.93	14 1.27	86 7.83
4 2.40	2 1.20	0 0.00	1 0.60	18 10.78	6 3.59	1 0.60	0 0.00	35 20.96	3 1.80	24 14.37

表十一之四 肝癌(C220) 0-49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類(續)

放療	放療 合併栓塞	放療合併 栓塞與 標靶治療	放療合併 標靶治療 ，有/無 免疫治療	化療	化療合併 標靶治療	免疫治療	免疫治療 合併 標靶治療	緩和治療 ⁶	未有 首次治療 申報紀錄 ⁷	其他治療 ⁸
申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %
7 1.14	2 0.32	9 1.46	27 4.38	9 1.46	7 1.14	2 0.32	33 5.36	26 4.22	3 0.49	54 8.77
1 0.45	1 0.45	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	4 1.80
2 1.71	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	2 1.71	1 0.85	7 5.98
3 1.91	1 0.64	6 3.82	13 8.28	4 2.55	3 1.91	1 0.64	18 11.46	11 7.01	1 0.64	19 12.10
1 1.03	0 0.00	3 3.09	14 14.43	2 2.06	4 4.12	1 1.03	15 15.46	12 12.37	1 1.03	15 15.46
0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	3 13.04	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 4.35	0 0.00	9 39.13

6 「緩和治療」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

7 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

8 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

肝癌

表十一之五 肝癌(C220) 50-69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		肝臟移植 ³		局部治療 ⁴		栓塞 ⁵		手術合併局部治療		手術合併合併栓塞		手術合併標靶治療		局部治療合併栓塞		標靶治療		栓塞合併標靶治療，有/無免疫治療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	4195	1261	30.06	49	1.17	615	14.66	449	10.70	23	0.55	81	1.93	51	1.22	242	5.77	257	6.13	139	3.31
I 期	1586	710	44.77	19	1.20	498	31.40	117	7.38	6	0.38	23	1.45	3	0.19	140	8.83	0	0.00	6	0.38
II 期	950	408	42.95	24	2.53	111	11.68	172	18.11	10	1.05	23	2.42	8	0.84	94	9.89	7	0.74	11	1.16
III 期	989	119	12.03	5	0.51	1	0.10	126	12.74	6	0.61	32	3.24	25	2.53	8	0.81	110	11.12	67	6.77
IV 期	595	8	1.34	1	0.17	2	0.34	24	4.03	0	0.00	2	0.34	14	2.35	0	0.00	136	22.86	54	9.08
不詳	75	16	21.33	0	0.00	3	4.00	10	13.33	1	1.33	1	1.33	1	1.33	0	0.00	4	5.33	1	1.33

表十一之六 肝癌(C220) 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		肝臟移植 ³		局部治療 ⁴		栓塞 ⁵		手術合併局部治療		手術合併合併栓塞		手術合併標靶治療		局部治療合併栓塞		標靶治療		栓塞合併標靶治療，有/無免疫治療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	3327	768	23.08	4	0.12	583	17.52	485	14.58	12	0.36	43	1.29	14	0.42	196	5.89	217	6.52	113	3.40
I 期	1365	423	30.99	3	0.22	473	34.65	180	13.19	4	0.29	11	0.81	2	0.15	117	8.57	6	0.44	11	0.81
II 期	635	235	37.01	0	0.00	106	16.69	122	19.21	5	0.79	10	1.57	0	0.00	65	10.24	4	0.63	6	0.94
III 期	851	92	10.81	0	0.00	1	0.12	153	17.98	3	0.35	18	2.12	10	1.18	12	1.41	112	13.16	59	6.93
IV 期	407	7	1.72	0	0.00	0	0.00	23	5.65	0	0.00	2	0.49	2	0.49	1	0.25	94	23.10	37	9.09
不詳	69	11	15.94	1	1.45	3	4.35	7	10.14	0	0.00	2	2.90	0	0.00	1	1.45	1	1.45	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(110 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 13、20-29、30-35、38、50-55、59-60、65-66、90。術式編碼詳見 p.590。

3 「肝臟移植」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 61、75。術式編碼詳見 p.590。

4 「局部治療」定義：針對原發部位進行局部治療且術式編碼為 16-19、27-29、34-35、38、54-55、59。術式編碼詳見 p.590。

5 「栓塞」定義：化學治療編碼為 04-07 及術式編碼為 15、18、26、29、33、38、53、59。術式編碼詳見 p.590。

表十一之五 肝癌(C220) 50-69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類(續)

放療		放療合併 栓塞		放療合併 栓塞與 標靶治療		放療合併 標靶治療 ，有/無 免疫治療		化療		化療合併 標靶治療		免疫治療		免疫治療 合併 標靶治療		緩和治療 ⁶		未有 首次治療 申報紀錄 ⁷		其他治療 ⁸	
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
53	1.26	37	0.88	45	1.07	145	3.46	49	1.17	40	0.95	30	0.72	135	3.22	178	4.24	18	0.43	298	7.10
8	0.50	3	0.19	0	0.00	1	0.06	2	0.13	1	0.06	1	0.06	2	0.13	8	0.50	4	0.25	34	2.14
3	0.32	7	0.74	1	0.11	1	0.11	1	0.11	1	0.11	0	0.00	3	0.32	6	0.63	4	0.42	55	5.79
25	2.53	25	2.53	27	2.73	72	7.28	27	2.73	21	2.12	14	1.42	68	6.88	66	6.67	5	0.51	140	14.16
15	2.52	1	0.17	17	2.86	70	11.76	15	2.52	12	2.02	15	2.52	62	10.42	88	14.79	3	0.50	56	9.41
2	2.67	1	1.33	0	0.00	1	1.33	4	5.33	5	6.67	0	0.00	0	0.00	10	13.33	2	2.67	13	17.33

表十一之六 肝癌(C220) 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類(續)

放療	放療 合併栓塞	放療合併 栓塞與 標靶治療	放療合併 標靶治療 ，有/無 免疫治療	化療	化療合併 標靶治療	免疫治療	免疫治療 合併 標靶治療	緩和治療 ⁶	未有 首次治療 申報紀錄 ⁷	其他治療 ⁸											
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%										
82	2.46	36	1.08	24	0.72	65	1.95	38	1.14	17	0.51	22	0.66	53	1.59	395	11.87	49	1.47	111	3.34
27	1.98	12	0.88	1	0.07	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.07	55	4.03	12	0.88	27	1.98
13	2.05	4	0.63	0	0.00	0	0.00	3	0.47	0	0.00	0	0.00	3	0.47	26	4.09	10	1.57	23	3.62
29	3.41	17	2.00	15	1.76	30	3.53	21	2.47	8	0.94	13	1.53	27	3.17	171	20.09	16	1.88	44	5.17
11	2.70	2	0.49	8	1.97	35	8.60	3	0.74	8	1.97	8	1.97	22	5.41	119	29.24	10	2.46	15	3.69
2	2.90	1	1.45	0	0.00	0	0.00	11	15.94	1	1.45	1	1.45	0	0.00	24	34.78	1	1.45	2	2.90

6 「緩和治療」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

7 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

8 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

肝癌

表十一之七 肝癌(C220)發生人數按 BCLC 期別及治療方式分類

期別	分析數	手術 ¹		肝臟移植 ²		局部治療 ³		栓塞 ⁴		手術合併局部治療		手術合併合併栓塞		手術合併標靶治療		局部治療合併栓塞		標靶治療		栓塞合併標靶治療，有/無免疫治療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	8138	2236	27.48	65	0.80	1278	15.70	969	11.91	37	0.45	137	1.68	73	0.90	461	5.66	509	6.25	274	3.37
0 期	759	291	38.34	3	0.40	364	47.96	22	2.90	2	0.26	1	0.13	0	0.00	59	7.77	1	0.13	0	0.00
A 期	2629	1185	45.07	19	0.72	752	28.60	236	8.98	15	0.57	29	1.10	7	0.27	273	10.38	3	0.11	3	0.11
B 期	1707	563	32.98	9	0.53	68	3.98	444	26.01	16	0.94	67	3.93	17	1.00	91	5.33	30	1.76	81	4.75
C 期	2097	118	5.63	9	0.43	29	1.38	165	7.87	3	0.14	31	1.48	48	2.29	25	1.19	415	19.79	173	8.25
D 期	642	7	1.09	17	2.65	31	4.83	64	9.97	0	0.00	1	0.16	0	0.00	6	0.93	48	7.48	14	2.18
不詳	304	72	23.68	8	2.63	34	11.18	38	12.50	1	0.33	8	2.63	1	0.33	7	2.30	12	3.95	3	0.99

1 「手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 13、20-29、30-35、38、50-55、59-60、65、66、90。術式編碼詳見 p.590。

2 「肝臟移植」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 61、75。術式編碼詳見 p.590。

3 「局部治療」定義：針對原發部位進行局部治療且術式編碼為 16-19、27-29、34-35、38、54-55、59。術式編碼詳見 p.590。

4 「栓塞」定義：化學治療編碼為 04-07 及術式編碼為 15、18、26、29、33、38、53、59。術式編碼詳見 p.590。

表十一之七 肝癌(C220)發生人數按 BCLC 期別及治療方式分類(續)

放療	放療 合併栓塞	放療合併 栓塞與 標靶治療	放療合併 標靶治療 ，有/無 免疫治療	化療	化療合併 標靶治療	免疫治療	免疫治療 合併 標靶治療	緩和治療 ⁵	未有 首次治療 申報紀錄 ⁶	其他治療 ⁷
申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %
142 1.74	75 0.92	78 0.96	237 2.91	96 1.18	64 0.79	54 0.66	221 2.72	599 7.36	70 0.86	463 5.69
6 0.79	1 0.13	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.13	2 0.26	6 0.79
19 0.72	7 0.27	0 0.00	1 0.04	0 0.00	0 0.00	0 0.00	2 0.08	10 0.38	5 0.19	63 2.40
31 1.82	41 2.40	9 0.53	10 0.59	13 0.76	2 0.12	8 0.47	20 1.17	47 2.75	9 0.53	131 7.67
54 2.58	22 1.05	69 3.29	207 9.87	59 2.81	55 2.62	37 1.76	185 8.82	152 7.25	23 1.10	218 10.40
27 4.21	2 0.31	0 0.00	16 2.49	6 0.93	1 0.16	9 1.40	13 2.02	339 52.80	24 3.74	17 2.65
5 1.64	2 0.66	0 0.00	3 0.99	18 5.92	6 1.97	0 0.00	1 0.33	50 16.45	7 2.30	28 9.21

5 「緩和治療」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

6 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

7 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

肝內膽管癌

表十一之八 肝內膽管癌(C221)發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		化療 ，有/無 標靶治療		化療合併 免疫治療 ，有/無 標靶治療		放療		放療合併 化療 ，有/無 免疫治療		手術合併 化療		手術合併 放療		手術合併 化療與 放療		局部治療		栓塞		緩和 治療 ³		未有 首次治療 申報紀錄 ⁴		其他 治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1160	227	19.57	334	28.79	52	4.48	30	2.59	99	8.53	95	8.19	5	0.43	39	3.36	23	1.98	7	0.60	171	14.74	19	1.64	59	5.09
0 期	2	2	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	177	109	61.58	4	2.26	2	1.13	3	1.69	3	1.69	18	10.17	2	1.13	8	4.52	19	10.73	0	0.00	8	4.52	0	0.00	1	0.56
II 期	178	69	38.76	18	10.11	1	0.56	3	1.69	9	5.06	30	16.85	2	1.12	9	5.06	4	2.25	4	2.25	20	11.24	1	0.56	8	4.49
III 期	240	39	16.25	58	24.17	11	4.58	6	2.50	21	8.75	36	15.00	0	0.00	14	5.83	0	0.00	1	0.42	32	13.33	5	2.08	17	7.08
IV 期	520	2	0.38	242	46.54	37	7.12	18	3.46	65	12.50	11	2.12	1	0.19	6	1.15	0	0.00	2	0.38	95	18.27	12	2.31	29	5.58
不詳	43	6	13.95	12	27.91	1	2.33	0	0.00	1	2.33	0	0.00	0	0.00	2	4.65	0	0.00	0	0.00	16	37.21	1	2.33	4	9.30

表十一之九 肝內膽管癌(C221) 0-49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		化療 ，有/無 標靶治療		化療合併 免疫治療 ，有/無 標靶治療		放療		放療合併 化療 ，有/無 免疫治療		手術合併 化療		手術合併 放療		手術合併 化療與 放療		局部治療		栓塞		緩和 治療 ³		未有 首次治療 申報紀錄 ⁴		其他 治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	90	21	23.33	27	30.00	6	6.67	1	1.11	8	8.89	11	12.22	0	0.00	2	2.22	0	0.00	1	1.11	2	2.22	0	0.00	11	12.22
0 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	13	11	84.62	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	7.69	0	0.00	1	7.69	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	15	6	40.00	1	6.67	0	0.00	0	0.00	1	6.67	4	26.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	6.67	0	0.00	0	0.00	2	13.33
III 期	21	3	14.29	4	19.05	2	9.52	1	4.76	1	4.76	4	19.05	0	0.00	1	4.76	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	23.81
IV 期	38	0	0.00	21	55.26	4	10.53	0	0.00	6	15.79	2	5.26	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.63	0	0.00	4	10.53
不詳	3	1	33.33	1	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	33.33	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(110 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

肝內膽管癌

表十一之十 肝內膽管癌(C221) 50-69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		化療，有/無標靶治療		化療合併免疫治療，有/無標靶治療		放療		放療合併化療，有/無免疫治療		手術合併化療		手術合併放療		手術合併化療與放療		局部治療		栓塞		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	616	131	21.27	199	32.31	35	5.68	8	1.30	64	10.39	56	9.09	5	0.81	26	4.22	10	1.62	5	0.81	38	6.17	3	0.49	36	5.84
0 期	1	1	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	96	63	65.63	3	3.13	1	1.04	0	0.00	2	2.08	10	10.42	2	2.08	5	5.21	7	7.29	0	0.00	2	2.08	0	0.00	1	1.04
II 期	98	44	44.90	11	11.22	1	1.02	1	1.02	3	3.06	19	19.39	2	2.04	6	6.12	3	3.06	2	2.04	3	3.06	0	0.00	3	3.06
III 期	126	21	16.67	34	26.98	7	5.56	1	0.79	13	10.32	21	16.67	0	0.00	9	7.14	0	0.00	1	0.79	8	6.35	1	0.79	10	7.94
IV 期	281	1	0.36	146	51.96	25	8.90	6	2.14	46	16.37	6	2.14	1	0.36	5	1.78	0	0.00	2	0.71	23	8.19	2	0.71	18	6.41
不詳	14	1	7.14	5	35.71	1	7.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	7.14	0	0.00	0	0.00	2	14.29	0	0.00	4	28.57

表十一之十一 肝內膽管癌(C221) 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		化療 ，有/無 標靶治療		化療合併 免疫治療 ，有/無 標靶治療		放療		放療合併 化療 ，有/無 免疫治療		手術合併 化療		手術合併 放療		手術合併 化療與 放療		局部治療		栓塞		緩和 治療 ³		未有 首次治療 申報紀錄 ⁴		其他 治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	454	75	16.52	108	23.79	11	2.42	21	4.63	27	5.95	28	6.17	0	0.00	11	2.42	13	2.86	1	0.22	131	28.85	16	3.52	12	2.64
0 期	1	1	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	68	35	51.47	1	1.47	1	1.47	3	4.41	1	1.47	7	10.29	0	0.00	2	2.94	12	17.65	0	0.00	6	8.82	0	0.00	0	0.00
II 期	65	19	29.23	6	9.23	0	0.00	2	3.08	5	7.69	7	10.77	0	0.00	3	4.62	1	1.54	1	1.54	17	26.15	1	1.54	3	4.62
III 期	93	15	16.13	20	21.51	2	2.15	4	4.30	7	7.53	11	11.83	0	0.00	4	4.30	0	0.00	0	0.00	24	25.81	4	4.30	2	2.15
IV 期	201	1	0.50	75	37.31	8	3.98	12	5.97	13	6.47	3	1.49	0	0.00	1	0.50	0	0.00	0	0.00	71	35.32	10	4.98	7	3.48
不詳	26	4	15.38	6	23.08	0	0.00	0	0.00	1	3.85	0	0.00	0	0.00	1	3.85	0	0.00	0	0.00	13	50.00	1	3.85	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(110 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS

C22.0–C22.1

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY

10 Local tumor destruction, NOS

11 Photodynamic therapy (PDT)

12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)

13 Cryosurgery

14 Laser

15 Transcatheter arterial embolization (TAE)

16 Alcohol (Percutaneous Ethanol Injection-PEI) /acetic acid

[SEER Note: Code 16 (Alcohol (Percutaneous Ethanol Injection-PEI)) can also be described as an “intratumoral injection of alcohol” or “alcohol ablation”]

17 Heat-Radio-frequency ablation (RFA) (Includes use of microwave ablation (MWA))

18 Any combination of 15, 16 or 17

19 Other (ultrasound)

No specimen sent to pathology from surgical events 10–19.

20 Wedge or segmental resection, NOS

21 Wedge resection

22 Segmental resection, NOS

23 One

24 Two

25 Three

[SEER Note: Code 23-25 mean one, two or three wedges or segments of the liver were removed.]

26 Segmental resection AND local tumor destruction TAE only

27 Segmental resection AND local tumor destruction PEI /acetic acid only

28 Segmental resection AND local tumor destruction RFA only

29 Any combination of 26, 27 or 28

Specimen sent to pathology from surgical events 20–26.

30 Lobectomy, NOS

31 Right lobectomy

32 Left lobectomy

33 Lobectomy AND local tumor destruction TAE only

34 Lobectomy AND local tumor destruction PEI /acetic acid only

35 Lobectomy AND local tumor destruction RFA only

38 Any combination of 33, 34 or 35

[SEER Note: Code 30 also referred to as simple lobectomy]

50 Extended lobectomy, NOS (extended: resection of a single lobe plus a segment of another lobe)

51 Extended Right lobectomy

52 Extended Left lobectomy

53 Extended lobectomy AND local tumor destruction TAE only

54 Extended lobectomy AND local tumor destruction PEI /acetic acid only

55 Extended lobectomy AND local tumor destruction RFA only

- 59 Any combination of 53, 54 or 55
- 60 Hepatectomy, NOS
 - 61 Total hepatectomy and transplant
- 65 Excision of a bile duct (for an intra-hepatic bile duct primary only)
 - 66 Excision of a bile duct PLUS partial hepatectomy
- 75 Bile duct and hepatectomy WITH transplant

Specimen sent to pathology from surgical events 20–75.

- 90 Surgery, NOS
- 99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

肺癌

表十二之一 小細胞肺癌以外之肺癌¹發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ²		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	15253	100.00	7234	100.00	8019	100.00	10118	100.00	5135	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20-24 歲	12	0.08	3	0.04	9	0.11	8	0.08	4	0.08
25-29 歲	29	0.19	13	0.18	16	0.20	22	0.22	7	0.14
30-34 歲	97	0.64	30	0.41	67	0.84	74	0.73	23	0.45
35-39 歲	284	1.86	115	1.59	169	2.11	214	2.12	70	1.36
40-44 歲	497	3.26	206	2.85	291	3.63	356	3.52	141	2.75
45-49 歲	749	4.91	316	4.37	433	5.40	553	5.47	196	3.82
50-54 歲	1337	8.77	558	7.71	779	9.71	953	9.42	384	7.48
55-59 歲	1891	12.40	821	11.35	1070	13.34	1350	13.34	541	10.54
60-64 歲	2313	15.16	1071	14.81	1242	15.49	1581	15.63	732	14.26
65-69 歲	2699	17.69	1323	18.29	1376	17.16	1812	17.91	887	17.27
70-74 歲	2069	13.56	1084	14.98	985	12.28	1361	13.45	708	13.79
75-79 歲	1360	8.92	700	9.68	660	8.23	824	8.14	536	10.44
80-84 歲	1139	7.47	598	8.27	541	6.75	623	6.16	516	10.05
85 歲以上	777	5.09	396	5.47	381	4.75	387	3.82	390	7.59
臨床期別										
0 期	292	1.91	79	1.09	213	2.66	253	2.50	39	0.76
I 期	4989	32.71	1747	24.15	3242	40.43	3901	38.56	1088	21.19
II 期	519	3.40	281	3.88	238	2.97	327	3.23	192	3.74
III 期	1454	9.53	1036	14.32	418	5.21	823	8.13	631	12.29
IV 期	6713	44.01	3685	50.94	3028	37.76	3903	38.57	2810	54.72
不詳	1286	8.43	406	5.61	880	10.97	911	9.00	375	7.30
病理期別										
0 期	1039	6.81	276	3.82	763	9.51	824	8.14	215	4.19
I 期	5237	34.33	1830	25.30	3407	42.49	4046	39.99	1191	23.19
II 期	468	3.07	269	3.72	199	2.48	334	3.30	134	2.61
III 期	543	3.56	286	3.95	257	3.20	366	3.62	177	3.45
IV 期	2972	19.48	1516	20.96	1456	18.16	1870	18.48	1102	21.46
不詳 ³	4994	32.74	3057	42.26	1937	24.16	2678	26.47	2316	45.10
整併期別 ⁴										
0 期	1039	6.81	275	3.80	764	9.53	823	8.13	216	4.21
I 期	5308	34.80	1865	25.78	3443	42.94	4068	40.21	1240	24.15
II 期	517	3.39	295	4.08	222	2.77	351	3.47	166	3.23
III 期	1525	10.00	1034	14.29	491	6.12	879	8.69	646	12.58
IV 期	6805	44.61	3726	51.51	3079	38.40	3965	39.19	2840	55.31
不詳	59	0.39	39	0.54	20	0.25	32	0.32	27	0.53

表十二之一 小細胞肺癌以外之肺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ²		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	15253	100.00	7234	100.00	8019	100.00	10118	100.00	5135	100.00
臨床與病理期別一致性 Kappa ⁵	0.7692									
治療方式 ^{6,7,8}										
手術	5873	38.50	1933	26.72	3940	49.13	4579	45.26	1294	25.20
手術合併化療，有/無標靶治療	1139	7.47	576	7.96	563	7.02	802	7.93	337	6.56
手術合併化療與放療，有/無標靶治療	281	1.84	190	2.63	91	1.13	180	1.78	101	1.97
手術合併標靶治療	291	1.91	99	1.37	192	2.39	198	1.96	93	1.81
手術合併放療與標靶治療	59	0.39	25	0.35	34	0.42	40	0.40	19	0.37
化療	986	6.46	725	10.02	261	3.25	531	5.25	455	8.86
化療合併標靶治療	331	2.17	185	2.56	146	1.82	166	1.64	165	3.21
標靶治療	2405	15.77	903	12.48	1502	18.73	1464	14.47	941	18.33
放療	394	2.58	288	3.98	106	1.32	203	2.01	191	3.72
非同步放療與標靶治療	772	5.06	324	4.48	448	5.59	443	4.38	329	6.41
非同步放療與化療	492	3.23	399	5.52	93	1.16	280	2.77	212	4.13
非同步放療、化療與標靶治療	150	0.98	85	1.18	65	0.81	90	0.89	60	1.17
非同步放療與化療合併免疫治療， 有/無標靶治療	139	0.91	102	1.41	37	0.46	84	0.83	55	1.07
同步放療與化療	438	2.87	379	5.24	59	0.74	232	2.29	206	4.01
同步放療與化療與標靶治療	71	0.47	40	0.55	31	0.39	40	0.40	31	0.60
同步放療與化療合併免疫治療，有/無 標靶治療	109	0.71	94	1.30	15	0.19	70	0.69	39	0.76
免疫治療	135	0.89	99	1.37	36	0.45	93	0.92	42	0.82
免疫治療合併化療，有/無標靶治療	233	1.53	170	2.35	63	0.79	149	1.47	84	1.64
緩和治療	558	3.66	358	4.95	200	2.49	223	2.20	335	6.52
未有首次治療申報紀錄	43	0.28	24	0.33	19	0.24	17	0.17	26	0.51
其他治療	354	2.32	236	3.26	118	1.47	234	2.31	120	2.34
組織型態										
原位癌										
鱗狀細胞癌	2	0.19	2	0.73	0	0.00	0	0.00	2	0.93
腺癌	1037	99.81	273	99.27	764	100.00	823	100.00	214	99.07
侵襲癌										
鱗狀細胞癌	1604	11.28	1377	19.79	227	3.13	889	9.56	715	14.54
腺癌	11573	81.42	4862	69.87	6711	92.50	7820	84.13	3753	76.30
腺性鱗狀癌	171	1.20	109	1.57	62	0.85	103	1.11	68	1.38
大細胞癌	33	0.23	29	0.42	4	0.06	18	0.19	15	0.30
肉瘤樣癌	108	0.76	80	1.15	28	0.39	72	0.77	36	0.73
類癌腫瘤	76	0.53	18	0.26	58	0.80	61	0.66	15	0.30
大細胞神經內分泌癌	70	0.49	63	0.91	7	0.10	39	0.42	31	0.63
唾液腺樣癌	18	0.13	12	0.17	6	0.08	12	0.13	6	0.12
其他特定上皮癌	41	0.29	27	0.39	14	0.19	25	0.27	16	0.33
非特定上皮癌	391	2.75	305	4.38	86	1.19	216	2.32	175	3.56
惡性肉瘤	14	0.10	11	0.16	3	0.04	10	0.11	4	0.08
其他惡性腫瘤	115	0.81	66	0.95	49	0.68	30	0.32	85	1.73

註 1：小細胞肺癌以外之肺癌，含非小細胞癌、惡性肉瘤等。

註 2：包含 19 家醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 3：包含未手術、不適用、不清楚或病歷未記載。

註 4：整併期別*請參考 110 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 5：計算 Kappa 值時，排除病理期別或臨床期別不詳者。

註 6：參考後續治療方式相關表格之附註(p.596-599)。

註 7：治療方式為“OOO 合併 XX 治療，有/無□□治療”，表示包含「OOO 合併 XX 治療」與「OOO 合併 XX 治療與□□治療」之兩種方式合併呈現。

註 8：治療性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

肺癌

表十二之二 小細胞肺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	1008	100.00	879	100.00	129	100.00	548	100.00	460	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20-24 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
25-29 歲	2	0.20	2	0.23	0	0.00	1	0.18	1	0.22
30-34 歲	1	0.10	1	0.11	0	0.00	1	0.18	0	0.00
35-39 歲	5	0.50	3	0.34	2	1.55	4	0.73	1	0.22
40-44 歲	6	0.60	5	0.57	1	0.78	5	0.91	1	0.22
45-49 歲	40	3.97	36	4.10	4	3.10	19	3.47	21	4.57
50-54 歲	64	6.35	52	5.92	12	9.30	38	6.93	26	5.65
55-59 歲	122	12.10	107	12.17	15	11.63	67	12.23	55	11.96
60-64 歲	151	14.98	132	15.02	19	14.73	90	16.42	61	13.26
65-69 歲	191	18.95	162	18.43	29	22.48	112	20.44	79	17.17
70-74 歲	160	15.87	141	16.04	19	14.73	85	15.51	75	16.30
75-79 歲	123	12.20	109	12.40	14	10.85	72	13.14	51	11.09
80-84 歲	88	8.73	78	8.87	10	7.75	37	6.75	51	11.09
85 歲以上	55	5.46	51	5.80	4	3.10	17	3.10	38	8.26
臨床期別										
I 期	27	2.68	24	2.73	3	2.33	14	2.55	13	2.83
II 期	24	2.38	23	2.62	1	0.78	16	2.92	8	1.74
III 期	174	17.26	149	16.95	25	19.38	87	15.88	87	18.91
IV 期	771	76.49	673	76.56	98	75.97	419	76.46	352	76.52
不詳	12	1.19	10	1.14	2	1.55	12	2.19	0	0.00
病理期別										
I 期	26	2.58	23	2.62	3	2.33	14	2.55	12	2.61
II 期	9	0.89	8	0.91	1	0.78	8	1.46	1	0.22
III 期	8	0.79	7	0.80	1	0.78	6	1.09	2	0.43
IV 期	255	25.30	217	24.69	38	29.46	149	27.19	106	23.04
不詳 ²	710	70.44	624	70.99	86	66.67	371	67.70	339	73.70
整併期別 ³										
I 期	30	2.98	27	3.07	3	2.33	16	2.92	14	3.04
II 期	22	2.18	21	2.39	1	0.78	16	2.92	6	1.30
III 期	174	17.26	149	16.95	25	19.38	86	15.69	88	19.13
IV 期	772	76.59	674	76.68	98	75.97	420	76.64	352	76.52
不詳	10	0.99	8	0.91	2	1.55	10	1.82	0	0.00

表十二之二 小細胞肺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	1008	100.00	879	100.00	129	100.00	548	100.00	460	100.00
臨床與病理期別一致性										
Kappa ⁴	-									
治療方式 ^{5,6}										
手術	13	1.29	12	1.37	1	0.78	7	1.28	6	1.30
手術合併化療	21	2.08	18	2.05	3	2.33	15	2.74	6	1.30
手術合併化療與放療	12	1.19	11	1.25	1	0.78	7	1.28	5	1.09
化療	282	27.98	250	28.44	32	24.81	159	29.01	123	26.74
放療	53	5.26	45	5.12	8	6.20	17	3.10	36	7.83
同步化療與放療	142	14.09	124	14.11	18	13.95	76	13.87	66	14.35
非同步化療與放療	241	23.91	215	24.46	26	20.16	130	23.72	111	24.13
免疫治療合併化療	58	5.75	53	6.03	5	3.88	38	6.93	20	4.35
免疫治療合併化療與放療	65	6.45	55	6.26	10	7.75	37	6.75	28	6.09
緩和治療	74	7.34	64	7.28	10	7.75	31	5.66	43	9.35
未有首次治療申報紀錄	3	0.30	3	0.34	0	0.00	1	0.18	2	0.43
其他治療	44	4.37	29	3.30	15	11.63	30	5.47	14	3.04
組織型態										
侵襲癌										
小細胞癌	1008	100.00	879	100.00	129	100.00	548	100.00	460	100.00

註 1：包含 19 家醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：包含未手術、不適用、不清楚或病歷未記載。

註 3：整併期別*-請參考 110 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 4：肺小細胞癌個案因接受手術治療少，病理期別不詳者居多，故未進行臨床病理期別一致性分析。

註 5：參考後續治療方式相關表格之附註(p.600)。

註 6：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

肺癌

表十二之三 小細胞肺癌以外之肺癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療，有/無標靶治療		手術合併化療與放療 ³ ，有/無標靶治療		手術合併標靶治療		手術合併放療與標靶治療		化療		化療合併標靶治療		標靶治療		放療		非同步放療與標靶治療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	15253	5873	38.50	1139	7.47	281	1.84	291	1.91	59	0.39	986	6.46	331	2.17	2405	15.77	394	2.58	772	5.06
0 期	1039	1036	99.71	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	5308	4630	87.23	503	9.48	6	0.11	33	0.62	1	0.02	6	0.11	1	0.02	1	0.02	75	1.41	2	0.04
II 期	517	95	18.38	301	58.22	18	3.48	17	3.29	0	0.00	4	0.77	0	0.00	5	0.97	27	5.22	0	0.00
IIIA 期	648	50	7.72	208	32.10	138	21.30	28	4.32	6	0.93	29	4.48	3	0.46	11	1.70	22	3.40	3	0.46
IIIB 期	560	8	1.43	45	8.04	70	12.50	21	3.75	6	1.07	49	8.75	2	0.36	67	11.96	17	3.04	2	0.36
IIIC 期	317	0	0.00	13	4.10	12	3.79	3	0.95	1	0.32	39	12.30	7	2.21	38	11.99	14	4.42	3	0.95
IV 期	6805	37	0.54	66	0.97	37	0.54	188	2.76	45	0.66	852	12.52	317	4.66	2282	33.53	237	3.48	762	11.20
不詳	59	17	28.81	3	5.08	0	0.00	1	1.69	0	0.00	7	11.86	1	1.69	1	1.69	2	3.39	0	0.00

表十二之四 小細胞肺癌以外之肺癌 0-49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療，有/無標靶治療		手術合併化療與放療 ³ ，有/無標靶治療		手術合併標靶治療		手術合併放療與標靶治療		化療		化療合併標靶治療		標靶治療		放療		非同步放療與標靶治療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1668	1016	60.91	69	4.14	32	1.92	26	1.56	6	0.36	50	3.00	28	1.68	144	8.63	10	0.60	78	4.68
0 期	287	287	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	755	719	95.23	29	3.84	1	0.13	1	0.13	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	24	3	12.50	17	70.83	1	4.17	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIA 期	49	1	2.04	13	26.53	14	28.57	5	10.20	0	0.00	2	4.08	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIB 期	38	0	0.00	5	13.16	9	23.68	1	2.63	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	7.89	0	0.00	0	0.00
IIIC 期	14	0	0.00	2	14.29	1	7.14	0	0.00	0	0.00	1	7.14	0	0.00	2	14.29	0	0.00	0	0.00
IV 期	493	3	0.61	3	0.61	6	1.22	19	3.85	6	1.22	45	9.13	28	5.68	139	28.19	10	2.03	78	15.82
不詳	8	3	37.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(110 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「放療」定義：放射治療包含照射原發部位及非原發部位。

表十二之三 小細胞肺癌以外之肺癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類(續)

非同步 放療與 化療	非同步 放療、 化療與 標靶治療	非同步 放療與 化療合併 免疫治療 ，有/無 標靶治療	同步 放療與 化療	同步 放療與 化療與 標靶治療	同步 放療與 化療合併 免疫治療 ，有/無 標靶治療	免疫治療	免疫治療 合併化療 ，有/無 標靶治療	緩和治療 ⁴	未有 首次治療 申報紀錄 ⁵	其他治療 ⁶											
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%								
492	3.23	150	0.98	139	0.91	438	2.87	71	0.47	109	0.71	135	0.89	233	1.53	558	3.66	43	0.28	354	2.32
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.10	2	0.19
1	0.02	0	0.00	0	0.00	3	0.06	1	0.02	0	0.00	0	0.00	1	0.02	3	0.06	9	0.17	32	0.60
2	0.39	0	0.00	0	0.00	7	1.35	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	13	2.51	3	0.58	25	4.84
17	2.62	0	0.00	0	0.00	51	7.87	9	1.39	15	2.31	1	0.15	1	0.15	19	2.93	2	0.31	35	5.40
28	5.00	1	0.18	2	0.36	134	23.93	13	2.32	25	4.46	3	0.54	6	1.07	22	3.93	3	0.54	36	6.43
9	2.84	2	0.63	2	0.63	100	31.55	4	1.26	27	8.52	2	0.63	5	1.58	21	6.62	1	0.32	14	4.42
432	6.35	147	2.16	134	1.97	139	2.04	44	0.65	41	0.60	129	1.90	220	3.23	467	6.86	22	0.32	207	3.04
3	5.08	0	0.00	1	1.69	4	6.78	0	0.00	1	1.69	0	0.00	0	0.00	13	22.03	2	3.39	3	5.08

表十二之四 小細胞肺癌以外之肺癌 0-49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類(續)

非同步 放療與 化療	非同步 放療、 化療與 標靶治療	非同步 放療與 化療合併 免疫治療 ，有/無 標靶治療	同步 放療與 化療	同步 放療與 化療與 標靶治療	同步 放療與 化療合併 免疫治療 ，有/無 標靶治療	免疫治療	免疫治療 合併化療 ，有/無 標靶治療	緩和治療 ⁴	未有 首次治療 申報紀錄 ⁵	其他治療 ⁶
申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %
37 2.22	20 1.20	20 1.20	23 1.38	8 0.48	15 0.90	6 0.36	26 1.56	5 0.30	2 0.12	47 2.82
0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	5 0.66
0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	3 12.50
0 0.00	0 0.00	0 0.00	5 10.20	0 0.00	1 2.04	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	8 16.33
2 5.26	0 0.00	0 0.00	6 15.79	3 7.89	4 10.53	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	5 13.16
1 7.14	0 0.00	0 0.00	2 14.29	1 7.14	2 14.29	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	2 14.29
34 6.90	20 4.06	19 3.85	10 2.03	4 0.81	7 1.42	6 1.22	26 5.27	4 0.81	2 0.41	24 4.87
0 0.00	0 0.00	1 12.50	0 0.00	0 0.00	1 12.50	0 0.00	0 0.00	1 12.50	0 0.00	0 0.00

4「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

5「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

6「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

肺癌

表十二之五 小細胞肺癌以外之肺癌 50-69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療，有/無標靶治療		手術合併化療與放療 ³ ，有/無標靶治療		手術合併標靶治療		手術合併放療與標靶治療		化療		化療合併標靶治療		標靶治療		放療		非同步放療與標靶治療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	8240	3583	43.48	702	8.52	195	2.37	182	2.21	42	0.51	501	6.08	160	1.94	1022	12.40	116	1.41	434	5.27
0 期	647	646	99.85	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	3210	2839	88.44	315	9.81	3	0.09	20	0.62	0	0.00	1	0.03	0	0.00	0	0.00	13	0.40	0	0.00
II 期	279	43	15.41	186	66.67	14	5.02	10	3.58	0	0.00	3	1.08	0	0.00	2	0.72	2	0.72	0	0.00
IIIA 期	347	24	6.92	126	36.31	91	26.22	12	3.46	5	1.44	8	2.31	1	0.29	3	0.86	5	1.44	0	0.00
IIIB 期	299	4	1.34	28	9.36	49	16.39	9	3.01	4	1.34	22	7.36	2	0.67	23	7.69	4	1.34	1	0.33
IIIC 期	169	0	0.00	7	4.14	11	6.51	3	1.78	1	0.59	17	10.06	4	2.37	12	7.10	4	2.37	2	1.18
IV 期	3264	15	0.46	39	1.19	27	0.83	128	3.92	32	0.98	446	13.66	152	4.66	982	30.09	87	2.67	431	13.20
不詳	25	12	48.00	1	4.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	16.00	1	4.00	0	0.00	1	4.00	0	0.00

表十二之六 小細胞肺癌以外之肺癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療，有/無標靶治療		手術合併化療與放療 ³ ，有/無標靶治療		手術合併標靶治療		手術合併放療與標靶治療		化療		化療合併標靶治療		標靶治療		放療		非同步放療與標靶治療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	5345	1274	23.84	368	6.88	54	1.01	83	1.55	11	0.21	435	8.14	143	2.68	1239	23.18	268	5.01	260	4.86
0 期	105	103	98.10	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	1343	1072	79.82	159	11.84	2	0.15	12	0.89	1	0.07	5	0.37	1	0.07	1	0.07	62	4.62	2	0.15
II 期	214	49	22.90	98	45.79	3	1.40	7	3.27	0	0.00	1	0.47	0	0.00	3	1.40	25	11.68	0	0.00
IIIA 期	252	25	9.92	69	27.38	33	13.10	11	4.37	1	0.40	19	7.54	2	0.79	8	3.17	17	6.75	3	1.19
IIIB 期	223	4	1.79	12	5.38	12	5.38	11	4.93	2	0.90	27	12.11	0	0.00	41	18.39	13	5.83	1	0.45
IIIC 期	134	0	0.00	4	2.99	0	0.00	0	0.00	0	0.00	21	15.67	3	2.24	24	17.91	10	7.46	1	0.75
IV 期	3048	19	0.62	24	0.79	4	0.13	41	1.35	7	0.23	361	11.84	137	4.49	1161	38.09	140	4.59	253	8.30
不詳	26	2	7.69	2	7.69	0	0.00	1	3.85	0	0.00	1	3.85	0	0.00	1	3.85	1	3.85	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(110 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「放療」定義：放射治療包含照射原發部位及非原發部位。

表十二之五 小細胞肺癌以外之肺癌 50-69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類(續)

非同步 放療與 化療		非同步 放療、 化療與 標靶治療		非同步 放療與 化療合併 免疫治療 ，有/無 標靶治療		同步 放療與 化療		同步 放療與 化療與 標靶治療		同步 放療與 化療合併 免疫治療 ，有/無 標靶治療		免疫治療		免疫治療 合併化療 ，有/無 標靶治療		緩和治療 ⁴		未有 首次治療 申報紀錄 ⁵		其他治療 ⁶	
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
274	3.33	79	0.96	90	1.09	263	3.19	43	0.52	78	0.95	52	0.63	131	1.59	97	1.18	6	0.07	190	2.31
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.15
1	0.03	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	0.09	15	0.47
1	0.36	0	0.00	0	0.00	4	1.43	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.36	0	0.00	13	4.66
6	1.73	0	0.00	0	0.00	21	6.05	5	1.44	14	4.03	0	0.00	1	0.29	1	0.29	1	0.29	23	6.63
9	3.01	0	0.00	1	0.33	85	28.43	9	3.01	17	5.69	1	0.33	3	1.00	5	1.67	0	0.00	23	7.69
4	2.37	2	1.18	1	0.59	63	37.28	2	1.18	20	11.83	0	0.00	3	1.78	4	2.37	0	0.00	9	5.33
252	7.72	77	2.36	88	2.70	88	2.70	27	0.83	27	0.83	51	1.56	124	3.80	86	2.63	1	0.03	104	3.19
1	4.00	0	0.00	0	0.00	2	8.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	4.00	2	8.00

表十二之六 小細胞肺癌以外之肺癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類(續)

非同步 放療與 化療		非同步 放療、 化療與 標靶治療		非同步 放療與 化療合併 免疫治療 ，有/無 標靶治療		同步 放療與 化療		同步 放療與 化療與 標靶治療		同步 放療與 化療合併 免疫治療 ，有/無 標靶治療		免疫治療		免疫治療 合併化療 ，有/無 標靶治療		緩和治療 ⁴		未有 首次治療 申報紀錄 ⁵		其他治療 ⁶	
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
181	3.39	51	0.95	29	0.54	152	2.84	20	0.37	16	0.30	77	1.44	76	1.42	456	8.53	35	0.65	117	2.19
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.95	1	0.95
0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	0.22	1	0.07	0	0.00	0	0.00	1	0.07	3	0.22	6	0.45	12	0.89
1	0.47	0	0.00	0	0.00	3	1.40	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	12	5.61	3	1.40	9	4.21
11	4.37	0	0.00	0	0.00	25	9.92	4	1.59	0	0.00	1	0.40	0	0.00	18	7.14	1	0.40	4	1.59
17	7.62	1	0.45	1	0.45	43	19.28	1	0.45	4	1.79	2	0.90	3	1.35	17	7.62	3	1.35	8	3.59
4	2.99	0	0.00	1	0.75	35	26.12	1	0.75	5	3.73	2	1.49	2	1.49	17	12.69	1	0.75	3	2.24
146	4.79	50	1.64	27	0.89	41	1.35	13	0.43	7	0.23	72	2.36	70	2.30	377	12.37	19	0.62	79	2.59
2	7.69	0	0.00	0	0.00	2	7.69	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	12	46.15	1	3.85	1	3.85

4「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

5「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

6「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

肺癌

表十二之七 小細胞肺癌發生人數按整併期別1及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療		手術合併化療與放療		化療		放療		同步化療與放療		非同步化療與放療		免疫治療合併化療		免疫治療合併化療與放療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1008	13	1.29	21	2.08	12	1.19	282	27.98	53	5.26	142	14.09	241	23.91	58	5.75	65	6.45	74	7.34	3	0.30	44	4.37
I 期	30	10	33.33	13	43.33	2	6.67	0	0.00	2	6.67	2	6.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3.33	0	0.00	0	0.00
II 期	22	2	9.09	5	22.73	3	13.64	4	18.18	1	4.55	3	13.64	1	4.55	1	4.55	0	0.00	1	4.55	0	0.00	1	4.55
III 期	174	1	0.57	2	1.15	4	2.30	26	14.94	8	4.60	69	39.66	30	17.24	6	3.45	12	6.90	7	4.02	1	0.57	8	4.60
IV 期	772	0	0.00	0	0.00	3	0.39	251	32.51	42	5.44	66	8.55	209	27.07	50	6.48	52	6.74	65	8.42	2	0.26	32	4.15
不詳	10	0	0.00	1	10.00	0	0.00	1	10.00	0	0.00	2	20.00	1	10.00	1	10.00	1	10.00	0	0.00	0	0.00	3	30.00

1 「整併期別」定義：請參考(110 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

Lung

C340–C349

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY

19 Local tumor destruction or excision, NOS

Unknown whether a specimen was sent to pathology for surgical events coded 19 (used principally for cases diagnosed prior to January 1, 2003)

15 Local tumor destruction, NOS

12 Laser ablation or cryosurgery

13 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)

No specimen sent to pathology from surgical events 12-13 and 15

[SEER Note: Assign code 15 for radiofrequency ablation (RFA).]

20 Excision or resection of less than one lobe, NOS

23 Excision, NOS

24 Laser excision

25 Bronchial sleeve resection ONLY

21 Wedge resection

22 Segmental resection, including lingulectomy

Specimen sent to pathology from surgical events 20–25

30 Resection of [at least one] lobe or bilobectomy, but less than the whole lung (partial pneumonectomy, NOS)

33 Lobectomy WITH mediastinal lymph node dissection

The lymph node dissection should also be coded under Scope of Regional Lymph Node Surgery

[SEER Note: Assign code 30 when lymph node dissection is not performed, but lymph nodes are obtained as part of the lobectomy specimen.]

45 Lobe or bilobectomy extended, NOS

46 WITH chest wall

47 WITH pericardium

48 WITH diaphragm

55 Pneumonectomy, NOS

[SEER Note: Code 55 includes the following procedures: complete pneumonectomy, sleeve pneumonectomy, standard pneumonectomy, total pneumonectomy, resection of whole lung]

56 WITH mediastinal lymph node dissection (radical pneumonectomy)

The lymph node dissection should also be coded under Scope of Regional Lymph Node Surgery

65 Extended pneumonectomy

66 Extended pneumonectomy plus pleura or diaphragm

70 Extended radical pneumonectomy

The lymph node dissection should also be coded under Scope of Regional Lymph Node Surgery

[SEER Note: An extended radical pneumonectomy is a radical pneumonectomy (including removal of mediastinal nodes) and the removal of other tissues or nodes]

80 Resection of lung, NOS

90 Surgery, NOS

99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

乳癌

表十三之一 乳癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	17432	100.00	73	100.00	17359	100.00	9865	100.00	7567	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20-24 歲	14	0.08	0	0.00	14	0.08	9	0.09	5	0.07
25-29 歲	93	0.53	1	1.37	92	0.53	60	0.61	33	0.44
30-34 歲	306	1.76	1	1.37	305	1.76	183	1.86	123	1.63
35-39 歲	809	4.64	3	4.11	806	4.64	508	5.15	301	3.98
40-44 歲	1818	10.43	3	4.11	1815	10.46	1107	11.22	711	9.40
45-49 歲	2557	14.67	3	4.11	2554	14.71	1528	15.49	1029	13.60
50-54 歲	2403	13.78	4	5.48	2399	13.82	1435	14.55	968	12.79
55-59 歲	2354	13.50	5	6.85	2349	13.53	1312	13.30	1042	13.77
60-64 歲	2328	13.35	11	15.07	2317	13.35	1283	13.01	1045	13.81
65-69 歲	2084	11.96	15	20.55	2069	11.92	1101	11.16	983	12.99
70-74 歲	1207	6.92	10	13.70	1197	6.90	644	6.53	563	7.44
75-79 歲	643	3.69	9	12.33	634	3.65	328	3.32	315	4.16
80-84 歲	508	2.91	4	5.48	504	2.90	235	2.38	273	3.61
85 歲以上	308	1.77	4	5.48	304	1.75	132	1.34	176	2.33
臨床期別										
0 期	2692	15.44	6	8.22	2686	15.47	1682	17.05	1010	13.35
I 期	4696	26.94	19	26.03	4677	26.94	2757	27.95	1939	25.62
II 期	5699	32.69	23	31.51	5676	32.70	3265	33.10	2434	32.17
III 期	1534	8.80	9	12.33	1525	8.79	818	8.29	716	9.46
IV 期	1383	7.93	6	8.22	1377	7.93	719	7.29	664	8.77
不詳	1428	8.19	10	13.70	1418	8.17	624	6.33	804	10.63
病理期別										
0 期	2781	15.95	8	10.96	2773	15.97	1576	15.98	1205	15.92
I 期	5777	33.14	29	39.73	5748	33.11	3432	34.79	2345	30.99
II 期	4772	27.37	19	26.03	4753	27.38	2640	26.76	2132	28.17
III 期	1454	8.34	5	6.85	1449	8.35	779	7.90	675	8.92
IV 期	618	3.55	5	6.85	613	3.53	327	3.31	291	3.85
不詳 ²	2030	11.65	7	9.59	2023	11.65	1111	11.26	919	12.14
整併期別 ³										
0 期	2612	14.98	8	10.96	2604	15.00	1472	14.92	1140	15.07
I 期	5287	30.33	29	39.73	5258	30.29	3135	31.78	2152	28.44
II 期	5808	33.32	17	23.29	5791	33.36	3287	33.32	2521	33.32
III 期	2174	12.47	11	15.07	2163	12.46	1171	11.87	1003	13.25
IV 期	1417	8.13	7	9.59	1410	8.12	736	7.46	681	9.00
不詳	134	0.77	1	1.37	133	0.77	64	0.65	70	0.93
臨床與病理期別一致性										
Kappa ⁴	0.5535									

表十三之一 乳癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	17432	100.00	73	100.00	17359	100.00	9865	100.00	7567	100.00
治療方式 ^{5,6}										
乳房保留術合併內分泌治療	557	3.20	1	1.37	556	3.20	270	2.74	287	3.79
乳房保留術合併化療與內分泌治療	112	0.64	1	1.37	111	0.64	52	0.53	60	0.79
乳房保留術合併化療與標靶治療，有/無內分泌治療	130	0.75	0	0.00	130	0.75	68	0.69	62	0.82
乳房保留術合併放療與內分泌治療	3966	22.75	5	6.85	3961	22.82	2276	23.07	1690	22.33
乳房保留術合併化療、放療與內分泌治療	1908	10.95	0	0.00	1908	10.99	998	10.12	910	12.03
乳房保留術合併化療、放療、內分泌治療與標靶治療	660	3.79	0	0.00	660	3.80	403	4.09	257	3.40
乳房保留術	185	1.06	1	1.37	184	1.06	97	0.98	88	1.16
乳房保留術合併化療	111	0.64	0	0.00	111	0.64	54	0.55	57	0.75
乳房保留術合併放療	453	2.60	0	0.00	453	2.61	249	2.52	204	2.70
乳房保留術合併化療與放療	643	3.69	0	0.00	643	3.70	383	3.88	260	3.44
乳房保留術合併化療、放療與標靶治療	437	2.51	0	0.00	437	2.52	280	2.84	157	2.07
乳房切除術合併內分泌治療	2015	11.56	31	42.47	1984	11.43	1209	12.26	806	10.65
乳房切除術合併化療與內分泌治療	913	5.24	5	6.85	908	5.23	519	5.26	394	5.21
乳房切除術合併化療、內分泌治療與標靶治療	339	1.94	1	1.37	338	1.95	206	2.09	133	1.76
乳房切除術合併放療與內分泌治療	164	0.94	5	6.85	159	0.92	79	0.80	85	1.12
乳房切除術合併化療、放療與內分泌治療	870	4.99	11	15.07	859	4.95	475	4.82	395	5.22
乳房切除術合併化療、放療、內分泌治療與標靶治療	315	1.81	0	0.00	315	1.81	213	2.16	102	1.35
乳房切除術	613	3.52	2	2.74	611	3.52	373	3.78	240	3.17
乳房切除術合併化療	431	2.47	0	0.00	431	2.48	239	2.42	192	2.54
乳房切除術合併化療與標靶治療	379	2.17	0	0.00	379	2.18	217	2.20	162	2.14
乳房切除術合併化療與放療	203	1.16	2	2.74	201	1.16	104	1.05	99	1.31
乳房切除術合併化療、放療與標靶治療	243	1.39	0	0.00	243	1.40	133	1.35	110	1.45
化療	114	0.65	0	0.00	114	0.66	54	0.55	60	0.79
化療合併內分泌治療	107	0.61	0	0.00	107	0.62	51	0.52	56	0.74
化療合併標靶治療	309	1.77	1	1.37	308	1.77	161	1.63	148	1.96
內分泌治療	275	1.58	4	5.48	271	1.56	130	1.32	145	1.92
標靶治療合併內分泌治療	294	1.69	1	1.37	293	1.69	176	1.78	118	1.56
緩和治療	17	0.10	1	1.37	16	0.09	5	0.05	12	0.16
未有首次治療申報紀錄	5	0.03	0	0.00	5	0.03	5	0.05	0	0.00
其他治療	664	3.81	1	1.37	663	3.82	386	3.91	278	3.67
組織型態										
原位癌										
管道內癌	2364	88.71	4	50.00	2360	88.82	1318	87.63	1046	90.09
小葉原位癌	69	2.59	0	0.00	69	2.60	38	2.53	31	2.67
乳頭狀原位癌	209	7.84	4	50.00	205	7.72	134	8.91	75	6.46
其他特定上皮癌	16	0.60	0	0.00	16	0.60	11	0.73	5	0.43
非特定上皮癌	7	0.26	0	0.00	7	0.26	3	0.20	4	0.34
侵襲癌										
侵襲性癌，非特定型	12833	86.90	55	84.62	12778	86.91	7264	86.88	5569	86.93
黏液性癌	447	3.03	1	1.54	446	3.03	224	2.68	223	3.48
侵襲性小葉癌	700	4.74	0	0.00	700	4.76	414	4.95	286	4.46
乳房 Paget 氏病	26	0.18	0	0.00	26	0.18	18	0.22	8	0.12
侵襲性乳頭狀癌	277	1.88	8	12.31	269	1.83	154	1.84	123	1.92
化生性癌	103	0.70	0	0.00	103	0.70	55	0.66	48	0.75
其他特定上皮癌	105	0.71	1	1.54	104	0.71	62	0.74	43	0.67
非特定上皮癌	261	1.77	0	0.00	261	1.78	166	1.99	95	1.48
惡性肉瘤	9	0.06	0	0.00	9	0.06	2	0.02	7	0.11
其他惡性腫瘤	6	0.04	0	0.00	6	0.04	2	0.02	4	0.06

註 1：包含 19 家醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：包含未手術、不適用、不清楚或病歷未記載。

註 3：整併期別*請參考 110 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 4：計算 Kappa 值時，排除病理期別或臨床期別不詳者。

註 5：參考後續治療方式相關表格之附註(p.604-611)。

註 6：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

乳癌

表十三之二 乳癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	乳房保留術 ² 合併 內分泌治療 ³		乳房保留術 合併化療與 內分泌治療		乳房保留術 合併化療與 標靶治療， 有/無 內分泌治療		乳房保留術 合併放療與 內分泌治療		乳房保留術 合併化療、 放療與 內分泌治療		乳房保留術 合併化療、 放療、 內分泌治療 與標靶治療		乳房保留術 合併化療		乳房保留術 合併放療		乳房保留術 合併 化療與放療			
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%		
合計	17432	557	3.20	112	0.64	130	0.75	3966	22.75	1908	10.95	660	3.79	185	1.06	111	0.64	453	2.60	643	3.69
0 期	2612	227	8.69	0	0.00	0	0.00	1164	44.56	0	0.00	0	0.00	70	2.68	0	0.00	287	10.99	0	0.00
IA 期	5112	186	3.64	27	0.53	22	0.43	2104	41.16	488	9.55	152	2.97	37	0.72	27	0.53	130	2.54	229	4.48
IB 期	175	4	2.29	3	1.71	0	0.00	36	20.57	46	26.29	3	1.71	2	1.14	0	0.00	0	0.00	4	2.29
II 期	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIA 期	3680	75	2.04	36	0.98	33	0.90	550	14.95	682	18.53	205	5.57	22	0.60	37	1.01	26	0.71	232	6.30
IIB 期	2127	21	0.99	18	0.85	31	1.46	83	3.90	419	19.70	176	8.27	8	0.38	21	0.99	3	0.14	118	5.55
III 期	2174	12	0.55	21	0.97	27	1.24	11	0.51	251	11.55	105	4.83	8	0.37	17	0.78	2	0.09	47	2.16
IV 期	1417	1	0.07	4	0.28	17	1.20	3	0.21	17	1.20	19	1.34	1	0.07	8	0.56	0	0.00	7	0.49
不詳	134	31	23.13	3	2.24	0	0.00	15	11.19	5	3.73	0	0.00	36	26.87	1	0.75	5	3.73	6	4.48

表十三之三 乳癌 0-34 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	乳房保留術 ² 合併 內分泌治療 ³		乳房保留術 合併化療與 內分泌治療		乳房保留術 合併化療與 標靶治療， 有/無 內分泌治療		乳房保留術 合併放療與 內分泌治療		乳房保留術 合併化療、 放療與 內分泌治療		乳房保留術 合併化療、 放療、 內分泌治療 與標靶治療		乳房保留術		乳房保留術 合併化療		乳房保留術 合併放療		乳房保留術 合併 化療與放療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	413	11	2.66	2	0.48	1	0.24	86	20.82	71	17.19	30	7.26	4	0.97	5	1.21	10	2.42	21	5.08
0 期	61	6	9.84	0	0.00	0	0.00	32	52.46	0	0.00	0	0.00	1	1.64	0	0.00	7	11.48	0	0.00
IA 期	102	4	3.92	2	1.96	0	0.00	34	33.33	19	18.63	10	9.80	0	0.00	2	1.96	2	1.96	7	6.86
IB 期	3	1	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIA 期	105	0	0.00	0	0.00	0	0.00	16	15.24	30	28.57	10	9.52	1	0.95	1	0.95	0	0.00	4	3.81
IIB 期	64	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	6.25	15	23.44	7	10.94	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	7.81
III 期	51	0	0.00	0	0.00	1	1.96	0	0.00	5	9.80	3	5.88	1	1.96	0	0.00	0	0.00	5	9.80
IV 期	24	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	4.17	0	0.00	0	0.00	2	8.33	0	0.00	0	0.00
不詳	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	33.33	0	0.00	1	33.33	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(110 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)-之整併流程說明，如圖 1 所示。
2 「乳房保留術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 20-24。術式編碼詳見 p.612。
3 「內分泌治療」定義：個案於首次療程中接受內分泌(荷爾蒙)治療且編碼為 01。

表十三之二 乳癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類(續)

乳房保留術 合併化療、 放療與 標靶治療	乳房切除術 ⁴ 合併 內分泌治療	乳房切除術 合併化療與 內分泌治療	乳房切除術 合併化療、 內分泌治療 與標靶治療 ¹	乳房切除術 合併放療與 內分泌治療	乳房切除術 合併化療、 放療與 內分泌治療	乳房切除術 合併化療、 放療、 內分泌治療 與標靶治療	乳房切除術	乳房切除術 合併化療	乳房切除術 合併化療 與標靶治療	乳房切除術 合併化療與 放療
申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %
437 2.51	2015 11.56	913 5.24	339 1.94	164 0.94	870 4.99	315 1.81	613 3.52	431 2.47	379 2.17	203 1.16
0 0.00	487 18.64	1 0.04	0 0	17 0.65	0 0	0 0	314 12.02	4 0.15	0 0	0 0
86 1.68	858 16.78	217 4.24	86 1.68	22 0.43	13 0.25	7 0.14	169 3.31	108 2.11	75 1.47	3 0.06
4 2.29	19 10.86	18 10.29	2 1.14	6 3.43	14 8	1 0.57	1 0.57	5 2.86	4 2.29	1 0.57
0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
141 3.83	403 10.95	362 9.84	102 2.77	36 0.98	106 2.88	26 0.71	59 1.6	195 5.3	117 3.18	28 0.76
98 4.61	140 6.58	206 9.69	67 3.15	43 2.02	214 10.06	80 3.76	31 1.46	51 2.4	72 3.39	43 2.02
84 3.86	83 3.82	91 4.19	46 2.12	38 1.75	494 22.72	171 7.87	27 1.24	57 2.62	75 3.45	112 5.15
21 1.48	21 1.48	18 1.27	36 2.54	2 0.14	27 1.91	29 2.05	1 0.07	11 0.78	36 2.54	16 1.13
3 2.24	4 2.99	0 0.00	0 0	0 0	2 1.49	1 0.75	11 8.21	0 0	0 0	0 0

表十三之三 乳癌 0-34 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類(續)

乳房保留術 合併化療、 放療與 標靶治療	乳房切除術 ⁴ 合併 內分泌治療	乳房切除術 合併化療與 內分泌治療	乳房切除術 合併化療、 內分泌治療 與標靶治療 ¹	乳房切除術 合併放療與 內分泌治療	乳房切除術 合併化療、 放療與 內分泌治療	乳房切除術 合併化療、 放療、 內分泌治療 與標靶治療	乳房切除術	乳房切除術 合併化療	乳房切除術 合併化療 與標靶治療	乳房切除術 合併化療與 放療
申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %
15 3.63	27 6.54	20 4.84	9 2.18	1 0.24	24 5.81	15 3.63	6 1.45	3 0.73	5 1.21	3 0.73
0 0.00	12 19.67	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	3 4.92	0 0.00	0 0.00	0 0.00
0 0.00	12 11.76	6 5.88	1 0.98	0 0.00	0 0.00	0 0.00	2 1.96	1 0.98	0 0.00	0 0.00
0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 33.33	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
9 8.57	3 2.86	10 9.52	3 2.86	0 0.00	2 1.90	2 1.90	1 0.95	2 1.90	0 0.00	0 0.00
3 4.69	0 0.00	4 6.25	3 4.69	0 0.00	9 14.06	3 4.69	0 0.00	0 0.00	3 4.69	2 3.13
2 3.92	0 0.00	0 0.00	1 1.96	0 0.00	10 19.61	8 15.69	0 0.00	0 0.00	2 3.92	0 0.00
1 4.17	0 0.00	0 0.00	1 4.17	0 0.00	2 8.33	2 8.33	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 4.17
0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 33.33	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00

4 「乳房切除術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 30-80。術式編碼詳見 p.612。

表十三之二 乳癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類(續)

乳房切除術 合併化療、 放療與 標靶治療	化療		化療 合併 內分泌治療		化療 合併 標靶治療		內分泌治療		標靶治療合併 內分泌治療		緩和治療 ⁵		未有 首次治療 申報紀錄 ⁶		其他治療 ⁷			
	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%		
	243	1.39	114	0.65	107	0.61	309	1.77	275	1.58	294	1.69	17	0.10	5	0.03	664	3.81
	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	23	0.88	0	0.00	0	0.00	3	0.11	15	0.57
	2	0.04	2	0.04	0	0.00	3	0.06	24	0.47	0	0.00	0	0.00	0	0.00	35	0.68
	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1.14
	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	20	0.54	9	0.24	3	0.08	8	0.22	80	2.17	2	0.05	1	0.03	0	0.00	84	2.28
	43	2.02	10	0.47	8	0.38	13	0.61	24	1.13	4	0.19	0	0.00	0	0.00	82	3.86
	146	6.72	27	1.24	18	0.83	31	1.43	54	2.48	7	0.32	0	0.00	0	0.00	112	5.15
	32	2.26	66	4.66	78	5.50	253	17.85	67	4.73	280	19.76	16	1.13	0	0.00	330	23.29
	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.75	3	2.24	1	0.75	0	0.00	2	1.49	4	2.99

表十三之三 乳癌 0-34 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類(續)

乳房切除術 合併化療、 放療與 標靶治療	化療		化療 合併 內分泌治療		化療 合併 標靶治療		內分泌治療		標靶治療合併 內分泌治療		緩和治療 ⁵		未有 首次治療 申報紀錄 ⁶		其他治療 ⁷			
	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%		
	6	1.45	4	0.97	1	0.24	10	2.42	2	0.48	1	0.24	0	0.00	0	0.00	20	4.84
	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	0	0.00	2	1.90	1	0.95	1	0.95	1	0.95	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	5.71
	1	1.56	0	0.00	0	0.00	1	1.56	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	6.25
	5	9.80	0	0.00	0	0.00	1	1.96	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7	13.73
	0	0.00	2	8.33	0	0.00	7	29.17	1	4.17	1	4.17	0	0.00	0	0.00	3	12.50
	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

5 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

6 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

7 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

乳癌

表十三之四 乳癌 35-49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	乳房保留術 ² 合併 內分泌治療 ³		乳房保留術 合併化療與 內分泌治療		乳房保留術 合併化療與 標靶治療， 有/無 內分泌治療		乳房保留術 合併放療與 內分泌治療		乳房保留術 合併化療、 放療與 內分泌治療		乳房保留術 合併化療、 放療、 內分泌治療 與標靶治療		乳房保留術		乳房保留術 合併化療		乳房保留術 合併放療		乳房保留術 合併 化療與放療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%		
合計	5184	110	2.12	36	0.69	43	0.83	1309	25.25	770	14.85	262	5.05	56	1.08	26	0.50	116	2.24	196	3.78
0 期	881	60	6.81	0	0.00	0	0.00	450	51.08	0	0.00	0	0.00	19	2.16	0	0.00	81	9.19	0	0.00
IA 期	1501	26	1.73	6	0.40	6	0.40	666	44.37	180	11.99	54	3.60	11	0.73	5	0.33	27	1.80	61	4.06
IB 期	52	0	0.00	1	1.92	0	0.00	11	21.15	16	30.77	2	3.85	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.92
II 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIA 期	1075	6	0.56	7	0.65	13	1.21	153	14.23	274	25.49	86	8.00	4	0.37	11	1.02	5	0.47	78	7.26
IIB 期	741	2	0.27	11	1.48	10	1.35	22	2.97	190	25.64	77	10.39	4	0.54	4	0.54	1	0.13	40	5.40
III 期	599	1	0.17	7	1.17	6	1.00	0	0.00	99	16.53	35	5.84	0	0.00	5	0.83	1	0.17	15	2.50
IV 期	279	1	0.36	2	0.72	8	2.87	1	0.36	9	3.23	8	2.87	0	0.00	1	0.36	0	0.00	0	0.00
不詳	56	14	25.00	2	3.57	0	0.00	6	10.71	2	3.57	0	0.00	18	32.14	0	0.00	1	1.79	1	1.79

表十三之五 乳癌 50-69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	乳房保留術 ² 合併 內分泌治療 ³		乳房保留術 合併化療與 內分泌治療		乳房保留術 合併化療與 標靶治療， 有/無 內分泌治療		乳房保留術 合併放療與 內分泌治療		乳房保留術 合併化療、 放療與 內分泌治療		乳房保留術 合併化療、 放療、 內分泌治療 與標靶治療		乳房保留術		乳房保留術 合併化療		乳房保留術 合併放療		乳房保留術 合併 化療與放療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%		
合計	9169	248	2.70	64	0.70	72	0.79	2167	23.63	988	10.78	341	3.72	89	0.97	61	0.67	297	3.24	369	4.02
0 期	1419	124	8.74	0	0.00	0	0.00	619	43.62	0	0.00	0	0.00	37	2.61	0	0.00	186	13.11	0	0.00
IA 期	2889	79	2.73	18	0.62	13	0.45	1212	41.95	276	9.55	83	2.87	21	0.73	18	0.62	92	3.18	143	4.95
IB 期	98	1	1.02	2	2.04	0	0.00	20	20.41	28	28.57	1	1.02	2	2.04	0	0.00	0	0.00	3	3.06
II 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIA 期	1864	21	1.13	25	1.34	17	0.91	268	14.38	360	19.31	105	5.63	7	0.38	18	0.97	14	0.75	129	6.92
IIB 期	981	7	0.71	5	0.51	17	1.73	34	3.47	194	19.78	81	8.26	3	0.31	13	1.33	2	0.20	60	6.12
III 期	1081	4	0.37	12	1.11	17	1.57	5	0.46	121	11.19	60	5.55	3	0.28	8	0.74	0	0.00	25	2.31
IV 期	779	0	0.00	2	0.26	8	1.03	1	0.13	6	0.77	11	1.41	0	0.00	3	0.39	0	0.00	5	0.64
不詳	58	12	20.69	0	0.00	0	0.00	8	13.79	3	5.17	0	0.00	16	27.59	1	1.72	3	5.17	4	6.90

1 「整併期別」定義：請參考(110 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。
2 「乳房保留術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 20-24。術式編碼詳見 p.612。
3 「內分泌治療」定義：個案於首次療程中接受內分泌(荷爾蒙)治療且編碼為 01。

表十三之四 乳癌 35-49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類(續)

乳房保留術 合併化療、 放療與 標靶治療	乳房切除術 ⁴ 合併 內分泌治療	乳房切除術 合併化療與 內分泌治療	乳房切除術 合併化療、 內分泌治療 與標靶治療 ¹	乳房切除術 合併放療與 內分泌治療	乳房切除術 合併化療、 放療與 內分泌治療	乳房切除術 合併化療、 放療、 內分泌治療 與標靶治療	乳房切除術	乳房切除術 合併化療	乳房切除術 合併化療 與標靶治療	乳房切除術 合併化療與 放療
申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %
156 3.01	455 8.78	302 5.83	112 2.16	33 0.64	314 6.06	128 2.47	134 2.58	69 1.33	99 1.91	48 0.93
0 0.00	171 19.41	0 0.00	0 0.00	8 0.91	0 0.00	0 0.00	77 8.74	3 0.34	0 0.00	0 0.00
30 2.00	207 13.79	72 4.80	28 1.87	10 0.67	6 0.40	5 0.33	32 2.13	21 1.40	21 1.40	1 0.07
0 0.00	4 7.69	5 9.62	0 0.00	1 1.92	9 17.31	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 1.92	0 0.00
0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
48 4.47	54 5.02	114 10.60	38 3.53	8 0.74	41 3.81	13 1.21	8 0.74	24 2.23	38 3.53	8 0.74
37 4.99	13 1.75	79 10.66	25 3.37	5 0.67	90 12.15	35 4.72	7 0.94	13 1.75	13 1.75	9 1.21
33 5.51	2 0.33	25 4.17	11 1.84	0 0.00	159 26.54	65 10.85	5 0.83	7 1.17	17 2.84	26 4.34
7 2.51	1 0.36	7 2.51	10 3.58	1 0.36	9 3.23	9 3.23	0 0.00	1 0.36	9 3.23	4 1.43
1 1.79	3 5.36	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 1.79	5 8.93	0 0.00	0 0.00	0 0.00

表十三之五 乳癌 50-69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類(續)

乳房保留術 合併化療、 放療與 標靶治療	乳房切除術 ⁴ 合併 內分泌治療	乳房切除術 合併化療與 內分泌治療	乳房切除術 合併化療、 內分泌治療 與標靶治療 ¹	乳房切除術 合併放療與 內分泌治療	乳房切除術 合併化療、 放療與 內分泌治療	乳房切除術 合併化療、 放療、 內分泌治療 與標靶治療	乳房切除術	乳房切除術 合併化療	乳房切除術 合併化療 與標靶治療	乳房切除術 合併化療與 放療
申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %
242 2.64	915 9.98	511 5.57	186 2.03	63 0.69	463 5.05	147 1.60	316 3.45	271 2.96	229 2.50	125 1.36
0 0.00	242 17.05	1 0.07	0 0.00	7 0.49	0 0.00	0 0.00	187 13.18	1 0.07	0 0.00	0 0.00
50 1.73	446 15.44	128 4.43	55 1.90	10 0.35	7 0.24	2 0.07	96 3.32	69 2.39	51 1.77	2 0.07
4 4.08	10 10.20	13 13.27	1 1.02	2 2.04	4 4.08	1 1.02	0 0.00	2 2.04	2 2.04	1 1.02
0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
77 4.13	161 8.64	209 11.21	57 3.06	18 0.97	58 3.11	9 0.48	16 0.86	132 7.08	67 3.59	17 0.91
54 5.50	31 3.16	103 10.50	34 3.47	16 1.63	107 10.91	37 3.77	6 0.61	26 2.65	47 4.79	29 2.96
43 3.98	17 1.57	50 4.63	21 1.94	9 0.83	272 25.16	84 7.77	7 0.65	37 3.42	42 3.89	68 6.29
12 1.54	8 1.03	7 0.90	18 2.31	1 0.13	14 1.80	14 1.80	0 0.00	4 0.51	20 2.57	8 1.03
2 3.45	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 1.72	0 0.00	4 6.90	0 0.00	0 0.00	0 0.00

4 「乳房切除術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 30-80。術式編碼詳見 p.612。

表十三之四 乳癌 35-49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類(續)

乳房切除術 合併化療、 放療與 標靶治療	化療		化療 合併 內分泌治療		化療 合併 標靶治療		內分泌治療		標靶治療合併 內分泌治療		緩和治療 ⁵		未有 首次治療 申報紀錄 ⁶		其他治療 ⁷			
	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%		
	60	1.16	13	0.25	26	0.50	53	1.02	25	0.48	44	0.85	1	0.02	1	0.02	187	3.61
	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	0.57	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7	0.79
	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.13	5	0.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	19	1.27
	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.92
	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	3	0.28	0	0.00	1	0.09	0	0.00	7	0.65	1	0.09	0	0.00	0	0.00	32	2.98
	13	1.75	2	0.27	1	0.13	3	0.40	1	0.13	1	0.13	0	0.00	0	0.00	33	4.45
	38	6.34	4	0.67	3	0.50	6	1.00	2	0.33	2	0.33	0	0.00	0	0.00	25	4.17
	6	2.15	7	2.51	21	7.53	42	15.05	5	1.79	40	14.34	1	0.36	0	0.00	69	24.73
	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.79	1	1.79

表十三之五 乳癌 50-69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類(續)

乳房切除術 合併化療、 放療與 標靶治療	化療		化療 合併 內分泌治療		化療 合併 標靶治療		內分泌治療		標靶治療合併 內分泌治療		緩和治療 ⁵		未有 首次治療 申報紀錄 ⁶		其他治療 ⁷		
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
148	1.61	57	0.62	53	0.58	178	1.94	66	0.72	160	1.75	6	0.07	4	0.04	333	3.63
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	0.28	0	0.00	0	0.00	3	0.21	8	0.56
2	0.07	1	0.03	0	0.00	1	0.03	3	0.10	0	0.00	0	0.00	0	0.00	11	0.38
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.02
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	0.70	6	0.32	0	0.00	7	0.38	18	0.97	1	0.05	0	0.00	0	0.00	34	1.82
23	2.34	5	0.51	4	0.41	6	0.61	3	0.31	1	0.10	0	0.00	0	0.00	33	3.36
87	8.05	11	1.02	5	0.46	15	1.39	14	1.30	0	0.00	0	0.00	0	0.00	44	4.07
23	2.95	34	4.36	44	5.65	149	19.13	24	3.08	157	20.15	6	0.77	0	0.00	200	25.67
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.72	0	0.00	1	1.72	2	3.45

5 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

6 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

7 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

乳癌

表十三之六 乳癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	乳房保留術 ² 合併 內分泌治療 ³		乳房保留術 合併化療與 內分泌治療		乳房保留術 合併化療與 標靶治療， 有/無 內分泌治療		乳房保留術 合併放療與 內分泌治療		乳房保留術 合併化療、 放療與 內分泌治療		乳房保留術 合併化療、 放療、 內分泌治療 與標靶治療		乳房保留術		乳房保留術 合併化療		乳房保留術 合併放療		乳房保留術 合併 化療與放療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	2666	188	7.05	10	0.38	14	0.53	404	15.15	79	2.96	27	1.01	36	1.35	19	0.71	30	1.13	57	2.14
0 期	251	37	14.74	0	0.00	0	0.00	63	25.10	0	0.00	0	0.00	13	5.18	0	0.00	13	5.18	0	0.00
IA 期	620	77	12.42	1	0.16	3	0.48	192	30.97	13	2.10	5	0.81	5	0.81	2	0.32	9	1.45	18	2.90
IB 期	22	2	9.09	0	0.00	0	0.00	5	22.73	1	4.55	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIA 期	636	48	7.55	4	0.63	3	0.47	113	17.77	18	2.83	4	0.63	10	1.57	7	1.10	7	1.10	21	3.30
IIB 期	341	12	3.52	2	0.59	4	1.17	23	6.74	20	5.87	11	3.23	1	0.29	4	1.17	0	0.00	13	3.81
III 期	443	7	1.58	2	0.45	3	0.68	6	1.35	26	5.87	7	1.58	4	0.90	4	0.90	1	0.23	2	0.45
IV 期	335	0	0.00	0	0.00	1	0.30	1	0.30	1	0.30	0	0.00	1	0.30	2	0.60	0	0.00	2	0.60
不詳	17	5	29.41	1	5.88	0	0.00	1	5.88	0	0.00	0	0.00	1	5.88	0	0.00	0	0.00	1	5.88

表十三之六 乳癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類(續)

乳房保留術 合併化療、 放療與 標靶治療		乳房切除術 ⁴ 合併 內分泌治療		乳房切除術 合併化療與 內分泌治療		乳房切除術 合併化療、 內分泌治療 與標靶治療 ⁵		乳房切除術 合併放療與 內分泌治療		乳房切除術 合併化療、 放療、 內分泌治療 與標靶治療		乳房切除術 合併化療		乳房切除術 合併化療 與標靶治療		乳房切除術 合併化療 合併化療與 放療					
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%				
24	0.90	618	23.18	80	3.00	32	1.20	67	2.51	69	2.59	25	0.94	157	5.89	88	3.30	46	1.73	27	1.01
0	0.00	62	24.70	0	0.00	0	0.00	2	0.80	0	0.00	0	0.00	47	18.73	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6	0.97	193	31.13	11	1.77	2	0.32	2	0.32	0	0.00	0	0.00	39	6.29	17	2.74	3	0.48	0	0.00
0	0.00	5	22.73	0	0.00	1	4.55	2	9.09	1	4.55	0	0.00	1	4.55	3	13.64	1	4.55	0	0.00
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
7	1.10	185	29.09	29	4.56	4	0.63	10	1.57	5	0.79	2	0.31	34	5.35	37	5.82	12	1.89	3	0.47
4	1.17	96	28.15	20	5.87	5	1.47	22	6.45	8	2.35	5	1.47	18	5.28	12	3.52	9	2.64	3	0.88
6	1.35	64	14.45	16	3.61	13	2.93	29	6.55	53	11.96	14	3.16	15	3.39	13	2.93	14	3.16	18	4.06
1	0.30	12	3.58	4	1.19	7	2.09	0	0.00	2	0.60	4	1.19	1	0.30	6	1.79	7	2.09	3	0.90
0	0.00	1	5.88	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	11.76	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(110 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)-之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「乳房保留術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 20-24。術式編碼詳見 p.612。

3 「內分泌治療」定義：個案於首次療程中接受內分泌(荷爾蒙)治療且編碼為 01。

4 「乳房切除術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 30-80。術式編碼詳見 p.612。

表十三之六 乳癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類(續)

乳房切除術 合併化療、 放療與 標靶治療		化療		化療 合併 內分泌治療		化療 合併 標靶治療		內分泌治療		標靶治療合併 內分泌治療		緩和治療 ⁵		未有 首次治療 申報紀錄 ⁶		其他治療 ⁷	
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
29	1.09	40	1.50	27	1.01	68	2.55	182	6.83	89	3.34	10	0.38	0	0.00	124	4.65
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	14	5.58	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	1	0.16	0	0.00	0	0.00	16	2.58	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	0.81
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	0.63	1	0.16	1	0.16	0	0.00	54	8.49	0	0.00	1	0.16	0	0.00	12	1.89
6	1.76	3	0.88	3	0.88	3	0.88	20	5.87	2	0.59	0	0.00	0	0.00	12	3.52
16	3.61	12	2.71	10	2.26	9	2.03	38	8.58	5	1.13	0	0.00	0	0.00	36	8.13
3	0.90	23	6.87	13	3.88	55	16.42	37	11.04	82	24.48	9	2.69	0	0.00	58	17.31
0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	5.88	3	17.65	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	5.88

5 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

6 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

7 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

Breast

C500–C509

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY

19 Local tumor destruction, NOS

No specimen was sent to pathology for surgical events coded 19 (principally for cases diagnosed prior to January 1, 2003)

20 Partial mastectomy, NOS; less than total mastectomy, NOS

21 Partial mastectomy WITH nipple resection

22 Lumpectomy or excisional biopsy

23 Reexcision of the biopsy site for gross or microscopic residual disease

24 Segmental mastectomy (including wedge resection, quadrantectomy, tylectomy)

Procedures coded 20–24 remove the gross primary tumor and some of the breast tissue (breast-conserving or -preserving). There may be microscopic residual tumor.

[SEER Note: When a patient has a procedure coded to 20-24 (e.g., lumpectomy) with reconstruction, code only the procedure (e.g., lumpectomy, code 22) as the surgery.]

[SEER Note: Assign code 22 when a patient has a lumpectomy and an additional margin excision during the same procedure.]

According to the Commission on Cancer, re-excision of the margins intraoperatively during same surgical event does not require additional resources; it is still 22. Subsequent re-excision of lumpectomy margins during separate surgical event requires additional resources: anesthesia, op room, and surgical staff; it qualifies for code 23.

30 Subcutaneous mastectomy

A subcutaneous mastectomy, also called a nipple sparing mastectomy, is the removal of breast tissue without the nipple and areolar complex or overlying skin. It is performed to facilitate immediate breast reconstruction. Cases coded 30 may be considered to have undergone breast reconstruction.

40 Total (simple) mastectomy

41 WITHOUT removal of uninvolved contralateral breast

43 Reconstruction, NOS

44 Tissue

45 Implant

46 Combined (tissue and implant)

42 WITH removal of uninvolved contralateral breast

47 With Reconstruction, NOS

48 Tissue

49 Implant

75 Combined (tissue and implant)

[SEER Note: "Tissue" for reconstruction is defined as human tissue such as muscle (latissimus dorsi or rectus abdominis) or skin in contrast to artificial prostheses (implants). Placement of a tissue expander at the time of original surgery indicates that reconstruction is planned as part of the first course of treatment.]

[SEER Note: Assign code 43 for a simple mastectomy with tissue expanders and acellular dermal matrix/AlloDerm. The tissue expander indicates preparation for reconstruction. The acellular dermal matrix/AlloDerm is not coded because, while they often accompany an implant procedure, they are not the principle element of reconstructive procedures. The principle elements would be tissue from the patient and/or prosthetics (e.g., gel implants).]

A total (simple) mastectomy removes all breast tissue, the nipple, and areolar complex. An axillary dissection is not done, but sentinel lymph nodes may be removed.

For **single** primaries only, code removal of involved contralateral breast under the data item Surgical Procedure/Other Site.

[**SEER Note:** Example of single primary with removal of involved contralateral breast--Inflammatory carcinoma involving both breasts. Bilateral simple mastectomies. Code Surgery of Primary Site 41 and code Surgical Procedure of Other Site 1.]

If the **contralateral breast** reveals a **second primary**, each breast is abstracted separately. The surgical procedure is coded 41 for the first primary. The surgical code for the contralateral breast is coded to the procedure performed on that site.

[**SEER Note:** Placement of a tissue expander at the time of original surgery means that reconstruction is planned as part of the first course of treatment. When an expander is placed, code the mastectomy and reconstruction.]

Reconstruction that is planned as part of first course treatment is coded 43-49 or 75, regardless of whether it is done at the time of mastectomy or later.

[**SEER Note:** Reconstruction may be done at the same time as the mastectomy or may be done later. Code 43-49, or 75 if the operative report or medical record states reconstruction will be done later, or if a tissue expander is inserted during the mastectomy procedure. Tissue expander insertion precedes reconstruction.]

- 76 Bilateral mastectomy for a single tumor involving both breasts, as for bilateral inflammatory carcinoma.
- 50 Modified radical mastectomy
 - 51 WITHOUT removal of uninvolved contralateral breast
 - 53 Reconstruction, NOS
 - 54 Tissue
 - 55 Implant
 - 56 Combined (tissue and implant)
 - 52 WITH removal of uninvolved contralateral breast
 - 57 Reconstruction, NOS
 - 58 Tissue
 - 59 Implant
 - 63 Combined (tissue and implant)

Removal of all breast tissue, the nipple, the areolar complex, and variable amounts of breast skin in continuity with the axilla. The specimen may or may not include a portion of the pectoralis major muscle.

[**SEER Note:** "In continuity with" or "en bloc" means that all the tissues were removed during the same procedure, but not necessarily in a single specimen. "Tissue" for reconstruction is defined as human tissue such as muscle (latissimus dorsi or rectus abdominis) or skin in contrast to artificial prostheses (implants). Placement of a tissue expander at the time of original surgery indicates that reconstruction is planned as part of the first course of treatment.]

If contralateral breast reveals a second primary, it is abstracted separately. The surgical procedure is coded 51 for the first primary. The surgical code for the Contralateral breast is coded to the procedure performed for that site

For **single** primaries only, code removal of involved contralateral breast under the data item Surgical Procedure/Other Site.

- 60 Radical mastectomy, NOS
 - 61 WITHOUT removal of uninvolved contralateral breast
 - 64 Reconstruction, NOS
 - 65 Tissue
 - 66 Implant
 - 67 Combined (tissue and implant)
 - 62 WITH removal of uninvolved contralateral breast
 - 68 Reconstruction, NOS
 - 69 Tissue
 - 73 Implant
 - 74 Combined (tissue and implant)

[SEER Note: Involves removal of breast tissue, nipple, areolar complex, variable amount of skin, pectoralis minor, and/or pectoralis major, as well as en bloc axillary dissection. "Tissue" for reconstruction is defined as human tissue such as muscle (latissimus dorsi or rectus abdominis) or skin in contrast to artificial prostheses (implants). Placement of a tissue expander at the time of original surgery indicates that reconstruction is planned as part of the first course of treatment.]

- 70 Extended radical mastectomy
 - 71 WITHOUT removal of uninvolved contralateral breast
 - 72 WITH removal of uninvolved contralateral breast

[SEER Note: Involves removal of breast tissue, nipple, areolar complex, variable amounts of skin, pectoralis minor, and/or pectoralis major, as well as removal of internal mammary nodes and en bloc axillary dissection.]

- 80 Mastectomy, NOS

Specimen sent to pathology for surgical events coded 20-80.

- 90 Surgery, NOS
- 99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

子宮頸癌

表十四之一 子宮頸癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	3376	100.00	-	-	3376	100.00	1930	100.00	1446	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	2	0.06	-	-	2	0.06	0	0.00	2	0.14
20-24 歲	23	0.68	-	-	23	0.68	15	0.78	8	0.55
25-29 歲	135	4.00	-	-	135	4.00	83	4.30	52	3.60
30-34 歲	420	12.44	-	-	420	12.44	251	13.01	169	11.69
35-39 歲	505	14.96	-	-	505	14.96	269	13.94	236	16.32
40-44 歲	498	14.75	-	-	498	14.75	286	14.82	212	14.66
45-49 歲	369	10.93	-	-	369	10.93	221	11.45	148	10.24
50-54 歲	305	9.03	-	-	305	9.03	189	9.79	116	8.02
55-59 歲	282	8.35	-	-	282	8.35	164	8.50	118	8.16
60-64 歲	243	7.20	-	-	243	7.20	128	6.63	115	7.95
65-69 歲	236	6.99	-	-	236	6.99	144	7.46	92	6.36
70-74 歲	131	3.88	-	-	131	3.88	74	3.83	57	3.94
75-79 歲	78	2.31	-	-	78	2.31	45	2.33	33	2.28
80-84 歲	75	2.22	-	-	75	2.22	31	1.61	44	3.04
85 歲以上	74	2.19	-	-	74	2.19	30	1.55	44	3.04
FIGO 期別 ²										
0 期	2229	66.02	-	-	2229	66.02	1189	61.61	1040	71.92
1 期	6	0.18	-	-	6	0.18	5	0.26	1	0.07
1A 期	8	0.24	-	-	8	0.24	3	0.16	5	0.35
1A1 期	73	2.16	-	-	73	2.16	53	2.75	20	1.38
1A2 期	13	0.39	-	-	13	0.39	6	0.31	7	0.48
1B 期	11	0.33	-	-	11	0.33	7	0.36	4	0.28
1B1 期	103	3.05	-	-	103	3.05	78	4.04	25	1.73
1B2 期	102	3.02	-	-	102	3.02	66	3.42	36	2.49
1B3 期	46	1.36	-	-	46	1.36	26	1.35	20	1.38
2 期	1	0.03	-	-	1	0.03	0	0.00	1	0.07
2A 期	8	0.24	-	-	8	0.24	0	0.00	8	0.55
2A1 期	22	0.65	-	-	22	0.65	16	0.83	6	0.41
2A2 期	19	0.56	-	-	19	0.56	10	0.52	9	0.62
2B 期	113	3.35	-	-	113	3.35	66	3.42	47	3.25
3 期	2	0.06	-	-	2	0.06	0	0.00	2	0.14
3A 期	21	0.62	-	-	21	0.62	13	0.67	8	0.55
3B 期	30	0.89	-	-	30	0.89	19	0.98	11	0.76
3C1 期	268	7.94	-	-	268	7.94	184	9.53	84	5.81
3C2 期	43	1.27	-	-	43	1.27	32	1.66	11	0.76
4 期	4	0.12	-	-	4	0.12	2	0.10	2	0.14
4A 期	49	1.45	-	-	49	1.45	23	1.19	26	1.80
4B 期	147	4.35	-	-	147	4.35	98	5.08	49	3.39
不詳	58	1.72	-	-	58	1.72	34	1.76	24	1.66
臨床期別 ³										
0 期	2229	66.02	-	-	2229	66.02	1189	61.61	1040	71.92
I 期	362	10.72	-	-	362	10.72	257	13.32	105	7.26
II 期	183	5.42	-	-	183	5.42	100	5.18	83	5.74
III 期	326	9.66	-	-	326	9.66	220	11.40	106	7.33
IV 期	203	6.01	-	-	203	6.01	121	6.27	82	5.67
不詳	73	2.16	-	-	73	2.16	43	2.23	30	2.07

表十四之一 子宮頸癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	3376	100.00	-	-	3376	100.00	1930	100.00	1446	100.00
病理期別 ³										
0 期	2229	66.02	-	-	2229	66.02	1189	61.61	1040	71.92
I 期	336	9.95	-	-	336	9.95	241	12.49	95	6.57
II 期	46	1.36	-	-	46	1.36	26	1.35	20	1.38
III 期	73	2.16	-	-	73	2.16	44	2.28	29	2.01
IV 期	54	1.60	-	-	54	1.60	36	1.87	18	1.24
不詳 ⁴	638	18.90	-	-	638	18.90	394	20.41	244	16.87
整併期別 ^{3,5}										
0 期	2229	66.02	-	-	2229	66.02	1189	61.61	1040	71.92
I 期	379	11.23	-	-	379	11.23	262	13.58	117	8.09
II 期	185	5.48	-	-	185	5.48	105	5.44	80	5.53
III 期	354	10.49	-	-	354	10.49	238	12.33	116	8.02
IV 期	207	6.13	-	-	207	6.13	124	6.42	83	5.74
不詳	22	0.65	-	-	22	0.65	12	0.62	10	0.69
臨床與病理期別一致性 Kappa ⁶	0.8666									
治療方式 ^{7,8}										
手術	2468	73.10	-	-	2468	73.10	1362	70.57	1106	76.49
手術合併化療與放療	176	5.21	-	-	176	5.21	108	5.60	68	4.70
手術合併放療	63	1.87	-	-	63	1.87	38	1.97	25	1.73
手術合併化療	29	0.86	-	-	29	0.86	16	0.83	13	0.90
同步化療與放療	391	11.58	-	-	391	11.58	268	13.89	123	8.51
非同步化療與放療	62	1.84	-	-	62	1.84	47	2.44	15	1.04
放療	99	2.93	-	-	99	2.93	45	2.33	54	3.73
放療合併化療與免疫治療	11	0.33	-	-	11	0.33	10	0.52	1	0.07
化療，有無標靶治療	26	0.77	-	-	26	0.77	14	0.73	12	0.83
緩和治療	27	0.80	-	-	27	0.80	8	0.41	19	1.31
未有首次治療申報紀錄	10	0.30	-	-	10	0.30	3	0.16	7	0.48
其他治療	14	0.41	-	-	14	0.41	11	0.57	3	0.21
組織型態										
原位癌										
鱗狀細胞癌	2114	94.84	-	-	2114	94.84	1124	94.53	990	95.19
腺癌	85	3.81	-	-	85	3.81	60	5.05	25	2.40
其他原位上皮癌	30	1.35	-	-	30	1.35	5	0.42	25	2.40
侵襲癌										
鱗狀細胞癌	811	70.71	-	-	811	70.71	500	67.48	311	76.60
腺癌	239	20.84	-	-	239	20.84	167	22.54	72	17.73
腺性鱗狀癌	36	3.14	-	-	36	3.14	28	3.78	8	1.97
神經內分泌癌	23	2.01	-	-	23	2.01	20	2.70	3	0.74
其他特定上皮癌	8	0.70	-	-	8	0.70	7	0.94	1	0.25
非特定上皮癌	15	1.31	-	-	15	1.31	11	1.48	4	0.99
惡性黑色素瘤	4	0.35	-	-	4	0.35	4	0.54	0	0.00
混合性上皮與間質腫瘤	7	0.61	-	-	7	0.61	3	0.40	4	0.99
惡性肉瘤	1	0.09	-	-	1	0.09	1	0.13	0	0.00
其他惡性腫瘤	3	0.26	-	-	3	0.26	0	0.00	3	0.74

註 1：包含 19 家醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：FIGO 期別^{*}，請參考 110 年度子宮頸癌 FIGO 期別之流程說明，如圖 2 所示。

註 3：有癌前病變之 888 期別歸類在 0 期。

註 4：包含未手術、不適用、不清楚或病歷未記載。

註 5：整併期別^{*}，請參考 110 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 6：計算 Kappa 值時，排除病理期別或臨床期別不詳者。

註 7：參考後續治療方式相關表格之附註(p.618-625)。

註 8：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

子宮頸癌

表十四之二 子宮頸癌發生人數按 FIGO 期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		放療合併化療與免疫治療		化療，有/無標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	3376	2468	73.10	176	5.21	63	1.87	29	0.86	391	11.58	62	1.84	99	2.93	11	0.33	26	0.77	27	0.80	10	0.30	14	0.41
0 期	2229	2219	99.55	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.09	0	0.00	0	0.00	1	0.04	4	0.18	3	0.13
1 期	6	4	66.67	1	16.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	16.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1A 期	8	6	75.00	1	12.50	0	0.00	0	0.00	1	12.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1A1 期	73	71	97.26	0	0.00	2	2.74	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1A2 期	13	9	69.23	2	15.38	1	7.69	1	7.69	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1B 期	11	5	45.45	1	9.09	4	36.36	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	9.09	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1B1 期	103	66	64.08	10	9.71	11	10.68	6	5.83	6	5.83	0	0.00	4	3.88	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1B2 期	102	38	37.25	20	1.95	17	16.67	4	3.92	12	11.76	0	0.00	11	10.78	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1B3 期	46	5	10.87	14	30.43	9	19.57	2	4.35	10	21.74	2	4.35	3	6.52	0	0.00	0	0.00	1	2.17	0	0.00	0	0.00
2 期	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100	0	0.00	0	0.00
2A 期	8	2	25.00	1	12.50	0	0.00	0	0.00	2	25.00	0	0.00	2	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	12.50	0	0.00
2A1 期	22	4	18.18	2	9.09	4	18.18	0	0.00	7	31.82	0	0.00	5	22.73	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2A2 期	19	1	5.26	3	15.79	1	5.26	0	0.00	12	63.16	0	0.00	2	10.53	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2B 期	113	1	0.88	14	12.39	1	0.88	1	0.88	74	65.49	0	0.00	18	15.93	0	0.00	2	1.77	2	1.77	0	0.00	0	0.00
3 期	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3A 期	21	0	0.00	1	4.76	0	0.00	0	0.00	13	61.90	0	0.00	4	19.05	1	4.76	0	0.00	1	4.76	1	4.76	0	0.00
3B 期	30	0	0.00	3	10.00	0	0.00	0	0.00	20	66.67	0	0.00	3	10.00	0	0.00	0	0.00	4	13.33	0	0.00	0	0.00
3C1 期	268	2	0.75	81	30.22	3	1.12	2	0.75	161	60.07	1	0.37	11	4.10	4	1.49	0	0.00	1	0.37	1	0.37	1	0.37
3C2 期	43	0	0.00	3	6.98	0	0.00	1	2.33	31	72.09	1	2.33	1	2.33	2	4.65	1	2.33	0	0.00	1	2.33	2	4.65
4 期	4	1	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	25.00	2	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4A 期	49	0	0.00	2	4.08	0	0.00	2	4.08	29	59.18	5	10.20	8	16.33	0	0.00	0	0.00	3	6.12	0	0.00	0	0.00
4B 期	147	0	0.00	8	5.44	2	1.36	8	5.44	11	7.48	51	34.69	20	13.61	4	2.72	23	15.65	10	6.80	2	1.36	8	5.44
不詳	58	34	58.62	9	15.52	8	13.79	2	3.45	0	0.00	1	1.72	1	1.72	0	0.00	0	0.00	3	5.17	0	0.00	0	0.00

1 「FIGO」定義：請參考 110 年度子宮頸癌 FIGO 期別之流程說明，如圖 2 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

子宮頸癌

表十四之三 子宮頸癌 0-29 歲發生人數按 FIGO 期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		放療合併化療與免疫治療		化療，有/無標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	160	151	94.38	1	0.63	1	0.63	2	1.25	3	1.88	2	1.25	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
0 期	144	144	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1A 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1A1 期	2	2	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1A2 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1B 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1B1 期	4	3	75.00	0	0.00	0	0.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1B2 期	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1B3 期	2	1	50.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2A 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2A1 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2A2 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2B 期	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3A 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3B 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3C1 期	3	0	0.00	1	33.33	0	0.00	0	0.00	2	66.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3C2 期	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4A 期	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4B 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不詳	1	1	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「FIGO」定義：請參考 110 年度子宮頸癌 FIGO 期別之流程說明，如圖 2 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

子宮頸癌

表十四之四 子宮頸癌 30-49 歲發生人數按 FIGO 期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		放療合併化療與免疫治療		化療，有/無標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1792	1574	87.83	53	2.96	17	0.95	12	0.67	92	5.13	17	0.95	6	0.33	5	0.28	4	0.22	3	0.17	3	0.17	6	0.33
0 期	1445	1437	99.45	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	0.21	3	0.21
1 期	3	3	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1A 期	4	4	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1A1 期	48	47	97.92	0	0.00	1	2.08	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1A2 期	9	7	77.78	0	0.00	1	11.11	1	11.11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1B 期	6	4	66.67	0	0.00	2	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1B1 期	48	36	75.00	3	6.25	5	10.42	3	6.25	1	2.08	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1B2 期	32	18	56.25	8	25.00	4	12.50	1	3.13	1	3.13	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1B3 期	9	2	22.22	1	11.11	1	11.11	0	0.00	3	33.33	1	11.11	1	11.11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2 期	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100	0	0.00	0	0.00
2A 期	1	0	0.00	1	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2A1 期	4	2	50.00	0	0.00	1	25.00	0	0.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2A2 期	6	1	16.67	1	16.67	0	0.00	0	0.00	4	66.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2B 期	19	0	0.00	2	10.53	0	0.00	1	5.26	14	73.68	0	0.00	1	5.26	0	0.00	1	5.26	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3A 期	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3B 期	4	0	0.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	3	75.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3C1 期	84	1	1.19	29	34.52	0	0.00	1	1.19	49	58.33	1	1.19	0	0.00	2	2.38	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.19
3C2 期	13	0	0.00	2	15.38	0	0.00	0	0.00	7	53.85	0	0.00	0	0.00	2	15.38	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	15.38
4 期	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4A 期	7	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	71.43	2	28.57	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4B 期	28	0	0.00	4	14.29	0	0.00	3	10.71	2	7.14	12	42.86	1	3.57	1	3.57	3	10.71	2	7.14	0	0.00	0	0.00
不詳	18	12	66.67	1	5.56	2	11.11	2	11.11	0	0.00	1	5.56	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「FIGO」定義：請參考 110 年度子宮頸癌 FIGO 期別之流程說明，如圖 2 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

子宮頸癌

表十四之五 子宮頸癌 50-69 歲發生人數按 FIGO 期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		放療合併化療與免疫治療		化療，有/無標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1066	633	59.38	109	10.23	35	3.28	12	1.13	209	19.61	27	2.53	13	1.22	6	0.56	13	1.22	2	0.19	2	0.19	5	0.47
0 期	542	541	99.82	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.18	0	0.00
1 期	2	1	50.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1A 期	2	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1A1 期	21	20	95.24	0	0.00	1	4.76	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1A2 期	3	2	66.67	1	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1B 期	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1B1 期	40	26	65.00	7	17.50	4	10.00	2	5.00	1	2.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1B2 期	43	17	39.53	10	23.26	9	20.93	1	2.33	6	13.95	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1B3 期	29	2	6.90	13	44.83	6	20.69	2	6.90	4	13.79	1	3.45	1	3.45	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2A 期	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2A1 期	11	1	9.09	2	18.18	3	27.27	0	0.00	5	45.45	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2A2 期	9	0	0.00	2	22.22	1	11.11	0	0.00	6	66.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2B 期	56	1	1.79	10	17.86	1	1.79	0	0.00	42	75.00	0	0.00	2	3.57	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 期	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3A 期	9	0	0.00	1	11.11	0	0.00	0	0.00	7	77.78	0	0.00	0	0.00	1	11.11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3B 期	10	0	0.00	2	20.00	0	0.00	0	0.00	8	80.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3C1 期	137	1	0.73	44	32.12	2	1.46	1	0.73	85	62.04	0	0.00	2	1.46	2	1.46	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3C2 期	22	0	0.00	1	4.55	0	0.00	1	4.55	19	86.36	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	4.55	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4 期	1	1	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4A 期	20	0	0.00	2	10.00	0	0.00	1	5.00	16	80.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	5.00	0	0.00	0	0.00
4B 期	71	0	0.00	4	5.63	1	1.41	4	5.63	7	9.86	26	36.62	7	9.86	3	4.23	12	16.90	1	1.41	1	1.41	5	7.04
不詳	32	18	56.25	8	25.00	6	18.75	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「FIGO」定義：請參考 110 年度子宮頸癌 FIGO 期別之流程說明，如圖 2 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

子宮頸癌

表十四之六 子宮頸癌 70 歲以上發生人數按 FIGO 期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		放療合併化療與免疫治療		化療，有/無標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	358	110	30.73	13	3.63	10	2.79	3	0.84	87	24.30	16	4.47	80	22.35	0	0.00	9	2.51	22	6.15	5	1.40	3	0.84
0 期	98	97	98.98	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.02	0	0.00	0	0.00
1 期	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1A 期	2	1	50.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1A1 期	2	2	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1A2 期	1	0	0.00	1	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1B 期	1	0	0.00	0	0.00	1	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1B1 期	11	1	9.09	0	0.00	2	18.18	0	0.00	4	36.36	0	0.00	4	36.36	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1B2 期	26	3	11.54	2	7.69	4	15.38	1	3.85	5	19.23	0	0.00	11	42.31	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1B3 期	6	0	0.00	0	0.00	1	16.67	0	0.00	3	50.00	0	0.00	1	16.67	0	0.00	0	0.00	1	16.67	0	0.00	0	0.00
2 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2A 期	6	2	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	16.67	0	0.00	2	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	16.67	0	0.00
2A1 期	7	1	14.29	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	14.29	0	0.00	5	71.43	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2A2 期	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	50.00	0	0.00	2	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2B 期	37	0	0.00	2	5.41	0	0.00	0	0.00	17	45.95	0	0.00	15	40.54	0	0.00	1	2.70	2	5.41	0	0.00	0	0.00
3 期	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3A 期	10	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	40.00	0	0.00	4	40.00	0	0.00	0	0.00	1	10.00	1	10.00	0	0.00
3B 期	16	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	9	56.25	0	0.00	3	18.75	0	0.00	0	0.00	4	25.00	0	0.00	0	0.00
3C1 期	44	0	0.00	7	15.91	1	2.27	0	0.00	25	56.82	0	0.00	9	20.45	0	0.00	0	0.00	1	2.27	1	2.27	0	0.00
3C2 期	7	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	71.43	0	0.00	1	14.29	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	14.29	0	0.00
4 期	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4A 期	21	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	4.76	8	38.10	2	9.52	8	38.10	0	0.00	0	0.00	2	9.52	0	0.00	0	0.00
4B 期	48	0	0.00	0	0.00	1	2.08	1	2.08	2	4.17	13	27.08	12	25.00	0	0.00	8	16.67	7	14.58	1	2.08	3	6.25
不詳	7	3	42.86	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	14.29	0	0.00	0	0.00	3	42.86	0	0.00	0	0.00

1 「FIGO」定義：請參考 110 年度子宮頸癌 FIGO 期別之流程說明，如圖 2 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

子宮頸癌

表十四之七 子宮頸癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		放療合併化療與免疫治療		化療，有/無標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	3376	2468	73.10	176	5.21	63	1.87	29	0.86	391	11.58	62	1.84	99	2.93	11	0.33	26	0.77	27	0.80	10	0.30	14	0.41
0 期	2229	2219	99.55	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.09	0	0.00	0	0.00	1	0.04	4	0.18	3	0.13
I 期	379	227	59.89	41	10.82	48	12.66	13	3.43	28	7.39	1	0.26	20	5.28	0	0.00	0	0.00	1	0.26	0	0.00	0	0.00
II 期	185	9	4.86	36	19.46	9	4.86	1	0.54	96	51.89	0	0.00	28	15.14	0	0.00	1	0.54	3	1.62	1	0.54	1	0.54
III 期	354	0	0.00	82	23.16	3	0.85	4	1.13	226	63.84	1	0.28	19	5.37	7	1.98	1	0.28	6	1.69	3	0.85	2	0.56
IV 期	207	2	0.97	13	6.28	2	0.97	10	4.83	40	19.32	60	28.99	29	14.01	3	1.45	24	11.59	14	6.76	2	0.97	8	3.86
不詳	22	11	50.00	4	18.18	1	4.55	1	4.55	1	4.55	0	0.00	1	4.55	1	4.55	0	0.00	2	9.09	0	0.00	0	0.00

表十四之八 子宮頸癌 0-29 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		放療合併化療與免疫治療		化療，有/無標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	160	151	94.38	1	0.63	1	0.63	2	1.25	3	1.88	2	1.25	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
0 期	144	144	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	10	7	70.00	0	0.00	1	10.00	2	20.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	4	0	0.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	2	50.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV 期	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不詳	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(110 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

子宮頸癌

表十四之九 子宮頸癌 30-49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		放療合併化療與免疫治療		化療，有/無標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1792	1574	87.83	53	2.96	17	0.95	12	0.67	92	5.13	17	0.95	6	0.33	5	0.28	4	0.22	3	0.17	3	0.17	6	0.33
0 期	1445	1437	99.45	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	0.21	3	0.21
I 期	165	130	78.79	8	4.85	15	9.09	6	3.64	5	3.03	0	0.00	1	0.61	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	37	3	8.11	9	24.32	2	5.41	1	2.70	19	51.35	0	0.00	1	2.70	0	0.00	0	0.00	1	2.70	0	0.00	1	2.70
III 期	99	0	0.00	31	31.31	0	0.00	1	1.01	61	61.62	0	0.00	0	0.00	4	4.04	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	2.02
IV 期	41	1	2.44	4	9.76	0	0.00	3	7.32	7	17.07	17	41.46	2	4.88	1	2.44	4	9.76	2	4.88	0	0.00	0	0.00
不詳	5	3	60.00	1	20.00	0	0.00	1	20.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

表十四之十 子宮頸癌 50-69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		放療合併化療與免疫治療		化療，有/無標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1066	633	59.38	109	10.23	35	3.28	12	1.13	209	19.61	27	2.53	13	1.22	6	0.56	13	1.22	2	0.19	2	0.19	5	0.47
0 期	542	541	99.82	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.18	0	0.00
I 期	152	79	51.97	30	19.74	25	16.45	4	2.63	11	7.24	1	0.66	2	1.32	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	91	4	4.40	24	26.37	6	6.59	0	0.00	55	60.44	0	0.00	2	2.20	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	173	0	0.00	43	24.86	2	1.16	3	1.73	119	68.79	0	0.00	2	1.16	3	1.73	1	0.58	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV 期	94	1	1.06	9	9.57	1	1.06	5	5.32	23	24.47	26	27.66	7	7.45	2	2.13	12	12.77	2	2.13	1	1.06	5	5.32
不詳	14	8	57.14	3	21.43	1	7.14	0	0.00	1	7.14	0	0.00	0	0.00	1	7.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(110 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

子宮頸癌

表十四之十一 子宮頸癌 70 歲以上發生人數按整併期別1及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		放療合併化療與免疫治療		化療，有/無標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	358	110	30.73	13	3.63	10	2.79	3	0.84	87	24.30	16	4.47	80	22.35	0	0.00	9	2.51	22	6.15	5	1.40	3	0.84
0 期	98	97	98.98	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.02	0	0.00	0	0.00
I 期	52	11	21.15	3	5.77	7	13.46	1	1.92	12	23.08	0	0.00	17	32.69	0	0.00	0	0.00	1	1.92	0	0.00	0	0.00
II 期	56	2	3.57	3	5.36	1	1.79	0	0.00	21	37.50	0	0.00	25	44.64	0	0.00	1	1.79	2	3.57	1	1.79	0	0.00
III 期	78	0	0.00	7	8.97	1	1.28	0	0.00	44	56.41	0	0.00	17	21.79	0	0.00	0	0.00	6	7.69	3	3.85	0	0.00
IV 期	71	0	0.00	0	0.00	1	1.41	2	2.82	10	14.08	16	22.54	20	28.17	0	0.00	8	11.27	10	14.08	1	1.41	3	4.23
不詳	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	33.33	0	0.00	0	0.00	2	66.67	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(110 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

Cervix Uteri

C530–C539

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

For invasive cancers, dilation and curettage is coded as an incisional biopsy (02) under the data item Surgical Diagnostic and Staging Procedure.

Codes

- 00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY
- 10 Local tumor destruction, NOS
 - 11 Photodynamic therapy (PDT)
 - 12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)
 - 13 Cryosurgery
 - 14 Laser
 - 15 Loop Electrocautery Excision Procedure (LEEP)
 - 16 Laser ablation
 - 17 Thermal ablation

No specimen sent to pathology from surgical events 10–17

- 20 Local tumor excision, NOS
[SEER Note: Margins of resection may have microscopic involvement. Procedures in code 20 include but are not limited to: cryosurgery, electrocautery, excisional biopsy, laser ablation, or thermal ablation.]
 - 26 Excisional biopsy, NOS
 - 27 Cone biopsy
 - 24 Cone biopsy WITH gross excision of lesion
 - 29 Trachelectomy; removal of cervical stump; cervicectomy**Any combination of 20, 24, 26, 27 or 29 WITH**
 - 21 Electrocautery
 - 22 Cryosurgery
 - 23 Laser ablation or excision
- 25 Dilatation and curettage; endocervical curettage (for in situ only)
- 28 Loop electrocautery excision procedure (LEEP)
- 30 Total hysterectomy (simple, pan-) WITHOUT removal of tubes and ovaries
Total hysterectomy removes both the corpus and the cervix uteri and may also include a portion of vaginal cuff
- 40 Total hysterectomy (simple, pan-) WITH removal of tubes and/or ovary
Total hysterectomy removes both the corpus and the cervix uteri and may also include a portion of vaginal cuff
- 50 Modified radical or extended hysterectomy; radical hysterectomy; extended radical hysterectomy
 - 51 Modified radical hysterectomy
 - 52 Extended hysterectomy
 - 5T Radical trachelectomy
 - 53 Radical hysterectomy; Wertheim procedure
 - 54 Extended radical hysterectomy
- 60 Hysterectomy, NOS, WITH or WITHOUT removal of tubes and ovaries
 - 61 WITHOUT removal of tubes and ovaries
 - 62 WITH removal of tubes and ovaries

- 70 Pelvic exenteration
 - 71 Anterior exenteration
 - Includes bladder, distal ureters, and genital organs WITH their ligamentous attachments and pelvic lymph nodes.
 - [SEER Note: Do not code removal of pelvic lymph nodes under Surgical Procedure/Other Site]
 - 72 Posterior exenteration
 - Includes rectum and rectosigmoid WITH ligamentous attachments and pelvic lymph nodes.
 - [SEER Note: Do not code removal of pelvic lymph nodes under Surgical Procedure/Other Site]
 - 73 Total exenteration
 - Includes removal of all pelvic contents and pelvic lymph nodes.
 - [SEER Note: Do not code removal of pelvic lymph nodes under Surgical Procedure/Other Site]
 - 74 Extended exenteration
 - Includes pelvic blood vessels or bony pelvis

Specimen sent to pathology from surgical events 20-74.

- 90 Surgery, NOS
- 99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

子宮體癌

表十五之一 子宮體癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	3205	100.00	-	-	3205	100.00	2089	100.00	1116	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20-24 歲	6	0.19	-	-	6	0.19	4	0.19	2	0.18
25-29 歲	34	1.06	-	-	34	1.06	29	1.39	5	0.45
30-34 歲	74	2.31	-	-	74	2.31	55	2.63	19	1.70
35-39 歲	143	4.46	-	-	143	4.46	96	4.60	47	4.21
40-44 歲	279	8.71	-	-	279	8.71	181	8.66	98	8.78
45-49 歲	391	12.20	-	-	391	12.20	263	12.59	128	11.47
50-54 歲	502	15.66	-	-	502	15.66	339	16.23	163	14.61
55-59 歲	577	18.00	-	-	577	18.00	381	18.24	196	17.56
60-64 歲	454	14.17	-	-	454	14.17	285	13.64	169	15.14
65-69 歲	340	10.61	-	-	340	10.61	209	10.00	131	11.74
70-74 歲	210	6.55	-	-	210	6.55	134	6.41	76	6.81
75-79 歲	99	3.09	-	-	99	3.09	58	2.78	41	3.67
80-84 歲	66	2.06	-	-	66	2.06	37	1.77	29	2.60
85 歲以上	30	0.94	-	-	30	0.94	18	0.86	12	1.08
FIGO 期別 ²										
0 期	188	5.87	-	-	188	5.87	169	8.09	19	1.70
1 期	1	0.03	-	-	1	0.03	0	0.00	1	0.09
1A 期	1181	36.85	-	-	1181	36.85	683	32.70	498	44.62
1B 期	392	12.23	-	-	392	12.23	200	9.57	192	17.20
2 期	105	3.28	-	-	105	3.28	60	2.87	45	4.03
2A 期	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2B 期	4	0.12	-	-	4	0.12	3	0.14	1	0.09
3 期	1	0.03	-	-	1	0.03	0	0.00	1	0.09
3A 期	81	2.53	-	-	81	2.53	29	1.39	52	4.66
3B 期	17	0.53	-	-	17	0.53	9	0.43	8	0.72
3C 期	1	0.03	-	-	1	0.03	1	0.05	0	0.00
3C1 期	102	3.18	-	-	102	3.18	65	3.11	37	3.32
3C2 期	75	2.34	-	-	75	2.34	48	2.30	27	2.42
4A 期	8	0.25	-	-	8	0.25	5	0.24	3	0.27
4B 期	167	5.21	-	-	167	5.21	112	5.36	55	4.93
不詳	882	27.52	-	-	882	27.52	705	33.75	177	15.86

表十五之一 子宮體癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	3205	100.00	-	-	3205	100.00	2089	100.00	1116	100.00
臨床期別										
0 期	203	6.33	-	-	203	6.33	176	8.43	27	2.42
I 期	1852	57.78	-	-	1852	57.78	1201	57.49	651	58.33
II 期	144	4.49	-	-	144	4.49	88	4.21	56	5.02
III 期	302	9.42	-	-	302	9.42	202	9.67	100	8.96
IV 期	258	8.05	-	-	258	8.05	173	8.28	85	7.62
不詳	446	13.92	-	-	446	13.92	249	11.92	197	17.65
病理期別										
0 期	204	6.37	-	-	204	6.37	176	8.43	28	2.51
I 期	1997	62.31	-	-	1997	62.31	1257	60.17	740	66.31
II 期	162	5.05	-	-	162	5.05	114	5.46	48	4.30
III 期	345	10.76	-	-	345	10.76	216	10.34	129	11.56
IV 期	263	8.21	-	-	263	8.21	181	8.66	82	7.35
不詳 ³	234	7.30	-	-	234	7.30	145	6.94	89	7.97
整併期別 ⁴										
0 期	204	6.37	-	-	204	6.37	176	8.43	28	2.51
I 期	2067	64.49	-	-	2067	64.49	1307	62.57	760	68.10
II 期	164	5.12	-	-	164	5.12	114	5.46	50	4.48
III 期	375	11.70	-	-	375	11.70	236	11.30	139	12.46
IV 期	319	9.95	-	-	319	9.95	216	10.34	103	9.23
不詳	76	2.37	-	-	76	2.37	40	1.91	36	3.23
臨床與病理期別一致性 Kappa ⁵	0.6867									
治療方式 ^{6,7,8}										
手術	1533	47.83	-	-	1533	47.83	996	47.68	537	48.12
手術合併放療	459	14.32	-	-	459	14.32	270	12.92	189	16.94
手術合併放療與化療，有/無標靶治療	437	13.63	-	-	437	13.63	281	13.45	156	13.98
手術合併化療，有/無標靶治療	322	10.05	-	-	322	10.05	205	9.81	117	10.48
手術合併內分泌治療	150	4.68	-	-	150	4.68	106	5.07	44	3.94
化療	31	0.97	-	-	31	0.97	21	1.01	10	0.90
放療	22	0.69	-	-	22	0.69	17	0.81	5	0.45
內分泌治療	59	1.84	-	-	59	1.84	44	2.11	15	1.34
緩和治療	21	0.66	-	-	21	0.66	9	0.43	12	1.08
未有首次治療申報紀錄	5	0.16	-	-	5	0.16	3	0.14	2	0.18
其他治療	166	5.18	-	-	166	5.18	137	6.56	29	2.60
組織型態										
子宮內膜癌	3000	93.60	-	-	3000	93.60	1947	93.20	1053	94.35
絨毛膜癌	1	0.03	-	-	1	0.03	0	0.00	1	0.09
其他特定上皮癌	4	0.12	-	-	4	0.12	4	0.19	0	0.00
非特定上皮癌	13	0.41	-	-	13	0.41	10	0.48	3	0.27
平滑肌肉瘤	104	3.24	-	-	104	3.24	69	3.30	35	3.14
子宮內膜基質肉瘤	48	1.50	-	-	48	1.50	36	1.72	12	1.08
其他惡性肉瘤	27	0.84	-	-	27	0.84	18	0.86	9	0.81
其他惡性腫瘤	8	0.25	-	-	8	0.25	5	0.24	3	0.27

註 1：包含 19 家醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：FIGO 期別*-請參考 110 年度子宮體癌及卵巢癌 FIGO 期別之流程說明，如圖 3 所示。

註 3：包含未手術、不適用、不清楚或病歷未記載。

註 4：整併期別*-請參考 110 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)-之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 5：計算 Kappa 值時，排除病理期別或臨床期別不詳者。

註 6：參考後續治療方式相關表格之附註(p.630-632)。

註 7：治療方式為 "OOO 合併 XX 治療，有/無□□治療"，表示包含「OOO 合併 XX 治療」與「OOO 合併 XX 治療與□□治療」之兩種方式合併呈現。

註 8：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

子宮體癌

表十五之二 子宮體癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²	手術合併放療	手術合併放療與化療，有/無標靶治療	手術合併化療，有/無標靶治療	手術合併內分泌治療	化療	放療	內分泌治療	緩和治療 ³	未有首次治療申報紀錄 ⁴	其他治療 ⁵
		申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %
合計	3205	1533 47.83	459 14.32	437 13.63	322 10.05	150 4.68	31 0.97	22 0.69	59 1.84	21 0.66	5 0.16	166 5.18
0 期	204	133 65.20	0 0.00	0 0.00	1 0.49	42 20.59	0 0.00	0 0.00	13 6.37	0 0.00	3 1.47	12 5.88
I 期	2067	1288 62.31	356 17.22	91 4.40	124 6.00	104 5.03	2 0.10	8 0.39	40 1.94	2 0.10	1 0.05	51 2.47
II 期	164	15 9.15	71 43.29	47 28.66	17 10.37	2 1.22	0 0.00	0 0.00	1 0.61	0 0.00	0 0.00	11 6.71
III 期	375	28 7.47	19 5.07	212 56.53	71 18.93	2 0.53	2 0.53	10 2.67	1 0.27	1 0.27	0 0.00	29 7.73
IV 期	319	24 7.52	5 1.57	81 25.39	97 30.41	0 0.00	27 8.46	3 0.94	3 0.94	17 5.33	1 0.31	61 19.12
不詳	76	45 59.21	8 10.53	6 7.89	12 15.79	0 0.00	0 0.00	1 1.32	1 1.32	1 1.32	0 0.00	2 2.63

表十五之三 子宮體癌 0-39 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²	手術合併放療	手術合併放療與化療，有/無標靶治療	手術合併化療，有/無標靶治療	手術合併內分泌治療	化療	放療	內分泌治療	緩和治療 ³	未有首次治療申報紀錄 ⁴	其他治療 ⁵
		申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %
合計	257	107 41.63	15 5.84	13 5.06	17 6.61	37 14.40	1 0.39	0 0.00	39 15.18	0 0.00	3 1.17	25 9.73
0 期	48	16 33.33	0 0.00	0 0.00	0 0.00	14 29.17	0 0.00	0 0.00	7 14.58	0 0.00	2 4.17	9 18.75
I 期	164	81 49.39	11 6.71	0 0.00	4 2.44	23 14.02	0 0.00	0 0.00	31 18.90	0 0.00	1 0.61	13 7.93
II 期	12	4 33.33	4 33.33	2 16.67	1 8.33	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 8.33	0 0.00	0 0.00	0 0.00
III 期	12	1 8.33	0 0.00	9 75.00	1 8.33	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 8.33
IV 期	13	0 0.00	0 0.00	2 15.38	9 69.23	0 0.00	1 7.69	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 7.69
不詳	8	5 62.50	0 0.00	0 0.00	2 25.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 12.50

1 「整併期別」定義：請參考(110 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

子宮體癌

表十五之四 子宮體癌 40-59 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²	手術合併放療	手術合併放療與化療，有/無標靶治療	手術合併化療，有/無標靶治療	手術合併內分泌治療	化療	放療	內分泌治療	緩和治療 ³	未有首次治療申報紀錄 ⁴	其他治療 ⁵
		申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %
合計	1749	950 54.32	200 11.44	244 13.95	163 9.32	84 4.80	16 0.91	5 0.29	15 0.86	7 0.40	0 0.00	65 3.72
0 期	139	103 74.10	0 0.00	0 0.00	0 0.00	27 19.42	0 0.00	0 0.00	6 4.32	0 0.00	0 0.00	3 2.16
I 期	1115	786 70.49	147 13.18	36 3.23	62 5.56	55 4.93	0 0.00	2 0.18	8 0.72	1 0.09	0 0.00	18 1.61
II 期	95	9 9.47	45 47.37	28 29.47	7 7.37	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	6 6.32
III 期	208	13 6.25	5 2.40	128 61.54	40 19.23	2 0.96	2 0.96	2 0.96	0 0.00	0 0.00	0 0.00	16 7.69
IV 期	152	12 7.89	0 0.00	48 31.58	49 32.24	0 0.00	14 9.21	1 0.66	1 0.66	5 3.29	0 0.00	22 14.47
不詳	40	27 67.50	3 7.50	4 10.00	5 12.50	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 2.50	0 0.00	0 0.00

表十五之五 子宮體癌 60 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²	手術合併放療	手術合併放療與化療，有/無標靶治療	手術合併化療，有/無標靶治療	手術合併內分泌治療	化療	放療	內分泌治療	緩和治療 ³	未有首次治療申報紀錄 ⁴	其他治療 ⁵
		申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %
合計	1199	476 39.70	244 20.35	180 15.01	142 11.84	29 2.42	14 1.17	17 1.42	5 0.42	14 1.17	2 0.17	76 6.34
0 期	17	14 82.35	0 0.00	0 0.00	1 5.88	1 5.88	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 5.88	0 0.00
I 期	788	421 53.43	198 25.13	55 6.98	58 7.36	26 3.30	2 0.25	6 0.76	1 0.13	1 0.13	0 0.00	20 2.54
II 期	57	2 3.51	22 38.60	17 29.82	9 15.79	2 3.51	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	5 8.77
III 期	155	14 9.03	14 9.03	75 48.39	30 19.35	0 0.00	0 0.00	8 5.16	1 0.65	1 0.65	0 0.00	12 7.74
IV 期	154	12 7.79	5 3.25	31 20.13	39 25.32	0 0.00	12 7.79	2 1.30	2 1.30	12 7.79	1 0.65	38 24.68
不詳	28	13 46.43	5 17.86	2 7.14	5 17.86	0 0.00	0 0.00	1 3.57	1 3.57	0 0.00	0 0.00	1 3.57

1 「整併期別」定義：請參考(110 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

子宮體癌

表十五之六 子宮體癌發生人數按 FIGO 期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併放療		手術合併放療與化療，有/無標靶治療		手術合併化療，有/無標靶治療		手術合併內分泌治療		化療		放療		內分泌治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	3205	1533	47.83	459	14.32	437	13.63	322	10.05	150	4.68	31	0.97	22	0.69	59	1.84	21	0.66	5	0.16	166	5.18
0 期	188	118	62.77	0	0.00	0	0.00	1	0.53	42	22.34	0	0.00	0	0.00	12	6.38	0	0.00	3	1.60	12	6.38
1 期	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1A 期	1181	924	78.24	120	10.16	31	2.62	54	4.57	40	3.39	0	0.00	0	0.00	2	0.17	1	0.08	0	0.00	9	0.76
1B 期	392	105	26.79	181	46.17	41	10.46	38	9.69	14	3.57	1	0.26	0	0.00	0	0.00	1	0.26	0	0.00	11	2.81
2 期	105	8	7.62	52	49.52	25	23.81	14	13.33	2	1.90	0	0.00	1	0.95	1	0.95	0	0.00	0	0.00	2	1.90
2A 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2B 期	4	1	25.00	1	25.00	2	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 期	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3A 期	81	7	8.64	6	1.95	48	59.26	16	19.75	1	1.23	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	3.70
3B 期	17	1	5.88	3	17.65	8	47.06	4	23.53	0	0.00	0	0.00	1	5.88	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3C 期	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3C1 期	102	11	10.78	6	5.88	62	60.78	19	18.63	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	3.92
3C2 期	75	4	5.33	2	2.67	48	64.00	14	18.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7	9.33
4A 期	8	2	25.00	0	0.00	2	25.00	0	0.00	0	0.00	1	12.50	0	0.00	0	0.00	1	12.50	0	0.00	2	25.00
4B 期	167	13	7.78	3	1.80	49	29.34	70	41.92	0	0.00	5	2.99	0	0.00	0	0.00	4	2.40	0	0.00	23	13.77
不詳	882	339	38.44	85	9.64	120	13.61	91	10.32	50	5.67	24	2.72	20	2.27	44	4.99	14	1.59	2	0.23	93	10.54

1 「FIGO 期別」-請參考 110 年度子宮體癌 FIGO 期別之流程說明，如圖 3 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

Corpus Uteri

C540–C559

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

For invasive cancers, dilation and curettage is coded as an incisional biopsy (02) under the data item Surgical Diagnostic and Staging Procedure.

[SEER Note: **Do not code** dilation and curettage (D&C) as Surgery of Primary Site **for invasive cancers**]

Codes

00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY

19 Local tumor destruction or excision, NOS

Unknown whether a specimen was sent to pathology for surgical events coded 19 (principally for cases diagnosed prior to January 1, 2003)

10 Local tumor destruction, NOS

11 Photodynamic therapy (PDT)

12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)

13 Cryosurgery

14 Laser

15 Loop Electrocautery Excision Procedure (LEEP)

16 Thermal ablation

No specimen sent to pathology from surgical events 10–16

20 Local tumor excision, NOS; simple excision, NOS

24 Excisional biopsy

25 Polypectomy

26 Myomectomy

Any combination of 20 or 24–26 WITH

21 Electrocautery

22 Cryosurgery

23 Laser ablation or excision

[SEER Note: Margins of resection may have microscopic involvement]

30 Subtotal hysterectomy/supracervical hysterectomy/fundectomy WITH or WITHOUT removal of tube(s) and ovary(ies)

31 WITHOUT tube(s) and ovary(ies)

32 WITH tube(s) and ovary(ies)

[SEER Note: For these procedures, the cervix is left in place]

40 Total hysterectomy (simple, pan-) WITHOUT removal of tube(s) and ovary(ies)

Removes both the corpus and cervix uteri. It may also include a portion of the vaginal cuff.

50 Total hysterectomy (simple, pan-) WITH removal of tube(s) and/or ovary(ies)

Removes both the corpus and cervix uteri. It may also include a portion of the vaginal cuff.

60 Modified radical or extended hysterectomy; radical hysterectomy; extended radical hysterectomy

61 Modified radical hysterectomy

62 Extended hysterectomy

63 Radical hysterectomy; Wertheim procedure

[SEER Note: Use code 63 for “Type III” hysterectomy]

64 Extended radical hysterectomy

- 65 Hysterectomy, NOS, WITH or WITHOUT removal of tube(s) and ovary(ies)
 - 66 WITHOUT removal of tube(s) and ovary(ies)
 - 67 WITH removal of tube(s) and ovary(ies)
- 75 Pelvic exenteration
 - 76 Anterior exenteration
 - Includes bladder, distal ureters, and genital organs WITH their ligamentous attachments and pelvic lymph nodes.
 - [SEER Note: Do not code removal of pelvic lymph nodes under Surgical Procedure/Other Site]
 - 77 Posterior exenteration
 - Includes rectum and rectosigmoid WITH ligamentous attachments and pelvic lymph nodes.
 - [SEER Note: Do not code removal of pelvic lymph nodes under Surgical Procedure/Other Site]
 - 78 Total exenteration
 - Includes removal of all pelvic contents and pelvic lymph nodes.
 - [SEER Note: Do not code removal of pelvic lymph nodes under Surgical Procedure/Other Site]
 - 79 Extended exenteration
 - Includes pelvic blood vessels or bony pelvis

Specimen sent to pathology from surgical events 20-79.

- 90 Surgery, NOS
- 99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

卵巢癌

表十六之一 卵巢癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	1660	100.00	-	-	1660	100.00	1097	100.00	563	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	1	0.06	-	-	1	0.06	1	0.09	0	0.00
10-14 歲	5	0.30	-	-	5	0.30	4	0.36	1	0.18
15-19 歲	13	0.78	-	-	13	0.78	9	0.82	4	0.71
20-24 歲	26	1.57	-	-	26	1.57	20	1.82	6	1.07
25-29 歲	43	2.59	-	-	43	2.59	28	2.55	15	2.66
30-34 歲	51	3.07	-	-	51	3.07	36	3.28	15	2.66
35-39 歲	71	4.28	-	-	71	4.28	44	4.01	27	4.80
40-44 歲	156	9.40	-	-	156	9.40	101	9.21	55	9.77
45-49 歲	211	12.71	-	-	211	12.71	143	13.04	68	12.08
50-54 歲	259	15.60	-	-	259	15.60	178	16.23	81	14.39
55-59 歲	256	15.42	-	-	256	15.42	174	15.86	82	14.56
60-64 歲	204	12.29	-	-	204	12.29	128	11.67	76	13.50
65-69 歲	135	8.13	-	-	135	8.13	92	8.39	43	7.64
70-74 歲	106	6.39	-	-	106	6.39	69	6.29	37	6.57
75-79 歲	59	3.55	-	-	59	3.55	37	3.37	22	3.91
80-84 歲	42	2.53	-	-	42	2.53	23	2.10	19	3.37
85 歲以上	22	1.33	-	-	22	1.33	10	0.91	12	2.13
FIGO 期別 ²										
1A 期	220	13.25	-	-	220	13.25	119	10.85	101	17.94
1B 期	14	0.84	-	-	14	0.84	8	0.73	6	1.07
1C 期	10	0.60	-	-	10	0.60	4	0.36	6	1.07
1C1 期	165	9.94	-	-	165	9.94	110	10.03	55	9.77
1C2 期	90	5.42	-	-	90	5.42	46	4.19	44	7.82
1C3 期	58	3.49	-	-	58	3.49	43	3.92	15	2.66
2 期	3	0.18	-	-	3	0.18	2	0.18	1	0.18
2A 期	34	2.05	-	-	34	2.05	21	1.91	13	2.31
2B 期	70	4.22	-	-	70	4.22	45	4.10	25	4.44
3 期	1	0.06	-	-	1	0.06	0	0.00	1	0.18
3A1 期	36	2.17	-	-	36	2.17	26	2.37	10	1.78
3A2 期	38	2.29	-	-	38	2.29	19	1.73	19	3.37
3B 期	61	3.67	-	-	61	3.67	39	3.56	22	3.91
3C 期	188	11.33	-	-	188	11.33	128	11.67	60	10.66
4 期	9	0.54	-	-	9	0.54	5	0.46	4	0.71
4A 期	33	1.99	-	-	33	1.99	21	1.91	12	2.13
4B 期	103	6.20	-	-	103	6.20	70	6.38	33	5.86
不詳	527	31.75	-	-	527	31.75	391	35.64	136	24.16

表十六之一 卵巢癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	1660	100.00	-	-	1660	100.00	1097	100.00	563	100.00
臨床期別										
I 期	516	31.08	-	-	516	31.08	349	31.81	167	29.66
II 期	91	5.48	-	-	91	5.48	51	4.65	40	7.10
III 期	436	26.27	-	-	436	26.27	299	27.26	137	24.33
IV 期	264	15.90	-	-	264	15.90	177	16.13	87	15.45
不詳	353	21.27	-	-	353	21.27	221	20.15	132	23.45
病理期別										
I 期	653	39.34	-	-	653	39.34	415	37.83	238	42.27
II 期	130	7.83	-	-	130	7.83	89	8.11	41	7.28
III 期	437	26.33	-	-	437	26.33	305	27.80	132	23.45
IV 期	259	15.60	-	-	259	15.60	183	16.68	76	13.50
不詳 ³	181	10.90	-	-	181	10.90	105	9.57	76	13.50
整併期別 ⁴										
I 期	653	39.34	-	-	653	39.34	417	38.01	236	41.92
II 期	127	7.65	-	-	127	7.65	89	8.11	38	6.75
III 期	511	30.78	-	-	511	30.78	351	32.00	160	28.42
IV 期	296	17.83	-	-	296	17.83	200	18.23	96	17.05
不詳	73	4.40	-	-	73	4.40	40	3.65	33	5.86
臨床與病理期別一致性										
Kappa ⁵	0.7391									
治療方式 ^{6,7,8}										
手術	281	16.93	-	-	281	16.93	162	14.77	119	21.14
手術合併化療	849	51.14	-	-	849	51.14	551	50.23	298	52.93
手術合併化療與標靶治療	335	20.18	-	-	335	20.18	251	22.88	84	14.92
手術合併化療與免疫治療， 有/無標靶治療	9	0.54	-	-	9	0.54	8	0.73	1	0.18
手術合併化療與內分泌治療	15	0.90	-	-	15	0.90	11	1.00	4	0.71
手術合併化療與放療	25	1.51	-	-	25	1.51	23	2.10	2	0.36
化療，有/無標靶治療	89	5.36	-	-	89	5.36	60	5.47	29	5.15
緩和治療	27	1.63	-	-	27	1.63	8	0.73	19	3.37
未有首次治療申報紀錄	1	0.06	-	-	1	0.06	0	0.00	1	0.18
其他治療	29	1.75	-	-	29	1.75	23	2.10	6	1.07
組織型態										
漿液性腺癌	555	33.43	-	-	555	33.43	386	35.19	169	30.02
黏液性腺癌	165	9.94	-	-	165	9.94	88	8.02	77	13.68
子宮內膜樣癌	276	16.63	-	-	276	16.63	190	17.32	86	15.28
明亮細胞癌	334	20.12	-	-	334	20.12	222	20.24	112	19.89
混合細胞腺癌	53	3.19	-	-	53	3.19	38	3.46	15	2.66
非特定腺癌	60	3.61	-	-	60	3.61	35	3.19	25	4.44
生殖細胞瘤	66	3.98	-	-	66	3.98	46	4.19	20	3.55
性索間質腫瘤	61	3.67	-	-	61	3.67	39	3.56	22	3.91
其他特定上皮癌	32	1.93	-	-	32	1.93	21	1.91	11	1.95
非特定上皮癌	34	2.05	-	-	34	2.05	20	1.82	14	2.49
惡性肉瘤	8	0.48	-	-	8	0.48	6	0.55	2	0.36
其他惡性腫瘤	16	0.96	-	-	16	0.96	6	0.55	10	1.78

註 1：包含 19 家醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：FIGO 期別*請參考 110 年度子宮體癌及卵巢癌 FIGO 期別之流程說明，如圖 3 所示。

註 3：包含未手術、不適用、不清楚或病歷未記載。

註 4：整併期別*請參考 110 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 5：計算 Kappa 值時，排除病理期別或臨床期別不詳者。

註 6：參考後續治療方式相關表格之附註(p.638-640)。

註 7：治療方式為 "OOO 合併 XX 治療，有/無OO治療"，表示包含「OOO 合併 XX 治療」與「OOO 合併 XX 治療與OO治療」之兩種方式合併呈現。

註 8：治療性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

卵巢癌

表十六之二 卵巢癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²	手術合併化療	手術合併化療與標靶治療	手術合併化療與免疫治療，有/無標靶治療	手術合併化療與內分泌治療	手術合併化療與放療	化療，有/無標靶治療	緩和治療 ³	未有首次治療申報紀錄 ⁴	其他治療 ⁵
		申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %
合計	1660	281 16.93	849 51.14	335 20.18	9 0.54	15 0.90	25 1.51	89 5.36	27 1.63	1 0.06	29 1.75
I 期	653	194 29.71	418 64.01	25 3.83	0 0.00	10 1.53	2 0.31	0 0.00	0 0.00	0 0.00	4 0.61
II 期	127	11 8.66	91 71.65	17 13.39	0 0.00	2 1.57	1 0.79	0 0.00	0 0.00	0 0.00	5 3.94
III 期	511	22 4.31	215 42.07	200 39.14	6 1.17	2 0.39	10 1.96	43 8.41	7 1.37	0 0.00	6 1.17
IV 期	296	7 2.36	109 36.82	91 30.74	3 1.01	1 0.34	11 3.72	46 15.54	16 5.41	1 0.34	11 3.72
不詳	73	47 64.38	16 21.92	2 2.74	0 0.00	0 0.00	1 1.37	0 0.00	4 5.48	0 0.00	3 4.11

表十六之三 卵巢癌 0-39 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²	手術合併化療	手術合併化療與標靶治療	手術合併化療與免疫治療，有/無標靶治療	手術合併化療與內分泌治療	手術合併化療與放療	化療，有/無標靶治療	緩和治療 ³	未有首次治療申報紀錄 ⁴	其他治療 ⁵
		申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %
合計	210	72 34.29	101 48.10	19 9.05	0 0.00	7 3.33	4 1.90	3 1.43	0 0.00	0 0.00	4 1.90
I 期	118	43 36.44	68 57.63	1 0.85	0 0.00	5 4.24	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.85
II 期	18	2 11.11	15 83.33	0 0.00	0 0.00	1 5.56	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
III 期	35	2 5.71	13 37.14	15 42.86	0 0.00	1 2.86	1 2.86	2 5.71	0 0.00	0 0.00	1 2.86
IV 期	11	0 0.00	3 27.27	3 27.27	0 0.00	0 0.00	3 27.27	1 9.09	0 0.00	0 0.00	1 9.09
不詳	28	25 89.29	2 7.14	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 3.57

1 「整併期別」定義：請參考(110 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

卵巢癌

表十六之四 卵巢癌 40-59 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療		手術合併化療與標靶治療		手術合併化療與免疫治療，有/無標靶治療		手術合併化療與內分泌治療		手術合併化療與放療		化療，有/無標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	882	134	15.19	488	55.33	190	21.54	4	0.45	6	0.68	18	2.04	27	3.06	2	0.23	0	0.00	13	1.47
I 期	401	104	25.94	272	67.83	17	4.24	0	0.00	4	1.00	2	0.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.50
II 期	75	4	5.33	55	73.33	12	16.00	0	0.00	0	0.00	1	1.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	4.00
III 期	247	8	3.24	103	41.70	108	43.72	3	1.21	1	0.40	9	3.64	10	4.05	2	0.81	0	0.00	3	1.21
IV 期	130	2	1.54	48	36.92	52	40.00	1	0.77	1	0.77	5	3.85	17	13.08	0	0.00	0	0.00	4	3.08
不詳	29	16	55.17	10	34.48	1	3.45	0	0.00	0	0.00	1	3.45	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3.45

表十六之五 卵巢癌 60 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療		手術合併化療與標靶治療		手術合併化療與免疫治療，有/無標靶治療		手術合併化療與內分泌治療		手術合併化療與放療		化療，有/無標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	568	75	13.20	260	45.77	126	22.18	5	0.88	2	0.35	3	0.53	59	10.39	25	4.40	1	0.18	12	2.11
I 期	134	47	35.07	78	58.21	7	5.22	0	0.00	1	0.75	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.75
II 期	34	5	14.71	21	61.76	5	14.71	0	0.00	1	2.94	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	5.88
III 期	229	12	5.24	99	43.23	77	33.62	3	1.31	0	0.00	0	0.00	31	13.54	5	2.18	0	0.00	2	0.87
IV 期	155	5	3.23	58	37.42	36	23.23	2	1.29	0	0.00	3	1.94	28	18.06	16	10.32	1	0.65	6	3.87
不詳	16	6	37.50	4	25.00	1	6.25	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	25.00	0	0.00	1	6.25

1 「整併期別」定義：請參考(110 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

卵巢癌

表十六之六 卵巢癌發生人數按 FIGO 期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療		手術合併化療與標靶治療		手術合併化療與免疫治療，有/無標靶治療		手術合併化療與內分泌治療		手術合併化療與放療		化療，有/無標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1660	281	16.93	849	51.14	335	20.18	9	0.54	15	0.90	25	1.51	89	5.36	27	1.63	1	0.06	29	1.75
1 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1A 期	220	133	60.45	81	36.82	3	1.36	0	0.00	2	0.91	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.45
1B 期	14	6	42.86	7	50.00	1	7.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1C 期	10	4	40.00	6	60.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1C1 期	165	22	13.33	130	78.79	9	5.45	0	0.00	3	1.82	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.61
1C2 期	90	10	11.11	73	81.11	5	5.56	0	0.00	2	2.22	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1C3 期	58	3	5.17	52	89.66	3	5.17	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2 期	3	0	0.00	1	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	33.33
2A 期	34	4	11.76	24	1.95	5	14.71	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.94
2B 期	70	6	8.57	51	72.86	11	15.71	0	0.00	2	2.86	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 期	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00
3A1 期	36	1	2.78	16	44.44	14	38.89	0	0.00	0	0.00	4	11.11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.78
3A2 期	38	3	7.89	20	52.63	15	39.47	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3B 期	61	5	8.20	31	50.82	23	37.70	1	1.64	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.64
3C 期	188	11	5.85	84	44.68	82	43.62	1	0.53	0	0.00	1	0.53	6	3.19	1	0.53	0	0.00	2	1.06
4 期	9	1	11.11	2	22.22	0	0.00	0	0.00	1	11.11	0	0.00	2	22.22	3	33.33	0	0.00	0	0.00
4A 期	33	1	3.03	16	48.48	8	24.24	1	3.03	0	0.00	0	0.00	5	15.15	1	3.03	0	0.00	1	3.03
4B 期	103	5	4.85	37	35.92	40	38.83	1	0.97	0	0.00	8	7.77	7	6.80	0	0.00	0	0.00	5	4.85
不詳	527	66	12.52	218	41.37	116	22.01	5	0.95	5	0.95	11	2.09	69	13.09	21	3.98	1	0.19	15	2.85

1 「FIGO 期別」-請參考 110 年度卵巢癌 FIGO 期別之流程說明，如圖 3 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

Ovary

C569

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY

17 Local tumor destruction, NOS

No specimen sent to pathology from surgical event 17

25 Total removal of tumor or (single) ovary, NOS

26 Resection of ovary (wedge, subtotal, or partial) ONLY, NOS; unknown if hysterectomy done

27 WITHOUT hysterectomy

28 WITH hysterectomy

[SEER Note: Use code 28 for current unilateral (salpingo-) oophorectomy with previous history of hysterectomy.]

35 Unilateral (salpingo-) oophorectomy; unknown if hysterectomy done

36 WITHOUT hysterectomy

37 WITH hysterectomy

[SEER Note: Use code 37 for current unilateral (salpingo-) oophorectomy with previous history of hysterectomy.]

50 Bilateral (salpingo-) oophorectomy; unknown if hysterectomy done

51 WITHOUT hysterectomy

52 WITH hysterectomy

[SEER Note: Use code 52 for current bilateral (salpingo-) oophorectomy with previous history of hysterectomy.]

55 Unilateral or bilateral (salpingo-) oophorectomy WITH OMENTECTOMY, NOS; partial or total; unknown if hysterectomy done

56 WITHOUT hysterectomy

57 WITH hysterectomy

[SEER Note: Use code 57 for current bilateral (salpingo-) oophorectomy with previous history of hysterectomy.]

60 Debulking; cytoreductive surgery, NOS

61 WITH colon (including appendix) and/or small intestine resection (not incidental)

62 WITH partial resection of urinary tract (not incidental)

63 Combination of 61 and 62

Debulking is a partial or total removal of the tumor mass and can involve the removal of multiple organ sites. It may include removal of ovaries and/or the uterus (a hysterectomy). The pathology report may or may not identify ovarian tissue. A debulking is usually followed by another treatment modality such as chemotherapy.

[SEER Note: Debulking or cytoreductive surgery is implied by the following phrases in the operative report, pathology report, discharge summary, or consultation.

(This is not intended to be a complete list. Other phrases may also imply debulking).

Adjuvant treatment pending surgical reduction of tumor

Ovaries, tubes buried in tumor

Tumor burden

Tumor cakes

Very large tumor mass

Do not code debulking or cytoreductive surgery based on: multiple biopsies alone, the mention of "multiple tissue fragments" or "removal of multiple implants." Multiple biopsies and multiple specimens confirm the presence or absence of metastasis.]

70 Pelvic exenteration, NOS

71 Anterior exenteration

Includes bladder, distal ureters, and genital organs WITH their ligamentous attachments and pelvic lymph nodes.

[SEER Note: Do not code removal of pelvic lymph nodes under Surgical Procedure/Other Site.]

72 Posterior exenteration

Includes rectum and rectosigmoid WITH ligamentous attachments and pelvic lymph nodes.

[SEER Note: Do not code removal of pelvic lymph nodes under Surgical Procedure/Other Site.]

73 Total exenteration

Includes removal of all pelvic contents and pelvic lymph nodes.

[SEER Note: Do not code removal of pelvic lymph nodes under Surgical Procedure/Other Site.]

74 Extended exenteration

Includes pelvic blood vessels or bony pelvis

80 (Salpingo-) oophorectomy, NOS

Specimen sent to pathology from surgical events 25-80.

90 Surgery, NOS

99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

攝護腺癌

表十七之一 攝護腺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	6794	100.00	6794	100.00	-	-	3728	100.00	3066	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	1	0.01	1	0.01	-	-	1	0.03	0	0.00
20-24 歲	0	0.00	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00
25-29 歲	0	0.00	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00
30-34 歲	1	0.01	1	0.01	-	-	1	0.03	0	0.00
35-39 歲	1	0.01	1	0.01	-	-	1	0.03	0	0.00
40-44 歲	8	0.12	8	0.12	-	-	5	0.13	3	0.10
45-49 歲	32	0.47	32	0.47	-	-	20	0.54	12	0.39
50-54 歲	100	1.47	100	1.47	-	-	66	1.77	34	1.11
55-59 歲	333	4.90	333	4.90	-	-	212	5.69	121	3.95
60-64 歲	800	11.78	800	11.78	-	-	503	13.49	297	9.69
65-69 歲	1377	20.27	1377	20.27	-	-	853	22.88	524	17.09
70-74 歲	1472	21.67	1472	21.67	-	-	819	21.97	653	21.30
75-79 歲	1172	17.25	1172	17.25	-	-	592	15.88	580	18.92
80-84 歲	866	12.75	866	12.75	-	-	384	10.30	482	15.72
85 歲以上	631	9.29	631	9.29	-	-	271	7.27	360	11.74
治療方式 ^{2,3,4}										
根除性手術	1576	23.2	1576	23.2	-	-	1128	30.26	448	14.61
HIFU	83	1.22	83	1.22	-	-	44	1.18	39	1.27
根除性手術合併內分泌治療，有/無放療	509	7.49	509	7.49	-	-	370	9.92	139	4.53
HIFU 合併內分泌治療，有/無放療	59	0.87	59	0.87	-	-	26	0.7	33	1.08
根除性手術合併放療	26	0.38	26	0.38	-	-	9	0.24	17	0.55
放療	128	1.88	128	1.88	-	-	63	1.69	65	2.12
放療合併內分泌治療	1573	23.2	1573	23.2	-	-	676	18.13	897	29.26
內分泌治療	1954	28.8	1954	28.8	-	-	935	25.08	1019	33.24
化療合併內分泌治療	36	0.53	36	0.53	-	-	21	0.56	15	0.49
化療合併放療與內分泌治療	21	0.31	21	0.31	-	-	11	0.3	10	0.33
緩和治療	24	0.35	24	0.35	-	-	8	0.21	16	0.52
僅接受 TURP 或經尿道前列腺雷射手術	515	7.58	515	7.58			239	6.41	276	9
未有首次治療申報紀錄	216	3.18	216	3.18	-	-	150	4.02	66	2.15
拒絕治療	4	0.06	4	0.06	-	-	3	0.08	1	0.03
其他治療	70	1.03	70	1.03	-	-	45	1.21	25	0.82

表十七之一 攝護腺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	6794	100.00	6794	100.00	-	-	3728	100.00	3066	100.00
組織型態										
腺癌	6706	98.70	6706	98.70	-	-	3692	99.03	3014	98.30
鱗狀細胞癌	2	0.03	2	0.03			0	0.00	2	0.07
神經內分泌癌	18	0.26	18	0.26	-	-	14	0.38	4	0.13
非特定上皮癌	20	0.29	20	0.29	-	-	5	0.13	15	0.49
惡性肉瘤	1	0.01	1	0.01	-	-	1	0.03	0	0.00
攝護腺基質瘤	2	0.03	2	0.03	-	-	2	0.05	0	0.00
其他惡性腫瘤	45	0.66	45	0.66	-	-	14	0.38	31	1.01
臨床與病理期別一致性										
Kappa ⁵	0.5432									
TNM 診斷組合(臨床期別)										
Group	T	N	M	PSA(ng/mL)	Grade					
Stage I	cT1a-c	N0	M0	PSA<10	1	473	7.13	473	7.13	- - 244 6.67 229 7.69
	cT2a	N0	M0	PSA<10	1	180	2.71	180	2.71	- - 110 3.01 70 2.35
Stage IIA	cT1a-c	N0	M0	10≤PSA<20	1	142	2.14	142	2.14	- - 71 1.94 71 2.38
	cT2a	N0	M0	10≤PSA<20	1	94	1.42	94	1.42	- - 56 1.53 38 1.28
	cT2b	N0	M0	PSA<20	1	68	1.02	68	1.02	- - 33 0.90 35 1.17
	cT2c	N0	M0	PSA<20	1	261	3.93	261	3.93	- - 109 2.98 152 5.10
Stage IIB	T1-2	N0	M0	PSA<20	2	615	9.27	615	9.27	- - 393 10.75 222 7.45
Stage IIC	T1-2	N0	M0	PSA<20	3	378	5.70	378	5.70	- - 231 6.32 147 4.93
	T1-2	N0	M0	PSA<20	4	236	3.56	236	3.56	- - 145 3.97 91 3.05
Stage IIIA	T1-2	N0	M0	PSA≥20	1-4	631	9.51	631	9.51	- - 323 8.83 308 10.34
Stage IIIB	T3-4	N0	M0	Any PSA	1-4	744	11.21	744	11.21	- - 475 12.99 269 9.03
Stage IIIC	Any T	N0	M0	Any PSA	5	592	8.92	592	8.92	- - 333 9.11 259 8.69
Stage IVA	Any T	N1	M0	Any PSA	Any Grade	409	6.16	409	6.16	- - 219 5.99 190 6.38
Stage IVB	Any T	Any N	M1	Any PSA	Any Grade	1812	27.31	1812	27.31	- - 914 25.00 898 30.14
其他/不詳						159	-	159	-	- - 72 - 87 -

註 1：包含 19 家醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：參考後續治療方式相關表格之附註(p.648-651)。

註 3：治療方式為 "OOO 合併 XX 治療，有/無□□治療"，表示包含「OOO 合併 XX 治療」與「OOO 合併 XX 治療與□□治療」之兩種方式合併呈現。

註 4：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

註 5：計算 Kappa 值時，排除病理期別或臨床期別不詳者。

攝護腺癌

表十七之一 攝護腺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性						合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
						N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數						6794	100.00	6794	100.00	-	-	3728	100.00	3066	100.00
TNM 診斷組合(病理期別)															
Group	T	N	M	PSA(ng/mL)	Grade										
Stage I	pT2	N0	M0	PSA<10	1	148	6.46	148	6.46	-	-	100	6.25	48	6.95
Stage IIA	pT2	N0	M0	10≤PSA<20	1	55	2.40	55	2.40	-	-	36	2.25	19	2.75
Stage IIB	T1-2	N0	M0	PSA<20	2	442	19.30	442	19.30	-	-	324	20.26	118	17.08
Stage IIC	T1-2	N0	M0	PSA<20	3	261	11.40	261	11.40	-	-	175	10.94	86	12.45
	T1-2	N0	M0	PSA<20	4	44	1.92	44	1.92	-	-	30	1.88	14	2.03
Stage IIIA	T1-2	N0	M0	PSA≥20	1-4	115	5.02	115	5.02	-	-	78	4.88	37	5.35
Stage IIIB	T3-4	N0	M0	Any PSA	1-4	548	23.93	548	23.93	-	-	416	26.02	132	19.10
Stage IIIC	Any T	N0	M0	Any PSA	5	296	12.93	296	12.93	-	-	200	12.51	96	13.89
Stage IVA	Any T	N1	M0	Any PSA	Any Grade	138	6.03	138	6.03	-	-	105	6.57	33	4.78
Stage IVB	Any T	Any N	M1	Any PSA	Any Grade	243	10.61	243	10.61	-	-	135	8.44	108	15.63
其他/不詳 ⁶						4504	-	4504	-	-	-	2129	-	2375	-

註 6：包含未手術、不適用、不清楚或病歷未記載。

表十七之一 攝護腺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性						合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
						N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數						6794	100.00	6794	100.00	-	-	3728	100.00	3066	100.00
TNM 診斷組合(整併期別 ⁷)															
Group	T	N	M	PSA(ng/mL)	Grade										
Stage I	cT1a-c	N0	M0	PSA<10	1	350	5.23	350	5.23	-	-	162	4.38	188	6.27
	cT2a	N0	M0	PSA<10	1	102	1.52	102	1.52	-	-	51	1.38	51	1.70
	pT2	N0	M0	PSA<10	1	146	2.18	146	2.18	-	-	99	2.68	47	1.57
Stage IIA	cT1a-c	N0	M0	10≤PSA<20	1	96	1.43	96	1.43	-	-	45	1.22	51	1.70
	cT2a	N0	M0	10≤PSA<20	1	46	0.69	46	0.69	-	-	25	0.68	21	0.70
	pT2	N0	M0	10≤PSA<20	1	54	0.81	54	0.81	-	-	35	0.95	19	0.63
	cT2b	N0	M0	PSA<20	1	27	0.40	27	0.40	-	-	17	0.46	10	0.33
	cT2c	N0	M0	PSA<20	1	149	2.23	149	2.23	-	-	54	1.46	95	3.17
Stage IIB	T1-2	N0	M0	PSA<20	2	738	11.02	738	11.02	-	-	481	13.01	257	8.57
Stage IIC	T1-2	N0	M0	PSA<20	3	424	6.33	424	6.33	-	-	253	6.84	171	5.70
	T1-2	N0	M0	PSA<20	4	141	2.11	141	2.11	-	-	72	1.95	69	2.30
Stage IIIA	T1-2	N0	M0	PSA≥20	1-4	508	7.59	508	7.59	-	-	236	6.38	272	9.07
Stage IIIB	T3-4	N0	M0	Any PSA	1-4	966	14.43	966	14.43	-	-	621	16.80	345	11.50
Stage IIIC	Any T	N0	M0	Any PSA	5	669	9.99	669	9.99	-	-	370	10.01	299	9.97
Stage IVA	Any T	N1	M0	Any PSA	Any Grade	465	6.94	465	6.94	-	-	259	7.01	206	6.87
Stage IVB	Any T	Any N	M1	Any PSA	Any Grade	1815	27.11	1815	27.11	-	-	917	24.80	898	29.94
其他/不詳						98	-	98	-	-	-	31	-	67	-

註 7：整併期別* -請參考 110 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

攝護腺癌

表十七之二 攝護腺癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	根除性手術 ²		HIFU ³		根除性手術合併內分泌治療 ⁴ ，有/無放療		HIFU 合併內分泌治療，有/無放療		根除性手術合併放療		放療		放療合併內分泌治療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	6794	1576	23.2	83	1.22	509	7.49	59	0.87	26	0.38	128	1.88	1573	23.15
I 期	598	146	24.41	16	2.68	6	1.00	5	0.84	1	0.17	29	4.85	37	6.19
II 期	1675	726	43.34	52	3.10	76	4.54	23	1.37	0	0.00	74	4.42	300	17.91
III 期	2143	650	30.33	14	0.65	294	13.72	23	1.07	23	1.07	16	0.75	657	30.66
IV 期	2280	43	1.89	1	0.04	132	5.79	7	0.31	1	0.04	9	0.39	577	25.31
不詳	98	11	11.22	0	0.00	1	1.02	1	1.02	1	1.02	0	0.00	2	2.04

表十七之三 攝護腺癌 0-59 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	根除性手術 ²		HIFU ³		根除性手術合併內分泌治療 ⁴ ，有/無放療		HIFU 合併內分泌治療，有/無放療		根除性手術合併放療		放療		放療合併內分泌治療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	476	197	41.39	8	1.68	59	12.39	8	1.68	5	1.05	4	0.84	68	14.29
I 期	53	26	49.06	2	3.77	1	1.89	0	0.00	1	1.89	1	1.89	2	3.77
II 期	135	92	68.15	6	4.44	11	8.15	2	1.48	0	0.00	3	2.22	5	3.70
III 期	147	74	50.34	0	0.00	33	22.45	5	3.40	3	2.04	0	0.00	24	16.33
IV 期	132	3	2.27	0	0.00	14	10.61	1	0.76	0	0.00	0	0.00	37	28.03
不詳	9	2	22.22	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	11.11	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(110 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「根除性手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 30-80。術式編碼詳見 p.652。

3 「HIFU」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 17 及 27。術式編碼詳見 p.652。

4 「內分泌治療」定義：個案於首次療程中接受內分泌(荷爾蒙)治療且編碼為 01-33 及內分泌處置編碼為 10-50。

表十七之二 攝護腺癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類(續)

內分泌治療	化療合併 內分泌治療	化療合併 放療與 內分泌治療	緩和治療 ⁵	僅接受 TURP 或 經尿道前列腺 雷射手術 ⁶	未有 首次治療 申報紀錄 ⁷	拒絕治療	其他治療 ⁸
申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %
1954 28.76	36 0.53	21 0.31	24 0.35	515 7.58	216 3.18	4 0.06	70 1.03
40 6.69	0 0.00	0 0.00	2 0.33	245 40.97	71 11.87	0 0.00	0 0.00
124 7.40	0 0.00	0 0.00	5 0.30	181 10.81	103 6.15	2 0.12	9 0.54
364 16.99	1 0.05	4 0.19	0 0.00	54 2.52	28 1.31	2 0.09	13 0.61
1384 60.7	35 1.54	17 0.75	16 0.70	8 0.35	3 0.13	0 0.00	47 2.06
42 42.86	0 0.00	0 0.00	1 1.02	27 27.55	11 11.22	0 0.00	1 1.02

表十七之三 攝護腺癌 0-59 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類(續)

內分泌治療	化療合併 內分泌治療	化療合併 放療與 內分泌治療	緩和治療 ⁵	僅接受 TURP 或 經尿道前列腺 雷射手術 ⁶	未有 首次治療 申報紀錄 ⁷	拒絕治療	其他治療 ⁸
申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %
69 14.50	6 1.26	4 0.84	0 0.00	17 3.57	21 4.41	1 0.21	9 1.89
1 1.89	0 0.00	0 0.00	0 0.00	9 16.98	10 18.87	0 0.00	0 0.00
2 1.48	0 0.00	0 0.00	0 0.00	5 3.70	7 5.19	1 0.74	1 0.74
4 2.72	0 0.00	0 0.00	0 0.00	2 1.36	2 1.36	0 0.00	0 0.00
60 45.45	6 4.55	4 3.03	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	7 5.30
2 22.22	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 11.11	2 22.22	0 0.00	1 11.11

5 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

6 「僅接受 TURP 或經尿道前列腺雷射手術」定義：針對原發部位進行手術且術式編碼為 10、15、16、18、19、20、21、22、23、25、26 以及 90。術式編碼詳見 p.652。

7 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，此處個案均為積極監測(active surveillance)/觀察等待/watchful waiting)。

8 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

攝護腺癌

表十七之四 攝護腺癌 60-74 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	根除性手術 ²		HIFU ³		根除性手術合併內分泌治療 ⁴ ，有/無放療		HIFU 合併內分泌治療，有/無放療		根除性手術合併放療		放療		放療合併內分泌治療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	3649	1173	32.15	53	1.45	377	10.33	29	0.79	18	0.49	70	1.92	794	21.76
I 期	374	104	27.81	12	3.21	4	1.07	3	0.80	0	0.00	22	5.88	29	7.75
II 期	1025	544	53.07	34	3.32	54	5.27	11	1.07	0	0.00	37	3.61	163	15.90
III 期	1133	481	42.45	7	0.62	216	19.06	10	0.88	17	1.50	6	0.53	287	25.33
IV 期	1085	38	3.50	0	0.00	102	9.40	4	0.37	1	0.09	5	0.46	315	29.03
不詳	32	6	18.75	0	0.00	1	3.13	1	3.13	0	0.00	0	0.00	0	0.00

表十七之五 攝護腺癌 75 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	根除性手術 ²		HIFU ³		根除性手術合併內分泌治療 ⁴ ，有/無放療		HIFU 合併內分泌治療，有/無放療		根除性手術合併放療		放療		放療合併內分泌治療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	2669	206	7.72	22	0.82	73	2.74	22	0.82	3	0.11	54	2.02	711	26.64
I 期	171	16	9.36	2	1.17	1	0.58	2	1.17	0	0.00	6	3.51	6	3.51
II 期	515	90	17.48	12	2.33	11	2.14	10	1.94	0	0.00	34	6.60	132	25.63
III 期	863	95	11.01	7	0.81	45	5.21	8	0.93	3	0.35	10	1.16	346	40.09
IV 期	1063	2	0.19	1	0.09	16	1.51	2	0.19	0	0.00	4	0.38	225	21.17
不詳	57	3	5.26	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	3.51

1 「整併期別」定義：請參考(110 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「根除性手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 30-80。術式編碼詳見 p.652。

3 「HIFU」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 17 及 27。術式編碼詳見 p.652。

4 「內分泌治療」定義：個案於首次療程中接受內分泌(荷爾蒙)治療且編碼為 01-33 及內分泌處置編碼為 10-50。

表十七之四 攝護腺癌 60-74 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類(續)

內分泌治療		化療合併 內分泌治療		化療合併 放療與 內分泌治療		緩和治療 ⁵		僅接受 TURP 或 經尿道前列腺 雷射手術 ⁶		未有 首次治療 申報紀錄 ⁷		拒絕治療		其他治療 ⁸	
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
697	19.10	18	0.49	14	0.38	4	0.11	249	6.82	106	2.90	1	0.03	46	1.26
17	4.55	0	0.00	0	0.00	2	0.53	141	37.70	40	10.70	0	0.00	0	0.00
42	4.10	0	0.00	0	0.00	1	0.10	83	8.10	49	4.78	0	0.00	7	0.68
75	6.62	0	0.00	3	0.26	0	0.00	12	1.06	8	0.71	1	0.09	10	0.88
557	51.34	18	1.66	11	1.01	1	0.09	2	0.18	2	0.18	0	0.00	29	2.67
6	18.75	0	0.00	0	0.00	0	0.00	11	34.38	7	21.88	0	0.00	0	0.00

表十七之五 攝護腺癌 75 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類(續)

內分泌治療		化療合併 內分泌治療		化療合併 放療與 內分泌治療		緩和治療 ⁵		僅接受 TURP 或 經尿道前列腺 雷射手術 ⁶		未有 首次治療 申報紀錄 ⁷		拒絕治療		其他治療 ⁸	
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
1188	44.51	12	0.45	3	0.11	20	0.75	249	9.33	89	3.33	2	0.07	15	0.56
22	12.87	0	0.00	0	0.00	0	0.00	95	55.56	21	12.28	0	0.00	0	0.00
80	15.53	0	0.00	0	0.00	4	0.78	93	18.06	47	9.13	1	0.19	1	0.19
285	33.02	1	0.12	1	0.12	0	0.00	40	4.63	18	2.09	1	0.12	3	0.35
767	72.15	11	1.03	2	0.19	15	1.41	6	0.56	1	0.09	0	0.00	11	1.03
34	59.65	0	0.00	0	0.00	1	1.75	15	26.32	2	3.51	0	0.00	0	0.00

5 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

6 「僅接受 TURP 或經尿道前列腺雷射手術」定義：針對原發部位進行手術且術式編碼為 10、15、16、18、19、20、21、22、23、25、26 以及 90。術式編碼詳見 p.652。

7 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，此處個案均為積極監測(active surveillance)/觀察等待/watchful waiting)。

8 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

Prostate

C619

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Do not code an orchiectomy in this field. For prostate primaries, orchiectomies are coded in the data item "Hematologic Transplant and Endocrine Procedures".

Codes

- 00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY
- 18 Local tumor destruction or excision, NOS
- 19 Transurethral resection (TURP), NOS

Unknown whether a specimen was sent to pathology for surgical events coded 18 or 19

(principally for cases diagnosed prior to January 1, 2003)

- 10 Local tumor destruction, NOS
 - 14 Cryoprostatectomy
 - 15 Laser ablation
 - 16 Hyperthermia
 - 17 Other method of local tumor destruction

No specimen sent to pathology from surgical events 10–17

[SEER Note: Assign code 15 for Niagara laser photovaporization of the prostate. Assign code 16 for Transurethral Microwave Thermotherapy (TUMT). Assign code 17 for High Intensity Focused Ultrasonography (HIFU) and for Transurethral Needle Ablation (TUNA).]

- 20 Local tumor excision, NOS
 - 21 Transurethral resection (TURP), NOS, with specimen sent to pathology.
 - 22 TURP—cancer is incidental finding during surgery for benign disease
 - 23 TURP—patient has suspected/known cancer

Any combination of 20–23 WITH

- 24 Cryosurgery
- 25 Laser
- 26 Hyperthermia
- 27 HIFU

- 30 Subtotal, segmental, or simple prostatectomy, which may leave all or part of the capsule intact
[SEER Note: May include suprapubic prostatectomy.]
- 50 Radical prostatectomy, NOS; total prostatectomy, NOS
Includes excision of the prostate, prostatic capsule, ejaculatory ducts, seminal vesicle(s); and may include a narrow cuff of bladder neck.
- 70 Prostatectomy WITH resection in continuity with other organs; pelvic exenteration
Surgeries coded 70 are any prostatectomy WITH resection in continuity with any other organs. The other organs may be partially or totally removed. Procedures may include, but are not limited to cystoprostatectomy, radical cystectomy, and prostatectomy.
[SEER Note: "In continuity with" or "en bloc" means that all of the tissues were removed during the same procedure, but not necessarily in a single specimen]
- 80 Prostatectomy, NOS

Specimen sent to pathology from surgical events 20-80.

- 90 Surgery, NOS
- 99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

膀胱癌

表十八之一 膀胱癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	3477	100.00	2436	100.00	1041	100.00	1867	100.00	1610	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20-24 歲	1	0.03	0	0.00	1	0.10	0	0.00	1	0.06
25-29 歲	7	0.20	3	0.12	4	0.38	5	0.27	2	0.12
30-34 歲	11	0.32	7	0.29	4	0.38	8	0.43	3	0.19
35-39 歲	22	0.63	15	0.62	7	0.67	15	0.80	7	0.43
40-44 歲	41	1.18	31	1.27	10	0.96	21	1.12	20	1.24
45-49 歲	65	1.87	46	1.89	19	1.83	37	1.98	28	1.74
50-54 歲	132	3.80	99	4.06	33	3.17	73	3.91	59	3.66
55-59 歲	281	8.08	208	8.54	73	7.01	152	8.14	129	8.01
60-64 歲	422	12.14	321	13.18	101	9.70	239	12.80	183	11.37
65-69 歲	592	17.03	429	17.61	163	15.66	353	18.91	239	14.84
70-74 歲	589	16.94	423	17.36	166	15.95	318	17.03	271	16.83
75-79 歲	477	13.72	309	12.68	168	16.14	252	13.50	225	13.98
80-84 歲	420	12.08	271	11.12	149	14.31	187	10.02	233	14.47
85 歲以上	417	11.99	274	11.25	143	13.74	207	11.09	210	13.04
治療方式 ^{2,3,4}										
根治性手術	68	1.96	32	1.31	36	3.46	44	2.36	24	1.49
根治性手術合併全身化療，有/無局部化療	86	2.47	68	2.79	18	1.73	67	3.59	19	1.18
根治性手術合併局部化療	16	0.46	9	0.37	7	0.67	9	0.48	7	0.43
根治性手術合併免疫治療，有/無全身化療	17	0.49	11	0.45	6	0.58	14	0.75	3	0.19
部分切除性手術	22	0.63	15	0.62	7	0.67	13	0.70	9	0.56
部分切除性手術合併全身或局部化療任一種以上	41	1.18	30	1.23	11	1.06	28	1.50	13	0.81
TURBT	546	15.70	359	14.74	187	17.96	251	13.44	295	18.32
TURBT 合併局部化療	1590	45.73	1155	47.41	435	41.79	800	42.85	790	49.07
TURBT 合併局部免疫治療	167	4.80	119	4.89	48	4.61	104	5.57	63	3.91
TURBT 合併局部化療與局部免疫治療	174	5.00	119	4.89	55	5.28	124	6.64	50	3.11
TURBT 合併全身化療	80	2.30	52	2.13	28	2.69	44	2.36	36	2.24
TURBT 合併全身化療與局部藥物治療(化學或免疫任一種以上)	32	0.92	26	1.07	6	0.58	17	0.91	15	0.93
TURBT 合併全身免疫治療，有/無化療(全身或局部任一種以上)	60	1.73	38	1.56	22	2.11	38	2.04	22	1.37
放療(有/無 TURBT)	82	2.36	60	2.46	22	2.11	32	1.71	50	3.11
放療合併化療(有/無 TURBT)	174	5.00	132	5.42	42	4.03	88	4.71	86	5.34
同步放療化療(有/無 TURBT)	104	(59.77)	81	(61.36)	23	(54.76)	55	(62.50)	49	(56.98)
非同步放療化療(有/無 TURBT)	70	(40.23)	51	(38.64)	19	(45.24)	33	(37.50)	37	(43.02)
全身或/與局部化療	126	3.62	90	3.69	36	3.46	63	3.37	63	3.91
緩和治療	44	1.27	19	0.78	25	2.40	25	1.34	19	1.18
未有首次治療申報紀錄	19	0.55	12	0.49	7	0.67	7	0.37	12	0.75
其他治療	133	3.83	90	3.69	43	4.13	99	5.30	34	2.11

表十八之一 膀胱癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	3477	100.00	2436	100.00	1041	100.00	1867	100.00	1610	100.00
組織型態										
原位癌										
泌尿上皮癌	77	6.07	53	5.84	24	6.65	46	6.75	31	5.28
乳突狀原位癌	1189	93.77	853	94.05	336	93.07	633	92.95	556	94.72
非特定原位上皮癌	2	0.16	1	0.11	1	0.28	2	0.29	0	0.00
侵襲癌										
泌尿上皮癌	2127	96.29	1475	96.47	652	95.88	1132	95.45	995	97.26
腺癌	26	1.18	18	1.18	8	1.18	19	1.60	7	0.68
鱗狀細胞癌	15	0.68	6	0.39	9	1.32	9	0.76	6	0.59
神經內分泌癌	28	1.27	20	1.31	8	1.18	20	1.69	8	0.78
非特定上皮癌	9	0.41	7	0.46	2	0.29	4	0.34	5	0.49
惡性肉瘤	3	0.14	2	0.13	1	0.15	1	0.08	2	0.20
其他惡性腫瘤	1	0.05	1	0.07	0	0.00	1	0.08	0	0.00
臨床與病理期別一致性										
Kappa ⁵	0.5291									
TNM 診斷組合(臨床期別)										
Stage 0										
TaN0M0	1094	32.33	783	32.94	311	30.88	600	32.72	494	31.87
TisN0M0	83	2.45	58	2.44	25	2.48	53	2.89	30	1.94
Stage I										
T1N0M0	1154	34.10	803	33.78	351	34.86	625	34.08	529	34.13
Stage II										
T2aN0M0	533	15.75	377	15.86	156	15.49	258	14.07	275	17.74
T2bN0M0	7	0.21	5	0.21	2	0.20	3	0.16	4	0.26
Stage IIIA										
T3aN0M0	201	5.94	141	5.93	60	5.96	115	6.27	86	5.55
T3bN0M0	6	0.18	3	0.13	3	0.30	2	0.11	4	0.26
T4aN0M0	72	2.13	54	2.27	18	1.79	41	2.24	31	2.00
T1-4aN1M0	16	0.47	11	0.46	5	0.50	9	0.49	7	0.45
Stage IIIB										
T1-4aN2-3M0	45	1.33	30	1.26	15	1.49	24	1.31	21	1.35
Stage IVA										
T4bN0M0	15	0.44	10	0.42	5	0.50	9	0.49	6	0.39
TanyNanyM1a	45	1.33	31	1.30	14	1.39	24	1.31	21	1.35
Stage IVB										
TanyNanyM1b	113	3.34	71	2.99	42	4.17	71	3.87	42	2.71
其他/不詳	93	-	59	-	34	-	33	-	60	-

註 1：包含 19 家醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：參考後續治療方式相關表格之附註(p.658-661)。

註 3：治療方式為 "OOO 合併 XX 治療，有/無□□治療"，表示包含「OOO 合併 XX 治療」與「OOO 合併 XX 治療與□□治療」之兩種方式合併呈現。

註 4：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

註 5：計算 Kappa 值時，排除病理期別或臨床期別不詳者。

膀胱癌

表十八之一 膀胱癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	3477	100.00	2436	100.00	1041	100.00	1867	100.00	1610	100.00
TNM 診斷組合(病理期別)										
Stage 0										
TaN0M0	159	32.78	119	34.20	40	29.20	94	30.52	65	36.72
TisN0M0	17	3.51	15	4.31	2	1.46	9	2.92	8	4.52
Stage I										
T1N0M0	97	20.00	70	20.11	27	19.71	68	22.08	29	16.38
Stage II										
T2aN0M0	49	10.10	32	9.20	17	12.41	25	8.12	24	13.56
T2bN0M0	20	4.12	12	3.45	8	5.84	12	3.90	8	4.52
Stage IIIA										
T3aN0M0	47	9.69	30	8.62	17	12.41	34	11.04	13	7.34
T3bN0M0	9	1.86	6	1.72	3	2.19	4	1.30	5	2.82
T4aN0M0	14	2.89	9	2.59	5	3.65	11	3.57	3	1.69
T1-4aN1M0	4	0.82	3	0.86	1	0.73	3	0.97	1	0.56
Stage IIIB										
T1-4aN2-3M0	23	4.74	17	4.89	6	4.38	18	5.84	5	2.82
Stage IVA										
T4bN0M0	4	0.82	3	0.86	1	0.73	4	1.30	0	0.00
TanyNanyM1a	12	2.47	9	2.59	3	2.19	4	1.30	8	4.52
Stage IVB										
TanyNanyM1b	30	6.19	23	6.61	7	5.11	22	7.14	8	4.52
其他/不詳 ⁶	2992	-	2088	-	904	-	1559	-	1433	-

註 6：包含未手術、不適用、不清楚或病歷未記載。

表十八之一 膀胱癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	3477	100.00	2436	100.00	1041	100.00	1867	100.00	1610	100.00
TNM 診斷組合(整併期別 ⁷)										
Stage 0										
TaNO0	1161	34.02	833	34.72	328	32.35	627	34.02	534	34.01
TisNO0	87	2.55	62	2.58	25	2.47	53	2.88	34	2.17
Stage I										
T1NO0	1128	33.05	785	32.72	343	33.83	611	33.15	517	32.93
Stage II										
T2aNO0	487	14.27	347	14.46	140	13.81	233	12.64	254	16.18
T2bNO0	17	0.50	8	0.33	9	0.89	8	0.43	9	0.57
Stage IIIA										
T3aNO0	207	6.07	146	6.09	61	6.02	120	6.51	87	5.54
T3bNO0	12	0.35	6	0.25	6	0.59	5	0.27	7	0.45
T4aNO0	71	2.08	52	2.17	19	1.87	42	2.28	29	1.85
T1-4aN1M0	15	0.44	10	0.42	5	0.49	8	0.43	7	0.45
Stage IIIB										
T1-4aN2-3M0	50	1.46	33	1.38	17	1.68	27	1.47	23	1.46
Stage IVA										
T4bNO0	16	0.47	11	0.46	5	0.49	10	0.54	6	0.38
TanyNanyM1a	45	1.32	31	1.29	14	1.38	24	1.30	21	1.34
Stage IVB										
TanyNanyM1b	117	3.43	75	3.13	42	4.14	75	4.07	42	2.68
其他/不詳	64	-	37	-	27	-	24	-	40	-

註 7：整併期別*請參考 110 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

膀胱癌

表十八之二 膀胱癌發生人數按整併期別¹之治療方式分類

期別	分析數	根除性手術 ²		根除性手術合併全身化療，有/無局部化療 ³		根除性手術合併局部化療		根除性手術合併免疫治療，有/無全身化療		部分切除性手術 ⁴		部分切除性手術合併全身或局部化療任一種以上		TURBT ⁵		TURBT合併局部化療		TURBT合併局部免疫治療 ⁶	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	3477	68	1.96	86	2.47	16	0.46	17	0.49	22	0.63	41	1.18	546	15.70	1590	45.73	167	4.80
0 期	1248	7	0.56	0	0.00	2	0.16	0	0.00	2	0.16	2	0.16	273	21.88	795	63.70	62	4.97
I 期	1128	19	1.68	2	0.18	4	0.35	0	0.00	7	0.62	3	0.27	143	12.68	666	59.04	96	8.51
II 期	504	19	3.77	31	6.15	6	1.19	3	0.60	3	0.60	21	4.17	72	14.29	91	18.06	7	1.39
III 期	355	20	5.63	48	13.52	2	0.56	12	3.38	7	1.97	10	2.82	28	7.89	16	4.51	2	0.56
IV 期	178	2	1.12	4	2.25	0	0.00	1	0.56	1	0.56	2	1.12	16	8.99	5	2.81	0	0.00
不詳	64	1	1.56	1	1.56	2	3.13	1	1.56	2	3.13	3	4.69	14	21.88	17	26.56	0	0.00

表十八之三 膀胱癌 0-49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	根除性手術 ²		根除性手術合併全身化療，有/無局部化療 ³		根除性手術合併局部化療		根除性手術合併免疫治療，有/無全身化療		部分切除性手術 ⁴		部分切除性手術合併全身或局部化療任一種以上		TURBT ⁵		TURBT合併局部化療		TURBT合併局部免疫治療 ⁶	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	147	0	0.00	5	3.40	0	0.00	1	0.68	2	1.36	4	2.72	16	10.88	78	53.06	5	3.40
0 期	73	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	13	17.81	52	71.23	1	1.37
I 期	36	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	8.33	21	58.33	4	11.11
II 期	15	0	0.00	1	6.67	0	0.00	0	0.00	1	6.67	2	13.33	0	0.00	3	20.00	0	0.00
III 期	11	0	0.00	2	18.18	0	0.00	1	9.09	1	9.09	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV 期	4	0	0.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不詳	8	0	0.00	1	12.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	25.00	0	0.00	2	25.00	0	0.00

- 1 「整併期別」定義：請參考(110 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。
- 2 「根除性手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 50-90。術式編碼詳見 p.662。
- 3 「局部化學治療」定義：個案於首次療程中接受膀胱灌注局部化療且編碼為 08 或 09。
- 4 「部分切除手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 30。術式編碼詳見 p.662。
- 5 「TURBT」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 20-27。術式編碼詳見 p.662。
- 6 「局部免疫治療」定義：個案於首次療程中接受免疫治療且編碼為 01、03、05、07。

表十八之二 膀胱癌發生人數按整併期別¹之治療方式分類(續)

TURBT 合併 局部化療 與局部 免疫治療		TURBT 合併 全身化療		TURBT 合併全身 化療與局部 藥物治療 (化學或免疫 任一種以上)		TURBT 合併全身 免疫治療 ⁷ ，有/無化療 (全身或局部 任一種以上)		放療 (有/無 TURBT)		放療 合併化療 (有/無 TURBT)		全身或/與 局部化療		緩和治療 ⁸		未有 首次治療 申報紀錄 ⁹		其它治療 ¹⁰	
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
174	5.00	80	2.30	32	0.92	60	1.73	82	2.36	174	5.00	126	3.62	44	1.27	19	0.55	133	3.83
56	4.49	3	0.24	1	0.08	1	0.08	1	0.08	3	0.24	21	1.68	0	0.00	7	0.56	12	0.96
109	9.66	10	0.89	6	0.53	12	1.06	4	0.35	7	0.62	25	2.22	3	0.27	2	0.18	10	0.89
6	1.19	19	3.77	15	2.98	23	4.56	33	6.55	87	17.26	25	4.96	6	1.19	4	0.79	33	6.55
1	0.28	26	7.32	6	1.69	15	4.23	30	8.45	51	14.37	28	7.89	7	1.97	2	0.56	44	12.39
0	0.00	20	11.24	4	2.25	9	5.06	14	7.87	23	12.92	23	12.92	22	12.36	2	1.12	30	16.85
2	3.13	2	3.13	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	4.69	4	6.25	6	9.38	2	3.13	4	6.25

表十八之三 膀胱癌 0-49 歲發生人數按整併期別¹之治療方式分類(續)

TURBT 合併 局部化療 與局部 免疫治療		TURBT 合併 全身化療		TURBT 合併全身 化療與局部 藥物治療 (化學或免疫 任一種以上)		TURBT 合併全身 免疫治療 ⁷ ，有/無化療 (全身或局部 任一種以上)		放療 (有/無 TURBT)		放療 合併化療 (有/無 TURBT)		全身或/與 局部化療		緩和治療 ⁸		未有 首次治療 申報紀錄 ⁹		其它治療 ¹⁰	
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
14	9.52	2	1.36	0	0.00	4	2.72	0	0.00	4	2.72	7	4.76	0	0.00	0	0.00	5	3.40
6	8.22	0	0.00	0	0.00	1	1.37	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8	22.22	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	1	6.67	0	0.00	1	6.67	0	0.00	3	20.00	1	6.67	0	0.00	0	0.00	2	13.33
0	0.00	1	9.09	0	0.00	1	9.09	0	0.00	1	9.09	2	18.18	0	0.00	0	0.00	2	18.18
0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	2	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	25.00	0	0.00	0	0.00	1	12.50

7 「全身免疫治療」定義：個案於首次療程中接受免疫治療且編碼為 02、03、06、07。

8 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

9 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

10 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受賀爾蒙治療、內分泌治療等其他治療組合方式。

膀胱癌

表十八之四 膀胱癌 50-69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	根除性手術 ²		根除性手術合併全身化療，有/無局部化療 ³		根除性手術合併局部化療		根除性手術合併免疫治療，有/無全身化療		部分切除性手術 ⁴		部分切除性手術合併全身或局部化療任一種以上		TURBT ⁵		TURBT合併局部化療		TURBT合併局部免疫治療 ⁶	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1427	33	2.31	54	3.78	10	0.70	10	0.70	6	0.42	25	1.75	175	12.26	686	48.07	88	6.17
0 期	565	2	0.35	0	0.00	2	0.35	0	0.00	1	0.18	1	0.18	103	18.23	368	65.13	37	6.55
I 期	465	10	2.15	2	0.43	4	0.86	0	0.00	2	0.43	1	0.22	43	9.25	279	60.00	43	9.25
II 期	181	14	7.73	20	11.05	1	0.55	2	1.10	1	0.55	15	8.29	16	8.84	27	14.92	6	3.31
III 期	136	5	3.68	30	22.06	2	1.47	7	5.15	1	0.74	5	3.68	5	3.68	3	2.21	2	1.47
IV 期	57	1	1.75	2	3.51	0	0.00	1	1.75	0	0.00	2	3.51	1	1.75	0	0.00	0	0.00
不詳	23	1	4.35	0	0.00	1	4.35	0	0.00	1	4.35	1	4.35	7	30.43	9	39.13	0	0.00

表十八之五 膀胱癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	根除性手術 ²		根除性手術合併全身化療，有/無局部化療 ³		根除性手術合併局部化療		根除性手術合併免疫治療，有/無全身化療		部分切除性手術 ⁴		部分切除性手術合併全身或局部化療任一種以上		TURBT ⁵		TURBT合併局部化療		TURBT合併局部免疫治療 ⁶	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1903	35	1.84	27	1.42	6	0.32	6	0.32	14	0.74	12	0.63	355	18.65	826	43.41	74	3.89
0 期	610	5	0.82	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.16	1	0.16	157	25.74	375	61.48	24	3.93
I 期	627	9	1.44	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	0.80	2	0.32	97	15.47	366	58.37	49	7.81
II 期	308	5	1.62	10	3.25	5	1.62	1	0.32	1	0.32	4	1.30	56	18.18	61	19.81	1	0.32
III 期	208	15	7.21	16	7.69	0	0.00	4	1.92	5	2.40	5	2.40	23	11.06	13	6.25	0	0.00
IV 期	117	1	0.85	1	0.85	0	0.00	0	0.00	1	0.85	0	0.00	15	12.82	5	4.27	0	0.00
不詳	33	0	0.00	0	0.00	1	3.03	1	3.03	1	3.03	0	0.00	7	21.21	6	18.18	0	0.00

- 1 「整併期別」定義：請參考(110 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。
- 2 「根除性手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 50-90。術式編碼詳見 p.662。
- 3 「局部化學治療」定義：個案於首次療程中接受膀胱灌注局部化療且編碼為 08 或 09。
- 4 「部分切除手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 30。術式編碼詳見 p.662。
- 5 「TURBT」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 20-27。術式編碼詳見 p.662。
- 6 「局部免疫治療」定義：個案於首次療程中接受免疫治療且編碼為 01、03、05、07。

表十八之四 膀胱癌 50-69 歲發生人數按整併期別¹之治療方式分類(續)

TURBT 合併 局部化療 與局部 免疫治療	TURBT 合併 全身化療	TURBT 合併全身 化療與局部 藥物治療 (化學或免疫 任一種以上)	TURBT 合併全身 免疫治療 ⁷ ，有/無化療 (全身或局部 任一種以上)	放療 (有/無 TURBT)	放療 合併化療 (有/無 TURBT)	全身或/與 局部化療	緩和治療 ⁸	未有 首次治療 申報紀錄 ⁹	其它治療 ¹⁰
申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %
79 5.54	37 2.59	17 1.19	19 1.33	8 0.56	61 4.27	62 4.34	2 0.14	3 0.21	52 3.64
27 4.78	1 0.18	1 0.18	0 0.00	1 0.18	1 0.18	12 2.12	0 0.00	3 0.53	5 0.88
48 10.32	2 0.43	4 0.86	4 0.86	1 0.22	1 0.22	17 3.66	1 0.22	0 0.00	3 0.65
1 0.55	8 4.42	5 2.76	8 4.42	2 1.10	32 17.68	10 5.52	0 0.00	0 0.00	13 7.18
1 0.74	13 9.56	5 3.68	6 4.41	3 2.21	15 11.03	13 9.56	1 0.74	0 0.00	19 13.97
0 0.00	13 22.81	2 3.51	1 1.75	1 1.75	12 21.05	10 17.54	0 0.00	0 0.00	11 19.30
2 8.70	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 4.35

表十八之五 膀胱癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹之治療方式分類(續)

TURBT 合併 局部化療 與局部 免疫治療	TURBT 合併 全身化療	TURBT 合併全身 化療與局部 藥物治療 (化學或免疫 任一種以上)	TURBT 合併全身 免疫治療 ⁷ ，有/無化療 (全身或局部 任一種以上)	放療 (有/無 TURBT)	放療 合併化療 (有/無 TURBT)	全身或/與 局部化療	緩和治療 ⁸	未有 首次治療 申報紀錄 ⁹	其它治療 ¹⁰
申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %
81 4.26	41 2.15	15 0.79	37 1.94	74 3.89	109 5.73	57 3.00	42 2.21	16 0.84	76 3.99
23 3.77	2 0.33	0 0.00	0 0.00	0 0.00	2 0.33	9 1.48	0 0.00	4 0.66	7 1.15
53 8.45	8 1.28	2 0.32	8 1.28	3 0.48	6 0.96	8 1.28	2 0.32	2 0.32	7 1.12
5 1.62	10 3.25	10 3.25	14 4.55	31 10.06	52 16.88	14 4.55	6 1.95	4 1.30	18 5.84
0 0.00	12 5.77	1 0.48	8 3.85	27 12.98	35 16.83	13 6.25	6 2.88	2 0.96	23 11.06
0 0.00	7 5.98	2 1.71	7 5.98	13 11.11	11 9.40	11 9.40	22 18.80	2 1.71	19 16.24
0 0.00	2 6.06	0 0.00	0 0.00	0 0.00	3 9.09	2 6.06	6 18.18	2 6.06	2 6.06

7 「全身免疫治療」定義：個案於首次療程中接受免疫治療且編碼為 02、03、06、07。

8 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

9 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

10 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受賀爾蒙治療、內分泌治療等其他治療組合方式。

Bladder

C670–C679

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY

10 Local tumor destruction, NOS

11 Photodynamic therapy (PDT)

12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)

13 Cryosurgery

14 Laser

15 Intravesical therapy

16 Bacillus Calmette-Guerin (BCG) or other immunotherapy

[SEER Note: Code BCG as both surgery and immunotherapy]

Also code the introduction of immunotherapy in the immunotherapy items. If immunotherapy is followed by surgery of the type coded 20-80, code that surgery instead and code the immunotherapy only as immunotherapy.

No specimen sent to pathology from surgical events 10–16

20 Local tumor excision, NOS

26 Polypectomy

27 Excisional biopsy

[SEER Note : Code TURB as 27]

Any combination of 20 or 26–27 WITH

21 Photodynamic therapy (PDT)

22 Electrocautery

23 Cryosurgery

24 Laser ablation

25 Laser excision

30 Partial cystectomy

50 Simple/total/complete cystectomy

60 Complete cystectomy with reconstruction

[SEER Note : Use code 71 for cystoprostatectomy.]

61 Radical cystectomy PLUS ileal conduit

62 Radical cystectomy PLUS continent reservoir or pouch, NOS

63 Radical cystectomy PLUS abdominal pouch (cutaneous)

64 Radical cystectomy PLUS in situ pouch (orthotopic)

When the procedure is described as a pelvic exenteration for males, but the prostate is not removed, the surgery should be coded as a cystectomy (code 60-64).

70 Pelvic exenteration, NOS

71 Radical cystectomy including anterior exenteration

[SEER Note : Use code 71 for cystoprostatectomy.]

For females, includes removal of bladder, uterus, ovaries, entire vaginal wall, and entire urethra. For males, includes removal of the prostate. When a procedure is described as a pelvic exenteration for males, but the prostate is not removed, the surgery should be coded as a cystectomy (code 60-64).

72 Posterior exenteration

For females, also includes removal of vagina, rectum and anus. For males, also includes prostate, rectum and anus.

73 Total exenteration

Includes all tissue and organs removed for an anterior and posterior exenteration.

[SEER Note : Includes removal of all pelvic contents and pelvic lymph nodes. The lymph node dissection should also be coded under Scope of Regional Lymph Node Surgery (癌登欄位序號 #4.16 or 4.17).]

74 Extended exenteration

Includes pelvic blood vessels and/or bony pelvis

80 Cystectomy, NOS

Specimen sent to pathology from surgical events 20-80.

90 Surgery, NOS

99 Unknown if surgery performed; death

惡性淋巴瘤

表十九之一 惡性淋巴瘤發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	3217	100.00	1773	100.00	1444	100.00	2221	100.00	996	100.00
年齡										
00-04 歲	7	0.22	2	0.11	5	0.35	7	0.32	0	0.00
05-09 歲	15	0.47	9	0.51	6	0.42	15	0.68	0	0.00
10-14 歲	14	0.44	10	0.56	4	0.28	14	0.63	0	0.00
15-19 歲	42	1.31	27	1.52	15	1.04	35	1.58	7	0.70
20-24 歲	56	1.74	34	1.92	22	1.52	45	2.03	11	1.10
25-29 歲	97	3.02	47	2.65	50	3.46	76	3.42	21	2.11
30-34 歲	84	2.61	43	2.43	41	2.84	68	3.06	16	1.61
35-39 歲	82	2.55	41	2.31	41	2.84	66	2.97	16	1.61
40-44 歲	122	3.79	78	4.40	44	3.05	85	3.83	37	3.71
45-49 歲	169	5.25	87	4.91	82	5.68	116	5.22	53	5.32
50-54 歲	203	6.31	118	6.66	85	5.89	138	6.21	65	6.53
55-59 歲	288	8.95	153	8.63	135	9.35	201	9.05	87	8.73
60-64 歲	382	11.87	206	11.62	176	12.19	275	12.38	107	10.74
65-69 歲	538	16.72	301	16.98	237	16.41	365	16.43	173	17.37
70-74 歲	395	12.28	224	12.63	171	11.84	256	11.53	139	13.96
75-79 歲	300	9.33	164	9.25	136	9.42	201	9.05	99	9.94
80-84 歲	241	7.49	123	6.94	118	8.17	153	6.89	88	8.84
85 歲以上	182	5.66	106	5.98	76	5.26	105	4.73	77	7.73
Ann Arbor 期別 ²										
I 期	133	4.13	86	4.85	47	3.25	102	4.59	31	3.11
IE 期	328	10.20	172	9.70	156	10.80	237	10.67	91	9.14
II 期	299	9.29	156	8.80	143	9.90	200	9.00	99	9.94
II Bulky 期	18	0.56	11	0.62	7	0.48	14	0.63	4	0.40
II E 期	275	8.55	131	7.39	144	9.97	191	8.60	84	8.43
III 期	461	14.33	254	14.33	207	14.34	299	13.46	162	16.27
IV 期	1395	43.36	788	44.44	607	42.04	955	43.00	440	44.18
不詳	308	9.57	175	9.87	133	9.21	223	10.04	85	8.53
整併期別 ³										
I 期	461	14.33	258	14.55	203	14.06	339	15.26	122	12.25
II 期	592	18.40	298	16.81	294	20.36	405	18.24	187	18.78
III 期	461	14.33	254	14.33	207	14.34	299	13.46	162	16.27
IV 期	1395	43.36	788	44.44	607	42.04	955	43.00	440	44.18
不詳	308	9.57	175	9.87	133	9.21	223	10.04	85	8.53

表十九之一 惡性淋巴瘤發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	3217	100.00	1773	100.00	1444	100.00	2221	100.00	996	100.00
臨床與病理期別一致性										
Kappa ⁴	-									
治療方式 ^{5,6,7}										
手術	57	1.77	33	1.86	24	1.66	37	1.67	20	2.01
手術合併化療，有/無標靶治療	110	3.42	61	3.44	49	3.39	60	2.70	50	5.02
手術合併放療	24	0.75	14	0.79	10	0.69	14	0.63	10	1.00
手術合併化療與放療，有/無標靶治療	19	0.59	12	0.68	7	0.48	8	0.36	11	1.10
放療	111	3.45	53	2.99	58	4.02	69	3.11	42	4.22
放療合併化療	113	3.51	70	3.95	43	2.98	82	3.69	31	3.11
放療合併化療與標靶治療	214	6.65	115	6.49	99	6.86	138	6.21	76	7.63
化療	430	13.37	250	14.10	180	12.47	307	13.82	123	12.35
化療合併標靶治療	1640	50.98	900	50.76	740	51.25	1148	51.69	492	49.40
化療合併骨幹移植，有/無標靶治療	63	1.96	39	2.20	24	1.66	52	2.34	11	1.10
紫外光化或抗生素治療等其他療法	58	1.80	28	1.58	30	2.08	44	1.98	14	1.41
內分泌治療或/與標靶治療	36	1.12	19	1.07	17	1.18	26	1.17	10	1.00
標靶治療	29	0.90	12	0.68	17	1.18	23	1.04	6	0.60
緩和治療	94	2.92	50	2.82	44	3.05	47	2.12	47	4.72
未有首次治療申報紀錄	129	4.01	75	4.23	54	3.74	106	4.77	23	2.31
其他治療	90	2.80	42	2.37	48	3.32	60	2.70	30	3.01
組織型態										
何杰金氏淋巴瘤	204	6.34	117	6.60	87	6.02	153	6.89	51	5.12
非何杰金氏淋巴瘤	2858	88.84 (100.00)	1565	88.27 (100.00)	1293	89.54 (100.00)	1959	88.21 (100.00)	899	90.26 (100.00)
B 細胞淋巴樣瘤	2543	(88.98)	1368	(87.41)	1175	(90.87)	1731	(88.36)	812	(90.32)
T/NK 細胞淋巴樣瘤	315	(11.02)	197	(12.59)	118	(9.13)	228	(11.64)	87	(9.68)
組織細胞與樹突狀細胞瘤	14	0.44	4	0.23	10	0.69	12	0.54	2	0.20
其他惡性淋巴瘤	141	4.38	87	4.91	54	3.74	97	4.37	44	4.42

註 1：包含 19 家醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：「Ann Arbor 期別」定義：請參考(110 年度)惡性淋巴瘤 Ann Arbor 期別之整併流程說明，如圖 4 所示。

註 3：整併期別*請參考 110 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 4：惡性淋巴瘤個案因 Ann Arbor 期別屬於臨床分期，無病理期別，故未進行臨床病理期別一致性分析。

註 5：參考後續治療方式相關表格之附註(p.666-669)。

註 6：治療方式為 "OOO 合併 XX 治療，有/無□□治療"，表示包含「OOO 合併 XX 治療」與「OOO 合併 XX 治療與□□治療」之兩種方式合併呈現。

註 7：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

惡性淋巴瘤

表十九之二 惡性淋巴瘤發生人數按 Ann Arbor 期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療，有/無標靶治療		手術合併放療		手術合併化療與放療，有/無標靶治療		放療		放療合併化療		放療合併化療與標靶治療		化療		化療合併標靶治療		化療合併骨幹移植，有/無標靶治療		紫外光化或抗生素治療等其他療法		內分泌治療或/與標靶治療		標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	3217	57	1.77	110	3.42	24	0.75	19	0.59	111	3.45	113	3.51	214	6.65	430	13.37	1640	50.98	63	1.96	58	1.80	36	1.12	29	0.90	94	2.92	129	4.01	90	2.8
I 期	461	27	5.86	38	8.24	12	2.60	2	0.43	47	10.20	22	4.77	39	8.46	24	5.21	137	29.72	2	0.43	49	10.63	1	0.22	3	0.65	6	1.3	33	7.16	19	4.12
II 期	592	5	0.84	34	5.74	2	0.34	6	1.01	20	3.38	52	8.78	62	10.47	79	13.34	277	46.79	4	0.68	3	0.51	2	0.34	1	0.17	8	1.35	20	3.38	17	2.87
III 期	461	1	0.22	5	1.08	0	0.00	3	0.65	2	0.43	11	2.39	23	4.99	73	15.84	284	61.61	7	1.52	0	0.00	6	1.30	8	1.74	9	1.95	23	4.99	6	1.3
IV 期	1395	7	0.50	23	1.65	1	0.07	5	0.36	12	0.86	21	1.51	71	5.09	196	14.05	868	62.22	35	2.51	1	0.07	20	1.43	15	1.08	48	3.44	38	2.72	34	2.44
不詳	308	17	5.52	10	3.25	9	2.92	3	0.97	30	9.74	7	2.27	19	6.17	58	18.83	74	24.03	15	4.87	5	1.62	7	2.27	2	0.65	23	7.47	15	4.87	14	4.55

1 「Ann Arbor 期別」定義：請參考(110 年度)惡性淋巴瘤 Ann Arbor 期別之整併流程說明，如圖 4 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

惡性淋巴瘤

表十九之三 惡性淋巴瘤 0-39 歲發生人數按 Ann Arbor 期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療，有/無標靶治療		手術合併放療		手術合併化療與放療，有/無標靶治療		放療		放療合併化療		放療合併化療與標靶治療		化療		化療合併標靶治療		化療合併骨幹移植，有/無標靶治療		紫外光化或抗生素治療等其他療法		內分泌治療或/與標靶治療		標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	397	5	1.26	19	4.79	8	2.02	3	0.76	7	1.76	48	12.09	40	10.08	113	28.46	103	25.94	12	3.02	11	2.77	4	1.01	2	0.50	0	0	7	1.76	15	3.78
I 期	64	5	7.81	9	14.06	4	6.25	1	1.56	3	4.69	5	7.81	4	6.25	5	7.81	13	20.31	0	0.00	9	14.06	0	0.00	1	1.56	0	0	3	4.69	2	3.13
II 期	123	0	0.00	4	3.25	1	0.81	1	0.81	0	0.00	31	25.20	17	13.82	36	29.27	29	23.58	2	1.63	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	2	1.63
III 期	47	0	0.00	1	2.13	0	0.00	1	2.13	0	0.00	6	12.77	6	12.77	16	34.04	14	29.79	1	2.13	0	0.00	1	2.13	0	0.00	0	0	1	2.13	0	0
IV 期	110	0	0.00	2	1.82	1	0.91	0	0.00	0	0.00	6	5.45	12	10.91	29	26.36	44	40.00	6	5.45	0	0.00	2	1.82	1	0.91	0	0	1	0.91	6	5.45
不詳	53	0	0.00	3	5.66	2	3.77	0	0.00	4	7.55	0	0.00	1	1.89	27	50.94	3	5.66	3	5.66	2	3.77	1	1.89	0	0.00	0	0	2	3.77	5	9.43

1 「Ann Arbor 期別」定義：請參考(110 年度)惡性淋巴瘤 Ann Arbor 期別之整併流程說明，如圖 4 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

惡性淋巴瘤

表十九之四 惡性淋巴瘤 40-59 歲發生人數按 Ann Arbor 期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療，有/無標靶治療		手術合併放療		手術合併化療與放療，有/無標靶治療		放療		放療合併化療		放療合併化療與標靶治療		化療		化療合併標靶治療		化療合併骨幹移植，有/無標靶治療		紫外光化或抗生素治療等其他療法		內分泌治療或/與標靶治療		標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	782	19	2.43	29	3.71	4	0.51	4	0.51	30	3.84	18	2.30	48	6.14	87	11.13	423	54.09	32	4.09	19	2.43	5	0.64	7	0.90	7	0.9	31	3.96	19	2.43
I 期	137	8	5.84	12	8.76	1	0.73	0	0.00	11	8.03	7	5.11	11	8.03	6	4.38	44	32.12	2	1.46	18	13.14	0	0.00	1	0.73	1	0.73	7	5.11	8	5.84
II 期	138	2	1.45	9	6.52	0	0.00	2	1.45	8	5.80	4	2.90	16	11.59	19	13.77	69	50.00	1	0.72	1	0.72	0	0.00	1	0.72	0	0	5	3.62	1	0.72
III 期	97	1	1.03	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	3.09	2	2.06	12	12.37	67	69.07	1	1.03	0	0.00	0	0.00	2	2.06	2	2.06	7	7.22	0	0
IV 期	338	2	0.59	7	2.07	0	0.00	2	0.59	2	0.59	3	0.89	15	4.44	41	12.13	217	64.20	22	6.51	0	0.00	4	1.18	3	0.89	4	1.18	9	2.66	7	2.07
不詳	72	6	8.33	1	1.39	3	4.17	0	0.00	9	12.50	1	1.39	4	5.56	9	12.50	26	36.11	6	8.33	0	0.00	1	1.39	0	0.00	0	0	3	4.17	3	4.17

1 「Ann Arbor 期別」定義：請參考(110 年度)惡性淋巴瘤 Ann Arbor 期別之整併流程說明，如圖 4 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

惡性淋巴瘤

表十九之五 惡性淋巴瘤 60 歲以上發生人數按 Ann Arbor 期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療，有/無標靶治療		手術合併放療		手術合併化療與放療，有/無標靶治療		放療		放療合併化療		放療合併化療與標靶治療		化療		化療合併標靶治療		化療合併骨幹移植，有/無標靶治療		紫外光化或抗生素治療等其他療法		內分泌治療或/與標靶治療		標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	2038	33	1.62	62	3.04	12	0.59	12	0.59	74	3.63	47	2.31	126	6.18	230	11.29	1114	54.66	19	0.93	28	1.37	27	1.32	20	0.98	87	4.27	91	4.47	56	2.75
I 期	260	14	5.38	17	6.54	7	2.69	1	0.38	33	12.69	10	3.85	24	9.23	13	5.00	80	30.77	0	0.00	22	8.46	1	0.38	1	0.38	5	1.92	23	8.85	9	3.46
II 期	331	3	0.91	21	6.34	1	0.30	3	0.91	12	3.63	17	5.14	29	8.76	24	7.25	179	54.08	1	0.30	2	0.60	2	0.60	0	0.00	8	2.42	15	4.53	14	4.23
III 期	317	0	0.00	4	1.26	0	0.00	2	0.63	2	0.63	2	0.63	15	4.73	45	14.20	203	64.04	5	1.58	0	0.00	5	1.58	6	1.89	7	2.21	15	4.73	6	1.89
IV 期	947	5	0.53	14	1.48	0	0.00	3	0.32	10	1.06	12	1.27	44	4.65	126	13.31	607	64.10	7	0.74	1	0.11	14	1.48	11	1.16	44	4.65	28	2.96	21	2.22
不詳	183	11	6.01	6	3.28	4	2.19	3	1.64	17	9.29	6	3.28	14	7.65	22	12.02	45	24.59	6	3.28	3	1.64	5	2.73	2	1.09	23	12.57	10	5.46	6	3.28

1 「Ann Arbor 期別」定義：請參考(110 年度)惡性淋巴瘤 Ann Arbor 期別之整併流程說明，如圖 4 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。