

中華民國 111 年

癌症登記報告

CANCER REGISTRY ANNUAL REPORT, 2022
TAIWAN



衛生福利部國民健康署
編印

中華民國 113 年 12 月出版

HEALTH PROMOTION ADMINISTRATION
MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE
TAIWAN
DECEMBER 2024

經費由國民健康署菸品健康福利捐支應

目 錄

民國 111 年長短表癌症登記工作	xi
前 言	xiii
癌症登記資料處理流程圖	xvi
癌症登記資料偵測流程圖	xvii
參與癌症登記醫院名單	xxiii
癌症登記中心諮詢委員名單	xxv
 壹、民國 111 年癌症別發生率統計	
一、民國 111 年侵襲癌發生率及死亡率	1
全癌症	2
台灣 10 大癌症，按發生率及死亡率排序	3
口腔、口咽及下咽 (ICD-O-3 C00 - C14 (主唾液腺 C07 - C08，鼻咽 C11 除外))	6
口腔 (ICD-O-3 C00 - C06)	8
唇 (ICD-O-3 C00 (唇的皮膚 C44.0 除外))	10
舌 (ICD-O-3 C01 - C02)	11
齒齦 (ICD-O-3 C03)	12
口底 (ICD-O-3 C04)	13
口腔之其他及未詳細說明部位 (ICD-O-3 C05 - C06)	14
口咽 (ICD-O-3 C09 - C10)	15
下咽 (ICD-O-3 C12 - C13)	16
咽和唇、口腔及咽之分界不明部位 (ICD-O-3 C14)	17
口腔 (ICD-O-3 分類依據請參考 Head and Neck Surgery and Oncology, 3rd ed.)	18
口咽 (ICD-O-3 分類依據請參考 Head and Neck Surgery and Oncology, 3rd ed.)	20
下咽 (ICD-O-3 分類依據請參考 Head and Neck Surgery and Oncology, 3rd ed.)	22
主唾液腺 (ICD-O-3 C07 - C08)	24
鼻咽 (ICD-O-3 C11)	26
消化器官及腹膜 (ICD-O-3 C15 - C26，C48)	
食道 (ICD-O-3 C15)	28
胃 (ICD-O-3 C16)	30
小腸 (ICD-O-3 C17)	32

結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門 (ICD-O-3 C18 - C21)	34
結腸 (ICD-O-3 C18)	36
直腸、乙狀結腸連結部及肛門 (ICD-O-3 C19 - C21)	38
肝及肝內膽管 (ICD-O-3 C22)	40
膽囊及肝外膽管 (ICD-O-3 C23 - C24)	42
胰 (ICD-O-3 C25)	44
後腹膜腔及腹膜 (ICD-O-3 C48)	46
消化器官之其他部位及與腹膜分界不明部位 (ICD-O-3 C26)	48
呼吸系統及胸腔內器官 (ICD-O-3 C30 - C39)	
鼻腔、副竇、中耳及內耳 (ICD-O-3 C30 - C31)	50
喉 (ICD-O-3 C32)	52
肺、支氣管及氣管 (ICD-O-3 C33 - C34)	54
胸膜 (ICD-O-3 C38.4)	56
胸腺、心臟及縱膈 (ICD-O-3 C37 - C38.3 , C38.8)	58
骨、關節及關節軟骨 (ICD-O-3 C40 - C41)	60
結締組織、軟組織及其他皮下組織 (ICD-O-3 C47 , C49)	62
皮膚 (ICD-O-3 C44)	64
皮膚，惡性黑色素瘤 (ICD-O-3 C44 M-87203 - M-87903)	66
皮膚，非黑色素瘤皮膚癌 (ICD-O-3 C44 M-87203 - M-87903 除外)	68
乳房 (ICD-O-3 C50)	70
女性生殖器官 (ICD-O-3 C51 - C58)	
子宮頸 (ICD-O-3 C53)	72
子宮體 (ICD-O-3 C54)	74
卵巢、輸卵管及寬韌帶 (ICD-O-3 C56 , C57.0 - C57.4)	76
陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官 (ICD-O-3 C51 - C52 , C57.7 - C57.9)	78
男性生殖器官 (ICD-O-3 C60 - C63)	
攝護腺 (ICD-O-3 C61)	80
睪丸 (ICD-O-3 C62)	82
陰莖及其他男性生殖器官 (ICD-O-3 C60 , C63)	84
泌尿器官 (ICD-O-3 C64 - C68)	

腎 (ICD-O-3 C64)	86
腎盂及其他泌尿系統 (ICD-O-3 C65 - C66 , C68)	88
膀胱 (ICD-O-3 C67)	90
眼及淚腺 (ICD-O-3 C69)	92
中樞神經系統 (ICD-O-3 C70 - C72)	
腦 (ICD-O-3 C71)	94
腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位 (ICD-O-3 C70 , C72)	96
甲狀腺 (ICD-O-3 C73)	98
其他內分泌腺 (ICD-O-3 C74 - C75)	100
不明原發部位 (ICD-O-3 C80)	102
白血病 (ICD-O-3 M-980 - M-999 , 詳細範圍請見附錄五)	104
急性淋巴性白血病	106
慢性淋巴性白血病	108
急性骨髓性白血病	110
慢性骨髓性白血病, BCR-ABL1 陽性	112
惡性淋巴瘤 (ICD-O-3 M-959 - M-976 , 詳細範圍請見附錄五)	
淋巴結惡性淋巴瘤 (ICD-O-3 C77 M-95903 - M-97643)	114
淋巴結外惡性淋巴瘤 (ICD-O-3 C00 -C80 (C77 除外) M-95903 - M-97643) ..	116
惡性淋巴瘤申報發生人數按原發部位及細胞形態分類表	118
何杰金氏淋巴瘤	120
非何杰金氏淋巴瘤	122
漿細胞瘤	124
 二、民國 111 年原位癌發生率	127
台灣原位癌申報人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 111 年	128
結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門，原位癌 (ICD-O-3 C18 - C21)	132
肺、支氣管及氣管，原位癌 (ICD-O-3 C33 - C34)	134
乳房，原位癌 (ICD-O-3 C50)	136
子宮頸，原位癌 (ICD-O-3 C53)	138
膀胱，原位癌 (ICD-O-3 C67)	140

三、民國 111 年癌症申報發生人數分類統計表.....	143
表一之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及年齡分類.....	144
表一之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按性別及年齡分類 【依據 WHO 2017 年的分類】	158
表二之一 台灣癌症申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按原發部 位、性別分類（每 10 萬人口）	168
表二之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按性別及年齡分類，民國 111 年【依據 WHO 2017 年的分類】	178
表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類.....	188
表四之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及診斷依據分類	252
表四之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按診斷依據分類	260
表五之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及治療方法分類	264
表五之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按治療方法分類	272
表六 台灣 10 種常見癌症申報發生人數按年齡及性別分類	276
表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類.....	280
表八 台灣癌症申報發生人數按原發部位及分化程度分類	404
表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類	412
表十 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及報告年分類， 民國 82 至 111 年	476
附錄一 ICD-O-3 多重原發性腫瘤分類標準	488
附錄二 衛生福利部國民健康署癌症登記摘錄表(短表)	492
附錄三 台灣人口年齡組成圖，民國 111 年	494
附錄四 1976 年、2000 年世界標準人口	495
附錄五 WHO 2017 血液腫瘤分類表.....	496
附錄六 111 年口腔之其他及未詳細說明部位個案分布	497
附錄七 Head and Neck Surgery and Oncology, 3rd 版分類標準	498

民國 111 年長表申報 17 種癌症期別與治療方式統計

前 言.....	xxxiii
長表資料處理流程.....	xxxviii
民國 111 年主要癌症期別資料分析：各癌整併期別流程.....	xlvi
貳、癌症期別分類統計表	501
□ 口腔癌.....	502
表一之一 □ 口腔癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類.....	502
表一之二 □ 口腔癌發生人數按整併期別及治療方式分類.....	504
表一之三 □ 口腔癌 0-39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	504
表一之四 □ 口腔癌 40-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	505
表一之五 □ 口腔癌 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	505
□ 咽喉癌.....	508
表二之一 □ 咽喉癌(P16+)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類.....	508
表二之二 □ 咽喉癌(非 P16+)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	510
表二之三 □ 咽喉癌(P16+)發生人數按整併期別及治療方式分類	512
表二之四 □ 咽喉癌(P16+) 0-39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	512
表二之五 □ 咽喉癌(P16+) 40-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	513
表二之六 □ 咽喉癌(P16+) 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類.....	513
表二之七 □ 咽喉癌(非 P16+)發生人數按整併期別及治療方式分類.....	514
表二之八 □ 咽喉癌(非 P16+) 0-39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	514
表二之九 □ 咽喉癌(非 P16+) 40-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	515
表二之十 □ 咽喉癌(非 P16+) 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	515
下咽癌.....	518
表三之一 下咽癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類.....	518
表三之二 下咽癌發生人數按整併期別及治療方式分類.....	520
表三之三 下咽癌 0-39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	520
表三之四 下咽癌 40-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	521
表三之五 下咽癌 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	521
喉癌	524
表四之一 喉癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	524
表四之二 喉癌發生人數按整併期別及治療方式分類	526

表四之三 喉癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類.....	526
表四之四 喉癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	527
表四之五 喉癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類.....	527
主唾液腺癌.....	530
表五之一 主唾液腺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	530
表五之二 主唾液腺癌發生人數按整併期別及治療方式分類.....	532
表五之三 主唾液腺癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類.....	532
表五之四 主唾液腺癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	533
表五之五 主唾液腺癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類.....	533
鼻咽癌.....	536
表六之一 鼻咽癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類.....	536
表六之二 鼻咽癌發生人數按整併期別及治療方式分類.....	538
表六之三 鼻咽癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	538
表六之四 鼻咽癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	539
表六之五 鼻咽癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	539
食道癌.....	542
表七之一 食道癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類.....	542
表七之二 食道癌發生人數按整併期別及治療方式分類.....	544
表七之三 食道癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	544
表七之四 食道癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	545
表七之五 食道癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	545
胃癌	548
表八之一 胃癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	548
表八之二 胃癌發生人數按整併期別及治療方式分類	550
表八之三 胃癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	550
表八之四 胃癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	551
表八之五 胃癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	551
結腸癌.....	554
表九之一 結腸癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類.....	554
表九之二 結腸癌發生人數按整併期別及治療方式分類.....	556
表九之三 結腸癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	557

表九之四 結腸癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	558
表九之五 結腸癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	559
直腸癌.....	562
表十之一 直腸癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類.....	562
表十之二 直腸癌發生人數按整併期別及治療方式分類	564
表十之三 直腸癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	565
表十之四 直腸癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	566
表十之五 直腸癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	567
肝癌	570
表十一之一 肝癌(C220)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	570
表十一之二 肝內膽管癌(C221)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	572
表十一之三 肝癌(C220)發生人數按整併期別及治療方式分類	574
表十一之四 肝癌(C220) 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	575
表十一之五 肝癌(C220) 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	576
表十一之六 肝癌(C220) 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	577
表十一之七 肝癌(C220)發生人數按 BCLC 期別及治療方式分類.....	578
表十一之八 肝內膽管癌(C221)發生人數按整併期別及治療方式分類	579
表十一之九 肝內膽管癌(C221) 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類.....	579
表十一之十 肝內膽管癌(C221) 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類....	580
表十一之十一 肝內膽管癌(C221) 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	580
胰臟癌.....	584
表十二之一 胰臟癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	584
表十二之二 胰臟癌發生人數按整併期別及治療方式分類	586
表十二之三 胰臟癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類.....	586
表十二之四 胰臟癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類.....	587
表十二之五 胰臟癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類.....	587
肺癌	590
表十三之一 小細胞肺癌以外之肺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	590
表十三之二 小細胞肺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	592

表十三之三 小細胞肺癌以外之肺癌發生人數按整併期別及治療方式分類	594
表十三之四 小細胞肺癌以外之肺癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	595
表十三之五 小細胞肺癌以外之肺癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	596
表十三之六 小細胞肺癌以外之肺癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	597
表十三之七 小細胞肺癌發生人數按整併期別及治療方式分類	598
乳癌	600
表十四之一 乳癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類.....	600
表十四之二 乳癌發生人數按整併期別及治療方式分類	602
表十四之三 乳癌 0-34 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	604
表十四之四 乳癌 35-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	606
表十四之五 乳癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	608
表十四之六 乳癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	610
子宮頸癌	616
表十五之一 子宮頸癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	616
表十五之二 子宮頸癌發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類	618
表十五之三 子宮頸癌 0-29 歲發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類	618
表十五之四 子宮頸癌 30-49 歲發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類	620
表十五之五 子宮頸癌 50-69 歲發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類	620
表十五之六 子宮頸癌 70 歲以上發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類	622
表十五之七 子宮頸癌發生人數按整併期別及治療方式分類	624
表十五之八 子宮頸癌 0-29 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	624
表十五之九 子宮頸癌 30-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	625
表十五之十 子宮頸癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	625
表十五之十一 子宮頸癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	626
子宮體癌	630
表十六之一 子宮體癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	630
表十六之二 子宮體癌發生人數按整併期別及治療方式分類	632
表十六之三 子宮體癌 0-39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	632
表十六之四 子宮體癌 40-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	633

表十六之五 子宮體癌 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	633
表十六之六 子宮體癌發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類	634
卵巢癌.....	638
表十七之一 卵巢癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	638
表十七之二 卵巢癌發生人數按整併期別及治療方式分類	640
表十七之三 卵巢癌 0-39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	640
表十七之四 卵巢癌 40-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	641
表十七之五 卵巢癌 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	641
表十七之六 卵巢癌發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類	642
攝護腺癌	646
表十八之一 攝護腺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	646
表十八之二 攝護腺癌發生人數按整併期別及治療方式分類	649
表十八之三 攝護腺癌 0-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	650
表十八之四 攝護腺癌 60-74 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	651
表十八之五 攝護腺癌 75 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	652
膀胱癌.....	654
表十九之一 膀胱癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	654
表十九之二 膀胱癌發生人數按整併期別之治療方式分類	658
表十九之三 膀胱癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	659
表十九之四 膀胱癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	660
表十九之五 膀胱癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	661
惡性淋巴瘤.....	664
表二十之一 惡性淋巴瘤發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	664
表二十之二 惡性淋巴瘤發生人數按 Ann Arbor 期別及治療方式分類	666
表二十之三 惡性淋巴瘤 0-39 歲發生人數按 Ann Arbor 期別及治療方式分類	667
表二十之四 惡性淋巴瘤 40-59 歲發生人數按 Ann Arbor 期別及治療方式分類	668
表二十之五 惡性淋巴瘤 60 歲以上發生人數按 Ann Arbor 期別及治療方式分類 ..	669

民國 111 年
長短表癌症登記工作

前 言

自民國 71 年起，癌症高居 10 大死因之首，每年奪走 5 萬多人的生命，不但影響病患和家人之生活品質，也造成龐大的工作人年損失和醫療費用支出。如何有效防治癌症，是台灣當前重要的醫療照護與公共衛生課題之一。癌症的持續監測，是制定癌症防治措施、醫療資源配置，以及評價防治策略的重要依據。癌症登記是族群癌症監測的基礎，許多國家以立法來確立其強制性。民國 92 年 5 月公布之癌症防治法規定，癌症防治醫療機構應提報新發生之癌症個案與期別等相關診斷及治療資料。

為了使我國的癌症監測工作更有系統，衛生福利部自民國 68 年起建立以 50 床以上的醫院為申報單位之新發癌症登記申報系統，並設立癌症登記委員會訂定新發癌症個案登記作業標準；台灣癌症登記系統之資料蒐集與處理作業可分 2 個階段：第 1 階段由申報醫院對其院內診斷或治療之新發癌症個案，進行個案確定與資料蒐集，申報醫院依據癌症登記委員會設計之標準化格式與代碼進行資料登錄或轉錄，以書面、媒體或線上登錄方式申報至癌症登記中心；第 2 階段由癌症登記中心進行新發癌症資料之整理、分析、檔案製作與年報之編撰。本年報資料係以截至民國 113 年 4 月 1 日止，200 家 50 床以上申報醫院所申報之民國 111 年間新發診斷為**侵襲癌**與**原位癌**的個案進行分析。茲說明申報個案條件、新發個案資料蒐集與處理、發生率計算、申報資料品質指標，及癌症登記年報圖表之製作與編排於後：

一、申報個案條件

凡具中華民國國籍，自民國 68 年 1 月 1 日起之新發診斷癌症個案，符合國際疾病分類腫瘤學（International Classification of Diseases for Oncology，ICD-O）組織形態分類碼第 5 碼（性態譯碼）為 2（原位癌）或 3（侵襲癌）者，均需申報。

台灣癌症登記自民國 68 年至民國 90 年之新發癌症診斷個案之腫瘤學分類，係採 ICD-O, Field Trial Edition（ICD-O-FT），自民國 91 年 1 月 1 日起之新發診斷癌症個案，申報分類標準採用 ICD-O, Third Edition（ICD-O-3），該版對於未經顯微鏡檢證實之病例可依其臨床診斷內容對組織形態逕行譯碼，因此本報告中除列出所有個案組織形態個案數分布外，也增列經顯微鏡檢證實之組織形態個案數分布。多重原發性腫瘤部分，癌症申報自民國 96 年後新診斷個案均採用 SEER "Multiple Primary and Histology Coding Rule" 規則進行多發癌症判斷與申報。本報告資料處理與分析係參照國際癌症研究總署（International Agency

for Research on Cancer, IARC) 之多重原發性腫瘤分類標準(附錄一)，進行歸類與計算，此與 IARC 發表之五大洲癌症發生率採用相同標準，以便於國際比較使用。

二、新發個案資料蒐集與處理

(一) 申報時程與方式

為縮短癌症登記申報作業時程與邏輯偵測回覆即時性，國民健康署與癌症登記中心建置「線上邏輯偵測與申報作業」且於民國 99 年 8 月正式上線。故所有癌症醫院需將申報資料依標準化格式以線上申報方式或轉錄儲存於電子媒體中，按季申報(每年 3、6、9、12 月)給癌症登記中心進行資料彙整與處理。所有資料申報最遲須於新發個案確定診斷後 12 個月內進行。

於民國 91 年以前，癌症登記資料庫僅收錄**短表 20 欄位**之癌症診療相關資料。自民國 91 年起，開始著手**長表 65 欄位**癌症資料收集工作，且僅**口腔癌、結直腸癌、肝癌、肺癌、乳癌及子宮頸癌**等 6 種癌症納入長表申報作業。後續於民國 95 年依照診療資料詳細程度區分之**長表及短表**資料庫申報內容進行改版，則各癌症醫院自民國 96 年 1 月 1 日起新診斷的癌症個案應全部改採「**96 年版**」癌症登記項目申報；此階段長表申報項目為 **95 欄位**，短表申報項目則為 **33 欄位**；其中僅申報短表醫院依規定申報癌症發生和診療摘要資料至短表資料庫，原自民國 91 年起陸續參與長表申報醫院，則依 **95 欄位**長表內容申報**口腔癌、結直腸癌、肝癌、肺癌、乳癌及子宮頸癌**等 6 種癌症之發生和診療詳細資料至長表資料庫。另自民國 97 年新增**食道癌、胃癌、攝護腺癌及膀胱癌**；再於民國 98 年起，新增**主唾液腺癌、鼻咽癌、子宮體癌、卵巢癌與血液腫瘤**等至長表申報範圍；民國 102 年加入**喉癌**，民國 111 年再加入**胰臟癌**共 17 種癌症收錄長表資料。因參與長表申報醫院之 17 種主要癌症，僅需申報長表格式，無需再將同一個案申報至短表資料庫。

於民國 99 年，為因應癌症診療實務與品質提升需要，且考量各癌別特性與預後或決策有關之特定因子也應收錄至長表資料庫內，故規劃及研擬符合我國收錄前述 17 種癌症部位特定因子(**Site-Specific Factors**，簡稱 **SSF**)之摘錄內容，其收錄分類包括：**(1)具預後或評估治療效果意義的腫瘤標記**(例如：結直腸癌之 **CEA**)、**(2)具預後或決定治療方式的腫瘤特性指標**(例如：依各癌別不同，包括結直腸癌之 **BRAF** 與 **RAS** 基因、肺癌之 **EGFR** 與 **ALK** 基因突變、乳癌之 **ER**、**PR** 與 **HER2** 檢驗值等)、**(3)治療效果評估**(例如：食道癌之前導性療法後的病理反應)、**(4)決定存活之極重要的治療副作用**(例如：血癌之急性肝炎發作的評估)、**(5)影響預後的手術病理特徵**(例如：頭

頸癌之淋巴結外侵犯狀態)等。此外，同時基於公共衛生的考量，亦於長短表癌症登記資料庫中納入吸菸、嚼檳榔、飲酒、身體質量指數 (BMI) 等危險因子收錄於「**100 年版**」癌症登記摘錄手冊；故自民國 100 年 1 月 1 日起新診斷的癌症個案全面採用 100 年版癌症登記項目申報，且長表申報項目新增至 114 欄位，短表申報項目新增為 42 欄位。

為因應 AJCC 第八版癌症分期手冊應用於民國 107 年新診斷癌症個案，手冊修訂小組重新檢視「100 年版」手冊內容，進行欄位增刪、檢討、修訂與討論，完成「107 年版」台灣癌症登記摘錄手冊。故自民國 107 年 1 月 1 日起新診斷的癌症個案全面採用 107 年版癌症登記項目申報，且長表申報項目新增至 115 欄位，短表新增為 45 欄位。

(二) 申報資料內容


衛生福利部訂定之結構式新發癌症個案摘錄表 (附錄二) 內容包含：

- 1 申報機構：包括醫療機構名稱、代碼。
- 2 患者資料：包括病歷號碼、姓名、身分證字號、性別、出生年月日、戶籍地代碼。
- 3 癌症確認：包括診斷年齡、癌症發生順序號碼、個案分類、首次就診日期、最初診斷日期、原發部位、側性、組織形態、性態碼、分級/分化、癌症診斷方式和首次顯微鏡檢證實日期。
- 4 最初診斷期別：包括臨床/病理 TNM stage。(僅長表收錄)
- 5 首次療程：包括申報醫院首次療程中各項治療及治療開始日期。(民國 99 年以前「標靶藥物」皆歸類在「化學治療」項目下進行申報與年報分析。自民國 100 年起，因新增標靶藥物治療項目，故「標靶治療」將獨立分析與呈現。民國 107 年起，新增「其他治療」項目與臨床試驗化學治療、臨床試驗荷爾蒙/類固醇治療、臨床試驗免疫治療、臨床試驗標靶治療選項)
- 6 結果：包括首次復發型式與復發日期、生存狀態、死亡日期。(僅長表收錄)
- 7 其他因子：包括身高、體重、吸菸行為、嚼檳榔行為及喝酒行為。(民國 100 年起新增收錄項目，民國 107 年起長表新增「首次治療前生活功能狀態評估」項目)
- 8 部位特定因子 (SSF)：依各癌別不同，包括結直腸癌之 CEA、肺癌之 EGFR 基因突變、乳癌之 HER2 等。(民國 100 年起長表新增收錄項目)


(三) 資料處理流程及偵測標準

癌症登記中心於收到資料後之處理及偵測流程如下圖：

癌症登記資料處理流程圖



癌症登記資料偵測流程圖



(四) 年報資料處理

癌症登記中心須將長表資料先截取短表資訊後（不包括癌症期別、復發狀況與癌症部位特定因子內容），再進行全國癌症登記年報之資料處理與分析。故本年報第一部分之「民國 111 年癌症發生率統計」（第 1-498 頁）包含長短表資料共同分析；而第二部分之「民國 111 年長表申報 17 種癌症期別與治療方式統計」（第 499-669 頁）僅分析長表資料內容。

截至民國 113 年 4 月 1 日止，癌症登記中心共收到民國 111 年新發診斷之侵襲癌 168,443 例，原位癌 17,162 例，經身分證字號、姓名、罹癌部位、與組織形態比對，剔除重複申報病例及不符申報定義的個案後，侵襲癌個案為 130,293 例，原位癌個案為 14,373 例。

依 ICD-O-3 多重原發性腫瘤分類標準（附錄一）進行分析之民國 111 年年報，合併歸類後減少 38,150 筆侵襲癌個案及 2,789 筆原位癌個案，其癌症個案數差異整理如下：

癌症發生醫院申報個案合併歸類前後分布

項目	侵襲癌		原位癌	
111 年癌症發生醫院申報數	168,443		17,162	
重複個案合併方式	重複個案數	合併後個案數	重複個案數	合併後個案數
同一個案癌症部位相同且組織形態同組者	23,167	145,276	856	16,306
同一個案組織形態有 Lymphoma 或 Leukemia 或 Kaposi Sarcoma 經檢查為重複者	896	144,380	0	16,306
同一個案癌症部位代碼前三碼相同且資料為三筆以上者	12,450	131,930	1,661	14,645
多重部位原發個案合併歸類者	1,368	130,562	271	14,374
同一個案之癌症部位其一為「不明原發部位」	269	130,293	1	14,373
111 年癌症發生個案數	130,293		14,373	
重複個案處理前後差異數（%）	38,150 (22.65%)		2,789 (16.25%)	

三、發生率計算與個案數變化

本報告發生率係以台灣之人口為分母，新發報告個案為分子計算。人口數係依據內政部所提供之民國 111 年性別、年齡別人口數之電子檔所得。全癌症之侵襲癌粗發生率為每 10 萬人口 560.05，其中男性為 585.25，女性為 535.41。為便於與不同人口結構族群比較，本年報分別以 1976 年及 2000 年世界標準人口計算年齡標準化發生率，以 2000 年世界人口計算之全癌症之侵襲癌年齡標準化發生率是每 10 萬人口 323.30，其中男性為 342.28、女性為 311.19。各癌症之性別、年齡別發生數與發生率，及年齡標準化發生率均列於報告內。

民國 111 年全癌症個案數為 130,293 人，較 110 年的 121,762 人增加 8,531 人，增加率為 7.01%。增加數與增加比例如下表：

111 年癌症個案數增加最多前 5 名

癌症部位	發生數		增加數	增加百分比
	110 年	111 年		
1.女性乳房	15,448	17,366	1918	12.42%
2.攝護腺(前列腺)	7,481	9,062	1581	21.13%
3.結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	16,238	17,643	1405	8.65%
4.肺、支氣管及氣管	16,880	17,982	1102	6.53%
5.甲狀腺	4,626	5,601	975	21.08%

*增加百分比= (當年發生數 - 前一年發生數) ÷ 前一年發生數 × 100%

111 年癌症個案數增加比例最多前 5 名

癌症部位	發生數		增加數	增加百分比
	110 年	111 年		
1.攝護腺(前列腺)	7,481	9,062	1581	21.13%
2.甲狀腺	4,626	5,601	975	21.08%
3.女性乳房	15,448	17,366	1918	12.42%
4.子宮體	3,181	3,541	360	11.32%
5.腎	1,735	1,904	169	9.74%

*增加百分比= (當年發生數 - 前一年發生數) ÷ 前一年發生數 × 100%

*111 年個案數超過 1,000 例(含)以上

四、申報資料品質指標

自癌症個案診斷年民國 88 年起，癌症登記中心於每年將各醫院申報個案資料，與全國死亡檔的資料比對，扣除已申報個案後，將未申報個案名單提供申報醫院進行個案申報條件之確認，以促進該院申報個案之完整，並縮短申報時程；之後診斷年民國 91 年的個案開始，比對的資料檔加入全民健康保險重大傷病檔中診斷為癌症的個案，以及台灣子宮頸癌篩檢報告檔中的子宮頸細胞抹片檔確診為高度病變以上個案；診斷年民國 93 年開始加入子宮頸切片檔確診為高度病變以上個案；民國 94 年起則加入衛生福利部大腸癌、乳癌、口腔癌篩檢計畫診斷為癌症的個案；上述重大傷病檔、死亡檔、大腸癌、乳癌、口腔癌與子宮頸癌篩檢檔作為申報提醒與催收程序的可能癌症個案資料來源。

此外，資料品質的指標主要是用以評估登記系統的完整性及效度，IARC 係以僅有死亡診斷的個案百分比（Percentage of Death Certificate Only Cases, DCO%）作為完整性的指標、以及經形態學證實的個案百分比（Percentage of Morphologically Verified Cases, MV%）作為效度的指標。為使指標具可比性，本年報也依據 IARC 慣例以 DCO%及 MV%作為申報資料品質指標。

（一）申報之完整性與縮短年報誤差

藉由每年例行的癌症個案申報提醒、催收程序，合併各可能癌症個案資料來源、與癌症登記申報資料庫，計算各年癌症登記申報完整性從 90 年的 91%，提升至 101 年 98%，且持續至今，顯示依據各癌症資料來源進行醫院催收作業，對癌症登記申報的完整性實有相當助益。另資料申報時程由民國 93 年之前的 23 個月，近年來已縮短為 14 個月。

（二）僅有死亡診斷的個案百分比（DCO%）

僅有死亡登記的個案是指死亡登記中記載在當年死於癌症，但從未經由任何途徑申報到登記系統的個案，這些個案的資料及診斷僅依據死亡證明書上的紀錄，資料較不周延，亦無經過進一步的鑑定，若此等個案的比例太高，即表示登記系統覆蓋面不夠完整，而且系統中的資料品質較參差不齊。經由資料檔案比對催收的結果，DCO%由診斷年民國 87 年的 8.84%降至民國 111 年的 0.75%。另民國 109-111 年之重要癌症 DCO%如右表所示：

（三）經形態學證實的個案百分比（MV%）

經形態學證實的個案意指經由組織學、細胞學、血液學等顯微鏡檢證實為癌症的個案。一般而言，MV%高表示癌症個案診斷的正確性較高。MV%高低依不同腫瘤差異甚大，除少數腫瘤（如：肝、腦幹...等）外，MV%應以高值較佳。民國 111 年全癌症個案之 MV%為 95.02%，男性為 93.70%，女性為 96.33%。

民國 109-111 年重要癌症僅有死亡診斷的個案百分比分布

癌症部位	民國 109 年			民國 110 年			民國 111 年		
	癌症 個案數	DCO		癌症 個案數	DCO		癌症 個案數	DCO	
		個案數	百分比*		個案數	百分比*		個案數	百分比*
女性乳房	18,041	29	0.16%	18,182	43	0.24%	20,615	56	0.27%
結腸及直腸	21,129	112	0.53%	19,678	86	0.44%	21,704	112	0.51%
肝及肝內膽管	10,988	153	1.37%	10,778	187	1.71%	10,444	182	1.71%
肺、支氣管及氣管	17,190	222	1.27%	17,923	237	1.31%	19,236	228	1.17%
攝護腺	7,212	38	0.52%	7,500	34	0.45%	9,086	34	0.37%
口腔，口咽及下咽	8,425	24	0.28%	8,363	23	0.27%	8,538	26	0.30%
胃	4,365	31	0.71%	4,164	33	0.79%	4,470	34	0.75%
子宮頸	4,401	7	0.16%	3,717	5	0.13%	3,997	8	0.20%
皮膚	4,738	5	0.11%	4,370	8	0.18%	4,698	7	0.15%
子宮體	3,237	6	0.19%	3,412	3	0.09%	3,776	6	0.16%
全癌症	135,808	961	0.70%	134,269	1,043	0.77%	144,666	1,089	0.75%

* DCO%=DCO 個案數÷(DCO 個案數+癌症個案數)×100%

五、癌症登記年報圖表之製作與編排

本報告各部位分類原則係參照 IARC 發表之五大洲癌症發生率標準。民國 91 年之前的癌症登記報告，除子宮頸癌依侵襲癌、原位癌分列外，其餘癌症係將原位癌與侵襲癌個案資料合併分析，製作圖表。自民國 92 年起，癌症登記報告則將所有癌症個案依「侵襲癌」、「原位癌」分別進行處理與分析，報告內容僅以「侵襲癌」資料進行圖表製作，原位癌部分則列出子宮頸、乳房、結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門、膀胱和肺的資料供參考。

民國 96 年癌症登記報告開始，淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。民國 97 年起，癌症登記報告新增修三個部份：第一部份為新增口腔癌參考 Head and Neck Surgery and Oncology, 3rd 版所修訂的口腔、口咽、下咽分類，以符合臨床醫師判斷的參考價值；第二部份為新增血液腫瘤依據 WHO 2008 年分類編修，將血液腫瘤採新、舊分類併呈；第三部份是將『長短表癌症發生率統計』與『長表申報十七種癌症期別與治療方式分析』合訂為一冊，內容除癌症發生率統計外，還增加主要癌症期別與治療分佈之統計分析資料。

民國 99 年至 105 年癌症登記報告，血液腫瘤僅採「WHO 2008 年分類標準暨 2010 年台灣編修版」呈現，民國 106 年癌症登記報告起，血液腫瘤採「WHO 2017 年分類標準暨 2018 年台灣編修版」新分類呈現，請見附錄五。民國 100 年起，因應五都改制，本年報表三「台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類」由原 25 縣市改為 22 縣市呈現。

自民國 101 年癌症登記報告開始，表七組織形態係依據 WHO (World Health Organization Classification of Tumours) 各癌別分類原則進行分組，個案數較少的組織形態將依以下原則合併：對上皮癌為主的癌症部位，「其他特定上皮癌」為特定的 carcinoma，未能歸在表格內已列出之 carcinoma 主要分組中，將合併在此分類；「非特定上皮癌」為 carcinoma, NOS，無法歸類至 carcinoma 任一組。對惡性肉瘤為主的癌症部位，「其他惡性肉瘤」包含其他特定惡性肉瘤(Other specified sarcoma)及非特定惡性肉瘤(Sarcoma, NOS)。「其他惡性腫瘤」包含少數不可歸於任一分組者。「惡性腫瘤，組織形態不明」為 Neoplasm, malignant。

有關年報治療方式之呈現，在第壹章發生率統計部分(長短表數據)，每名個案所接受之治療方式均分別計數；在第貳章癌症期別分類統計表部分(長表數據)，呈現每名個案所接受之治療組合方式。若個案同時接受癌症治療與緩和照護(包含安寧療護)，在第壹章癌症治療與緩和照護皆會分別計數，在第貳章會歸至癌症治療組合項目，而第貳章所呈現的緩和照護，為僅接受緩和照護者。「未有首次治療申報記錄」表示個案在癌症登記收錄治療欄位中(包含手術/放療/化療/賀爾蒙/類固醇/免疫/內分泌/標靶/其他/緩和照護)，皆未有申報記錄者。

因為癌症登記資料庫隨時保持最新狀態，若有任何異動或歷年延遲申報的個案，每年製作年報時將重新統計，請見本年報表十，其中民國 92-93 年與 109-111 年新發個案報告數年度變化率增減幅度差異較大，91 年個案數比 90 年增加 4.88%，92 年個案數比 91 年增加 0.39%增幅變小，93 年個案數比 92 年增加 12.09%大幅上升；又 108 年個案數比 107 年增加 3.45%，109 年個案數比 108 年減少 0.16%，110 年個案數比 109 年減少 0.10%，109 年與 110 年兩年不增反減，而 111 年個案數比 110 年增加 5.32%，可能係因民國 92 年 SARS 流行與 109-111 年 COVID-19 流行影響個案就醫所致，其中 SARS 流行時，個案數仍微幅增加；但 COVID-19 流行影響較大，使發生數減少。

六、長期趨勢分析/存活率分析

長期趨勢與存活率資料可參考癌症登記中心網站：

https://twcr.tw/?page_id=1804

或國民健康署癌症登記線上互動查詢系統：

<https://cris.hpa.gov.tw/>

七、長表申報 17 種癌症特定因子(SSF)分佈統計表

長表申報 17 種癌症特定因子(SSF)分佈統計資料可參考癌症登記中心網站：

https://twcr.tw/?page_id=1354

參與癌症登記醫院名單

1. 國立臺灣大學醫學院附設醫院
2. 臺北榮民總醫院
3. 三軍總醫院附設民眾診療服務處
4. 臺北市立聯合醫院中興院區
5. 臺北市立聯合醫院仁愛院區
6. 臺北市立聯合醫院和平院區
7. 國立臺灣大學醫學院附設醫院北護分院
8. 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院
9. 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院
10. 臺北醫學大學附設醫院
11. 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院
12. 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院
13. 宏恩醫療財團法人宏恩綜合醫院
14. 中山醫療社團法人中山醫院
15. 三軍總醫院松山分院附設民眾診療服務處
16. 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院
17. 財團法人台灣省私立台北仁濟院附設仁濟醫院
18. 博仁綜合醫院
19. 臺北市立聯合醫院婦幼院區
20. 臺北市立聯合醫院陽明院區
21. 西園醫療社團法人西園醫院
22. 臺北市立聯合醫院忠孝院區
23. 醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院
24. 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院
25. 振興醫療財團法人振興醫院
26. 臺北市立萬芳醫院－委託財團法人臺北醫學大學辦理
27. 衛生福利部胸腔病院
28. 康寧醫療財團法人康寧醫院
29. 臺北市立關渡醫院－委託臺北榮民總醫院經營
30. 中國醫藥大學附設醫院臺北分院
31. 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院
32. 衛生福利部基隆醫院
33. 醫療財團法人台灣區煤礦業基金會台灣礦工醫院
34. 三軍總醫院附設基隆民眾診療服務處
35. 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院
36. 衛生福利部臺北醫院
37. 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院
38. 板橋中興醫院
39. 新北市立聯合醫院
40. 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院
41. 天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院
42. 祐民醫院
43. 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院
44. 新泰綜合醫院
45. 仁愛醫院
46. 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院
47. 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院
48. 衛生福利部雙和醫院(委託臺北醫學大學興建經營)
49. 輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院
50. 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營)
51. 國立陽明交通大學附設醫院
52. 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院
53. 天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院
54. 臺北榮民總醫院蘇澳分院
55. 宜蘭仁愛醫療財團法人宜蘭仁愛醫院
56. 臺北榮民總醫院員山分院
57. 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院
58. 臺北榮民總醫院新竹分院
59. 南門綜合醫院
60. 國軍新竹地區醫院附設民眾診療服務處
61. 東元醫療社團法人東元綜合醫院
62. 天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院
63. 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院
64. 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院
65. 中國醫藥大學新竹附設醫院
66. 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院
67. 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院
68. 衛生福利部桃園醫院
69. 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處
70. 敏盛綜合醫院
71. 龍潭敏盛醫院
72. 天成醫院
73. 臺北榮民總醫院桃園分院
74. 大園敏盛醫院
75. 聯新國際醫院
76. 怡仁綜合醫院
77. 天成醫療社團法人天晟醫院
78. 衛生福利部桃園醫院新屋分院
79. 重光醫院
80. 衛生福利部苗栗醫院
81. 李綜合醫療社團法人苑裡李綜合醫院
82. 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院
83. 大千綜合醫院
84. 協和醫院
85. 梓榮醫療社團法人弘大醫院
86. 衛生福利部臺中醫院
87. 中山醫學大學附設醫院
88. 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處
89. 澄清綜合醫院
90. 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處中清分院
91. 臺中榮民總醫院
92. 中國醫藥大學附設醫院
93. 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院
94. 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院
95. 澄清綜合醫院中港分院
96. 林新醫療社團法人林新醫院
97. 中國醫藥大學附設醫院台中東區分院
98. 光田醫療社團法人光田綜合醫院
99. 董綜合醫療社團法人董綜合醫院
100. 衛生福利部豐原醫院

參與癌症登記醫院名單

101. 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院
102. 清泉醫院
103. 賢德醫院
104. 中國醫藥大學附設醫院豐原分院
105. 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院
106. 亞洲大學附屬醫院
107. 林新醫療社團法人烏日林新醫院
108. 衛生福利部彰化醫院
109. 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院
110. 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院
111. 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院
112. 員榮醫療社團法人員榮醫院
113. 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院
114. 員林何醫院
115. 惠來醫療社團法人宏仁醫院
116. 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院
117. 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院
118. 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院
119. 衛生福利部南投醫院
120. 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院
121. 臺中榮民總醫院埔里分院
122. 佑民醫療社團法人佑民醫院
123. 竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院
124. 彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院
125. 衛生福利部嘉義醫院
126. 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院
127. 臺中榮民總醫院嘉義分院
128. 衛生福利部朴子醫院
129. 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院
130. 臺中榮民總醫院灣橋分院
131. 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院
132. 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院
133. 陽明醫院
134. 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
135. 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院
136. 中國醫藥大學北港附設醫院
137. 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院
138. 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院
139. 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院
140. 衛生福利部臺南醫院
141. 奇美醫療財團法人奇美醫院
142. 郭綜合醫院
143. 國立成功大學醫學院附設醫院
144. 台南市立醫院 (委託秀傳醫療社團法人經營)
145. 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院
146. 臺南市立安南醫院－委託中國醫藥大學興建經營
147. 衛生福利部新營醫院
148. 高雄榮民總醫院臺南分院
149. 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院
150. 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院
151. 衛生福利部臺南醫院新化分院
152. 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院
153. 高雄市立民生醫院
154. 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院
155. 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處
156. 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院
157. 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院
158. 國軍高雄總醫院左營分院附設民眾診療服務處
159. 高雄市立聯合醫院
160. 高雄榮民總醫院
161. 祐生醫院
162. 安泰醫院
163. 健仁醫院
164. 健新醫院
165. 高雄市立小港醫院 (委託財團法人私立高雄醫學大學經營)
166. 高雄市立大同醫院 (委託財團法人私立高雄醫學大學經營)
167. 義大醫療財團法人義大大昌醫院
168. 謝外科醫院
169. 衛生福利部旗山醫院
170. 高雄市立鳳山醫院 (委託長庚醫療財團法人經營)
171. 國軍高雄總醫院岡山分院附設民眾診療服務處
172. 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院
173. 高雄市立岡山醫院 (委託秀傳醫療社團法人經營)
174. 建佑醫院
175. 光雄長安醫院
176. 義大醫療財團法人義大醫院
177. 義大醫療財團法人義大癌治療醫院
178. 衛生福利部澎湖醫院
179. 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處
180. 衛生福利部屏東醫院
181. 輔英科技大學附設醫院
182. 屏東醫療財團法人屏東基督教醫院
183. 國軍高雄總醫院附設屏東民眾診療服務處
184. 民眾醫院
185. 南門醫療社團法人南門醫院
186. 屏東榮民總醫院龍泉分院
187. 安泰醫療社團法人安泰醫院
188. 寶建醫療社團法人寶建醫院
189. 枋寮醫療社團法人枋寮醫院
190. 屏東榮民總醫院
191. 衛生福利部臺東醫院
192. 東基醫療財團法人台東基督教醫院
193. 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院
194. 臺北榮民總醫院臺東分院
195. 衛生福利部花蓮醫院
196. 臺北榮民總醫院玉里分院
197. 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院
198. 國軍花蓮總醫院附設民眾診療服務處
199. 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院
200. 衛生福利部金門醫院

癌症登記中心諮詢委員名單

朱旆億
秀傳醫療社團法人彰化秀傳紀念醫院研究輔佐中心教研副院長

李文宗
臺灣大學公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所特聘教授

李偉華
衛生福利部雙和醫院病理科教授兼專任主任級主治醫師

李興中
汐止國泰綜合醫院院長

林成俊
新北市立土城醫院內科部副部長

林宗哲
臺大癌醫中心分院癌症防治中心主任

林燕君
和信治癌中心醫院醫學研究臨床研究室癌登師

邱昭華
臺北醫學大學臺北癌症中心副院長

侯明鋒
高雄醫學大學附設中和紀念醫院乳房外科教授

柯政郁
臺灣大學醫學院附設醫院耳鼻喉科暨耳鼻喉部教授

張廷彰
長庚紀念醫院林口總院婦產部教授

張獻崑
聖保祿醫院腫瘤內科主治醫師

陳健弘
國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院副院長

癌症登記中心諮詢委員名單

游山林

輔仁大學醫學院醫學系助理教授

黃經民

佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院放射腫瘤科主任

廖肇裕

臺灣大學醫學院病理科暨研究所副教授兼專任主治醫師

蒲永孝

臺灣大學醫學院泌尿科教授

鄭永銘

臺灣大學醫學院附設醫院病理部主治醫師

鄭鴻鈞

台東基督教醫院癌症中心副院長

賴美淑

臺灣大學公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所名譽教授

（依姓名筆劃順序排序）

壹、民國 111 年
癌症別發生率統計

一、民國 111 年
侵襲癌發生率及死亡率

全癌症



自民國 71 年起，癌症即成為台灣 10 大死因之首。民國 111 年台灣共有 51,927 人死於惡性腫瘤，佔所有死亡人數的 24.91%，每 10 萬人口粗死亡率為 223.20，每 10 萬人口年齡標準化死亡率³為 114.90。同年，初次診斷為癌症(侵襲癌)的人數共有 130,293 人，每 10 萬人口粗發生率為 560.05，每 10 萬人口年齡標準化發生率³為 323.30。有關年齡別、性別之癌症發生率及死亡率見下圖，男、女性 10 大癌症之發生率及死亡率見下表：

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	67,299	62,994
年齡中位數	66	62
粗率(每 10 萬人口)	585.25	535.41
年齡標準化率 ² (每 10 萬人口)	305.96	282.28
年齡標準化率 ³ (每 10 萬人口)	342.28	311.19
性別比(年齡標準化率 ³)	1.10	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	31,158	20,769
年齡中位數	69	72
粗率(每 10 萬人口)	270.96	176.52
年齡標準化率 ² (每 10 萬人口)	130.35	73.06
年齡標準化率 ³ (每 10 萬人口)	150.22	84.62
性別比(年齡標準化率 ³)	1.78	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



台灣 10 大癌症，按發生率及死亡率排序 (以年齡標準化率^{2b}排序)

10 大癌症 (不含原位癌⁴) 發生率 (每 10 萬人口)，民國 111 年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準化 發生率 ^{2a}	年齡標準化 發生率 ^{2b}
1	C50	女性乳房	17,366	147.60 ^{5a}	84.88 ^{5a}	91.97 ^{5a}
2	C33-C34	肺、支氣管及氣管	17,982	77.29	37.23	41.67
3	C61	攝護腺(前列腺)	9,062	78.81 ^{5b}	35.13 ^{5b}	41.62 ^{5b}
4	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	17,643	75.84	36.52	41.10
5	C22	肝及肝內膽管	10,433	44.84	20.99	23.65
6	C00-C14 ³	口腔、口咽及下咽	8,350	35.89	19.92	21.40
		口腔	5,468	23.50	13.12	14.16
		口咽	1,696	7.29	4.02	4.28
		下咽	1,186	5.10	2.78	2.96
7	C54	子宮體	3,541	30.10 ^{5a}	17.42 ^{5a}	18.80 ^{5a}
8	C73	甲狀腺	5,601	24.08	16.58	18.02
9	C56,C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶	1,859	15.80 ^{5a}	9.87 ^{5a}	10.61 ^{5a}
10	C16	胃	4,377	18.81	8.60	9.81
	C00-C80	全癌症	130,293	560.05	291.52	323.30

10 大癌症 (含原位癌⁴) 發生率 (每 10 萬人口)，民國 111 年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準化 發生率 ^{2a}	年齡標準化 發生率 ^{2b}
1	C50	女性乳房	20,615	175.22 ^{5a}	101.67 ^{5a}	109.80 ^{5a}
	C50	女性乳房原位癌	3,249	27.61 ^{5a}	16.79 ^{5a}	17.83 ^{5a}
	C50	女性乳房侵襲癌	17,366	147.60 ^{5a}	84.88 ^{5a}	91.97 ^{5a}
2	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	21,704	93.29	45.30	50.69
	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門原位癌	4,061	17.46	8.78	9.59
	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門侵襲癌	17,643	75.84	36.52	41.10
3	C33-C34	肺、支氣管及氣管	19,236	82.68	40.55	45.24
		肺、支氣管及氣管原位癌	1,254	5.39	3.32	3.57
		肺、支氣管及氣管侵襲癌	17,982	77.29	37.23	41.67
4	C61	攝護腺(前列腺)	9,086	79.01 ^{5b}	35.23 ^{5b}	41.74 ^{5b}
5	C53	子宮頸	3,997	33.97 ^{5a}	23.45 ^{5a}	26.27 ^{5a}
	C53	子宮頸原位癌	2,613	22.21 ^{5a}	16.67 ^{5a}	18.72 ^{5a}
	C53	子宮頸侵襲癌	1,384	11.76 ^{5a}	6.78 ^{5a}	7.55 ^{5a}
6	C22	肝及肝內膽管	10,444	44.89	21.01	23.67
7	C00-C14 ³	口腔、口咽及下咽	8,538	36.70	20.37	21.89
		口腔	5,599	24.07	13.44	14.51
		口咽	1,726	7.42	4.09	4.35
		下咽	1,213	5.21	2.84	3.02
8	C54	子宮體	3,776	32.09 ^{5a}	18.87 ^{5a}	20.39 ^{5a}
9	C73	甲狀腺	5,602	24.08	16.58	18.02
10	C56,C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶	1,883	16.00 ^{5a}	10.00 ^{5a}	10.76 ^{5a}
	C00-C80	全癌症	144,666	621.83	327.19	362.44

10 大癌症死亡率 (每 10 萬人口)，民國 111 年

順位	ICD-10	原發部位	個案數 (人)	粗死亡率	年齡標準化 死亡率 ^{2a}	年齡標準化 死亡率 ^{2b}
1	C33-C34	肺、支氣管及氣管	10,053	43.21	18.50	21.55
2	C22	肝及肝內膽管	7,781	33.45	14.40	16.79
3	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	6,853	29.46	12.44	14.60
4	C50	女性乳房	2,834	24.09 ^{5a}	11.65 ^{5a}	12.97 ^{5a}
5	C00-C14 ³	口腔、口咽及下咽	3,479	14.95	7.79	8.49
6	C61	攝護腺(前列腺)	1,830	15.91 ^{5b}	6.13 ^{5b}	7.97 ^{5b}
7	C25	胰	2,769	11.90	5.20	6.02
8	C16	胃	2,277	9.79	4.12	4.83
9	C15	食道	1,980	8.51	4.39	4.73
10	C56,C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶	765	6.50 ^{5a}	3.31 ^{5a}	3.64 ^{5a}
	C00-C97	全癌症	51,927	223.20	99.71	114.90

- 註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。
2. 年齡標準化率^{2a}係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。年齡標準化率^{2b}係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。
3. 口腔、口咽及下咽原發部位代碼包括 ICD-O-3 & ICD-10：C00-C06、C09-C10、C12-14。細分類代碼請見 p.498 附錄七。
4. 原位癌：組織形態之分類碼第 5 碼（性態譯碼）為 2；口腔、口咽及下咽與結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門原位癌包含 High grade dysplasia。
5. (a)每 10 萬女性人口發生率及死亡率；(b)每 10 萬男性人口發生率及死亡率。

台灣男性 10 大癌症，按發生率及死亡率排序 （以年齡標準化率^{2b}排序）

男性 10 大癌症（不含原位癌⁴）發生率（每 10 萬人口），民國 111 年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準化 發生率 ^{2a}	年齡標準化 發生率 ^{2b}
1	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	9,989	86.87	44.30	49.75
2	C33-C34	肺、支氣管及氣管	9,417	81.89	40.44	45.85
3	C61	攝護腺(前列腺)	9,062	78.81	35.13	41.62
4	C00-C14 ³	口腔、口咽及下咽	7,472	64.98	37.35	40.03
		口腔	4,798	41.72	24.23	26.07
		口咽	1,528	13.29	7.54	8.01
		下咽	1,146	9.97	5.58	5.95
5	C22	肝及肝內膽管	7,244	63.00	32.14	35.78
6	C15	食道	2,600	22.61	12.51	13.42
7	C16	胃	2,625	22.83	11.03	12.64
8	C44	皮膚	2,246	19.53	8.94	10.61
9	C91-C95 ⁵	白血病	1,616	14.05	9.08	9.69
10	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	1,778	15.46	8.65	9.61
	C00-C80	全癌症	67,299	585.25	305.96	342.28

男性 10 大癌症（含原位癌⁴）發生率（每 10 萬人口），民國 111 年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準化 發生率 ^{2a}	年齡標準化 發生率 ^{2b}
1	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	12,496	108.67	55.78	62.27
	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門原位癌	2,507	21.80	11.48	12.52
	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門侵襲癌	9,989	86.87	44.30	49.75
2	C33-C34	肺、支氣管及氣管	9,790	85.14	42.44	48.01
		肺、支氣管及氣管原位癌	373	3.24	2.00	2.16
		肺、支氣管及氣管侵襲癌	9,417	81.89	40.44	45.85
3	C61	攝護腺(前列腺)	9,086	79.01	35.23	41.74
4	C00-C14 ³	口腔、口咽及下咽	7,636	66.40	38.16	40.91
		口腔	4,909	42.69	24.79	26.68
		口咽	1,555	13.52	7.67	8.15
		下咽	1,172	10.19	5.70	6.08
5	C22	肝及肝內膽管	7,249	63.04	32.15	35.80
6	C15	食道	2,772	24.11	13.37	14.32
7	C67	膀胱	2,748	23.90	11.20	12.94
8	C16	胃	2,684	23.34	11.28	12.92
9	C44	皮膚	2,493	21.68	9.91	11.80
10	C91-C95 ⁵	白血病	1,616	14.05	9.08	9.69
	C00-C80	全癌症	72,116	627.14	327.81	366.44

男性 10 大癌症死亡率（每 10 萬人口），民國 111 年

順位	ICD-10	原發部位	個案數 (人)	粗死亡率	年齡標準化 死亡率 ^{2a}	年齡標準化 死亡率 ^{2b}
1	C33-C34	肺、支氣管及氣管	6,294	54.73	25.35	29.62
2	C22	肝及肝內膽管	5,202	45.24	21.76	24.97
3	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	3,951	34.36	15.96	18.69
4	C00-C14 ³	口腔、口咽及下咽	3,192	27.76	15.16	16.49
5	C15	食道	1,836	15.97	8.58	9.25
6	C61	攝護腺(前列腺)	1,830	15.91	6.13	7.97
7	C25	胰	1,465	12.74	6.12	6.98
8	C16	胃	1,391	12.10	5.49	6.48
9	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	815	7.09	3.33	3.94
10	C91-C95 ⁵	白血病	667	5.80	3.00	3.44
	C00-C97	全癌症	31,158	270.96	130.35	150.22

- 註： 1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。
2. 年齡標準化率^{2a}係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。年齡標準化率^{2b}係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。
3. 口腔、口咽及下咽原發部位代碼包括 ICD-O-3 & ICD-10：C00-C06、C09-C10、C12-14。細分類代碼請見 p.498 附錄七。
4. 原位癌：組織形態之分類碼第 5 碼（性態譯碼）為 2；口腔、口咽及下咽與結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門原位癌包含 High grade dysplasia。
5. 白血病：ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

台灣女性 10 大癌症，按發生率及死亡率排序 （以年齡標準化率^{2b}排序）

女性 10 大癌症（不含原位癌³）發生率（每 10 萬人口），民國 111 年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準化 發生率 ^{2a}	年齡標準化 發生率 ^{2b}
1	C50	女性乳房	17,366	147.60	84.88	91.97
2	C33-C34	肺、支氣管及氣管	8,565	72.80	34.77	38.52
3	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	7,654	65.05	29.57	33.47
4	C73	甲狀腺	4,209	35.77	24.77	26.92
5	C54	子宮體	3,541	30.10	17.42	18.80
6	C22	肝及肝內膽管	3,189	27.10	10.82	12.69
7	C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶	1,859	15.80	9.87	10.61
8	C44	皮膚	1,960	16.66	6.69	7.83
9	C53	子宮頸	1,384	11.76	6.78	7.55
10	C16	胃	1,752	14.89	6.50	7.41
	C00-C80	全癌症	62,994	535.41	282.28	311.19

女性 10 大癌症（含原位癌³）發生率（每 10 萬人口），民國 111 年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準化 發生率 ^{2a}	年齡標準化 發生率 ^{2b}
1	C50	女性乳房	20,615	175.22	101.67	109.80
	C50	女性乳房原位癌	3,249	27.61	16.79	17.83
	C50	女性乳房侵襲癌	17,366	147.60	84.88	91.97
2	C33-C34	肺、支氣管及氣管	9,446	80.29	39.35	43.44
		肺、支氣管及氣管原位癌	881	7.49	4.58	4.92
		肺、支氣管及氣管侵襲癌	8,565	72.80	34.77	38.52
3	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	9,208	78.26	35.88	40.40
	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門原位癌	1,554	13.21	6.31	6.93
	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門侵襲癌	7,654	65.05	29.57	33.47
4	C73	甲狀腺	4,210	35.78	24.78	26.93
5	C53	子宮頸	3,997	33.97	23.45	26.27
	C53	子宮頸原位癌	2,613	22.21	16.67	18.72
	C53	子宮頸侵襲癌	1,384	11.76	6.78	7.55
6	C54	子宮體	3,776	32.09	18.87	20.39
7	C22	肝及肝內膽管	3,195	27.16	10.85	12.72
8	C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶	1,883	16.00	10.00	10.76
9	C44	皮膚	2,205	18.74	7.45	8.73
10	C16	胃	1,786	15.18	6.62	7.54
	C00-C80	全癌症	72,550	616.63	331.77	365.38

女性 10 大癌症死亡率（每 10 萬人口），民國 111 年

順位	ICD-10	原發部位	個案數 (人)	粗死亡率	年齡標準化 死亡率 ^{2a}	年齡標準化 死亡率 ^{2b}
1	C33-C34	肺、支氣管及氣管	3,759	31.95	12.62	14.72
2	C50	女性乳房	2,834	24.09	11.65	12.97
3	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	2,902	24.67	9.38	11.10
4	C22	肝及肝內膽管	2,579	21.92	7.79	9.50
5	C25	胰	1,304	11.08	4.36	5.15
6	C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶	765	6.50	3.31	3.64
7	C16	胃	886	7.53	2.97	3.48
8	C53	子宮頸	608	5.17	2.30	2.63
9	C91-C95 ⁴	白血病	509	4.33	2.20	2.44
10	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	575	4.89	1.97	2.30
	C00-C97	全癌症	20,769	176.52	73.06	84.62

註： 1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。
 2. 年齡標準化率^{2a}係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。年齡標準化率^{2b}係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。
 3. 原位癌：組織形態之分類碼第 5 碼（性態譯碼）為 2；結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門原位癌包含 High grade dysplasia。
 4. 白血病：ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

口腔、口咽及下咽 (主唾液腺、鼻咽除外)

ICD-O-FT T-140 - T-149 (T-142, T-147除外)

ICD-O-3 C00 - C14 (C07 - C08, C11除外)

ICD-9 140-149 (142, 147除外)

ICD-10 C00 - C14 (C07 - C08, C11除外)



民國 111 年，口腔、口咽及下咽惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的 6.41%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的 6.70%。發生率的排名於男性為第 4 位、女性為第 15 位；死亡率的排名於男性為第 4 位、女性為第 15 位。民國 111 年初次診斷為口腔、口咽及下咽惡性腫瘤者共計 8,350 人；當年死因為口腔、口咽及下咽惡性腫瘤者共計 3,479 人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	7,472	878
年齡中位數	59	64
粗率(每10萬人口)	64.98	7.46
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	37.35	3.64
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	40.03	4.04
性別比(年齡標準化率 ³)	9.91	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	3,192	287
年齡中位數	62	71
粗率(每10萬人口)	27.76	2.44
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	15.16	1.01
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	16.49	1.16
性別比(年齡標準化率 ³)	14.22	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

8,350位口腔、口咽及下咽惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為8,304位，證實率為99.45%，男性證實率為99.44%，女性為99.54%。

男、女性患者的組織形態分布，均以鱗狀細胞癌最多，分別占男性個案之97.87%，女性個案之92.71%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞癌	7,313	97.87	7,310	99.96	814	92.71	813	99.88
唾液腺癌	44	0.59	44	100.00	44	5.01	43	97.73
神經內分泌癌	2	0.03	2	100.00	1	0.11	1	100.00
其他特定上皮癌	15	0.20	15	100.00	5	0.57	5	100.00
非特定上皮癌	32	0.43	30	93.75	4	0.46	4	100.00
黏膜惡性黑色素瘤	3	0.04	3	100.00	1	0.11	1	100.00
軟組織肉瘤	19	0.25	19	100.00	6	0.68	6	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	44	0.59	7	15.91	3	0.34	1	33.33
惡性淋巴瘤 ¹	73	-	73	100.00	59	-	59	100.00
總計 ²	7,472	100.00	7,430	99.44	878	100.00	874	99.54

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

8,350位口腔、口咽及下咽惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占63.60%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	4,707	63.00	604	68.79	5,311	63.60
放射線治療	3,634	48.63	336	38.27	3,970	47.54
化學治療	3,903	52.24	326	37.13	4,229	50.65
免疫治療	127	1.70	11	1.25	138	1.65
標靶治療	362	4.84	31	3.53	393	4.71
緩和照護	528	7.07	60	6.83	588	7.04
其他治療	4	0.05	0	0.00	4	0.05
未有首次治療申報紀錄	544	7.28	92	10.48	636	7.62

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表17癌期別與治療統計。

口腔 (主唾液腺除外)

ICD-O-FT

T-140 - T-145 (T-142除外)

ICD-O-3

C00 - C06

ICD-9

140-145 (142除外)

ICD-10

C00 - C06



民國 111 年，口腔惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的 4.76%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的 4.63%。民國 111 年初次診斷為口腔惡性腫瘤者共計 6,196 人；當年死因為口腔惡性腫瘤者共計 2,403 人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	5,477	719
年齡中位數	59	65
粗率(每10萬人口)	47.63	6.11
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	27.57	2.93
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	29.58	3.27
性別比(年齡標準化率)	9.05	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	2,166	237
年齡中位數	62	72
粗率(每10萬人口)	18.84	2.01
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	10.29	0.81
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	11.24	0.94
性別比(年齡標準化率)	11.96	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

6,196位口腔惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為6,173位，證實率為99.63%，男性證實率為99.63%，女性為99.58%。

男、女性患者的組織形態分布，均以鱗狀細胞癌最多，分別占男性個案之98.03%，女性個案之92.35%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞癌	5,369	98.03	5,368	99.98	664	92.35	663	99.85
唾液腺癌	40	0.73	40	100.00	43	5.98	42	97.67
其他特定上皮癌	9	0.16	9	100.00	4	0.56	4	100.00
非特定上皮癌	20	0.37	19	95.00	2	0.28	2	100.00
黏膜惡性黑色素瘤	2	0.04	2	100.00	1	0.14	1	100.00
軟組織肉瘤	14	0.26	14	100.00	4	0.56	4	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	23	0.42	5	21.74	1	0.14	0	0.00
惡性淋巴瘤 ¹	16	-	16	100.00	8	-	8	100.00
總計 ²	5,477	100.00	5,457	99.63	719	100.00	716	99.58

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

6,196位口腔惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占76.69%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	4,193	76.56	559	77.75	4,752	76.69
放射線治療	2,279	41.61	234	32.55	2,513	40.56
化學治療	2,404	43.89	224	31.15	2,628	42.41
免疫治療	70	1.28	9	1.25	79	1.28
標靶治療	191	3.49	19	2.64	210	3.39
緩和照護	306	5.59	46	6.40	352	5.68
其他治療	3	0.05	0	0.00	3	0.05
未有首次治療申報紀錄	359	6.55	69	9.60	428	6.91

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表17癌期別與治療統計。

唇 (唇的皮膚 C44.0 除外)

ICD-O-FT

T-140

ICD-O-3

C00



民國 111 年，初次診斷為唇惡性腫瘤者共計 258 人，占口腔、口咽及下咽惡性腫瘤發生個案數的 3.09%；當年死因為唇惡性腫瘤者共計 37 人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	231	27
年齡中位數	59	73
粗率(每10萬人口)	2.01	0.23
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	1.15	0.09
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	1.24	0.11
性別比(年齡標準化率 ³)	11.27	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	32	5
年齡中位數	64	80
粗率(每10萬人口)	0.28	0.04
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.15	0.01
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.17	0.02
性別比(年齡標準化率 ³)	8.50	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



舌

ICD-O-FT

T-141

ICD-O-3

C01 - C02



民國 111 年，初次診斷為舌惡性腫瘤者共計 2,435 人，占口腔、口咽及下咽惡性腫瘤發生個案數的 29.16%；當年死因為舌惡性腫瘤者共計 743 人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	2,052	383
年齡中位數	58	62
粗率(每10萬人口)	17.84	3.26
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	10.43	1.66
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	11.20	1.82
性別比(年齡標準化率 ³)	6.15	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	649	94
年齡中位數	60	70
粗率(每10萬人口)	5.64	0.80
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	3.16	0.34
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	3.44	0.39
性別比(年齡標準化率 ³)	8.82	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



齒齦

ICD-O-FT T-143
ICD-O-3 C03



民國 111 年，初次診斷為齒齦惡性腫瘤者共計 892 人，占口腔、口咽及下咽惡性腫瘤發生個案數的 10.68%；當年死因為齒齦惡性腫瘤者共計 229 人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	782	110
年齡中位數	61	72
粗率(每10萬人口)	6.80	0.93
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	3.80	0.40
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	4.07	0.46
性別比(年齡標準化率 ³)	8.85	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	200	29
年齡中位數	63	75
粗率(每10萬人口)	1.74	0.25
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.91	0.10
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	1.00	0.12
性別比(年齡標準化率 ³)	8.33	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



口底



ICD-O-FT T-144
ICD-O-3 C04

民國 111 年，初次診斷為口底惡性腫瘤者共計 212 人，占口腔、口咽及下咽惡性腫瘤發生個案數的 2.54 %；當年死因為口底惡性腫瘤者共計 28 人。

項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	190	22	個案數(人)	24	4
年齡中位數	59	58	年齡中位數	64	63
粗率(每10萬人口)	1.65	0.19	粗率(每10萬人口)	0.21	0.03
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.94	0.11	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.12	0.02
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	1.01	0.12	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.13	0.02
性別比(年齡標準化率 ³)	8.42	1	性別比(年齡標準化率 ³)	6.50	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



口腔之其他及未詳細說明部位

ICD-O-FT

T-145

ICD-O-3

C05 - C06



民國 111 年，初次診斷為口腔之其他及未詳細說明部位惡性腫瘤者共計 2,399 人(未詳細說明部位有 51 人，詳細分布請見 p.497 附錄六)，占口腔、咽喉及下咽惡性腫瘤發生個案數的 28.73%；當年死因為口腔之其他及未詳細說明部位惡性腫瘤者共計 1,366 人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	2,222	177
年齡中位數	58	69
粗率(每10萬人口)	19.32	1.50
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	11.25	0.67
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	12.07	0.76
性別比(年齡標準化率 ³)	15.88	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,261	105
年齡中位數	62	74
粗率(每10萬人口)	10.97	0.89
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	5.95	0.34
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	6.50	0.40
性別比(年齡標準化率 ³)	16.25	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。







ICD-O-FT T-146
ICD-O-3 C09 - C10

民國 111 年，初次診斷為口咽惡性腫瘤者共計 963 人，占口腔、口咽及下咽惡性腫瘤發生個案數的 11.53%；當年死因為口咽惡性腫瘤者共計 415 人。

項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	845	118	個案數(人)	387	28
年齡中位數	59	60	年齡中位數	61	67
粗率(每10萬人口)	7.35	1.00	粗率(每10萬人口)	3.37	0.24
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	4.18	0.53	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	1.86	0.10
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	4.47	0.57	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	2.01	0.12
性別比(年齡標準化率 ³)	7.84	1	性別比(年齡標準化率 ³)	16.75	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



下咽

ICD-O-FT T-148
ICD-O-3 C12 - C13



民國 111 年，初次診斷為下咽惡性腫瘤者共計 1,178 人，占口腔、口咽及下咽惡性腫瘤發生個案數的 14.11%；當年死因為下咽惡性腫瘤者共計 589 人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,139	39
年齡中位數	60	59
粗率(每10萬人口)	9.91	0.33
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	5.54	0.17
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	5.91	0.19
性別比(年齡標準化率 ³)	31.11	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	567	22
年齡中位數	61	65
粗率(每10萬人口)	4.93	0.19
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	2.68	0.09
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	2.88	0.10
性別比(年齡標準化率 ³)	28.80	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



咽和唇、口腔及咽之分界不明部位

ICD-O-FT

T-149

ICD-O-3

C14



民國 111 年，初次診斷為咽和唇、口腔及咽之分界不明部位惡性腫瘤者共計 13 人，占口腔、咽及下咽惡性腫瘤發生個案數的 0.16%；當年死因為咽和唇、口腔及咽之分界不明部位惡性腫瘤者共計 72 人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	11	2
年齡中位數	54	72
粗率(每10萬人口)	0.10	0.02
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.06	0.01
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.06	0.01
性別比(年齡標準化率 ³)	6.00	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	72	0
年齡中位數	64	-
粗率(每10萬人口)	0.63	0.00
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.33	0.00
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.36	0.00
性別比(年齡標準化率 ³)	-	-

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3. 年齡標準化率² 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³ 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



口腔 (Head and Neck Surgery and Oncology, 3rd)

ICD-O-FT T-140、T-141(T-1410、T-1416除外)、T-143、
T-144、T-145(T-1453、T-1454除外)

ICD-O-3 C00、C02(C024除外)、C03、C04、C050、
C058、C059、C06



民國 111 年，初次診斷為口腔惡性腫瘤者共計 5,468 人，占全部惡性腫瘤發生個案數的 4.20%；當年死因為口腔惡性腫瘤者共計 2,272 人，占全部惡性腫瘤死亡個案數的 4.38%。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	4,798	670
年齡中位數	58	65
粗率(每10萬人口)	41.72	5.69
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	24.23	2.71
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	26.07	3.03
性別比(年齡標準化率 ³)	8.60	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	2,043	229
年齡中位數	62	72
粗率(每10萬人口)	17.77	1.95
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	9.70	0.78
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	10.62	0.91
性別比(年齡標準化率 ³)	11.67	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

5,468位口腔惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為5,448位，證實率為99.63%，男性證實率為99.65%，女性為99.55%。

男、女性患者的組織形態分布，均以鱗狀細胞癌最多，分別占男性個案之98.15%，女性個案之92.39%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞癌	4,709	98.15	4,709	100.00	619	92.39	618	99.84
唾液腺癌	30	0.63	30	100.00	39	5.82	38	97.44
其他特定上皮癌	6	0.13	6	100.00	4	0.60	4	100.00
非特定上皮癌	18	0.38	17	94.44	2	0.30	2	100.00
黏膜惡性黑色素瘤	2	0.04	2	100.00	1	0.15	1	100.00
軟組織肉瘤	13	0.27	13	100.00	4	0.60	4	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	20	0.42	4	20.00	1	0.15	0	0.00
惡性淋巴瘤 ¹	4	-	4	100.00	4	-	4	100.00
總計 ²	4,798	100.00	4,781	99.65	670	100.00	667	99.55

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

5,468位口腔惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占81.57%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	3,923	81.76	537	80.15	4,460	81.57
放射線治療	1,900	39.60	208	31.04	2,108	38.55
化學治療	1,966	40.98	196	29.25	2,162	39.54
免疫治療	54	1.13	8	1.19	62	1.13
標靶治療	140	2.92	15	2.24	155	2.83
緩和照護	242	5.04	40	5.97	282	5.16
其他治療	2	0.04	0	0.00	2	0.04
未有首次治療申報紀錄	307	6.40	64	9.55	371	6.78

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表17癌期別與治療統計。

口咽 (Head and Neck Surgery and Oncology, 3rd)

ICD-O-FT T-1410、T-1416、T-1453、T-1454、T-146、
T-1491、T-1498

ICD-O-3 C01、C024、C051、C052、C09、C10、C142
C148



民國 111 年，初次診斷為口咽惡性腫瘤者共計 1,696 人，占全部惡性腫瘤發生個案數的 1.30%；當年死因為口咽惡性腫瘤者共計 549 人，占全部惡性腫瘤死亡個案數的 1.06%。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,528	168
年齡中位數	60	60
粗率(每10萬人口)	13.29	1.43
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	7.54	0.76
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	8.01	0.82
性別比(年齡標準化率 ³)	9.77	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	513	36
年齡中位數	61	66
粗率(每10萬人口)	4.46	0.31
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	2.46	0.14
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	2.66	0.15
性別比(年齡標準化率 ³)	17.73	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

1,696位口咽惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為1,687位，證實率為99.47%，男性證實率為99.41%，女性為100.00%。

男、女性患者的組織形態分布，均以鱗狀細胞癌最多，分別占男性個案之97.51%，女性個案之94.64%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞癌 ³	1,490	97.51	1,489	99.93	159	94.64	159	100.00
p16+	300	20.13	300	100.00	76	47.80	76	100.00
p16- / 未檢驗 / 狀態不詳	1,190	79.87	1,189	99.92	83	52.20	83	100.00
唾液腺癌	13	0.85	13	100.00	5	2.98	5	100.00
其他特定上皮癌	7	0.46	7	100.00	1	0.60	1	100.00
非特定上皮癌	5	0.33	5	100.00	1	0.60	1	100.00
黏膜惡性黑色素瘤	1	0.07	1	100.00	0	0.00	-	-
軟組織肉瘤	2	0.13	2	100.00	1	0.60	1	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	10	0.65	2	20.00	1	0.60	1	100.00
惡性淋巴瘤 ¹	67	-	67	100.00	54	-	54	100.00
總計 ²	1,528	100.00	1,519	99.41	168	100.00	168	100.00

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

3. p16+是依據AJCC章節第10章：Oropharyngeal Cancer p16+做判定。

首次療程

1,696位口咽惡性腫瘤個案接受治療之情形，以化學治療者最多，占68.46%，放射線治療者次之，占61.56%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	522	34.16	61	36.31	583	34.38
放射線治療	937	61.32	107	63.69	1,044	61.56
化學治療	1,059	69.31	102	60.71	1,161	68.46
免疫治療	39	2.55	2	1.19	41	2.42
標靶治療	127	8.31	13	7.74	140	8.25
緩和照護	144	9.42	14	8.33	158	9.32
其他治療	2	0.13	0	0.00	2	0.12
未有首次治療申報紀錄	139	9.10	20	11.90	159	9.38

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表17癌症期別與治療統計。

下咽 (Head and Neck Surgery and Oncology, 3rd)

ICD-O-FT T-148、T-1490

ICD-O-3 C12、C13、C140



民國 111 年，初次診斷為下咽惡性腫瘤者共計 1,186 人，占全部惡性腫瘤發生個案數的 0.91%；當年死因為下咽惡性腫瘤者共計 658 人，占全部惡性腫瘤死亡個案數的 1.27%。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,146	40
年齡中位數	60	59
粗率(每10萬人口)	9.97	0.34
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	5.58	0.18
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	5.95	0.19
性別比(年齡標準化率 ³)	31.32	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	636	22
年齡中位數	62	65
粗率(每10萬人口)	5.53	0.19
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	2.99	0.09
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	3.22	0.10
性別比(年齡標準化率 ³)	32.20	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

1,186位下咽惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為1,169位，證實率為98.57%，男性證實率為98.60%，女性為97.50%。

男、女性患者的組織形態分布，均以鱗狀細胞癌最多，分別占男性個案之97.21%，女性個案之90.00%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞癌	1,114	97.21	1,112	99.82	36	90.00	36	100.00
唾液腺癌	1	0.09	1	100.00	0	0.00	-	-
神經內分泌腫瘤	2	0.17	2	100.00	1	2.50	1	100.00
其他特定上皮癌	2	0.17	2	100.00	0	0.00	-	-
非特定上皮癌	9	0.79	8	88.89	1	2.50	1	100.00
軟組織肉瘤	4	0.35	4	100.00	1	2.50	1	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	14	1.22	1	7.14	1	2.50	0	0.00
惡性淋巴瘤 ¹	2	-	2	100.00	1	-	1	100.00
總計 ²	1,146	100.00	1,130	98.60	40	100.00	39	97.50

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

1,186位下咽惡性腫瘤個案接受治療之情形，以化學治療者最多，占76.39%，放射線治療者次之，占68.97%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	262	22.86	6	15.00	268	22.60
放射線治療	797	69.55	21	52.50	818	68.97
化學治療	878	76.61	28	70.00	906	76.39
免疫治療	34	2.97	1	2.50	35	2.95
標靶治療	95	8.29	3	7.50	98	8.26
緩和照護	142	12.39	6	15.00	148	12.48
未有首次治療申報紀錄	98	8.55	8	20.00	106	8.94

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表17癌期別與治療統計。

主唾液腺



ICD-O-FT	T-142
ICD-O-3	C07 - C08
ICD-9	142
ICD-10	C07 - C08

民國111年，主唾液腺惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.25%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.17%。發生率的排名於男性為第26位、女性為第30位；死亡率的排名於男性為第28位、女性為第32位。民國111年初次診斷為主唾液腺惡性腫瘤者共計331人；當年死因為主唾液腺惡性腫瘤者共計86人。

項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	196	135	個案數(人)	51	35
年齡中位數	61	59	年齡中位數	71	71
粗率(每10萬人口)	1.70	1.15	粗率(每10萬人口)	0.44	0.30
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.99	0.68	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.21	0.12
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	1.08	0.75	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.24	0.15
性別比(年齡標準化率 ³)	1.44	1	性別比(年齡標準化率 ³)	1.60	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

331位主唾液腺惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為328位，證實率為99.09%，男性證實率為98.98%，女性為99.26%。

男性患者的組織形態分布，以唾液腺管癌最多，占男性個案之18.37%，女性患者的組織形態分布，以腺樣囊狀癌最多，占女性個案之21.48%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
黏液表皮樣癌	33	16.84	33	100.00	26	19.26	26	100.00
鱗狀細胞癌	23	11.73	23	100.00	8	5.93	8	100.00
腺癌，非特定	13	6.63	13	100.00	3	2.22	3	100.00
腺樣囊狀癌	27	13.78	27	100.00	29	21.48	29	100.00
分泌型癌	5	2.55	5	100.00	1	0.74	1	100.00
腺泡細胞癌	10	5.10	10	100.00	18	13.33	18	100.00
唾液腺管癌	36	18.37	36	100.00	7	5.19	7	100.00
惡性混合性腫瘤	11	5.61	11	100.00	13	9.63	13	100.00
淋巴上皮癌	7	3.57	7	100.00	9	6.67	9	100.00
其他特定上皮癌	11	5.61	11	100.00	11	8.15	11	100.00
非特定上皮癌	16	8.16	16	100.00	9	6.67	9	100.00
軟組織肉瘤	1	0.51	1	100.00	0	0.00	-	-
惡性腫瘤，組織形態不明	3	1.53	1	33.33	1	0.74	0	0.00
惡性淋巴瘤 ¹	18	-	18	100.00	23	-	23	100.00
總計 ²	196	100.00	194	98.98	135	100.00	134	99.26

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

331位主唾液腺惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占79.76%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	149	76.02	115	85.19	264	79.76
放射線治療	115	58.67	85	62.96	200	60.42
化學治療	62	31.63	44	32.59	106	32.02
免疫治療	3	1.53	1	0.74	4	1.21
標靶治療	9	4.59	5	3.70	14	4.23
緩和照護	21	10.71	10	7.41	31	9.37
其他治療	1	0.51	0	0.00	1	0.30
未有首次治療申報紀錄	17	8.67	4	2.96	21	6.34

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表17癌期別與治療統計。

鼻咽

ICD-O-FT T-147

ICD-O-3 C11

ICD-9 147

ICD-10 C11



民國111年，鼻咽惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的1.08%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的1.21%。發生率的排名於男性為第15位、女性為第21位；死亡率的排名於男性為第12位、女性為第21位。民國111年初次診斷為鼻咽惡性腫瘤者共計1,408人；當年死因為鼻咽惡性腫瘤者共計629人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,083	325
年齡中位數	53	54
粗率(每10萬人口)	9.42	2.76
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	6.01	1.64
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	6.52	1.79
性別比(年齡標準化率 ³)	3.64	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	504	125
年齡中位數	61	63
粗率(每10萬人口)	4.38	1.06
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	2.43	0.52
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	2.66	0.56
性別比(年齡標準化率 ³)	4.75	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

1,408位鼻咽惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為1,400位，證實率為99.43%，男性證實率為99.54%，女性為99.08%。

男、女性患者的組織形態分布，均以非角化鱗狀細胞癌最多，分別占男性個案之96.12%，女性個案之95.08%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
非角化鱗狀細胞癌	1,041	96.12	1,041	100.00	309	95.08	309	100.00
角化鱗狀細胞癌	15	1.39	15	100.00	5	1.54	5	100.00
唾液腺癌	5	0.46	4	80.00	2	0.62	2	100.00
其他特定上皮癌	2	0.18	2	100.00	1	0.31	1	100.00
非特定上皮癌	14	1.29	14	100.00	6	1.85	5	83.33
其他惡性腫瘤	1	0.09	1	100.00	0	0.00	-	-
惡性腫瘤，組織形態不明	5	0.46	1	20.00	2	0.62	0	0.00
惡性淋巴瘤 ¹	15	-	15	100.00	12	-	12	100.00
總計 ²	1,083	100.00	1,078	99.54	325	100.00	322	99.08

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

1,408位鼻咽惡性腫瘤個案接受治療之情形，以放射線治療者最多，占86.43%，其次為化學治療，占85.87%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	3	0.28	2	0.62	5	0.36
放射線治療	934	86.24	283	87.08	1,217	86.43
化學治療	937	86.52	272	83.69	1,209	85.87
內分泌藥物治療	1	0.09	0	0.00	1	0.07
免疫治療	24	2.22	5	1.54	29	2.06
標靶治療	9	0.83	3	0.92	12	0.85
緩和照護	92	8.49	24	7.38	116	8.24
其他治療	1	0.09	0	0.00	1	0.07
未有首次治療申報紀錄	62	5.72	23	7.08	85	6.04

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表17癌期別與治療統計。

食道

ICD-O-FT T-150
ICD-O-3 C15
ICD-9 150
ICD-10 C15



民國111年，食道惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的2.17%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的3.81%。發生率的排名於男性為第6位、女性為第25位；死亡率的排名於男性為第5位、女性為第20位。民國111年初次診斷為食道惡性腫瘤者共計2,831人，占消化器官及腹膜(ICD-O-3 C15-C26, C48)個案數的6.99%；當年死因為食道惡性腫瘤者共計1,980人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	2,600	231
年齡中位數	60	63
粗率(每10萬人口)	22.61	1.96
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	12.51	0.97
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	13.42	1.07
性別比(年齡標準化率 ³)	12.54	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,836	144
年齡中位數	62	68
粗率(每10萬人口)	15.97	1.22
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	8.58	0.55
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	9.25	0.62
性別比(年齡標準化率 ³)	14.92	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

2,831位食道惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為2,808位，證實率為99.19%，男性證實率為99.19%，女性為99.13%。

男、女性患者的組織形態分布，均以鱗狀細胞癌最多，分別占男性個案之91.73%，女性個案之87.45%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞癌	2,385	91.73	2,382	99.87	202	87.45	202	100.00
腺癌	106	4.08	106	100.00	17	7.36	17	100.00
腺性鱗狀癌	8	0.31	8	100.00	2	0.87	2	100.00
神經內分泌腫瘤/癌	32	1.23	32	100.00	3	1.30	3	100.00
其他特定上皮癌	15	0.58	15	100.00	1	0.43	1	100.00
非特定上皮癌	24	0.92	21	87.50	2	0.87	2	100.00
胃腸基質瘤	5	0.19	5	100.00	2	0.87	2	100.00
其他惡性肉瘤	6	0.23	6	100.00	0	0.00	-	-
其他惡性腫瘤	1	0.04	1	100.00	0	0.00	-	-
惡性腫瘤，組織形態不明	18	0.69	3	16.67	2	0.87	0	0.00
惡性淋巴瘤 ¹	0	-	-	-	0	-	-	-
總計 ²	2,600	100.00	2,579	99.19	231	100.00	229	99.13

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

2,831位食道惡性腫瘤個案接受治療之情形，以化學治療者最多，占72.55%，放射線治療者次之，占63.65%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	687	26.42	70	30.30	757	26.74
放射線治療	1,665	64.04	137	59.31	1,802	63.65
化學治療	1,905	73.27	149	64.50	2,054	72.55
免疫治療	235	9.04	24	10.39	259	9.15
標靶治療	32	1.23	5	2.16	37	1.31
緩和照護	699	26.88	69	29.87	768	27.13
其他治療	2	0.08	0	0.00	2	0.07
未有首次治療申報紀錄	291	11.19	30	12.99	321	11.34

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表17癌期別與治療統計。

胃

ICD-O-FT T-151
ICD-O-3 C16
ICD-9 151
ICD-10 C16



民國111年，胃惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的3.36%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的4.39%。發生率的排名於男性為第7位、女性為第10位；死亡率的排名於男性為第8位、女性為第7位。民國111年初次診斷為胃惡性腫瘤者共計4,377人，占消化器官及腹膜(ICD-O-3 C15-C26, C48)個案數的10.81%；當年死因為胃惡性腫瘤者共計2,277人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	2,625	1,752
年齡中位數	69	69
粗率(每10萬人口)	22.83	14.89
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	11.03	6.50
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	12.64	7.41
性別比(年齡標準化率 ³)	1.71	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,391	886
年齡中位數	73	74
粗率(每10萬人口)	12.10	7.53
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	5.49	2.97
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	6.48	3.48
性別比(年齡標準化率 ³)	1.86	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

4,377位胃惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為4,325位，證實率為98.81%，男性證實率為98.78%，女性為98.86%。

男、女性患者的組織形態分布，均以腺癌最多，分別占男性個案之75.73%，女性個案之67.92%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
腺癌	1,988	75.73	1,987	99.95	1,190	67.92	1,190	100.00
腺性鱗狀癌	8	0.30	8	100.00	1	0.06	1	100.00
鱗狀細胞癌	20	0.76	20	100.00	3	0.17	3	100.00
神經內分泌腫瘤/癌	62	2.36	62	100.00	55	3.14	55	100.00
其他特定上皮癌	27	1.03	27	100.00	10	0.57	10	100.00
非特定上皮癌	32	1.22	28	87.50	18	1.03	15	83.33
胃腸基質瘤 ³	463	17.64	454	98.06	452	25.80	451	99.78
其他惡性肉瘤	2	0.08	2	100.00	3	0.17	3	100.00
其他惡性腫瘤	3	0.11	3	100.00	2	0.11	2	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	20	0.76	2	10.00	18	1.03	2	11.11
惡性淋巴瘤 ¹	111	-	111	100.00	111	-	111	100.00
瀰漫性大B細胞惡性淋巴瘤	50	-	50	100.00	49	-	49	100.00
與粘膜有關的淋巴樣組織淋巴瘤	55	-	55	100.00	58	-	58	100.00
總計 ²	2,625	100.00	2,593	98.78	1,752	100.00	1,732	98.86

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

3. 胃癌之胃腸道基質細胞瘤(GIST)個案自2020診斷年起均視為惡性腫瘤申報(2019診斷年(含)之前僅High Risk GIST須申報)。

首次療程

4,377位胃惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占62.01%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	1,575	60.00	1,139	65.01	2,714	62.01
放射線治療	173	6.59	66	3.77	239	5.46
化學治療	1,199	45.68	637	36.36	1,836	41.95
免疫治療	129	4.91	86	4.91	215	4.91
標靶治療	212	8.08	130	7.42	342	7.81
緩和照護	560	21.33	352	20.09	912	20.84
未有首次治療申報紀錄	368	14.02	217	12.39	585	13.37

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表17癌期別與治療統計。

小腸

ICD-O-FT T-152

ICD-O-3 C17

ICD-9 152



ICD-10 C17

民國111年，小腸惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.38%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.31%。發生率的排名於男性為第24位、女性為第26位；死亡率的排名於男性為第22位、女性為第27位。民國111年初次診斷為小腸惡性腫瘤者共計501人，占消化器官及腹膜(ICD-O-3 C15-C26, C48)個案數的1.24%；當年死因為小腸惡性腫瘤者共計163人。

項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	290	211	個案數(人)	92	71
年齡中位數	64	65	年齡中位數	71	75
粗率(每10萬人口)	2.52	1.79	粗率(每10萬人口)	0.80	0.60
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	1.38	0.86	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.38	0.23
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	1.55	0.97	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.44	0.28
性別比(年齡標準化率 ³)	1.60	1	性別比(年齡標準化率 ³)	1.57	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

501位小腸惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理實者為495位，證實率為98.80%，男性證實率為98.62%，女性為99.05%。

男、女性患者的組織形態分布，均以胃腸基質瘤最多，分別占男性個案之54.14%，女性個案之53.08%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
腺癌	82	28.28	82	100.00	68	32.23	68	100.00
神經內分泌腫瘤/癌	31	10.69	31	100.00	17	8.06	17	100.00
其他特定上皮癌	2	0.69	2	100.00	4	1.90	4	100.00
非特定上皮癌	8	2.76	7	87.50	6	2.84	6	100.00
胃腸基質瘤	157	54.14	156	99.36	112	53.08	111	99.11
其他惡性肉瘤	7	2.41	7	100.00	3	1.42	3	100.00
其他惡性腫瘤	1	0.34	1	100.00	0	0.00	-	-
惡性腫瘤，組織形態不明	2	0.69	0	0.00	1	0.47	0	0.00
惡性淋巴瘤 ¹	43	-	43	100.00	29	-	29	100.00
總計 ²	290	100.00	286	98.62	211	100.00	209	99.05

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

501位小腸惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占73.05%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	213	73.45	153	72.51	366	73.05
放射線治療	4	1.38	7	3.32	11	2.20
化學治療	44	15.17	41	19.43	85	16.97
免疫治療	0	0.00	3	1.42	3	0.60
標靶治療	75	25.86	58	27.49	133	26.55
緩和照護	26	8.97	26	12.32	52	10.38
其他治療	2	0.69	1	0.47	3	0.60
未有首次治療申報紀錄	38	13.10	26	12.32	64	12.77

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門



ICD-O-FT T-153，T-154
ICD-O-3 C18 - C21
ICD-9 153，154
ICD-10 C18 - C21

民國111年，結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的13.54%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的13.20%。發生率的排名於男性為第1位、女性為第3位；死亡率的排名於男性為第3位、女性為第3位。民國111年初次診斷為結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門惡性腫瘤者共計17,643人，占消化器官及腹膜(ICD-O-3 C15-C26，C48)個案數的43.57%；當年死因為結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門惡性腫瘤者共計6,853人。

項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	9,989	7,654	個案數(人)	3,951	2,902
年齡中位數	66	68	年齡中位數	71	76
粗率(每10萬人口)	86.87	65.05	粗率(每10萬人口)	34.36	24.67
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	44.30	29.57	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	15.96	9.38
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	49.75	33.47	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	18.69	11.10
性別比(年齡標準化率 ³)	1.49	1	性別比(年齡標準化率 ³)	1.68	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

17,643位結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為17,332位，證實率為98.24%，男性證實率為98.61%，女性為97.75%。

男、女性患者的組織形態分布，均以腺癌最多，分別占男性個案之92.74%，女性個案之91.85%。

民國111年男、女性結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門原位癌個案分別為2,507位和1,554位，詳見本年報第132、133頁。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
腺癌	9,264	92.74	9,257	99.92	7,030	91.85	7,019	99.84
神經內分泌腫瘤/癌	430	4.30	430	100.00	299	3.91	299	100.00
其他特定上皮癌	52	0.52	52	100.00	70	0.91	70	100.00
非特定上皮癌	60	0.60	43	71.67	68	0.89	44	64.71
胃腸基質瘤	22	0.22	17	77.27	22	0.29	21	95.45
其他惡性肉瘤	34	0.34	34	100.00	17	0.22	17	100.00
其他惡性腫瘤	0	0.00	-	-	1	0.01	1	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	127	1.27	17	13.39	147	1.92	11	7.48
惡性淋巴瘤 ¹	35	-	35	100.00	21	-	21	100.00
總計 ²	9,989	100.00	9,850	98.61	7,654	100.00	7,482	97.75

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

17,643位結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占75.64%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	7,545	75.53	5,801	75.79	13,346	75.64
放射線治療	1,505	15.07	811	10.60	2,316	13.13
化學治療	5,442	54.48	3,998	52.23	9,440	53.51
免疫治療	27	0.27	27	0.35	54	0.31
標靶治療	1,413	14.15	1,045	13.65	2,458	13.93
緩和照護	1,399	14.01	1,127	14.72	2,526	14.32
其他治療	4	0.04	2	0.03	6	0.03
未有首次治療申報紀錄	948	9.49	741	9.68	1,689	9.57
本院診斷後轉至非癌登醫院接受後續治療	374	3.74	284	3.71	658	3.73
本院診斷後個案拒絕治療或失聯或其他因素等	418	4.18	321	4.19	739	4.19
外院診斷後至本院接受後續治療或追蹤	111	1.11	88	1.15	199	1.13
其他情況	45	0.45	48	0.63	93	0.53

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表17癌期別與治療統計。

結腸

ICD-O-FT T-153

ICD-O-3 C18

ICD-9 153



ICD-10 C18

民國111年，結腸惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的8.43%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的9.69%。民國111年初次診斷為結腸惡性腫瘤者共計10,980人，占消化器官及腹膜(ICD-O-3 C15-C26，C48)個案數的27.12%；當年死因為結腸惡性腫瘤者共計5,034人。

項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	5,859	5,121	個案數(人)	2,812	2,222
年齡中位數	67	69	年齡中位數	72	77
粗率(每10萬人口)	50.95	43.53	粗率(每10萬人口)	24.45	18.89
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	25.40	19.22	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	11.22	7.11
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	28.76	21.90	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	13.23	8.46
性別比(年齡標準化率 ³)	1.31	1	性別比(年齡標準化率 ³)	1.56	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

10,980位結腸惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為10,726位，證實率為97.69%，男性證實率為98.19%，女性為97.11%。

男、女性患者的組織形態分布，均以腺癌最多，分別占男性個案之95.90%，女性個案之94.79%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
腺癌	5,619	95.90	5,613	99.89	4,854	94.79	4,843	99.77
神經內分泌腫瘤/癌	76	1.30	76	100.00	65	1.27	65	100.00
其他特定上皮癌	20	0.34	20	100.00	19	0.37	19	100.00
非特定上皮癌	44	0.75	27	61.36	51	1.00	27	52.94
胃腸基質瘤	6	0.10	6	100.00	7	0.14	7	100.00
其他惡性肉瘤	1	0.02	1	100.00	2	0.04	2	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	93	1.59	10	10.75	123	2.40	10	8.13
惡性淋巴瘤 ¹	29		29	100.00	18		18	100.00
總計 ²	5,859	100.00	5,753	98.19	5,121	100.00	4,973	97.11

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

10,980位結腸惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占77.18%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	4,520	77.15	3,954	77.21	8,474	77.18
放射線治療	156	2.66	100	1.95	256	2.33
化學治療	3,006	51.31	2,579	50.36	5,585	50.87
免疫治療	15	0.26	20	0.39	35	0.32
標靶治療	848	14.47	713	13.92	1,561	14.22
緩和照護	864	14.75	768	15.00	1,632	14.86
其他治療	2	0.03	1	0.02	3	0.03
未有首次治療申報紀錄	642	10.96	538	10.51	1,180	10.75
本院診斷後轉至非癌登醫院接受後續治療	269	4.59	213	4.16	482	4.39
本院診斷後個案拒絕治療或失聯或其他因素等	274	4.68	222	4.34	496	4.52
外院診斷後至本院接受後續治療或追蹤	71	1.21	62	1.21	133	1.21
其他情況	28	0.48	41	0.80	69	0.63

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表17癌期別與治療統計。

直腸、乙狀結腸連結部及肛門



ICD-O-FT T-154
ICD-O-3 C19 - C21
ICD-9 154
ICD-10 C19 - C21

民國111年，直腸、乙狀結腸連結部及肛門惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的5.11%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的3.50%。民國111年初次診斷為直腸、乙狀結腸連結部及肛門惡性腫瘤者共計6,663人，占消化器官及腹膜(ICD-O-3 C15-C26，C48)個案數的16.46%；當年死因為直腸、乙狀結腸連結部及肛門惡性腫瘤者共計1,819人。

項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	4,130	2,533	個案數(人)	1,139	680
年齡中位數	64	65	年齡中位數	69	73
粗率(每10萬人口)	35.92	21.53	粗率(每10萬人口)	9.91	5.78
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	18.91	10.35	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	4.74	2.27
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	20.99	11.57	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	5.45	2.64
性別比(年齡標準化率 ³)	1.81	1	性別比(年齡標準化率 ³)	2.06	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

6,663位直腸、乙狀結腸連結部及肛門惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為6,606位，證實率為99.14%，男性證實率為99.20%，女性為99.05%。

男、女性患者的組織形態分布，均以腺癌最多，分別占男性個案之88.26%、女性個案之85.91%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
腺癌	3,645	88.26	3,644	99.97	2,176	85.91	2,176	100.00
神經內分泌腫瘤/癌	354	8.57	354	100.00	234	9.24	234	100.00
鱗狀細胞癌	32	0.77	32	100.00	51	2.01	51	100.00
其他特定上皮癌	16	0.39	16	100.00	17	0.67	17	100.00
非特定上皮癌	16	0.39	11	68.75	15	0.59	14	93.33
胃腸基質瘤	33	0.80	33	100.00	14	0.55	14	100.00
其他惡性肉瘤	0	0.00	-	-	1	0.04	1	100.00
其他惡性腫瘤	0	0.00	-	-	1	0.04	1	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	34	0.82	7	20.59	24	0.95	1	4.17
惡性淋巴瘤 ¹	6	-	6	100.00	3	-	3	100.00
總計 ²	4,130	100.00	4,097	99.20	2,533	100.00	2,509	99.05

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

6,663位直腸、乙狀結腸連結部及肛門惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占73.12%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	3,025	73.24	1,847	72.92	4,872	73.12
放射線治療	1,349	32.66	711	28.07	2,060	30.92
化學治療	2,436	58.98	1,419	56.02	3,855	57.86
免疫治療	12	0.29	7	0.28	19	0.29
標靶治療	565	13.68	332	13.11	897	13.46
緩和照護	535	12.95	359	14.17	894	13.42
其他治療	2	0.05	1	0.04	3	0.05
未有首次治療申報紀錄	306	7.41	203	8.01	509	7.64
本院診斷後轉至非癌登醫院接受後續治療	105	2.54	71	2.80	176	2.64
本院診斷後個案拒絕治療或失聯或其他因素等	144	3.49	99	3.91	243	3.65
外院診斷後至本院接受後續治療或追蹤	40	0.97	26	1.03	66	0.99
其他情況	17	0.41	7	0.28	24	0.36

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表17癌期別與治療統計。

肝及肝內膽管

ICD-O-FT T-155

ICD-O-3 C22

ICD-9 155

ICD-10 C22



民國111年，肝及肝內膽管惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的8.01%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的14.98%。發生率的排名於男性為第5位、女性為第6位；死亡率的排名於男性為第2位、女性為第4位。民國111年初次診斷為肝及肝內膽管惡性腫瘤者共計10,433人，占消化器官及腹膜(ICD-O-3 C15-C26，C48)個案數的25.77%；當年死因為肝及肝內膽管惡性腫瘤者共計7,781人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	7,244	3,189
年齡中位數	66	72
粗率(每10萬人口)	63.00	27.10
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	32.14	10.82
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	35.78	12.69
性別比(年齡標準化率 ³)	2.82	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	5,202	2,579
年齡中位數	69	77
粗率(每10萬人口)	45.24	21.92
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	21.76	7.79
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	24.97	9.50
性別比(年齡標準化率 ³)	2.63	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

10,433位肝及肝內膽管惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為5,686位，證實率為54.50%，男性證實率為55.43%，女性為52.40%。

男、女性患者的組織形態分布，均以肝細胞癌最多，分別占男性個案之87.56%，女性個案之79.84%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
肝細胞癌	6,343	87.56	3,213	50.65	2,546	79.84	1,121	44.03
膽管癌	683	9.43	615	90.04	529	16.59	463	87.52
合併肝細胞癌和膽管癌	103	1.42	99	96.12	37	1.16	33	89.19
肝母細胞瘤	15	0.21	15	100.00	3	0.09	3	100.00
其他特定上皮癌	22	0.30	22	100.00	20	0.63	20	100.00
非特定上皮癌	16	0.22	9	56.25	14	0.44	7	50.00
血管肉瘤	34	0.47	33	97.06	18	0.56	17	94.44
其他惡性肉瘤	7	0.10	7	100.00	6	0.19	6	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	21	0.29	2	9.52	16	0.50	1	6.25
惡性淋巴瘤 ¹	11	-	11	100.00	4	-	4	100.00
總計 ²	7,244	100.00	4,015	55.43	3,189	100.00	1,671	52.40

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

10,433位肝及肝內膽管惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占27.77%，其次為緩和照護，占21.97%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	2,138	29.51	759	23.80	2,897	27.77
局部治療(如 PEIT/PAIT, RFA 等)	1,007	13.90	506	15.87	1,513	14.50
PEIT/PAIT	26	0.36	11	0.34	37	0.35
RFA	981	13.54	495	15.52	1,476	14.15
其他局部腫瘤破壞治療	0	0.00	0	0.00	0	0.00
TAE/TACE	1,345	18.57	511	16.02	1,856	17.79
TAE	250	3.45	101	3.17	351	3.36
TACE	1,129	15.59	427	13.39	1,556	14.91
TAE, PEIT/PAIT, RFA 任二種以上	148	2.04	85	2.67	233	2.23
放射線治療	617	8.52	211	6.62	828	7.94
肝癌全身性化學治療	641	8.85	359	11.26	1,000	9.58
免疫治療	488	6.74	187	5.86	675	6.47
標靶治療	1,324	18.28	397	12.45	1,721	16.50
緩和照護	1,532	21.15	760	23.83	2,292	21.97
其他治療	4	0.06	3	0.09	7	0.07
未有首次治療申報紀錄	1,116	15.41	529	16.59	1,645	15.77

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表17癌期別與治療統計。

膽囊及肝外膽管

ICD-O-FT T-156
ICD-O-3 C23 - C24
ICD-9 156
ICD-10 C23 - C24



民國111年，膽囊及肝外膽管惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.87%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的1.14%。發生率的排名於男性為第20位、女性為第19位；死亡率的排名於男性為第16位、女性為第16位。民國111年初次診斷為膽囊及肝外膽管惡性腫瘤者共計1,138人，占消化器官及腹膜(ICD-O-3 C15-C26，C48)個案數的2.81%；當年死因為膽囊及肝外膽管惡性腫瘤者共計592人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	607	531
年齡中位數	70	72
粗率(每10萬人口)	5.28	4.51
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	2.45	1.80
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	2.84	2.10
性別比(年齡標準化率 ³)	1.35	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	286	306
年齡中位數	73	73
粗率(每10萬人口)	2.49	2.60
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	1.12	0.98
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	1.32	1.15
性別比(年齡標準化率 ³)	1.15	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

1,138位膽囊及肝外膽管惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為1,031位，證實率為90.60%，男性證實率為90.94%，女性為90.21%。

男、女性患者的組織形態分布，均以腺癌最多，分別占男性個案之81.55%，女性個案之85.88%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
腺癌	495	81.55	476	96.16	456	85.88	439	96.27
腺性鱗狀癌	11	1.81	11	100.00	2	0.38	2	100.00
神經內分泌腫瘤/癌	19	3.13	19	100.00	8	1.51	8	100.00
其他特定上皮癌	25	4.12	25	100.00	19	3.58	19	100.00
非特定上皮癌	27	4.45	17	62.96	19	3.58	9	47.37
其他惡性肉瘤	1	0.16	1	100.00	0	0.00	-	-
惡性腫瘤，組織形態不明	29	4.78	3	10.34	27	5.08	2	7.41
惡性淋巴瘤 ¹	0	-	-	-	2		2	100.00
總計 ²	607	100.00	552	90.94	531	100.00	479	90.21

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

1,138位膽囊及肝外膽管惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占53.25%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	312	51.40	294	55.37	606	53.25
放射線治療	53	8.73	65	12.24	118	10.37
化學治療	257	42.34	213	40.11	470	41.30
免疫治療	22	3.62	24	4.52	46	4.04
標靶治療	5	0.82	5	0.94	10	0.88
緩和照護	155	25.54	146	27.50	301	26.45
其他治療	7	1.15	1	0.19	8	0.70
未有首次治療申報紀錄	108	17.79	71	13.37	179	15.73

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

胰

ICD-O-FT T-157
ICD-O-3 C25
ICD-9 157
ICD-10 C25



民國111年，胰惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的2.48%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的5.33%。發生率的排名於男性為第13位、女性為第13位；死亡率的排名於男性為第7位、女性為第5位。民國111年初次診斷為胰惡性腫瘤者共計3,234人，占消化器官及腹膜(ICD-O-3 C15-C26，C48)個案數的7.99%；當年死因為胰惡性腫瘤者共計2,769人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,698	1,536
年齡中位數	68	69
粗率(每10萬人口)	14.77	13.06
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	7.36	5.82
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	8.29	6.63
性別比(年齡標準化率 ³)	1.25	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,465	1,304
年齡中位數	69	73
粗率(每10萬人口)	12.74	11.08
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	6.12	4.36
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	6.98	5.15
性別比(年齡標準化率 ³)	1.36	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

3,234位胰惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為2,715位，證實率為83.95%，男性證實率為84.16%，女性為83.72%。

男、女性患者的組織形態分布，均以腺癌最多，分別占男性個案之72.14%，女性個案之71.88%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
腺癌	1,225	72.14	1,213	99.02	1,104	71.88	1,093	99.00
腺泡細胞癌	19	1.12	19	100.00	5	0.33	5	100.00
神經內分泌腫瘤/癌	119	7.01	119	100.00	103	6.71	103	100.00
實性偽乳突瘤	7	0.41	7	100.00	25	1.63	25	100.00
其他特定上皮癌	15	0.88	15	100.00	7	0.46	7	100.00
非特定上皮癌	82	4.83	42	51.22	90	5.86	49	54.44
惡性肉瘤	4	0.24	4	100.00	1	0.07	1	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	227	13.37	10	4.41	201	13.09	3	1.49
惡性淋巴瘤 ¹	6	-	6	100.00	6	-	6	100.00
總計 ²	1,698	100.00	1,429	84.16	1,536	100.00	1,286	83.72

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

3,234位胰惡性腫瘤個案接受治療之情形，以化學治療者最多，占57.79%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	488	28.74	444	28.91	932	28.82
放射線治療	142	8.36	119	7.75	261	8.07
化學治療	997	58.72	872	56.77	1,869	57.79
免疫治療	26	1.53	21	1.37	47	1.45
標靶治療	20	1.18	17	1.11	37	1.14
緩和照護	737	43.40	653	42.51	1,390	42.98
其他治療	7	0.41	9	0.59	16	0.49
未有首次治療申報紀錄	268	15.78	222	14.45	490	15.15

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

後腹膜腔及腹膜

ICD-O-FT T-158

ICD-O-3 C48

ICD-9 158



ICD-10 C48

民國111年，後腹膜腔及腹膜惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.24%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.28%。發生率的排名於男性為第31位、女性為第24位；死亡率的排名於男性為第31位、女性為第23位。民國111年初次診斷為後腹膜腔及腹膜惡性腫瘤者共計317人，占消化器官及腹膜(ICD-O-3 C15-C26, C48)個案數的0.78%；當年死因為後腹膜腔及腹膜惡性腫瘤者共計147人。

項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	96	221	個案數(人)	33	114
年齡中位數	63	65	年齡中位數	66	72
粗率(每10萬人口)	0.83	1.88	粗率(每10萬人口)	0.29	0.97
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.51	1.09	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.15	0.39
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.55	1.14	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.17	0.45
性別比(年齡標準化率 ³)	0.48	1	性別比(年齡標準化率 ³)	0.38	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

317位後腹膜腔及腹膜惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為308位，證實率為97.16%，男性證實率為97.92%，女性為96.83%。

男性患者的組織形態分布，以脂肪肉瘤最多，占男性個案之48.96%，女性患者的組織形態分布，以漿液性腺癌最多，占女性個案之30.77%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
脂肪肉瘤	47	48.96	47	100.00	43	19.46	43	100.00
平滑肌肉瘤	5	5.21	5	100.00	13	5.88	13	100.00
Ewing 氏肉瘤*	0	0.00	-	-	2	0.90	2	100.00
生殖細胞瘤和惡性畸胎瘤	1	1.04	1	100.00	2	0.90	2	100.00
惡性間皮瘤	12	12.50	12	100.00	8	3.62	8	100.00
其他惡性肉瘤*	21	21.88	21	100.00	36	16.29	36	100.00
漿液性腺癌	0	0.00	-	-	68	30.77	68	100.00
其他上皮癌	6	6.25	6	100.00	31	14.03	30	96.77
其他惡性腫瘤*	2	2.08	2	100.00	10	4.52	10	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	2	2.08	0	0.00	8	3.62	2	25.00
惡性淋巴瘤 ¹	4	-	4	100.00	5	-	5	100.00
總計 ²	96	100.00	94	97.92	221	100.00	214	96.83

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

*原[周邊原始性神經外胚層腫瘤]不再呈現，重新分組為[Ewing氏肉瘤](m-code 9364/3、9473/3)，[其他惡性肉瘤](加入m-code 9500/3、9540/3、9560/3、9580/3)，與[其他惡性腫瘤](加入m-code 8680/3、9490/3)。

首次療程

317位後腹膜腔及腹膜惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占67.51%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	58	60.42	156	70.59	214	67.51
放射線治療	20	20.83	23	10.41	43	13.56
化學治療	30	31.25	113	51.13	143	45.11
免疫治療	3	3.13	5	2.26	8	2.52
骨髓/幹細胞移植	2	2.08	0	0.00	2	0.63
標靶治療	8	8.33	44	19.91	52	16.40
緩和照護	17	17.71	25	11.31	42	13.25
未有首次治療申報紀錄	10	10.42	21	9.50	31	9.78

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

消化器官之其他部位及腹膜分界不明部位



ICD-O-FT	T-159
ICD-O-3	C26
ICD-9	159
ICD-10	C26

民國111年，消化器官不明部位惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.01%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.19%。發生率的排名於男性為第36位、女性為第38位；死亡率的排名於男性為第26位、女性為第30位。民國111年初次診斷為消化器官不明部位惡性腫瘤者共計15人，占消化器官及腹膜(ICD-O-3 C15-C26，C48)個案數的0.04%；當年死因為消化器官不明部位惡性腫瘤者共計101人。

項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	8	7	個案數(人)	55	46
年齡中位數	70	63	年齡中位數	72	74
粗率(每10萬人口)	0.07	0.06	粗率(每10萬人口)	0.48	0.39
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.04	0.03	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.23	0.15
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.04	0.03	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.27	0.17
性別比(年齡標準化率 ³)	1.33	1	性別比(年齡標準化率 ³)	1.59	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

15位消化器官不明部位惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為14位，證實率為93.33%，男性證實率為100.00%，女性為85.71%。

男性患者的組織形態分布，以腺癌最多，占男性個案之50.00%，女性患者的組織形態分布，以腺癌、非特定上皮癌及惡性肉瘤最多，均占女性個案之28.57%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
腺癌	4	50.00	4	100.00	2	28.57	2	100.00
非特定上皮癌	3	37.50	3	100.00	2	28.57	2	100.00
惡性肉瘤	1	12.50	1	100.00	2	28.57	2	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	0	0.00	-	-	1	14.29	0	0.00
惡性淋巴瘤 ¹	3	-	3	100.00	0	-	-	-
總計 ²	8	100.00	8	100.00	7	100.00	6	85.71

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

15位消化器官不明部位惡性腫瘤個案接受治療之情形，以化學治療最多，占40.00%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	1	12.50	1	14.29	2	13.33
放射線治療	2	25.00	1	14.29	3	20.00
化學治療	3	37.50	3	42.86	6	40.00
標靶治療	1	12.50	0	0.00	1	6.67
緩和照護	2	25.00	2	28.57	4	26.67
未有首次治療申報紀錄	2	25.00	2	28.57	4	26.67

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

鼻腔、副竇、中耳及內耳

ICD-O-FT T-160

ICD-O-3 C30 - C31

ICD-9 160



ICD-10 C30 - C31

民國111年，鼻腔、副竇、中耳及內耳惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.20%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.12%。發生率的排名於男性為第28位、女性為第31位；死亡率的排名於男性為第30位、女性為第34位。民國111年初次診斷為鼻腔、副竇、中耳及內耳惡性腫瘤者共計266人，占呼吸系統及胸腔內器官(ICD-O-3 C30-C39)個案數的1.34%；當年死因為鼻腔、副竇、中耳及內耳惡性腫瘤者共計63人。

項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	165	101	個案數(人)	38	25
年齡中位數	61	59	年齡中位數	62	65
粗率(每10萬人口)	1.43	0.86	粗率(每10萬人口)	0.33	0.21
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.82	0.49	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.18	0.10
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.91	0.53	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.19	0.11
性別比(年齡標準化率 ³)	1.72	1	性別比(年齡標準化率 ³)	1.73	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

266位鼻腔、副竇、中耳及內耳惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為262位，證實率為98.50%，男性證實率為100.00%，女性為96.04%。

男、女性患者的組織形態分布，均以鱗狀細胞癌最多，分別占男性個案之53.94%，女性個案之35.64%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞癌	89	53.94	89	100.00	36	35.64	36	100.00
腺癌	3	1.82	3	100.00	5	4.95	5	100.00
唾液腺癌	13	7.88	13	100.00	10	9.90	10	100.00
神經內分泌癌	10	6.06	10	100.00	2	1.98	2	100.00
鼻與鼻竇未分化上皮癌	3	1.82	3	100.00	3	2.97	3	100.00
其他特定上皮癌	2	1.21	2	100.00	1	0.99	1	100.00
非特定上皮癌	14	8.48	14	100.00	8	7.92	8	100.00
骨與軟骨肉瘤	1	0.61	1	100.00	0	0.00	-	-
其他軟組織肉瘤	10	6.06	10	100.00	10	9.90	10	100.00
惡性黑色素瘤	5	3.03	5	100.00	12	11.88	12	100.00
其他惡性腫瘤	15	9.09	15	100.00	10	9.90	10	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	0	0.00	-	-	4	3.96	0	0.00
惡性淋巴瘤 ¹	35	-	35	100.00	23	-	23	100.00
總計 ²	165	100.00	165	100.00	101	100.00	97	96.04

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

266位鼻腔、副竇、中耳及內耳惡性腫瘤個案接受治療之情形，以放射線治療者最多，占59.77%，其次為手術治療，占56.77%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	92	55.76	59	58.42	151	56.77
放射線治療	95	57.58	64	63.37	159	59.77
化學治療	88	53.33	50	49.50	138	51.88
內分泌藥物治療	1	0.61	0	0.00	1	0.38
免疫治療	4	2.42	6	5.94	10	3.76
標靶治療	9	5.45	4	3.96	13	4.89
緩和照護	12	7.27	8	7.92	20	7.52
其他治療	1	0.61	0	0.00	1	0.38
未有首次治療申報紀錄	26	15.76	15	14.85	41	15.41

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

喉

ICD-O-FT T-161
ICD-O-3 C32
ICD-9 161
ICD-10 C32



民國111年，喉惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.57%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.47%。發生率的排名於男性為第17位、女性為第34位；死亡率的排名於男性為第18位、女性為第36位。民國111年初次診斷為喉惡性腫瘤者共計743人，占呼吸系統及胸腔內器官(ICD-O-3 C30-C39)個案數的3.75%；當年死因為喉惡性腫瘤者共計244人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	704	39
年齡中位數	64	65
粗率(每10萬人口)	6.12	0.33
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	3.16	0.16
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	3.46	0.17
性別比(年齡標準化率 ³)	20.35	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	230	14
年齡中位數	69	69
粗率(每10萬人口)	2.00	0.12
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.95	0.05
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	1.10	0.05
性別比(年齡標準化率 ³)	22.00	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

743位喉惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為739位，證實率為99.46%，男性證實率為99.43%，女性為100.00%。

男、女性患者的組織形態分布，均以鱗狀細胞癌最多，分別占男性個案之97.87%，女性個案之92.31%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞癌	689	97.87	689	100.00	36	92.31	36	100.00
神經內分泌癌	2	0.28	2	100.00	0	0.00	-	-
其他特定上皮癌	2	0.28	2	100.00	1	2.56	1	100.00
非特定上皮癌	7	0.99	6	85.71	1	2.56	1	100.00
軟組織肉瘤	1	0.14	1	100.00	1	2.56	1	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	3	0.43	0	0.00	0	0.00	-	-
惡性淋巴瘤 ¹	1	-	1	100.00	2	-	2	100.00
總計 ²	704	100.00	700	99.43	39	100.00	39	100.00

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

743位喉惡性腫瘤個案接受治療之情形，以放射線治療者最多，占57.60%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	261	37.07	19	48.72	280	37.69
放射線治療	411	58.38	17	43.59	428	57.60
化學治療	248	35.23	14	35.90	262	35.26
免疫治療	6	0.85	0	0.00	6	0.81
標靶治療	32	4.55	1	2.56	33	4.44
緩和照護	35	4.97	4	10.26	39	5.25
未有首次治療申報紀錄	72	10.23	2	5.13	74	9.96

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

肺、支氣管及氣管



ICD-O-FT T-162
ICD-O-3 C33 - C34
ICD-9 162
ICD-10 C33 - C34

民國111年，肺、支氣管及氣管惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的13.80%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的19.36%。發生率的排名於男性為第2位、女性為第2位；死亡率的排名於男性為第1位、女性為第1位。民國111年初次診斷為肺、支氣管及氣管惡性腫瘤者共計17,982人，占呼吸系統及胸腔內器官(ICD-O-3 C30-C39)個案數的90.77%；當年死因為肺、支氣管及氣管惡性腫瘤者共計10,053人。

項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	9,417	8,565	個案數(人)	6,294	3,759
年齡中位數	68	65	年齡中位數	71	72
粗率(每10萬人口)	81.89	72.80	粗率(每10萬人口)	54.73	31.95
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	40.44	34.77	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	25.35	12.62
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	45.85	38.52	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	29.62	14.72
性別比(年齡標準化率 ³)	1.19	1	性別比(年齡標準化率 ³)	2.01	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

17,982位肺、支氣管及氣管惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為17,508位，證實率為97.36%，男性證實率為96.99%，女性為97.77%。

男、女性患者的組織形態分布，均以腺癌最多，分別占男性個案之59.63%，女性個案之88.43%。

民國111年男、女性肺、支氣管及氣管原位癌個案分別為373位和881位，詳見本年報第134、135頁。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞癌	1,713	18.19	1,709	99.77	293	3.42	291	99.32
腺癌	5,615	59.63	5,604	99.80	7,574	88.43	7,557	99.78
腺性鱗狀癌	137	1.45	137	100.00	67	0.78	67	100.00
大細胞癌	31	0.33	30	96.77	2	0.02	2	100.00
肉瘤樣癌	80	0.85	80	100.00	26	0.30	26	100.00
小細胞癌	1,013	10.76	1,009	99.61	146	1.70	143	97.95
類癌腫瘤	41	0.44	41	100.00	81	0.95	81	100.00
大細胞神經內分泌癌	46	0.49	46	100.00	11	0.13	11	100.00
唾液腺型癌	24	0.25	24	100.00	10	0.12	10	100.00
其他特定上皮癌	48	0.51	48	100.00	15	0.18	15	100.00
非特定上皮癌	415	4.41	376	90.60	170	1.98	145	85.29
非小細胞癌, NOS	214	51.57	214	56.91	68	40.00	67	46.21
其他	201	48.43	162	43.09	102	60.00	78	53.79
惡性肉瘤	6	0.06	6	100.00	9	0.11	8	88.89
其他惡性腫瘤	5	0.05	5	100.00	0	0.00	0	0.00
惡性腫瘤，組織形態不明	243	2.58	19	7.82	161	1.88	18	11.18
惡性淋巴瘤 ¹	22	-	22	100.00	23	-	23	100.00
總計 ²	9,417	100.00	9,134	96.99	8,565	100.00	8,374	97.77

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

17,982位肺、支氣管及氣管惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占43.45%，其次為化學治療，占30.50%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	3,135	33.29	4,679	54.63	7,814	43.45
放射線治療	2,281	24.22	1,067	12.46	3,348	18.62
化學治療	3,856	40.95	1,628	19.01	5,484	30.50
免疫治療	938	9.96	248	2.90	1,186	6.60
標靶治療	1,808	19.20	2,635	30.76	4,443	24.71
緩和照護	3,227	34.27	1,932	22.56	5,159	28.69
其他治療	9	0.10	5	0.06	14	0.08
未有首次治療申報紀錄	1,174	12.47	582	6.80	1,756	9.77

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表17癌期別與治療統計。

胸膜

ICD-O-FT	T-163
ICD-O-3	C38.4
ICD-9	163
ICD-10	C38.4



民國111年，胸膜惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.09%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.03%。發生率的排名於男性為第32位、女性為第36位；死亡率的排名於男性為第36位、女性為第37位。民國111年初次診斷為胸膜惡性腫瘤者共計116人，占呼吸系統及胸腔內器官(ICD-O-3 C30-C39)個案數的0.59%；當年死因為胸膜惡性腫瘤者共計13人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	83	33
年齡中位數	70	64
粗率(每10萬人口)	0.72	0.28
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.34	0.13
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.39	0.15
性別比(年齡標準化率 ³)	2.60	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	8	5
年齡中位數	76	73
粗率(每10萬人口)	0.07	0.04
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.03	0.02
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.04	0.02
性別比(年齡標準化率 ³)	2.00	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

116位胸膜惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為115位，證實率為99.14%，男性證實率為98.80%，女性為100.00%。

男、女性患者的組織形態分布，均以惡性間皮瘤最多，分別占男性個案之90.36%，女性個案之93.94%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
惡性間皮瘤	75	90.36	74	98.67	31	93.94	31	100.00
惡性肉瘤	6	7.23	6	100.00	1	3.03	1	100.00
其他惡性腫瘤	0	0.00	-	-	1	3.03	1	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	2	2.41	2	100.00	0	0.00	-	-
惡性淋巴瘤 ¹	10	-	8	80.00	3	-	2	66.67
總計 ²	83	100.00	82	98.80	33	100.00	33	100.00

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

116位胸膜惡性腫瘤個案接受治療之情形，化學治療者最多，占62.93%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	9	10.84	7	21.21	16	13.79
放射線治療	7	8.43	9	27.27	16	13.79
化學治療	55	66.27	18	54.55	73	62.93
免疫治療	7	8.43	4	12.12	11	9.48
標靶治療	8	9.64	3	9.09	11	9.48
緩和照護	34	40.96	12	36.36	46	39.66
未有首次治療申報紀錄	18	21.69	6	18.18	24	20.69

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

胸腺、心臟及縱膈

ICD-O-FT T-164

ICD-O-3 C37 - C38(C38.4除外)

ICD-9 164



ICD-10 C37 - C38(C38.4除外)

民國111年，胸腺、心臟及縱膈惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.54%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.31%。發生率的排名於男性為第23位、女性為第22位；死亡率的排名於男性為第21位、女性為第25位。民國111年初次診斷為胸腺、心臟及縱膈惡性腫瘤者共計704人，占呼吸系統及胸腔內器官(ICD-O-3 C30-C39)個案數的3.55%；當年死因為胸腺、心臟及縱膈惡性腫瘤者共計161人。

項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	385	319	個案數(人)	88	73
年齡中位數	59	59	年齡中位數	62	65
粗率(每10萬人口)	3.35	2.71	粗率(每10萬人口)	0.77	0.62
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	2.06	1.60	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.50	0.31
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	2.26	1.72	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.54	0.34
性別比(年齡標準化率 ³)	1.31	1	性別比(年齡標準化率 ³)	1.59	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

704位胸腺、心臟及縱膈惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為702位，證實率為99.72%，男性證實率為99.48%，女性為100.00%。

男、女性患者的組織形態分布，均以胸腺瘤最多，分別占男性個案之61.04%，女性個案之75.24%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
胸腺瘤	235	61.04	235	100.00	240	75.24	240	100.00
胸腺癌	105	27.27	105	100.00	61	19.12	61	100.00
生殖細胞瘤	20	5.19	20	100.00	1	0.31	1	100.00
非特定上皮癌	5	1.30	5	100.00	4	1.25	4	100.00
惡性肉瘤	14	3.64	14	100.00	11	3.45	11	100.00
其他惡性腫瘤	4	1.04	4	100.00	2	0.63	2	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	2	0.52	0	0.00	0	0.00	-	-
惡性淋巴瘤 ¹	47	-	47	100.00	50	-	50	100.00
總計 ²	385	100.00	383	99.48	319	100.00	319	100.00

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

704位胸腺、心臟及縱膈惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占75.99%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	281	72.99	254	79.62	535	75.99
放射線治療	142	36.88	119	37.30	261	37.07
化學治療	112	29.09	73	22.88	185	26.28
免疫治療	6	1.56	2	0.63	8	1.14
骨髓/幹細胞移植	0	0.00	1	0.31	1	0.14
標靶治療	4	1.04	3	0.94	7	0.99
緩和照護	43	11.17	40	12.54	83	11.79
其他治療	1	0.26	0	0.00	1	0.14
未有首次治療申報紀錄	23	5.97	12	3.76	35	4.97

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

骨、關節及關節軟骨

ICD-O-FT T-170
ICD-O-3 C40 - C41
ICD-9 170
ICD-10 C40 - C41



民國111年，骨、關節及關節軟骨惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.12%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.16%。發生率的排名於男性為第29位、女性為第32位；死亡率的排名於男性為第27位、女性為第26位。民國111年初次診斷為骨、關節及關節軟骨惡性腫瘤者共計158人；當年死因為骨、關節及關節軟骨惡性腫瘤者共計81人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	99	59
年齡中位數	52	48
粗率(每10萬人口)	0.86	0.50
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.78	0.42
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.79	0.45
性別比(年齡標準化率 ³)	1.76	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	41	40
年齡中位數	61	56
粗率(每10萬人口)	0.36	0.34
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.23	0.27
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.25	0.29
性別比(年齡標準化率 ³)	0.86	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

158位骨、關節及關節軟骨惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為156位，證實率為98.73%，男性證實率為97.98%，女性為100.00%。

男性患者的組織形態分布，以骨肉瘤最多，占男性個案之34.34%，女性患者的組織形態分布，以骨肉瘤及軟骨肉瘤最多，均占女性個案之28.81%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
骨肉瘤	34	34.34	34	100.00	17	28.81	17	100.00
軟骨肉瘤	26	26.26	26	100.00	17	28.81	17	100.00
惡性骨巨大細胞瘤	2	2.02	1	50.00	3	5.08	3	100.00
Ewing 氏肉瘤	3	3.03	3	100.00	5	8.47	5	100.00
脊索瘤	18	18.18	18	100.00	9	15.25	9	100.00
惡性成釉細胞瘤	8	8.08	8	100.00	2	3.39	2	100.00
血管肉瘤	1	1.01	1	100.00	0	0.00	-	-
平滑肌肉瘤	0	0.00	-	-	1	1.69	1	100.00
其他惡性肉瘤	6	6.06	6	100.00	4	6.78	4	100.00
其他惡性腫瘤	0	0.00	-	-	1	1.69	1	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	1	1.01	0	0.00	0	0.00	-	-
惡性淋巴瘤 ¹	18	-	18	100.00	10	-	10	100.00
總計 ²	99	100.00	97	97.98	59	100.00	59	100.00

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

158位骨、關節及關節軟骨惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占72.78%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	75	75.76	40	67.80	115	72.78
放射線治療	27	27.27	15	25.42	42	26.58
化學治療	38	38.38	20	33.90	58	36.71
免疫治療	2	2.02	0	0.00	2	1.27
標靶治療	2	2.02	1	1.69	3	1.90
緩和照護	5	5.05	3	5.08	8	5.06
未有首次治療申報紀錄	8	8.08	8	13.56	16	10.13

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

結締組織、軟組織及其他皮下組織



ICD-O-FT T-171
ICD-O-3 C47, C49
ICD-9 171
ICD-10 C47, C49

民國111年，結締組織、軟組織及其他皮下組織惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.54%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.57%。發生率的排名於男性為第21位、女性為第20位；死亡率的排名於男性為第19位、女性為第19位。民國111年初次診斷為結締組織、軟組織及其他皮下組織惡性腫瘤者共計707人；當年死因為結締組織、軟組織及其他皮下組織惡性腫瘤者共計295人。

項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	390	317	個案數(人)	164	131
年齡中位數	61	60	年齡中位數	67	65
粗率(每10萬人口)	3.39	2.69	粗率(每10萬人口)	1.43	1.11
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	2.10	1.84	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.82	0.59
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	2.33	1.91	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.93	0.65
性別比(年齡標準化率 ³)	1.22	1	性別比(年齡標準化率 ³)	1.43	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

707位結締組織、軟組織及其他皮下組織惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為697位，證實率為98.59%，男性證實率為98.46%，女性為98.74%。

男性患者的組織形態分布，以脂肪肉瘤最多，占男性個案之23.85%，女性患者的組織形態分布，以纖維母細胞 / 肌纖維母細胞肉瘤最多，占女性個案之18.93%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
纖維母細胞 / 肌纖維母細胞肉瘤	53	13.59	52	98.11	60	18.93	59	98.33
脂肪肉瘤	93	23.85	91	97.85	58	18.30	58	100.00
平滑肌肉瘤	16	4.10	16	100.00	30	9.46	30	100.00
橫紋肌肉瘤	9	2.31	9	100.00	9	2.84	9	100.00
血管肉瘤	55	14.10	54	98.18	20	6.31	20	100.00
滑膜肉瘤	11	2.82	11	100.00	15	4.73	15	100.00
惡性周邊神經鞘瘤	24	6.15	24	100.00	15	4.73	15	100.00
Ewing 氏肉瘤	9	2.31	9	100.00	5	1.58	5	100.00
胃腸基質瘤	11	2.82	10	90.91	7	2.21	7	100.00
未分化肉瘤	58	14.87	58	100.00	51	16.09	51	100.00
其他惡性肉瘤	44	11.28	44	100.00	41	12.93	38	92.68
其他惡性腫瘤	6	1.54	6	100.00	5	1.58	5	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	1	0.26	0	0.00	1	0.32	1	100.00
惡性淋巴瘤 ¹	19	-	19	100.00	12	-	12	100.00
總計 ²	390	100.00	384	98.46	317	100.00	313	98.74

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

707位結締組織、軟組織及其他皮下組織惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占73.27%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	287	73.59	231	72.87	518	73.27
放射線治療	139	35.64	114	35.96	253	35.79
化學治療	91	23.33	72	22.71	163	23.06
內分泌藥物治療	1	0.26	1	0.32	2	0.28
免疫治療	6	1.54	6	1.89	12	1.70
骨髓/幹細胞移植	0	0.00	2	0.63	2	0.28
標靶治療	19	4.87	12	3.79	31	4.38
緩和照護	53	13.59	36	11.36	89	12.59
其他治療	0	0.00	1	0.32	1	0.14
未有首次治療申報紀錄	29	7.44	34	10.73	63	8.91

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

皮膚

ICD-O-FT T-173
ICD-O-3 C44
ICD-9 172 , 173
ICD-10 C43 - C44



民國111年，皮膚惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的3.23%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.53%。發生率的排名於男性為第8位、女性為第8位；死亡率的排名於男性為第20位、女性為第24位。民國111年初次診斷為皮膚惡性腫瘤者共計4,206人；當年死因為皮膚惡性腫瘤者共計274人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	2,246	1,960
年齡中位數	73	73
粗率(每10萬人口)	19.53	16.66
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	8.94	6.69
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	10.61	7.83
性別比(年齡標準化率 ³)	1.36	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	158	116
年齡中位數	74	82
粗率(每10萬人口)	1.37	0.99
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.63	0.36
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.74	0.42
性別比(年齡標準化率 ³)	1.76	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

4,206位皮膚惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為4,200位，證實率為99.86%，其中男性證實率為99.96%，女性證實率為99.74%。

男、女性患者的組織形態分布，均以基底細胞癌最為常見，分別占男性個案之42.83%，女性個案之56.07%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
基底細胞癌	962	42.83	962	100.00	1,099	56.07	1,098	99.91
鱗狀細胞癌	953	42.43	952	99.90	585	29.85	584	99.83
皮膚附件癌	73	3.25	73	100.00	66	3.37	66	100.00
默克細胞癌	7	0.31	7	100.00	7	0.36	7	100.00
其他特定上皮癌	18	0.80	18	100.00	5	0.26	4	80.00
惡性黑色素瘤	141	6.28	141	100.00	149	7.60	148	99.33
纖維肉瘤樣隆突性皮膚纖維肉瘤	18	0.80	18	100.00	13	0.66	13	100.00
血管肉瘤	66	2.94	66	100.00	30	1.53	30	100.00
其他惡性肉瘤	6	0.27	6	100.00	5	0.26	5	100.00
其他惡性腫瘤	2	0.09	2	100.00	0	0.00	-	-
惡性腫瘤，組織形態不明	0	0.00	-	-	1	0.05	0	0.00
惡性淋巴瘤 ¹	42	-	41	97.62	21	-	21	100.00
總計 ²	2,246	100.00	2,245	99.96	1,960	100.00	1,955	99.74

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

4,206位皮膚惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占90.16%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	2,012	89.58	1,780	90.82	3,792	90.16
放射線治療	128	5.70	99	5.05	227	5.40
化學治療	56	2.49	37	1.89	93	2.21
內分泌藥物治療	1	0.04	0	0.00	1	0.02
免疫治療	15	0.67	18	0.92	33	0.78
標靶治療	13	0.58	11	0.56	24	0.57
緩和照護	36	1.60	21	1.07	57	1.36
未有首次治療申報紀錄	149	6.63	110	5.61	259	6.16

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

皮膚，惡性黑色素瘤

ICD-O-FT T-173 (M-87203 - M-87903)

ICD-O-3 C44 (M-87203 - M-87903)

ICD-9 172



ICD-10 C43

民國111年，皮膚惡性黑色素瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.22%，當年因皮膚惡性黑色素瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.24%。民國111年初次診斷為皮膚惡性黑色素瘤者共計290人；當年死因為皮膚惡性黑色素瘤者共計127人。

項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	141	149	個案數(人)	68	59
年齡中位數	68	66	年齡中位數	68	70
粗率(每10萬人口)	1.23	1.27	粗率(每10萬人口)	0.59	0.50
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.62	0.63	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.29	0.21
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.72	0.70	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.33	0.25
性別比(年齡標準化率 ³)	1.03	1	性別比(年齡標準化率 ³)	1.32	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



首次療程

290位皮膚惡性黑色素瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占79.66%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	114	80.85	117	78.52	231	79.66
放射線治療	6	4.26	10	6.71	16	5.52
化學治療	17	12.06	19	12.75	36	12.41
免疫治療	12	8.51	14	9.40	26	8.97
標靶治療	10	7.09	11	7.38	21	7.24
緩和照護	9	6.38	11	7.38	20	6.90
未有首次治療申報紀錄	11	7.80	12	8.05	23	7.93

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

皮膚，非黑色素瘤皮膚癌

ICD-O-FT

T-173 (M-87203 - M-87903 除外)

ICD-O-3

C44 (M-87203 - M-87903 除外)

ICD-9

173

ICD-10



C44

民國111年，非黑色素瘤皮膚癌發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的3.01%，當年因非黑色素瘤皮膚癌死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.28%。民國111年初次診斷為非黑色素瘤皮膚癌共計有3,916人；當年死因為非黑色素瘤皮膚癌者共147人。

項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	2,105	1,811	個案數(人)	90	57
年齡中位數	73	74	年齡中位數	78	87
粗率(每10萬人口)	18.31	15.39	粗率(每10萬人口)	0.78	0.48
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	8.32	6.07	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.34	0.14
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	9.89	7.13	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.41	0.17
性別比(年齡標準化率 ³)	1.39	1	性別比(年齡標準化率 ³)	2.41	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

3,916位非黑色素瘤皮膚癌個案中，經細胞學或組織病理證實者為3,911位，證實率為99.87%，男性證實率為99.95%，女性為99.78%。

男、女性患者的組織形態分布，均以基底細胞癌最多，分別占男性個案之45.70%，女性個案之60.68%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
基底細胞癌	962	45.70	962	100.00	1,099	60.68	1,098	99.91
鱗狀細胞癌	953	45.27	952	99.90	585	32.30	584	99.83
皮膚附件癌	73	3.47	73	100.00	66	3.64	66	100.00
默克細胞癌	7	0.33	7	100.00	7	0.39	7	100.00
其他特定上皮癌	18	0.86	18	100.00	5	0.28	4	80.00
纖維肉瘤樣隆突性皮膚纖維肉瘤	18	0.86	18	100.00	13	0.72	13	100.00
血管肉瘤	66	3.14	66	100.00	30	1.66	30	100.00
其他惡性肉瘤	6	0.29	6	100.00	5	0.28	5	100.00
其他惡性腫瘤	2	0.10	2	100.00	0	0.00	-	-
惡性腫瘤，組織形態不明	0	0.00	-	-	1	0.06	0	0.00
惡性淋巴瘤 ¹	42	-	41	97.62	21	-	21	100.00
總計 ²	2,105	100.00	2,104	99.95	1,811	100.00	1,807	99.78

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

3,916位非黑色素瘤皮膚癌個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占90.93%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	1,898	90.17	1,663	91.83	3,561	90.93
放射線治療	122	5.80	89	4.91	211	5.39
化學治療	39	1.85	18	0.99	57	1.46
內分泌藥物治療	1	0.05	0	0.00	1	0.03
免疫治療	3	0.14	4	0.22	7	0.18
標靶治療	3	0.14	0	0.00	3	0.08
緩和照護	27	1.28	10	0.55	37	0.94
未有首次治療申報紀錄	138	6.56	98	5.41	236	6.03

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

乳房

ICD-O-FT T-174，T-175

ICD-O-3 C50

ICD-9 174，175

ICD-10 C50


民國111年，女性及男性乳房惡性腫瘤發生個案數分別占全部惡性腫瘤發生個案數的13.33%及0.06%，女性及男性乳房惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的5.46%及0.03%。發生率的排名於女性為第1位、男性為第33位；死亡率的排名於女性為第2位、男性為第35位。民國111年初次診斷為女性及男性乳房惡性腫瘤者分別為17,366人及74人；當年死因為女性及男性乳房惡性腫瘤者分別為2,834人及16人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	74	17,366
年齡中位數	65	57
粗率(每10萬人口)	0.64	147.60
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.33	84.88
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.38	91.97
性別比(年齡標準化率 ³)	1	242.03


項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	16	2,834
年齡中位數	70	64
粗率(每10萬人口)	0.14	24.09
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.07	11.65
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.08	12.97
性別比(年齡標準化率 ³)	1	162.13

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



男性乳房年齡別發生率與死亡率，民國111年



女性乳房年齡別發生率與死亡率，民國111年

診斷依據與組織形態

17,366位女性乳房惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為17,325位，證實率為99.76%；74位男性乳房惡性腫瘤中，經細胞學或組織病理證實者為74位，證實率為100.00%。

女、男性患者經細胞學或組織病理證實的組織形態分布，均以「侵襲性癌，非特定型」最多，分別占女性個案之84.67%，男性個案之89.19%。

民國111年女性乳房原位癌個案3,249位，詳見本年報第136、137頁。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
侵襲性癌，非特定型	66	89.19	66	100.00	14,703	84.67	14,696	99.95
侵襲性小葉癌	1	1.35	1	100.00	989	5.70	989	100.00
黏液性癌	0	0.00	-	-	579	3.33	579	100.00
侵襲性乳頭狀癌	6	8.11	6	100.00	410	2.36	410	100.00
乳房 Paget 氏病	0	0.00	-	-	29	0.17	29	100.00
化生性癌	0	0.00	-	-	105	0.60	105	100.00
其他特定上皮癌	1	1.35	1	100.00	140	0.81	140	100.00
非特定上皮癌	0	0.00	-	-	304	1.75	303	99.67
惡性葉狀腫瘤	0	0.00	-	-	53	0.31	53	100.00
惡性肉瘤	0	0.00	-	-	10	0.06	10	100.00
其他惡性腫瘤	0	0.00	-	-	2	0.01	2	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	0	0.00	-	-	42	0.24	9	21.43
惡性淋巴瘤 ¹	2	-	2	100.00	30	-	30	100.00
總計 ²	74	100.00	74	100.00	17,366	100.00	17,325	99.76

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

17,440位女性及男性乳房惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占86.59%

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	66	89.19	15,036	86.58	15,102	86.59
放射線治療	17	22.97	9,849	56.71	9,866	56.57
化學治療	33	44.59	9,228	53.14	9,261	53.10
內分泌治療	61	82.43	12,591	72.50	12,652	72.55
藥物	61	82.43	12,554	72.29	12,615	72.33
手術	0	0.00	37	0.21	37	0.21
免疫治療	0	0.00	339	1.95	339	1.95
標靶治療	2	2.70	3,622	20.86	3,624	20.78
緩和照護	6	8.11	775	4.46	781	4.48
其他治療	0	0.00	3	0.02	3	0.02
未有首次治療申報紀錄	3	4.05	575	3.31	578	3.31

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表17癌期別與治療統計。

子宮頸



ICD-O-FT	T-180
ICD-O-3	C53
ICD-9	179，180
ICD-10	C53，C55

民國111年，子宮頸惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的1.06%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的1.17%。發生率的排名於女性為第9位；死亡率的排名於女性為第8位。民國111年初次診斷為子宮頸惡性腫瘤者共計1,384人，占女性生殖器官(ICD-O-3 C51-C58) 個案數的19.80%；當年死因為子宮頸惡性腫瘤者共計608人。

項 目	發生個案	項 目	死亡個案
	女性		女性
個案數(人)	1,384	個案數(人)	608
年齡中位數	57	年齡中位數	69
粗率(每10萬人口)	11.76	粗率(每10萬人口)	5.17
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	6.78	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	2.30
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	7.55	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	2.63

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

1,384位子宮頸惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為1,370位，證實率為98.99%。

組織形態分布，以鱗狀細胞癌最多，占1,384位個案之70.01%。

民國111年子宮頸原位癌個案2,613位，詳見本年報第138、139頁。

組 織 形 態	女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞癌	969	70.01	967	99.79
腺癌	300	21.68	299	99.67
腺性鱗狀癌	31	2.24	31	100.00
神經內分泌癌	23	1.66	23	100.00
其他特定上皮癌	12	0.87	12	100.00
非特定上皮癌	21	1.52	20	95.24
惡性黑色素瘤	3	0.22	3	100.00
混合性上皮與間質腫瘤	7	0.51	7	100.00
惡性肉瘤	5	0.36	5	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	13	0.94	3	23.08
惡性淋巴瘤 ¹	1	-	1	100.00
總計 ²	1,384	100.00	1,370	98.99

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

1,384位子宮頸惡性腫瘤個案接受治療之情形，以放射線治療者最多，占57.15%，化學治療者次之，占53.18%。

申 報 治 療 方 式*	女性	
	治療人數	百分比
手術治療	588	42.49
放射線治療	791	57.15
化學治療	736	53.18
標靶治療	128	9.25
緩和照護	132	9.54
未有首次治療申報紀錄	157	11.34
本院診斷後轉至非癌登醫院接受後續治療	66	4.77
本院診斷後個案拒絕治療或失聯或其他因素等	62	4.48
外院診斷後至本院接受後續治療或追蹤	14	1.01
其他情況	15	1.08

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表17癌期別與治療統計。

子宮體

ICD-O-FT T-182

ICD-O-3 C54

ICD-9 182



ICD-10 C54

民國111年，子宮體惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的2.72%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.92%。發生率的排名於女性為第5位；死亡率的排名於女性為第11位。民國111年初次診斷為子宮體惡性腫瘤者共計3,541人，占女性生殖器官(ICD-O-3 C51-C58)個案數的50.65%；當年死因為子宮體惡性腫瘤者共計480人。

項 目	發生個案	項 目	死亡個案
	女性		女性
個案數(人)	3,541	個案數(人)	480
年齡中位數	56	年齡中位數	63
粗率(每10萬人口)	30.10	粗率(每10萬人口)	4.08
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	17.42	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	1.97
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	18.80	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	2.16

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

3,541位子宮體惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為3,529位，證實率為99.66%。

組織形態分布，以子宮內膜癌最為常見，占3,541位個案之93.05%。

組 織 形 態	女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
子宮內膜癌	3,295	93.05	3,291	99.88
子宮內膜樣癌	2,665	80.88	2,662	99.89
漿液性腺癌	218	6.62	218	100.00
明亮細胞癌	63	1.91	63	100.00
上皮癌肉瘤*	147	4.46	147	100.00
其他	202	6.13	201	99.50
絨毛膜癌	1	0.03	1	100.00
其他特定上皮癌	12	0.34	12	100.00
非特定上皮癌	24	0.68	23	95.83
平滑肌肉瘤	111	3.13	111	100.00
子宮內膜基質肉瘤	57	1.61	57	100.00
其他惡性肉瘤	25	0.71	24	96.00
其他惡性腫瘤	10	0.28	10	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	6	0.17	0	0.00
惡性淋巴瘤 ¹	2	-	2	100.00
總計 ²	3,541	100.00	3,529	99.66

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

*原[惡性Muller氏混合腫瘤]更名。

首次療程

3,541位子宮體惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占90.09%。

申 報 治 療 方 式*	女性	
	治療人數	百分比
手術治療	3,190	90.09
放射線治療	1,081	30.53
化學治療	965	27.25
內分泌藥物治療	283	7.99
標靶治療	110	3.11
緩和照護	128	3.61
其他治療	28	0.79
未有首次治療申報紀錄	163	4.60

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表17癌期別與治療統計。

卵巢、輸卵管及寬韌帶



ICD-O-FT	T-183
ICD-O-3	C56，C57.0 - C57.4
ICD-9	183
ICD-10	C56，C57.0 - C57.4

民國111年，卵巢、輸卵管及寬韌帶惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的1.43%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的1.47%。發生率的排名於女性為第7位；死亡率的排名於女性為第6位。民國111年初次診斷為卵巢、輸卵管及寬韌帶惡性腫瘤者共計1,859人，占女性生殖器官(ICD-O-3 C51-C58)個案數的26.59%；當年死因為卵巢、輸卵管及寬韌帶惡性腫瘤者共計765人。

項 目	發生個案	項 目	死亡個案
	女性		女性
個案數(人)	1,859	個案數(人)	765
年齡中位數	55	年齡中位數	62
粗率(每10萬人口)	15.80	粗率(每10萬人口)	6.50
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	9.87	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	3.31
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	10.61	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	3.64

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

1,859位卵巢、輸卵管及寬韌帶惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為1,817位，證實率為97.74%。

組織形態分布，以漿液性腺癌最為常見，占1,859位個案之34.43%。

組 織 形 態	女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
漿液性腺癌	640	34.43	640	100.00
高惡性度(High-grade)漿液性腺癌	547	85.47	547	100.00
低惡性度(Low-grade)漿液性腺癌	32	5.00	32	100.00
其他	61	9.53	61	100.00
黏液性腺癌	194	10.44	193	99.48
子宮內膜樣癌	307	16.51	307	100.00
明亮細胞癌	347	18.67	346	99.71
混合細胞腺癌	38	2.04	38	100.00
非特定腺癌	73	3.93	72	98.63
生殖細胞瘤	60	3.23	59	98.33
性索間質腫瘤	66	3.55	64	96.97
其他特定上皮癌	38	2.04	38	100.00
非特定上皮癌	52	2.80	48	92.31
惡性肉瘤	2	0.11	2	100.00
其他惡性腫瘤	3	0.16	3	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	39	2.10	7	17.95
惡性淋巴瘤 ¹	1	-	1	100.00
總計 ²	1,859	100.00	1,817	97.74

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

1,859位卵巢、輸卵管及寬韌帶惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占87.36%，化學治療者次之，占78.54%。

申 報 治 療 方 式*	女性	
	治療人數	百分比
手術治療	1,624	87.36
放射線治療	26	1.40
化學治療	1,460	78.54
內分泌藥物治療	16	0.86
標靶治療	490	26.36
緩和照護	119	6.40
其他治療	1	0.05
未有首次治療申報紀錄	89	4.79

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表17癌期別與治療統計。

陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官



ICD-O-FT	T-184
ICD-O-3	C51 - C52，C57.7 - C57.9
ICD-9	184
ICD-10	C51 - C52，C57.7 - C57.9

民國111年，陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.15%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.09%。發生率的排名於女性為第29位；死亡率的排名於女性為第29位。民國111年初次診斷為陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官惡性腫瘤者共計193人，占女性生殖器官(ICD-O-3 C51-C58)個案數的2.76%；當年死因為陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官惡性腫瘤者共計47人。

項 目	發生個案	項 目	死亡個案
	女性		女性
個案數(人)	193	個案數(人)	47
年齡中位數	67	年齡中位數	70
粗率(每10萬人口)	1.64	粗率(每10萬人口)	0.40
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.78	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.17
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.88	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.19

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

193位陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為187位，證實率為96.89%。

組織形態分布，以鱗狀細胞癌最多，占193位個案之52.33%。

組 織 形 態	女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞癌	101	52.33	101	100.00
腺癌	48	24.87	48	100.00
神經內分泌癌	3	1.55	3	100.00
混合性上皮與間質腫瘤	2	1.04	2	100.00
絨毛膜癌	9	4.66	6	66.67
其他特定上皮癌	2	1.04	2	100.00
非特定上皮癌	5	2.59	5	100.00
惡性黑色素瘤	17	8.81	17	100.00
惡性肉瘤	3	1.55	3	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	3	1.55	0	0.00
惡性淋巴瘤 ¹	1	-	1	100.00
總計 ²	193	100.00	187	96.89

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

193位陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占49.22%。

申 報 治 療 方 式*	女性	
	治療人數	百分比
手術治療	95	49.22
放射線治療	81	41.97
化學治療	65	33.68
標靶治療	5	2.59
緩和照護	24	12.44
未有首次治療申報紀錄	25	12.95

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

攝護腺(前列腺)

ICD-O-FT T-185
ICD-O-3 C61
ICD-9 185
ICD-10 C61



民國111年，攝護腺(前列腺)惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的6.96%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的3.52%。發生率的排名於男性為第3位；死亡率的排名於男性為第6位。民國111年初次診斷為攝護腺(前列腺)惡性腫瘤者共計9,062人，占男性生殖器官(ICD-O-3 C60-C63)個案數的95.35%；當年死因為攝護腺(前列腺)惡性腫瘤者共計1,830人。

項 目	發生個案
	男性
個案數(人)	9,062
年齡中位數	72
粗率(每10萬人口)	78.81
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	35.13
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	41.62

項 目	死亡個案
	男性
個案數(人)	1,830
年齡中位數	82
粗率(每10萬人口)	15.91
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	6.13
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	7.97

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

9,062位攝護腺(前列腺)惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為8,938位，證實率為98.63%。

組織形態分布，以腺癌最多，占9,062位個案之98.34%。

組 織 形 態	男 性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
腺癌	8,912	98.34	8,891	99.76
鱗狀細胞癌	1	0.01	1	100.00
神經內分泌癌	25	0.28	25	100.00
其他特定上皮癌	2	0.02	2	100.00
非特定上皮癌	20	0.22	15	75.00
惡性肉瘤	2	0.02	2	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	100	1.10	2	2.00
惡性淋巴瘤 ¹	5	-	5	100.00
總計 ²	9,062	100.00	8,938	98.63

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

9,062位攝護腺(前列腺)惡性腫瘤個案接受治療之情形，以內分泌治療者最多，占55.78%。

申 報 治 療 方 式*	男 性	
	治療人數	百分比
手術治療**	3,146	34.72
放射線治療	2,258	24.92
化學治療	161	1.78
內分泌治療	5,055	55.78
藥物	5,035	55.56
手術(睪丸切除術)	20	0.22
免疫治療	3	0.03
標靶治療***	13	0.14
緩和照護	866	9.56
其他治療	5	0.06
未有首次治療申報紀錄	1,404	15.49
僅接受 TURP 或經尿道前列腺雷射手術	578	6.38
首次療程為不予治療或積極監視或觀察等待等	308	3.40
本院診斷後轉至非癌登醫院接受後續治療	289	3.19
本院診斷後個案拒絕治療或失聯或其他因素等	414	4.57
外院診斷後至本院接受後續治療或追蹤	62	0.68
其他情況	61	0.67

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表17癌期別與治療統計。

手術治療**：包含prostatectomy, cryoprostectomy。

標靶治療***：有12人為臨床試驗。

睪丸	ICD-O-FT	T-186
	ICD-O-3	C62
	ICD-9	186
	ICD-10	C62



民國111年，睪丸惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.24%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.03%。發生率的排名於男性為第18位；死亡率的排名於男性為第32位。民國111年初次診斷為睪丸惡性腫瘤者共計317人，占男性生殖器官(ICD-O-3 C60-C63)個案數的3.34%；當年死因為睪丸惡性腫瘤者共計18人。

項 目	發生個案
	男性
個案數(人)	317
年齡中位數	30
粗率(每10萬人口)	2.76
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	2.79
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	2.97

項 目	死亡個案
	男性
個案數(人)	18
年齡中位數	40
粗率(每10萬人口)	0.16
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.13
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.14

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

317位睪丸惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為316位，證實率為99.68%。

組織形態分布，以精細胞瘤最多，占317位個案之50.79%。

組 織 形 態	男性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
精細胞瘤	161	50.79	161	100.00
卵黃囊瘤	11	3.47	11	100.00
胚胎性癌	16	5.05	16	100.00
混合性生殖細胞瘤	107	33.75	106	99.07
惡性畸胎瘤	5	1.58	5	100.00
絨毛膜癌	1	0.32	1	100.00
非特定生殖細胞瘤	6	1.89	6	100.00
性索基質腫瘤	1	0.32	1	100.00
其他惡性腫瘤	9	2.84	9	100.00
惡性淋巴瘤 ¹	29	-	29	100.00
總計 ²	317	100.00	316	99.68

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

317位睪丸惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占94.01%。

申 報 治 療 方 式*	男性	
	治療人數	百分比
手術治療	298	94.01
放射線治療	15	4.73
化學治療	126	39.75
免疫治療	1	0.32
標靶治療	1	0.32
緩和照護	18	5.68
未有首次治療申報紀錄	7	2.21

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

陰莖及其他男性生殖器官

ICD-O-FT	T-187
ICD-O-3	C60，C63
ICD-9	187
ICD-10	C60，C63



民國111年，陰莖及其他男性生殖器官惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.10%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.05%。發生率的排名於男性為第30位；死亡率的排名於男性為第33位。民國110年初次診斷為陰莖及其他男性生殖器官惡性腫瘤者共計125人，占男性生殖器官(ICD-O-3 C60-C63)個案數的1.32%；當年死因為陰莖及其他男性生殖器官惡性腫瘤者共計24人。

項 目	發生個案
	男性
個案數(人)	125
年齡中位數	68
粗率(每10萬人口)	1.09
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.55
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.62

項 目	死亡個案
	男性
個案數(人)	24
年齡中位數	65
粗率(每10萬人口)	0.21
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.12
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.13

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

125位陰莖及其他男性生殖器官惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者，合計有125位，證實率為100.00%。

組織形態分布，以鱗狀細胞癌最多，占125位個案之44.00%。

組 織 形 態	男性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞癌	55	44.00	55	100.00
基底細胞癌	8	6.40	8	100.00
Paget 氏病	36	28.80	36	100.00
其他上皮癌	7	5.60	7	100.00
非特定上皮癌	1	0.80	1	100.00
惡性黑色素瘤	1	0.80	1	100.00
惡性肉瘤	15	12.00	15	100.00
其他惡性腫瘤	2	1.60	2	100.00
惡性淋巴瘤 ¹	3	-	3	100.00
總計 ²	125	100.00	125	100.00

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

125位陰莖及其他男性生殖器官惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占79.20%。

申 報 治 療 方 式*	男性	
	治療人數	百分比
手術治療	99	79.20
放射線治療	21	16.80
化學治療	20	16.00
免疫治療	2	1.60
緩和照護	4	3.20
未有首次治療申報紀錄	15	12.00

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

腎

ICD-O-FT T-189.0
ICD-O-3 C64
ICD-9 189.0
ICD-10 C64



民國110年，腎惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的1.46%，當年因此死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的1.21%。發生率的排名於男性為第14位、女性為第16位；死亡率的排行於男性為第14位、女性為第17位。民國111年初次診斷為腎惡性腫瘤者共計1,904人，占泌尿器官(ICD-O-3 C64-C68)個案數的30.53%；當年死因為腎惡性腫瘤者共計629人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,323	581
年齡中位數	61	64
粗率(每10萬人口)	11.51	4.94
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	6.59	2.64
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	7.14	2.87
性別比(年齡標準化率 ³)	2.49	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	381	248
年齡中位數	71	78
粗率(每10萬人口)	3.31	2.11
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	1.55	0.75
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	1.80	0.92
性別比(年齡標準化率 ³)	1.96	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

1,904位腎惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為1,811位，證實率為95.12%，其中男性證實率為96.15%，女性證實率為92.77%。

男、女性患者的組織形態分布，均以腎細胞癌最多，分別占男性個案之96.75%，女性個案之92.94%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
腎細胞癌	1,280	96.75	1,243	97.11	540	92.94	518	95.93
亮細胞腺癌	881	68.83	877	99.55	330	61.11	328	99.39
乳突狀腎細胞癌	122	9.53	121	99.18	32	5.93	32	100.00
嫌色性腎細胞癌	69	5.39	69	100.00	81	15.00	81	100.00
其他與非特定腎細胞癌	208	16.25	176	84.62	97	17.96	77	79.38
腎母細胞瘤	2	0.15	2	100.00	4	0.69	4	100.00
其他特定上皮癌	6	0.45	6	100.00	5	0.86	4	80.00
非特定上皮癌	13	0.98	11	84.62	8	1.38	7	87.50
惡性肉瘤	8	0.60	8	100.00	4	0.69	4	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	14	1.06	2	14.29	20	3.44	2	10.00
惡性淋巴瘤 ¹	2	-	2	100.00	3	-	3	100.00
總計 ²	1,323	100.00	1,272	96.15	581	100.00	539	92.77

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

1,904位腎惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占81.51%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	1,084	81.93	468	80.55	1,552	81.51
放射線治療	39	2.95	17	2.93	56	2.94
化學治療	29	2.19	20	3.44	49	2.57
免疫治療**	87	6.58	35	6.02	122	6.41
標靶治療**	181	13.68	75	12.91	256	13.45
緩和照護	100	7.56	33	5.68	133	6.99
其他治療	2	0.15	1	0.17	3	0.16
未有首次治療申報紀錄	84	6.35	56	9.64	140	7.35

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

免疫治療**、標靶治療**：包含59名男性及24名女性接受標靶治療合併免疫治療。

腎盂及其他泌尿器官

ICD-O-FT

ICD-O-3

ICD-9

ICD-10

T-189.1 - T-189.9

C65 - C66, C68

189.1-189.9

C65 - C66, C68



民國111年，腎盂及其他泌尿器官惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的1.40%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的1.35%。發生率的排名於男性為第16位、女性為第14位；死亡率的排行於男性為第15位、女性為第14位。民國111年初次診斷為腎盂及其他泌尿器官惡性腫瘤者共計1,825人，占泌尿器官(ICD-O-3 C64-C68)個案數的29.27%；當年死因為腎盂及其他泌尿器官惡性腫瘤者共計701人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	759	1,066
年齡中位數	70	74
粗率(每10萬人口)	6.60	9.06
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	3.09	3.39
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	3.59	4.06
性別比(年齡標準化率 ³)	0.88	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	318	383
年齡中位數	73	79
粗率(每10萬人口)	2.77	3.26
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	1.22	1.07
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	1.47	1.34
性別比(年齡標準化率 ³)	1.10	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

1,825位腎盂及其他泌尿器官惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為1,761位，證實率為96.49%，男性證實率為97.10%，女性為96.06%。

男、女性患者的組織形態分布，均以泌尿上皮癌最多，分別占男性個案之92.09%，女性個案之93.71%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
泌尿上皮癌	699	92.09	684	97.85	999	93.71	975	97.60
鱗狀細胞癌	12	1.58	12	100.00	4	0.38	4	100.00
腺癌	14	1.84	13	92.86	12	1.13	12	100.00
其他特定上皮癌	11	1.45	11	100.00	14	1.31	14	100.00
非特定上皮癌	17	2.24	16	94.12	13	1.22	12	92.31
惡性黑色素瘤	0	0.00	0	0.00	2	0.19	2	100.00
惡性肉瘤	0	0.00	0	0.00	2	0.19	2	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	6	0.79	1	16.67	20	1.88	3	15.00
惡性淋巴瘤 ¹	1	-	1	100.00	0	-	-	-
總計 ²	759	100.00	737	97.10	1,066	100.00	1,024	96.06

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

1,825位腎盂及其他泌尿器官惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占69.04%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	536	70.62	724	67.92	1,260	69.04
放射線治療	70	9.22	59	5.53	129	7.07
化學治療	310	40.84	375	35.18	685	37.53
內分泌藥物治療	2	0.26	0	0.00	2	0.11
免疫治療	68	8.96	100	9.38	168	9.21
標靶治療	8	1.05	9	0.84	17	0.93
緩和照護	89	11.73	151	14.17	240	13.15
其他治療	0	0.00	1	0.09	1	0.05
未有首次治療申報紀錄	86	11.33	135	12.66	221	12.11

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

膀胱

ICD-O-FT T-188

ICD-O-3 C67

ICD-9 188



ICD-10 C67

民國111年，膀胱惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的1.92%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的2.21%。發生率的排名於男性為第12位、女性為第17位；死亡率的排行於男性為第11位、女性為第13位。民國111年初次診斷為膀胱惡性腫瘤者共計2,507人，占泌尿器官(ICD-O-3 C64-C68)個案數的40.20%；當年死因為膀胱惡性腫瘤者共計1,145人。

項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	1,785	722	個案數(人)	751	394
年齡中位數	71	73	年齡中位數	79	80
粗率(每10萬人口)	15.52	6.14	粗率(每10萬人口)	6.53	3.35
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	7.14	2.37	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	2.68	1.08
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	8.34	2.82	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	3.34	1.36
性別比(年齡標準化率 ³)	2.96	1	性別比(年齡標準化率 ³)	2.46	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

2,507位膀胱惡性腫瘤個案之診斷依據，經細胞學或組織病理證實者為2,477位，證實率為98.80%，男性證實率為99.05%，女性為98.20%。

男、女性患者的組織形態分布，均以泌尿上皮癌最多，分別占男性個案之93.50%，女性個案之91.69%。

民國111男、女性膀胱原位癌個案分別為963位和327位，詳見本年報第140、141頁。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
泌尿上皮癌	1,669	93.50	1,666	99.82	662	91.69	658	99.40
腺癌	36	2.02	36	100.00	22	3.05	22	100.00
鱗狀細胞癌	9	0.50	9	100.00	4	0.55	4	100.00
神經內分泌腫瘤	41	2.30	41	100.00	15	2.08	15	100.00
非特定上皮癌	10	0.56	10	100.00	8	1.11	8	100.00
惡性肉瘤	2	0.11	2	100.00	1	0.14	1	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	18	1.01	4	22.22	10	1.39	1	10.00
惡性淋巴瘤 ¹	1	-	1	100.00	4	-	4	100.00
總計 ²	1,785	100.00	1,768	99.05	722	100.00	709	98.20

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

2,507位膀胱惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占79.66%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療**	1,442	80.78	555	76.87	1,997	79.66
TURBT	1,105	61.90	442	61.22	1,547	61.71
放射線治療	197	11.04	77	10.66	274	10.93
全身性化學治療	434	24.31	154	21.33	588	23.45
局部性化學治療***	891	49.92	327	45.29	1,218	48.58
全身性免疫治療	95	5.32	47	6.51	142	5.66
局部性免疫治療****	198	11.09	52	7.20	250	9.97
標靶治療	5	0.28	1	0.14	6	0.24
緩和照護	120	6.72	67	9.28	187	7.46
未有首次治療申報紀錄	126	7.06	60	8.31	186	7.42

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表17癌期別與治療統計。

手術治療**：包含Radical cystectomy, partial cystectomy 與TURBT。

局部性化學治療***：膀胱灌注化療藥物。

局部性免疫治療****：膀胱灌注BCG。

眼及淚腺



ICD-O-FT	T-190
ICD-O-3	C69
ICD-9	190
ICD-10	C69

民國111年，眼及淚腺惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.04%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.02%。發生率的排名於男性為第34位、女性為第35位；死亡率的排名於男性為第38位、女性為第39位。民國111年初次診斷為眼及淚腺惡性腫瘤者共計53人；當年死因為眼及淚腺惡性腫瘤者共計8人。

項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	35	18	個案數(人)	5	3
年齡中位數	56	53	年齡中位數	55	84
粗率(每10萬人口)	0.30	0.15	粗率(每10萬人口)	0.04	0.03
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.37	0.18	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.02	0.01
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.32	0.16	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.03	0.01
性別比(年齡標準化率)	2.00	1	性別比(年齡標準化率)	3.00	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

53位眼及淚腺惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為41位，證實率為77.36%，男性證實率為82.86%，女性為66.67%。

男性患者的組織形態分布，以視網膜母細胞瘤、惡性黑色素瘤及鱗狀細胞癌最多，均占男性個案之22.86%，女性患者的組織形態分布，以惡性黑色素瘤最多，占女性個案之33.33%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
視網膜母細胞瘤	8	22.86	5	62.50	4	22.22	2	50.00
惡性黑色素瘤	8	22.86	5	62.50	6	33.33	2	33.33
鱗狀細胞癌	8	22.86	8	100.00	4	22.22	4	100.00
淚腺癌	5	14.29	5	100.00	3	16.67	3	100.00
其他特定上皮癌	5	14.29	5	100.00	0	0.00	-	-
惡性肉瘤	1	2.86	1	100.00	0	0.00	-	-
惡性腫瘤，組織形態不明	0	0.00	-	-	1	5.56	1	100.00
惡性淋巴瘤 ¹	32	-	32	100.00	38	-	37	97.37
總計 ²	35	100.00	29	82.86	18	100.00	12	66.67

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

53位眼及淚腺惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占75.47%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	27	77.14	13	72.22	40	75.47
放射線治療	10	28.57	6	33.33	16	30.19
化學治療	19	54.29	3	16.67	22	41.51
內分泌藥物治療	1	2.86	0	0.00	1	1.89
免疫治療	0	0.00	1	5.56	1	1.89
標靶治療	1	2.86	0	0.00	1	1.89
緩和照護	1	2.86	1	5.56	2	3.77
未有首次治療申報紀錄	3	8.57	2	11.11	5	9.43

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

腦

ICD-O-FT T-191
ICD-O-3 C71
ICD-9 191
ICD-10 C71



民國111年，腦部惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.56%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的1.16%。發生率的排名於男性為第19位、女性為第18位；死亡率的排名於男性為第13位、女性為第12位。民國111年初次診斷為腦部惡性腫瘤者共計733人，占中樞神經系統(ICD-O-3 C71-C72)個案數的89.72%；當年死因為腦部惡性腫瘤者共計601人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	402	331
年齡中位數	57	60
粗率(每10萬人口)	3.50	2.81
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	2.91	2.08
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	2.95	2.13
性別比(年齡標準化率)	1.38	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	327	274
年齡中位數	63	66
粗率(每10萬人口)	2.84	2.33
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	1.82	1.42
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	1.94	1.50
性別比(年齡標準化率)	1.29	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

733位腦部惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為663位，證實率為90.45%，男性證實率為91.54%，女性為89.12%。

男、女性患者的組織形態分布，均以神經膠母細胞瘤，IDH野生型最多，分別占男性個案之53.73%，女性個案之50.76%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
星形細胞瘤，IDH 突變型	68	16.92	67	98.53	61	18.43	61	100.00
寡樹突膠質細胞瘤，1p/19q 共缺失型	20	4.98	20	100.00	27	8.16	26	96.30
神經膠母細胞瘤，IDH 野生型	216	53.73	212	98.15	168	50.76	160	95.24
兒童型瀰漫神經膠質瘤	8	1.99	5	62.50	16	4.83	16	100.00
室管膜瘤	15	3.73	14	93.33	8	2.42	8	100.00
膠質神經元/神經元神經膠質細胞瘤	0	0.00	-	-	1	0.30	0	0.00
非特定之神經膠質瘤	32	7.96	21	65.63	19	5.74	11	57.89
胚胎性瘤	9	2.24	9	100.00	6	1.81	6	100.00
生殖細胞瘤	19	4.73	16	84.21	3	0.91	2	66.67
惡性肉瘤	2	0.50	2	100.00	3	0.91	3	100.00
其他特定之惡性腫瘤	1	0.25	1	100.00	1	0.30	1	100.00
其他惡性腫瘤	1	0.25	1	100.00	0	0.00	-	-
惡性腫瘤，組織形態不明	11	2.74	0	0.00	18	5.44	1	5.56
惡性淋巴瘤 ¹	58	-	58	100.00	39	-	39	100.00
總計 ²	402	100.00	368	91.54	331	100.00	295	89.12

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

733位腦部惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占80.49%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	321	79.85	269	81.27	590	80.49
放射線治療	282	70.15	220	66.47	502	68.49
化學治療	274	68.16	207	62.54	481	65.62
內分泌藥物治療	1	0.25	0	0.00	1	0.14
免疫治療	1	0.25	0	0.00	1	0.14
骨髓/幹細胞移植	1	0.25	1	0.30	2	0.27
標靶治療	19	4.73	17	5.14	36	4.91
緩和照護	27	6.72	28	8.46	55	7.50
其他治療	6	1.49	2	0.60	8	1.09
未有首次治療申報紀錄	26	6.47	28	8.46	54	7.37

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位



ICD-O-FT T-192
ICD-O-3 C70, C72
ICD-9 192
ICD-10 C70, C72

民國111年，腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.06%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.06%。發生率的排名於男性為第35位、女性為第33位；死亡率的排名於男性為第34位、女性為第35位。民國111年初次診斷為腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位惡性腫瘤者共計84人，占中樞神經系統(ICD-O-3 C71-C72)個案數的10.28%；當年死因為腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位惡性腫瘤者共計33人。

項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	40	44	個案數(人)	19	14
年齡中位數	54	54	年齡中位數	64	66
粗率(每10萬人口)	0.35	0.37	粗率(每10萬人口)	0.17	0.12
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.23	0.26	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.09	0.06
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.25	0.27	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.10	0.07
性別比(年齡標準化率)	0.93	1	性別比(年齡標準化率)	1.43	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

84位腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為70位，證實率為83.33%，男性證實率為82.50%，女性為84.09%。

男、女性患者的組織形態分布，均以退行性腦膜瘤最多，分別占男性個案之50.00%，女性個案之54.55%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
星形細胞瘤，IDH 突變型	3	7.50	1	33.33	1	2.27	1	100.00
兒童型瀰漫神經膠質瘤	1	2.50	1	100.00	0	0.00	-	-
室管膜瘤	10	25.00	10	100.00	13	29.55	13	100.00
非特定之神經膠質瘤	0	0.00	-	-	2	4.55	1	50.00
退行性腦膜瘤	20	50.00	17	85.00	24	54.55	19	79.17
生殖細胞瘤	1	2.50	1	100.00	0	0.00	-	-
惡性肉瘤	2	5.00	2	100.00	1	2.27	1	100.00
其他特定之惡性瘤	1	2.50	1	100.00	1	2.27	1	100.00
其他惡性腫瘤	0	0.00	-	-	1	2.27	1	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	2	5.00	0	0.00	1	2.27	0	0.00
惡性淋巴瘤 ¹	8	-	8	100.00	6	-	6	100.00
總計 ²	40	100.00	33	82.50	44	100.00	37	84.09

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

84位腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占78.57%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	31	77.50	35	79.55	66	78.57
放射線治療	15	37.50	23	52.27	38	45.24
化學治療	5	12.50	4	9.09	9	10.71
標靶治療	0	0.00	1	2.27	1	1.19
緩和照護	0	0.00	2	4.55	2	2.38
未有首次治療申報紀錄	5	12.50	1	2.27	6	7.14

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

甲狀腺

ICD-O-FT T-193
ICD-O-3 C73
ICD-9 193
ICD-10 C73



民國111年，甲狀腺惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的4.30%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.38%。發生率的排名於男性為第11位、女性為第4位；死亡率的排名於男性為第24位、女性為第22位。民國111年初次診斷為甲狀腺惡性腫瘤者共計5,601人；當年死因為甲狀腺惡性腫瘤者共計199人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,392	4,209
年齡中位數	50	50
粗率(每10萬人口)	12.11	35.77
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	8.25	24.77
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	8.97	26.92
性別比(年齡標準化率)	0.33	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	80	119
年齡中位數	68	74
粗率(每10萬人口)	0.70	1.01
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.33	0.39
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.37	0.46
性別比(年齡標準化率)	0.80	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

5,601位甲狀腺惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為5,584位，證實率為99.70%，男性證實率為99.64%，女性為99.71%。

男、女性患者的組織形態分布，均以乳頭狀癌最多，分別占男性個案之90.88%、女性個案之93.16%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
乳頭狀癌	1,265	90.88	1,262	99.76	3,921	93.16	3,912	99.77
濾泡性癌	68	4.89	68	100.00	179	4.25	179	100.00
髓質癌	18	1.29	18	100.00	26	0.62	26	100.00
未分化癌	12	0.86	12	100.00	32	0.76	32	100.00
其他特定上皮癌	18	1.29	18	100.00	18	0.43	18	100.00
非特定上皮癌	5	0.36	5	100.00	17	0.40	17	100.00
惡性肉瘤	0	0.00	-	-	3	0.07	3	100.00
其他惡性腫瘤	1	0.07	1	100.00	1	0.02	1	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	5	0.36	3	60.00	12	0.29	9	75.00
惡性淋巴瘤 ¹	6	-	6	100.00	16	-	16	100.00
總計 ²	1,392	100.00	1,387	99.64	4,209	100.00	4,197	99.71

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

5,601位甲狀腺惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占95.07%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	1,322	94.97	4,003	95.11	5,325	95.07
放射線治療	692	49.71	1,937	46.02	2,629	46.94
化學治療	18	1.29	21	0.50	39	0.70
內分泌藥物治療	995	71.48	3,057	72.63	4,052	72.34
免疫治療	4	0.29	7	0.17	11	0.20
標靶治療	15	1.08	23	0.55	38	0.68
緩和照護	12	0.86	31	0.74	43	0.77
未有首次治療申報紀錄	33	2.37	119	2.83	152	2.71

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

其他內分泌腺

ICD-O-FT

T-194

ICD-O-3

C74 - C75

ICD-9

194

ICD-10



C74 - C75

民國111年，其他內分泌腺惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.19%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.10%。發生率的排名於男性為第25位、女性為第29位；死亡率的排名於男性為第29位、女性為第33位。民國111年初次診斷為其他內分泌腺惡性腫瘤者共計253人；當年死因為其他內分泌腺惡性腫瘤者共計50人。

項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	128	125	個案數(人)	29	21
年齡中位數	48	52	年齡中位數	60	61
粗率(每10萬人口)	1.11	1.06	粗率(每10萬人口)	0.25	0.18
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	1.11	0.88	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.24	0.13
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	1.09	0.88	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.23	0.13
性別比(年齡標準化率)	1.24	1	性別比(年齡標準化率)	1.77	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

253位其他內分泌腺惡性腫瘤個案中(包含：腎上腺127例、副甲狀腺13例、腦下垂體66例、松果體20例、副神經節15例、及其他12例)，經細胞學或組織病理證實者為241位，證實率為95.26%，男性證實率為93.75%，女性為96.80%。

男、女性患者的組織形態分布，均以嗜鉻細胞瘤最多，分別占男性個案之32.03%，女性個案之56.00%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
神經母細胞瘤	10	7.81	10	100.00	5	4.00	5	100.00
腎上腺皮質癌	12	9.38	11	91.67	9	7.20	9	100.00
嗜鉻細胞瘤	41	32.03	41	100.00	70	56.00	69	98.57
其他特定上皮癌	36	28.13	36	100.00	29	23.20	29	100.00
非特定上皮癌	3	2.34	3	100.00	2	1.60	2	100.00
生殖細胞瘤	15	11.72	10	66.67	4	3.20	3	75.00
其他惡性腫瘤	10	7.81	9	90.00	4	3.20	4	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	1	0.78	0	0.00	2	1.60	0	0.00
惡性淋巴瘤 ¹	2	-	2	100.00	0	-	-	-
總計 ²	128	100.00	120	93.75	125	100.00	121	96.80

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

253位其他內分泌腺惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占87.35%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	106	82.81	115	92.00	221	87.35
放射線治療	24	18.75	13	10.40	37	14.62
化學治療	34	26.56	12	9.60	46	18.18
內分泌藥物治療	0	0.00	2	1.60	2	0.79
免疫治療	1	0.78	0	0.00	1	0.40
骨髓/幹細胞移植	2	1.56	1	0.80	3	1.19
標靶治療	0	0.00	2	1.60	2	0.79
緩和照護	7	5.47	5	4.00	12	4.74
其他治療	1	0.78	0	0.00	1	0.40
未有首次治療申報紀錄	3	2.34	5	4.00	8	3.16

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

不明原發部位

ICD-O-FT T-199

ICD-O-3 C80

ICD-9 199



ICD-10 C80

民國111年，不明原發部位惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.44%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的1.21%。民國111年初次診斷為不明原發部位惡性腫瘤者共計568人；當年死因為不明原發部位惡性腫瘤者共計627人。

項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	313	255	個案數(人)	386	241
年齡中位數	69	74	年齡中位數	69	71
粗率(每10萬人口)	2.72	2.17	粗率(每10萬人口)	3.36	2.05
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	1.32	0.88	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	1.67	0.85
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	1.51	1.03	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	1.90	0.97
性別比(年齡標準化率)	1.47	1	性別比(年齡標準化率)	1.96	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

568位不明原發部位惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為432位，證實率為76.06%，男性證實率為78.27%，女性為73.33%。

男、女性患者的組織形態分布，均以非特定上皮癌最多，占男性個案之25.24%，占女性個案之29.02%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
腺癌	63	20.13	63	100.00	72	28.24	71	98.61
鱗狀細胞癌	45	14.38	45	100.00	16	6.27	16	100.00
未分化癌	5	1.60	5	100.00	0	0.00	-	-
小細胞癌	10	3.19	10	100.00	5	1.96	5	100.00
其他特定上皮癌	28	8.95	28	100.00	18	7.06	17	94.44
非特定上皮癌	79	25.24	72	91.14	74	29.02	64	86.49
惡性肉瘤	9	2.88	9	100.00	8	3.14	7	87.50
惡性黑色素瘤	0	0.00	-	-	1	0.39	1	100.00
其他惡性腫瘤	4	1.28	4	100.00	2	0.78	2	100.00
惡性腫瘤，組織形態不明	70	22.36	9	12.86	59	23.14	4	6.78
惡性淋巴瘤 ¹	33	-	30	90.91	18	-	18	100.00
總計 ²	313	100.00	245	78.27	255	100.00	187	73.33

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

568位不明原發部位惡性腫瘤個案接受治療之情形，在去除緩和照護及未有首次治療申報紀錄下，以化學治療者最多，占21.30%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	13	4.15	6	2.35	19	3.35
放射線治療	50	15.97	22	8.63	72	12.68
化學治療	76	24.28	45	17.65	121	21.30
內分泌藥物治療	2	0.64	2	0.78	4	0.70
免疫治療	6	1.92	7	2.75	13	2.29
標靶治療	11	3.51	7	2.75	18	3.17
緩和照護	106	33.87	73	28.63	179	31.51
未有首次治療申報紀錄	140	44.73	135	52.94	275	48.42

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

白血病

ICD-O-FT 見p.496附錄五

ICD-O-3 見p.496附錄五

ICD-9 204-208

ICD-10 C91 - C95



民國111年，白血病發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的2.20%，當年因白血病死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的2.26%。發生率的排名於男性為第9位、女性為第11位；死亡率的排名於男性為第10位、女性為第9位。民國111年初次診斷為白血病者共計2,871人；當年死因為白血病者共計1,176人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,616	1,255
年齡中位數	65	64
粗率(每10萬人口)	14.05	10.67
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	9.08	6.76
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	9.69	7.13
性別比(年齡標準化率)	1.36	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	667	509
年齡中位數	70	70
粗率(每10萬人口)	5.80	4.33
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	3.00	2.20
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	3.44	2.44
性別比(年齡標準化率)	1.41	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

2,871位白血病個案中，經細胞學或組織病理證實者為2,633位，證實率為95.79%，男性證實率為95.92%，女性為95.62%。

男、女性患者的組織形態分布，均以急性骨髓性白血病最多，分別占男性個案之31.06%，女性個案之31.71%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
急性骨髓性白血病	502	31.06	501	99.80	398	31.71	394	98.99
急性淋巴性白血病	155	9.59	153	98.71	135	10.76	135	100.00
慢性骨髓性白血病, BCR-ABL1 陽性	146	9.03	142	97.26	120	9.56	116	96.67
慢性淋巴性白血病	163	10.09	159	97.55	107	8.53	106	99.07
分化不明之急性白血病	14	0.87	14	100.00	9	0.72	9	100.00
骨髓增生性腫瘤	344	21.29	301	87.50	330	26.29	288	87.27
骨髓分化不良症候群	290	17.95	278	95.86	150	11.95	148	98.67
白血病，無法歸類	2	0.12	2	100.00	6	0.48	4	66.67
總計	1616	100.00	1550	95.92	1255	100.00	1200	95.62

註：自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

首次療程

2,871位白血病個案接受治療之情形，以化學治療者最多，占64.12%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	1	0.06	1	0.08	2	0.07
放射線治療	37	2.29	31	2.47	68	2.37
化學治療	1,017	62.93	824	65.66	1,841	64.12
類固醇治療	103	6.37	79	6.29	182	6.34
免疫治療	12	0.74	14	1.12	26	0.91
骨髓/幹細胞移植	109	6.75	90	7.17	199	6.93
標靶治療	506	31.31	396	31.55	902	31.42
緩和照護	230	14.23	164	13.07	394	13.72
其他治療	163	10.09	166	13.23	329	11.46
未有首次治療申報紀錄	321	19.86	218	17.37	539	18.77

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

急性淋巴性白血病

ICD-O-FT 見 p.496 附錄五


ICD-O-3 見 p.496 附錄五

民國 111 年，初次診斷為急性淋巴性白血病者共計 290 人，占白血病發生個案數的 10.10%。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	155	135
年齡中位數	24	33
粗率(每10萬人口)	1.35	1.15
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	2.02	1.68
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	1.81	1.52
性別比(年齡標準化率)	1.19	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

290位急性淋巴性白血病個案中，經細胞學或組織病理證實者為288位，證實率為99.31%，男性證實率為98.71%，女性為100.00%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
急性淋巴性白血病	155	100.00	153	98.71	135	100.00	135	100.00

註：自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

首次療程

290 位急性淋巴性白血病個案接受治療之情形，以化學治療者最多，占94.14%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
放射線治療	16	10.32	14	10.37	30	10.34
化學治療	144	92.90	129	95.56	273	94.14
類固醇治療	63	40.65	57	42.22	120	41.38
免疫治療	9	5.81	11	8.15	20	6.90
骨髓/幹細胞移植	25	16.13	25	18.52	50	17.24
標靶治療	51	32.90	52	38.52	103	35.52
緩和照護	8	5.16	12	8.89	20	6.90
未有首次治療申報紀錄	9	5.81	2	1.48	11	3.79

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

慢性淋巴性白血病

ICD-O-FT 見 p.496 附錄五


ICD-O-3 見 p.496 附錄五

民國 111 年，初次診斷為慢性淋巴性白血病者共計 270 人，占白血病發生個案數的 9.40%。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	163	107
年齡中位數	67	67
粗率(每10萬人口)	1.42	0.91
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.70	0.41
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.78	0.46
性別比(年齡標準化率)	1.70	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

270 位慢性淋巴性白血病個案中，經細胞學或組織病理證實者為 265 位，證實率為 98.15%，男性證實率為 97.55%，女性為 99.07%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
慢性淋巴性白血病	163	100.00	159	97.55	107	100.00	106	99.07

註：自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

首次療程

270 位慢性淋巴性白血病個案接受治療之情形，以化學治療者最多，占 39.26%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	0	0.00	1	0.93	1	0.37
放射線治療	2	1.23	0	0.00	2	0.74
化學治療	77	47.24	29	27.10	106	39.26
類固醇治療	30	18.40	17	15.89	47	17.41
標靶治療	40	24.54	15	14.02	55	20.37
緩和照護	13	7.98	3	2.80	16	5.93
未有首次治療申報紀錄	81	49.69	69	64.49	150	55.56

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

急性骨髓性白血病

ICD-O-FT 見 p.496 附錄五


ICD-O-3 見 p.496 附錄五

民國 111 年，初次診斷為急性骨髓性白血病者共計 900 人，占白血病發生個案數的 31.35%。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	502	398
年齡中位數	65	65
粗率(每10萬人口)	4.37	3.38
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	2.55	1.96
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	2.79	2.14
性別比(年齡標準化率)	1.30	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

900 位急性骨髓性白血病個案中，經細胞學或組織病理證實者為 895 位，證實率為 99.44%，男性證實率為 99.80%，女性為 98.99%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
急性骨髓性白血病	502	100.00	501	99.80	398	100.00	394	98.99

註：自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

首次療程

900 位急性骨髓性白血病個案接受治療之情形，以化學治療者最多，占 82.56%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	1	0.20	0	0.00	1	0.11
放射線治療	13	2.59	15	3.77	28	3.11
化學治療	404	80.48	339	85.18	743	82.56
類固醇治療	6	1.20	3	0.75	9	1.00
免疫治療	0	0.00	1	0.25	1	0.11
骨髓/幹細胞移植	63	12.55	56	14.07	119	13.22
標靶治療	205	40.84	182	45.73	387	43.00
緩和照護	70	13.94	61	15.33	131	14.56
其他治療	38	7.57	29	7.29	67	7.44
未有首次治療申報紀錄	75	14.94	35	8.79	110	12.22

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

慢性骨髓性白血病

ICD-O-FT 見 p.496 附錄五


ICD-O-3 見 p.496 附錄五

民國 111 年，初次診斷為慢性骨髓性白血病(僅包含 BCR-ABL1 陽性)者共計 266 人，占白血病發生個案數的 9.27%。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	146	120
年齡中位數	53	55
粗率(每10萬人口)	1.27	1.02
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.87	0.66
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.95	0.71
性別比(年齡標準化率)	1.34	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

266 位慢性骨髓性白血病個案中，經細胞學或組織病理證實者為 258 位，證實率為 96.99%，男性證實率為 97.26%，女性為 96.67%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
慢性骨髓性白血病	146	100.00	142	97.26	120	100.00	116	96.67

註：1. 慢性骨髓性白血病僅包含BCR-ABL1陽性。

2. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

首次療程

266 位慢性骨髓性白血病個案接受治療之情形，以標靶治療者最多，占 97.37%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
化學治療	59	40.41	50	41.67	109	40.98
骨髓/幹細胞移植	0	0.00	2	1.67	2	0.75
標靶治療	142	97.26	117	97.50	259	97.37
緩和照護	12	8.22	4	3.33	16	6.02
未有首次治療申報紀錄	3	2.05	3	2.50	6	2.26

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

淋巴結惡性淋巴瘤


ICD-O-FT T-196 M-CODE見p.496附錄五
ICD-O-3 C77 M-CODE見p.496附錄五

民國111年，初次診斷為淋巴結惡性淋巴瘤者共計2,101人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,164	937
年齡中位數	65	66
粗率(每10萬人口)	10.11	7.96
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	5.85	4.33
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	6.49	4.76
性別比(年齡標準化率)	1.36	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

2,101位淋巴結惡性淋巴瘤患者之診斷，經細胞學、血液學或組織病理證實為2,084位，證實率為99.19%，男性證實率為99.14%，女性為99.25%。其中207位何杰金氏淋巴瘤患者之診斷，經細胞學、血液學或組織病理證實為207位，證實率為100.00%；1,837位非何杰金氏淋巴瘤患者之診斷，經細胞學、血液學或組織病理證實為1,830位，證實率為99.62%。

2,101位淋巴結惡性淋巴瘤患者的組織形態分佈，以非何杰金氏淋巴瘤最多，分別占男性個案之86.60%，女性個案之88.47%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
何杰金氏淋巴瘤	119	10.22	119	100.00	88	9.39	88	100.00
非何杰金氏淋巴瘤	1008	86.60	1003	99.50	829	88.47	827	99.76
漿細胞瘤	1	0.09	1	100.00	0	0.00	-	-
組織細胞與樹突狀細胞瘤	7	0.60	6	85.71	4	0.43	4	100.00
惡性淋巴瘤，無法歸類	29	2.49	25	86.21	16	1.71	11	68.75
總計	1164	100.00	1154	99.14	937	100.00	930	99.25

註：自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

首次療程

2,101 位淋巴結惡性淋巴瘤個案接受治療之情形，以化學治療者最多，占78.63%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	18	1.55	15	1.60	33	1.57
放射線治療	112	9.62	91	9.71	203	9.66
化學治療	914	78.52	738	78.76	1,652	78.63
類固醇治療	686	58.93	568	60.62	1,254	59.69
免疫治療	18	1.55	19	2.03	37	1.76
骨髓/幹細胞移植	18	1.55	13	1.39	31	1.48
標靶治療	738	63.40	608	64.89	1,346	64.06
緩和照護	130	11.17	115	12.27	245	11.66
其他治療	2	0.17	0	0.00	2	0.10
未有首次治療申報紀錄	165	14.18	122	13.02	287	13.66

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表17 癌期別與治療統計。

淋巴結外惡性淋巴瘤

ICD-O-FT T-140 – T – 199 (T-196除外) M-CODE見p.496附錄五


ICD-O-3 C00 – C80 (C77除外) M-CODE見p.496附錄五

民國111年，初次診斷為淋巴結外惡性淋巴瘤者共計1,444人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	804	640
年齡中位數	66	65
粗率(每10萬人口)	6.99	5.44
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	4.07	2.96
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	4.48	3.26
性別比(年齡標準化率)	1.37	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

1,444位淋巴結外惡性淋巴瘤患者之診斷，經細胞學、血液學或組織病理證實為1,429位，證實率為98.96%，男性證實率為99.00%，女性為98.91%。其中7位何杰金氏淋巴瘤患者之診斷，經細胞學、血液學或組織病理證實為7位，證實率為100.00%；1,382位非何杰金氏淋巴瘤患者之診斷，經細胞學、血液學或組織病理證實為1,369位，證實率為99.06%，男性證實率為99.09%，女性為99.02%。

1,444位淋巴結外惡性淋巴瘤患者的組織形態分佈，男、女性患者均以非何杰金氏淋巴瘤最多，分別占男性個案之95.77%，女性個案之95.63%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
何杰金氏淋巴瘤	2	0.25	2	100.00	5	0.78	5	100.00
非何杰金氏淋巴瘤	770	95.77	763	99.09	612	95.63	606	99.02
組織細胞與樹突狀細胞瘤	7	0.87	7	100.00	10	1.56	10	100.00
惡性淋巴瘤，無法歸類	25	3.11	24	96.00	13	2.03	12	92.31
總計	804	100.00	796	99.00	640	100.00	633	98.91

註：自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

首次療程

1,444 位淋巴結外惡性淋巴瘤個案接受治療之情形，以標靶治療者最多，占62.58%，類固醇治療者次之，占59.23%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	140	10.92	92	9.06	232	10.10
放射線治療	204	15.91	161	15.85	365	15.88
化學治療	678	52.89	523	51.48	1,201	52.26
類固醇治療	761	59.36	600	59.06	1,361	59.23
免疫治療	368	28.71	296	29.13	664	28.89
骨髓/幹細胞移植	71	5.54	59	5.81	130	5.66
標靶治療	787	61.39	651	64.07	1,438	62.58
緩和照護	179	13.96	147	14.47	326	14.19
其他治療	56	4.37	46	4.53	102	4.44
未有首次治療申報紀錄	151	11.78	124	12.20	275	11.97

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表17 癌期別與治療統計。

惡性淋巴瘤(ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五)
 申報發生人數按原發部位及細胞形態分類，民國111年

ICD-O-3	原發部位別	何杰金氏 淋巴瘤	非何杰金氏 淋巴瘤	漿細胞瘤	其他淋巴 增生性疾 病與無 法歸類 之惡性 淋巴瘤	總計
C77	淋巴結	207	1,837	1	56	2,101
C01-C02	舌	1	13	0	0	14
C07-C08	主唾液腺	0	40	0	1	41
C03	齒齦	0	5	0	0	5
C05-C06	口腔之其他及未詳細說明部位	0	5	0	0	5
C09-C10	口咽	0	95	1	2	98
C11	鼻咽	0	27	0	0	27
C12 - C13	下咽	0	2	1	0	3
C14	咽和唇、口腔及咽之分界不明部位	0	7	0	0	7
C16	胃	0	218	1	3	222
C17	小腸	0	71	0	1	72
C18	結腸	0	46	1	0	47
C19-C21	直腸、乙狀結腸連結部及肛門	0	9	0	0	9
C22	肝及肝內膽管	0	12	0	3	15
C23-C24	膽囊及肝外膽管	0	2	0	0	2
C25	胰	0	10	0	2	12
C48	後腹膜腔及腹膜	0	9	0	0	9
C26	消化器官之其他部位及與腹膜分	0	3	0	0	3
C30-C31	鼻腔、副竇、中耳及內耳	0	57	1	0	58
C32	喉	0	2	1	0	3
C33-C34	肺、支氣管及氣管	0	44	0	1	45
C38.4	胸膜	0	12	0	1	13
C37-C38.3, C38.8	胸腺、心臟及縱膈	5	90	0	2	97

惡性淋巴瘤(ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五)

申報發生人數按原發部位及細胞形態分類，民國111年（續完）

ICD-O-3	原發部位別	何杰金氏 淋巴瘤	非何杰金氏 淋巴瘤	漿細胞瘤	其他淋巴 生性疾病與 無法歸類之 惡性淋巴瘤	總計
C42	造血系統及網狀內皮系統（白血病除外）	0	175	834	17	1,026
C40-C41	骨、關節與關節軟骨	0	13	11	4	28
C47, C49	結締組織皮下組織	0	29	0	2	31
C44	皮膚	0	61	0	2	63
C50	女性乳房	0	30	0	0	30
C50	男性乳房	0	2	0	0	2
C53	子宮頸	0	1	0	0	1
C54	子宮體	0	2	0	0	2
C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶	0	1	0	0	1
C51-C52, C57.7-C57.9	陰道、外陰部及其他未詳細說明之 女性生殖器官	0	1	0	0	1
C61	攝護腺	0	5	0	0	5
C62	睪丸	0	29	0	0	29
C60, C63	陰莖及其他男性生殖器官	0	2	1	0	3
C67	膀胱	0	5	0	0	5
C64-C66, C68	腎、腎盂及其他泌尿器官	0	4	2	0	6
C69	眼及淚腺	0	65	0	5	70
C71	腦	1	94	0	2	97
C70, C72	腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明 部位	0	14	0	0	14
C73	甲狀腺	0	22	0	0	22
C74-C75	其他內分泌腺	0	2	0	0	2
C76	其他分界不明的部位	0	1	0	1	2
C80	不明原發部位	0	45	0	6	51
C00-C80	總計	214	3,219	855	111	4,399

何杰金氏淋巴瘤

ICD-O-FT

見p.496附錄五

ICD-O-3

見p.496附錄五

ICD-9

201

ICD-10

C81



民國111年，何杰金氏淋巴瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.16%，當年因何杰金氏淋巴瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.02%。發生率的排名於男性為第27位、女性為第29位；死亡率的排名於男性為第36位、女性為第37位。民國111年初次診斷為何杰金氏淋巴瘤者共計214人，占惡性淋巴瘤(ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五)個案數的4.86%；當年死因為何杰金氏淋巴瘤者共計11人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	121	93
年齡中位數	37	30
粗率(每10萬人口)	1.05	0.79
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.97	0.84
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	1.02	0.88
性別比(年齡標準化率)	1.16	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	7	4
年齡中位數	75	59
粗率(每10萬人口)	0.06	0.03
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.03	0.02
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.04	0.02
性別比(年齡標準化率)	2.00	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

214位何杰金氏淋巴瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為214位，證實率為100.00%。

男、女性患者的組織形態分布，均以結節硬化性何杰金氏淋巴瘤最多，分別占男性個案之55.37%，女性個案之67.74%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
富淋巴球性何杰金氏淋巴瘤	4	3.31	4	100.00	4	4.30	4	100.00
乏淋巴球性何杰金氏淋巴瘤	1	0.83	1	100.00	0	0.00	-	-
混合細胞性何杰金氏淋巴瘤	19	15.70	19	100.00	11	11.83	11	100.00
結節硬化性何杰金氏淋巴瘤	67	55.37	67	100.00	63	67.74	63	100.00
非特定何杰金氏淋巴瘤	30	24.79	30	100.00	15	16.13	15	100.00
總計	121	100.00	121	100.00	93	100.00	93	100.00

註：自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

首次療程

214位何杰金氏淋巴瘤個案接受治療之情形，以化學治療者最多，占91.59%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	5	4.13	2	2.15	7	3.27
放射線治療	34	28.10	21	22.58	55	25.70
化學治療	110	90.91	86	92.47	196	91.59
類固醇治療	15	12.40	15	16.13	30	14.02
免疫治療	4	3.31	1	1.08	5	2.34
骨髓/幹細胞移植	1	0.83	1	1.08	2	0.93
標靶治療	17	14.05	8	8.60	25	11.68
緩和照護	8	6.61	1	1.08	9	4.21
未有首次治療申報紀錄	4	3.31	6	6.45	10	4.67

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

非何杰金氏淋巴瘤

ICD-O-FT

見p.496附錄五

ICD-O-3

見p.496附錄五

ICD-9

200，202-203

ICD-10

C82-C85



民國111年，非何杰金氏淋巴瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的2.47%，當年因非何杰金氏淋巴瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的2.68%。發生率的排名於男性為第10位、女性為第12位；死亡率的排名於男性為第9位、女性為第10位。民國111年初次診斷為非何杰金氏淋巴瘤者共計3,219人，占惡性淋巴瘤(ICD-O-3 M-CODE 請見p.496附錄五)個案數的73.18%；當年死因為非何杰金氏淋巴瘤者共計1,390人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,778	1,441
年齡中位數	66	67
粗率(每10萬人口)	15.46	12.25
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	8.65	6.22
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	9.61	6.91
性別比(年齡標準化率)	1.39	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	815	575
年齡中位數	72	72
粗率(每10萬人口)	7.09	4.89
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	3.33	1.97
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	3.94	2.30
性別比(年齡標準化率)	1.71	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

3,219位非何杰金氏淋巴瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為3,199位，證實率為99.38%，男性證實率為99.33%，女性為99.44%。

男、女性患者經細胞學或組織病理證實的組織形態分布，均以B細胞淋巴瘤最多，分別占男性個案之88.41%，女性個案之91.46%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
B 細胞淋巴瘤	1572	88.41	1562	99.36	1318	91.46	1312	99.54
T/NK 細胞淋巴瘤	206	11.59	204	99.03	123	8.54	121	98.37
總計	1778	100.00	1766	99.33	1441	100.00	1433	99.44

註：自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

首次療程

3,219位非何杰金氏淋巴瘤個案接受治療之情形，以化學治療者最多，占72.04%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	141	7.93	98	6.80	239	7.42
放射線治療	220	12.37	184	12.77	404	12.55
化學治療	1,282	72.10	1,037	71.96	2,319	72.04
類固醇治療	1,036	58.27	854	59.26	1,890	58.71
免疫治療	27	1.52	29	2.01	56	1.74
骨髓/幹細胞移植	26	1.46	17	1.18	43	1.34
標靶治療	1,100	61.87	933	64.75	2,033	63.16
緩和照護	188	10.57	173	12.01	361	11.21
其他治療	57	3.21	46	3.19	103	3.20
未有首次治療申報紀錄	255	14.34	193	13.39	448	13.92

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

漿細胞瘤

ICD-O-FT

M-973

ICD-O-3

M-97313 – M-97343

ICD-10

C90



民國111年，漿細胞瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.66%，當年因漿細胞瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.90%。發生率的排名於男性為第22位、女性為第23位；死亡率的排名於男性為第17位、女性為第18位。民國111年初次經顯微鏡檢診斷為漿細胞瘤者共計855人，占惡性淋巴瘤(ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五)個案數的19.44%；當年死因為漿細胞瘤者共計468人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	479	376
年齡中位數	69	69
粗率(每10萬人口)	4.17	3.20
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	2.03	1.37
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	2.32	1.54
性別比(年齡標準化率)	1.51	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	251	217
年齡中位數	71	75
粗率(每10萬人口)	2.18	1.84
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.99	0.69
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	1.18	0.84
性別比(年齡標準化率)	1.40	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

855位漿細胞瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為831位，證實率為97.19%，男性證實率為97.08%，女性為97.34%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
漿細胞瘤	479	100.00	465	97.08	376	100.00	366	97.34

註：自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

首次療程

855位漿細胞瘤個案接受治療之情形，以標靶治療者最多，占81.29%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	5	1.04	2	0.53	7	0.82
放射線治療	56	11.69	42	11.17	98	11.46
化學治療	170	35.49	121	32.18	291	34.04
類固醇治療	372	77.66	290	77.13	662	77.43
免疫治療	355	74.11	283	75.27	638	74.62
骨髓/幹細胞移植	62	12.94	54	14.36	116	13.57
標靶治療	385	80.38	310	82.45	695	81.29
緩和照護	102	21.29	83	22.07	185	21.64
其他治療	1	0.21	0	0.00	1	0.12
未有首次治療申報紀錄	33	6.89	30	7.98	63	7.37

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

民國 111 年
原位癌發生率

台灣原位癌申報人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 111 年

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	性 別 GENDER	總 計 TOTAL	0	1 4	5 9	10 14	15 19
C00-C14 ¹	口腔、口咽及下咽	男 Male	164	0	0	0	0	0
		女 Female	24	0	0	0	0	0
		計 Total	188	0	0	0	0	0
C11	鼻咽	男 Male	0	0	0	0	0	0
		女 Female	0	0	0	0	0	0
		計 Total	0	0	0	0	0	0
C15	食道	男 Male	172	0	0	0	0	0
		女 Female	20	0	0	0	0	0
		計 Total	192	0	0	0	0	0
C16	胃	男 Male	59	0	0	0	0	0
		女 Female	34	0	0	0	0	0
		計 Total	93	0	0	0	0	0
C17	小腸	男 Male	6	0	0	0	0	0
		女 Female	4	0	0	0	0	0
		計 Total	10	0	0	0	0	0
C18-C21 ²	結腸、直腸、乙狀直腸連結部及肛門	男 Male	2,507	0	0	0	0	0
		女 Female	1,554	0	0	0	0	0
		計 Total	4,061	0	0	0	0	0
C22	肝及肝內膽管	男 Male	5	0	0	0	0	0
		女 Female	6	0	0	0	0	0
		計 Total	11	0	0	0	0	0
C23-C24	膽囊及肝外膽管	男 Male	21	0	0	0	0	0
		女 Female	28	0	0	0	0	0
		計 Total	49	0	0	0	0	0
C25	胰	男 Male	16	0	0	0	0	0
		女 Female	15	0	0	0	0	0
		計 Total	31	0	0	0	0	0
C30	鼻腔、副竇、中耳與內耳	男 Male	0	0	0	0	0	0
		女 Female	3	0	0	0	0	0
		計 Total	3	0	0	0	0	0
C32	喉	男 Male	51	0	0	0	0	0
		女 Female	5	0	0	0	0	0
		計 Total	56	0	0	0	0	0
C33-C34	肺、支氣管及氣管	男 Male	373	0	0	0	1	1
		女 Female	881	0	0	0	0	0
		計 Total	1,254	0	0	0	1	1

註：1. C00-C14：口腔、口咽及下咽原發部位代碼包含C00-C06、C09-C10、C12-C14，個案數包含High grade dysplasia

2. C18-C21：結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門個案數包含High grade dysplasia

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+	ICD-O-3
0	0	2	4	8	19	20	33	20	31	16	7	4	0	C00-C14 ¹
0	0	0	0	3	1	5	4	6	1	2	0	1	1	
0	0	2	4	11	20	25	37	26	32	18	7	5	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C11
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	1	6	22	28	28	35	35	11	5	1	0	C15
0	0	0	0	1	1	3	6	3	3	2	1	0	0	
0	0	0	1	7	23	31	34	38	38	13	6	1	0	
0	0	0	1	1	0	2	4	11	11	9	8	3	9	C16
0	0	0	0	0	1	0	1	4	8	6	6	3	5	
0	0	0	1	1	1	2	5	15	19	15	14	6	14	
0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	2	0	0	1	C17
0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	3	1	1	0	2	0	0	2	
3	2	11	23	78	137	265	337	416	499	367	140	134	95	C18-C21 ²
2	2	7	17	54	101	158	155	216	262	253	107	107	113	
5	4	18	40	132	238	423	492	632	761	620	247	241	208	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	C22
0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	1	1	0	
0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	2	2	1	2	
0	0	2	0	0	0	3	4	3	2	3	1	1	2	C23-C24
0	0	0	0	3	1	3	0	1	10	4	0	4	2	
0	0	2	0	3	1	6	4	4	12	7	1	5	4	
0	0	0	0	0	1	0	2	1	5	3	2	2	0	C25
0	1	2	0	0	0	1	0	2	4	3	1	1	0	
0	1	2	0	0	1	1	2	3	9	6	3	3	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C30
0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	
0	0	0	1	0	2	3	8	13	9	6	8	1	0	C32
0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	0	0	
0	0	0	1	0	2	4	8	15	9	7	9	1	0	
2	5	13	19	40	36	55	44	51	50	40	7	7	2	C33-C34
2	8	25	51	96	114	162	113	130	103	51	20	6	0	
4	13	38	70	136	150	217	157	181	153	91	27	13	2	

台灣原位癌申報人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

ICD-O-3	原 發 部 位 別	性 別	總 計	0	1	5	10	15
	PRIMARY ANATOMIC SITES	GENDER	TOTAL		4	9	14	19
C44	皮膚	男 Male	247	0	0	0	0	2
		女 Female	245	0	0	0	0	0
		計 Total	492	0	0	0	0	2
C50	女性乳房	女 Female	3,249	0	0	0	0	5
C50	男性乳房	男 Male	5	0	0	0	0	0
C53	子宮頸	女 Female	2,613	0	0	0	0	0
C54	子宮體	女 Female	235	0	0	0	0	1
C56	卵巢、輸卵管及寬韌帶	女 Female	24	0	0	0	0	0
C51-C52, C57.7-C57.9	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官	女 Female	77	0	0	0	0	2
C61	攝護腺	男 Male	24	0	0	0	0	0
C62	睪丸	男 Male	1	0	0	0	0	0
C60,C63	陰莖及其他男性生殖器官	男 Male	25	0	0	0	0	0
C64-C66, C68	腎、腎盂及其他泌尿器官	男 Male	161	0	0	0	0	0
		女 Female	202	0	0	0	0	0
		計 Total	363	0	0	0	0	0
C67 ³	膀胱	男 Male	963	0	0	0	0	1
		女 Female	327	0	0	0	0	0
		計 Total	1,290	0	0	0	0	1
C69	眼及淚腺	男 Male	13	0	0	0	0	0
		女 Female	3	0	0	0	0	0
		計 Total	16	0	0	0	0	0
	總計	男 Male	4,817	0	0	0	1	4
		女 Female	9,556	0	0	0	0	8
		計 Total	14,373	0	0	0	1	12

註：3. C67：膀胱癌個案數為僅有原位癌之人數，不包含侵襲癌同時合併原位癌個案。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+	ICD-O-3
0	0	2	3	1	7	11	10	22	22	34	38	46	49	C44
0	0	3	2	2	3	4	14	26	30	29	21	43	68	
0	0	5	5	3	10	15	24	48	52	63	59	89	117	
5	25	33	102	358	670	530	431	387	394	169	68	39	33	C50
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	C50
27	125	444	433	515	354	183	146	155	123	62	17	18	11	C53
2	7	20	25	51	46	45	17	8	6	5	1	0	1	C54
1	2	1	1	3	1	3	6	3	1	1	0	1	0	C56
4	1	0	3	3	3	8	3	14	14	10	6	5	1	C51-C52, C57.7-C57.9
0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	2	9	1	2	C61
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C62
0	0	1	2	4	0	1	6	0	5	2	2	2	0	C60,C63
0	0	0	3	0	6	8	6	19	30	37	21	18	13	C64-C66, C68
0	0	0	0	1	3	2	11	24	38	38	27	32	26	
0	0	0	3	1	9	10	17	43	68	75	48	50	39	
1	0	8	6	14	29	39	79	145	183	186	107	82	83	C67 ³
0	2	1	2	1	5	6	20	37	60	66	49	35	43	
1	2	9	8	15	34	45	99	182	243	252	156	117	126	
0	0	0	0	0	1	0	2	2	1	1	5	0	1	C69
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	2	2	1	2	6	0	2	
6	7	40	63	153	260	436	565	742	894	722	362	302	260	總計
43	173	536	638	1,093	1,304	1,118	929	1,019	1,061	705	327	296	306	
49	180	576	701	1,246	1,564	1,554	1,494	1,761	1,955	1,427	689	598	566	

結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門，原位癌

ICD-O-FT T-153，T-154

ICD-O-3 C18 - C21

民國111年，結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門原位癌發生個案數共計4,061人，每10萬人口粗發生率為17.46，每10萬人口年齡標準化發生率³為9.59。其中男性發生個案數為2,507人，每10萬人口粗率為21.80，每10萬人口年齡標準化發生率³為12.52；女性發生個案數為1,554人，每10萬人口粗率為13.21，每10萬人口年齡標準化發生率³為6.93。


項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	2,507	1,554
年齡中位數	64	66
粗率(每10萬人口)	21.80	13.21
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	11.48	6.31
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	12.52	6.93
性別比(年齡標準化率 ³)	1.81	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門原位癌：組織形態之分類碼第5碼（性態譯碼）為2。

5. 結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門原位癌包含High grade dysplasia



診斷依據與組織形態

4,061位結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門原位癌個案中，經細胞學或組織病理證實者為4,061位，證實率為100.00%。

男、女性癌患者的組織形態分布，均以原位腺癌最多，分別占男性個案之99.20%，女性個案之98.91%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
原位腺癌	2,487	99.20	2,487	100.00	1,537	98.91	1,537	100.00
其他特定原位上皮癌	9	0.36	9	100.00	6	0.39	6	100.00
非特定原位上皮癌	11	0.44	11	100.00	11	0.71	11	100.00
總計	2,507	100.00	2,507	100.00	1,554	100.00	1,554	100.00

結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門原位癌包含High grade dysplasia

首次療程

4,061位結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門原位癌個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占93.65%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	2,354	93.90	1,449	93.24	3,803	93.65
放射線治療	0	0.00	1	0.06	1	0.02
化學治療	1	0.04	2	0.13	3	0.07
緩和照護	2	0.08	4	0.26	6	0.15
其他治療	1	0.04	0	0.00	1	0.02
未有首次治療申報紀錄	146	5.82	101	6.50	247	6.08

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

肺、支氣管及氣管，原位癌

ICD-O-FT T-162


ICD-O-3 C33 – C34

民國111年，肺、支氣管及氣管原位癌發生個案數共計1,254人，每10萬人口粗發生率為5.39，每10萬人口年齡標準化發生率³為3.57。其中男性發生個案數為373人，每10萬人口粗率為3.24，每10萬人口年齡標準化發生率³為2.16；女性發生個案數為881人，每10萬人口粗率為7.49，每10萬人口年齡標準化發生率³為4.92。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	373	881
年齡中位數	56	54
粗率(每10萬人口)	3.24	7.49
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	2.00	4.58
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	2.16	4.92
性別比(年齡標準化率 ³)	1	2.28

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

1,254位肺、支氣管及氣管原位癌個案中，經細胞學或組織病理證實者為1,254位，證實率為100.00%。

男、女性癌患者的組織形態分布，均以原位腺癌最多，分別占男性個案之100.00，女性個案之100.00%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
原位腺癌	373	100.00	373	100.00	881	100.00	881	100.00
總計	373	100.00	373	100.00	881	100.00	881	100.00

首次療程

1,254位肺、支氣管及氣管原位癌個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占99.44%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	371	99.46	876	99.43	1,247	99.44
未有首次治療申報紀錄	2	0.54	5	0.57	7	0.56

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

乳房，原位癌

ICD-O-FT

T-174，T-175

ICD-O-3

C50


民國111年，女性及男性乳房原位癌發生個案數分別為3,249人及5人，其中女性乳房原位癌每10萬人口粗率為27.61，每10萬人口年齡標準化率³為17.83。男性乳房原位癌每10萬人口粗率為0.04，每10萬人口年齡標準化率³為0.02。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	5	3,249
年齡中位數	68	53
粗率(每10萬人口)	0.04	27.61
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.02	16.79
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.02	17.83
性別比(年齡標準化率 ³)	1	891.5

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 乳房原位癌：組織形態之分類碼第5碼（性態譯碼）為2。



診斷依據與組織形態

3,249位女性乳房原位癌個案中，經細胞學或組織病理證實者為3,249位，證實率為100.00%；5位男性乳房原位癌個案中，經細胞學或組織病理證實者為5位，證實率為100.00%。

男、女性患者的組織形態分布，均以管道內癌最多，分別占男性個案之60.00%，女性個案之89.26%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
管道內癌	3	60.00	3	100.00	2,900	89.26	2,900	100.00
小葉原位癌	0	0.00	-	-	105	3.23	105	100.00
乳頭狀原位癌	2	40.00	2	100.00	212	6.53	212	100.00
其他特定原位上皮癌	0	0.00	-	-	22	0.68	22	100.00
非特定原位上皮癌	0	0.00	-	-	10	0.31	10	100.00
總計	5	100.00	5	100.00	3,249	100.00	3,249	100.00

首次療程

3,254位乳房原位癌個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占92.99%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	4	80.00	3,022	93.01	3,026	92.99
放射線治療	0	0.00	1,742	53.62	1,742	53.53
化學治療**	0	0.00	10	0.31	10	0.31
內分泌治療	2	40.00	2,319	71.38	2,321	71.33
藥物	2	100.00	2,319	100.00	2,321	100.00
手術	0	0.00	0	0.00	0	0.00
標靶治療	0	0.00	7	0.22	7	0.22
未有首次治療申報紀錄	1	20.00	132	4.06	133	4.09

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

化學治療**：10例女性乳房原位癌個案皆為對側同時有另一個侵襲癌，其中1例進行輔助性化療(Adjuvant therapy)及9例進行前導性化療(Neoadjuvant therapy)。

子宮頸，原位癌

ICD-O-FT

T-180

ICD-O-3

C53


民國111年，子宮頸原位癌發生個案數共計2,613人，每10萬人口粗發生率為22.21，每10萬人口年齡標準化發生率³為18.72。

項 目	發生個案
	女性
個案數(人)	2,613
年齡中位數	42
粗率(每10萬人口)	22.21
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	16.67
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	18.72

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 子宮頸原位癌：組織形態之分類碼第5碼（性態譯碼）為2。



診斷依據與組織形態

2,613位子宮頸原位癌個案中，經細胞學或組織病理證實者為2,613位，證實率為100.00%。

原位癌患者經細胞學或組織病理證實的組織形態分布，以鱗狀細胞原位癌最多，占子宮頸惡性腫瘤原位癌個案之95.25%。

組 織 形 態	個案數	女性		
		各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞原位癌	2,489	95.25	2,489	100.00
原位腺癌	85	3.25	85	100.00
其他原位上皮癌	39	1.49	39	100.00
總計	2,613	100.00	2,613	100.00

首次療程

2,613位子宮頸原位癌個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占93.69%。

申 報 治 療 方 式*	女性	
	治療人數	百分比
手術治療	2,448	93.69
未有首次治療申報紀錄	161	6.16
本院診斷後轉至非癌登醫院接受後續治療	78	3.24
本院診斷後個案拒絕治療或失聯或其他因素等	64	2.66
外院診斷後至本院接受後續治療或追蹤	19	0.79
其他情況	0	0.00

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

膀胱，原位癌

ICD-O-FT T-188

ICD-O-3 C67


民國111年，膀胱原位癌發生個案數共計1,290人，每10萬人口粗發生率為5.54，每10萬人口年齡標準化發生率³為2.83。其中男性發生個案數為963人，每10萬人口粗率為8.37，每10萬人口年齡標準化發生率³為4.60；女性發生個案數為327人，每10萬人口粗率為2.78，每10萬人口年齡標準化發生率³為1.29。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	963	327
年齡中位數	69	72
粗率(每10萬人口)	8.37	2.78
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	4.06	1.12
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	4.60	1.29
性別比(年齡標準化率 ³)	3.57	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 膀胱原位癌：組織形態之分類碼第5碼（性態譯碼）為2，個案數為僅有原位癌之人數，不包含侵襲癌同時合併原位癌個案。



診斷依據與組織形態

1,290位膀胱原位癌個案中，經細胞學或組織病理證實者為1,290位，證實率為100.00%。

男、女性癌患者的組織形態分布，均以非侵襲性乳突狀癌最多，分別占男性個案之95.95%，女性個案之92.35%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
泌尿上皮原位癌	37	3.84	37	100.00	24	7.34	24	100.00
非侵襲性乳突狀癌	924	95.95	924	100.00	302	92.35	302	100.00
原位腺癌	1	0.10	1	100.00	0	0.00	-	-
鱗狀細胞原位癌	1	0.10	1	100.00	0	0.00	-	-
非特定原位上皮癌	0	0.00	-	-	1	0.31	1	100.00
總計	963	100.00	963	100.00	327	100.00	327	100.00

首次療程

1,290位膀胱原位癌個案接受治療之情形，以手術治療者最多占94.73%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療**	916	95.12	306	93.58	1,222	94.73
TURBT	873	90.65	285	87.16	1,158	89.77
放射線治療	3	0.31	1	0.31	4	0.31
全身性化學治療	3	0.31	2	0.61	5	0.39
局部性化學治療***	680	70.61	205	62.69	885	68.60
全身性免疫治療	1	0.10	1	0.31	2	0.16
局部性免疫治療****	104	10.80	35	10.70	139	10.78
緩和照護	1	0.10	3	0.92	4	0.31
未有首次治療申報紀錄	26	2.70	16	4.89	42	3.26

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

手術治療**：包含Radical cystectomy, partial cystectomy 與 TURBT。

局部性化學治療***：膀胱灌注化療藥物。

局部性免疫治療****：膀胱灌注BCG。

民國 111 年

癌症申報發生人數分類統計表

表一之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 111 年

PRIMARY ANATOMIC SITES, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2022

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	性別 總計		0 1 5 10 15 4 9 14 19				
		GENDER	TOTAL					
C00-C80	全癌症（總計） ALL SITES	男 Male	67,299	14	73	70	61	86
		女 Female	62,994	19	48	50	53	88
		計 Total	130,293	33	121	120	114	174
C00-C14	唇、口腔及咽 LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	男 Male	8,751	0	0	0	0	1
		女 Female	1,338	0	0	1	1	1
		計 Total	10,089	0	0	1	1	2
C00-C14 ²	口腔、口腔及下咽 ORAL CAVITY, OROPHARYNX AND HYPOPHARYNX	男 Male	7,472	0	0	0	0	0
		女 Female	878	0	0	1	0	1
		計 Total	8,350	0	0	1	0	1
	口腔 ³ ORAL CAVITY	男 Male	4,798	0	0	0	0	0
		女 Female	670	0	0	0	0	1
		計 Total	5,468	0	0	0	0	1
	口腔 ³ OROPHARYNX	男 Male	1,528	0	0	0	0	0
		女 Female	168	0	0	1	0	0
		計 Total	1,696	0	0	1	0	0
	下咽 ³ HYPOPHARYNX	男 Male	1,146	0	0	0	0	0
		女 Female	40	0	0	0	0	0
		計 Total	1,186	0	0	0	0	0
C00	唇（唇的皮膚 C44.0 除外） LIP (excludes skin of lip C44.0)	男 Male	231	0	0	0	0	0
		女 Female	27	0	0	0	0	0
		計 Total	258	0	0	0	0	0
C01-C02	舌 TONGUE	男 Male	2,052	0	0	0	0	0
		女 Female	383	0	0	0	0	0
		計 Total	2,435	0	0	0	0	0
C03	齒齦 GUM	男 Male	782	0	0	0	0	0
		女 Female	110	0	0	0	0	1
		計 Total	892	0	0	0	0	1
C04	口腔底 FLOOR OF MOUTH	男 Male	190	0	0	0	0	0
		女 Female	22	0	0	0	0	0
		計 Total	212	0	0	0	0	0
C05-C06	口腔之其他及未詳細說明部位 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	男 Male	2,222	0	0	0	0	0
		女 Female	177	0	0	1	0	0
		計 Total	2,399	0	0	1	0	0
C09-C10	口腔咽 OROPHARYNX	男 Male	845	0	0	0	0	0
		女 Female	118	0	0	0	0	0
		計 Total	963	0	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 口腔、口腔及下咽：包括 ICD-O-3 C00-C06、C09-C10、C12-C14。

3. 依據 Head and Neck Surgery and Oncology, 3rd ed. 分類，詳細部位分類請參考 p.498 附錄七的說明。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+	ICD-O-3
211	391	585	1,020	2,107	3,326	5,196	7,404	9,771	10,894	9,885	6,248	5,413	4,544	C00-C80
235	543	1,120	2,050	4,038	5,479	6,262	7,296	7,757	8,187	6,873	4,512	4,319	4,065	
446	934	1,705	3,070	6,145	8,805	11,458	14,700	17,528	19,081	16,758	10,760	9,732	8,609	
6	27	101	237	599	947	1,336	1,462	1,501	1,197	728	298	196	115	C00-C14
2	13	19	45	95	105	133	183	168	169	152	92	81	78	
8	40	120	282	694	1,052	1,469	1,645	1,669	1,366	880	390	277	193	
2	9	56	143	459	774	1,149	1,292	1,336	1,067	658	263	170	94	C00-C142
1	5	6	18	34	54	73	131	122	120	110	66	70	66	
3	14	62	161	493	828	1,222	1,423	1,458	1,187	768	329	240	160	
2	8	49	113	348	535	742	796	802	656	384	173	124	66	
1	4	6	17	25	34	47	86	94	84	97	55	59	60	
3	12	55	130	373	569	789	882	896	740	481	228	183	126	
0	1	7	18	67	156	214	277	311	225	161	51	23	17	
0	1	0	1	6	18	20	35	22	30	11	9	10	4	
0	2	7	19	73	174	234	312	333	255	172	60	33	21	
0	0	0	12	44	83	193	219	223	186	113	39	23	11	
0	0	0	0	3	2	6	10	6	6	2	2	1	2	
0	0	0	12	47	85	199	229	229	192	115	41	24	13	
0	1	3	5	13	24	32	40	41	31	16	9	6	10	C00
0	0	0	0	1	2	0	3	1	3	4	4	3	6	
0	1	3	5	14	26	32	43	42	34	20	13	9	16	
0	5	27	55	146	241	306	340	338	295	167	62	48	22	C01-C02
1	4	5	11	16	25	33	65	62	50	45	20	23	23	
1	9	32	66	162	266	339	405	400	345	212	82	71	45	
0	0	3	11	44	73	108	109	141	138	81	29	29	16	C03
0	0	0	1	2	2	6	10	12	13	17	19	10	17	
0	0	3	12	46	75	114	119	153	151	98	48	39	33	
0	0	1	0	6	19	38	42	34	24	12	7	5	2	C04
0	0	0	3	1	2	2	5	3	2	2	1	1	0	
0	0	1	3	7	21	40	47	37	26	14	8	6	2	
2	3	17	46	167	256	341	371	395	278	187	88	44	27	C05-C06
0	0	1	2	5	8	12	13	23	25	33	14	25	15	
2	3	18	48	172	264	353	384	418	303	220	102	69	42	
0	0	5	14	37	78	130	171	164	115	81	29	15	6	C09-C10
0	1	0	1	6	13	14	24	15	21	7	6	7	3	
0	1	5	15	43	91	144	195	179	136	88	35	22	9	

表一之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

PRIMARY ANATOMIC SITES, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2022
(CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	性別 總計 GENDER TOTAL	0	1 4	5 9	10 14	15 19
C12-C13	下咽 HYPOPHARYNX	男 Male 1,139 女 Female 39 計 Total 1,178	0	0	0	0	0
C14	咽和唇、口腔及咽之分界不明部位 PHARYNX AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	男 Male 11 女 Female 2 計 Total 13	0	0	0	0	0
C07-C08	主唾液腺 MAJOR SALIVARY GLANDS	男 Male 196 女 Female 135 計 Total 331	0	0	0	1	0
C11	鼻咽 NASOPHARYNX	男 Male 1,083 女 Female 325 計 Total 1,408	0	0	0	0	1
C15-C26, C48	消化器官及腹膜 DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM	男 Male 25,157 女 Female 15,332 計 Total 40,489	3	14	2	1	6
C15	食道 ESOPHAGUS	男 Male 2,600 女 Female 231 計 Total 2,831	0	0	0	0	0
C16	胃 STOMACH	男 Male 2,625 女 Female 1,752 計 Total 4,377	0	0	0	1	0
C17	小腸 SMALL INTESTINE	男 Male 290 女 Female 211 計 Total 501	0	0	0	0	1
C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門 COLON, RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS	男 Male 9,989 女 Female 7,654 計 Total 17,643	0	0	0	0	4
C18	結腸 COLON	男 Male 5,859 女 Female 5,121 計 Total 10,980	0	0	0	0	3
C19-C21	直腸、乙狀結腸連結部及肛門 RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS	男 Male 4,130 女 Female 2,533 計 Total 6,663	0	0	0	0	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+	ICD-O-3
0	0	0	12	43	81	193	217	223	184	113	39	23	11	C12-C13
0	0	0	0	3	2	6	10	6	6	2	2	1	1	
0	0	0	12	46	83	199	227	229	190	115	41	24	12	
0	0	0	0	3	2	1	2	0	2	1	0	0	0	C14
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
0	0	0	0	3	2	1	3	0	2	1	0	0	1	
1	8	3	10	12	8	24	24	32	27	15	12	10	10	C07-C08
1	4	6	9	13	7	13	16	18	15	11	11	5	5	
2	12	9	19	25	15	37	40	50	42	26	23	15	15	
3	10	42	84	128	165	163	146	133	103	55	23	16	11	C11
0	4	7	18	48	44	47	36	28	34	31	15	6	7	
3	14	49	102	176	209	210	182	161	137	86	38	22	18	
21	49	99	261	658	1,269	2,078	3,067	3,926	4,206	3,482	2,189	1,994	1,832	C15-C26, C48
10	39	104	168	418	752	985	1,327	1,731	2,224	2,253	1,693	1,808	1,799	
31	88	203	429	1,076	2,021	3,063	4,394	5,657	6,430	5,735	3,882	3,802	3,631	
0	0	3	17	82	220	376	499	532	394	220	115	84	58	C15
0	1	3	4	4	13	24	43	42	29	18	19	14	17	
0	1	6	21	86	233	400	542	574	423	238	134	98	75	
4	4	3	30	51	85	157	244	337	450	413	303	242	302	C16
3	7	17	16	49	80	104	133	210	263	245	178	213	233	
7	11	20	46	100	165	261	377	547	713	658	481	455	535	
2	2	6	13	9	13	31	37	39	43	36	26	17	15	C17
0	1	2	10	4	15	17	21	26	38	20	18	23	16	
2	3	8	23	13	28	48	58	65	81	56	44	40	31	
10	34	64	137	315	533	801	1,133	1,489	1,637	1,326	800	882	824	C18-C21
2	16	62	96	278	496	609	760	871	1,024	992	715	833	898	
12	50	126	233	593	1,029	1,410	1,893	2,360	2,661	2,318	1,515	1,715	1,722	
4	16	23	64	168	283	420	616	815	965	817	522	565	578	C18
1	8	35	51	159	308	372	463	569	686	670	515	606	676	
5	24	58	115	327	591	792	1,079	1,384	1,651	1,487	1,037	1,171	1,254	
6	18	41	73	147	250	381	517	674	672	509	278	317	246	C19-C21
1	8	27	45	119	188	237	297	302	338	322	200	227	222	
7	26	68	118	266	438	618	814	976	1,010	831	478	544	468	

表一之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

PRIMARY ANATOMIC SITES, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2022
(CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	性別 總計	0	1	5	10	15
		GENDER TOTAL	4	9	14	19	
C22	肝及肝內膽管 LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	男 Male 7,244 女 Female 3,189 計 Total 10,433	3 2 5	12 0 12	1 1 2	1 0 1	0 1 1
C23-C24	膽囊及肝外膽管 GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS	男 Male 607 女 Female 531 計 Total 1,138	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
C25	胰 PANCREAS	男 Male 1,698 女 Female 1,536 計 Total 3,234	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 4 4	1 3 4
C48	後腹膜腔及腹膜 RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	男 Male 96 女 Female 221 計 Total 317	0 2 2	2 3 5	1 2 3	0 0 0	0 0 0
C26	消化器官之其他部位及腹膜分界不明部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM	男 Male 8 女 Female 7 計 Total 15	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
C30-C39	呼吸系統及胸腔內器官 RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	男 Male 10,754 女 Female 9,057 計 Total 19,811	0 0 0	0 3 3	0 0 0	1 1 2	4 1 5
C30-C31	鼻腔、副竇、中耳及內耳 NASAL CAVITIES, ACCESSORY SINUSES, MIDDLE EAR AND INNER EAR	男 Male 165 女 Female 101 計 Total 266	0 0 0	0 1 1	0 0 0	0 0 0	0 0 0
C32	喉 LARYNX	男 Male 704 女 Female 39 計 Total 743	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
C33-C34	肺、支氣管及氣管 TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG	男 Male 9,417 女 Female 8,565 計 Total 17,982	0 0 0	0 1 1	0 0 0	0 0 0	2 0 2
C38.4	胸膜 PLEURA	男 Male 83 女 Female 33 計 Total 116	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
C37-C38.3, C38.8	胸腺、心臟及縱膈 THYMUS, HEART AND MEDIASTINUM	男 Male 385 女 Female 319 計 Total 704	0 0 0	0 1 1	0 0 0	1 1 2	2 1 3

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+	ICD-O-3
1	4	12	47	155	348	554	901	1,194	1,255	1,072	686	567	431	C22
1	4	5	18	46	67	102	188	325	489	587	471	470	412	
2	8	17	65	201	415	656	1,089	1,519	1,744	1,659	1,157	1,037	843	
1	0	1	2	6	9	23	63	63	124	107	71	65	72	C23-C24
0	0	1	1	4	14	21	32	58	86	96	76	77	65	
1	0	2	3	10	23	44	95	121	210	203	147	142	137	
2	5	8	13	33	54	129	177	256	292	291	182	127	128	C25
4	9	10	18	27	52	88	127	170	263	244	202	165	150	
6	14	18	31	60	106	217	304	426	555	535	384	292	278	
1	0	2	1	7	6	7	12	16	10	16	5	8	2	C48
0	1	4	4	6	14	20	22	28	32	50	14	13	6	
1	1	6	5	13	20	27	34	44	42	66	19	21	8	
0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	2	0	C26
0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	2	
0	0	0	2	0	2	0	2	1	1	2	1	2	2	
19	24	54	97	252	388	766	1,218	1,648	1,835	1,743	1,091	936	678	C30-C39
3	27	81	165	334	502	770	1,154	1,347	1,448	1,269	712	676	564	
22	51	135	262	586	890	1,536	2,372	2,995	3,283	3,012	1,803	1,612	1,242	
3	2	5	6	16	7	16	20	20	27	11	12	11	9	C30-C31
0	2	4	1	13	9	9	14	11	12	6	3	7	9	
3	4	9	7	29	16	25	34	31	39	17	15	18	18	
0	0	1	2	13	23	75	99	141	129	110	60	33	18	C32
0	0	0	0	1	3	3	5	7	9	4	1	5	1	
0	0	1	2	14	26	78	104	148	138	114	61	38	19	
7	11	34	75	189	333	623	1,048	1,428	1,611	1,561	983	870	642	C33-C34
1	20	70	150	290	454	721	1,092	1,278	1,384	1,216	687	653	548	
8	31	104	225	479	787	1,344	2,140	2,706	2,995	2,777	1,670	1,523	1,190	
1	0	0	0	1	0	4	4	12	18	22	8	9	4	C38.4
0	0	0	0	4	1	4	3	5	3	3	2	4	4	
1	0	0	0	5	1	8	7	17	21	25	10	13	8	
8	11	14	14	33	25	48	47	47	50	39	28	13	5	C37-38.3, C38.8
2	5	7	14	26	35	33	40	46	40	40	19	7	2	
10	16	21	28	59	60	81	87	93	90	79	47	20	7	

表一之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

PRIMARY ANATOMIC SITES, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2022
(CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	性別總計		0 1 5 10 15 4 9 14 19					
		GENDER	TOTAL						
C42⁴	白血病 LEUKEMIA	男 Male	1,616	5	21	36	16	13	
		女 Female	1,255	4	19	22	13	13	
		計 Total	2,871	9	40	58	29	26	
C40-C41	骨、關節及關節軟骨 BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE	男 Male	99	0	0	4	5	7	
		女 Female	59	0	0	1	2	3	
		計 Total	158	0	0	5	7	10	
C47, C49	結締組織、軟組織及其他皮下組織 CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES	男 Male	390	0	0	2	3	8	
		女 Female	317	1	4	5	2	7	
		計 Total	707	1	4	7	5	15	
C44	皮膚 SKIN	男 Male	2,246	0	0	0	0	0	
		女 Female	1,960	0	0	0	2	4	
		計 Total	4,206	0	0	0	2	4	
C44⁵	皮膚，惡性黑色素瘤 SKIN, MALIGNANT MELANOMA	男 Male	141	0	0	0	0	0	
		女 Female	149	0	0	0	0	1	
		計 Total	290	0	0	0	0	1	
C44	皮膚，非黑色素瘤皮膚癌 SKIN (excludes MALIGNANT MELANOMA)	男 Male	2,105	0	0	0	0	0	
		女 Female	1,811	0	0	0	2	3	
		計 Total	3,916	0	0	0	2	3	
C50	女性乳房 FEMALE BREAST	女 Female	17,366	0	0	0	0	2	
C50	男性乳房 MALE BREAST	男 Male	74	0	0	0	0	0	
C51-C58	女性生殖器官 FEMALE GENITAL ORGANS	女 Female	6,991	0	2	1	10	11	
C55	子宮，非特定部位 UTERUS, NOS	女 Female	14	0	0	0	0	0	

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

4. 白血病：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

5. 皮膚，惡性黑色素瘤：ICD-O-3 C44， M-87203 - M-87903。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+	ICD-O-3
29 16 45	24 25 49	33 25 58	45 39 84	72 74 146	73 50 123	98 86 184	141 138 279	193 123 316	223 157 380	215 146 361	138 112 250	127 103 230	114 90 204	C42⁴
9 4 13	5 2 7	4 5 9	2 6 8	4 4 8	5 4 9	11 4 15	8 1 9	12 7 19	10 5 15	5 4 9	6 4 10	0 1 1	2 2 4	C40-C41
7 7 14	6 12 18	15 6 21	27 10 37	18 19 37	25 19 44	27 28 55	42 30 72	44 39 83	49 38 87	44 32 76	25 24 49	28 16 44	20 18 38	C47, C49
3 2 5	9 10 19	12 12 24	21 23 44	40 28 68	79 62 141	87 76 163	133 132 265	218 183 401	299 247 546	313 251 564	265 213 478	316 294 610	451 421 872	C44
1 0 1	0 3 3	0 1 1	6 5 11	3 9 12	11 5 16	8 9 17	9 15 24	16 19 35	20 23 43	19 22 41	18 14 32	16 14 30	14 9 23	C44 ⁵
2 2 4	9 7 16	12 11 23	15 18 33	37 19 56	68 57 125	79 67 146	124 117 241	202 164 366	279 224 503	294 229 523	247 199 446	300 280 580	437 412 849	C44
13	99	320	771	1,773	2,447	2,266	2,373	2,272	2,091	1,285	738	541	375	C50
0	0	1	4	1	3	7	10	10	10	10	4	6	8	C50
32	86	181	329	601	771	1,068	1,111	901	720	533	262	205	167	C51-C58
0	0	0	1	2	1	1	3	0	2	3	0	0	1	C55

表一之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

PRIMARY ANATOMIC SITES, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2022
(CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	性別總計		0 1 5 10 15 4 9 14 19					
		GENDER	TOTAL						
C53	子宮頸 CERVIX UTERI	女 Female	1,384	0	0	0	0	0	
C54	子宮體 CORPUS UTERI	女 Female	3,541	0	0	0	0	0	
C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶 OVARY, FALLOPIAN TUBE AND BROAD LIGAMENT	女 Female	1,859	0	2	1	10	10	
C51-C52, C57.7-C57.9	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖 器官 VAGINA, VULVA, OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS	女 Female	193	0	0	0	0	1	
C60-C63	男性生殖器官 MALE GENITAL ORGANS	男 Male	9,504	1	5	0	1	3	
C61	攝護腺 PROSTATE GLAND	男 Male	9,062	0	0	0	0	0	
C62	睪丸 TESTIS	男 Male	317	1	5	0	1	3	
C60,C63	陰莖及其他男性生殖器官 PENIS AND OTHER MALE GENITAL ORGANS	男 Male	125	0	0	0	0	0	
C64-C68	泌尿器官 URINARY TRACT	男 Male	3,867	0	4	1	0	1	
		女 Female	2,369	0	4	0	0	2	
		計 Total	6,236	0	8	1	0	3	
C64	腎 KIDNEY	男 Male	1,323	0	4	1	0	1	
		女 Female	581	0	4	0	0	2	
		計 Total	1,904	0	8	1	0	3	
C65	腎盂 RENAL PELVIS	男 Male	422	0	0	0	0	0	
		女 Female	611	0	0	0	0	0	
		計 Total	1,033	0	0	0	0	0	

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+	ICD-O-3
5	16	67	108	151	135	145	137	143	145	119	76	72	65	C53
8	34	59	128	274	391	604	695	503	371	259	100	74	41	C54
18	32	54	88	168	236	302	258	232	169	137	68	39	35	C56, C57.0-C57.4
1	4	1	4	6	8	16	18	23	33	15	18	20	25	C51-C52, C57.7-C57.9
46	92	74	52	28	55	143	452	1,089	1,824	2,165	1,530	1,160	784	C60-C63
0	1	2	2	8	32	129	438	1,068	1,805	2,141	1,518	1,148	770	C61
45	91	71	50	18	13	5	4	5	1	3	0	1	0	C62
1	0	1	0	2	10	9	10	16	18	21	12	11	14	C60,C63
3	13	29	52	107	145	241	390	539	637	646	388	362	309	C64-C68
3	13	10	22	44	69	84	146	228	366	422	329	324	303	
6	26	39	74	151	214	325	536	767	1,003	1,068	717	686	612	
3	10	23	39	87	99	149	177	209	198	178	61	56	28	C64
2	10	7	14	33	44	46	63	67	81	90	49	37	32	
5	20	30	53	120	143	195	240	276	279	268	110	93	60	
0	0	3	2	4	9	19	38	64	66	74	64	50	29	C65
1	1	0	0	3	8	16	22	49	98	136	101	96	80	
1	1	3	2	7	17	35	60	113	164	210	165	146	109	

表一之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

PRIMARY ANATOMIC SITES, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2022
(CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	性別總計		0 1 5 10 15 4 9 14 19					
		GENDER	TOTAL						
C66	輸尿管 URETER	男 Male	311	0	0	0	0	0	
		女 Female	438	0	0	0	0	0	
		計 Total	749	0	0	0	0	0	
C67	膀胱 BLADDER	男 Male	1,785	0	0	0	0	0	
		女 Female	722	0	0	0	0	0	
		計 Total	2,507	0	0	0	0	0	
C68.0-C68.1	尿道及其周邊腺體 URETHRA AND PARAURETHRAL GLAND	男 Male	13	0	0	0	0	0	
		女 Female	6	0	0	0	0	0	
		計 Total	19	0	0	0	0	0	
C68.8	跨越泌尿器官兩個以上相鄰部位之病變 OVERLAPPING LESION OF URINARY ORGANS	男 Male	1	0	0	0	0	0	
		女 Female	4	0	0	0	0	0	
		計 Total	5	0	0	0	0	0	
C68.9	泌尿系統，非特定部位 URINARY SYSTEM, NOS	男 Male	12	0	0	0	0	0	
		女 Female	7	0	0	0	0	0	
		計 Total	19	0	0	0	0	0	
C69	眼及淚腺 EYE AND LACRIMAL GLAND	男 Male	35	1	7	0	1	0	
		女 Female	18	2	1	1	0	0	
		計 Total	53	3	8	1	1	0	
C70-C72	中樞神經系統 BRAIN AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	男 Male	442	1	13	15	11	11	
		女 Female	375	2	6	10	6	5	
		計 Total	817	3	19	25	17	16	
C71	腦 BRAIN	男 Male	402	1	13	15	10	11	
		女 Female	331	2	5	10	5	5	
		計 Total	733	3	18	25	15	16	
C70, C72	腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位 MENINGES, SPINAL CORD, AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM		40	0	0	0	1	0	
		男 Male	44	0	1	0	1	0	
		女 Female	84	0	1	0	2	0	
		計 Total	402	1	13	15	10	11	
C73	甲狀腺 THYROID GLAND	男 Male	1,392	0	0	0	1	5	
		女 Female	4,209	0	0	1	4	22	
		計 Total	5,601	0	0	1	5	27	
C74-C75	其他內分泌腺 OTHER ENDOCRINE GLANDS	男 Male	128	3	4	3	5	7	
		女 Female	125	3	3	1	2	1	
		計 Total	253	6	7	4	7	8	

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+	ICD-O-3
0	0	0	1	2	3	12	26	42	64	57	40	34	30	C66
0	0	0	2	4	4	5	17	32	76	81	73	71	73	
0	0	0	3	6	7	17	43	74	140	138	113	105	103	
0	3	3	10	14	34	61	146	220	305	332	219	221	217	C67
0	2	3	6	4	13	17	42	78	109	109	106	118	115	
0	5	6	16	18	47	78	188	298	414	441	325	339	332	
0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	3	0	1	C68.0-C68.1
0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	4	3	4	4	3	0	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	C68.8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	
0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	1	1	3	C68.9
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	1	1	
0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	6	1	2	4	
0	0	1	2	0	0	5	3	5	4	2	0	2	2	C69
0	0	2	0	1	1	3	2	0	2	0	0	1	2	
0	0	3	2	1	1	8	5	5	6	2	0	3	4	
12	15	20	19	31	21	35	39	56	48	43	28	16	8	C70-C72
7	12	14	11	20	22	49	23	40	55	36	29	20	8	
19	27	34	30	51	43	84	62	96	103	79	57	36	16	
11	15	19	17	23	17	32	37	50	44	40	25	15	7	C71
6	11	12	11	18	18	38	20	38	50	32	26	18	6	
17	26	31	28	41	35	70	57	88	94	72	51	33	13	
1	0	1	2	8	4	3	2	6	4	3	3	1	1	C70, C72
1	1	2	0	2	4	11	3	2	5	4	3	2	2	
2	1	3	2	10	8	14	5	8	9	7	6	3	3	
14	75	97	121	191	181	164	158	148	122	62	28	20	5	C73
93	170	294	400	546	567	563	475	436	322	177	65	55	19	
107	245	391	521	737	748	727	633	584	444	239	93	75	24	
6	10	2	10	6	14	12	19	8	7	6	3	3	0	C74-C75
3	1	4	13	12	14	11	11	18	10	9	7	2	0	
9	11	6	23	18	28	23	30	26	17	15	10	5	0	

表一之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

PRIMARY ANATOMIC SITES, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2022
(CONTINUED)

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	性 別 總 計		0 1 5 10 15 4 9 14 19				
		GENDER	TOTAL					
C76	其他分界不明的部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES	男 Male	80	0	1	0	0	0
		女 Female	13	1	0	1	0	0
		計 Total	93	1	1	1	0	0
C80	不明原發部位 UNKNOWN PRIMARY SITES	男 Male	313	0	0	0	0	0
		女 Female	255	0	0	0	0	0
		計 Total	568	0	0	0	0	0
	惡性淋巴瘤 MALIGNANT LYMPHOMA	男 Male	2,446	0	4	7	16	20
		女 Female	1,953	2	3	3	5	10
		計 Total	4,399	2	7	10	21	30

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+	ICD-O-3
0	0	0	0	2	3	12	11	18	11	14	4	3	1	C76
0	0	0	0	1	1	0	3	2	1	0	0	1	2	
0	0	0	0	3	4	12	14	20	12	14	4	4	3	
1	2	2	3	10	5	28	26	51	34	41	19	42	49	C80
0	1	2	2	3	9	15	19	28	24	25	42	29	56	
1	3	4	5	13	14	43	45	79	58	66	61	71	105	
35	40	40	67	87	112	145	224	305	378	366	232	202	166	
40	33	41	46	65	84	121	168	233	307	279	190	162	161	
75	73	81	113	152	196	266	392	538	685	645	422	364	327	

表一之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按性別及年齡分類，民國 111 年
【依據 WHO 2017 年的分類編修¹】

LEUKEMIA, LYMPHOMA, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2022

白 血 病 及 惡 性 淋 巴 瘤 HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS	性 別	總 計	0	1 4	5 9	10 14	15 19
GENDER	TOTAL						
白血病與骨髓增生性腫瘤 LEUKEMIA AND MYELOID NEOPLASM, TOTAL	男 Male	1,616	5	21	36	16	13
	女 Female	1,255	4	19	22	13	13
	計 Total	2,871	9	40	58	29	26
急性骨髓性白血病 ACUTE MYELOID LEUKEMIA	男 Male	502	1	1	4	4	4
	女 Female	398	2	2	6	2	2
	計 Total	900	3	3	10	6	6
急性骨髓性白血病合併基因變異 AML with recurrent genetic abnormalities	男 Male	137	0	0	4	4	2
	女 Female	128	0	1	5	2	1
	計 Total	265	0	1	9	6	3
急性骨髓性白血病合併骨髓分化不良表現 AML with myelodysplasia-related changes	男 Male	61	0	0	0	0	0
	女 Female	44	0	0	0	0	0
	計 Total	105	0	0	0	0	0
急性骨髓性白血病，治療相關 Therapy-related myeloid neoplasms	男 Male	21	0	0	0	0	0
	女 Female	13	0	0	0	0	0
	計 Total	34	0	0	0	0	0
急性骨髓性白血病，無法歸類 Acute myeloid leukemia, NOS	男 Male	185	0	1	0	0	2
	女 Female	133	1	1	1	0	0
	計 Total	318	1	2	1	0	2
其他急性骨髓性白血病 Other acute myeloid leukemia	男 Male	92	1	0	0	0	0
	女 Female	79	1	0	0	0	1
	計 Total	171	2	0	0	0	1
骨髓性肉瘤 Myeloid sarcoma	男 Male	4	0	0	0	0	0
	女 Female	1	0	0	0	0	0
	計 Total	5	0	0	0	0	0
唐氏症相關骨髓性增生 Myeloid proliferations related to Down Syndrome	男 Male	0	0	0	0	0	0
	女 Female	0	0	0	0	0	0
	計 Total	0	0	0	0	0	0
芽球性胞漿性樹突狀細胞瘤 Blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm	男 Male	2	0	0	0	0	0
	女 Female	0	0	0	0	0	0
	計 Total	2	0	0	0	0	0
急性淋巴性白血病 ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA	男 Male	155	3	19	29	11	7
	女 Female	135	1	17	14	10	9
	計 Total	290	4	36	43	21	16

註：1. WHO 2017 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考 p.496 附錄五的說明。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
29	24	33	45	72	73	98	141	193	223	215	138	127	114
16	25	25	39	74	50	86	138	123	157	146	112	103	90
45	49	58	84	146	123	184	279	316	380	361	250	230	204
7	7	8	9	23	24	40	41	66	73	79	46	35	30
7	5	9	11	25	14	29	47	37	50	41	42	38	29
14	12	17	20	48	38	69	88	103	123	120	88	73	59
2	3	1	6	13	12	13	15	18	21	11	6	3	3
6	4	5	5	10	9	12	22	10	19	10	2	3	2
8	7	6	11	23	21	25	37	28	40	21	8	6	5
0	0	0	0	1	2	3	7	13	5	13	8	5	4
0	0	2	0	1	2	0	4	6	6	4	7	6	6
0	0	2	0	2	4	3	11	19	11	17	15	11	10
0	1	0	0	0	0	2	1	3	7	5	2	0	0
1	0	0	0	1	0	4	1	1	3	0	1	0	1
1	1	0	0	1	0	6	2	4	10	5	3	0	1
2	2	6	3	7	5	18	9	23	26	31	22	15	13
0	1	0	4	9	0	10	6	12	15	20	26	18	9
2	3	6	7	16	5	28	15	35	41	51	48	33	22
3	1	1	0	2	4	4	9	8	13	19	8	11	8
0	0	2	2	4	3	3	14	8	7	7	6	11	10
3	1	3	2	6	7	7	23	16	20	26	14	22	18
0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
9	6	6	4	11	8	4	9	6	8	7	3	5	0
3	6	8	7	8	6	7	7	13	8	6	2	2	1
12	12	14	11	19	14	11	16	19	16	13	5	7	1

表一之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按性別及年齡分類，民國 111 年
【依據 WHO 2017 年的分類編修¹】(續)

LEUKEMIA, LYMPHOMA, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2022
(CONTINUED)

白血病及惡性淋巴瘤 HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS	性別 總計	0	1 4	5 9	10 14	15 19
GENDER TOTAL						
急性 B 淋巴性白血病 / 淋巴瘤 B lymphoblastic leukemia / lymphoma	男 Male 119 女 Female 116 計 Total 235	3 1 4	19 17 36	19 14 33	6 6 12	4 7 11
急性 T 淋巴性白血病 / 淋巴瘤 T lymphoblastic leukemia / lymphoma	男 Male 36 女 Female 19 計 Total 55	0 0 0	0 0 0	10 0 10	5 4 9	3 2 5
慢性骨髓性白血病 ⁶ CHRONIC MYELOID LEUKEMIA	男 Male 146 女 Female 120 計 Total 266	0 0 0	0 0 0	0 1 1	0 1 1	2 0 2
慢性淋巴性白血病 CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA	男 Male 163 女 Female 107 計 Total 270	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
分化不明之急性白血病 ACUTE LEUKEMIAS OF AMBIGUOUS LINEAGE	男 Male 14 女 Female 9 計 Total 23	0 1 1	0 0 0	1 1 2	0 0 0	0 0 0
骨髓增生性腫瘤 MYELOPROLIFERATIVE NEOPLASMS	男 Male 344 女 Female 330 計 Total 674	1 0 1	1 0 1	0 0 0	0 0 0	0 1 1
骨髓分化不良症候群 MYELOYDYSPLASTIC SYNDROMES	男 Male 290 女 Female 150 計 Total 440	0 0 0	0 0 0	2 0 2	1 0 1	0 0 0
急性雙表現型白血病 ACUTE BIPHENOTYPIC LEUKEMIA	男 Male 0 女 Female 0 計 Total 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
其他白血病 OTHER LEUKEMIA	男 Male 0 女 Female 0 計 Total 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
白血病，無法歸類 LEUKEMIA, NOS	男 Male 2 女 Female 6 計 Total 8	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 1 1

註：1. WHO 2017 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考 p.496 附錄五的說明。

6. 慢性骨髓性白血病僅包含 BCR-ABL1 陽性。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
5	3	6	3	11	7	3	7	6	6	6	2	3	0
2	4	8	7	6	5	6	6	12	7	4	2	2	0
7	7	14	10	17	12	9	13	18	13	10	4	5	0
4	3	0	1	0	1	1	2	0	2	1	1	2	0
1	2	0	0	2	1	1	1	1	1	2	0	0	1
5	5	0	1	2	2	2	3	1	3	3	1	2	1
7	7	8	18	14	12	8	14	16	13	14	4	2	7
1	7	2	11	9	12	10	22	16	7	8	4	6	3
8	14	10	29	23	24	18	36	32	20	22	8	8	10
0	0	2	1	2	3	10	26	24	31	27	10	12	15
0	0	0	0	4	3	5	16	17	21	14	12	7	8
0	0	2	1	6	6	15	42	41	52	41	22	19	23
1	0	1	0	0	0	1	1	1	3	2	0	1	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	1
1	0	1	0	0	0	1	1	1	5	4	1	2	3
3	3	5	12	17	20	28	30	44	47	45	31	34	23
4	4	6	8	24	14	24	36	30	47	45	33	23	31
7	7	11	20	41	34	52	66	74	94	90	64	57	54
2	1	3	1	5	6	7	20	36	48	40	44	37	37
1	3	0	2	4	1	10	10	9	22	29	18	25	16
3	4	3	3	9	7	17	30	45	70	69	62	62	53
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1
0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	2	1

表一之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按性別及年齡分類，民國 111 年
【依據 WHO 2017 年的分類編修¹】(續)

LEUKEMIA, LYMPHOMA, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2022
(CONTINUED)

白 血 病 及 惡 性 淋 巴 瘤	性 別	總 計	0	1	5	10	15
HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS	GENDER	TOTAL	4	9	14	19	
惡性淋巴瘤 MALIGNANT LYMPHOMA	男 Male	2,446	0	4	7	16	20
	女 Female	1,953	2	3	3	5	10
	計 Total	4,399	2	7	10	21	30
 何杰金氏淋巴瘤 HODGKIN LYMPHOMA	男 Male	121	0	0	3	3	5
	女 Female	93	0	0	1	3	4
	計 Total	214	0	0	4	6	9
 非何杰金氏淋巴瘤 NON-HODGKIN LYMPHOMA	男 Male	1,778	0	4	3	13	15
	女 Female	1,441	0	2	2	2	6
	計 Total	3,219	0	6	5	15	21
 B 細胞淋巴瘤 B-cell lymphoid neoplasms	男 Male	1,572	0	4	2	10	11
	女 Female	1,318	0	0	2	2	5
	計 Total	2,890	0	4	4	12	16
 邊緣區淋巴瘤（脾、淋巴結、與黏膜相關淋巴組織） Marginal zone lymphoma (splenic, nodal and MALT)	男 Male	212	0	0	0	3	2
	女 Female	209	0	0	0	0	1
	計 Total	421	0	0	0	3	3
 胃黏膜相關淋巴組織淋巴瘤 MALT lymphoma of stomach (ICD-O-3 C16 & M-96993)	男 Male	55	0	0	0	0	0
	女 Female	58	0	0	0	0	0
	計 Total	113	0	0	0	0	0
 淋巴性漿細胞性淋巴瘤 Lymphoplasmacytic lymphoma	男 Male	50	0	0	0	0	0
	女 Female	17	0	0	0	0	0
	計 Total	67	0	0	0	0	0
 濾泡型淋巴瘤 Follicular lymphoma	男 Male	198	0	0	0	1	0
	女 Female	227	0	0	0	0	0
	計 Total	425	0	0	0	1	0
 被套細胞淋巴瘤 Mantle cell lymphoma	男 Male	72	0	0	0	0	0
	女 Female	16	0	0	0	0	0
	計 Total	88	0	0	0	0	0
 Burkitt 氏淋巴瘤 Burkitt lymphoma	男 Male	41	0	4	2	2	1
	女 Female	13	0	0	1	1	0
	計 Total	54	0	4	3	3	1
 瀰漫性大 B 細胞淋巴瘤(任一亞型) Diffuse large B-cell lymphoma (any subtype)	男 Male	938	0	0	0	3	6
	女 Female	787	0	0	1	1	1
	計 Total	1,725	0	0	1	4	7

註：1. WHO 2017 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考 p.496 附錄五的說明。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
35	40	40	67	87	112	145	224	305	378	366	232	202	166
40	33	41	46	65	84	121	168	233	307	279	190	162	161
75	73	81	113	152	196	266	392	538	685	645	422	364	327
15	16	9	15	7	9	9	5	7	8	3	3	2	2
24	13	11	6	5	2	3	2	4	4	5	1	2	3
39	29	20	21	12	11	12	7	11	12	8	4	4	5
20	22	28	48	69	88	99	176	226	270	270	164	135	128
16	19	29	38	55	72	100	129	172	228	197	135	125	114
36	41	57	86	124	160	199	305	398	498	467	299	260	242
18	20	23	36	55	82	89	155	194	237	242	151	122	121
11	18	27	34	46	65	91	118	161	209	181	124	119	105
29	38	50	70	101	147	180	273	355	446	423	275	241	226
1	4	7	7	4	13	15	20	31	33	37	17	9	9
2	2	5	6	7	17	24	18	24	39	25	17	11	11
3	6	12	13	11	30	39	38	55	72	62	34	20	20
0	1	3	0	1	4	3	6	9	7	8	4	4	5
0	0	1	3	2	5	10	4	6	9	4	5	5	4
0	1	4	3	3	9	13	10	15	16	12	9	9	9
0	0	0	2	1	0	3	5	6	8	8	4	7	6
0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	4	2	1	2
0	0	0	2	1	0	3	7	9	11	12	6	8	8
0	1	4	5	11	16	11	24	28	33	28	23	5	8
0	1	2	5	5	13	20	27	50	38	34	11	17	4
0	2	6	10	16	29	31	51	78	71	62	34	22	12
0	0	1	0	0	7	3	13	8	16	13	3	3	5
0	0	0	0	1	1	0	0	4	1	6	2	0	1
0	0	1	0	1	8	3	13	12	17	19	5	3	6
3	0	1	3	1	1	5	1	4	6	2	2	1	2
0	0	0	0	0	1	1	0	3	1	1	2	1	1
3	0	1	3	1	2	6	1	7	7	3	4	2	3
6	10	5	12	33	40	52	91	113	137	150	100	96	84
5	10	10	15	28	30	45	70	75	124	111	89	87	85
11	20	15	27	61	70	97	161	188	261	261	189	183	169

表一之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按性別及年齡分類，民國 111 年
【依據 WHO 2017 年的分類編修¹】(續)

LEUKEMIA, LYMPHOMA, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2022
(CONTINUED)

白 血 病 及 惡 性 淋 巴 瘤	性 別	總 計	0	1 4	5 9	10 14	15 19
HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS	GENDER	TOTAL					
原發性縱膈腔（胸腺）大 B 細胞淋巴瘤 Primary mediastinal (thymic) large B-cell lymphoma	男 Male	31	0	0	0	1	2
	女 Female	37	0	0	0	0	2
	計 Total	68	0	0	0	1	4
其他 B 細胞淋巴瘤 Other B-cell lymphomas	男 Male	30	0	0	0	0	0
	女 Female	12	0	0	0	0	1
	計 Total	42	0	0	0	0	1
T/NK 細胞淋巴瘤 T/NK-cell lymphoid neoplasms	男 Male	206	0	0	1	3	4
	女 Female	123	0	2	0	0	1
	計 Total	329	0	2	1	3	5
結節外 NK/T 細胞淋巴瘤，鼻型或其他 Extranodal NK/T cell lymphoma, nasal or other type	男 Male	36	0	0	0	0	0
	女 Female	23	0	0	0	0	0
	計 Total	59	0	0	0	0	0
皮膚 T 細胞淋巴瘤（包含蕁狀肉芽腫 / Sezary 氏症候群） Cutaneous T cell lymphoma (Including Mycosis fungoides / Sézary syndrome)	男 Male	26	0	0	0	1	1
	女 Female	9	0	0	0	0	0
	計 Total	35	0	0	0	1	1
腸病變 T 細胞淋巴瘤 Enteropathy-type T-cell lymphoma	男 Male	9	0	0	0	0	0
	女 Female	5	0	0	0	0	0
	計 Total	14	0	0	0	0	0
肝脾 T 細胞淋巴瘤 Hepatosplenic T-cell lymphoma	男 Male	2	0	0	0	0	0
	女 Female	1	0	0	0	0	0
	計 Total	3	0	0	0	0	0
皮下脂膜炎狀 T 細胞淋巴瘤 Subcutaneous panniculitis-like T-cell Lymphoma	男 Male	2	0	0	0	0	1
	女 Female	1	0	0	0	0	0
	計 Total	3	0	0	0	0	1
周邊 T 細胞淋巴瘤，無法歸類 Peripheral T-cell lymphoma, NOS	男 Male	47	0	0	1	1	0
	女 Female	27	0	0	0	0	0
	計 Total	74	0	0	1	1	0
血管免疫芽細胞性 T 細胞淋巴瘤 Angioimmunoblastic T-cell lymphoma	男 Male	37	0	0	0	0	0
	女 Female	23	0	0	0	0	0
	計 Total	60	0	0	0	0	0
分化不良大細胞淋巴瘤 Anaplastic large cell lymphoma	男 Male	29	0	0	0	1	2
	女 Female	15	0	0	0	0	0
	計 Total	44	0	0	0	1	2

註：1. WHO 2017 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考 p.496 附錄五的說明。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
6	5	5	5	4	1	0	0	0	1	1	0	0	0
4	5	9	8	3	2	1	1	1	1	0	0	0	0
10	10	14	13	7	3	1	1	1	2	1	0	0	0
2	0	0	2	1	4	0	1	4	3	3	2	1	7
0	0	1	0	2	1	0	0	1	2	0	1	2	1
2	0	1	2	3	5	0	1	5	5	3	3	3	8
2	2	5	12	14	6	10	21	32	33	28	13	13	7
5	1	2	4	9	7	9	11	11	19	16	11	6	9
7	3	7	16	23	13	19	32	43	52	44	24	19	16
0	0	0	1	4	0	3	5	6	6	6	1	4	0
0	0	1	1	5	2	1	4	0	2	2	2	1	2
0	0	1	2	9	2	4	9	6	8	8	3	5	2
1	0	3	3	0	2	0	3	6	1	2	1	1	1
1	0	1	1	0	2	3	0	0	1	0	0	0	0
2	0	4	4	0	4	3	3	6	2	2	1	1	1
0	0	0	0	1	0	0	2	3	1	1	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	1	0
0	0	0	0	1	0	0	3	4	1	1	2	2	0
0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	4	4	1	2	4	3	9	10	3	2	2
1	0	0	0	2	1	0	3	1	7	5	2	3	2
1	0	1	4	6	2	2	7	4	16	15	5	5	4
0	0	0	1	1	0	2	4	4	8	5	6	2	4
0	0	0	0	0	0	2	0	5	3	6	3	1	3
0	0	0	1	1	0	4	4	9	11	11	9	3	7
1	1	1	2	1	1	1	3	6	4	0	2	3	0
0	1	0	2	2	2	3	1	1	1	1	1	0	0
1	2	1	4	3	3	4	4	7	5	1	3	3	0

表一之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按性別及年齡分類，民國 111 年
【依據 WHO 2017 年的分類編修¹】(續完)

LEUKEMIA, LYMPHOMA, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2022
(CONTINUED)

白血病及惡性淋巴瘤 HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS	性別	總計	0	1 4	5 9	10 14	15 19
成人 T 細胞淋巴瘤 / 白血病 Adult T-cell lymphoma / leukemia	男 Male	8	0	0	0	0	0
	女 Female	7	0	0	0	0	0
	計 Total	15	0	0	0	0	0
其他 T 細胞淋巴瘤 Other T-cell lymphoma	男 Male	10	0	0	0	0	0
	女 Female	12	0	2	0	0	1
	計 Total	22	0	2	0	0	1
漿細胞瘤 Plasma cell neoplasm	男 Male	479	0	0	0	0	0
	女 Female	376	0	0	0	0	0
	計 Total	855	0	0	0	0	0
組織細胞與樹突狀細胞瘤 Histiocytic and dendritic cell neoplasms	男 Male	14	0	0	1	0	0
	女 Female	14	2	1	0	0	0
	計 Total	28	2	1	1	0	0
惡性淋巴瘤，無法歸類 Malignant lymphoma, NOS and others	男 Male	54	0	0	0	0	0
	女 Female	29	0	0	0	0	0
	計 Total	83	0	0	0	0	0

註：1. WHO 2017 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考 p.496 附錄五的說明。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	0	0	1	1	0	0	2	1	3	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	2	0	0	0
0	0	0	0	1	1	0	1	2	5	5	0	0	0
0	0	0	0	2	0	2	0	2	3	1	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	0	2
2	0	0	0	2	0	2	1	4	4	1	1	0	2
0	2	3	2	9	12	32	37	68	93	83	59	53	26
0	1	1	2	2	10	14	34	55	70	73	51	29	34
0	3	4	4	11	22	46	71	123	163	156	110	82	60
0	0	0	1	2	1	1	1	0	1	2	0	4	0
0	0	0	0	2	0	3	1	2	0	1	1	1	0
0	0	0	1	4	1	4	2	2	1	3	1	5	0
0	0	0	1	0	2	4	5	4	6	8	6	8	10
0	0	0	0	1	0	1	2	0	5	3	2	5	10
0	0	0	1	1	2	5	7	4	11	11	8	13	20

表二之一 台灣癌症申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按原發部位、性別分類（每 10 萬人口），民國 111 年

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES
C00-C80	全癌症（總計） ALL SITES
C00-C14	唇、口腔及咽 LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX
C00-C14 ⁴	口腔、口腔及下咽 ORAL CAVITY, OROPHARYNX AND HYPOPHARYNX
	口腔 ⁵ ORAL CAVITY
	口腔 ⁵ OROPHARYNX
	下咽 ⁵ HYPOPHARYNX
C00	唇（唇的皮膚 C44.0 除外） LIP (excludes skin of lip C44.0)
C01-C02	舌 TONGUE
C03	齒齦 GUM
C04	口腔底 FLOOR OF MOUTH
C05-C06	口腔之其他及未詳細說明部位 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH
C09-C10	口腔 ⁵ OROPHARYNX
C12-C13	下咽 HYPOPHARYNX
C14	咽和唇、口腔及咽之分界不明部位 PHARYNX AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX
C07-C08	主唾液腺 MAJOR SALIVARY GLANDS
C11	鼻咽 NASOPHARYNX
C15-C26, C48	消化器官及腹膜 DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 年齡標準化發生率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。

3. 年齡標準化發生率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 口腔、口腔及下咽：包括 ICD-O-3 C00-C06、C09-C10、C12-C14。

5. 依據 Head and Neck Surgery and Oncology, 3rd ed. 分類，詳細部位分類請參考 p.498 附錄七的說明。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE				ICD-O-3
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	
130,293	560.05	291.52	323.30	67,299	585.25	305.96	342.28	62,994	535.41	282.28	311.19	C00-C80
10,089	43.37	24.52	26.41	8,751	76.10	44.34	47.63	1,338	11.37	5.96	6.57	C00-C14
8,350	35.89	19.92	21.40	7,472	64.98	37.35	40.03	878	7.46	3.64	4.04	C00-C14 ⁴
5,468	23.50	13.12	14.16	4,798	41.72	24.23	26.07	670	5.69	2.71	3.03	
1,696	7.29	4.02	4.28	1,528	13.29	7.54	8.01	168	1.43	0.76	0.82	
1,186	5.10	2.78	2.96	1,146	9.97	5.58	5.95	40	0.34	0.18	0.19	
258	1.11	0.60	0.65	231	2.01	1.15	1.24	27	0.23	0.09	0.11	C00
2,435	10.47	5.91	6.36	2,052	17.84	10.43	11.20	383	3.26	1.66	1.82	C01-C02
892	3.83	2.03	2.20	782	6.80	3.80	4.07	110	0.93	0.40	0.46	C03
212	0.91	0.51	0.55	190	1.65	0.94	1.01	22	0.19	0.11	0.12	C04
2,399	10.31	5.79	6.22	2,222	19.32	11.25	12.07	177	1.50	0.67	0.76	C05-C06
963	4.14	2.29	2.45	845	7.35	4.18	4.47	118	1.00	0.53	0.57	C09-C10
1,178	5.06	2.76	2.94	1,139	9.91	5.54	5.91	39	0.33	0.17	0.19	C12-C13
13	0.06	0.03	0.03	11	0.10	0.06	0.06	2	0.02	0.01	0.01	C14
331	1.42	0.82	0.90	196	1.70	0.99	1.08	135	1.15	0.68	0.75	C07-C08
1,408	6.05	3.78	4.10	1,083	9.42	6.01	6.52	325	2.76	1.64	1.79	C11
40,489	174.04	83.21	93.53	25,157	218.77	111.72	124.85	15,332	130.31	57.47	65.51	C15-C26, C48

NOTE :

ASR² : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR³ : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之一 台灣癌症申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按原發部位、性別分類（每 10 萬人口），民國 111 年（續）

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES
C15	食道 ESOPHAGUS
C16	胃 STOMACH
C17	小腸 SMALL INTESTINE
C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門 COLON, RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS
C18	結腸 COLON
C19-C21	直腸、乙狀結腸連結部及肛門 RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS
C22	肝及肝內膽管 LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS
C23-C24	膽囊及肝外膽管 GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS
C25	胰 PANCREAS
C48	後腹膜腔及腹膜 RETROPERITONEUM AND PERITONEUM
C26	消化器官之其他部位及腹膜分界不明部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM
C30-C39	呼吸系統及胸腔內器官 RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS
C30-C31	鼻腔、副竇、中耳及內耳 NASAL CAVITIES, ACCESSORY SINUSES, MIDDLE EAR AND INNER EAR
C32	喉 LARYNX
C33-C34	肺、支氣管及氣管 TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG
C38.4	胸膜 PLEURA
C37-C38.3, C38.8	胸腺、心臟及縱膈 THYMUS, HEART AND MEDIASTINUM

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 年齡標準化發生率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。

3. 年齡標準化發生率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE				ICD-O-3
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	
2,831	12.17	6.51	6.98	2,600	22.61	12.51	13.42	231	1.96	0.97	1.07	C15
4,377	18.81	8.60	9.81	2,625	22.83	11.03	12.64	1,752	14.89	6.50	7.41	C16
501	2.15	1.11	1.25	290	2.52	1.38	1.55	211	1.79	0.86	0.97	C17
17,643	75.84	36.52	41.10	9,989	86.87	44.30	49.75	7,654	65.05	29.57	33.47	C18-C21
10,980	47.20	22.11	25.09	5,859	50.95	25.40	28.76	5,121	43.53	19.22	21.90	C18
6,663	28.64	14.41	16.01	4,130	35.92	18.91	20.99	2,533	21.53	10.35	11.57	C19-C21
10,433	44.84	20.99	23.65	7,244	63.00	32.14	35.78	3,189	27.10	10.82	12.69	C22
1,138	4.89	2.10	2.44	607	5.28	2.45	2.84	531	4.51	1.80	2.10	C23-C24
3,234	13.90	6.54	7.41	1,698	14.77	7.36	8.29	1,536	13.06	5.82	6.63	C25
317	1.36	0.81	0.85	96	0.83	0.51	0.55	221	1.88	1.09	1.14	C48
15	0.06	0.03	0.04	8	0.07	0.04	0.04	7	0.06	0.03	0.03	C26
19,811	85.15	41.51	46.35	10,754	93.52	46.82	52.87	9,057	76.98	37.15	41.09	C30-C39
266	1.14	0.65	0.71	165	1.43	0.82	0.91	101	0.86	0.49	0.53	C30-C31
743	3.19	1.59	1.73	704	6.12	3.16	3.46	39	0.33	0.16	0.17	C32
17,982	77.29	37.23	41.67	9,417	81.89	40.44	45.85	8,565	72.80	34.77	38.52	C33-C34
116	0.50	0.23	0.26	83	0.72	0.34	0.39	33	0.28	0.13	0.15	C38.4
704	3.03	1.82	1.98	385	3.35	2.06	2.26	319	2.71	1.60	1.72	C37-C38.3, C38.8

NOTE :

ASR² : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR³ : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之一 台灣癌症申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按原發部位、性別分類（每 10 萬人口），民國 111 年（續）

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES
C42⁶	白血病 LEUKEMIA
C40-C41	骨、關節及關節軟骨 BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE
C47, C49	結締組織、軟組織及其他皮下組織 CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES
C44	皮膚 SKIN
C44 ⁷	皮膚，惡性黑色素瘤 SKIN, MALIGNANT MELANOMA
C44	皮膚，非黑色素瘤皮膚癌 SKIN (excludes MALIGNANT MELANOMA)
C50	女性乳房 FEMALE BREAST
C50	男性乳房 MALE BREAST
C51-C58	女性生殖器官 FEMALE GENITAL ORGANS
C55	子宮，非特定部位 UTERUS, NOS
C53	子宮頸 CERVIX UTERI
C54	子宮體 CORPUS UTERI
C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶 OVARY, FALLOPIAN TUBE AND BROAD LIGAMENT
C51-C52, C57.7-C57.9	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官 VAGINA, VULVA, OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS
C60-C63	男性生殖器官 MALE GENITAL ORGANS

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 年齡標準化發生率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。

3. 年齡標準化發生率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

6. 白血病：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

7. 皮膚，惡性黑色素瘤：ICD-O-3 C44，M-87203 - M-87903。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE				ICD-O-3
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	
2,871	12.34	7.86	8.33	1,616	14.05	9.08	9.69	1,255	10.67	6.76	7.13	C42 ⁶
158	0.68	0.60	0.62	99	0.86	0.78	0.79	59	0.50	0.42	0.45	C40-C41
707	3.04	1.95	2.10	390	3.39	2.10	2.33	317	2.69	1.84	1.91	C47, C49
4,206	18.08	7.69	9.05	2,246	19.53	8.94	10.61	1,960	16.66	6.69	7.83	C44
290	1.25	0.62	0.70	141	1.23	0.62	0.72	149	1.27	0.63	0.70	C44 ⁷
3,916	16.83	7.07	8.35	2,105	18.31	8.32	9.89	1,811	15.39	6.07	7.13	C44
17,366	147.60	84.88	91.97	-	-	-	-	17,366	147.60	84.88	91.97	C50
74	0.64	0.33	0.38	74	0.64	0.33	0.38	-	-	-	-	C50
6,991	59.42	34.91	37.91	-	-	-	-	6,991	59.42	34.91	37.91	C51-C58
14	0.12	0.06	0.07	-	-	-	-	14	0.12	0.06	0.07	C55
1,384	11.76	6.78	7.55	-	-	-	-	1,384	11.76	6.78	7.55	C53
3,541	30.10	17.42	18.80	-	-	-	-	3,541	30.10	17.42	18.80	C54
1,859	15.80	9.87	10.61	-	-	-	-	1,859	15.80	9.87	10.61	C56, C57.0-C57.4
193	1.64	0.78	0.88	-	-	-	-	193	1.64	0.78	0.88	C51-C52, C57.7-C57.9
9,504	82.65	38.47	45.21	9,504	82.65	38.47	45.21	-	-	-	-	C60-C63

NOTE :

ASR² : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR³ : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之一 台灣癌症申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按原發部位、性別分類（每 10 萬人口），民國 111 年（續）

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES
C61	攝護腺 PROSTATE GLAND
C62	睪丸 TESTIS
C60,C63	陰莖及其他男性生殖器官 PENIS AND OTHER MALE GENITAL ORGANS
C64-C68	泌尿器官 URINARY TRACT
C64	腎 KIDNEY
C65	腎盂 RENAL PELVIS
C66	輸尿管 URETER
C67	膀胱 BLADDER
C68.0-C68.1	尿道及其周邊腺體 URETHRA AND PARAURETHRAL GLAND
C68.8	跨越泌尿器官兩個以上相鄰部位之病變 OVERLAPPING LESION OF URINARY ORGANS
C68.9	泌尿系統，非特定部位 URINARY SYSTEM, NOS
C69	眼及淚腺 EYE AND LACRIMAL GLAND
C70-C72	中樞神經系統 BRAIN AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM
C71	腦 BRAIN
C70, C72	腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位 MENINGES, SPINAL CORD, AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM
C73	甲狀腺 THYROID GLAND
C74-C75	其他內分泌腺 OTHER ENDOCRINE GLANDS

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 年齡標準化發生率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。

3. 年齡標準化發生率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE				ICD-O-3
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	
9,062	78.81	35.13	41.62	9,062	78.81	35.13	41.62	-	-	-	-	C61
317	2.76	2.79	2.97	317	2.76	2.79	2.97	-	-	-	-	C62
125	1.09	0.55	0.62	125	1.09	0.55	0.62	-	-	-	-	C60,C63
6,236	26.80	12.40	14.15	3,867	33.63	16.82	19.08	2,369	20.14	8.41	9.75	C64-C68
1,904	8.18	4.55	4.93	1,323	11.51	6.59	7.14	581	4.94	2.64	2.87	C64
1,033	4.44	1.87	2.22	422	3.67	1.74	2.03	611	5.19	1.97	2.35	C65
749	3.22	1.32	1.57	311	2.70	1.25	1.45	438	3.72	1.37	1.65	C66
2,507	10.78	4.58	5.35	1,785	15.52	7.14	8.34	722	6.14	2.37	2.82	C67
19	0.08	0.04	0.04	13	0.11	0.05	0.06	6	0.05	0.02	0.03	C68.0-C68.1
5	0.02	0.01	0.01	1	0.01	0.00	0.00	4	0.03	0.01	0.01	C68.8
19	0.08	0.03	0.04	12	0.10	0.05	0.05	7	0.06	0.02	0.02	C68.9
53	0.23	0.28	0.24	35	0.30	0.37	0.32	18	0.15	0.18	0.16	C69
817	3.51	2.74	2.80	442	3.84	3.14	3.20	375	3.19	2.34	2.40	C70-C72
733	3.15	2.50	2.54	402	3.50	2.91	2.95	331	2.81	2.08	2.13	C71
84	0.36	0.24	0.26	40	0.35	0.23	0.25	44	0.37	0.26	0.27	C70, C72
5,601	24.08	16.58	18.02	1,392	12.11	8.25	8.97	4,209	35.77	24.77	26.92	C73
253	1.09	1.00	0.99	128	1.11	1.11	1.09	125	1.06	0.88	0.88	C74-C75

NOTE :

ASR² : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR³ : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之一 台灣癌症申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按原發部位、性別分類（每 10 萬人口），民國 111 年（續完）

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES
C76	其他分界不明的部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES
C80	不明原發部位 UNKNOWN PRIMARY SITES
	惡性淋巴瘤 MALIGNANT LYMPHOMA

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 年齡標準化發生率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。

3. 年齡標準化發生率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE				ICD-O-3
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	
93	0.40	0.24	0.24	80	0.70	0.39	0.41	13	0.11	0.10	0.09	C76
568	2.44	1.08	1.26	313	2.72	1.32	1.51	255	2.17	0.88	1.03	C80
4,399	18.91	10.21	11.31	2,446	21.27	11.94	13.30	1,953	16.60	8.66	9.57	

NOTE :

ASR² : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR³ : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按性別分類（每 10 萬人口），民國 111 年【依據 WHO 2017 年的分類編修¹】

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY GENDER IN
LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2022

白血病及惡性淋巴瘤

HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS

白血病與骨髓增生性腫瘤

LEUKEMIA AND MYELOID NEOPLASM, TOTAL

急性骨髓性白血病

ACUTE MYELOID LEUKEMIA

急性骨髓性白血病合併基因變異
AML with recurrent genetic abnormalities

急性骨髓性白血病合併骨髓分化不良表現
AML with myelodysplasia-related changes

急性骨髓性白血病，治療相關
Therapy-related myeloid neoplasms

急性骨髓性白血病，無法歸類
Acute myeloid leukemia, NOS

其他急性骨髓性白血病
Other acute myeloid leukemia

骨髓性肉瘤
Myeloid sarcoma

唐氏症相關骨髓性增生
Myeloid proliferations related to Down Syndrome

芽球性胞漿性樹突狀細胞瘤
Blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm

急性淋巴性白血病

ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA

急性 B 細胞淋巴性白血病 / 淋巴瘤
B lymphoblastic leukemia / lymphoma

急性 T 細胞淋巴性白血病 / 淋巴瘤
T lymphoblastic leukemia / lymphoma

註：1. WHO 2017 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考 p.496 附錄五的說明。

2. 年齡標準化發生率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。

3. 年齡標準化發生率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE			
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³
2,871	12.34	7.86	8.33	1,616	14.05	9.08	9.69	1,255	10.67	6.76	7.13
900	3.87	2.23	2.44	502	4.37	2.55	2.79	398	3.38	1.96	2.14
265	1.14	0.83	0.86	137	1.19	0.84	0.88	128	1.09	0.83	0.85
105	0.45	0.21	0.24	61	0.53	0.26	0.29	44	0.37	0.16	0.19
34	0.15	0.08	0.09	21	0.18	0.10	0.10	13	0.11	0.07	0.07
318	1.37	0.72	0.81	185	1.61	0.89	1.00	133	1.13	0.56	0.64
171	0.74	0.38	0.43	92	0.80	0.43	0.48	79	0.67	0.34	0.38
5	0.02	0.01	0.01	4	0.03	0.02	0.02	1	0.01	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2	0.01	0.00	0.00	2	0.02	0.01	0.01	0	0.00	0.00	0.00
290	1.25	1.85	1.67	155	1.35	2.02	1.81	135	1.15	1.68	1.52
235	1.01	1.53	1.36	119	1.03	1.57	1.38	116	0.99	1.49	1.33
55	0.24	0.32	0.31	36	0.31	0.45	0.43	19	0.16	0.19	0.19

NOTE :

ASR² : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR³ : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按性別分類（每 10 萬人口），民國 111 年【依據 WHO 2017 年的分類編修¹】(續)

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY GENDER IN
LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2022 (CONTINUED)

白血病及惡性淋巴瘤

HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS

慢性骨髓性白血病⁸

CHRONIC MYELOID LEUKEMIA

慢性淋巴性白血病

CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA

分化不明之急性白血病

ACUTE LEUKEMIAS OF AMBIGUOUS LINEAGE

骨髓增生性腫瘤

MYELOPROLIFERATIVE NEOPLASMS

骨髓分化不良症候群

MYELODYSPLASTIC SYNDROMES

急性雙表現型白血病

ACUTE BIPHENOTYPIC LEUKEMIA

其他白血病

OTHER LEUKEMIA

白血病，無法歸類

LEUKEMIA, NOS

註：1. WHO 2017 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考 p.496 附錄五的說明。

2. 年齡標準化發生率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。

3. 年齡標準化發生率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

8. 慢性骨髓性白血病僅包含 BCR-ABL1 陽性。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE			
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³
266	1.14	0.76	0.83	146	1.27	0.87	0.95	120	1.02	0.66	0.71
270	1.16	0.54	0.61	163	1.42	0.70	0.78	107	0.91	0.41	0.46
23	0.10	0.08	0.08	14	0.12	0.08	0.09	9	0.08	0.07	0.07
674	2.90	1.51	1.70	344	2.99	1.64	1.84	330	2.80	1.41	1.58
440	1.89	0.86	1.00	290	2.52	1.22	1.43	150	1.27	0.54	0.63
0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
8	0.03	0.02	0.02	2	0.02	0.01	0.01	6	0.05	0.04	0.04

NOTE :

ASR² : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR³ : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按性別分類（每 10 萬人口），民國 111 年【依據 WHO 2017 年的分類編修 1】(續)

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY GENDER IN
LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2022 (CONTINUED)

白血病及惡性淋巴瘤

HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS

惡性淋巴瘤

MALIGNANT LYMPHOMA

何杰金氏淋巴瘤

HODGKIN LYMPHOMA

非何杰金氏淋巴瘤

NON-HODGKIN LYMPHOMA

B 細胞淋巴瘤

B-cell lymphoid neoplasms

邊緣區淋巴瘤（脾、淋巴結、與黏膜相關淋巴組織）

Marginal zone lymphoma (splenic, nodal and MALT)

胃黏膜相關淋巴組織淋巴瘤

MALT lymphoma of stomach (ICD-O-3 C16 & M-96993)

淋巴性漿細胞性淋巴瘤

Lymphoplasmacytic lymphoma

濾泡型淋巴瘤

Follicular lymphoma

被套細胞淋巴瘤

Mantle cell lymphoma

Burkitt 氏淋巴瘤

Burkitt lymphoma

瀰漫性大 B 細胞淋巴瘤(任一亞型)

Diffuse large B-cell lymphoma (any subtype)

原發性縱膈腔（胸腺）大 B 細胞淋巴瘤

Primary mediastinal (thymic) large B-cell lymphoma

註：1. WHO 2017 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考 p.496 附錄五的說明。

2. 年齡標準化發生率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。

3. 年齡標準化發生率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE			
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³
4,399	18.91	10.21	11.31	2,446	21.27	11.94	13.30	1,953	16.60	8.66	9.57
214	0.92	0.90	0.95	121	1.05	0.97	1.02	93	0.79	0.84	0.88
3,219	13.84	7.38	8.18	1,778	15.46	8.65	9.61	1,441	12.25	6.22	6.91
2,890	12.42	6.53	7.26	1,572	13.67	7.57	8.42	1,318	11.20	5.59	6.24
421	1.81	1.01	1.10	212	1.84	1.07	1.18	209	1.78	0.94	1.03
113	0.49	0.25	0.28	55	0.48	0.25	0.28	58	0.49	0.25	0.28
67	0.29	0.13	0.15	50	0.43	0.21	0.24	17	0.14	0.06	0.07
425	1.83	0.95	1.04	198	1.72	0.95	1.05	227	1.93	0.96	1.04
88	0.38	0.19	0.20	72	0.63	0.32	0.35	16	0.14	0.06	0.07
54	0.23	0.23	0.22	41	0.36	0.38	0.36	13	0.11	0.08	0.08
1,725	7.41	3.62	4.11	938	8.16	4.21	4.79	787	6.69	3.11	3.53
68	0.29	0.30	0.32	31	0.27	0.28	0.30	37	0.31	0.31	0.35

NOTE :

ASR² : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR³ : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按性別分類（每 10 萬人口），民國 111 年【依據 WHO 2017 年的分類編修 1】(續)

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY GENDER IN
LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2022 (CONTINUED)

白血病及惡性淋巴瘤

HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS

其他 B 細胞淋巴瘤

Other B-cell lymphomas

T/NK 細胞淋巴瘤

T/NK-cell lymphoid neoplasms

結節外 NK/T 細胞淋巴瘤，鼻型或其他

Extranodal NK/T cell lymphoma, nasal or other type

皮膚 T 細胞淋巴瘤（包含蕁狀肉芽腫 / Sezary 氏症候群）

Cutaneous T cell lymphoma (Including Mycosis fungoides / Sézary syndrome)

腸病變 T 細胞淋巴瘤

Enteropathy-type T-cell lymphoma

肝脾 T 細胞淋巴瘤

Hepatosplenic T-cell lymphoma

皮下脂膜炎狀 T 細胞淋巴瘤

Subcutaneous panniculitis-like T-cell Lymphoma

周邊 T 細胞淋巴瘤，無法歸類

Peripheral T-cell lymphoma, NOS

血管免疫芽細胞性 T 細胞淋巴瘤

Angioimmunoblastic T-cell lymphoma

分化不良大細胞淋巴瘤

Anaplastic large cell lymphoma

成人 T 細胞淋巴瘤 / 白血病

Adult T-cell lymphoma / leukemia

其他 T 細胞淋巴瘤

Other T-cell lymphoma

註：1. WHO 2017 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考 p.496 附錄五的說明。

2. 年齡標準化發生率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。

3. 年齡標準化發生率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE			
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³
42	0.18	0.10	0.11	30	0.26	0.15	0.16	12	0.10	0.06	0.07
329	1.41	0.85	0.92	206	1.79	1.09	1.19	123	1.05	0.63	0.67
59	0.25	0.13	0.15	36	0.31	0.16	0.18	23	0.20	0.11	0.12
35	0.15	0.11	0.12	26	0.23	0.17	0.18	9	0.08	0.06	0.07
14	0.06	0.03	0.03	9	0.08	0.04	0.04	5	0.04	0.02	0.02
3	0.01	0.01	0.01	2	0.02	0.01	0.02	1	0.01	0.00	0.00
3	0.01	0.02	0.02	2	0.02	0.03	0.02	1	0.01	0.01	0.01
74	0.32	0.18	0.19	47	0.41	0.25	0.27	27	0.23	0.11	0.12
60	0.26	0.12	0.13	37	0.32	0.16	0.18	23	0.20	0.08	0.09
44	0.19	0.14	0.15	29	0.25	0.19	0.20	15	0.13	0.09	0.09
15	0.06	0.03	0.03	8	0.07	0.04	0.04	7	0.06	0.03	0.03
22	0.09	0.09	0.08	10	0.09	0.05	0.05	12	0.10	0.13	0.11

NOTE :

ASR² : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR³ : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按性別分類（每 10 萬人口），民國 111 年【依據 WHO 2017 年的分類編修 1】(續完)

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY GENDER IN LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2022 (CONTINUED)

白血病及惡性淋巴瘤

HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS

漿細胞瘤

Plasma cell neoplasm

組織細胞與樹突狀細胞瘤

Histiocytic and dendritic cell neoplasms

惡性淋巴瘤，無法歸類

Malignant lymphoma, NOS and others

註：1. WHO 2017 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考 p.496 附錄五的說明。

2. 年齡標準化發生率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。

3. 年齡標準化發生率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE			
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³
855	3.68	1.68	1.91	479	4.17	2.03	2.32	376	3.20	1.37	1.54
28	0.12	0.11	0.10	14	0.12	0.08	0.09	14	0.12	0.14	0.12
83	0.36	0.15	0.17	54	0.47	0.22	0.26	29	0.25	0.08	0.10

NOTE :

ASR² : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR³ : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 111 年

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE
BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022

全癌症（總計）C00 - C80

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		6,758	1,177,022	574.16	267.81	300.94	7,834	1,303,659	600.92	297.68	327.39
新北市		11,238	1,946,890	577.23	307.65	344.13	11,468	2,048,661	559.78	297.72	327.91
桃園市		5,268	1,126,870	467.49	282.32	315.48	5,269	1,154,594	456.35	267.92	294.91
台中市		7,712	1,378,315	559.52	322.97	361.28	7,549	1,436,144	525.64	295.64	327.02
台南市		5,958	921,168	646.79	323.33	364.54	5,422	931,829	581.87	298.02	329.00
高雄市		8,891	1,341,492	662.77	339.35	377.54	7,862	1,386,645	566.98	286.79	317.85
基隆市		1,078	180,012	598.85	292.93	332.83	978	181,514	538.80	249.62	275.83
新竹市		973	223,265	435.80	271.84	304.19	1,165	229,208	508.27	301.69	333.63
嘉義市		777	126,594	613.77	319.05	356.79	751	136,330	550.87	284.14	315.25
新竹縣		1,269	295,891	428.87	264.34	294.78	1,280	284,612	449.74	278.42	306.00
宜蘭縣		1,424	225,711	630.90	318.49	355.22	1,201	223,351	537.72	273.41	300.85
苗栗縣		1,637	275,550	594.08	302.80	336.83	1,327	259,582	511.21	269.03	295.31
彰化縣		3,713	631,625	587.85	302.03	338.17	3,069	613,614	500.15	265.52	292.08
南投縣		1,553	244,587	634.95	307.13	342.82	1,144	235,008	486.79	257.25	279.74
雲林縣		2,323	342,812	677.63	320.20	357.65	1,577	321,280	490.85	236.76	261.51
嘉義縣		1,774	252,940	701.35	310.28	346.76	1,308	235,218	556.08	262.06	288.43
屏東縣		2,820	405,785	694.95	334.76	374.56	2,117	392,918	538.79	266.74	294.03
澎湖縣		275	55,054	499.51	245.10	278.50	198	52,169	379.54	189.89	211.82
花蓮縣		954	160,701	593.65	295.80	328.80	776	158,191	490.55	251.07	275.20
台東縣		653	108,716	600.65	303.39	334.18	496	103,835	477.68	234.98	260.68
金門縣		195	70,055	278.35	153.58	173.67	170	71,240	238.63	121.87	133.80
連江縣		27	8,081	334.12	204.44	212.50	12	5,902	203.32	116.81	133.25
北部		29,645	5,451,211	543.82	290.17	324.81	30,522	5,685,181	536.87	287.28	316.21
中部		15,301	2,597,339	589.10	315.19	352.49	13,339	2,606,046	511.85	276.90	305.24
南部		20,495	3,103,033	660.48	328.97	367.97	17,658	3,135,109	563.23	283.91	313.87
東部		1,607	269,417	596.47	298.90	331.02	1,272	262,026	485.45	244.92	269.71
金馬地區		222	78,136	284.12	158.50	177.17	182	77,142	235.93	121.60	133.85
直轄市		45,825	7,891,757	580.67	308.16	344.88	45,404	8,261,532	549.58	291.47	321.56
中央政府 管轄市		2,828	529,871	533.71	290.94	327.60	2,894	547,052	529.02	280.27	309.98
縣轄市		2,618	786,077	333.05	179.23	203.19	2,340	803,536	291.21	154.11	171.00
鎮		4,245	834,657	508.59	257.10	287.70	3,516	812,897	432.53	217.54	240.13
鄉		11,754	1,456,774	806.85	388.41	431.42	8,819	1,340,487	657.90	341.09	373.68
山地鄉 ⁴		464	105,436	440.08	271.89	304.48	365	97,964	372.59	223.03	247.03
總計*		67,299	11,499,136	585.25	305.96	342.28	62,994	11,765,504	535.41	282.28	311.19

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 29 名男性、21 名女性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 111 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

口腔、咽喉及下咽 C00 - C06，C09 - C10，C12 - C14

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		418	1,177,022	35.51	19.21	20.63	94	1,303,659	7.21	3.47	3.83
新北市		1,135	1,946,890	58.30	33.07	35.50	147	2,048,661	7.18	3.38	3.84
桃園市		572	1,126,870	50.76	31.91	34.27	81	1,154,594	7.02	3.76	4.30
台中市		862	1,378,315	62.54	38.31	41.00	102	1,436,144	7.10	3.95	4.33
台南市		557	921,168	60.47	34.21	37.03	59	931,829	6.33	3.12	3.44
高雄市		1,069	1,341,492	79.69	43.89	47.11	86	1,386,645	6.20	2.94	3.28
基隆市		94	180,012	52.22	26.93	29.14	13	181,514	7.16	3.54	3.97
新竹市		103	223,265	46.13	29.87	31.63	17	229,208	7.42	4.27	4.70
嘉義市		96	126,594	75.83	44.14	47.32	9	136,330	6.60	3.08	3.19
新竹縣		124	295,891	41.91	27.43	29.08	12	284,612	4.22	2.19	2.52
宜蘭縣		160	225,711	70.89	41.61	44.36	14	223,351	6.27	2.94	3.12
苗栗縣		212	275,550	76.94	45.21	47.83	14	259,582	5.39	2.44	2.64
彰化縣		510	631,625	80.74	46.73	50.21	50	613,614	8.15	3.79	4.27
南投縣		249	244,587	101.80	56.71	61.05	18	235,008	7.66	3.46	3.62
雲林縣		331	342,812	96.55	53.53	57.34	24	321,280	7.47	3.73	4.08
嘉義縣		265	252,940	104.77	55.61	58.95	16	235,218	6.80	3.83	3.98
屏東縣		418	405,785	103.01	58.45	62.34	52	392,918	13.23	5.66	6.35
澎湖縣		25	55,054	45.41	24.70	25.61	2	52,169	3.83	1.07	1.20
花蓮縣		145	160,701	90.23	49.22	52.47	30	158,191	18.96	9.03	9.84
台東縣		111	108,716	102.10	54.15	57.79	35	103,835	33.71	15.03	16.29
金門縣		12	70,055	17.13	9.87	11.91	2	71,240	2.81	1.00	1.32
連江縣		2	8,081	24.75	12.07	11.16	1	5,902	16.94	8.28	9.52
北部		2,818	5,451,211	51.69	30.13	32.27	392	5,685,181	6.90	3.36	3.77
中部		1,952	2,597,339	75.15	44.28	47.49	194	2,606,046	7.44	3.83	4.20
南部		2,430	3,103,033	78.31	43.55	46.70	224	3,135,109	7.14	3.37	3.72
東部		256	269,417	95.02	51.19	54.59	65	262,026	24.81	11.40	12.40
金馬地區		14	78,136	17.92	10.05	11.81	3	77,142	3.89	1.47	1.85
直轄市		4,613	7,891,757	58.45	33.71	36.21	569	8,261,532	6.89	3.42	3.82
中央政府 管轄市		293	529,871	55.30	32.16	34.46	39	547,052	7.13	3.64	3.98
縣轄市		282	786,077	35.87	21.75	23.52	37	803,536	4.60	2.22	2.50
鎮		466	834,657	55.83	32.14	34.37	63	812,897	7.75	3.42	3.82
鄉		1,816	1,456,774	124.66	68.54	73.06	170	1,340,487	12.68	5.93	6.42
山地鄉 ⁴		81	105,436	76.82	47.88	52.91	21	97,964	21.44	12.53	14.43
總計		7,472	11,499,136	64.98	37.35	40.03	878	11,765,504	7.46	3.64	4.04

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 111 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

唇（唇的皮膚 C44.0 除外） C00

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		7	1,177,022	0.59	0.41	0.44	1	1,303,659	0.08	0.01	0.02
新北市		37	1,946,890	1.90	1.08	1.17	1	2,048,661	0.05	0.02	0.02
桃園市		12	1,126,870	1.06	0.70	0.73	2	1,154,594	0.17	0.08	0.12
台中市		21	1,378,315	1.52	0.95	1.01	1	1,436,144	0.07	0.02	0.03
台南市		15	921,168	1.63	0.88	1.00	1	931,829	0.11	0.04	0.06
高雄市		34	1,341,492	2.53	1.41	1.58	3	1,386,645	0.22	0.07	0.10
基隆市		3	180,012	1.67	0.68	0.78	0	181,514	0.00	0.00	0.00
新竹市		3	223,265	1.34	0.99	1.04	1	229,208	0.44	0.26	0.29
嘉義市		4	126,594	3.16	1.93	1.95	0	136,330	0.00	0.00	0.00
新竹縣		2	295,891	0.68	0.49	0.54	0	284,612	0.00	0.00	0.00
宜蘭縣		6	225,711	2.66	1.48	1.49	0	223,351	0.00	0.00	0.00
苗栗縣		6	275,550	2.18	1.24	1.31	0	259,582	0.00	0.00	0.00
彰化縣		22	631,625	3.48	2.03	2.16	2	613,614	0.33	0.16	0.18
南投縣		6	244,587	2.45	1.28	1.39	1	235,008	0.43	0.07	0.08
雲林縣		16	342,812	4.67	2.38	2.57	3	321,280	0.93	0.31	0.33
嘉義縣		17	252,940	6.72	3.49	3.71	1	235,218	0.43	0.34	0.34
屏東縣		11	405,785	2.71	1.35	1.38	3	392,918	0.76	0.44	0.45
澎湖縣		1	55,054	1.82	1.51	1.81	0	52,169	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		4	160,701	2.49	1.17	1.26	4	158,191	2.53	0.80	0.99
台東縣		4	108,716	3.68	1.80	2.03	3	103,835	2.89	1.03	1.16
金門縣		0	70,055	0.00	0.00	0.00	0	71,240	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	8,081	0.00	0.00	0.00	0	5,902	0.00	0.00	0.00
北部		76	5,451,211	1.39	0.83	0.88	5	5,685,181	0.09	0.03	0.04
中部		65	2,597,339	2.50	1.46	1.56	7	2,606,046	0.27	0.10	0.11
南部		82	3,103,033	2.64	1.45	1.59	8	3,135,109	0.26	0.12	0.14
東部		8	269,417	2.97	1.42	1.57	7	262,026	2.67	0.88	1.05
金馬地區		0	78,136	0.00	0.00	0.00	0	77,142	0.00	0.00	0.00
直轄市		126	7,891,757	1.60	0.93	1.02	9	8,261,532	0.11	0.04	0.05
中央政府 管轄市		10	529,871	1.89	1.12	1.19	1	547,052	0.18	0.12	0.14
縣轄市		6	786,077	0.76	0.49	0.49	0	803,536	0.00	0.00	0.00
鎮		11	834,657	1.32	0.83	0.87	4	812,897	0.49	0.21	0.22
鄉		78	1,456,774	5.35	2.72	2.91	13	1,340,487	0.97	0.39	0.44
山地鄉 ⁴		7	105,436	6.64	4.44	4.63	2	97,964	2.04	1.07	1.15
總計		231	11,499,136	2.01	1.15	1.24	27	11,765,504	0.23	0.09	0.11

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 111 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

舌 C01 - C02

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		114	1,177,022	9.69	5.20	5.66	52	1,303,659	3.99	2.07	2.21
新北市		325	1,946,890	16.69	9.52	10.27	68	2,048,661	3.32	1.62	1.84
桃園市		155	1,126,870	13.75	8.70	9.44	37	1,154,594	3.20	1.82	2.06
台中市		235	1,378,315	17.05	10.62	11.37	51	1,436,144	3.55	1.88	2.10
台南市		155	921,168	16.83	9.84	10.58	33	931,829	3.54	1.73	1.86
高雄市		283	1,341,492	21.10	11.75	12.70	43	1,386,645	3.10	1.57	1.73
基隆市		31	180,012	17.22	8.97	10.31	7	181,514	3.86	2.29	2.48
新竹市		34	223,265	15.23	9.83	10.19	5	229,208	2.18	1.29	1.45
嘉義市		28	126,594	22.12	13.02	14.37	2	136,330	1.47	0.88	0.94
新竹縣		37	295,891	12.50	8.10	8.76	3	284,612	1.05	0.60	0.73
宜蘭縣		49	225,711	21.71	12.47	13.22	4	223,351	1.79	0.78	0.82
苗栗縣		60	275,550	21.77	13.06	13.80	5	259,582	1.93	0.95	1.03
彰化縣		142	631,625	22.48	13.44	14.26	17	613,614	2.77	1.51	1.67
南投縣		68	244,587	27.80	15.28	16.35	7	235,008	2.98	1.24	1.37
雲林縣		86	342,812	25.09	14.56	15.59	3	321,280	0.93	0.47	0.49
嘉義縣		67	252,940	26.49	15.12	15.73	5	235,218	2.13	1.14	1.15
屏東縣		104	405,785	25.63	15.53	16.41	20	392,918	5.09	2.39	2.50
澎湖縣		10	55,054	18.16	10.58	10.76	1	52,169	1.92	0.77	0.84
花蓮縣		38	160,701	23.65	13.03	13.92	8	158,191	5.06	2.61	2.66
台東縣		24	108,716	22.08	11.99	13.07	12	103,835	11.56	5.16	5.65
金門縣		5	70,055	7.14	4.38	5.07	0	71,240	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	8,081	0.00	0.00	0.00	0	5,902	0.00	0.00	0.00
北部		805	5,451,211	14.77	8.64	9.32	181	5,685,181	3.18	1.65	1.83
中部		531	2,597,339	20.44	12.32	13.16	78	2,606,046	2.99	1.55	1.72
南部		647	3,103,033	20.85	11.94	12.78	104	3,135,109	3.32	1.65	1.77
東部		62	269,417	23.01	12.59	13.55	20	262,026	7.63	3.62	3.85
金馬地區		5	78,136	6.40	3.92	4.53	0	77,142	0.00	0.00	0.00
直轄市		1,267	7,891,757	16.05	9.38	10.11	284	8,261,532	3.44	1.76	1.94
中央政府 管轄市		93	529,871	17.55	10.14	11.10	14	547,052	2.56	1.49	1.63
縣轄市		77	786,077	9.80	5.78	6.26	12	803,536	1.49	0.75	0.82
鎮		127	834,657	15.22	9.19	9.78	14	812,897	1.72	0.81	0.88
鄉		486	1,456,774	33.36	19.05	20.15	59	1,340,487	4.40	2.19	2.33
山地鄉 ⁴		21	105,436	19.92	12.31	13.69	4	97,964	4.08	2.34	2.70
總計*		2,052	11,499,136	17.84	10.43	11.20	383	11,765,504	3.26	1.66	1.82

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 2 名男性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 111 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

齒齦 C03

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		39	1,177,022	3.31	1.72	1.82	9	1,303,659	0.69	0.23	0.29
新北市		116	1,946,890	5.96	3.25	3.51	21	2,048,661	1.03	0.46	0.54
桃園市		62	1,126,870	5.50	3.42	3.68	9	1,154,594	0.78	0.37	0.47
台中市		73	1,378,315	5.30	3.15	3.43	12	1,436,144	0.84	0.53	0.55
台南市		77	921,168	8.36	4.62	5.07	7	931,829	0.75	0.27	0.37
高雄市		133	1,341,492	9.91	5.46	5.78	6	1,386,645	0.43	0.15	0.18
基隆市		8	180,012	4.44	2.37	2.39	1	181,514	0.55	0.10	0.19
新竹市		7	223,265	3.14	1.88	2.03	2	229,208	0.87	0.43	0.47
嘉義市		9	126,594	7.11	3.65	3.90	2	136,330	1.47	0.64	0.67
新竹縣		11	295,891	3.72	2.34	2.42	3	284,612	1.05	0.37	0.43
宜蘭縣		16	225,711	7.09	3.86	4.05	2	223,351	0.90	0.23	0.32
苗栗縣		23	275,550	8.35	5.25	5.45	1	259,582	0.39	0.13	0.19
彰化縣		64	631,625	10.13	5.90	6.36	10	613,614	1.63	0.63	0.67
南投縣		27	244,587	11.04	5.87	6.51	4	235,008	1.70	0.65	0.64
雲林縣		36	342,812	10.50	5.26	5.61	3	321,280	0.93	0.28	0.33
嘉義縣		30	252,940	11.86	5.66	6.06	3	235,218	1.28	0.58	0.61
屏東縣		28	405,785	6.90	3.70	3.91	8	392,918	2.04	0.79	0.91
澎湖縣		2	55,054	3.63	2.32	2.46	0	52,169	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		11	160,701	6.85	3.55	3.57	5	158,191	3.16	1.47	1.65
台東縣		9	108,716	8.28	4.03	4.27	2	103,835	1.93	0.85	0.85
金門縣		1	70,055	1.43	0.68	1.02	0	71,240	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	8,081	0.00	0.00	0.00	0	5,902	0.00	0.00	0.00
北部		282	5,451,211	5.17	2.94	3.14	48	5,685,181	0.84	0.34	0.42
中部		200	2,597,339	7.70	4.39	4.76	29	2,606,046	1.11	0.54	0.58
南部		279	3,103,033	8.99	4.87	5.21	26	3,135,109	0.83	0.32	0.38
東部		20	269,417	7.42	3.73	3.83	7	262,026	2.67	1.22	1.33
金馬地區		1	78,136	1.28	0.62	0.93	0	77,142	0.00	0.00	0.00
直轄市		500	7,891,757	6.34	3.57	3.85	64	8,261,532	0.77	0.35	0.41
中央政府 管轄市		24	529,871	4.53	2.53	2.66	5	547,052	0.91	0.35	0.40
縣轄市		19	786,077	2.42	1.50	1.57	5	803,536	0.62	0.32	0.34
鎮		43	834,657	5.15	2.95	3.17	14	812,897	1.72	0.54	0.65
鄉		196	1,456,774	13.45	7.02	7.49	22	1,340,487	1.64	0.67	0.72
山地鄉 ⁴		6	105,436	5.69	3.49	3.67	2	97,964	2.04	1.27	1.28
總計		782	11,499,136	6.80	3.80	4.07	110	11,765,504	0.93	0.40	0.46

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 111 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

□底 C04

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ³
台北市		9	1,177,022	0.76	0.44	0.50	2	1,303,659	0.15	0.10	0.11
新北市		32	1,946,890	1.64	0.92	0.98	4	2,048,661	0.20	0.09	0.10
桃園市		16	1,126,870	1.42	0.89	0.92	5	1,154,594	0.43	0.29	0.32
台中市		22	1,378,315	1.60	0.93	1.03	4	1,436,144	0.28	0.15	0.17
台南市		10	921,168	1.09	0.57	0.61	0	931,829	0.00	0.00	0.00
高雄市		31	1,341,492	2.31	1.24	1.34	2	1,386,645	0.14	0.09	0.09
基隆市		3	180,012	1.67	1.04	1.05	0	181,514	0.00	0.00	0.00
新竹市		2	223,265	0.90	0.57	0.64	0	229,208	0.00	0.00	0.00
嘉義市		2	126,594	1.58	0.81	0.82	0	136,330	0.00	0.00	0.00
新竹縣		2	295,891	0.68	0.42	0.47	0	284,612	0.00	0.00	0.00
宜蘭縣		5	225,711	2.22	1.37	1.56	0	223,351	0.00	0.00	0.00
苗栗縣		1	275,550	0.36	0.19	0.22	0	259,582	0.00	0.00	0.00
彰化縣		5	631,625	0.79	0.41	0.44	2	613,614	0.33	0.18	0.21
南投縣		8	244,587	3.27	2.00	2.10	1	235,008	0.43	0.21	0.24
雲林縣		8	342,812	2.33	1.31	1.31	0	321,280	0.00	0.00	0.00
嘉義縣		8	252,940	3.16	1.75	1.86	0	235,218	0.00	0.00	0.00
屏東縣		13	405,785	3.20	1.81	1.97	1	392,918	0.25	0.13	0.12
澎湖縣		1	55,054	1.82	0.97	0.89	0	52,169	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		8	160,701	4.98	2.71	2.96	0	158,191	0.00	0.00	0.00
台東縣		4	108,716	3.68	2.15	2.32	1	103,835	0.96	0.28	0.42
金門縣		0	70,055	0.00	0.00	0.00	0	71,240	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	8,081	0.00	0.00	0.00	0	5,902	0.00	0.00	0.00
北部		70	5,451,211	1.28	0.75	0.81	11	5,685,181	0.19	0.12	0.13
中部		43	2,597,339	1.66	0.95	1.02	7	2,606,046	0.27	0.14	0.16
南部		65	3,103,033	2.09	1.14	1.22	3	3,135,109	0.10	0.06	0.05
東部		12	269,417	4.45	2.50	2.72	1	262,026	0.38	0.12	0.17
金馬地區		0	78,136	0.00	0.00	0.00	0	77,142	0.00	0.00	0.00
直轄市		120	7,891,757	1.52	0.86	0.92	17	8,261,532	0.21	0.12	0.13
中央政府 管轄市		7	529,871	1.32	0.80	0.83	0	547,052	0.00	0.00	0.00
縣轄市		11	786,077	1.40	0.88	0.96	1	803,536	0.12	0.05	0.07
鎮		8	834,657	0.96	0.56	0.61	1	812,897	0.12	0.06	0.07
鄉		44	1,456,774	3.02	1.68	1.79	3	1,340,487	0.22	0.11	0.12
山地鄉 ⁴		2	105,436	1.90	1.30	1.69	1	97,964	1.02	0.56	0.52
總計		190	11,499,136	1.65	0.94	1.01	22	11,765,504	0.19	0.11	0.12

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 111 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

口腔之其他及未詳細說明部位 C05 - C06

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		130	1,177,022	11.04	6.10	6.44	11	1,303,659	0.84	0.32	0.38
新北市		326	1,946,890	16.74	9.71	10.33	30	2,048,661	1.46	0.65	0.73
桃園市		166	1,126,870	14.73	9.37	10.10	14	1,154,594	1.21	0.56	0.65
台中市		263	1,378,315	19.08	11.74	12.52	14	1,436,144	0.97	0.59	0.61
台南市		165	921,168	17.91	10.19	11.12	9	931,829	0.97	0.53	0.59
高雄市		298	1,341,492	22.21	12.52	13.35	19	1,386,645	1.37	0.54	0.62
基隆市		22	180,012	12.22	6.68	7.08	2	181,514	1.10	0.30	0.40
新竹市		31	223,265	13.88	9.16	9.71	5	229,208	2.18	1.20	1.36
嘉義市		31	126,594	24.49	14.53	15.59	3	136,330	2.20	0.86	0.89
新竹縣		29	295,891	9.80	6.64	7.11	3	284,612	1.05	0.62	0.66
宜蘭縣		37	225,711	16.39	9.36	10.23	5	223,351	2.24	1.27	1.30
苗栗縣		61	275,550	22.14	12.75	13.51	6	259,582	2.31	0.95	1.00
彰化縣		151	631,625	23.91	13.81	14.93	10	613,614	1.63	0.58	0.72
南投縣		74	244,587	30.26	17.36	18.74	4	235,008	1.70	0.93	0.92
雲林縣		110	342,812	32.09	18.38	19.86	6	321,280	1.87	1.02	1.11
嘉義縣		81	252,940	32.02	17.61	19.05	4	235,218	1.70	0.99	1.09
屏東縣		165	405,785	40.66	22.95	24.73	15	392,918	3.82	1.32	1.72
澎湖縣		7	55,054	12.71	5.58	5.95	0	52,169	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		33	160,701	20.54	11.08	11.95	7	158,191	4.43	1.71	1.99
台東縣		39	108,716	35.87	19.19	20.26	9	103,835	8.67	4.19	4.48
金門縣		2	70,055	2.85	2.06	2.37	1	71,240	1.40	0.39	0.71
連江縣		1	8,081	12.37	6.03	5.58	0	5,902	0.00	0.00	0.00
北部		802	5,451,211	14.71	8.72	9.30	76	5,685,181	1.34	0.59	0.66
中部		598	2,597,339	23.02	13.69	14.72	34	2,606,046	1.30	0.68	0.73
南部		747	3,103,033	24.07	13.57	14.61	50	3,135,109	1.59	0.67	0.79
東部		72	269,417	26.72	14.37	15.32	16	262,026	6.11	2.70	2.98
金馬地區		3	78,136	3.84	2.44	2.67	1	77,142	1.30	0.37	0.67
直轄市		1,348	7,891,757	17.08	10.01	10.71	97	8,261,532	1.17	0.54	0.60
中央政府 管轄市		84	529,871	15.85	9.47	10.10	10	547,052	1.83	0.79	0.90
縣轄市		88	786,077	11.19	6.75	7.30	9	803,536	1.12	0.45	0.57
鎮		132	834,657	15.81	8.82	9.58	14	812,897	1.72	0.75	0.84
鄉		570	1,456,774	39.13	21.91	23.55	47	1,340,487	3.51	1.54	1.72
山地鄉 ⁴		24	105,436	22.76	15.15	16.91	12	97,964	12.25	7.29	8.77
總計		2,222	11,499,136	19.32	11.25	12.07	177	11,765,504	1.50	0.67	0.76

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 111 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

□咽 C09 - C10

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ³
台北市		59	1,177,022	5.01	2.63	2.83	17	1,303,659	1.30	0.69	0.75
新北市		145	1,946,890	7.45	4.16	4.48	15	2,048,661	0.73	0.36	0.40
桃園市		55	1,126,870	4.88	3.01	3.28	9	1,154,594	0.78	0.40	0.44
台中市		100	1,378,315	7.26	4.49	4.77	18	1,436,144	1.25	0.70	0.79
台南市		65	921,168	7.06	3.94	4.28	7	931,829	0.75	0.42	0.43
高雄市		116	1,341,492	8.65	4.72	5.04	8	1,386,645	0.58	0.29	0.33
基隆市		9	180,012	5.00	2.29	2.50	2	181,514	1.10	0.51	0.53
新竹市		10	223,265	4.48	2.99	3.11	3	229,208	1.31	0.83	0.83
嘉義市		13	126,594	10.27	6.18	6.31	2	136,330	1.47	0.70	0.70
新竹縣		18	295,891	6.08	3.93	4.11	3	284,612	1.05	0.59	0.70
宜蘭縣		24	225,711	10.63	6.82	7.23	2	223,351	0.90	0.45	0.47
苗栗縣		24	275,550	8.71	4.89	5.33	2	259,582	0.77	0.41	0.43
彰化縣		47	631,625	7.44	4.23	4.56	6	613,614	0.98	0.49	0.55
南投縣		26	244,587	10.63	5.89	6.34	1	235,008	0.43	0.36	0.36
雲林縣		27	342,812	7.88	4.23	4.45	9	321,280	2.80	1.65	1.81
嘉義縣		29	252,940	11.47	5.65	5.97	3	235,218	1.28	0.77	0.79
屏東縣		46	405,785	11.34	6.33	6.77	3	392,918	0.76	0.35	0.38
澎湖縣		2	55,054	3.63	1.93	1.79	0	52,169	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		17	160,701	10.58	5.69	5.99	3	158,191	1.90	1.22	1.28
台東縣		12	108,716	11.04	5.87	6.19	3	103,835	2.89	1.40	1.44
金門縣		1	70,055	1.43	0.65	0.60	1	71,240	1.40	0.61	0.61
連江縣		0	8,081	0.00	0.00	0.00	1	5,902	16.94	8.28	9.52
北部		344	5,451,211	6.31	3.63	3.90	53	5,685,181	0.93	0.47	0.52
中部		200	2,597,339	7.70	4.54	4.84	34	2,606,046	1.30	0.73	0.80
南部		271	3,103,033	8.73	4.80	5.13	23	3,135,109	0.73	0.38	0.41
東部		29	269,417	10.76	5.75	6.06	6	262,026	2.29	1.29	1.34
金馬地區		1	78,136	1.28	0.58	0.54	2	77,142	2.59	1.10	1.18
直轄市		540	7,891,757	6.84	3.90	4.19	74	8,261,532	0.90	0.47	0.51
中央政府 管轄市		32	529,871	6.04	3.55	3.71	7	547,052	1.28	0.67	0.68
縣轄市		39	786,077	4.96	3.05	3.33	6	803,536	0.75	0.45	0.47
鎮		58	834,657	6.95	4.01	4.29	14	812,897	1.72	0.95	1.03
鄉		176	1,456,774	12.08	6.49	6.87	17	1,340,487	1.27	0.65	0.70
山地鄉 ⁴		12	105,436	11.38	6.45	7.29	0	97,964	0.00	0.00	0.00
總計		845	11,499,136	7.35	4.18	4.47	118	11,765,504	1.00	0.53	0.57

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 111 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

下咽 C12 - C13

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		58	1,177,022	4.93	2.58	2.81	2	1,303,659	0.15	0.06	0.08
新北市		152	1,946,890	7.81	4.38	4.68	8	2,048,661	0.39	0.19	0.21
桃園市		106	1,126,870	9.41	5.82	6.11	5	1,154,594	0.43	0.23	0.25
台中市		147	1,378,315	10.67	6.39	6.83	2	1,436,144	0.14	0.07	0.08
台南市		69	921,168	7.49	4.09	4.29	2	931,829	0.21	0.13	0.13
高雄市		173	1,341,492	12.90	6.75	7.27	5	1,386,645	0.36	0.22	0.24
基隆市		18	180,012	10.00	4.90	5.04	1	181,514	0.55	0.34	0.36
新竹市		16	223,265	7.17	4.44	4.92	1	229,208	0.44	0.26	0.30
嘉義市		9	126,594	7.11	4.02	4.39	0	136,330	0.00	0.00	0.00
新竹縣		25	295,891	8.45	5.50	5.67	0	284,612	0.00	0.00	0.00
宜蘭縣		23	225,711	10.19	6.25	6.59	1	223,351	0.45	0.21	0.21
苗栗縣		36	275,550	13.06	7.55	7.92	0	259,582	0.00	0.00	0.00
彰化縣		78	631,625	12.35	6.82	7.43	3	613,614	0.49	0.25	0.28
南投縣		39	244,587	15.95	8.76	9.34	0	235,008	0.00	0.00	0.00
雲林縣		47	342,812	13.71	7.21	7.71	0	321,280	0.00	0.00	0.00
嘉義縣		33	252,940	13.05	6.33	6.56	0	235,218	0.00	0.00	0.00
屏東縣		51	405,785	12.57	6.79	7.17	1	392,918	0.25	0.13	0.12
澎湖縣		2	55,054	3.63	1.81	1.95	0	52,169	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		34	160,701	21.16	11.98	12.81	3	158,191	1.90	1.22	1.28
台東縣		19	108,716	17.48	9.12	9.65	5	103,835	4.82	2.11	2.29
金門縣		3	70,055	4.28	2.10	2.85	0	71,240	0.00	0.00	0.00
連江縣		1	8,081	12.37	6.03	5.58	0	5,902	0.00	0.00	0.00
北部		434	5,451,211	7.96	4.57	4.86	18	5,685,181	0.32	0.16	0.18
中部		311	2,597,339	11.97	6.85	7.35	5	2,606,046	0.19	0.10	0.10
南部		337	3,103,033	10.86	5.75	6.12	8	3,135,109	0.26	0.15	0.16
東部		53	269,417	19.67	10.84	11.54	8	262,026	3.05	1.57	1.68
金馬地區		4	78,136	5.12	2.50	3.14	0	77,142	0.00	0.00	0.00
直轄市		705	7,891,757	8.93	5.01	5.35	24	8,261,532	0.29	0.15	0.17
中央政府 管轄市		43	529,871	8.12	4.55	4.87	2	547,052	0.37	0.21	0.24
縣轄市		42	786,077	5.34	3.30	3.60	3	803,536	0.37	0.18	0.20
鎮		86	834,657	10.30	5.72	6.01	2	812,897	0.25	0.10	0.12
鄉		263	1,456,774	18.05	9.51	10.13	8	1,340,487	0.60	0.33	0.35
山地鄉 ⁴		9	105,436	8.54	4.74	5.03	0	97,964	0.00	0.00	0.00
總計		1,139	11,499,136	9.91	5.54	5.91	39	11,765,504	0.33	0.17	0.19

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 111 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

咽和唇、口腔及咽之分界不明部位 C14

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		2	1,177,022	0.17	0.11	0.12	0	1,303,659	0.00	0.00	0.00
新北市		2	1,946,890	0.10	0.06	0.06	0	2,048,661	0.00	0.00	0.00
桃園市		0	1,126,870	0.00	0.00	0.00	0	1,154,594	0.00	0.00	0.00
台中市		1	1,378,315	0.07	0.04	0.04	0	1,436,144	0.00	0.00	0.00
台南市		1	921,168	0.11	0.08	0.08	0	931,829	0.00	0.00	0.00
高雄市		1	1,341,492	0.07	0.04	0.04	0	1,386,645	0.00	0.00	0.00
基隆市		0	180,012	0.00	0.00	0.00	0	181,514	0.00	0.00	0.00
新竹市		0	223,265	0.00	0.00	0.00	0	229,208	0.00	0.00	0.00
嘉義市		0	126,594	0.00	0.00	0.00	0	136,330	0.00	0.00	0.00
新竹縣		0	295,891	0.00	0.00	0.00	0	284,612	0.00	0.00	0.00
宜蘭縣		0	225,711	0.00	0.00	0.00	0	223,351	0.00	0.00	0.00
苗栗縣		1	275,550	0.36	0.26	0.29	0	259,582	0.00	0.00	0.00
彰化縣		1	631,625	0.16	0.08	0.08	0	613,614	0.00	0.00	0.00
南投縣		1	244,587	0.41	0.27	0.29	0	235,008	0.00	0.00	0.00
雲林縣		1	342,812	0.29	0.22	0.24	0	321,280	0.00	0.00	0.00
嘉義縣		0	252,940	0.00	0.00	0.00	0	235,218	0.00	0.00	0.00
屏東縣		0	405,785	0.00	0.00	0.00	1	392,918	0.25	0.13	0.14
澎湖縣		0	55,054	0.00	0.00	0.00	1	52,169	1.92	0.30	0.36
花蓮縣		0	160,701	0.00	0.00	0.00	0	158,191	0.00	0.00	0.00
台東縣		0	108,716	0.00	0.00	0.00	0	103,835	0.00	0.00	0.00
金門縣		0	70,055	0.00	0.00	0.00	0	71,240	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	8,081	0.00	0.00	0.00	0	5,902	0.00	0.00	0.00
北部		5	5,451,211	0.09	0.06	0.06	0	5,685,181	0.00	0.00	0.00
中部		4	2,597,339	0.15	0.09	0.10	0	2,606,046	0.00	0.00	0.00
南部		2	3,103,033	0.06	0.04	0.04	2	3,135,109	0.06	0.02	0.03
東部		0	269,417	0.00	0.00	0.00	0	262,026	0.00	0.00	0.00
金馬地區		0	78,136	0.00	0.00	0.00	0	77,142	0.00	0.00	0.00
直轄市		7	7,891,757	0.09	0.05	0.06	0	8,261,532	0.00	0.00	0.00
中央政府 管轄市		0	529,871	0.00	0.00	0.00	0	547,052	0.00	0.00	0.00
縣轄市		0	786,077	0.00	0.00	0.00	1	803,536	0.12	0.03	0.04
鎮		1	834,657	0.12	0.06	0.06	0	812,897	0.00	0.00	0.00
鄉		3	1,456,774	0.21	0.15	0.16	1	1,340,487	0.07	0.04	0.04
山地鄉 ⁴		0	105,436	0.00	0.00	0.00	0	97,964	0.00	0.00	0.00
總計		11	11,499,136	0.10	0.06	0.06	2	11,765,504	0.02	0.01	0.01

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 111 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

主唾液腺 C07 - C08

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		19	1,177,022	1.61	0.94	1.04	16	1,303,659	1.23	0.69	0.76
新北市		31	1,946,890	1.59	0.91	1.00	24	2,048,661	1.17	0.69	0.78
桃園市		9	1,126,870	0.80	0.49	0.52	11	1,154,594	0.95	0.53	0.60
台中市		22	1,378,315	1.60	1.01	1.13	16	1,436,144	1.11	0.75	0.82
台南市		22	921,168	2.39	1.47	1.59	8	931,829	0.86	0.40	0.47
高雄市		26	1,341,492	1.94	1.11	1.18	14	1,386,645	1.01	0.58	0.63
基隆市		0	180,012	0.00	0.00	0.00	4	181,514	2.20	1.10	1.23
新竹市		4	223,265	1.79	1.39	1.41	2	229,208	0.87	0.55	0.55
嘉義市		2	126,594	1.58	1.07	1.25	0	136,330	0.00	0.00	0.00
新竹縣		5	295,891	1.69	0.99	1.05	4	284,612	1.41	0.99	1.10
宜蘭縣		4	225,711	1.77	0.96	0.95	2	223,351	0.90	0.27	0.30
苗栗縣		7	275,550	2.54	1.75	1.88	5	259,582	1.93	1.35	1.45
彰化縣		17	631,625	2.69	1.60	1.79	8	613,614	1.30	0.69	0.83
南投縣		4	244,587	1.64	0.52	0.68	9	235,008	3.83	1.86	2.02
雲林縣		3	342,812	0.88	0.43	0.48	1	321,280	0.31	0.38	0.37
嘉義縣		5	252,940	1.98	0.78	0.78	4	235,218	1.70	0.93	0.95
屏東縣		9	405,785	2.22	1.03	1.20	5	392,918	1.27	0.87	0.93
澎湖縣		1	55,054	1.82	0.51	0.91	0	52,169	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		2	160,701	1.24	0.44	0.60	2	158,191	1.26	0.77	0.82
台東縣		3	108,716	2.76	1.46	1.48	0	103,835	0.00	0.00	0.00
金門縣		1	70,055	1.43	0.65	0.60	0	71,240	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	8,081	0.00	0.00	0.00	0	5,902	0.00	0.00	0.00
北部		79	5,451,211	1.45	0.87	0.94	68	5,685,181	1.20	0.70	0.77
中部		46	2,597,339	1.77	1.03	1.17	34	2,606,046	1.30	0.80	0.89
南部		65	3,103,033	2.09	1.17	1.27	31	3,135,109	0.99	0.56	0.61
東部		5	269,417	1.86	0.86	0.96	2	262,026	0.76	0.47	0.50
金馬地區		1	78,136	1.28	0.58	0.54	0	77,142	0.00	0.00	0.00
直轄市		129	7,891,757	1.63	0.98	1.07	89	8,261,532	1.08	0.63	0.70
中央政府 管轄市		6	529,871	1.13	0.79	0.84	6	547,052	1.10	0.61	0.66
縣轄市		13	786,077	1.65	0.98	1.05	7	803,536	0.87	0.60	0.68
鎮		13	834,657	1.56	0.87	0.95	9	812,897	1.11	0.54	0.59
鄉		35	1,456,774	2.40	1.16	1.31	24	1,340,487	1.79	1.16	1.25
山地鄉 ⁴		1	105,436	0.95	0.63	0.68	1	97,964	1.02	0.33	0.40
總計		196	11,499,136	1.70	0.99	1.08	135	11,765,504	1.15	0.68	0.75

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 111 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

鼻咽 C11

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		86	1,177,022	7.31	4.72	5.16	32	1,303,659	2.45	1.32	1.42
新北市		211	1,946,890	10.84	6.71	7.28	61	2,048,661	2.98	1.68	1.82
桃園市		100	1,126,870	8.87	6.01	6.65	29	1,154,594	2.51	1.55	1.71
台中市		134	1,378,315	9.72	6.52	7.01	41	1,436,144	2.85	1.75	1.93
台南市		90	921,168	9.77	5.93	6.38	24	931,829	2.58	1.49	1.57
高雄市		130	1,341,492	9.69	6.27	6.77	43	1,386,645	3.10	1.81	2.05
基隆市		21	180,012	11.67	7.55	8.19	5	181,514	2.75	1.98	2.18
新竹市		14	223,265	6.27	4.27	4.54	6	229,208	2.62	1.55	1.71
嘉義市		18	126,594	14.22	8.40	8.70	7	136,330	5.13	2.81	3.23
新竹縣		24	295,891	8.11	5.48	5.93	5	284,612	1.76	1.01	1.08
宜蘭縣		21	225,711	9.30	5.50	6.23	2	223,351	0.90	0.59	0.57
苗栗縣		19	275,550	6.90	4.54	5.13	9	259,582	3.47	2.45	2.84
彰化縣		55	631,625	8.71	5.70	6.20	17	613,614	2.77	1.72	1.86
南投縣		26	244,587	10.63	6.54	7.36	5	235,008	2.13	1.40	1.54
雲林縣		25	342,812	7.29	4.21	4.57	7	321,280	2.18	1.30	1.32
嘉義縣		20	252,940	7.91	4.26	4.52	5	235,218	2.13	1.18	1.26
屏東縣		45	405,785	11.09	6.96	7.61	16	392,918	4.07	2.59	2.76
澎湖縣		1	55,054	1.82	0.97	0.89	0	52,169	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		15	160,701	9.33	5.51	5.93	4	158,191	2.53	1.57	1.69
台東縣		19	108,716	17.48	10.69	10.78	5	103,835	4.82	3.26	3.43
金門縣		8	70,055	11.42	7.64	8.61	1	71,240	1.40	0.61	0.61
連江縣		1	8,081	12.37	6.03	5.58	0	5,902	0.00	0.00	0.00
北部		496	5,451,211	9.10	5.85	6.39	149	5,685,181	2.62	1.54	1.68
中部		240	2,597,339	9.24	6.01	6.52	70	2,606,046	2.69	1.64	1.79
南部		304	3,103,033	9.80	6.07	6.54	95	3,135,109	3.03	1.77	1.94
東部		34	269,417	12.62	7.63	7.92	9	262,026	3.43	2.24	2.38
金馬地區		9	78,136	11.52	7.45	8.28	1	77,142	1.30	0.57	0.57
直轄市		751	7,891,757	9.52	6.11	6.63	230	8,261,532	2.78	1.62	1.77
中央政府 管轄市		53	529,871	10.00	6.37	6.78	18	547,052	3.29	1.99	2.22
縣轄市		25	786,077	3.18	1.96	2.06	12	803,536	1.49	0.87	0.94
鎮		58	834,657	6.95	4.42	4.82	14	812,897	1.72	0.91	0.99
鄉		196	1,456,774	13.45	8.39	9.18	50	1,340,487	3.73	2.50	2.68
山地鄉 ⁴		26	105,436	24.66	16.80	18.52	4	97,964	4.08	3.13	3.24
總計*		1,083	11,499,136	9.42	6.01	6.52	325	11,765,504	2.76	1.64	1.79

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 1 名女性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 111 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

食道 C15

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		138	1,177,022	11.72	5.60	6.13	23	1,303,659	1.76	0.58	0.68
新北市		437	1,946,890	22.45	12.14	13.10	51	2,048,661	2.49	1.19	1.34
桃園市		202	1,126,870	17.93	11.18	12.02	20	1,154,594	1.73	0.99	1.09
台中市		326	1,378,315	23.65	14.11	15.22	31	1,436,144	2.16	1.10	1.25
台南市		200	921,168	21.71	11.64	12.38	14	931,829	1.50	0.88	0.99
高雄市		320	1,341,492	23.85	12.94	13.85	22	1,386,645	1.59	0.76	0.80
基隆市		49	180,012	27.22	13.63	14.65	5	181,514	2.75	1.60	1.69
新竹市		30	223,265	13.44	8.63	9.08	1	229,208	0.44	0.41	0.52
嘉義市		27	126,594	21.33	11.94	12.85	0	136,330	0.00	0.00	0.00
新竹縣		61	295,891	20.62	13.22	13.80	0	284,612	0.00	0.00	0.00
宜蘭縣		66	225,711	29.24	15.77	17.10	4	223,351	1.79	0.88	0.97
苗栗縣		83	275,550	30.12	17.41	18.33	5	259,582	1.93	1.02	1.12
彰化縣		143	631,625	22.64	12.19	13.12	12	613,614	1.96	1.07	1.12
南投縣		85	244,587	34.75	19.52	21.04	4	235,008	1.70	0.76	0.87
雲林縣		103	342,812	30.05	16.34	17.49	4	321,280	1.25	0.83	0.87
嘉義縣		78	252,940	30.84	15.97	16.93	4	235,218	1.70	0.76	0.91
屏東縣		127	405,785	31.30	16.44	17.47	8	392,918	2.04	1.02	1.13
澎湖縣		17	55,054	30.88	17.52	18.18	0	52,169	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		63	160,701	39.20	19.81	21.52	10	158,191	6.32	3.03	3.11
台東縣		38	108,716	34.95	17.69	18.98	12	103,835	11.56	5.16	5.57
金門縣		5	70,055	7.14	3.24	4.08	1	71,240	1.40	0.31	0.38
連江縣		1	8,081	12.37	5.93	5.93	0	5,902	0.00	0.00	0.00
北部		1,066	5,451,211	19.56	10.92	11.74	109	5,685,181	1.92	0.93	1.04
中部		657	2,597,339	25.30	14.44	15.54	51	2,606,046	1.96	1.02	1.11
南部		769	3,103,033	24.78	13.33	14.20	48	3,135,109	1.53	0.78	0.86
東部		101	269,417	37.49	18.93	20.46	22	262,026	8.40	3.87	4.08
金馬地區		6	78,136	7.68	3.51	4.29	1	77,142	1.30	0.29	0.35
直轄市		1,623	7,891,757	20.57	11.43	12.30	161	8,261,532	1.95	0.94	1.05
中央政府 管轄市		106	529,871	20.00	11.37	12.15	6	547,052	1.10	0.74	0.82
縣轄市		84	786,077	10.69	6.23	6.71	8	803,536	1.00	0.54	0.59
鎮		155	834,657	18.57	10.23	10.97	14	812,897	1.72	0.86	0.92
鄉		631	1,456,774	43.31	22.65	24.16	42	1,340,487	3.13	1.54	1.68
山地鄉 ⁴		23	105,436	21.81	12.87	14.12	5	97,964	5.10	3.05	3.20
總計*		2,600	11,499,136	22.61	12.51	13.42	231	11,765,504	1.96	0.97	1.07

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 1 名男性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 111 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

胃 C16

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		298	1,177,022	25.32	10.18	12.11	230	1,303,659	17.64	6.83	7.85
新北市		489	1,946,890	25.12	12.49	14.44	334	2,048,661	16.30	7.43	8.46
桃園市		217	1,126,870	19.26	10.93	12.45	130	1,154,594	11.26	5.86	6.62
台中市		304	1,378,315	22.06	12.00	13.64	205	1,436,144	14.27	7.23	8.20
台南市		188	921,168	20.41	10.36	11.71	123	931,829	13.20	5.74	6.47
高雄市		315	1,341,492	23.48	11.22	12.73	206	1,386,645	14.86	6.31	7.18
基隆市		59	180,012	32.78	13.75	16.37	28	181,514	15.43	6.41	7.53
新竹市		34	223,265	15.23	8.16	9.88	38	229,208	16.58	8.24	9.38
嘉義市		22	126,594	17.38	7.67	9.16	25	136,330	18.34	6.90	8.07
新竹縣		53	295,891	17.91	10.00	11.72	24	284,612	8.43	4.26	4.85
宜蘭縣		70	225,711	31.01	13.46	15.62	38	223,351	17.01	6.34	7.38
苗栗縣		63	275,550	22.86	11.61	12.67	35	259,582	13.48	5.11	6.04
彰化縣		146	631,625	23.11	11.17	12.41	93	613,614	15.16	6.17	6.94
南投縣		60	244,587	24.53	10.79	12.46	39	235,008	16.60	7.03	7.81
雲林縣		64	342,812	18.67	8.01	8.97	52	321,280	16.19	5.27	6.18
嘉義縣		51	252,940	20.16	8.05	8.90	35	235,218	14.88	5.57	6.19
屏東縣		84	405,785	20.70	9.02	10.32	52	392,918	13.23	5.44	6.18
澎湖縣		7	55,054	12.71	6.30	7.16	5	52,169	9.58	2.31	2.95
花蓮縣		56	160,701	34.85	16.96	19.13	31	158,191	19.60	7.69	8.79
台東縣		29	108,716	26.68	12.46	14.19	21	103,835	20.22	7.55	9.02
金門縣		13	70,055	18.56	8.54	10.80	8	71,240	11.23	5.15	5.93
連江縣		3	8,081	37.12	18.19	19.45	0	5,902	0.00	0.00	0.00
北部		1,283	5,451,211	23.54	11.43	13.26	857	5,685,181	15.07	6.70	7.66
中部		574	2,597,339	22.10	11.05	12.47	389	2,606,046	14.93	6.71	7.61
南部		667	3,103,033	21.50	10.14	11.49	446	3,135,109	14.23	5.93	6.73
東部		85	269,417	31.55	15.11	17.10	52	262,026	19.85	7.64	8.89
金馬地區		16	78,136	20.48	9.37	11.53	8	77,142	10.37	4.78	5.52
直轄市		1,811	7,891,757	22.95	11.33	13.02	1,228	8,261,532	14.86	6.72	7.64
中央政府 管轄市		115	529,871	21.70	10.19	12.19	91	547,052	16.63	7.24	8.39
縣轄市		82	786,077	10.43	5.45	6.17	80	803,536	9.96	4.47	5.14
鎮		160	834,657	19.17	9.02	10.14	84	812,897	10.33	3.69	4.30
鄉		457	1,456,774	31.37	13.67	15.48	269	1,340,487	20.07	7.62	8.64
山地鄉 ⁴		29	105,436	27.50	16.25	18.79	20	97,964	20.42	12.16	14.26
總計		2,625	11,499,136	22.83	11.03	12.64	1,752	11,765,504	14.89	6.50	7.41

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 111 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

小腸 C17

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		28	1,177,022	2.38	1.21	1.35	25	1,303,659	1.92	0.77	0.88
新北市		48	1,946,890	2.47	1.42	1.60	35	2,048,661	1.71	0.81	0.93
桃園市		20	1,126,870	1.77	1.15	1.27	18	1,154,594	1.56	0.87	0.96
台中市		47	1,378,315	3.41	2.09	2.34	35	1,436,144	2.44	1.23	1.45
台南市		12	921,168	1.30	0.66	0.77	21	931,829	2.25	1.06	1.26
高雄市		40	1,341,492	2.98	1.54	1.78	27	1,386,645	1.95	0.96	1.04
基隆市		5	180,012	2.78	1.52	1.71	3	181,514	1.65	0.55	0.71
新竹市		5	223,265	2.24	1.29	1.44	4	229,208	1.75	1.18	1.43
嘉義市		4	126,594	3.16	1.47	1.58	2	136,330	1.47	0.80	0.92
新竹縣		9	295,891	3.04	2.14	2.34	1	284,612	0.35	0.24	0.22
宜蘭縣		4	225,711	1.77	1.03	1.16	1	223,351	0.45	0.15	0.23
苗栗縣		7	275,550	2.54	1.42	1.62	4	259,582	1.54	0.84	0.85
彰化縣		17	631,625	2.69	1.40	1.51	8	613,614	1.30	0.56	0.60
南投縣		7	244,587	2.86	1.19	1.34	3	235,008	1.28	0.85	0.86
雲林縣		9	342,812	2.63	1.10	1.27	6	321,280	1.87	0.71	0.78
嘉義縣		8	252,940	3.16	1.48	1.67	3	235,218	1.28	0.29	0.31
屏東縣		8	405,785	1.97	0.95	1.03	8	392,918	2.04	0.94	1.00
澎湖縣		0	55,054	0.00	0.00	0.00	0	52,169	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		6	160,701	3.73	1.74	1.81	4	158,191	2.53	1.07	1.09
台東縣		3	108,716	2.76	1.22	1.54	3	103,835	2.89	1.98	1.98
金門縣		1	70,055	1.43	0.62	0.62	0	71,240	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	8,081	0.00	0.00	0.00	0	5,902	0.00	0.00	0.00
北部		126	5,451,211	2.31	1.34	1.49	91	5,685,181	1.60	0.77	0.87
中部		80	2,597,339	3.08	1.71	1.91	52	2,606,046	2.00	0.96	1.09
南部		72	3,103,033	2.32	1.17	1.33	61	3,135,109	1.95	0.93	1.03
東部		9	269,417	3.34	1.55	1.73	7	262,026	2.67	1.42	1.43
金馬地區		1	78,136	1.28	0.56	0.56	0	77,142	0.00	0.00	0.00
直轄市		195	7,891,757	2.47	1.40	1.58	161	8,261,532	1.95	0.94	1.07
中央政府 管轄市		14	529,871	2.64	1.37	1.52	9	547,052	1.65	0.89	1.08
縣轄市		15	786,077	1.91	0.96	1.08	6	803,536	0.75	0.36	0.37
鎮		19	834,657	2.28	1.26	1.41	9	812,897	1.11	0.60	0.63
鄉		45	1,456,774	3.09	1.53	1.69	26	1,340,487	1.94	0.86	0.91
山地鄉 ⁴		0	105,436	0.00	0.00	0.00	3	97,964	3.06	1.72	1.92
總計*		290	11,499,136	2.52	1.38	1.55	211	11,765,504	1.79	0.86	0.97

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 2 名男性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 111 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

結腸、直腸、乙狀直腸連結部及肛門 C18 - C21

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		993	1,177,022	84.37	37.56	42.55	893	1,303,659	68.50	26.88	30.29
新北市		1,661	1,946,890	85.32	44.30	50.00	1,278	2,048,661	62.38	29.01	32.99
桃園市		806	1,126,870	71.53	42.37	47.21	637	1,154,594	55.17	29.58	33.05
台中市		1,154	1,378,315	83.73	47.93	53.15	931	1,436,144	64.83	32.91	37.20
台南市		986	921,168	107.04	52.90	59.73	697	931,829	74.80	32.87	37.16
高雄市		1,380	1,341,492	102.87	51.57	57.46	1,052	1,386,645	75.87	33.19	38.19
基隆市		161	180,012	89.44	41.75	48.56	132	181,514	72.72	29.96	33.88
新竹市		134	223,265	60.02	34.92	40.07	117	229,208	51.05	26.80	29.89
嘉義市		104	126,594	82.15	43.65	46.99	90	136,330	66.02	28.90	33.28
新竹縣		183	295,891	61.85	36.58	40.50	141	284,612	49.54	26.46	30.07
宜蘭縣		185	225,711	81.96	39.14	43.46	135	223,351	60.44	25.97	28.97
苗栗縣		251	275,550	91.09	44.45	49.53	192	259,582	73.97	33.53	38.17
彰化縣		598	631,625	94.68	47.62	54.00	416	613,614	67.80	31.62	35.17
南投縣		196	244,587	80.14	36.89	41.45	134	235,008	57.02	24.45	27.30
雲林縣		291	342,812	84.89	38.45	43.70	191	321,280	59.45	23.29	26.43
嘉義縣		218	252,940	86.19	37.94	42.13	151	235,218	64.20	25.20	28.02
屏東縣		418	405,785	103.01	47.48	53.89	270	392,918	68.72	28.00	32.29
澎湖縣		36	55,054	65.39	32.61	37.44	27	52,169	51.75	18.34	22.81
花蓮縣		116	160,701	72.18	35.79	39.97	88	158,191	55.63	26.99	29.98
台東縣		80	108,716	73.59	37.20	41.47	51	103,835	49.12	24.89	28.35
金門縣		28	70,055	39.97	18.34	21.52	23	71,240	32.29	16.81	18.72
連江縣		3	8,081	37.12	18.01	23.87	1	5,902	16.94	6.33	11.39
北部		4,374	5,451,211	80.24	41.38	46.57	3,525	5,685,181	62.00	28.54	32.22
中部		2,239	2,597,339	86.20	45.35	50.80	1,672	2,606,046	64.16	30.44	34.21
南部		3,142	3,103,033	101.26	49.54	55.50	2,287	3,135,109	72.95	31.30	35.76
東部		196	269,417	72.75	36.44	40.66	139	262,026	53.05	26.13	29.31
金馬地區		31	78,136	39.67	18.08	21.43	24	77,142	31.11	15.97	18.04
直轄市		6,980	7,891,757	88.45	45.97	51.55	5,488	8,261,532	66.43	30.56	34.65
中央政府 管轄市		399	529,871	75.30	39.58	44.89	339	547,052	61.97	28.48	32.21
縣轄市		438	786,077	55.72	29.36	33.42	308	803,536	38.33	18.01	20.41
鎮		607	834,657	72.72	34.91	39.69	468	812,897	57.57	23.84	27.10
鄉		1,558	1,456,774	106.95	49.67	55.51	1,044	1,340,487	77.88	34.63	38.83
山地鄉 ⁴		49	105,436	46.47	29.56	32.09	43	97,964	43.89	23.19	26.07
總計*		9,989	11,499,136	86.87	44.30	49.75	7,654	11,765,504	65.05	29.57	33.47

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 7 名男性、7 名女性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 111 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE
BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

結腸 C18

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		613	1,177,022	52.08	22.15	25.45	635	1,303,659	48.71	18.10	20.66
新北市		952	1,946,890	48.90	24.72	28.15	845	2,048,661	41.25	18.78	21.48
桃園市		493	1,126,870	43.75	25.71	28.70	421	1,154,594	36.46	19.29	21.70
台中市		686	1,378,315	49.77	28.21	31.49	635	1,436,144	44.22	21.96	25.06
台南市		562	921,168	61.01	29.36	33.71	481	931,829	51.62	22.04	25.12
高雄市		789	1,341,492	58.82	28.95	32.50	676	1,386,645	48.75	20.69	24.15
基隆市		103	180,012	57.22	24.94	29.52	96	181,514	52.89	21.15	24.43
新竹市		81	223,265	36.28	20.91	24.22	81	229,208	35.34	17.92	19.79
嘉義市		51	126,594	40.29	21.00	22.47	59	136,330	43.28	18.65	21.41
新竹縣		107	295,891	36.16	21.21	23.70	94	284,612	33.03	17.66	20.03
宜蘭縣		112	225,711	49.62	23.29	25.68	87	223,351	38.95	15.50	17.39
苗栗縣		157	275,550	56.98	26.93	30.41	129	259,582	49.70	22.80	25.69
彰化縣		378	631,625	59.85	29.44	33.65	285	613,614	46.45	20.68	23.05
南投縣		113	244,587	46.20	21.28	23.85	84	235,008	35.74	15.79	17.61
雲林縣		167	342,812	48.71	21.36	24.33	122	321,280	37.97	14.34	16.26
嘉義縣		112	252,940	44.28	19.07	21.73	96	235,218	40.81	15.77	17.43
屏東縣		241	405,785	59.39	26.99	30.64	174	392,918	44.28	17.56	20.11
澎湖縣		14	55,054	25.43	12.06	14.08	18	52,169	34.50	12.31	15.63
花蓮縣		67	160,701	41.69	19.68	21.99	54	158,191	34.14	16.46	18.24
台東縣		36	108,716	33.11	16.55	18.81	28	103,835	26.97	12.28	14.17
金門縣		16	70,055	22.84	10.64	12.36	16	71,240	22.46	10.62	11.98
連江縣		3	8,081	37.12	18.01	23.87	1	5,902	16.94	6.33	11.39
北部		2,618	5,451,211	48.03	24.13	27.39	2,388	5,685,181	42.00	18.80	21.37
中部		1,344	2,597,339	51.75	26.80	30.20	1,126	2,606,046	43.21	19.95	22.53
南部		1,769	3,103,033	57.01	27.28	30.88	1,504	3,135,109	47.97	19.99	23.01
東部		103	269,417	38.23	18.45	20.74	82	262,026	31.29	14.79	16.61
金馬地區		19	78,136	24.32	11.09	13.09	17	77,142	22.04	10.24	11.81
直轄市		4,095	7,891,757	51.89	26.37	29.84	3,693	8,261,532	44.70	20.00	22.90
中央政府 管轄市		235	529,871	44.35	22.52	25.82	236	547,052	43.14	19.20	21.81
縣轄市		264	786,077	33.58	17.08	19.56	212	803,536	26.38	12.00	13.65
鎮		377	834,657	45.17	21.50	24.42	326	812,897	40.10	16.16	18.38
鄉		882	1,456,774	60.54	27.54	31.03	650	1,340,487	48.49	21.09	23.56
山地鄉 ⁴		25	105,436	23.71	15.19	16.60	21	97,964	21.44	10.93	12.56
總計*		5,859	11,499,136	50.95	25.40	28.76	5,121	11,765,504	43.53	19.22	21.90

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 6 名男性、4 名女性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 111 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

直腸、乙狀結腸連結部及肛門 C19 - C21

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		380	1,177,022	32.28	15.41	17.09	258	1,303,659	19.79	8.78	9.63
新北市		709	1,946,890	36.42	19.57	21.85	433	2,048,661	21.14	10.24	11.51
桃園市		313	1,126,870	27.78	16.66	18.51	216	1,154,594	18.71	10.29	11.35
台中市		468	1,378,315	33.95	19.72	21.66	296	1,436,144	20.61	10.95	12.15
台南市		424	921,168	46.03	23.53	26.03	216	931,829	23.18	10.83	12.04
高雄市		591	1,341,492	44.06	22.62	24.96	376	1,386,645	27.12	12.50	14.04
基隆市		58	180,012	32.22	16.81	19.04	36	181,514	19.83	8.80	9.45
新竹市		53	223,265	23.74	14.01	15.85	36	229,208	15.71	8.88	10.10
嘉義市		53	126,594	41.87	22.64	24.52	31	136,330	22.74	10.25	11.87
新竹縣		76	295,891	25.69	15.37	16.80	47	284,612	16.51	8.81	10.04
宜蘭縣		73	225,711	32.34	15.86	17.78	48	223,351	21.49	10.48	11.58
苗栗縣		94	275,550	34.11	17.52	19.12	63	259,582	24.27	10.73	12.47
彰化縣		220	631,625	34.83	18.19	20.35	131	613,614	21.35	10.93	12.12
南投縣		83	244,587	33.93	15.61	17.60	50	235,008	21.28	8.66	9.69
雲林縣		124	342,812	36.17	17.09	19.37	69	321,280	21.48	8.95	10.17
嘉義縣		106	252,940	41.91	18.87	20.41	55	235,218	23.38	9.42	10.59
屏東縣		177	405,785	43.62	20.49	23.24	96	392,918	24.43	10.44	12.18
澎湖縣		22	55,054	39.96	20.54	23.36	9	52,169	17.25	6.03	7.18
花蓮縣		49	160,701	30.49	16.11	17.98	34	158,191	21.49	10.54	11.74
台東縣		44	108,716	40.47	20.65	22.66	23	103,835	22.15	12.61	14.18
金門縣		12	70,055	17.13	7.71	9.16	7	71,240	9.83	6.19	6.74
連江縣		0	8,081	0.00	0.00	0.00	0	5,902	0.00	0.00	0.00
北部		1,756	5,451,211	32.21	17.25	19.18	1,137	5,685,181	20.00	9.75	10.85
中部		895	2,597,339	34.46	18.55	20.61	546	2,606,046	20.95	10.49	11.67
南部		1,373	3,103,033	44.25	22.26	24.62	783	3,135,109	24.98	11.31	12.75
東部		93	269,417	34.52	17.98	19.92	57	262,026	21.75	11.35	12.69
金馬地區		12	78,136	15.36	6.99	8.33	7	77,142	9.07	5.73	6.23
直轄市		2,885	7,891,757	36.56	19.60	21.70	1,795	8,261,532	21.73	10.56	11.75
中央政府 管轄市		164	529,871	30.95	17.06	19.07	103	547,052	18.83	9.28	10.40
縣轄市		174	786,077	22.14	12.28	13.86	96	803,536	11.95	6.01	6.76
鎮		230	834,657	27.56	13.41	15.27	142	812,897	17.47	7.68	8.72
鄉		676	1,456,774	46.40	22.13	24.47	394	1,340,487	29.39	13.54	15.28
山地鄉 ⁴		24	105,436	22.76	14.37	15.49	22	97,964	22.46	12.25	13.52
總計*		4,130	11,499,136	35.92	18.91	20.99	2,533	11,765,504	21.53	10.35	11.57

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 1 名男性、3 名女性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 111 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

肝及肝內膽管 C22

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		531	1,177,022	45.11	20.25	22.80	267	1,303,659	20.48	7.95	9.08
新北市		1,077	1,946,890	55.32	28.83	31.92	440	2,048,661	21.48	8.94	10.35
桃園市		527	1,126,870	46.77	27.78	30.85	186	1,154,594	16.11	7.76	8.96
台中市		843	1,378,315	61.16	34.13	38.42	411	1,436,144	28.62	12.76	15.34
台南市		717	921,168	77.84	37.00	41.41	313	931,829	33.59	13.18	15.51
高雄市		1,086	1,341,492	80.95	41.05	45.22	481	1,386,645	34.69	13.27	15.52
基隆市		103	180,012	57.22	26.40	29.69	65	181,514	35.81	12.87	15.30
新竹市		93	223,265	41.65	25.92	28.45	43	229,208	18.76	8.28	10.37
嘉義市		92	126,594	72.67	34.97	39.76	44	136,330	32.27	11.48	14.12
新竹縣		106	295,891	35.82	22.25	24.57	51	284,612	17.92	9.47	10.83
宜蘭縣		158	225,711	70.00	34.71	38.74	66	223,351	29.55	11.71	13.36
苗栗縣		187	275,550	67.86	32.83	36.88	81	259,582	31.20	10.77	13.14
彰化縣		417	631,625	66.02	33.62	37.46	181	613,614	29.50	11.60	13.53
南投縣		171	244,587	69.91	32.70	36.28	58	235,008	24.68	8.60	10.27
雲林縣		322	342,812	93.93	43.83	48.41	142	321,280	44.20	15.20	17.56
嘉義縣		220	252,940	86.98	39.12	43.42	104	235,218	44.21	12.90	15.50
屏東縣		337	405,785	83.05	38.85	43.21	150	392,918	38.18	14.36	16.30
澎湖縣		35	55,054	63.57	31.56	35.60	9	52,169	17.25	4.95	5.81
花蓮縣		104	160,701	64.72	31.24	34.96	56	158,191	35.40	13.09	15.91
台東縣		78	108,716	71.75	35.32	39.50	31	103,835	29.86	11.80	13.82
金門縣		31	70,055	44.25	23.09	26.39	10	71,240	14.04	5.47	6.21
連江縣		6	8,081	74.25	38.19	40.29	0	5,902	0.00	0.00	0.00
北部		2,782	5,451,211	51.03	26.63	29.64	1,199	5,685,181	21.09	8.78	10.19
中部		1,753	2,597,339	67.49	35.16	39.28	792	2,606,046	30.39	12.28	14.55
南部		2,487	3,103,033	80.15	39.00	43.29	1,101	3,135,109	35.12	13.17	15.43
東部		182	269,417	67.55	32.83	36.73	87	262,026	33.20	12.56	15.07
金馬地區		37	78,136	47.35	24.56	27.80	10	77,142	12.96	5.09	5.78
直轄市		4,781	7,891,757	60.58	31.33	34.88	2,098	8,261,532	25.39	10.44	12.21
中央政府 管轄市		288	529,871	54.35	28.46	31.85	152	547,052	27.79	10.76	13.12
縣轄市		286	786,077	36.38	19.29	21.83	124	803,536	15.43	5.86	7.18
鎮		501	834,657	60.02	30.00	33.55	251	812,897	30.88	10.92	13.02
鄉		1,385	1,456,774	95.07	44.75	49.38	564	1,340,487	42.07	15.65	17.97
山地鄉 ⁴		55	105,436	52.16	31.89	35.77	43	97,964	43.89	23.26	27.27
總計*		7,244	11,499,136	63.00	32.14	35.78	3,189	11,765,504	27.10	10.82	12.69

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 3 名男性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 111 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE
BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

膽囊及肝外膽管 C23 - C24

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		60	1,177,022	5.10	2.01	2.33	53	1,303,659	4.07	1.30	1.62
新北市		95	1,946,890	4.88	2.42	2.70	91	2,048,661	4.44	1.85	2.16
桃園市		52	1,126,870	4.61	2.54	3.02	45	1,154,594	3.90	1.81	2.16
台中市		60	1,378,315	4.35	2.22	2.66	64	1,436,144	4.46	2.02	2.36
台南市		52	921,168	5.65	2.54	2.91	51	931,829	5.47	2.02	2.44
高雄市		95	1,341,492	7.08	3.15	3.71	67	1,386,645	4.83	2.03	2.34
基隆市		11	180,012	6.11	2.65	2.88	11	181,514	6.06	2.33	2.57
新竹市		10	223,265	4.48	2.65	2.90	12	229,208	5.24	2.69	2.99
嘉義市		4	126,594	3.16	1.18	1.61	5	136,330	3.67	1.75	1.83
新竹縣		21	295,891	7.10	3.75	4.33	10	284,612	3.51	1.95	2.08
宜蘭縣		15	225,711	6.65	3.16	3.37	13	223,351	5.82	2.14	2.31
苗栗縣		11	275,550	3.99	1.86	2.10	12	259,582	4.62	1.49	1.84
彰化縣		26	631,625	4.12	1.70	2.16	32	613,614	5.22	1.88	2.27
南投縣		9	244,587	3.68	1.55	1.69	6	235,008	2.55	0.84	1.10
雲林縣		18	342,812	5.25	2.27	2.76	13	321,280	4.05	1.80	1.98
嘉義縣		16	252,940	6.33	2.40	2.74	11	235,218	4.68	1.38	1.62
屏東縣		29	405,785	7.15	2.97	3.65	20	392,918	5.09	1.75	1.99
澎湖縣		1	55,054	1.82	1.21	1.30	1	52,169	1.92	0.65	0.97
花蓮縣		12	160,701	7.47	3.21	3.56	7	158,191	4.43	1.87	2.00
台東縣		6	108,716	5.52	2.52	2.55	2	103,835	1.93	0.60	0.74
金門縣		3	70,055	4.28	1.91	2.34	3	71,240	4.21	1.75	1.96
連江縣		0	8,081	0.00	0.00	0.00	1	5,902	16.94	3.91	4.69
北部		275	5,451,211	5.04	2.42	2.75	247	5,685,181	4.34	1.75	2.05
中部		113	2,597,339	4.35	2.01	2.42	115	2,606,046	4.41	1.81	2.12
南部		197	3,103,033	6.35	2.78	3.27	155	3,135,109	4.94	1.90	2.22
東部		18	269,417	6.68	2.93	3.15	9	262,026	3.43	1.38	1.51
金馬地區		3	78,136	3.84	1.73	2.12	4	77,142	5.19	1.91	2.16
直轄市		414	7,891,757	5.25	2.49	2.88	371	8,261,532	4.49	1.82	2.15
中央政府 管轄市		25	529,871	4.72	2.28	2.57	28	547,052	5.12	2.35	2.56
縣轄市		24	786,077	3.05	1.42	1.67	17	803,536	2.12	0.77	0.96
鎮		43	834,657	5.15	2.20	2.66	37	812,897	4.55	1.60	1.91
鄉		100	1,456,774	6.86	2.87	3.29	77	1,340,487	5.74	2.13	2.37
山地鄉 ⁴		3	105,436	2.85	1.48	1.58	3	97,964	3.06	1.40	1.87
總計*		607	11,499,136	5.28	2.45	2.84	531	11,765,504	4.51	1.80	2.10

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 1 名男性、1 名女性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 111 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

胰 C25

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		216	1,177,022	18.35	7.97	9.00	205	1,303,659	15.72	6.05	6.94
新北市		297	1,946,890	15.26	7.99	8.79	255	2,048,661	12.45	5.54	6.36
桃園市		124	1,126,870	11.00	6.27	7.18	109	1,154,594	9.44	4.90	5.61
台中市		225	1,378,315	16.32	9.02	10.14	170	1,436,144	11.84	5.93	6.81
台南市		156	921,168	16.94	8.21	9.41	113	931,829	12.13	5.57	6.22
高雄市		195	1,341,492	14.54	6.93	7.85	214	1,386,645	15.43	6.72	7.66
基隆市		22	180,012	12.22	6.47	7.14	23	181,514	12.67	4.45	4.88
新竹市		21	223,265	9.41	5.84	6.57	35	229,208	15.27	7.90	9.13
嘉義市		14	126,594	11.06	5.63	6.36	21	136,330	15.40	6.59	7.43
新竹縣		34	295,891	11.49	7.20	7.87	27	284,612	9.49	5.27	5.95
宜蘭縣		33	225,711	14.62	7.00	7.95	27	223,351	12.09	4.44	5.44
苗栗縣		48	275,550	17.42	8.26	9.23	41	259,582	15.79	6.74	7.77
彰化縣		87	631,625	13.77	6.75	7.67	73	613,614	11.90	5.23	5.93
南投縣		35	244,587	14.31	6.05	7.00	26	235,008	11.06	4.83	5.43
雲林縣		46	342,812	13.42	6.05	6.64	43	321,280	13.38	5.60	6.22
嘉義縣		35	252,940	13.84	5.30	6.06	38	235,218	16.16	5.58	6.38
屏東縣		65	405,785	16.02	7.99	9.04	70	392,918	17.82	8.39	9.25
澎湖縣		7	55,054	12.71	4.69	6.36	8	52,169	15.33	6.13	7.51
花蓮縣		24	160,701	14.93	6.57	7.97	17	158,191	10.75	4.96	5.57
台東縣		10	108,716	9.20	3.98	4.49	19	103,835	18.30	7.08	8.09
金門縣		4	70,055	5.71	3.04	3.69	2	71,240	2.81	1.44	1.58
連江縣		0	8,081	0.00	0.00	0.00	0	5,902	0.00	0.00	0.00
北部		795	5,451,211	14.58	7.47	8.35	722	5,685,181	12.70	5.63	6.46
中部		393	2,597,339	15.13	7.70	8.65	312	2,606,046	11.97	5.58	6.34
南部		472	3,103,033	15.21	7.21	8.21	464	3,135,109	14.80	6.51	7.34
東部		34	269,417	12.62	5.51	6.55	36	262,026	13.74	5.81	6.58
金馬地區		4	78,136	5.12	2.75	3.34	2	77,142	2.59	1.33	1.47
直轄市		1,213	7,891,757	15.37	7.77	8.74	1,066	8,261,532	12.90	5.83	6.66
中央政府 管轄市		57	529,871	10.76	5.95	6.68	79	547,052	14.44	6.42	7.26
縣轄市		74	786,077	9.41	4.61	5.52	56	803,536	6.97	3.05	3.64
鎮		87	834,657	10.42	4.78	5.51	86	812,897	10.58	4.97	5.51
鄉		267	1,456,774	18.33	8.54	9.50	249	1,340,487	18.58	7.66	8.66
山地鄉 ⁴		12	105,436	11.38	7.36	8.32	10	97,964	10.21	5.42	6.02
總計		1,698	11,499,136	14.77	7.36	8.29	1,536	11,765,504	13.06	5.82	6.63

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 111 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

後腹膜腔及腹膜 C48

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		9	1,177,022	0.76	0.41	0.44	38	1,303,659	2.91	1.64	1.72
新北市		13	1,946,890	0.67	0.57	0.54	39	2,048,661	1.90	0.92	1.02
桃園市		10	1,126,870	0.89	0.62	0.68	18	1,154,594	1.56	0.91	0.96
台中市		14	1,378,315	1.02	0.58	0.63	18	1,436,144	1.25	0.79	0.80
台南市		4	921,168	0.43	0.19	0.23	22	931,829	2.36	1.01	1.17
高雄市		11	1,341,492	0.82	0.43	0.44	19	1,386,645	1.37	0.71	0.81
基隆市		0	180,012	0.00	0.00	0.00	6	181,514	3.31	1.55	1.66
新竹市		2	223,265	0.90	1.44	1.13	2	229,208	0.87	0.49	0.59
嘉義市		1	126,594	0.79	0.71	0.89	3	136,330	2.20	1.16	1.20
新竹縣		2	295,891	0.68	0.42	0.43	5	284,612	1.76	1.06	1.15
宜蘭縣		3	225,711	1.33	0.82	0.90	3	223,351	1.34	2.19	1.76
苗栗縣		3	275,550	1.09	0.52	0.58	7	259,582	2.70	2.80	2.39
彰化縣		5	631,625	0.79	0.40	0.50	12	613,614	1.96	1.39	1.33
南投縣		1	244,587	0.41	0.09	0.16	4	235,008	1.70	2.49	2.04
雲林縣		6	342,812	1.75	0.90	0.98	5	321,280	1.56	0.96	0.99
嘉義縣		3	252,940	1.19	0.69	0.83	5	235,218	2.13	0.89	1.01
屏東縣		5	405,785	1.23	0.55	0.67	11	392,918	2.80	1.49	1.58
澎湖縣		1	55,054	1.82	0.82	0.90	0	52,169	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		1	160,701	0.62	0.39	0.43	1	158,191	0.63	0.24	0.26
台東縣		1	108,716	0.92	0.42	0.49	2	103,835	1.93	0.53	0.70
金門縣		1	70,055	1.43	0.75	0.82	0	71,240	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	8,081	0.00	0.00	0.00	0	5,902	0.00	0.00	0.00
北部		42	5,451,211	0.77	0.56	0.56	118	5,685,181	2.08	1.21	1.26
中部		26	2,597,339	1.00	0.54	0.61	39	2,606,046	1.50	1.09	1.05
南部		25	3,103,033	0.81	0.41	0.46	60	3,135,109	1.91	0.91	1.02
東部		2	269,417	0.74	0.41	0.45	3	262,026	1.14	0.35	0.44
金馬地區		1	78,136	1.28	0.68	0.75	0	77,142	0.00	0.00	0.00
直轄市		61	7,891,757	0.77	0.48	0.50	154	8,261,532	1.86	0.99	1.08
中央政府 管轄市		3	529,871	0.57	0.87	0.75	11	547,052	2.01	1.05	1.13
縣轄市		6	786,077	0.76	0.50	0.54	13	803,536	1.62	0.76	0.89
鎮		6	834,657	0.72	0.35	0.45	15	812,897	1.85	1.38	1.30
鄉		20	1,456,774	1.37	0.63	0.72	27	1,340,487	2.01	1.77	1.59
山地鄉 ⁴		0	105,436	0.00	0.00	0.00	1	97,964	1.02	0.56	0.52
總計*		96	11,499,136	0.83	0.51	0.55	221	11,765,504	1.88	1.09	1.14

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 1 名女性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 111 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

消化器官之其他部位及腹膜分界不明部位 C26

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		2	1,177,022	0.17	0.04	0.08	1	1,303,659	0.08	0.03	0.03
新北市		4	1,946,890	0.21	0.11	0.13	2	2,048,661	0.10	0.04	0.05
桃園市		0	1,126,870	0.00	0.00	0.00	0	1,154,594	0.00	0.00	0.00
台中市		1	1,378,315	0.07	0.04	0.04	2	1,436,144	0.14	0.06	0.06
台南市		0	921,168	0.00	0.00	0.00	0	931,829	0.00	0.00	0.00
高雄市		0	1,341,492	0.00	0.00	0.00	0	1,386,645	0.00	0.00	0.00
基隆市		1	180,012	0.56	0.50	0.60	0	181,514	0.00	0.00	0.00
新竹市		0	223,265	0.00	0.00	0.00	0	229,208	0.00	0.00	0.00
嘉義市		0	126,594	0.00	0.00	0.00	0	136,330	0.00	0.00	0.00
新竹縣		0	295,891	0.00	0.00	0.00	0	284,612	0.00	0.00	0.00
宜蘭縣		0	225,711	0.00	0.00	0.00	0	223,351	0.00	0.00	0.00
苗栗縣		0	275,550	0.00	0.00	0.00	0	259,582	0.00	0.00	0.00
彰化縣		0	631,625	0.00	0.00	0.00	1	613,614	0.16	0.14	0.16
南投縣		0	244,587	0.00	0.00	0.00	1	235,008	0.43	0.36	0.36
雲林縣		0	342,812	0.00	0.00	0.00	0	321,280	0.00	0.00	0.00
嘉義縣		0	252,940	0.00	0.00	0.00	0	235,218	0.00	0.00	0.00
屏東縣		0	405,785	0.00	0.00	0.00	0	392,918	0.00	0.00	0.00
澎湖縣		0	55,054	0.00	0.00	0.00	0	52,169	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		0	160,701	0.00	0.00	0.00	0	158,191	0.00	0.00	0.00
台東縣		0	108,716	0.00	0.00	0.00	0	103,835	0.00	0.00	0.00
金門縣		0	70,055	0.00	0.00	0.00	0	71,240	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	8,081	0.00	0.00	0.00	0	5,902	0.00	0.00	0.00
北部		7	5,451,211	0.13	0.07	0.09	3	5,685,181	0.05	0.02	0.02
中部		1	2,597,339	0.04	0.02	0.02	4	2,606,046	0.15	0.09	0.10
南部		0	3,103,033	0.00	0.00	0.00	0	3,135,109	0.00	0.00	0.00
東部		0	269,417	0.00	0.00	0.00	0	262,026	0.00	0.00	0.00
金馬地區		0	78,136	0.00	0.00	0.00	0	77,142	0.00	0.00	0.00
直轄市		7	7,891,757	0.09	0.04	0.05	5	8,261,532	0.06	0.02	0.03
中央政府 管轄市		1	529,871	0.19	0.16	0.19	0	547,052	0.00	0.00	0.00
縣轄市		0	786,077	0.00	0.00	0.00	0	803,536	0.00	0.00	0.00
鎮		0	834,657	0.00	0.00	0.00	0	812,897	0.00	0.00	0.00
鄉		0	1,456,774	0.00	0.00	0.00	2	1,340,487	0.15	0.13	0.14
山地鄉 ⁴		0	105,436	0.00	0.00	0.00	0	97,964	0.00	0.00	0.00
總計		8	11,499,136	0.07	0.04	0.04	7	11,765,504	0.06	0.03	0.03

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 111 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

鼻腔、副竇、中耳及內耳 C30 - C31

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		16	1,177,022	1.36	0.62	0.70	12	1,303,659	0.92	0.64	0.68
新北市		33	1,946,890	1.70	0.94	1.03	15	2,048,661	0.73	0.38	0.41
桃園市		19	1,126,870	1.69	1.05	1.26	14	1,154,594	1.21	0.85	0.86
台中市		10	1,378,315	0.73	0.54	0.60	14	1,436,144	0.97	0.53	0.59
台南市		19	921,168	2.06	1.08	1.17	6	931,829	0.64	0.32	0.38
高雄市		26	1,341,492	1.94	1.09	1.26	17	1,386,645	1.23	0.73	0.81
基隆市		2	180,012	1.11	0.58	0.61	1	181,514	0.55	0.22	0.22
新竹市		0	223,265	0.00	0.00	0.00	1	229,208	0.44	0.26	0.29
嘉義市		2	126,594	1.58	0.67	0.79	3	136,330	2.20	0.94	1.07
新竹縣		3	295,891	1.01	0.71	0.83	1	284,612	0.35	0.25	0.25
宜蘭縣		3	225,711	1.33	0.80	0.80	1	223,351	0.45	0.23	0.21
苗栗縣		5	275,550	1.81	1.19	1.24	2	259,582	0.77	0.41	0.43
彰化縣		7	631,625	1.11	0.60	0.66	7	613,614	1.14	0.66	0.73
南投縣		2	244,587	0.82	0.38	0.37	2	235,008	0.85	0.28	0.32
雲林縣		3	342,812	0.88	0.43	0.48	3	321,280	0.93	0.26	0.33
嘉義縣		6	252,940	2.37	1.36	1.59	0	235,218	0.00	0.00	0.00
屏東縣		5	405,785	1.23	0.59	0.64	1	392,918	0.25	0.20	0.20
澎湖縣		0	55,054	0.00	0.00	0.00	0	52,169	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		3	160,701	1.87	0.76	0.90	0	158,191	0.00	0.00	0.00
台東縣		1	108,716	0.92	0.42	0.49	1	103,835	0.96	0.17	0.31
金門縣		0	70,055	0.00	0.00	0.00	0	71,240	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	8,081	0.00	0.00	0.00	0	5,902	0.00	0.00	0.00
北部		81	5,451,211	1.49	0.85	0.95	47	5,685,181	0.83	0.52	0.53
中部		22	2,597,339	0.85	0.54	0.59	26	2,606,046	1.00	0.50	0.57
南部		58	3,103,033	1.87	1.02	1.15	27	3,135,109	0.86	0.48	0.54
東部		4	269,417	1.48	0.63	0.74	1	262,026	0.38	0.07	0.12
金馬地區		0	78,136	0.00	0.00	0.00	0	77,142	0.00	0.00	0.00
直轄市		123	7,891,757	1.56	0.90	1.01	78	8,261,532	0.94	0.56	0.60
中央政府 管轄市		4	529,871	0.75	0.39	0.43	5	547,052	0.91	0.45	0.50
縣轄市		7	786,077	0.89	0.53	0.57	4	803,536	0.50	0.19	0.24
鎮		9	834,657	1.08	0.64	0.73	4	812,897	0.49	0.27	0.30
鄉		22	1,456,774	1.51	0.77	0.84	10	1,340,487	0.75	0.40	0.42
山地鄉 ⁴		2	105,436	1.90	1.00	1.03	0	97,964	0.00	0.00	0.00
總計		165	11,499,136	1.43	0.82	0.91	101	11,765,504	0.86	0.49	0.53

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 111 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

喉 C32

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		62	1,177,022	5.27	2.34	2.63	2	1,303,659	0.15	0.08	0.08
新北市		113	1,946,890	5.80	3.05	3.34	9	2,048,661	0.44	0.20	0.23
桃園市		57	1,126,870	5.06	3.06	3.39	6	1,154,594	0.52	0.25	0.29
台中市		69	1,378,315	5.01	2.88	3.03	2	1,436,144	0.14	0.06	0.08
台南市		58	921,168	6.30	2.98	3.24	3	931,829	0.32	0.17	0.18
高雄市		115	1,341,492	8.57	4.31	4.73	4	1,386,645	0.29	0.12	0.14
基隆市		12	180,012	6.67	3.26	3.47	2	181,514	1.10	0.62	0.64
新竹市		10	223,265	4.48	2.87	3.01	2	229,208	0.87	0.52	0.50
嘉義市		4	126,594	3.16	1.93	1.95	0	136,330	0.00	0.00	0.00
新竹縣		14	295,891	4.73	2.71	3.18	1	284,612	0.35	0.24	0.22
宜蘭縣		21	225,711	9.30	4.57	5.16	0	223,351	0.00	0.00	0.00
苗栗縣		19	275,550	6.90	3.35	3.88	3	259,582	1.16	0.58	0.61
彰化縣		36	631,625	5.70	2.97	3.33	1	613,614	0.16	0.12	0.13
南投縣		18	244,587	7.36	3.99	4.12	0	235,008	0.00	0.00	0.00
雲林縣		21	342,812	6.13	2.91	3.13	1	321,280	0.31	0.22	0.24
嘉義縣		18	252,940	7.12	3.01	3.38	0	235,218	0.00	0.00	0.00
屏東縣		30	405,785	7.39	3.46	3.65	1	392,918	0.25	0.13	0.12
澎湖縣		1	55,054	1.82	0.82	0.90	0	52,169	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		11	160,701	6.85	3.36	3.84	2	158,191	1.26	0.51	0.53
台東縣		13	108,716	11.96	5.81	6.03	0	103,835	0.00	0.00	0.00
金門縣		1	70,055	1.43	0.75	0.82	0	71,240	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	8,081	0.00	0.00	0.00	0	5,902	0.00	0.00	0.00
北部		308	5,451,211	5.65	2.96	3.29	25	5,685,181	0.44	0.21	0.22
中部		144	2,597,339	5.54	3.03	3.24	4	2,606,046	0.15	0.08	0.10
南部		226	3,103,033	7.28	3.54	3.86	8	3,135,109	0.26	0.12	0.12
東部		24	269,417	8.91	4.35	4.73	2	262,026	0.76	0.31	0.32
金馬地區		1	78,136	1.28	0.68	0.75	0	77,142	0.00	0.00	0.00
直轄市		474	7,891,757	6.01	3.13	3.43	26	8,261,532	0.31	0.14	0.16
中央政府 管轄市		26	529,871	4.91	2.79	2.94	4	547,052	0.73	0.40	0.40
縣轄市		25	786,077	3.18	1.64	1.92	2	803,536	0.25	0.13	0.14
鎮		55	834,657	6.59	3.46	3.64	2	812,897	0.25	0.16	0.16
鄉		123	1,456,774	8.44	3.92	4.37	5	1,340,487	0.37	0.19	0.19
山地鄉 ⁴		4	105,436	3.79	2.34	2.69	1	97,964	1.02	0.56	0.52
總計*		704	11,499,136	6.12	3.16	3.46	39	11,765,504	0.33	0.16	0.17

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 1 名男性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 111 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

肺、支氣管及氣管 C33 - C34

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		979	1,177,022	83.18	37.13	41.92	1,229	1,303,659	94.27	43.02	47.44
新北市		1,640	1,946,890	84.24	42.69	48.47	1,540	2,048,661	75.17	35.70	39.77
桃園市		775	1,126,870	68.77	39.91	44.96	668	1,154,594	57.86	31.26	34.98
台中市		1,026	1,378,315	74.44	41.31	47.00	957	1,436,144	66.64	34.54	38.28
台南市		848	921,168	92.06	43.61	49.66	837	931,829	89.82	41.60	46.05
高雄市		1,138	1,341,492	84.83	40.84	45.90	1,006	1,386,645	72.55	33.08	36.47
基隆市		169	180,012	93.88	41.77	49.69	109	181,514	60.05	24.78	27.65
新竹市		139	223,265	62.26	36.64	41.47	164	229,208	71.55	39.38	44.37
嘉義市		107	126,594	84.52	42.98	47.76	103	136,330	75.55	36.77	40.74
新竹縣		154	295,891	52.05	29.26	34.22	179	284,612	62.89	35.67	39.43
宜蘭縣		218	225,711	96.58	44.12	50.15	177	223,351	79.25	35.36	39.84
苗栗縣		220	275,550	79.84	36.35	42.59	157	259,582	60.48	29.44	31.86
彰化縣		522	631,625	82.64	40.35	45.68	422	613,614	68.77	32.95	36.49
南投縣		208	244,587	85.04	37.01	42.15	142	235,008	60.42	28.44	31.33
雲林縣		346	342,812	100.93	44.86	50.28	241	321,280	75.01	34.34	38.06
嘉義縣		277	252,940	109.51	45.55	51.23	189	235,218	80.35	31.75	35.26
屏東縣		349	405,785	86.01	38.10	43.22	219	392,918	55.74	25.05	27.25
澎湖縣		56	55,054	101.72	47.39	54.85	39	52,169	74.76	36.35	40.69
花蓮縣		119	160,701	74.05	35.45	39.22	88	158,191	55.63	26.98	29.60
台東縣		91	108,716	83.70	40.86	45.75	78	103,835	75.12	32.64	36.15
金門縣		27	70,055	38.54	19.07	21.96	18	71,240	25.27	10.91	12.41
連江縣		6	8,081	74.25	36.29	43.86	1	5,902	16.94	9.32	8.62
北部		4,294	5,451,211	78.77	39.64	45.07	4,223	5,685,181	74.28	35.95	39.94
中部		2,102	2,597,339	80.93	41.12	46.61	1,762	2,606,046	67.61	33.42	37.00
南部		2,775	3,103,033	89.43	41.90	47.36	2,393	3,135,109	76.33	34.70	38.30
東部		210	269,417	77.95	37.71	41.93	166	262,026	63.35	29.25	32.23
金馬地區		33	78,136	42.23	20.59	23.83	19	77,142	24.63	10.80	12.16
直轄市		6,406	7,891,757	81.17	40.96	46.35	6,237	8,261,532	75.49	36.31	40.27
中央政府 管轄市		415	529,871	78.32	39.93	45.89	376	547,052	68.73	33.38	37.34
縣轄市		366	786,077	46.56	23.93	27.41	347	803,536	43.18	21.67	23.95
鎮		609	834,657	72.96	33.83	38.81	511	812,897	62.86	29.75	32.85
鄉		1,618	1,456,774	111.07	49.32	55.66	1,092	1,340,487	81.46	36.52	40.32
山地鄉 ⁴		72	105,436	68.29	41.09	45.28	47	97,964	47.98	26.86	29.19
總計*		9,417	11,499,136	81.89	40.44	45.85	8,565	11,765,504	72.80	34.77	38.52

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 3 名男性、2 名女性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 111 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

胸膜 C38.4

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		7	1,177,022	0.59	0.21	0.28	4	1,303,659	0.31	0.13	0.16
新北市		13	1,946,890	0.67	0.32	0.35	7	2,048,661	0.34	0.16	0.18
桃園市		5	1,126,870	0.44	0.26	0.26	1	1,154,594	0.09	0.04	0.04
台中市		3	1,378,315	0.22	0.11	0.12	3	1,436,144	0.21	0.12	0.13
台南市		8	921,168	0.87	0.40	0.40	1	931,829	0.11	0.04	0.05
高雄市		23	1,341,492	1.71	0.79	0.87	9	1,386,645	0.65	0.31	0.35
基隆市		1	180,012	0.56	0.24	0.36	0	181,514	0.00	0.00	0.00
新竹市		0	223,265	0.00	0.00	0.00	0	229,208	0.00	0.00	0.00
嘉義市		0	126,594	0.00	0.00	0.00	0	136,330	0.00	0.00	0.00
新竹縣		2	295,891	0.68	0.43	0.45	0	284,612	0.00	0.00	0.00
宜蘭縣		0	225,711	0.00	0.00	0.00	0	223,351	0.00	0.00	0.00
苗栗縣		1	275,550	0.36	0.14	0.22	2	259,582	0.77	0.25	0.31
彰化縣		4	631,625	0.63	0.25	0.31	0	613,614	0.00	0.00	0.00
南投縣		2	244,587	0.82	0.25	0.34	1	235,008	0.43	0.36	0.36
雲林縣		3	342,812	0.88	0.32	0.40	1	321,280	0.31	0.18	0.16
嘉義縣		1	252,940	0.40	0.14	0.21	2	235,218	0.85	0.33	0.37
屏東縣		3	405,785	0.74	0.50	0.54	1	392,918	0.25	0.13	0.12
澎湖縣		1	55,054	1.82	0.82	0.90	0	52,169	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		5	160,701	3.11	1.55	1.75	1	158,191	0.63	0.13	0.15
台東縣		1	108,716	0.92	0.54	0.58	0	103,835	0.00	0.00	0.00
金門縣		0	70,055	0.00	0.00	0.00	0	71,240	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	8,081	0.00	0.00	0.00	0	5,902	0.00	0.00	0.00
北部		29	5,451,211	0.53	0.25	0.29	14	5,685,181	0.25	0.11	0.13
中部		12	2,597,339	0.46	0.20	0.24	5	2,606,046	0.19	0.11	0.12
南部		36	3,103,033	1.16	0.55	0.60	13	3,135,109	0.41	0.19	0.21
東部		6	269,417	2.23	1.15	1.29	1	262,026	0.38	0.08	0.09
金馬地區		0	78,136	0.00	0.00	0.00	0	77,142	0.00	0.00	0.00
直轄市		59	7,891,757	0.75	0.36	0.39	25	8,261,532	0.30	0.14	0.16
中央政府 管轄市		1	529,871	0.19	0.09	0.13	0	547,052	0.00	0.00	0.00
縣轄市		6	786,077	0.76	0.36	0.48	2	803,536	0.25	0.16	0.16
鎮		3	834,657	0.36	0.13	0.17	1	812,897	0.12	0.07	0.06
鄉		14	1,456,774	0.96	0.47	0.52	5	1,340,487	0.37	0.12	0.14
山地鄉 ⁴		1	105,436	0.95	1.09	1.12	0	97,964	0.00	0.00	0.00
總計		83	11,499,136	0.72	0.34	0.39	33	11,765,504	0.28	0.13	0.15

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 111 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

胸腺、心臟及縱膈 C37 - C38.3，C38.8

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		35	1,177,022	2.97	1.58	1.79	47	1,303,659	3.61	1.84	2.01
新北市		68	1,946,890	3.49	2.21	2.36	56	2,048,661	2.73	1.76	1.86
桃園市		29	1,126,870	2.57	1.78	1.96	25	1,154,594	2.17	1.45	1.54
台中市		50	1,378,315	3.63	2.44	2.64	35	1,436,144	2.44	1.66	1.73
台南市		40	921,168	4.34	2.58	2.84	26	931,829	2.79	1.44	1.54
高雄市		54	1,341,492	4.03	2.38	2.66	36	1,386,645	2.60	1.45	1.60
基隆市		4	180,012	2.22	1.63	1.77	4	181,514	2.20	1.38	1.62
新竹市		8	223,265	3.58	2.24	2.57	8	229,208	3.49	2.07	2.24
嘉義市		3	126,594	2.37	0.94	1.19	5	136,330	3.67	1.81	1.92
新竹縣		6	295,891	2.03	1.50	1.59	4	284,612	1.41	1.13	1.29
宜蘭縣		7	225,711	3.10	1.73	2.03	7	223,351	3.13	1.93	2.03
苗栗縣		13	275,550	4.72	3.30	3.51	7	259,582	2.70	1.20	1.43
彰化縣		26	631,625	4.12	2.49	2.73	22	613,614	3.59	2.15	2.27
南投縣		3	244,587	1.23	0.79	0.82	6	235,008	2.55	1.29	1.35
雲林縣		16	342,812	4.67	2.57	2.78	5	321,280	1.56	0.88	0.94
嘉義縣		10	252,940	3.95	2.33	2.65	11	235,218	4.68	2.86	3.17
屏東縣		10	405,785	2.46	1.19	1.37	6	392,918	1.53	0.89	1.00
澎湖縣		2	55,054	3.63	1.79	1.80	1	52,169	1.92	1.03	0.96
花蓮縣		1	160,701	0.62	0.67	0.66	2	158,191	1.26	0.32	0.45
台東縣		0	108,716	0.00	0.00	0.00	4	103,835	3.85	2.20	2.20
金門縣		0	70,055	0.00	0.00	0.00	1	71,240	1.40	0.61	0.61
連江縣		0	8,081	0.00	0.00	0.00	0	5,902	0.00	0.00	0.00
北部		170	5,451,211	3.12	1.96	2.15	158	5,685,181	2.78	1.68	1.81
中部		95	2,597,339	3.66	2.32	2.52	68	2,606,046	2.61	1.65	1.73
南部		119	3,103,033	3.83	2.20	2.46	85	3,135,109	2.71	1.47	1.60
東部		1	269,417	0.37	0.41	0.40	6	262,026	2.29	1.05	1.12
金馬地區		0	78,136	0.00	0.00	0.00	1	77,142	1.30	0.57	0.57
直轄市		276	7,891,757	3.50	2.17	2.38	225	8,261,532	2.72	1.63	1.75
中央政府 管轄市		15	529,871	2.83	1.70	1.94	17	547,052	3.11	1.73	1.91
縣轄市		12	786,077	1.53	0.96	1.00	15	803,536	1.87	1.03	1.12
鎮		24	834,657	2.88	1.80	1.92	24	812,897	2.95	1.67	1.81
鄉		58	1,456,774	3.98	2.28	2.56	37	1,340,487	2.76	1.69	1.81
山地鄉 ⁴		0	105,436	0.00	0.00	0.00	1	97,964	1.02	0.54	0.54
總計*		385	11,499,136	3.35	2.06	2.26	319	11,765,504	2.71	1.60	1.72

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 1 名女性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 111 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

白血病 M-CODE 範圍請見附錄五

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		202	1,177,022	17.16	10.38	10.86	144	1,303,659	11.05	6.08	6.52
新北市		239	1,946,890	12.28	7.86	8.49	210	2,048,661	10.25	6.72	7.01
桃園市		129	1,126,870	11.45	8.83	9.22	123	1,154,594	10.65	7.11	7.75
台中市		212	1,378,315	15.38	10.16	11.05	171	1,436,144	11.91	7.29	7.88
台南市		130	921,168	14.11	8.96	9.69	107	931,829	11.48	7.26	7.74
高雄市		207	1,341,492	15.43	9.93	10.58	149	1,386,645	10.75	6.56	7.00
基隆市		40	180,012	22.22	16.89	17.47	20	181,514	11.02	4.86	5.32
新竹市		25	223,265	11.20	8.21	8.76	19	229,208	8.29	6.42	6.44
嘉義市		18	126,594	14.22	7.76	8.98	18	136,330	13.20	6.49	7.09
新竹縣		42	295,891	14.19	9.25	9.90	35	284,612	12.30	8.66	9.39
宜蘭縣		44	225,711	19.49	16.48	16.41	27	223,351	12.09	7.04	7.49
苗栗縣		30	275,550	10.89	6.77	7.04	32	259,582	12.33	7.66	7.85
彰化縣		63	631,625	9.97	5.61	6.23	57	613,614	9.29	6.01	6.31
南投縣		32	244,587	13.08	11.01	10.35	20	235,008	8.51	11.88	9.73
雲林縣		37	342,812	10.79	6.83	7.12	28	321,280	8.72	6.16	6.57
嘉義縣		57	252,940	22.53	10.40	12.19	25	235,218	10.63	5.62	6.19
屏東縣		63	405,785	15.53	8.34	9.23	37	392,918	9.42	5.28	6.00
澎湖縣		4	55,054	7.27	4.59	5.41	1	52,169	1.92	0.93	0.93
花蓮縣		25	160,701	15.56	8.80	9.80	20	158,191	12.64	11.77	11.34
台東縣		8	108,716	7.36	3.35	3.91	7	103,835	6.74	3.63	4.07
金門縣		7	70,055	9.99	13.42	12.03	4	71,240	5.61	2.88	2.92
連江縣		1	8,081	12.37	7.67	8.28	1	5,902	16.94	8.28	9.52
北部		751	5,451,211	13.78	9.26	9.78	610	5,685,181	10.73	6.72	7.12
中部		344	2,597,339	13.24	8.51	9.10	276	2,606,046	10.59	7.06	7.34
南部		479	3,103,033	15.44	9.33	10.16	337	3,135,109	10.75	6.48	6.96
東部		33	269,417	12.25	6.60	7.42	27	262,026	10.30	8.60	8.51
金馬地區		8	78,136	10.24	12.79	11.64	5	77,142	6.48	3.22	3.34
直轄市		1,119	7,891,757	14.18	9.27	9.90	904	8,261,532	10.94	6.77	7.22
中央政府 管轄市		83	529,871	15.66	10.68	11.54	57	547,052	10.42	6.22	6.46
縣轄市		56	786,077	7.12	4.06	4.54	44	803,536	5.48	3.19	3.44
鎮		113	834,657	13.54	9.44	9.39	79	812,897	9.72	6.73	6.84
鄉		244	1,456,774	16.75	10.17	11.00	171	1,340,487	12.76	9.35	9.54
山地鄉 ⁴		6	105,436	5.69	3.65	4.31	9	97,964	9.19	6.77	7.20
總計*		1,616	11,499,136	14.05	9.08	9.69	1,255	11,765,504	10.67	6.76	7.13

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 1 名男性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 111 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

急性骨髓性白血病 M-CODE 範圍請見附錄五

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		63	1,177,022	5.35	3.07	3.23	45	1,303,659	3.45	1.43	1.65
新北市		84	1,946,890	4.31	2.61	2.86	68	2,048,661	3.32	2.30	2.40
桃園市		40	1,126,870	3.55	2.25	2.52	36	1,154,594	3.12	2.21	2.41
台中市		69	1,378,315	5.01	3.44	3.65	56	1,436,144	3.90	2.32	2.49
台南市		35	921,168	3.80	2.14	2.41	25	931,829	2.68	1.54	1.67
高雄市		63	1,341,492	4.70	2.68	2.95	48	1,386,645	3.46	1.94	2.15
基隆市		7	180,012	3.89	1.78	2.07	5	181,514	2.75	1.09	1.19
新竹市		7	223,265	3.14	2.06	2.27	4	229,208	1.75	0.89	1.16
嘉義市		5	126,594	3.95	1.68	2.10	2	136,330	1.47	0.94	0.96
新竹縣		11	295,891	3.72	2.51	2.54	11	284,612	3.86	2.30	2.63
宜蘭縣		10	225,711	4.43	3.33	3.53	6	223,351	2.69	1.15	1.26
苗栗縣		6	275,550	2.18	0.97	1.11	13	259,582	5.01	3.13	3.19
彰化縣		20	631,625	3.17	1.46	1.69	20	613,614	3.26	1.71	1.99
南投縣		9	244,587	3.68	1.95	1.98	3	235,008	1.28	0.52	0.59
雲林縣		13	342,812	3.79	1.83	2.17	15	321,280	4.67	2.60	2.88
嘉義縣		19	252,940	7.51	2.73	3.33	14	235,218	5.95	2.82	3.25
屏東縣		23	405,785	5.67	3.07	3.30	8	392,918	2.04	0.77	0.91
澎湖縣		4	55,054	7.27	4.59	5.41	0	52,169	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		8	160,701	4.98	3.32	3.50	11	158,191	6.95	5.17	5.30
台東縣		3	108,716	2.76	1.26	1.47	5	103,835	4.82	2.38	2.67
金門縣		2	70,055	2.85	1.06	1.51	2	71,240	2.81	1.37	1.39
連江縣		1	8,081	12.37	7.67	8.28	1	5,902	16.94	8.28	9.52
北部		228	5,451,211	4.18	2.50	2.71	188	5,685,181	3.31	1.99	2.15
中部		111	2,597,339	4.27	2.61	2.82	94	2,606,046	3.61	2.04	2.25
南部		149	3,103,033	4.80	2.59	2.90	97	3,135,109	3.09	1.68	1.86
東部		11	269,417	4.08	2.49	2.68	16	262,026	6.11	4.10	4.30
金馬地區		3	78,136	3.84	1.74	2.22	3	77,142	3.89	1.81	1.91
直轄市		354	7,891,757	4.49	2.72	2.96	278	8,261,532	3.36	2.01	2.18
中央政府 管轄市		19	529,871	3.59	1.91	2.22	11	547,052	2.01	0.95	1.09
縣轄市		21	786,077	2.67	1.43	1.61	19	803,536	2.36	1.26	1.37
鎮		24	834,657	2.88	1.38	1.50	29	812,897	3.57	1.95	2.10
鄉		84	1,456,774	5.77	3.13	3.47	61	1,340,487	4.55	2.52	2.82
山地鄉 ⁴		3	105,436	2.85	2.01	2.62	5	97,964	5.10	4.31	4.58
總計		502	11,499,136	4.37	2.55	2.79	398	11,765,504	3.38	1.96	2.14

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 111 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

急性淋巴性白血病 M-CODE 範圍請見附錄五

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		13	1,177,022	1.10	2.16	1.81	15	1,303,659	1.15	1.47	1.38
新北市		23	1,946,890	1.18	1.55	1.45	25	2,048,661	1.22	1.73	1.57
桃園市		15	1,126,870	1.33	2.39	2.00	11	1,154,594	0.95	1.14	1.07
台中市		16	1,378,315	1.16	1.18	1.18	15	1,436,144	1.04	1.30	1.25
台南市		18	921,168	1.95	2.49	2.39	19	931,829	2.04	2.43	2.36
高雄市		17	1,341,492	1.27	2.04	1.85	14	1,386,645	1.01	1.68	1.50
基隆市		7	180,012	3.89	6.67	5.89	4	181,514	2.20	0.92	1.04
新竹市		2	223,265	0.90	1.39	1.32	3	229,208	1.31	2.76	2.12
嘉義市		0	126,594	0.00	0.00	0.00	1	136,330	0.73	0.25	0.37
新竹縣		3	295,891	1.01	1.52	1.32	3	284,612	1.05	1.85	1.65
宜蘭縣		8	225,711	3.54	7.30	6.16	2	223,351	0.90	1.36	1.20
苗栗縣		3	275,550	1.09	2.16	1.80	1	259,582	0.39	1.61	1.18
彰化縣		6	631,625	0.95	1.24	1.21	7	613,614	1.14	1.78	1.57
南投縣		3	244,587	1.23	3.45	2.57	6	235,008	2.55	7.81	5.94
雲林縣		8	342,812	2.33	3.07	2.78	3	321,280	0.93	1.81	1.74
嘉義縣		3	252,940	1.19	1.05	1.04	1	235,218	0.43	0.89	0.84
屏東縣		6	405,785	1.48	1.35	1.39	1	392,918	0.25	0.24	0.29
澎湖縣		0	55,054	0.00	0.00	0.00	0	52,169	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		2	160,701	1.24	0.72	0.90	3	158,191	1.90	4.45	3.62
台東縣		0	108,716	0.00	0.00	0.00	1	103,835	0.96	0.77	0.85
金門縣		2	70,055	2.85	10.46	8.35	0	71,240	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	8,081	0.00	0.00	0.00	0	5,902	0.00	0.00	0.00
北部		74	5,451,211	1.36	2.25	1.96	64	5,685,181	1.13	1.55	1.40
中部		33	2,597,339	1.27	1.57	1.47	31	2,606,046	1.19	1.94	1.72
南部		44	3,103,033	1.42	1.92	1.81	36	3,135,109	1.15	1.61	1.51
東部		2	269,417	0.74	0.43	0.54	4	262,026	1.53	3.01	2.53
金馬地區		2	78,136	2.56	9.31	7.43	0	77,142	0.00	0.00	0.00
直轄市		102	7,891,757	1.29	1.90	1.72	99	8,261,532	1.20	1.58	1.47
中央政府 管轄市		9	529,871	1.70	2.47	2.25	8	547,052	1.46	1.83	1.57
縣轄市		3	786,077	0.38	0.51	0.44	4	803,536	0.50	0.86	0.75
鎮		15	834,657	1.80	3.55	2.93	8	812,897	0.98	2.33	1.97
鄉		26	1,456,774	1.78	2.53	2.34	16	1,340,487	1.19	2.48	2.10
山地鄉 ⁴		0	105,436	0.00	0.00	0.00	0	97,964	0.00	0.00	0.00
總計		155	11,499,136	1.35	2.02	1.81	135	11,765,504	1.15	1.68	1.52

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 111 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

慢性骨髓性白血病, BCR-ABL1 陽性 M-CODE 範圍請見附錄五

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		18	1,177,022	1.53	1.14	1.23	19	1,303,659	1.46	0.88	0.91
新北市		22	1,946,890	1.13	0.69	0.78	24	2,048,661	1.17	0.68	0.77
桃園市		10	1,126,870	0.89	0.62	0.66	9	1,154,594	0.78	0.71	0.74
台中市		14	1,378,315	1.02	0.68	0.73	12	1,436,144	0.84	0.57	0.61
台南市		8	921,168	0.87	0.57	0.62	9	931,829	0.97	0.61	0.65
高雄市		25	1,341,492	1.86	1.58	1.68	13	1,386,645	0.94	0.51	0.54
基隆市		5	180,012	2.78	1.87	2.11	0	181,514	0.00	0.00	0.00
新竹市		2	223,265	0.90	0.83	0.85	4	229,208	1.75	1.10	1.22
嘉義市		5	126,594	3.95	2.50	2.89	0	136,330	0.00	0.00	0.00
新竹縣		4	295,891	1.35	0.88	0.93	5	284,612	1.76	1.34	1.48
宜蘭縣		3	225,711	1.33	1.14	1.23	1	223,351	0.45	0.51	0.50
苗栗縣		3	275,550	1.09	0.59	0.69	3	259,582	1.16	0.88	1.00
彰化縣		8	631,625	1.27	0.81	0.87	5	613,614	0.81	0.40	0.46
南投縣		2	244,587	0.82	0.71	0.86	1	235,008	0.43	0.36	0.36
雲林縣		2	342,812	0.58	0.27	0.27	1	321,280	0.31	0.17	0.20
嘉義縣		5	252,940	1.98	1.16	1.31	2	235,218	0.85	0.43	0.45
屏東縣		4	405,785	0.99	0.61	0.69	11	392,918	2.80	1.71	1.97
澎湖縣		0	55,054	0.00	0.00	0.00	0	52,169	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		3	160,701	1.87	1.14	1.24	1	158,191	0.63	0.32	0.29
台東縣		2	108,716	1.84	0.85	0.95	0	103,835	0.00	0.00	0.00
金門縣		0	70,055	0.00	0.00	0.00	0	71,240	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	8,081	0.00	0.00	0.00	0	5,902	0.00	0.00	0.00
北部		67	5,451,211	1.23	0.83	0.91	65	5,685,181	1.14	0.77	0.84
中部		26	2,597,339	1.00	0.66	0.71	19	2,606,046	0.73	0.46	0.50
南部		47	3,103,033	1.51	1.13	1.22	35	3,135,109	1.12	0.65	0.71
東部		5	269,417	1.86	1.02	1.13	1	262,026	0.38	0.19	0.18
金馬地區		0	78,136	0.00	0.00	0.00	0	77,142	0.00	0.00	0.00
直轄市		97	7,891,757	1.23	0.87	0.95	86	8,261,532	1.04	0.67	0.72
中央政府 管轄市		12	529,871	2.26	1.63	1.82	4	547,052	0.73	0.43	0.47
縣轄市		7	786,077	0.89	0.55	0.61	3	803,536	0.37	0.16	0.20
鎮		11	834,657	1.32	0.80	0.87	5	812,897	0.62	0.41	0.45
鄉		18	1,456,774	1.24	0.80	0.88	22	1,340,487	1.64	1.11	1.22
山地鄉 ⁴		0	105,436	0.00	0.00	0.00	1	97,964	1.02	0.86	0.86
總計*		146	11,499,136	1.27	0.87	0.95	120	11,765,504	1.02	0.66	0.71

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 1 名男性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 111 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

慢性淋巴性白血病 M-CODE 範圍請見附錄五

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		26	1,177,022	2.21	0.91	1.02	15	1,303,659	1.15	0.50	0.55
新北市		31	1,946,890	1.59	0.78	0.87	21	2,048,661	1.03	0.46	0.50
桃園市		11	1,126,870	0.98	0.59	0.65	11	1,154,594	0.95	0.49	0.56
台中市		24	1,378,315	1.74	0.96	1.05	19	1,436,144	1.32	0.68	0.73
台南市		8	921,168	0.87	0.44	0.47	6	931,829	0.64	0.28	0.31
高雄市		17	1,341,492	1.27	0.63	0.67	7	1,386,645	0.50	0.18	0.22
基隆市		4	180,012	2.22	0.88	1.01	3	181,514	1.65	0.86	0.90
新竹市		2	223,265	0.90	0.63	0.60	2	229,208	0.87	0.31	0.42
嘉義市		4	126,594	3.16	1.74	1.85	3	136,330	2.20	1.17	1.11
新竹縣		4	295,891	1.35	0.76	0.82	1	284,612	0.35	0.16	0.24
宜蘭縣		3	225,711	1.33	0.61	0.68	2	223,351	0.90	0.23	0.36
苗栗縣		3	275,550	1.09	0.45	0.55	2	259,582	0.77	0.13	0.20
彰化縣		6	631,625	0.95	0.40	0.47	3	613,614	0.49	0.15	0.17
南投縣		3	244,587	1.23	0.71	0.85	1	235,008	0.43	0.16	0.17
雲林縣		3	342,812	0.88	0.36	0.45	3	321,280	0.93	0.43	0.52
嘉義縣		4	252,940	1.58	0.66	0.76	2	235,218	0.85	0.43	0.45
屏東縣		5	405,785	1.23	0.66	0.76	2	392,918	0.51	0.20	0.21
澎湖縣		0	55,054	0.00	0.00	0.00	1	52,169	1.92	0.93	0.93
花蓮縣		2	160,701	1.24	0.33	0.60	3	158,191	1.90	0.95	1.08
台東縣		3	108,716	2.76	1.24	1.49	0	103,835	0.00	0.00	0.00
金門縣		0	70,055	0.00	0.00	0.00	0	71,240	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	8,081	0.00	0.00	0.00	0	5,902	0.00	0.00	0.00
北部		84	5,451,211	1.54	0.76	0.85	57	5,685,181	1.00	0.45	0.51
中部		36	2,597,339	1.39	0.70	0.79	26	2,606,046	1.00	0.47	0.52
南部		38	3,103,033	1.22	0.61	0.66	21	3,135,109	0.67	0.28	0.31
東部		5	269,417	1.86	0.70	0.96	3	262,026	1.14	0.57	0.65
金馬地區		0	78,136	0.00	0.00	0.00	0	77,142	0.00	0.00	0.00
直轄市		117	7,891,757	1.48	0.74	0.82	79	8,261,532	0.96	0.44	0.49
中央政府 管轄市		10	529,871	1.89	1.02	1.09	8	547,052	1.46	0.70	0.74
縣轄市		3	786,077	0.38	0.18	0.24	5	803,536	0.62	0.19	0.25
鎮		13	834,657	1.56	0.71	0.83	4	812,897	0.49	0.20	0.25
鄉		20	1,456,774	1.37	0.63	0.74	11	1,340,487	0.82	0.34	0.38
山地鄉 ⁴		0	105,436	0.00	0.00	0.00	0	97,964	0.00	0.00	0.00
總計		163	11,499,136	1.42	0.70	0.78	107	11,765,504	0.91	0.41	0.46

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 111 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

骨髓增生性腫瘤 M-CODE 範圍請見附錄五

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		40	1,177,022	3.40	1.73	1.87	32	1,303,659	2.45	1.18	1.33
新北市		48	1,946,890	2.47	1.32	1.48	49	2,048,661	2.39	1.04	1.19
桃園市		33	1,126,870	2.93	1.76	2.02	42	1,154,594	3.64	1.94	2.28
台中市		45	1,378,315	3.26	2.11	2.37	44	1,436,144	3.06	1.63	1.85
台南市		36	921,168	3.91	2.05	2.28	30	931,829	3.22	1.63	1.78
高雄市		48	1,341,492	3.58	1.80	2.01	36	1,386,645	2.60	1.34	1.49
基隆市		8	180,012	4.44	2.17	2.61	6	181,514	3.31	1.62	1.77
新竹市		8	223,265	3.58	2.26	2.61	6	229,208	2.62	1.36	1.52
嘉義市		2	126,594	1.58	1.04	1.35	8	136,330	5.87	3.00	3.27
新竹縣		10	295,891	3.38	1.78	2.16	14	284,612	4.92	2.92	3.28
宜蘭縣		7	225,711	3.10	1.74	2.07	11	223,351	4.92	2.65	3.02
苗栗縣		7	275,550	2.54	1.39	1.46	4	259,582	1.54	0.55	0.65
彰化縣		13	631,625	2.06	0.92	1.09	16	613,614	2.61	1.27	1.42
南投縣		9	244,587	3.68	3.37	3.13	5	235,008	2.13	0.83	0.83
雲林縣		3	342,812	0.88	0.34	0.39	4	321,280	1.25	0.51	0.58
嘉義縣		13	252,940	5.14	2.36	2.82	6	235,218	2.55	1.05	1.22
屏東縣		10	405,785	2.46	1.16	1.38	12	392,918	3.05	2.05	2.26
澎湖縣		0	55,054	0.00	0.00	0.00	0	52,169	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		4	160,701	2.49	1.66	1.72	2	158,191	1.26	0.88	1.04
台東縣		0	108,716	0.00	0.00	0.00	1	103,835	0.96	0.48	0.55
金門縣		0	70,055	0.00	0.00	0.00	2	71,240	2.81	1.51	1.53
連江縣		0	8,081	0.00	0.00	0.00	0	5,902	0.00	0.00	0.00
北部		161	5,451,211	2.95	1.61	1.82	164	5,685,181	2.88	1.39	1.59
中部		70	2,597,339	2.70	1.66	1.81	69	2,606,046	2.65	1.34	1.49
南部		109	3,103,033	3.51	1.76	2.01	92	3,135,109	2.93	1.55	1.71
東部		4	269,417	1.48	0.98	1.02	3	262,026	1.14	0.73	0.86
金馬地區		0	78,136	0.00	0.00	0.00	2	77,142	2.59	1.41	1.43
直轄市		250	7,891,757	3.17	1.75	1.95	233	8,261,532	2.82	1.39	1.57
中央政府 管轄市		18	529,871	3.40	1.92	2.29	20	547,052	3.66	1.88	2.06
縣轄市		7	786,077	0.89	0.50	0.56	7	803,536	0.87	0.40	0.53
鎮		26	834,657	3.12	1.81	1.90	25	812,897	3.08	1.49	1.65
鄉		43	1,456,774	2.95	1.49	1.73	45	1,340,487	3.36	1.85	2.02
山地鄉 ⁴		0	105,436	0.00	0.00	0.00	3	97,964	3.06	1.60	1.76
總計		344	11,499,136	2.99	1.64	1.84	330	11,765,504	2.80	1.41	1.58

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 111 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

骨髓分化不良症候群 M-CODE 範圍請見附錄五

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		41	1,177,022	3.48	1.32	1.64	17	1,303,659	1.30	0.59	0.67
新北市		29	1,946,890	1.49	0.85	0.98	19	2,048,661	0.93	0.42	0.48
桃園市		19	1,126,870	1.69	1.05	1.22	14	1,154,594	1.21	0.61	0.68
台中市		42	1,378,315	3.05	1.73	1.99	24	1,436,144	1.67	0.73	0.91
台南市		24	921,168	2.61	1.23	1.47	17	931,829	1.82	0.73	0.92
高雄市		36	1,341,492	2.68	1.17	1.38	29	1,386,645	2.09	0.88	1.03
基隆市		7	180,012	3.89	2.82	2.96	1	181,514	0.55	0.19	0.21
新竹市		3	223,265	1.34	0.87	0.89	0	229,208	0.00	0.00	0.00
嘉義市		2	126,594	1.58	0.79	0.79	4	136,330	2.93	1.14	1.38
新竹縣		10	295,891	3.38	1.80	2.13	0	284,612	0.00	0.00	0.00
宜蘭縣		13	225,711	5.76	2.36	2.75	5	223,351	2.24	1.14	1.15
苗栗縣		8	275,550	2.90	1.21	1.43	8	259,582	3.08	1.29	1.51
彰化縣		9	631,625	1.42	0.71	0.82	5	613,614	0.81	0.31	0.35
南投縣		5	244,587	2.04	0.73	0.80	3	235,008	1.28	0.38	0.50
雲林縣		8	342,812	2.33	0.95	1.06	1	321,280	0.31	0.04	0.08
嘉義縣		11	252,940	4.35	1.79	2.26	0	235,218	0.00	0.00	0.00
屏東縣		15	405,785	3.70	1.48	1.71	3	392,918	0.76	0.31	0.36
澎湖縣		0	55,054	0.00	0.00	0.00	0	52,169	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		6	160,701	3.73	1.63	1.84	0	158,191	0.00	0.00	0.00
台東縣		0	108,716	0.00	0.00	0.00	0	103,835	0.00	0.00	0.00
金門縣		2	70,055	2.85	1.38	1.55	0	71,240	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	8,081	0.00	0.00	0.00	0	5,902	0.00	0.00	0.00
北部		130	5,451,211	2.38	1.21	1.42	64	5,685,181	1.13	0.51	0.58
中部		64	2,597,339	2.46	1.26	1.43	33	2,606,046	1.27	0.49	0.60
南部		88	3,103,033	2.84	1.24	1.47	53	3,135,109	1.69	0.69	0.82
東部		6	269,417	2.23	0.98	1.10	0	262,026	0.00	0.00	0.00
金馬地區		2	78,136	2.56	1.26	1.41	0	77,142	0.00	0.00	0.00
直轄市		191	7,891,757	2.42	1.21	1.43	120	8,261,532	1.45	0.63	0.75
中央政府 管轄市		12	529,871	2.26	1.40	1.48	5	547,052	0.91	0.37	0.44
縣轄市		13	786,077	1.65	0.78	0.95	6	803,536	0.75	0.30	0.34
鎮		23	834,657	2.76	1.16	1.30	6	812,897	0.74	0.31	0.36
鄉		51	1,456,774	3.50	1.46	1.71	13	1,340,487	0.97	0.39	0.44
山地鄉 ⁴		3	105,436	2.85	1.63	1.69	0	97,964	0.00	0.00	0.00
總計		290	11,499,136	2.52	1.22	1.43	150	11,765,504	1.27	0.54	0.63

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 111 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

骨、關節及關節軟骨 C40 - C41

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		16	1,177,022	1.36	1.46	1.48	5	1,303,659	0.38	0.51	0.51
新北市		16	1,946,890	0.82	0.79	0.81	11	2,048,661	0.54	0.48	0.53
桃園市		6	1,126,870	0.53	0.58	0.59	9	1,154,594	0.78	0.74	0.74
台中市		14	1,378,315	1.02	0.74	0.77	6	1,436,144	0.42	0.33	0.32
台南市		5	921,168	0.54	0.45	0.47	2	931,829	0.21	0.08	0.08
高雄市		13	1,341,492	0.97	0.99	0.94	5	1,386,645	0.36	0.25	0.28
基隆市		3	180,012	1.67	1.83	1.89	0	181,514	0.00	0.00	0.00
新竹市		3	223,265	1.34	1.37	1.40	1	229,208	0.44	0.58	0.57
嘉義市		3	126,594	2.37	2.09	2.27	1	136,330	0.73	0.53	0.59
新竹縣		2	295,891	0.68	0.62	0.72	2	284,612	0.70	0.76	0.83
宜蘭縣		1	225,711	0.44	0.28	0.31	0	223,351	0.00	0.00	0.00
苗栗縣		1	275,550	0.36	0.19	0.22	2	259,582	0.77	0.52	0.59
彰化縣		5	631,625	0.79	0.60	0.64	5	613,614	0.81	0.69	0.74
南投縣		0	244,587	0.00	0.00	0.00	2	235,008	0.85	0.70	0.83
雲林縣		2	342,812	0.58	0.76	0.73	2	321,280	0.62	0.31	0.37
嘉義縣		4	252,940	1.58	0.82	0.86	1	235,218	0.43	0.12	0.17
屏東縣		2	405,785	0.49	0.44	0.44	3	392,918	0.76	0.53	0.60
澎湖縣		1	55,054	1.82	1.21	1.30	0	52,169	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		2	160,701	1.24	0.55	0.58	1	158,191	0.63	0.61	0.73
台東縣		0	108,716	0.00	0.00	0.00	1	103,835	0.96	0.50	0.46
金門縣		0	70,055	0.00	0.00	0.00	0	71,240	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	8,081	0.00	0.00	0.00	0	5,902	0.00	0.00	0.00
北部		48	5,451,211	0.88	0.86	0.89	30	5,685,181	0.53	0.52	0.54
中部		21	2,597,339	0.81	0.63	0.66	15	2,606,046	0.58	0.44	0.47
南部		28	3,103,033	0.90	0.80	0.80	12	3,135,109	0.38	0.24	0.26
東部		2	269,417	0.74	0.34	0.35	2	262,026	0.76	0.56	0.62
金馬地區		0	78,136	0.00	0.00	0.00	0	77,142	0.00	0.00	0.00
直轄市		70	7,891,757	0.89	0.83	0.84	38	8,261,532	0.46	0.41	0.42
中央政府 管轄市		9	529,871	1.70	1.61	1.69	2	547,052	0.37	0.35	0.36
縣轄市		1	786,077	0.13	0.09	0.09	5	803,536	0.62	0.38	0.45
鎮		3	834,657	0.36	0.20	0.22	9	812,897	1.11	0.90	1.03
鄉		16	1,456,774	1.10	0.86	0.89	5	1,340,487	0.37	0.29	0.31
山地鄉 ⁴		1	105,436	0.95	1.09	1.12	0	97,964	0.00	0.00	0.00
總計		99	11,499,136	0.86	0.78	0.79	59	11,765,504	0.50	0.42	0.45

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 111 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

結締組織、軟組織及其他皮下組織 C47，C49

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		38	1,177,022	3.23	1.87	2.14	42	1,303,659	3.22	2.26	2.25
新北市		79	1,946,890	4.06	2.57	2.86	49	2,048,661	2.39	2.08	2.03
桃園市		34	1,126,870	3.02	2.20	2.43	26	1,154,594	2.25	1.43	1.48
台中市		42	1,378,315	3.05	2.13	2.33	36	1,436,144	2.51	1.51	1.64
台南市		25	921,168	2.71	1.48	1.63	32	931,829	3.43	2.03	2.15
高雄市		45	1,341,492	3.35	2.00	2.22	46	1,386,645	3.32	2.38	2.50
基隆市		5	180,012	2.78	1.25	1.28	3	181,514	1.65	0.42	0.62
新竹市		10	223,265	4.48	2.92	3.50	4	229,208	1.75	0.95	1.07
嘉義市		11	126,594	8.69	5.71	5.92	5	136,330	3.67	2.48	2.62
新竹縣		6	295,891	2.03	1.33	1.44	7	284,612	2.46	1.58	1.68
宜蘭縣		10	225,711	4.43	3.05	3.59	3	223,351	1.34	0.70	0.78
苗栗縣		14	275,550	5.08	3.46	3.68	6	259,582	2.31	1.70	1.81
彰化縣		21	631,625	3.32	2.07	2.23	14	613,614	2.28	1.74	1.87
南投縣		4	244,587	1.64	0.75	0.87	5	235,008	2.13	1.22	1.39
雲林縣		11	342,812	3.21	1.44	1.65	10	321,280	3.11	1.47	1.57
嘉義縣		8	252,940	3.16	1.35	1.51	8	235,218	3.40	3.08	3.26
屏東縣		13	405,785	3.20	1.55	1.69	9	392,918	2.29	1.29	1.46
澎湖縣		1	55,054	1.82	1.21	1.30	2	52,169	3.83	7.05	6.31
花蓮縣		7	160,701	4.36	3.21	3.43	3	158,191	1.90	1.70	1.72
台東縣		6	108,716	5.52	3.29	3.40	4	103,835	3.85	1.91	2.12
金門縣		0	70,055	0.00	0.00	0.00	3	71,240	4.21	2.08	2.15
連江縣		0	8,081	0.00	0.00	0.00	0	5,902	0.00	0.00	0.00
北部		196	5,451,211	3.60	2.31	2.58	140	5,685,181	2.46	1.76	1.78
中部		78	2,597,339	3.00	1.91	2.10	65	2,606,046	2.49	1.54	1.67
南部		103	3,103,033	3.32	1.86	2.04	102	3,135,109	3.25	2.23	2.35
東部		13	269,417	4.83	3.28	3.46	7	262,026	2.67	1.77	1.87
金馬地區		0	78,136	0.00	0.00	0.00	3	77,142	3.89	1.94	2.00
直轄市		263	7,891,757	3.33	2.12	2.35	231	8,261,532	2.80	1.94	1.99
中央政府 管轄市		26	529,871	4.91	2.99	3.25	12	547,052	2.19	1.16	1.31
縣轄市		22	786,077	2.80	1.79	2.03	16	803,536	1.99	1.25	1.39
鎮		27	834,657	3.23	1.75	1.93	24	812,897	2.95	2.25	2.34
鄉		52	1,456,774	3.57	2.08	2.24	34	1,340,487	2.54	1.62	1.74
山地鄉 ⁴		2	105,436	1.90	1.04	1.00	1	97,964	1.02	0.55	0.61
總計		390	11,499,136	3.39	2.10	2.33	317	11,765,504	2.69	1.84	1.91

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 111 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

皮膚 C44

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		226	1,177,022	19.20	7.63	8.96	184	1,303,659	14.11	5.22	5.95
新北市		269	1,946,890	13.82	7.00	8.20	264	2,048,661	12.89	5.80	6.69
桃園市		132	1,126,870	11.71	6.49	7.56	112	1,154,594	9.70	4.70	5.63
台中市		218	1,378,315	15.82	8.54	10.02	183	1,436,144	12.74	5.56	6.64
台南市		295	921,168	32.02	13.48	16.24	211	931,829	22.64	8.30	10.00
高雄市		345	1,341,492	25.72	12.04	13.98	310	1,386,645	22.36	9.28	10.86
基隆市		16	180,012	8.89	4.31	4.95	26	181,514	14.32	5.29	6.04
新竹市		20	223,265	8.96	5.22	6.26	23	229,208	10.03	5.24	5.88
嘉義市		36	126,594	28.44	12.84	15.43	26	136,330	19.07	6.92	8.31
新竹縣		34	295,891	11.49	6.29	7.43	32	284,612	11.24	6.22	6.86
宜蘭縣		52	225,711	23.04	8.53	10.45	42	223,351	18.80	6.09	7.29
苗栗縣		43	275,550	15.61	6.21	7.31	48	259,582	18.49	6.77	7.83
彰化縣		140	631,625	22.17	9.84	11.68	124	613,614	20.21	7.82	9.17
南投縣		55	244,587	22.49	8.88	10.57	45	235,008	19.15	6.23	7.27
雲林縣		105	342,812	30.63	11.42	13.77	85	321,280	26.46	8.20	9.42
嘉義縣		86	252,940	34.00	10.76	13.34	76	235,218	32.31	9.09	10.71
屏東縣		110	405,785	27.11	10.35	12.75	105	392,918	26.72	10.02	11.39
澎湖縣		6	55,054	10.90	4.37	5.37	10	52,169	19.17	5.63	6.88
花蓮縣		37	160,701	23.02	10.04	11.82	31	158,191	19.60	7.42	8.56
台東縣		16	108,716	14.72	5.44	7.08	20	103,835	19.26	7.88	8.98
金門縣		3	70,055	4.28	2.17	2.66	2	71,240	2.81	1.05	1.31
連江縣		0	8,081	0.00	0.00	0.00	0	5,902	0.00	0.00	0.00
北部		792	5,451,211	14.53	6.90	8.12	731	5,685,181	12.86	5.48	6.33
中部		518	2,597,339	19.94	9.41	11.17	437	2,606,046	16.77	6.52	7.69
南部		878	3,103,033	28.29	12.10	14.43	738	3,135,109	23.54	8.93	10.51
東部		53	269,417	19.67	8.21	9.93	51	262,026	19.46	7.61	8.73
金馬地區		3	78,136	3.84	1.98	2.43	2	77,142	2.59	0.98	1.23
直轄市		1,485	7,891,757	18.82	9.01	10.61	1,264	8,261,532	15.30	6.39	7.51
中央政府 管轄市		72	529,871	13.59	6.76	8.07	75	547,052	13.71	5.78	6.66
縣轄市		108	786,077	13.74	6.37	7.69	110	803,536	13.69	5.60	6.56
鎮		189	834,657	22.64	9.33	11.15	160	812,897	19.68	6.87	7.93
鄉		390	1,456,774	26.77	9.96	12.10	350	1,340,487	26.11	9.19	10.61
山地鄉 ⁴		15	105,436	14.23	8.23	9.45	9	97,964	9.19	5.06	5.85
總計*		2,246	11,499,136	19.53	8.94	10.61	1,960	11,765,504	16.66	6.69	7.83

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 2 名男性、1 名女性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 111 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

皮膚，惡性黑色素瘤 C44 M-87203 - M-87903

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		5	1,177,022	0.42	0.19	0.23	24	1,303,659	1.84	0.84	0.94
新北市		32	1,946,890	1.64	0.89	0.99	14	2,048,661	0.68	0.36	0.40
桃園市		10	1,126,870	0.89	0.53	0.63	7	1,154,594	0.61	0.30	0.37
台中市		18	1,378,315	1.31	0.84	0.92	19	1,436,144	1.32	0.64	0.76
台南市		18	921,168	1.95	0.96	1.09	12	931,829	1.29	0.58	0.67
高雄市		13	1,341,492	0.97	0.46	0.57	17	1,386,645	1.23	0.76	0.82
基隆市		1	180,012	0.56	0.24	0.24	1	181,514	0.55	0.25	0.24
新竹市		2	223,265	0.90	0.52	0.68	3	229,208	1.31	0.76	0.79
嘉義市		3	126,594	2.37	0.89	1.18	2	136,330	1.47	0.90	0.90
新竹縣		3	295,891	1.01	0.53	0.65	5	284,612	1.76	1.09	1.12
宜蘭縣		3	225,711	1.33	0.35	0.48	4	223,351	1.79	0.59	0.77
苗栗縣		4	275,550	1.45	0.59	0.74	6	259,582	2.31	0.96	1.04
彰化縣		10	631,625	1.58	0.79	0.90	11	613,614	1.79	1.11	1.20
南投縣		5	244,587	2.04	0.76	0.94	1	235,008	0.43	0.21	0.24
雲林縣		3	342,812	0.88	0.43	0.47	2	321,280	0.62	0.16	0.18
嘉義縣		1	252,940	0.40	0.18	0.17	5	235,218	2.13	0.86	1.00
屏東縣		4	405,785	0.99	0.46	0.49	8	392,918	2.04	0.87	0.94
澎湖縣		0	55,054	0.00	0.00	0.00	0	52,169	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		4	160,701	2.49	0.90	1.10	8	158,191	5.06	2.33	2.48
台東縣		1	108,716	0.92	0.37	0.56	0	103,835	0.00	0.00	0.00
金門縣		1	70,055	1.43	0.75	0.82	0	71,240	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	8,081	0.00	0.00	0.00	0	5,902	0.00	0.00	0.00
北部		60	5,451,211	1.10	0.56	0.66	64	5,685,181	1.13	0.54	0.60
中部		36	2,597,339	1.39	0.77	0.87	33	2,606,046	1.27	0.65	0.73
南部		39	3,103,033	1.26	0.59	0.69	44	3,135,109	1.40	0.72	0.80
東部		5	269,417	1.86	0.69	0.88	8	262,026	3.05	1.42	1.50
金馬地區		1	78,136	1.28	0.68	0.75	0	77,142	0.00	0.00	0.00
直轄市		96	7,891,757	1.22	0.66	0.75	93	8,261,532	1.13	0.56	0.64
中央政府 管轄市		6	529,871	1.13	0.52	0.65	6	547,052	1.10	0.62	0.63
縣轄市		3	786,077	0.38	0.19	0.23	7	803,536	0.87	0.36	0.41
鎮		12	834,657	1.44	0.59	0.73	7	812,897	0.86	0.54	0.57
鄉		24	1,456,774	1.65	0.68	0.78	36	1,340,487	2.69	1.22	1.34
山地鄉 ⁴		1	105,436	0.95	0.52	0.52	1	97,964	1.02	0.71	0.76
總計		141	11,499,136	1.23	0.62	0.72	149	11,765,504	1.27	0.63	0.70

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 111 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

皮膚，非黑色素瘤皮膚癌 C44（M-87203 - M-87903 除外）

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		221	1,177,022	18.78	7.44	8.73	160	1,303,659	12.27	4.38	5.01
新北市		237	1,946,890	12.17	6.11	7.20	250	2,048,661	12.20	5.45	6.29
桃園市		122	1,126,870	10.83	5.96	6.93	105	1,154,594	9.09	4.40	5.26
台中市		200	1,378,315	14.51	7.70	9.10	164	1,436,144	11.42	4.92	5.88
台南市		277	921,168	30.07	12.52	15.15	199	931,829	21.36	7.72	9.32
高雄市		332	1,341,492	24.75	11.57	13.42	293	1,386,645	21.13	8.52	10.04
基隆市		15	180,012	8.33	4.07	4.71	25	181,514	13.77	5.03	5.80
新竹市		18	223,265	8.06	4.70	5.58	20	229,208	8.73	4.48	5.09
嘉義市		33	126,594	26.07	11.95	14.26	24	136,330	17.60	6.02	7.41
新竹縣		31	295,891	10.48	5.77	6.78	27	284,612	9.49	5.14	5.74
宜蘭縣		49	225,711	21.71	8.18	9.97	38	223,351	17.01	5.50	6.52
苗栗縣		39	275,550	14.15	5.62	6.57	42	259,582	16.18	5.81	6.79
彰化縣		130	631,625	20.58	9.05	10.77	113	613,614	18.42	6.72	7.97
南投縣		50	244,587	20.44	8.12	9.63	44	235,008	18.72	6.02	7.03
雲林縣		102	342,812	29.75	11.00	13.30	83	321,280	25.83	8.03	9.24
嘉義縣		85	252,940	33.60	10.58	13.17	71	235,218	30.18	8.23	9.71
屏東縣		106	405,785	26.12	9.89	12.26	97	392,918	24.69	9.15	10.45
澎湖縣		6	55,054	10.90	4.37	5.37	10	52,169	19.17	5.63	6.88
花蓮縣		33	160,701	20.54	9.15	10.73	23	158,191	14.54	5.08	6.08
台東縣		15	108,716	13.80	5.06	6.52	20	103,835	19.26	7.88	8.98
金門縣		2	70,055	2.85	1.42	1.84	2	71,240	2.81	1.05	1.31
連江縣		0	8,081	0.00	0.00	0.00	0	5,902	0.00	0.00	0.00
北部		732	5,451,211	13.43	6.34	7.47	667	5,685,181	11.73	4.94	5.72
中部		482	2,597,339	18.56	8.64	10.30	404	2,606,046	15.50	5.87	6.96
南部		839	3,103,033	27.04	11.51	13.75	694	3,135,109	22.14	8.21	9.72
東部		48	269,417	17.82	7.52	9.05	43	262,026	16.41	6.19	7.22
金馬地區		2	78,136	2.56	1.30	1.68	2	77,142	2.59	0.98	1.23
直轄市		1,389	7,891,757	17.60	8.36	9.86	1,171	8,261,532	14.17	5.83	6.87
中央政府 管轄市		66	529,871	12.46	6.24	7.41	69	547,052	12.61	5.16	6.03
縣轄市		105	786,077	13.36	6.18	7.46	103	803,536	12.82	5.24	6.15
鎮		177	834,657	21.21	8.74	10.42	153	812,897	18.82	6.33	7.36
鄉		366	1,456,774	25.12	9.29	11.32	314	1,340,487	23.42	7.97	9.27
山地鄉 ⁴		14	105,436	13.28	7.71	8.94	8	97,964	8.17	4.36	5.09
總計*		2,105	11,499,136	18.31	8.32	9.89	1,811	11,765,504	15.39	6.07	7.13

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 2 名男性、1 名女性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 111 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

女性乳房 C50；男性乳房 C50

地區	性別	女性乳房					男性乳房				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		2,333	1,303,659	178.96	96.46	104.66	12	1,177,022	1.02	0.53	0.58
新北市		3,561	2,048,661	173.82	97.82	105.89	13	1,946,890	0.67	0.37	0.41
桃園市		1,611	1,154,594	139.53	85.43	92.62	6	1,126,870	0.53	0.33	0.33
台中市		2,182	1,436,144	151.93	91.16	98.67	5	1,378,315	0.36	0.18	0.20
台南市		1,385	931,829	148.63	84.55	91.53	6	921,168	0.65	0.33	0.38
高雄市		1,929	1,386,645	139.11	77.43	84.09	10	1,341,492	0.75	0.33	0.39
基隆市		265	181,514	145.99	74.59	80.89	1	180,012	0.56	0.20	0.24
新竹市		344	229,208	150.08	91.50	100.34	1	223,265	0.45	0.24	0.37
嘉義市		213	136,330	156.24	89.78	97.02	1	126,594	0.79	0.26	0.31
新竹縣		376	284,612	132.11	84.56	92.21	1	295,891	0.34	0.22	0.20
宜蘭縣		315	223,351	141.03	80.08	86.32	3	225,711	1.33	0.61	0.70
苗栗縣		296	259,582	114.03	68.16	73.15	1	275,550	0.36	0.30	0.36
彰化縣		764	613,614	124.51	74.98	81.48	2	631,625	0.32	0.12	0.15
南投縣		297	235,008	126.38	73.58	80.50	2	244,587	0.82	0.51	0.59
雲林縣		327	321,280	101.78	58.78	63.50	3	342,812	0.88	0.41	0.44
嘉義縣		289	235,218	122.86	71.16	77.50	1	252,940	0.40	0.08	0.14
屏東縣		495	392,918	125.98	70.41	76.21	3	405,785	0.74	0.39	0.51
澎湖縣		43	52,169	82.42	49.98	53.85	1	55,054	1.82	0.47	0.56
花蓮縣		198	158,191	125.17	71.22	76.45	2	160,701	1.24	0.89	0.92
台東縣		91	103,835	87.64	47.88	52.44	0	108,716	0.00	0.00	0.00
金門縣		43	71,240	60.36	32.65	34.66	0	70,055	0.00	0.00	0.00
連江縣		5	5,902	84.72	57.01	63.65	0	8,081	0.00	0.00	0.00
北部		9,101	5,685,181	160.08	91.61	99.29	38	5,451,211	0.70	0.39	0.42
中部		3,570	2,606,046	136.99	81.82	88.66	12	2,597,339	0.46	0.23	0.26
南部		4,354	3,135,109	138.88	78.27	84.85	22	3,103,033	0.71	0.32	0.38
東部		289	262,026	110.29	62.13	67.10	2	269,417	0.74	0.52	0.54
金馬地區		48	77,142	62.22	34.60	36.95	0	78,136	0.00	0.00	0.00
直轄市		13,001	8,261,532	157.37	89.92	97.45	52	7,891,757	0.66	0.35	0.38
中央政府 管轄市		822	547,052	150.26	85.72	93.29	3	529,871	0.57	0.23	0.30
縣轄市		521	803,536	64.84	37.34	40.68	2	786,077	0.25	0.11	0.12
鎮		741	812,897	91.16	51.95	56.56	3	834,657	0.36	0.24	0.27
鄉		2,277	1,340,487	169.86	101.47	109.72	14	1,456,774	0.96	0.46	0.54
山地鄉 ⁴		73	97,964	74.52	48.27	52.19	0	105,436	0.00	0.00	0.00
總計*		17,366	11,765,504	147.60	84.88	91.97	74	11,499,136	0.64	0.33	0.38

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 4 名女性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 111 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

子宮，非特定部位 C55；子宮頸 C53

地區	性別	子宮，非特定部位					子宮頸				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		0	1,303,659	0.00	0.00	0.00	133	1,303,659	10.20	5.68	6.30
新北市		0	2,048,661	0.00	0.00	0.00	253	2,048,661	12.35	7.27	8.12
桃園市		2	1,154,594	0.17	0.10	0.12	128	1,154,594	11.09	6.85	7.67
台中市		0	1,436,144	0.00	0.00	0.00	156	1,436,144	10.86	6.46	7.21
台南市		1	931,829	0.11	0.02	0.03	99	931,829	10.62	6.02	6.90
高雄市		7	1,386,645	0.50	0.26	0.29	163	1,386,645	11.75	6.66	7.41
基隆市		0	181,514	0.00	0.00	0.00	22	181,514	12.12	6.86	7.30
新竹市		0	229,208	0.00	0.00	0.00	26	229,208	11.34	6.72	7.30
嘉義市		0	136,330	0.00	0.00	0.00	20	136,330	14.67	9.14	9.95
新竹縣		0	284,612	0.00	0.00	0.00	32	284,612	11.24	7.27	8.02
宜蘭縣		2	223,351	0.90	0.70	0.76	41	223,351	18.36	9.08	10.15
苗栗縣		0	259,582	0.00	0.00	0.00	41	259,582	15.79	8.87	9.99
彰化縣		0	613,614	0.00	0.00	0.00	58	613,614	9.45	5.45	6.04
南投縣		1	235,008	0.43	0.21	0.24	30	235,008	12.77	6.38	7.03
雲林縣		1	321,280	0.31	0.12	0.13	43	321,280	13.38	7.46	8.36
嘉義縣		0	235,218	0.00	0.00	0.00	24	235,218	10.20	5.66	6.20
屏東縣		0	392,918	0.00	0.00	0.00	67	392,918	17.05	9.34	10.24
澎湖縣		0	52,169	0.00	0.00	0.00	6	52,169	11.50	8.94	9.37
花蓮縣		0	158,191	0.00	0.00	0.00	25	158,191	15.80	7.93	9.14
台東縣		0	103,835	0.00	0.00	0.00	7	103,835	6.74	4.10	4.51
金門縣		0	71,240	0.00	0.00	0.00	10	71,240	14.04	8.46	9.79
連江縣		0	5,902	0.00	0.00	0.00	0	5,902	0.00	0.00	0.00
北部		4	5,685,181	0.07	0.04	0.05	676	5,685,181	11.89	6.92	7.70
中部		2	2,606,046	0.08	0.04	0.04	287	2,606,046	11.01	6.37	7.11
南部		8	3,135,109	0.26	0.13	0.14	379	3,135,109	12.09	6.87	7.66
東部		0	262,026	0.00	0.00	0.00	32	262,026	12.21	6.41	7.30
金馬地區		0	77,142	0.00	0.00	0.00	10	77,142	12.96	7.84	9.08
直轄市		10	8,261,532	0.12	0.06	0.07	932	8,261,532	11.28	6.57	7.34
中央政府 管轄市		0	547,052	0.00	0.00	0.00	68	547,052	12.43	7.35	7.96
縣轄市		0	803,536	0.00	0.00	0.00	54	803,536	6.72	3.95	4.38
鎮		4	812,897	0.49	0.30	0.33	70	812,897	8.61	4.51	5.02
鄉		0	1,340,487	0.00	0.00	0.00	260	1,340,487	19.40	10.80	11.97
山地鄉 ⁴		0	97,964	0.00	0.00	0.00	11	97,964	11.23	7.32	8.22
總計		14	11,765,504	0.12	0.06	0.07	1,384	11,765,504	11.76	6.78	7.55

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 111 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

子宮體 C54；卵巢、輸卵管及寬韌帶 C56，C57.0 - C57.4

地區	性別	子宮體					卵巢、輸卵管及寬韌帶				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		473	1,303,659	36.28	19.82	21.45	215	1,303,659	16.49	9.40	10.19
新北市		715	2,048,661	34.90	19.67	21.31	337	2,048,661	16.45	9.78	10.59
桃園市		349	1,154,594	30.23	18.53	19.99	169	1,154,594	14.64	10.22	10.75
台中市		394	1,436,144	27.43	16.37	17.61	266	1,436,144	18.52	12.27	13.25
台南市		286	931,829	30.69	17.28	18.57	145	931,829	15.56	10.21	10.84
高雄市		425	1,386,645	30.65	17.22	18.61	221	1,386,645	15.94	9.26	9.90
基隆市		55	181,514	30.30	15.20	16.16	37	181,514	20.38	9.93	10.61
新竹市		64	229,208	27.92	17.48	18.83	31	229,208	13.52	8.67	9.65
嘉義市		33	136,330	24.21	14.20	15.91	25	136,330	18.34	12.86	13.95
新竹縣		73	284,612	25.65	16.87	18.13	44	284,612	15.46	10.94	11.92
宜蘭縣		60	223,351	26.86	15.44	16.94	21	223,351	9.40	5.36	5.54
苗栗縣		75	259,582	28.89	16.88	18.45	36	259,582	13.87	7.94	8.75
彰化縣		147	613,614	23.96	14.03	15.16	86	613,614	14.02	9.08	9.90
南投縣		55	235,008	23.40	14.86	16.00	44	235,008	18.72	11.45	12.59
雲林縣		76	321,280	23.66	14.98	16.09	29	321,280	9.03	5.98	6.63
嘉義縣		62	235,218	26.36	15.68	16.39	33	235,218	14.03	8.39	9.04
屏東縣		120	392,918	30.54	18.68	20.22	67	392,918	17.05	10.77	11.47
澎湖縣		5	52,169	9.58	5.18	5.81	4	52,169	7.67	3.57	3.65
花蓮縣		39	158,191	24.65	13.49	14.40	31	158,191	19.60	10.94	11.81
台東縣		21	103,835	20.22	12.19	13.21	14	103,835	13.48	7.79	8.27
金門縣		14	71,240	19.65	11.12	11.81	3	71,240	4.21	2.66	2.68
連江縣		0	5,902	0.00	0.00	0.00	1	5,902	16.94	9.32	8.62
北部		1,864	5,685,181	32.79	18.85	20.39	890	5,685,181	15.65	9.63	10.37
中部		672	2,606,046	25.79	15.43	16.61	425	2,606,046	16.31	10.68	11.60
南部		931	3,135,109	29.70	16.97	18.30	495	3,135,109	15.79	9.76	10.41
東部		60	262,026	22.90	12.96	13.91	45	262,026	17.17	9.70	10.42
金馬地區		14	77,142	18.15	10.34	11.00	4	77,142	5.19	3.08	3.05
直轄市		2,642	8,261,532	31.98	18.29	19.76	1,353	8,261,532	16.38	10.24	10.99
中央政府 管轄市		152	547,052	27.79	15.96	17.27	93	547,052	17.00	10.19	11.08
縣轄市		109	803,536	13.57	8.22	8.96	72	803,536	8.96	5.46	5.87
鎮		166	812,897	20.42	12.03	12.82	108	812,897	13.29	8.24	8.99
鄉		472	1,340,487	35.21	21.23	22.93	233	1,340,487	17.38	10.97	11.88
山地鄉 ⁴		16	97,964	16.33	10.07	11.34	10	97,964	10.21	7.34	7.74
總計		3,541	11,765,504	30.10	17.42	18.80	1,859	11,765,504	15.80	9.87	10.61

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 111 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官 C51 - C52，C57.7 - C57.9；攝護腺 C61

地區	性別	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官					攝護腺				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		33	1,303,659	2.53	1.05	1.18	1,349	1,177,022	114.61	44.64	52.00
新北市		32	2,048,661	1.56	0.80	0.88	1,634	1,946,890	83.93	39.12	45.86
桃園市		12	1,154,594	1.04	0.56	0.64	662	1,126,870	58.75	32.14	37.90
台中市		24	1,436,144	1.67	0.92	1.00	1,083	1,378,315	78.57	40.68	48.11
台南市		11	931,829	1.18	0.51	0.58	746	921,168	80.98	34.40	41.56
高雄市		19	1,386,645	1.37	0.67	0.77	1,065	1,341,492	79.39	34.27	40.58
基隆市		7	181,514	3.86	1.58	1.58	140	180,012	77.77	31.47	38.89
新竹市		3	229,208	1.31	0.71	0.78	136	223,265	60.91	34.13	40.85
嘉義市		0	136,330	0.00	0.00	0.00	102	126,594	80.57	35.29	42.51
新竹縣		6	284,612	2.11	0.92	1.15	154	295,891	52.05	27.80	33.76
宜蘭縣		6	223,351	2.69	1.24	1.37	157	225,711	69.56	28.19	33.76
苗栗縣		4	259,582	1.54	0.95	1.04	205	275,550	74.40	29.84	36.13
彰化縣		14	613,614	2.28	0.81	1.00	426	631,625	67.45	28.58	33.74
南投縣		3	235,008	1.28	0.20	0.29	199	244,587	81.36	30.19	37.05
雲林縣		5	321,280	1.56	0.85	0.93	295	342,812	86.05	33.35	39.77
嘉義縣		5	235,218	2.13	1.04	1.06	193	252,940	76.30	27.32	32.97
屏東縣		6	392,918	1.53	1.13	1.18	302	405,785	74.42	29.45	35.18
澎湖縣		0	52,169	0.00	0.00	0.00	28	55,054	50.86	22.13	26.32
花蓮縣		1	158,191	0.63	0.13	0.15	93	160,701	57.87	23.57	27.92
台東縣		1	103,835	0.96	0.43	0.43	63	108,716	57.95	25.32	29.18
金門縣		1	71,240	1.40	0.61	0.61	26	70,055	37.11	16.44	19.03
連江縣		0	5,902	0.00	0.00	0.00	1	8,081	12.37	7.04	10.56
北部		103	5,685,181	1.81	0.87	0.97	4,437	5,451,211	81.39	37.30	43.97
中部		46	2,606,046	1.77	0.82	0.93	2,003	2,597,339	77.12	35.33	41.94
南部		41	3,135,109	1.31	0.66	0.73	2,436	3,103,033	78.50	32.80	39.19
東部		2	262,026	0.76	0.24	0.26	156	269,417	57.90	24.24	28.39
金馬地區		1	77,142	1.30	0.57	0.57	27	78,136	34.56	15.55	18.22
直轄市		131	8,261,532	1.59	0.78	0.87	6,539	7,891,757	82.86	37.97	44.81
中央政府 管轄市		10	547,052	1.83	0.87	0.90	378	529,871	71.34	33.30	40.41
縣轄市		4	803,536	0.50	0.24	0.26	330	786,077	41.98	19.46	23.46
鎮		13	812,897	1.60	0.58	0.70	527	834,657	63.14	25.03	30.47
鄉		35	1,340,487	2.61	1.21	1.34	1,285	1,456,774	88.21	34.48	40.91
山地鄉 ⁴		3	97,964	3.06	2.54	2.52	33	105,436	31.30	18.12	22.59
總計*		193	11,765,504	1.64	0.78	0.88	9,062	11,499,136	78.81	35.13	41.62

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 3 名男性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 111 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

睪丸 C62；陰莖及其他男性生殖器官 C60，C63

地區	性別	睪丸					陰莖及其他男性生殖器官				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		40	1,177,022	3.40	3.79	4.08	14	1,177,022	1.19	0.41	0.50
新北市		69	1,946,890	3.54	3.46	3.72	16	1,946,890	0.82	0.40	0.45
桃園市		28	1,126,870	2.48	2.36	2.48	11	1,126,870	0.98	0.56	0.61
台中市		35	1,378,315	2.54	2.57	2.75	10	1,378,315	0.73	0.40	0.45
台南市		20	921,168	2.17	1.93	2.16	18	921,168	1.95	1.15	1.27
高雄市		38	1,341,492	2.83	2.87	3.08	16	1,341,492	1.19	0.67	0.72
基隆市		5	180,012	2.78	4.37	4.08	2	180,012	1.11	0.66	0.68
新竹市		7	223,265	3.14	2.99	3.18	1	223,265	0.45	0.26	0.28
嘉義市		1	126,594	0.79	0.84	0.83	2	126,594	1.58	0.62	0.71
新竹縣		8	295,891	2.70	2.72	2.91	0	295,891	0.00	0.00	0.00
宜蘭縣		11	225,711	4.87	4.82	5.21	4	225,711	1.77	0.78	0.80
苗栗縣		5	275,550	1.81	1.96	2.01	5	275,550	1.81	1.04	1.14
彰化縣		11	631,625	1.74	2.05	2.00	6	631,625	0.95	0.38	0.45
南投縣		8	244,587	3.27	3.32	3.52	1	244,587	0.41	0.09	0.16
雲林縣		7	342,812	2.04	1.83	2.07	5	342,812	1.46	0.52	0.64
嘉義縣		6	252,940	2.37	4.07	3.61	4	252,940	1.58	0.74	0.84
屏東縣		13	405,785	3.20	3.24	3.55	5	405,785	1.23	0.48	0.66
澎湖縣		0	55,054	0.00	0.00	0.00	0	55,054	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		1	160,701	0.62	0.55	0.66	3	160,701	1.87	0.86	0.92
台東縣		4	108,716	3.68	3.13	3.45	2	108,716	1.84	0.95	0.88
金門縣		0	70,055	0.00	0.00	0.00	0	70,055	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	8,081	0.00	0.00	0.00	0	8,081	0.00	0.00	0.00
北部		173	5,451,211	3.17	3.21	3.42	53	5,451,211	0.97	0.47	0.53
中部		61	2,597,339	2.35	2.43	2.57	22	2,597,339	0.85	0.39	0.46
南部		78	3,103,033	2.51	2.58	2.75	45	3,103,033	1.45	0.78	0.88
東部		5	269,417	1.86	1.57	1.77	5	269,417	1.86	0.89	0.90
金馬地區		0	78,136	0.00	0.00	0.00	0	78,136	0.00	0.00	0.00
直轄市		230	7,891,757	2.91	2.90	3.11	85	7,891,757	1.08	0.56	0.63
中央政府 管轄市		13	529,871	2.45	2.75	2.79	5	529,871	0.94	0.48	0.52
縣轄市		19	786,077	2.42	2.30	2.51	9	786,077	1.14	0.64	0.71
鎮		15	834,657	1.80	1.71	1.87	7	834,657	0.84	0.41	0.45
鄉		40	1,456,774	2.75	3.19	3.21	19	1,456,774	1.30	0.49	0.60
山地鄉 ⁴		0	105,436	0.00	0.00	0.00	1	105,436	0.95	0.48	0.55
總計		317	11,499,136	2.76	2.79	2.97	125	11,499,136	1.09	0.55	0.62

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 111 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

腎 C64

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		180	1,177,022	15.29	8.42	9.07	82	1,303,659	6.29	2.80	3.13
新北市		258	1,946,890	13.25	7.48	8.15	113	2,048,661	5.52	2.96	3.26
桃園市		126	1,126,870	11.18	7.14	7.69	40	1,154,594	3.46	2.17	2.31
台中市		142	1,378,315	10.30	6.47	6.94	61	1,436,144	4.25	2.35	2.61
台南市		97	921,168	10.53	5.80	6.43	40	931,829	4.29	2.18	2.41
高雄市		154	1,341,492	11.48	6.54	7.04	68	1,386,645	4.90	2.30	2.57
基隆市		16	180,012	8.89	4.16	4.29	10	181,514	5.51	2.25	2.58
新竹市		26	223,265	11.65	7.25	8.23	15	229,208	6.54	3.95	4.44
嘉義市		20	126,594	15.80	8.94	9.53	6	136,330	4.40	2.66	2.86
新竹縣		38	295,891	12.84	8.18	9.01	16	284,612	5.62	4.47	4.64
宜蘭縣		35	225,711	15.51	8.62	9.31	16	223,351	7.16	3.49	3.95
苗栗縣		25	275,550	9.07	4.96	5.20	11	259,582	4.24	2.04	2.28
彰化縣		60	631,625	9.50	5.48	5.89	30	613,614	4.89	3.46	3.40
南投縣		17	244,587	6.95	4.02	4.17	8	235,008	3.40	3.44	3.13
雲林縣		30	342,812	8.75	4.38	4.79	10	321,280	3.11	1.22	1.39
嘉義縣		29	252,940	11.47	6.01	6.75	15	235,218	6.38	2.73	3.07
屏東縣		38	405,785	9.36	4.75	5.08	27	392,918	6.87	2.87	3.18
澎湖縣		6	55,054	10.90	5.67	6.14	1	52,169	1.92	0.93	0.93
花蓮縣		16	160,701	9.96	5.22	6.07	11	158,191	6.95	3.67	3.83
台東縣		7	108,716	6.44	3.21	3.51	0	103,835	0.00	0.00	0.00
金門縣		3	70,055	4.28	2.23	2.46	1	71,240	1.40	0.61	0.61
連江縣		0	8,081	0.00	0.00	0.00	0	5,902	0.00	0.00	0.00
北部		704	5,451,211	12.91	7.47	8.10	303	5,685,181	5.33	2.87	3.14
中部		249	2,597,339	9.59	5.70	6.11	109	2,606,046	4.18	2.54	2.65
南部		344	3,103,033	11.09	6.13	6.66	157	3,135,109	5.01	2.38	2.64
東部		23	269,417	8.54	4.40	5.02	11	262,026	4.20	2.24	2.33
金馬地區		3	78,136	3.84	2.01	2.22	1	77,142	1.30	0.57	0.57
直轄市		957	7,891,757	12.13	7.06	7.65	404	8,261,532	4.89	2.54	2.80
中央政府 管轄市		62	529,871	11.70	6.61	7.17	31	547,052	5.67	3.03	3.38
縣轄市		46	786,077	5.85	3.50	3.80	20	803,536	2.49	1.95	1.84
鎮		83	834,657	9.94	5.83	6.19	48	812,897	5.90	3.11	3.39
鄉		175	1,456,774	12.01	6.06	6.65	78	1,340,487	5.82	3.20	3.39
山地鄉 ⁴		6	105,436	5.69	3.15	3.28	4	97,964	4.08	2.35	2.61
總計		1,323	11,499,136	11.51	6.59	7.14	581	11,765,504	4.94	2.64	2.87

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 111 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

腎孟 C65

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		34	1,177,022	2.89	1.21	1.37	47	1,303,659	3.61	1.30	1.52
新北市		55	1,946,890	2.83	1.36	1.58	87	2,048,661	4.25	1.72	2.02
桃園市		37	1,126,870	3.28	1.89	2.22	49	1,154,594	4.24	1.92	2.37
台中市		37	1,378,315	2.68	1.42	1.65	69	1,436,144	4.80	2.03	2.44
台南市		46	921,168	4.99	2.22	2.63	72	931,829	7.73	2.80	3.34
高雄市		70	1,341,492	5.22	2.46	2.84	106	1,386,645	7.64	2.80	3.35
基隆市		3	180,012	1.67	0.74	0.73	6	181,514	3.31	1.21	1.49
新竹市		3	223,265	1.34	0.75	0.91	9	229,208	3.93	1.94	2.17
嘉義市		10	126,594	7.90	3.33	4.13	5	136,330	3.67	1.49	1.64
新竹縣		14	295,891	4.73	2.58	3.20	9	284,612	3.16	1.73	1.99
宜蘭縣		4	225,711	1.77	0.76	0.82	13	223,351	5.82	2.08	2.55
苗栗縣		8	275,550	2.90	1.46	1.56	16	259,582	6.16	2.45	2.91
彰化縣		17	631,625	2.69	1.18	1.40	23	613,614	3.75	1.35	1.60
南投縣		10	244,587	4.09	1.82	2.28	17	235,008	7.23	2.08	2.64
雲林縣		16	342,812	4.67	1.72	2.16	22	321,280	6.85	2.28	2.63
嘉義縣		15	252,940	5.93	2.13	2.54	19	235,218	8.08	2.51	2.87
屏東縣		30	405,785	7.39	3.39	3.80	26	392,918	6.62	2.30	2.69
澎湖縣		4	55,054	7.27	2.80	4.35	3	52,169	5.75	2.34	2.74
花蓮縣		5	160,701	3.11	1.37	1.43	9	158,191	5.69	1.93	2.59
台東縣		3	108,716	2.76	1.29	1.44	4	103,835	3.85	1.14	1.35
金門縣		0	70,055	0.00	0.00	0.00	0	71,240	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	8,081	0.00	0.00	0.00	0	5,902	0.00	0.00	0.00
北部		158	5,451,211	2.90	1.42	1.64	236	5,685,181	4.15	1.66	1.97
中部		80	2,597,339	3.08	1.45	1.74	131	2,606,046	5.03	1.88	2.25
南部		175	3,103,033	5.64	2.53	2.97	231	3,135,109	7.37	2.64	3.12
東部		8	269,417	2.97	1.34	1.43	13	262,026	4.96	1.61	2.08
金馬地區		0	78,136	0.00	0.00	0.00	0	77,142	0.00	0.00	0.00
直轄市		279	7,891,757	3.54	1.72	2.00	430	8,261,532	5.20	2.02	2.41
中央政府 管轄市		16	529,871	3.02	1.42	1.69	20	547,052	3.66	1.49	1.72
縣轄市		18	786,077	2.29	1.13	1.37	20	803,536	2.49	0.99	1.17
鎮		23	834,657	2.76	1.20	1.47	43	812,897	5.29	1.75	2.19
鄉		85	1,456,774	5.83	2.45	2.85	98	1,340,487	7.31	2.56	2.99
山地鄉 ⁴		3	105,436	2.85	1.79	2.15	1	97,964	1.02	0.54	0.54
總計*		422	11,499,136	3.67	1.74	2.03	611	11,765,504	5.19	1.97	2.35

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 1 名男性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 111 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

輸尿管 C66

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		31	1,177,022	2.63	1.11	1.24	41	1,303,659	3.14	0.99	1.17
新北市		47	1,946,890	2.41	1.16	1.33	64	2,048,661	3.12	1.13	1.46
桃園市		22	1,126,870	1.95	1.09	1.31	24	1,154,594	2.08	0.99	1.18
台中市		32	1,378,315	2.32	1.20	1.37	49	1,436,144	3.41	1.38	1.78
台南市		29	921,168	3.15	1.37	1.61	59	931,829	6.33	2.44	2.78
高雄市		42	1,341,492	3.13	1.45	1.61	72	1,386,645	5.19	1.98	2.29
基隆市		7	180,012	3.89	1.69	2.05	8	181,514	4.41	1.49	1.78
新竹市		1	223,265	0.45	0.17	0.31	4	229,208	1.75	0.57	0.73
嘉義市		3	126,594	2.37	1.21	1.21	3	136,330	2.20	0.95	1.07
新竹縣		3	295,891	1.01	0.61	0.73	5	284,612	1.76	0.65	0.85
宜蘭縣		9	225,711	3.99	1.99	2.09	8	223,351	3.58	1.58	1.85
苗栗縣		8	275,550	2.90	1.40	1.64	7	259,582	2.70	0.93	1.11
彰化縣		21	631,625	3.32	1.32	1.68	18	613,614	2.93	0.88	1.14
南投縣		10	244,587	4.09	1.53	1.89	17	235,008	7.23	2.18	2.69
雲林縣		8	342,812	2.33	1.12	1.19	17	321,280	5.29	2.02	2.18
嘉義縣		13	252,940	5.14	1.75	2.05	17	235,218	7.23	2.57	3.05
屏東縣		18	405,785	4.44	1.87	2.20	14	392,918	3.56	1.18	1.35
澎湖縣		1	55,054	1.82	0.76	1.14	2	52,169	3.83	1.14	1.52
花蓮縣		2	160,701	1.24	0.44	0.60	5	158,191	3.16	1.10	1.26
台東縣		2	108,716	1.84	0.89	0.89	2	103,835	1.93	0.34	0.62
金門縣		2	70,055	2.85	1.36	1.53	2	71,240	2.81	1.21	1.62
連江縣		0	8,081	0.00	0.00	0.00	0	5,902	0.00	0.00	0.00
北部		128	5,451,211	2.35	1.13	1.30	161	5,685,181	2.83	1.02	1.26
中部		71	2,597,339	2.73	1.25	1.47	101	2,606,046	3.88	1.40	1.73
南部		106	3,103,033	3.42	1.49	1.72	167	3,135,109	5.33	1.99	2.30
東部		4	269,417	1.48	0.61	0.70	7	262,026	2.67	0.81	1.01
金馬地區		2	78,136	2.56	1.23	1.38	2	77,142	2.59	1.13	1.51
直轄市		203	7,891,757	2.57	1.22	1.40	309	8,261,532	3.74	1.41	1.71
中央政府 管轄市		11	529,871	2.08	1.00	1.18	15	547,052	2.74	1.01	1.21
縣轄市		3	786,077	0.38	0.16	0.23	10	803,536	1.24	0.50	0.58
鎮		19	834,657	2.28	0.94	1.07	24	812,897	2.95	0.90	1.13
鄉		75	1,456,774	5.15	2.13	2.51	80	1,340,487	5.97	2.05	2.41
山地鄉 ⁴		0	105,436	0.00	0.00	0.00	0	97,964	0.00	0.00	0.00
總計		311	11,499,136	2.70	1.25	1.45	438	11,765,504	3.72	1.37	1.65

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 111 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

膀胱 C67

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		165	1,177,022	14.02	5.55	6.48	73	1,303,659	5.60	1.84	2.22
新北市		300	1,946,890	15.41	7.36	8.66	119	2,048,661	5.81	2.33	2.86
桃園市		124	1,126,870	11.00	6.04	7.23	60	1,154,594	5.20	2.38	2.90
台中市		200	1,378,315	14.51	7.77	9.00	74	1,436,144	5.15	2.22	2.63
台南市		185	921,168	20.08	9.07	10.44	72	931,829	7.73	2.95	3.53
高雄市		243	1,341,492	18.11	8.23	9.51	93	1,386,645	6.71	2.61	2.99
基隆市		43	180,012	23.89	10.12	12.48	12	181,514	6.61	2.62	3.14
新竹市		23	223,265	10.30	5.81	6.89	14	229,208	6.11	3.22	3.62
嘉義市		22	126,594	17.38	8.12	9.62	8	136,330	5.87	2.43	3.01
新竹縣		32	295,891	10.81	5.56	6.84	12	284,612	4.22	2.17	2.38
宜蘭縣		33	225,711	14.62	6.27	7.76	13	223,351	5.82	2.42	2.78
苗栗縣		36	275,550	13.06	5.80	6.62	22	259,582	8.48	3.54	3.88
彰化縣		81	631,625	12.82	5.61	6.44	30	613,614	4.89	1.61	1.91
南投縣		52	244,587	21.26	8.20	9.70	28	235,008	11.91	4.07	4.84
雲林縣		58	342,812	16.92	7.24	8.35	23	321,280	7.16	2.27	2.65
嘉義縣		36	252,940	14.23	4.72	5.61	23	235,218	9.78	2.84	3.38
屏東縣		96	405,785	23.66	9.92	11.57	36	392,918	9.16	3.40	4.03
澎湖縣		17	55,054	30.88	13.17	14.99	2	52,169	3.83	2.07	2.25
花蓮縣		23	160,701	14.31	6.15	7.08	4	158,191	2.53	1.07	1.19
台東縣		13	108,716	11.96	4.75	5.91	4	103,835	3.85	1.00	1.11
金門縣		2	70,055	2.85	1.36	1.44	0	71,240	0.00	0.00	0.00
連江縣		1	8,081	12.37	5.93	5.93	0	5,902	0.00	0.00	0.00
北部		756	5,451,211	13.87	6.47	7.65	325	5,685,181	5.72	2.27	2.72
中部		391	2,597,339	15.05	7.18	8.31	155	2,606,046	5.95	2.25	2.67
南部		599	3,103,033	19.30	8.49	9.83	234	3,135,109	7.46	2.81	3.30
東部		36	269,417	13.36	5.62	6.64	8	262,026	3.05	1.04	1.16
金馬地區		3	78,136	3.84	1.80	1.87	0	77,142	0.00	0.00	0.00
直轄市		1,217	7,891,757	15.42	7.30	8.51	491	8,261,532	5.94	2.34	2.80
中央政府 管轄市		88	529,871	16.61	8.04	9.70	34	547,052	6.22	2.76	3.25
縣轄市		82	786,077	10.43	5.00	5.99	31	803,536	3.86	1.54	1.77
鎮		113	834,657	13.54	5.76	6.73	48	812,897	5.90	2.09	2.47
鄉		285	1,456,774	19.56	7.88	9.17	118	1,340,487	8.80	3.11	3.60
山地鄉 ⁴		8	105,436	7.59	4.58	5.28	2	97,964	2.04	1.10	1.13
總計		1,785	11,499,136	15.52	7.14	8.34	722	11,765,504	6.14	2.37	2.82

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 111 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

尿道及其週邊腺體 C68.0 - C68.1

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		2	1,177,022	0.17	0.08	0.09	1	1,303,659	0.08	0.04	0.04
新北市		1	1,946,890	0.05	0.02	0.02	3	2,048,661	0.15	0.06	0.06
桃園市		0	1,126,870	0.00	0.00	0.00	0	1,154,594	0.00	0.00	0.00
台中市		1	1,378,315	0.07	0.04	0.04	0	1,436,144	0.00	0.00	0.00
台南市		2	921,168	0.22	0.10	0.14	1	931,829	0.11	0.05	0.06
高雄市		1	1,341,492	0.07	0.03	0.05	0	1,386,645	0.00	0.00	0.00
基隆市		0	180,012	0.00	0.00	0.00	0	181,514	0.00	0.00	0.00
新竹市		0	223,265	0.00	0.00	0.00	0	229,208	0.00	0.00	0.00
嘉義市		1	126,594	0.79	0.40	0.40	0	136,330	0.00	0.00	0.00
新竹縣		0	295,891	0.00	0.00	0.00	1	284,612	0.35	0.21	0.24
宜蘭縣		0	225,711	0.00	0.00	0.00	0	223,351	0.00	0.00	0.00
苗栗縣		1	275,550	0.36	0.19	0.18	0	259,582	0.00	0.00	0.00
彰化縣		0	631,625	0.00	0.00	0.00	0	613,614	0.00	0.00	0.00
南投縣		0	244,587	0.00	0.00	0.00	0	235,008	0.00	0.00	0.00
雲林縣		1	342,812	0.29	0.12	0.13	0	321,280	0.00	0.00	0.00
嘉義縣		2	252,940	0.79	0.23	0.32	0	235,218	0.00	0.00	0.00
屏東縣		1	405,785	0.25	0.12	0.11	0	392,918	0.00	0.00	0.00
澎湖縣		0	55,054	0.00	0.00	0.00	0	52,169	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		0	160,701	0.00	0.00	0.00	0	158,191	0.00	0.00	0.00
台東縣		0	108,716	0.00	0.00	0.00	0	103,835	0.00	0.00	0.00
金門縣		0	70,055	0.00	0.00	0.00	0	71,240	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	8,081	0.00	0.00	0.00	0	5,902	0.00	0.00	0.00
北部		4	5,451,211	0.07	0.04	0.04	5	5,685,181	0.09	0.04	0.04
中部		2	2,597,339	0.08	0.04	0.04	0	2,606,046	0.00	0.00	0.00
南部		7	3,103,033	0.23	0.10	0.12	1	3,135,109	0.03	0.02	0.02
東部		0	269,417	0.00	0.00	0.00	0	262,026	0.00	0.00	0.00
金馬地區		0	78,136	0.00	0.00	0.00	0	77,142	0.00	0.00	0.00
直轄市		7	7,891,757	0.09	0.04	0.05	5	8,261,532	0.06	0.03	0.03
中央政府 管轄市		1	529,871	0.19	0.10	0.10	0	547,052	0.00	0.00	0.00
縣轄市		2	786,077	0.25	0.14	0.14	0	803,536	0.00	0.00	0.00
鎮		1	834,657	0.12	0.05	0.07	1	812,897	0.12	0.06	0.07
鄉		2	1,456,774	0.14	0.05	0.05	0	1,340,487	0.00	0.00	0.00
山地鄉 ⁴		0	105,436	0.00	0.00	0.00	0	97,964	0.00	0.00	0.00
總計		13	11,499,136	0.11	0.05	0.06	6	11,765,504	0.05	0.02	0.03

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 111 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

跨越泌尿器官兩個以上相鄰部位之病變 C68.8

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		0	1,177,022	0.00	0.00	0.00	0	1,303,659	0.00	0.00	0.00
新北市		0	1,946,890	0.00	0.00	0.00	0	2,048,661	0.00	0.00	0.00
桃園市		0	1,126,870	0.00	0.00	0.00	0	1,154,594	0.00	0.00	0.00
台中市		0	1,378,315	0.00	0.00	0.00	0	1,436,144	0.00	0.00	0.00
台南市		0	921,168	0.00	0.00	0.00	0	931,829	0.00	0.00	0.00
高雄市		0	1,341,492	0.00	0.00	0.00	1	1,386,645	0.07	0.02	0.02
基隆市		0	180,012	0.00	0.00	0.00	0	181,514	0.00	0.00	0.00
新竹市		0	223,265	0.00	0.00	0.00	0	229,208	0.00	0.00	0.00
嘉義市		0	126,594	0.00	0.00	0.00	0	136,330	0.00	0.00	0.00
新竹縣		0	295,891	0.00	0.00	0.00	0	284,612	0.00	0.00	0.00
宜蘭縣		1	225,711	0.44	0.13	0.15	0	223,351	0.00	0.00	0.00
苗栗縣		0	275,550	0.00	0.00	0.00	1	259,582	0.39	0.07	0.08
彰化縣		0	631,625	0.00	0.00	0.00	0	613,614	0.00	0.00	0.00
南投縣		0	244,587	0.00	0.00	0.00	0	235,008	0.00	0.00	0.00
雲林縣		0	342,812	0.00	0.00	0.00	0	321,280	0.00	0.00	0.00
嘉義縣		0	252,940	0.00	0.00	0.00	0	235,218	0.00	0.00	0.00
屏東縣		0	405,785	0.00	0.00	0.00	2	392,918	0.51	0.14	0.18
澎湖縣		0	55,054	0.00	0.00	0.00	0	52,169	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		0	160,701	0.00	0.00	0.00	0	158,191	0.00	0.00	0.00
台東縣		0	108,716	0.00	0.00	0.00	0	103,835	0.00	0.00	0.00
金門縣		0	70,055	0.00	0.00	0.00	0	71,240	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	8,081	0.00	0.00	0.00	0	5,902	0.00	0.00	0.00
北部		1	5,451,211	0.02	0.01	0.01	1	5,685,181	0.02	0.00	0.01
中部		0	2,597,339	0.00	0.00	0.00	0	2,606,046	0.00	0.00	0.00
南部		0	3,103,033	0.00	0.00	0.00	3	3,135,109	0.10	0.03	0.03
東部		0	269,417	0.00	0.00	0.00	0	262,026	0.00	0.00	0.00
金馬地區		0	78,136	0.00	0.00	0.00	0	77,142	0.00	0.00	0.00
直轄市		0	7,891,757	0.00	0.00	0.00	1	8,261,532	0.01	0.00	0.00
中央政府 管轄市		0	529,871	0.00	0.00	0.00	0	547,052	0.00	0.00	0.00
縣轄市		0	786,077	0.00	0.00	0.00	0	803,536	0.00	0.00	0.00
鎮		0	834,657	0.00	0.00	0.00	1	812,897	0.12	0.05	0.05
鄉		1	1,456,774	0.07	0.02	0.02	2	1,340,487	0.15	0.02	0.03
山地鄉 ⁴		0	105,436	0.00	0.00	0.00	0	97,964	0.00	0.00	0.00
總計		1	11,499,136	0.01	0.00	0.00	4	11,765,504	0.03	0.01	0.01

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 111 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

泌尿系統，非特定部位 C68.9

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		2	1,177,022	0.17	0.04	0.05	0	1,303,659	0.00	0.00	0.00
新北市		2	1,946,890	0.10	0.05	0.05	1	2,048,661	0.05	0.02	0.02
桃園市		1	1,126,870	0.09	0.04	0.07	0	1,154,594	0.00	0.00	0.00
台中市		2	1,378,315	0.15	0.07	0.08	1	1,436,144	0.07	0.03	0.03
台南市		1	921,168	0.11	0.05	0.05	0	931,829	0.00	0.00	0.00
高雄市		1	1,341,492	0.07	0.03	0.03	0	1,386,645	0.00	0.00	0.00
基隆市		0	180,012	0.00	0.00	0.00	1	181,514	0.55	0.19	0.21
新竹市		0	223,265	0.00	0.00	0.00	0	229,208	0.00	0.00	0.00
嘉義市		0	126,594	0.00	0.00	0.00	0	136,330	0.00	0.00	0.00
新竹縣		0	295,891	0.00	0.00	0.00	0	284,612	0.00	0.00	0.00
宜蘭縣		0	225,711	0.00	0.00	0.00	0	223,351	0.00	0.00	0.00
苗栗縣		0	275,550	0.00	0.00	0.00	2	259,582	0.77	0.23	0.30
彰化縣		0	631,625	0.00	0.00	0.00	0	613,614	0.00	0.00	0.00
南投縣		0	244,587	0.00	0.00	0.00	1	235,008	0.43	0.21	0.19
雲林縣		1	342,812	0.29	0.10	0.16	0	321,280	0.00	0.00	0.00
嘉義縣		0	252,940	0.00	0.00	0.00	1	235,218	0.43	0.05	0.06
屏東縣		2	405,785	0.49	0.24	0.25	0	392,918	0.00	0.00	0.00
澎湖縣		0	55,054	0.00	0.00	0.00	0	52,169	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		0	160,701	0.00	0.00	0.00	0	158,191	0.00	0.00	0.00
台東縣		0	108,716	0.00	0.00	0.00	0	103,835	0.00	0.00	0.00
金門縣		0	70,055	0.00	0.00	0.00	0	71,240	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	8,081	0.00	0.00	0.00	0	5,902	0.00	0.00	0.00
北部		5	5,451,211	0.09	0.04	0.04	4	5,685,181	0.07	0.02	0.03
中部		3	2,597,339	0.12	0.05	0.06	2	2,606,046	0.08	0.04	0.04
南部		4	3,103,033	0.13	0.06	0.06	1	3,135,109	0.03	0.01	0.01
東部		0	269,417	0.00	0.00	0.00	0	262,026	0.00	0.00	0.00
金馬地區		0	78,136	0.00	0.00	0.00	0	77,142	0.00	0.00	0.00
直轄市		9	7,891,757	0.11	0.05	0.06	2	8,261,532	0.02	0.01	0.01
中央政府 管轄市		0	529,871	0.00	0.00	0.00	1	547,052	0.18	0.07	0.08
縣轄市		1	786,077	0.13	0.07	0.08	0	803,536	0.00	0.00	0.00
鎮		0	834,657	0.00	0.00	0.00	1	812,897	0.12	0.07	0.06
鄉		2	1,456,774	0.14	0.06	0.07	3	1,340,487	0.22	0.05	0.07
山地鄉 ⁴		0	105,436	0.00	0.00	0.00	0	97,964	0.00	0.00	0.00
總計		12	11,499,136	0.10	0.05	0.05	7	11,765,504	0.06	0.02	0.02

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 111 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

眼及淚腺 C69

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		3	1,177,022	0.25	0.24	0.24	2	1,303,659	0.15	0.09	0.12
新北市		7	1,946,890	0.36	0.37	0.35	1	2,048,661	0.05	0.19	0.14
桃園市		2	1,126,870	0.18	0.11	0.12	1	1,154,594	0.09	0.06	0.06
台中市		3	1,378,315	0.22	0.30	0.24	2	1,436,144	0.14	0.10	0.12
台南市		3	921,168	0.33	0.48	0.41	4	931,829	0.43	0.94	0.72
高雄市		4	1,341,492	0.30	0.38	0.31	2	1,386,645	0.14	0.10	0.10
基隆市		2	180,012	1.11	0.51	0.49	0	181,514	0.00	0.00	0.00
新竹市		2	223,265	0.90	1.55	1.34	0	229,208	0.00	0.00	0.00
嘉義市		0	126,594	0.00	0.00	0.00	0	136,330	0.00	0.00	0.00
新竹縣		1	295,891	0.34	0.88	0.64	2	284,612	0.70	0.83	0.78
宜蘭縣		1	225,711	0.44	0.21	0.23	0	223,351	0.00	0.00	0.00
苗栗縣		1	275,550	0.36	1.51	1.10	1	259,582	0.39	0.26	0.28
彰化縣		1	631,625	0.16	0.05	0.06	1	613,614	0.16	0.03	0.03
南投縣		1	244,587	0.41	1.63	1.19	1	235,008	0.43	0.18	0.18
雲林縣		1	342,812	0.29	0.14	0.14	0	321,280	0.00	0.00	0.00
嘉義縣		0	252,940	0.00	0.00	0.00	0	235,218	0.00	0.00	0.00
屏東縣		1	405,785	0.25	0.16	0.17	1	392,918	0.25	0.11	0.11
澎湖縣		0	55,054	0.00	0.00	0.00	0	52,169	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		0	160,701	0.00	0.00	0.00	0	158,191	0.00	0.00	0.00
台東縣		2	108,716	1.84	0.72	0.89	0	103,835	0.00	0.00	0.00
金門縣		0	70,055	0.00	0.00	0.00	0	71,240	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	8,081	0.00	0.00	0.00	0	5,902	0.00	0.00	0.00
北部		19	5,451,211	0.35	0.42	0.38	7	5,685,181	0.12	0.16	0.14
中部		6	2,597,339	0.23	0.32	0.25	4	2,606,046	0.15	0.09	0.10
南部		8	3,103,033	0.26	0.33	0.28	7	3,135,109	0.22	0.33	0.27
東部		2	269,417	0.74	0.29	0.36	0	262,026	0.00	0.00	0.00
金馬地區		0	78,136	0.00	0.00	0.00	0	77,142	0.00	0.00	0.00
直轄市		22	7,891,757	0.28	0.31	0.28	12	8,261,532	0.15	0.20	0.17
中央政府 管轄市		4	529,871	0.75	0.97	0.85	0	547,052	0.00	0.00	0.00
縣轄市		0	786,077	0.00	0.00	0.00	0	803,536	0.00	0.00	0.00
鎮		6	834,657	0.72	1.48	1.13	2	812,897	0.25	0.14	0.15
鄉		3	1,456,774	0.21	0.09	0.11	4	1,340,487	0.30	0.31	0.29
山地鄉 ⁴		1	105,436	0.95	0.48	0.55	1	97,964	1.02	0.53	0.61
總計		35	11,499,136	0.30	0.37	0.32	18	11,765,504	0.15	0.18	0.16

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 111 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

腦 C71

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		36	1,177,022	3.06	2.55	2.53	39	1,303,659	2.99	2.46	2.51
新北市		75	1,946,890	3.85	2.86	2.99	53	2,048,661	2.59	1.69	1.80
桃園市		39	1,126,870	3.46	3.26	3.28	37	1,154,594	3.20	2.64	2.54
台中市		47	1,378,315	3.41	2.69	2.78	39	1,436,144	2.72	2.41	2.40
台南市		29	921,168	3.15	2.71	2.72	21	931,829	2.25	2.15	2.13
高雄市		43	1,341,492	3.21	2.79	2.79	38	1,386,645	2.74	1.45	1.64
基隆市		7	180,012	3.89	2.04	2.18	8	181,514	4.41	2.40	2.57
新竹市		14	223,265	6.27	5.39	5.58	5	229,208	2.18	1.96	2.08
嘉義市		3	126,594	2.37	2.01	2.14	2	136,330	1.47	0.50	0.62
新竹縣		12	295,891	4.06	4.82	4.53	8	284,612	2.81	1.94	2.05
宜蘭縣		10	225,711	4.43	2.73	2.95	9	223,351	4.03	3.74	3.93
苗栗縣		4	275,550	1.45	1.30	1.36	7	259,582	2.70	1.49	1.66
彰化縣		23	631,625	3.64	3.24	3.29	27	613,614	4.40	3.10	3.24
南投縣		5	244,587	2.04	1.13	1.23	6	235,008	2.55	1.06	1.18
雲林縣		16	342,812	4.67	3.61	3.85	7	321,280	2.18	1.20	1.32
嘉義縣		5	252,940	1.98	1.06	1.16	6	235,218	2.55	2.86	2.73
屏東縣		16	405,785	3.94	3.18	3.16	10	392,918	2.55	2.38	2.13
澎湖縣		1	55,054	1.82	1.51	1.81	0	52,169	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		7	160,701	4.36	4.13	3.98	4	158,191	2.53	0.99	1.23
台東縣		8	108,716	7.36	7.06	6.57	4	103,835	3.85	2.23	2.31
金門縣		1	70,055	1.43	1.58	1.62	0	71,240	0.00	0.00	0.00
連江縣		1	8,081	12.37	5.93	5.93	0	5,902	0.00	0.00	0.00
北部		197	5,451,211	3.61	3.03	3.07	166	5,685,181	2.92	2.17	2.23
中部		91	2,597,339	3.50	2.79	2.87	79	2,606,046	3.03	2.32	2.36
南部		97	3,103,033	3.13	2.63	2.65	77	3,135,109	2.46	1.79	1.83
東部		15	269,417	5.57	5.28	5.00	8	262,026	3.05	1.47	1.64
金馬地區		2	78,136	2.56	1.97	2.01	0	77,142	0.00	0.00	0.00
直轄市		269	7,891,757	3.41	2.82	2.86	227	8,261,532	2.75	2.09	2.14
中央政府 管轄市		24	529,871	4.53	3.62	3.76	15	547,052	2.74	1.80	1.93
縣轄市		22	786,077	2.80	2.29	2.32	23	803,536	2.86	2.16	2.20
鎮		18	834,657	2.16	2.43	2.36	23	812,897	2.83	1.68	1.82
鄉		69	1,456,774	4.74	3.99	4.00	42	1,340,487	3.13	2.32	2.36
山地鄉 ⁴		1	105,436	0.95	0.52	0.48	1	97,964	1.02	0.54	0.54
總計		402	11,499,136	3.50	2.91	2.95	331	11,765,504	2.81	2.08	2.13

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 111 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位 C70，C72

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		4	1,177,022	0.34	0.41	0.42	3	1,303,659	0.23	0.11	0.12
新北市		10	1,946,890	0.51	0.28	0.32	6	2,048,661	0.29	0.18	0.18
桃園市		7	1,126,870	0.62	0.41	0.43	2	1,154,594	0.17	0.09	0.11
台中市		2	1,378,315	0.15	0.11	0.13	5	1,436,144	0.35	0.31	0.31
台南市		3	921,168	0.33	0.19	0.19	11	931,829	1.18	0.78	0.88
高雄市		6	1,341,492	0.45	0.24	0.26	6	1,386,645	0.43	0.26	0.28
基隆市		0	180,012	0.00	0.00	0.00	0	181,514	0.00	0.00	0.00
新竹市		0	223,265	0.00	0.00	0.00	1	229,208	0.44	0.26	0.30
嘉義市		0	126,594	0.00	0.00	0.00	2	136,330	1.47	1.01	1.05
新竹縣		0	295,891	0.00	0.00	0.00	0	284,612	0.00	0.00	0.00
宜蘭縣		2	225,711	0.89	0.46	0.57	2	223,351	0.90	0.37	0.41
苗栗縣		0	275,550	0.00	0.00	0.00	1	259,582	0.39	1.61	1.18
彰化縣		2	631,625	0.32	0.16	0.18	2	613,614	0.33	0.17	0.22
南投縣		0	244,587	0.00	0.00	0.00	2	235,008	0.85	0.29	0.37
雲林縣		2	342,812	0.58	0.44	0.46	0	321,280	0.00	0.00	0.00
嘉義縣		1	252,940	0.40	0.36	0.43	0	235,218	0.00	0.00	0.00
屏東縣		1	405,785	0.25	0.12	0.14	0	392,918	0.00	0.00	0.00
澎湖縣		0	55,054	0.00	0.00	0.00	0	52,169	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		0	160,701	0.00	0.00	0.00	1	158,191	0.63	0.33	0.38
台東縣		0	108,716	0.00	0.00	0.00	0	103,835	0.00	0.00	0.00
金門縣		0	70,055	0.00	0.00	0.00	0	71,240	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	8,081	0.00	0.00	0.00	0	5,902	0.00	0.00	0.00
北部		23	5,451,211	0.42	0.29	0.31	15	5,685,181	0.26	0.19	0.19
中部		6	2,597,339	0.23	0.16	0.17	9	2,606,046	0.35	0.25	0.27
南部		11	3,103,033	0.35	0.20	0.22	19	3,135,109	0.61	0.39	0.43
東部		0	269,417	0.00	0.00	0.00	1	262,026	0.38	0.19	0.22
金馬地區		0	78,136	0.00	0.00	0.00	0	77,142	0.00	0.00	0.00
直轄市		32	7,891,757	0.41	0.27	0.29	33	8,261,532	0.40	0.26	0.28
中央政府 管轄市		0	529,871	0.00	0.00	0.00	3	547,052	0.55	0.35	0.37
縣轄市		4	786,077	0.51	0.32	0.34	3	803,536	0.37	0.57	0.47
鎮		0	834,657	0.00	0.00	0.00	1	812,897	0.12	0.05	0.05
鄉		4	1,456,774	0.27	0.17	0.20	4	1,340,487	0.30	0.11	0.15
山地鄉 ⁴		0	105,436	0.00	0.00	0.00	0	97,964	0.00	0.00	0.00
總計		40	11,499,136	0.35	0.23	0.25	44	11,765,504	0.37	0.26	0.27

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 111 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE
BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

甲狀腺 C73

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		166	1,177,022	14.10	9.97	10.90	510	1,303,659	39.12	26.88	29.39
新北市		255	1,946,890	13.10	8.78	9.56	756	2,048,661	36.90	25.37	27.55
桃園市		128	1,126,870	11.36	7.78	8.62	316	1,154,594	27.37	19.05	20.73
台中市		167	1,378,315	12.12	8.59	9.23	519	1,436,144	36.14	24.76	26.98
台南市		127	921,168	13.79	9.34	10.10	376	931,829	40.35	27.33	29.64
高雄市		195	1,341,492	14.54	9.17	10.07	629	1,386,645	45.36	30.15	32.82
基隆市		17	180,012	9.44	6.22	6.56	50	181,514	27.55	18.49	20.23
新竹市		39	223,265	17.47	13.44	14.22	113	229,208	49.30	37.95	40.59
嘉義市		13	126,594	10.27	7.18	7.94	38	136,330	27.87	18.85	20.30
新竹縣		55	295,891	18.59	13.71	14.88	103	284,612	36.19	27.99	30.06
宜蘭縣		20	225,711	8.86	5.88	6.45	81	223,351	36.27	26.61	28.96
苗栗縣		29	275,550	10.52	7.78	8.42	95	259,582	36.60	25.62	27.83
彰化縣		58	631,625	9.18	6.23	6.78	185	613,614	30.15	21.78	23.34
南投縣		14	244,587	5.72	3.92	4.39	66	235,008	28.08	21.05	23.28
雲林縣		27	342,812	7.88	5.09	5.38	88	321,280	27.39	20.06	21.77
嘉義縣		12	252,940	4.74	2.61	2.75	69	235,218	29.33	23.04	25.02
屏東縣		46	405,785	11.34	7.04	7.54	123	392,918	31.30	20.35	21.94
澎湖縣		2	55,054	3.63	2.43	2.87	18	52,169	34.50	23.13	25.98
花蓮縣		8	160,701	4.98	3.79	4.00	23	158,191	14.54	10.06	11.19
台東縣		9	108,716	8.28	5.60	6.00	37	103,835	35.63	23.76	25.78
金門縣		5	70,055	7.14	5.17	5.68	11	71,240	15.44	10.29	11.16
連江縣		0	8,081	0.00	0.00	0.00	1	5,902	16.94	14.35	17.22
北部		709	5,451,211	13.01	9.03	9.85	2,024	5,685,181	35.60	24.88	27.05
中部		266	2,597,339	10.24	7.12	7.68	858	2,606,046	32.92	23.13	25.13
南部		395	3,103,033	12.73	8.20	8.92	1,253	3,135,109	39.97	27.00	29.32
東部		17	269,417	6.31	4.53	4.82	60	262,026	22.90	15.51	17.00
金馬地區		5	78,136	6.40	4.61	5.06	12	77,142	15.56	10.62	11.64
直轄市		1,038	7,891,757	13.15	8.91	9.72	3,106	8,261,532	37.60	25.61	27.88
中央政府 管轄市		69	529,871	13.02	9.54	10.17	201	547,052	36.74	26.66	28.75
縣轄市		41	786,077	5.22	3.59	3.80	149	803,536	18.54	12.74	13.95
鎮		81	834,657	9.70	6.88	7.52	232	812,897	28.54	20.59	22.28
鄉		163	1,456,774	11.19	7.47	8.08	519	1,340,487	38.72	28.33	30.63
山地鄉 ⁴		3	105,436	2.85	2.22	2.42	14	97,964	14.29	9.34	10.32
總計*		1,392	11,499,136	12.11	8.25	8.97	4,209	11,765,504	35.77	24.77	26.92

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 2 名女性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 111 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

其他內分泌腺 C74 - C75

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		15	1,177,022	1.27	1.29	1.26	19	1,303,659	1.46	0.93	1.00
新北市		22	1,946,890	1.13	1.25	1.20	23	2,048,661	1.12	1.14	1.02
桃園市		14	1,126,870	1.24	0.87	0.93	17	1,154,594	1.47	1.53	1.43
台中市		15	1,378,315	1.09	1.08	1.11	11	1,436,144	0.77	0.57	0.61
台南市		10	921,168	1.09	1.23	1.14	9	931,829	0.97	0.83	0.87
高雄市		19	1,341,492	1.42	1.33	1.33	20	1,386,645	1.44	1.11	1.12
基隆市		2	180,012	1.11	1.75	1.67	1	181,514	0.55	0.25	0.24
新竹市		2	223,265	0.90	0.69	0.82	2	229,208	0.87	0.94	0.98
嘉義市		1	126,594	0.79	0.42	0.48	3	136,330	2.20	1.02	1.32
新竹縣		7	295,891	2.37	3.29	2.77	1	284,612	0.35	0.22	0.22
宜蘭縣		4	225,711	1.77	1.24	1.36	4	223,351	1.79	1.15	1.27
苗栗縣		2	275,550	0.73	0.64	0.65	1	259,582	0.39	0.27	0.30
彰化縣		1	631,625	0.16	0.11	0.12	5	613,614	0.81	0.51	0.59
南投縣		3	244,587	1.23	1.05	1.13	0	235,008	0.00	0.00	0.00
雲林縣		1	342,812	0.29	0.37	0.37	1	321,280	0.31	0.17	0.20
嘉義縣		1	252,940	0.40	0.17	0.17	1	235,218	0.43	0.34	0.38
屏東縣		7	405,785	1.73	1.89	1.85	2	392,918	0.51	0.40	0.42
澎湖縣		0	55,054	0.00	0.00	0.00	0	52,169	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		2	160,701	1.24	0.98	1.02	2	158,191	1.26	1.01	1.16
台東縣		0	108,716	0.00	0.00	0.00	3	103,835	2.89	2.34	2.58
金門縣		0	70,055	0.00	0.00	0.00	0	71,240	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	8,081	0.00	0.00	0.00	0	5,902	0.00	0.00	0.00
北部		68	5,451,211	1.25	1.25	1.22	68	5,685,181	1.20	1.05	1.01
中部		20	2,597,339	0.77	0.76	0.78	17	2,606,046	0.65	0.46	0.51
南部		38	3,103,033	1.22	1.22	1.19	35	3,135,109	1.12	0.86	0.89
東部		2	269,417	0.74	0.59	0.61	5	262,026	1.91	1.53	1.72
金馬地區		0	78,136	0.00	0.00	0.00	0	77,142	0.00	0.00	0.00
直轄市		95	7,891,757	1.20	1.16	1.15	99	8,261,532	1.20	1.03	1.01
中央政府 管轄市		5	529,871	0.94	0.93	0.98	6	547,052	1.10	0.74	0.83
縣轄市		5	786,077	0.64	0.67	0.64	7	803,536	0.87	0.67	0.74
鎮		7	834,657	0.84	0.83	0.84	4	812,897	0.49	0.34	0.38
鄉		16	1,456,774	1.10	1.28	1.17	9	1,340,487	0.67	0.40	0.45
山地鄉 ⁴		2	105,436	1.90	1.42	1.48	2	97,964	2.04	3.03	2.94
總計		128	11,499,136	1.11	1.11	1.09	125	11,765,504	1.06	0.88	0.88

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 111 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

其他分界不明的部位 C76

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		9	1,177,022	0.76	0.43	0.47	0	1,303,659	0.00	0.00	0.00
新北市		8	1,946,890	0.41	0.21	0.23	1	2,048,661	0.05	0.12	0.11
桃園市		9	1,126,870	0.80	0.70	0.66	1	1,154,594	0.09	0.05	0.05
台中市		13	1,378,315	0.94	0.54	0.58	3	1,436,144	0.21	0.30	0.25
台南市		5	921,168	0.54	0.28	0.28	0	931,829	0.00	0.00	0.00
高雄市		7	1,341,492	0.52	0.27	0.28	2	1,386,645	0.14	0.07	0.06
基隆市		2	180,012	1.11	0.46	0.61	0	181,514	0.00	0.00	0.00
新竹市		1	223,265	0.45	0.27	0.31	0	229,208	0.00	0.00	0.00
嘉義市		2	126,594	1.58	0.81	0.82	0	136,330	0.00	0.00	0.00
新竹縣		0	295,891	0.00	0.00	0.00	2	284,612	0.70	0.30	0.35
宜蘭縣		0	225,711	0.00	0.00	0.00	1	223,351	0.45	0.23	0.26
苗栗縣		1	275,550	0.36	0.19	0.18	1	259,582	0.39	0.27	0.30
彰化縣		8	631,625	1.27	0.67	0.77	2	613,614	0.33	0.12	0.14
南投縣		0	244,587	0.00	0.00	0.00	0	235,008	0.00	0.00	0.00
雲林縣		4	342,812	1.17	0.56	0.63	0	321,280	0.00	0.00	0.00
嘉義縣		5	252,940	1.98	0.84	0.84	0	235,218	0.00	0.00	0.00
屏東縣		4	405,785	0.99	0.46	0.45	0	392,918	0.00	0.00	0.00
澎湖縣		1	55,054	1.82	0.89	0.89	0	52,169	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		0	160,701	0.00	0.00	0.00	0	158,191	0.00	0.00	0.00
台東縣		0	108,716	0.00	0.00	0.00	0	103,835	0.00	0.00	0.00
金門縣		1	70,055	1.43	0.61	0.71	0	71,240	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	8,081	0.00	0.00	0.00	0	5,902	0.00	0.00	0.00
北部		30	5,451,211	0.55	0.36	0.37	6	5,685,181	0.11	0.08	0.08
中部		25	2,597,339	0.96	0.51	0.57	5	2,606,046	0.19	0.20	0.17
南部		24	3,103,033	0.77	0.38	0.39	2	3,135,109	0.06	0.03	0.03
東部		0	269,417	0.00	0.00	0.00	0	262,026	0.00	0.00	0.00
金馬地區		1	78,136	1.28	0.55	0.63	0	77,142	0.00	0.00	0.00
直轄市		51	7,891,757	0.65	0.39	0.40	7	8,261,532	0.08	0.10	0.09
中央政府 管轄市		5	529,871	0.94	0.48	0.55	0	547,052	0.00	0.00	0.00
縣轄市		6	786,077	0.76	0.44	0.42	0	803,536	0.00	0.00	0.00
鎮		3	834,657	0.36	0.19	0.23	5	812,897	0.62	0.26	0.30
鄉		15	1,456,774	1.03	0.47	0.52	1	1,340,487	0.07	0.04	0.04
山地鄉 ⁴		0	105,436	0.00	0.00	0.00	0	97,964	0.00	0.00	0.00
總計		80	11,499,136	0.70	0.39	0.41	13	11,765,504	0.11	0.10	0.09

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 111 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE
BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

不明原發部位 C80

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		21	1,177,022	1.78	0.87	0.99	20	1,303,659	1.53	0.59	0.65
新北市		59	1,946,890	3.03	1.49	1.71	55	2,048,661	2.68	1.11	1.32
桃園市		23	1,126,870	2.04	1.18	1.31	15	1,154,594	1.30	0.63	0.71
台中市		37	1,378,315	2.68	1.40	1.68	35	1,436,144	2.44	1.15	1.36
台南市		24	921,168	2.61	1.21	1.39	22	931,829	2.36	0.98	1.12
高雄市		54	1,341,492	4.03	1.92	2.26	30	1,386,645	2.16	0.89	1.07
基隆市		2	180,012	1.11	0.51	0.49	6	181,514	3.31	0.93	1.18
新竹市		2	223,265	0.90	0.58	0.61	5	229,208	2.18	1.02	1.09
嘉義市		1	126,594	0.79	0.42	0.48	6	136,330	4.40	1.55	1.92
新竹縣		5	295,891	1.69	0.96	1.04	4	284,612	1.41	0.83	0.92
宜蘭縣		5	225,711	2.22	1.55	1.78	3	223,351	1.34	0.23	0.32
苗栗縣		9	275,550	3.27	1.52	1.73	6	259,582	2.31	1.11	1.33
彰化縣		15	631,625	2.37	0.99	1.22	16	613,614	2.61	0.97	1.17
南投縣		6	244,587	2.45	0.79	0.98	1	235,008	0.43	0.07	0.08
雲林縣		12	342,812	3.50	1.78	1.84	5	321,280	1.56	0.26	0.38
嘉義縣		9	252,940	3.56	1.27	1.44	10	235,218	4.25	1.47	1.60
屏東縣		19	405,785	4.68	1.95	2.23	14	392,918	3.56	1.33	1.64
澎湖縣		2	55,054	3.63	1.89	1.96	1	52,169	1.92	0.93	0.93
花蓮縣		2	160,701	1.24	0.46	0.50	0	158,191	0.00	0.00	0.00
台東縣		4	108,716	3.68	1.97	2.06	1	103,835	0.96	0.95	1.14
金門縣		0	70,055	0.00	0.00	0.00	0	71,240	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	8,081	0.00	0.00	0.00	0	5,902	0.00	0.00	0.00
北部		126	5,451,211	2.31	1.18	1.34	114	5,685,181	2.01	0.82	0.95
中部		70	2,597,339	2.70	1.28	1.50	57	2,606,046	2.19	0.88	1.05
南部		109	3,103,033	3.51	1.59	1.84	83	3,135,109	2.65	1.05	1.23
東部		6	269,417	2.23	1.09	1.15	1	262,026	0.38	0.37	0.44
金馬地區		0	78,136	0.00	0.00	0.00	0	77,142	0.00	0.00	0.00
直轄市		218	7,891,757	2.76	1.36	1.58	177	8,261,532	2.14	0.91	1.06
中央政府 管轄市		5	529,871	0.94	0.53	0.54	17	547,052	3.11	1.13	1.35
縣轄市		8	786,077	1.02	0.64	0.69	15	803,536	1.87	0.76	0.94
鎮		26	834,657	3.12	1.43	1.62	18	812,897	2.21	0.88	1.06
鄉		54	1,456,774	3.71	1.56	1.77	28	1,340,487	2.09	0.71	0.84
山地鄉 ⁴		2	105,436	1.90	1.08	1.21	1	97,964	1.02	0.53	0.61
總計*		313	11,499,136	2.72	1.32	1.51	255	11,765,504	2.17	0.88	1.03

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 2 名男性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 111 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

惡性淋巴瘤 M-CODE 範圍請見附錄五

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		294	1,177,022	24.98	12.83	14.16	264	1,303,659	20.25	9.95	11.05
新北市		438	1,946,890	22.50	13.21	14.60	370	2,048,661	18.06	9.59	10.52
桃園市		203	1,126,870	18.01	10.97	12.49	168	1,154,594	14.55	8.35	9.38
台中市		244	1,378,315	17.70	10.60	11.92	226	1,436,144	15.74	8.80	9.86
台南市		195	921,168	21.17	11.32	12.75	138	931,829	14.81	7.42	8.19
高雄市		290	1,341,492	21.62	11.86	13.14	218	1,386,645	15.72	8.10	8.96
基隆市		51	180,012	28.33	15.10	16.98	30	181,514	16.53	7.72	8.15
新竹市		50	223,265	22.39	14.47	16.21	29	229,208	12.65	6.79	7.86
嘉義市		27	126,594	21.33	13.47	14.91	20	136,330	14.67	8.26	9.05
新竹縣		54	295,891	18.25	11.46	12.89	45	284,612	15.81	9.10	10.28
宜蘭縣		50	225,711	22.15	11.53	12.55	43	223,351	19.25	10.43	11.23
苗栗縣		60	275,550	21.77	12.09	13.08	40	259,582	15.41	9.28	9.50
彰化縣		136	631,625	21.53	12.18	13.49	106	613,614	17.27	9.19	9.99
南投縣		58	244,587	23.71	13.30	14.44	37	235,008	15.74	8.62	8.72
雲林縣		74	342,812	21.59	10.77	12.30	59	321,280	18.36	8.02	8.93
嘉義縣		56	252,940	22.14	9.60	11.24	46	235,218	19.56	10.35	10.82
屏東縣		88	405,785	21.69	10.89	12.16	63	392,918	16.03	7.93	9.13
澎湖縣		9	55,054	16.35	10.30	11.26	8	52,169	15.33	7.25	7.76
花蓮縣		36	160,701	22.40	12.07	13.34	25	158,191	15.80	7.46	8.29
台東縣		22	108,716	20.24	11.66	12.91	11	103,835	10.59	4.02	4.68
金門縣		10	70,055	14.27	11.74	12.36	7	71,240	9.83	4.18	4.75
連江縣		1	8,081	12.37	43.17	31.65	0	5,902	0.00	0.00	0.00
北部		1,200	5,451,211	22.01	12.55	13.95	989	5,685,181	17.40	9.20	10.16
中部		512	2,597,339	19.71	11.21	12.56	428	2,606,046	16.42	8.73	9.64
南部		665	3,103,033	21.43	11.45	12.82	493	3,135,109	15.73	7.97	8.81
東部		58	269,417	21.53	11.88	13.13	36	262,026	13.74	6.13	6.90
金馬地區		11	78,136	14.08	15.41	14.68	7	77,142	9.07	3.91	4.44
直轄市		1,664	7,891,757	21.09	11.93	13.30	1,384	8,261,532	16.75	8.82	9.79
中央政府 管轄市		128	529,871	24.16	14.46	16.14	79	547,052	14.44	7.43	8.17
縣轄市		88	786,077	11.19	6.54	7.28	89	803,536	11.08	5.92	6.45
鎮		166	834,657	19.89	11.94	12.93	99	812,897	12.18	6.54	6.91
鄉		400	1,456,774	27.46	13.90	15.52	302	1,340,487	22.53	11.20	12.34
山地鄉 ⁴		22	105,436	20.87	13.79	15.70	4	97,964	4.08	2.42	2.59
總計		2,446	11,499,136	21.27	11.94	13.30	1,953	11,765,504	16.60	8.66	9.57

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 111 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

何杰金氏淋巴瘤 M-CODE 範圍請見附錄五

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		11	1,177,022	0.93	0.87	0.93	13	1,303,659	1.00	1.56	1.60
新北市		19	1,946,890	0.98	0.85	0.93	24	2,048,661	1.17	1.24	1.28
桃園市		11	1,126,870	0.98	0.77	0.84	4	1,154,594	0.35	0.35	0.37
台中市		9	1,378,315	0.65	0.66	0.68	14	1,436,144	0.97	0.95	0.98
台南市		14	921,168	1.52	1.26	1.34	5	931,829	0.54	0.59	0.65
高雄市		14	1,341,492	1.04	0.89	0.93	14	1,386,645	1.01	1.19	1.25
基隆市		3	180,012	1.67	1.82	1.88	0	181,514	0.00	0.00	0.00
新竹市		5	223,265	2.24	2.40	2.34	0	229,208	0.00	0.00	0.00
嘉義市		4	126,594	3.16	3.26	3.25	3	136,330	2.20	2.45	2.86
新竹縣		5	295,891	1.69	1.19	1.28	0	284,612	0.00	0.00	0.00
宜蘭縣		3	225,711	1.33	1.04	1.05	2	223,351	0.90	0.83	0.85
苗栗縣		3	275,550	1.09	1.32	1.26	3	259,582	1.16	0.75	0.79
彰化縣		5	631,625	0.79	0.81	0.87	7	613,614	1.14	0.89	0.96
南投縣		3	244,587	1.23	1.60	1.62	0	235,008	0.00	0.00	0.00
雲林縣		2	342,812	0.58	0.70	0.71	2	321,280	0.62	0.76	0.76
嘉義縣		0	252,940	0.00	0.00	0.00	0	235,218	0.00	0.00	0.00
屏東縣		5	405,785	1.23	1.09	1.15	2	392,918	0.51	0.29	0.37
澎湖縣		0	55,054	0.00	0.00	0.00	0	52,169	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		2	160,701	1.24	0.74	0.88	0	158,191	0.00	0.00	0.00
台東縣		1	108,716	0.92	0.83	1.00	0	103,835	0.00	0.00	0.00
金門縣		2	70,055	2.85	5.90	5.68	0	71,240	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	8,081	0.00	0.00	0.00	0	5,902	0.00	0.00	0.00
北部		60	5,451,211	1.10	0.98	1.04	46	5,685,181	0.81	0.91	0.93
中部		19	2,597,339	0.73	0.77	0.80	23	2,606,046	0.88	0.82	0.86
南部		37	3,103,033	1.19	1.05	1.10	24	3,135,109	0.77	0.84	0.91
東部		3	269,417	1.11	0.77	0.93	0	262,026	0.00	0.00	0.00
金馬地區		2	78,136	2.56	5.25	5.06	0	77,142	0.00	0.00	0.00
直轄市		78	7,891,757	0.99	0.86	0.92	74	8,261,532	0.90	1.01	1.05
中央政府 管轄市		12	529,871	2.26	2.50	2.49	3	547,052	0.55	0.61	0.71
縣轄市		2	786,077	0.25	0.15	0.18	2	803,536	0.25	0.12	0.12
鎮		12	834,657	1.44	1.81	1.79	3	812,897	0.37	0.15	0.18
鄉		17	1,456,774	1.17	0.96	1.04	11	1,340,487	0.82	0.83	0.87
山地鄉 ⁴		3	105,436	2.85	2.27	2.38	0	97,964	0.00	0.00	0.00
總計		121	11,499,136	1.05	0.97	1.02	93	11,765,504	0.79	0.84	0.88

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 111 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

非何杰金氏淋巴瘤 M-CODE 範圍請見附錄五

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		220	1,177,022	18.69	9.76	10.70	207	1,303,659	15.88	7.12	8.02
新北市		327	1,946,890	16.80	9.99	10.98	262	2,048,661	12.79	6.48	7.16
桃園市		141	1,126,870	12.51	7.65	8.64	125	1,154,594	10.83	6.31	7.08
台中市		172	1,378,315	12.48	7.37	8.37	165	1,436,144	11.49	6.29	7.10
台南市		140	921,168	15.20	7.89	8.96	102	931,829	10.95	5.42	5.94
高雄市		216	1,341,492	16.10	8.67	9.63	156	1,386,645	11.25	5.57	6.14
基隆市		38	180,012	21.11	10.94	12.18	24	181,514	13.22	6.46	6.82
新竹市		36	223,265	16.12	9.70	11.12	17	229,208	7.42	4.28	4.90
嘉義市		17	126,594	13.43	8.05	9.06	11	136,330	8.07	3.80	4.12
新竹縣		37	295,891	12.50	8.06	8.94	41	284,612	14.41	8.35	9.41
宜蘭縣		32	225,711	14.18	7.24	7.90	34	223,351	15.22	8.23	8.88
苗栗縣		43	275,550	15.61	8.54	9.27	27	259,582	10.40	5.31	5.76
彰化縣		97	631,625	15.36	8.80	9.60	77	613,614	12.55	6.90	7.46
南投縣		37	244,587	15.13	8.82	9.27	27	235,008	11.49	5.62	5.95
雲林縣		59	342,812	17.21	8.39	9.62	42	321,280	13.07	5.43	6.14
嘉義縣		43	252,940	17.00	7.74	8.95	39	235,218	16.58	7.59	8.49
屏東縣		61	405,785	15.03	7.58	8.27	47	392,918	11.96	6.18	7.15
澎湖縣		9	55,054	16.35	10.30	11.26	6	52,169	11.50	5.84	5.94
花蓮縣		30	160,701	18.67	10.24	11.30	18	158,191	11.38	5.77	6.48
台東縣		16	108,716	14.72	8.63	9.68	8	103,835	7.70	3.36	3.80
金門縣		6	70,055	8.56	4.47	5.24	6	71,240	8.42	3.53	3.79
連江縣		1	8,081	12.37	43.17	31.65	0	5,902	0.00	0.00	0.00
北部		874	5,451,211	16.03	9.18	10.15	737	5,685,181	12.96	6.63	7.38
中部		365	2,597,339	14.05	7.96	8.90	311	2,606,046	11.93	6.26	6.96
南部		486	3,103,033	15.66	8.22	9.20	361	3,135,109	11.51	5.66	6.27
東部		46	269,417	17.07	9.56	10.60	26	262,026	9.92	4.84	5.45
金馬地區		7	78,136	8.96	8.92	8.31	6	77,142	7.78	3.31	3.54
直轄市		1,216	7,891,757	15.41	8.71	9.70	1,017	8,261,532	12.31	6.26	6.99
中央政府 管轄市		91	529,871	17.17	9.63	10.86	52	547,052	9.51	4.84	5.28
縣轄市		67	786,077	8.52	5.13	5.66	71	803,536	8.84	4.94	5.35
鎮		114	834,657	13.66	7.90	8.54	73	812,897	8.98	4.34	4.78
鄉		290	1,456,774	19.91	10.33	11.40	228	1,340,487	17.01	8.39	9.36
山地鄉 ⁴		14	105,436	13.28	8.89	10.01	4	97,964	4.08	2.42	2.59
總計		1,778	11,499,136	15.46	8.65	9.61	1,441	11,765,504	12.25	6.22	6.91

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 111 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

漿細胞瘤 M-CODE 範圍請見附錄五

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市	48	1,177,022	4.08	1.70	1.92	40	1,303,659	3.07	1.21	1.34
新北市	87	1,946,890	4.47	2.22	2.54	75	2,048,661	3.66	1.66	1.85
桃園市	50	1,126,870	4.44	2.50	2.95	37	1,154,594	3.20	1.60	1.85
台中市	55	1,378,315	3.99	2.26	2.49	40	1,436,144	2.79	1.36	1.52
台南市	35	921,168	3.80	1.89	2.14	30	931,829	3.22	1.39	1.57
高雄市	56	1,341,492	4.17	1.99	2.28	43	1,386,645	3.10	1.16	1.38
基隆市	8	180,012	4.44	1.95	2.40	5	181,514	2.75	1.00	1.09
新竹市	9	223,265	4.03	2.37	2.76	10	229,208	4.36	2.26	2.66
嘉義市	4	126,594	3.16	1.57	1.79	5	136,330	3.67	1.66	1.72
新竹縣	11	295,891	3.72	1.98	2.43	3	284,612	1.05	0.53	0.65
宜蘭縣	14	225,711	6.20	2.90	3.24	7	223,351	3.13	1.37	1.50
苗栗縣	12	275,550	4.35	2.07	2.25	9	259,582	3.47	1.61	1.77
彰化縣	29	631,625	4.59	2.23	2.62	20	613,614	3.26	1.28	1.42
南投縣	12	244,587	4.91	1.93	2.29	9	235,008	3.83	1.19	1.44
雲林縣	11	342,812	3.21	1.28	1.52	13	321,280	4.05	1.56	1.73
嘉義縣	8	252,940	3.16	1.21	1.46	6	235,218	2.55	0.77	0.87
屏東縣	20	405,785	4.93	2.04	2.54	13	392,918	3.31	1.35	1.51
澎湖縣	0	55,054	0.00	0.00	0.00	2	52,169	3.83	1.42	1.82
花蓮縣	4	160,701	2.49	1.09	1.15	6	158,191	3.79	1.49	1.52
台東縣	5	108,716	4.60	2.20	2.24	2	103,835	1.93	0.38	0.45
金門縣	1	70,055	1.43	0.62	0.62	1	71,240	1.40	0.64	0.96
連江縣	0	8,081	0.00	0.00	0.00	0	5,902	0.00	0.00	0.00
北部	239	5,451,211	4.38	2.15	2.47	186	5,685,181	3.27	1.48	1.65
中部	107	2,597,339	4.12	2.09	2.38	82	2,606,046	3.15	1.36	1.52
南部	123	3,103,033	3.96	1.85	2.15	99	3,135,109	3.16	1.24	1.42
東部	9	269,417	3.34	1.55	1.60	8	262,026	3.05	1.06	1.11
金馬地區	1	78,136	1.28	0.56	0.56	1	77,142	1.30	0.60	0.90
直轄市	331	7,891,757	4.19	2.09	2.38	265	8,261,532	3.21	1.41	1.59
中央政府 管轄市	21	529,871	3.96	2.01	2.38	20	547,052	3.66	1.69	1.89
縣轄市	15	786,077	1.91	1.03	1.14	14	803,536	1.74	0.77	0.84
鎮	34	834,657	4.07	1.94	2.24	18	812,897	2.21	0.93	1.05
鄉	78	1,456,774	5.35	2.16	2.55	59	1,340,487	4.40	1.61	1.81
山地鄉 ⁴	4	105,436	3.79	2.15	2.76	0	97,964	0.00	0.00	0.00
總計	479	11,499,136	4.17	2.03	2.32	376	11,765,504	3.20	1.37	1.54

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 111 年（續完）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE
BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2022 (CONTINUED)

註：

2. 每 10 萬人口年齡標準化發生率²：使用 1976 年世界標準人口為標準人口。
3. 每 10 萬人口年齡標準化發生率³：使用 2000 年世界標準人口為標準人口。
4. 北部地區：包含新北市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、苗栗縣、基隆市、台北市、新竹市。
5. 中部地區：包含台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣。
6. 南部地區：包含高雄市、台南市、嘉義市、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣。
7. 東部地區：包含台東縣、花蓮縣。
8. 金馬地區：包含金門縣、連江縣。
9. 直轄市：舊稱「院轄市」，人口聚集達 125 萬人以上得設直轄市，包含台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市。
10. 中央政府管轄市：隸屬中央政府管轄，舊稱「省轄市」，人口聚集達 50 萬人以上，未滿 125 萬人得設中央政府管轄市，包含基隆市、新竹市、嘉義市。
11. 縣轄市：隸屬於縣，人口聚集達 15 萬人以上，未滿 50 萬人。
12. 鎮：隸屬於縣。
13. 鄉：隸屬於縣。
14. 山地鄉⁴：包含：
 新北市－烏來區；
 桃園市－復興區；
 台中市－和平區；
 高雄市－茂林區、桃源區、那瑪夏區；
 宜蘭縣－大同鄉、南澳鄉；
 新竹縣－尖石鄉、五峰鄉；
 苗栗縣－泰安鄉；
 南投縣－信義鄉、仁愛鄉；
 嘉義縣－阿里山鄉；
 屏東縣－三地門鄉、霧台鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉；
 花蓮縣－秀林鄉、萬榮鄉、卓溪鄉；
 台東縣－海端鄉、延平鄉、達仁鄉、金峰鄉、蘭嶼鄉。

表四之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及診斷依據分類，民國 111 年

METHODS OF ESTABLISHING CANCER DIAGNOSIS IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
C00-C80	全癌症（總計） ALL SITES	130,293
C00-C14	唇、口腔及咽 LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	10,089
C00-C14 ³	口腔、口咽及下咽 ORAL CAVITY, OROPHARYNX AND HYPOPHARYNX	8,350
C00	唇（唇的皮膚 C44.0 除外） LIP (excludes skin of lip C44.0)	258
C01-C02	舌 TONGUE	2,435
C03	齒齦 GUM	892
C04	口底 FLOOR OF MOUTH	212
C05-C06	口腔之其他及未詳細說明部位 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	2,399
C09-C10	口咽 OROPHARYNX	963
C12-C13	下咽 HYPOPHARYNX	1,178
C14	咽和唇、口腔及咽之分界不明部位 PHARYNX AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	13
C07-C08	主唾液腺 MAJOR SALIVARY GLANDS	331
C11	鼻咽 NASOPHARYNX	1,408
C15-C26, C48	消化器官及腹膜 DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM	40,489
C15	食道 ESOPHAGUS	2,831
C16	胃 STOMACH	4,377
C17	小腸 SMALL INTESTINE	501

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. MV%：Percentage of morphologically verified cases.

3. 口腔、口咽及下咽：包括 ICD-O-3 C00-C06、C09-C10、C12-C14。

病理診斷依據 Morphological confirmation				臨床診斷依據 Clinical confirmation					ICD-O-3
組織病理	細胞病理	顯微鏡檢 方式不詳	病理診斷 百分比	實驗診斷 /腫瘤標記	直接察看	影像檢查	臨床病狀	不詳	
Histology	Cytology	Unknown Method	MV% ²	Laboratory Test/Marker Study	Surgical Exploration/ Endoscopy	Imaging Techniques	Clinical diagnosis	Unknown	
121,623	1,447	16	94.47	202	37	6,691	265	12	C00-C80
10,022	10	0	99.44	0	3	40	14	0	C00-C14
8,298	6	0	99.45	0	3	32	11	0	C00-C14 ³
258	0	0	100.00	0	0	0	0	0	C00
2,429	1	0	99.79	0	0	4	1	0	C01-C02
886	1	0	99.44	0	0	4	1	0	C03
212	0	0	100.00	0	0	0	0	0	C04
2,386	0	0	99.46	0	1	7	5	0	C05-C06
955	2	0	99.38	0	0	4	2	0	C09-C10
1,159	2	0	98.56	0	2	13	2	0	C12-C13
13	0	0	100.00	0	0	0	0	0	C14
326	2	0	99.09	0	0	1	2	0	C07-C08
1,398	2	0	99.43	0	0	7	1	0	C11
34,439	267	8	85.74	36	20	5,607	105	7	C15-C26, C48
2,807	1	0	99.19	1	0	20	2	0	C15
4,317	5	3	98.81	1	2	42	6	1	C16
495	0	0	98.80	0	0	6	0	0	C17

表四之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及診斷依據分類，民國 111 年（續）

METHODS OF ESTABLISHING CANCER DIAGNOSIS IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門 COLON, RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS	17,643
C18	結腸 COLON	10,980
C19-C21	直腸、乙狀結腸連結部及肛門 RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS	6,663
C22	肝及肝內膽管 LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	10,433
C23-C24	膽囊及肝外膽管 GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS	1,138
C25	胰 PANCREAS	3,234
C48	後腹膜腔及腹膜 RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	317
C26	消化器官之其他部位及腹膜分界不明部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM	15
C30-C39	呼吸系統及胸腔內器官 RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	19,811
C30-C31	鼻腔、副竇、中耳及內耳 NASAL CAVITIES, ACCESSORY SINUSES, MIDDLE EAR AND INNER EAR	266
C32	喉 LARYNX	743
C33-C34	肺、支氣管及氣管 TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG	17,982
C38.4	胸膜 PLEURA	116
C37-C38.3, C38.8	胸腺、心臟及縱膈 THYMUS, HEART AND MEDIASTINUM	704
C42⁴	白血病 LEUKEMIA	2,871
C40-C41	骨、關節及關節軟骨 BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE	158

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. MV%：Percentage of morphologically verified cases.

4. 白血病：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

病理診斷依據 Morphological confirmation				臨床診斷依據 Clinical confirmation					ICD-O-3
組織病理	細胞病理	顯微鏡檢 方式不詳	病理診斷 百分比	實驗診斷 /腫瘤標記	直接察看	影像檢查	臨床病狀	不詳	
Histology	Cytology	Unknown Method	MV% ²	Laboratory Test/Marker Study	Surgical Exploration/ Endoscopy	Imaging Techniques	Clinical diagnosis	Unknown	
17,319	9	4	98.24	5	6	276	24	0	C18-C21
10,714	8	4	97.69	3	4	234	13	0	C18
6,605	1	0	99.14	2	2	42	11	0	C19-C21
5,548	138	0	54.50	21	5	4,679	39	3	C22
1,015	16	0	90.60	2	1	95	9	0	C23-C24
2,625	89	1	83.95	6	6	484	21	2	C25
300	8	0	97.16	0	0	4	4	1	C48
13	1	0	93.33	0	0	1	0	0	C26
18,527	796	3	97.55	3	2	449	30	1	C30-C39
261	1	0	98.50	0	0	1	3	0	C30-C31
738	1	0	99.46	0	0	4	0	0	C32
16,714	791	3	97.36	3	2	441	27	1	C33-C34
113	2	0	99.14	0	0	1	0	0	C38.4
701	1	0	99.72	0	0	2	0	0	C37-C38.3, C38.8
2,747	1	2	95.79	99	0	0	22	0	C42⁴
156	0	0	98.73	0	0	1	1	0	C40-C41

表四之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及診斷依據分類，民國 111 年（續）

METHODS OF ESTABLISHING CANCER DIAGNOSIS IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
C47, C49	結締組織、軟組織及其他皮下組織 CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES	707
C44	皮膚 SKIN	4,206
C44 ⁵	皮膚，惡性黑色素瘤 SKIN, MALIGNANT MELANOMA	290
C44	皮膚，非黑色素瘤皮膚癌 SKIN (excludes MALIGNANT MELANOMA)	3,916
C50	女性乳房 FEMALE BREAST	17,366
C50	男性乳房 MALE BREAST	74
C51-C58	女性生殖器官 FEMALE GENITAL ORGANS	6,991
C55	子宮，非特定部位 UTERUS, NOS	14
C53	子宮頸 CERVIX UTERI	1,384
C54	子宮體 CORPUS UTERI	3,541
C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶 OVARY, FALLOPIAN TUBE AND BROAD LIGAMENT	1,859
C51-C52, C57.7-C57.9	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官 VAGINA, VULVA, OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS	193
C60-C63	男性生殖器官 MALE GENITAL ORGANS	9,504
C61	攝護腺 PROSTATE GLAND	9,062
C62	睪丸 TESTIS	317
C60, C63	陰莖及其他男性生殖器官 PENIS AND OTHER MALE GENITAL ORGANS	125
C64-C68	泌尿器官 URINARY TRACT	6,236

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. MV%：Percentage of morphologically verified cases.

5. 皮膚，惡性黑色素瘤：ICD-O-3 C44， M-87203 0 M-87903。

病理診斷依據 Morphological confirmation				臨床診斷依據 Clinical confirmation					ICD-O-3
組織病理	細胞病理	顯微鏡檢 方式不詳	病理診斷 百分比	實驗診斷 /腫瘤標記	直接察看	影像檢查	臨床病狀	不詳	
Histology	Cytology	Unknown Method	MV% ²	Laboratory Test/Marker Study	Surgical Exploration/ Endoscopy	Imaging Techniques	Clinical diagnosis	Unknown	
697	0	0	98.59	0	0	5	4	1	C47, C49
4,199	1	0	99.86	0	0	2	4	0	C44
289	0	0	99.66	0	0	0	1	0	C44 ⁵
3,910	1	0	99.87	0	0	2	3	0	C44
17,316	9	0	99.76	0	0	29	11	1	C50
74	0	0	100.00	0	0	0	0	0	C50
6,835	78	1	98.90	3	1	63	9	1	C51-C58
11	0	0	78.57	0	0	3	0	0	C55
1,357	13	0	98.99	2	1	9	2	0	C53
3,529	0	0	99.66	0	0	11	1	0	C54
1,754	62	1	97.74	1	0	36	4	1	C56, C57.0-C57.4
184	3	0	96.89	0	0	4	2	0	C51-C52, C57.7-C57.9
9,375	4	0	98.68	21	2	90	11	1	C60-C63
8,934	4	0	98.63	21	2	89	11	1	C61
316	0	0	99.68	0	0	1	0	0	C62
125	0	0	100.00	0	0	0	0	0	C60, C63
5,988	60	1	97.00	0	1	165	21	0	C64-C68

表四之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及診斷依據分類，民國 111 年（續完）

METHODS OF ESTABLISHING CANCER DIAGNOSIS IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
C64	腎 KIDNEY	1,904
C65	腎盂 RENAL PELVIS	1,033
C66	輸尿管 URETER	749
C67	膀胱 BLADDER	2,507
C68.0-C68.1	尿道及其周邊腺體 URETHRA AND PARAURETHRAL GLAND	19
C68.8	跨越泌尿器官兩個以上相鄰部位之病變 OVERLAPPING LESION OF URINARY ORGANS	5
C68.9	泌尿系統，非特定部位 URINARY SYSTEM, NOS	19
C69	眼及淚腺 EYE AND LACRIMAL GLAND	53
C70-C72	中樞神經系統 BRAIN AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	817
C71	腦 BRAIN	733
C70, C72	腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位 MENINGES SPINAL CORD AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	84
C73	甲狀腺 THYROID GLAND	5,601
C74-C75	其他內分泌腺 OTHER ENDOCRINE GLANDS	253
C76	其他分界不明的部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES	93
C80	不明原發部位 UNKNOWN PRIMARY SITES	568
	惡性淋巴瘤 MALIGNANT LYMPHOMA (M-CODE 範圍請見附錄五)	4,399

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. MV%：Percentage of morphologically verified cases.

病理診斷依據 Morphological confirmation				臨床診斷依據 Clinical confirmation					ICD-O-3
組織病理	細胞病理	顯微鏡檢 方式不詳	病理診斷 百分比	實驗診斷 /腫瘤標記	直接察看	影像檢查	臨床病狀	不詳	
Histology	Cytology	Unknown Method	MV% ²	Laboratory Test/Marker Study	Surgical Exploration/ Endoscopy	Imaging Techniques	Clinical diagnosis	Unknown	
1,807	3	1	95.12	0	0	86	7	0	C64
966	26	0	96.03	0	0	35	6	0	C65
723	8	0	97.60	0	0	18	0	0	C66
2,460	17	0	98.80	0	1	22	7	0	C67
18	1	0	100.00	0	0	0	0	0	C68.0-C68.1
1	2	0	60.00	0	0	1	1	0	C68.8
13	3	0	84.21	0	0	3	0	0	C68.9
40	1	0	77.36	0	8	3	1	0	C69
733	0	0	89.72	1	0	70	13	0	C70-C72
663	0	0	90.45	1	0	60	9	0	C71
70	0	0	83.33	0	0	10	4	0	C70, C72
5,472	112	0	99.70	0	0	15	2	0	C73
241	0	0	95.26	2	0	9	1	0	C74-C75
87	2	0	95.70	0	0	3	1	0	C76
347	84	1	76.06	0	0	130	6	0	C80
4,321	22	0	98.73	37	0	10	9	0	

表四之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按診斷依據分類，民國 111 年

METHODS OF ESTABLISHING CANCER DIAGNOSIS OF LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2022

白 血 病 及 惡 性 淋 巴 瘤 HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS	個案數 CASE NUMBER
白血病與骨髓增生性腫瘤 LEUKEMIA AND MYELOID NEOPLASM, TOTAL	2,871
急性骨髓性白血病 ACUTE MYELOID LEUKEMIA	900
急性淋巴性白血病 ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA	290
慢性骨髓性白血病 ⁶ CHRONIC MYELOID LEUKEMIA	266
慢性淋巴性白血病 CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA	270
分化不明之急性白血病 ACUTE LEUKEMIAS OF AMBIGUOUS LINEAGE	23
骨髓增生性腫瘤 MYELOPROLIFERATIVE NEOPLASMS	674
骨髓分化不良症候群 MYELODYSPLASTIC SYNDROMES	440
急性雙表現型白血病 ACUTE BIPHENOTYPIC LEUKEMIA	0
其他白血病 OTHER LEUKEMIA	0
白血病，無法歸類 LEUKEMIA, NOS	8

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. MV%：Percentage of morphologically verified cases.

6. 慢性骨髓性白血病僅包含 BCR-ABL1 陽性。

病理診斷依據 Morphological confirmation				臨床診斷依據 Clinical confirmation				
組織病理	細胞病理	顯微鏡檢 方式不詳	病理診斷 百分比	實驗診斷 /腫瘤標記	直接察看	影像檢查	臨床病狀	不詳
Histology	Cytology	Unknown Method	MV% ²	Laboratory Test/Marker Study	Surgical Exploration/ Endoscopy	Imaging Techniques	Clinical diagnosis	Unknown
2,747	1	2	95.79	99	0	0	22	0
894	0	1	99.44	3	0	0	2	0
288	0	0	99.31	2	0	0	0	0
258	0	0	96.99	7	0	0	1	0
264	1	0	98.15	5	0	0	0	0
23	0	0	100.00	0	0	0	0	0
588	0	1	87.39	77	0	0	8	0
426	0	0	96.82	5	0	0	9	0
0	0	0	-	0	0	0	0	0
0	0	0	-	0	0	0	0	0
6	0	0	75.00	0	0	0	2	0

表四之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按診斷依據分類，民國 111 年（續完）

METHODS OF ESTABLISHING CANCER DIAGNOSIS OF LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2022
(CONTINUED)

白 血 病 及 惡 性 淋 巴 瘤 HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS	個案數 CASE NUMBER
惡性淋巴瘤 MALIGNANT LYMPHOMA	4,399
何杰金氏淋巴瘤 HODGKIN LYMPHOMA	214
非何杰金氏淋巴瘤 NON-HODGKIN LYMPHOMA	3,219
B 細胞淋巴瘤 B-cell lymphoid neoplasms	2,890
T/NK 細胞淋巴瘤 T/NK-cell lymphoid neoplasms	329
漿細胞瘤 Plasma cell neoplasm	855
組織細胞與樹突狀細胞瘤 Histiocytic and dendritic cell neoplasms	28
惡性淋巴瘤，無法歸類 Malignant lymphoma, NOS and others	83

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. MV%：Percentage of morphologically verified cases.

病理診斷依據 Morphological confirmation				臨床診斷依據 Clinical confirmation				
組織病理	細胞病理	顯微鏡檢 方式不詳	病理診斷 百分比	實驗診斷 /腫瘤標記	直接察看	影像檢查	臨床病狀	不詳
Histology	Cytology	Unknown Method	MV% ²	Laboratory Test/Marker Study	Surgical Exploration/ Endoscopy	Imaging Techniques	Clinical diagnosis	Unknown
4,321	22	0	98.73	37	0	10	9	0
214	0	0	100.00	0	0	0	0	0
3,185	14	0	99.38	15	0	3	2	0
2,860	14	0	99.45	12	0	3	1	0
325	0	0	98.78	3	0	0	1	0
831	0	0	97.19	19	0	2	3	0
27	0	0	96.43	0	0	0	1	0
64	8	0	86.75	3	0	5	3	0

表五之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及治療方法分類，民國 111 年

METHODS OF CANCER TREATMENT IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER	手術治療
			Surgery
C00-C80	全癌症（總計） ALL SITES	130,293	77,872 (59.77)
C00-C14	唇、口腔及咽 LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	10,089	5,580 (55.31)
C00-C14 ³	口腔、口咽及下咽 ORAL CAVITY, OROPHARYNX AND HYPOPHARYNX	8,350	5,311 (63.60)
C00	唇（唇的皮膚 C44.0 除外） LIP (excludes skin of lip C44.0)	258	223 (86.43)
C01-C02	舌 TONGUE	2,435	1,845 (75.77)
C03	齒齦 GUM	892	684 (76.68)
C04	口底 FLOOR OF MOUTH	212	169 (79.72)
C05-C06	口腔之其他及未詳細說明部位 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	2,399	1,831 (76.32)
C09-C10	口咽 OROPHARYNX	963	291 (30.22)
C12-C13	下咽 HYPOPHARYNX	1,178	267 (22.67)
C14	咽和唇、口腔及咽之分界不明部位 PHARYNX AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	13	1 (7.69)
C07-C08	主唾液腺 MAJOR SALIVARY GLANDS	331	264 (79.76)
C11	鼻咽 NASOPHARYNX	1,408	5 (0.36)
C15-C26, C48	消化器官及腹膜 DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM	40,489	21,834 (53.93)
C15	食道 ESOPHAGUS	2,831	757 (26.74)
C16	胃 STOMACH	4,377	2,714 (62.01)
C17	小腸 SMALL INTESTINE	501	366 (73.05)

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 每名個案所接受之治療方式均分別計數，（ ）內為該治療方式佔該個案數之百分比。

3. 口腔、口咽及下咽：包括 ICD-O-3 C00-C06、C09-C10、C12-C14。

8. 化學治療、免疫治療包含局部治療個案。若個案同時接受全身性與局部性治療者，則計數一次。

申 報 治 療 方 法 ² METHODS OF CANCER TREATMENT																
放射治療	化學治療 ⁸	內分泌藥物/ 類固醇治療		免疫治療 ⁸		骨髓/幹細胞 移植或 內分泌手術治療		標靶治療		緩和照護		其他治療		未有首次治 療申報紀錄		
Radiotherapy	Chemotherapy	Hormone/ Steroid therapy		Immunotherapy		Hematologic transplant/ Endocrine procedure		Targeted therapy		Palliative care		Other treatment		No therapy record		
34,330 (26.35)	51,078 (39.20)	24,813 (19.04)	4,190 (3.22)	427 (0.33)	18,215 (13.98)	18,433 (14.15)	548 (0.42)	12,045 (9.24)								
5,387 (53.39)	5,544 (54.95)	1 (0.01)	171 (1.69)	-	419 (4.15)	735 (7.29)	6 (0.06)	742 (7.35)								
3,970 (47.54)	4,229 (50.65)	-	138 (1.65)	-	393 (4.71)	588 (7.04)	4 (0.05)	636 (7.62)								
56 (21.71)	59 (22.87)	-	1 (0.39)	-	5 (1.94)	10 (3.88)	-	13 (5.04)								
988 (40.57)	1,068 (43.86)	-	31 (1.27)	-	76 (3.12)	140 (5.75)	1 (0.04)	143 (5.87)								
445 (49.89)	451 (50.56)	-	18 (2.02)	-	46 (5.16)	74 (8.30)	1 (0.11)	63 (7.06)								
83 (39.15)	74 (34.91)	-	2 (0.94)	-	4 (1.89)	11 (5.19)	-	25 (11.79)								
941 (39.22)	976 (40.68)	-	27 (1.13)	-	79 (3.29)	117 (4.88)	1 (0.04)	184 (7.67)								
636 (66.04)	691 (71.75)	-	24 (2.49)	-	85 (8.83)	88 (9.14)	1 (0.10)	101 (10.49)								
815 (69.19)	901 (76.49)	-	35 (2.97)	-	98 (8.32)	147 (12.48)	-	103 (8.74)								
6 (46.15)	9 (69.23)	-	-	-	-	1 (7.69)	-	4 (30.77)								
200 (60.42)	106 (32.02)	-	4 (1.21)	-	14 (4.23)	31 (9.37)	1 (0.30)	21 (6.34)								
1,217 (86.43)	1,209 (85.87)	1 (0.07)	29 (2.06)	-	12 (0.85)	116 (8.24)	1 (0.07)	85 (6.04)								
5,621 (13.88)	18,409 (45.47)	-	1,307 (3.23)	2 (0.00)	4,791 (11.83)	8,287 (20.47)	42 (0.10)	5,008 (12.37)								
1,802 (63.65)	2,054 (72.55)	-	259 (9.15)	-	37 (1.31)	768 (27.13)	2 (0.07)	321 (11.34)								
239 (5.46)	1,836 (41.95)	-	215 (4.91)	-	342 (7.81)	912 (20.84)	-	585 (13.37)								
11 (2.20)	85 (16.97)	-	3 (0.60)	-	133 (26.55)	52 (10.38)	3 (0.60)	64 (12.77)								

表五之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及治療方法分類，民國 111 年（續）

METHODS OF CANCER TREATMENT IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022 (CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER	手術治療
			Surgery
C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門 COLON, RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS	17,643	13,346 (75.64)
C18	結腸 COLON	10,980	8,474 (77.18)
C19-C21	直腸、乙狀結腸連結部及肛門 RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS	6,663	4,872 (73.12)
C22 ⁴	肝及肝內膽管 LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	10,433	2,897 (27.77)
C23-C24	膽囊及肝外膽管 GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS	1,138	606 (53.25)
C25	胰 PANCREAS	3,234	932 (28.82)
C48	後腹膜腔及腹膜 RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	317	214 (67.51)
C26	消化器官之其他部位及腹膜分界不明部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM	15	2 (13.33)
C30-C39	呼吸系統及胸腔內器官 RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	19,811	8,796 (44.40)
C30-C31	鼻腔、副竇、中耳及內耳 NASAL CAVITIES, ACCESSORY SINUSES, MIDDLE EAR AND INNER EAR	266	151 (56.77)
C32	喉 LARYNX	743	280 (37.69)
C33-C34	肺、支氣管及氣管 TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG	17,982	7,814 (43.45)
C38.4	胸膜 PLEURA	116	16 (13.79)
C37-C38.3, C38.8	胸腺、心臟及縱膈 THYMUS, HEART AND MEDIASTINUM	704	535 (75.99)
C42 ⁵	白血病 LEUKEMIA	2,871	2 (0.07)
C40-C41	骨、關節及關節軟骨 BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE	158	115 (72.78)

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 每名個案所接受之治療方式均分別計數，（ ）內為該治療方式佔該個案數之百分比。

4. 肝及肝內膽管的詳細治療方法分類，請見本年報第 39 頁首次療程的內文說明。

5. 白血病：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

8. 化學治療、免疫治療包含局部治療個案。若個案同時接受全身性與局部性治療者，則計數一次。

申 報 治 療 方 法 ² METHODS OF CANCER TREATMENT															
放射治療	化學治療 ⁸		內分泌藥物/ 類固醇治療		免疫治療 ⁸		骨髓/幹細胞 移植或 內分泌手術治療		標靶治療		緩和照護		其他治療		未有首次治 療申報紀錄
Radiotherapy	Chemotherapy		Hormone/ Steroid therapy		Immunotherapy		Hematologic transplant/ Endocrine procedure		Targeted therapy		Palliative care		Other treatment		No therapy record
2,316 (13.13)	9,440 (53.51)		-	-	54 (0.31)		-	-	2,458 (13.93)		2,526 (14.32)		6 (0.03)		1,689 (9.57)
256 (2.33)	5,585 (50.87)		-	-	35 (0.32)		-	-	1,561 (14.22)		1,632 (14.86)		3 (0.03)		1,180 (10.75)
2,060 (30.92)	3,855 (57.86)		-	-	19 (0.29)		-	-	897 (13.46)		894 (13.42)		3 (0.05)		509 (7.64)
828 (7.94)	2,506 (24.02)		-	-	675 (6.47)		-	-	1,721 (16.50)		2,292 (21.97)		7 (0.07)		1,645 (15.77)
118 (10.37)	470 (41.30)		-	-	46 (4.04)		-	-	10 (0.88)		301 (26.45)		8 (0.70)		179 (15.73)
261 (8.07)	1,869 (57.79)		-	-	47 (1.45)		-	-	37 (1.14)		1,390 (42.98)		16 (0.49)		490 (15.15)
43 (13.56)	143 (45.11)		-	-	8 (2.52)		2 (0.63)		52 (16.40)		42 (13.25)		-	-	31 (9.78)
3 (20.00)	6 (40.00)		-	-	-	-	-	-	1 (6.67)		4 (26.67)		-	-	4 (26.67)
4,212 (21.26)	6,142 (31.00)		1 (0.01)		1,221 (6.16)		1 (0.01)		4,507 (22.75)		5,347 (26.99)		16 (0.08)		1,930 (9.74)
159 (59.77)	138 (51.88)		1 (0.38)		10 (3.76)		-	-	13 (4.89)		20 (7.52)		1 (0.38)		41 (15.41)
428 (57.60)	262 (35.26)		-	-	6 (0.81)		-	-	33 (4.44)		39 (5.25)		-	-	74 (9.96)
3,348 (18.62)	5,484 (30.50)		-	-	1,186 (6.60)		-	-	4,443 (24.71)		5,159 (28.69)		14 (0.08)		1,756 (9.77)
16 (13.79)	73 (62.93)		-	-	11 (9.48)		-	-	11 (9.48)		46 (39.66)		-	-	24 (20.69)
261 (37.07)	185 (26.28)		-	-	8 (1.14)		1 (0.14)		7 (0.99)		83 (11.79)		1 (0.14)		35 (4.97)
68 (2.37)	1,841 (64.12)		182 (6.34)		26 (0.91)		199 (6.93)		902 (31.42)		394 (13.72)		329 (11.46)		539 (18.77)
42 (26.58)	58 (36.71)		-	-	2 (1.27)		-	-	3 (1.90)		8 (5.06)		-	-	16 (10.13)

表五之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及治療方法分類，民國 111 年（續）

METHODS OF CANCER TREATMENT IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022 (CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER	手術治療
			Surgery
C47, C49	結締組織、軟組織及其他皮下組織 CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES	707	518 (73.27)
C44	皮膚 SKIN	4,206	3,792 (90.16)
C44 ⁶	皮膚，惡性黑色素瘤 SKIN, MALIGNANT MELANOMA	290	231 (79.66)
C44	皮膚，非黑色素瘤皮膚癌 SKIN (excludes MALIGNANT MELANOMA)	3,916	3,561 (90.93)
C50⁷	女性乳房 FEMALE BREAST	17,366	15,036 (86.58)
C50⁷	男性乳房 MALE BREAST	74	66 (89.19)
C51-C58	女性生殖器官 FEMALE GENITAL ORGANS	6,991	5,504 (78.73)
C55	子宮，非特定部位 UTERUS, NOS	14	7 (50.00)
C53	子宮頸 CERVIX UTERI	1,384	588 (42.49)
C54	子宮體 CORPUS UTERI	3,541	3,190 (90.09)
C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶 OVARY, FALLOPIAN TUBE AND BROAD LIGAMENT	1,859	1,624 (87.36)
C51-C52, C57.7-C57.9	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官 VAGINA, VULVA, OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS	193	95 (49.22)
C60-C63	男性生殖器官 MALE GENITAL ORGANS	9,504	5,285 (55.61)
C61	攝護腺 PROSTATE GLAND	9,062	4,888 (53.94)
C62	睪丸 TESTIS	317	298 (94.01)
C60, C63	陰莖及其他男性生殖器官 PENIS AND OTHER MALE GENITAL ORGANS	125	99 (79.20)
C64-C68	泌尿器官 URINARY TRACT	6,236	4,809 (77.12)

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 每名個案所接受之治療方式均分別計數，（ ）內為該治療方式佔該個案數之百分比。

6. 皮膚，惡性黑色素瘤：ICD-O-3 C44， M-87203 - M-87903。

7. 乳房「荷爾蒙/類固醇治療」項目即為「內分泌治療」。

8. 化學治療、免疫治療包含局部治療個案。若個案同時接受全身性與局部性治療者，則計數一次。

申 報 治 療 方 法 ² METHODS OF CANCER TREATMENT																	
放射治療		化學治療 ⁸		內分泌藥物/ 類固醇治療		免疫治療 ⁸		骨髓/幹細胞 移植或 內分泌手術治療		標靶治療		緩和照護		其他治療		未有首次治 療申報紀錄	
Radiotherapy		Chemotherapy		Hormone/ Steroid therapy		Immunotherapy		Hematologic transplant/ Endocrine procedure		Targeted therapy		Palliative care		Other treatment		No therapy record	
253	(35.79)	163	(23.06)	2	(0.28)	12	(1.70)	2	(0.28)	31	(4.38)	89	(12.59)	1	(0.14)	63	(8.91)
227	(5.40)	93	(2.21)	1	(0.02)	33	(0.78)	-	-	24	(0.57)	57	(1.36)	-	-	259	(6.16)
16	(5.52)	36	(12.41)	-	-	26	(8.97)	-	-	21	(7.24)	20	(6.90)	-	-	23	(7.93)
211	(5.39)	57	(1.46)	1	(0.03)	7	(0.18)	-	-	3	(0.08)	37	(0.94)	-	-	236	(6.03)
9,849	(56.71)	9,228	(53.14)	12,554	(72.29)	-	-	37	(0.21)	3,622	(20.86)	775	(4.46)	3	(0.02)	575	(3.31)
17	(22.97)	33	(44.59)	61	(82.43)	-	-	-	-	2	(2.70)	6	(8.11)	-	-	3	(4.05)
1,982	(28.35)	3,231	(46.22)	299	(4.28)	-	-	-	-	735	(10.51)	408	(5.84)	29	(0.41)	437	(6.25)
3	(21.43)	5	(35.71)	-	-	-	-	-	-	2	(14.29)	5	(35.71)	-	-	3	(21.43)
791	(57.15)	736	(53.18)	-	-	-	-	-	-	128	(9.25)	132	(9.54)	-	-	157	(11.34)
1,081	(30.53)	965	(27.25)	283	(7.99)	-	-	-	-	110	(3.11)	128	(3.61)	28	(0.79)	163	(4.60)
26	(1.40)	1,460	(78.54)	16	(0.86)	-	-	-	-	490	(26.36)	119	(6.40)	1	(0.05)	89	(4.79)
81	(41.97)	65	(33.68)	-	-	-	-	-	-	5	(2.59)	24	(12.44)	-	-	25	(12.95)
2,294	(24.14)	307	(3.23)	5,035	(52.98)	6	(0.06)	20	(0.21)	14	(0.15)	888	(9.34)	5	(0.05)	848	(8.92)
2,258	(24.92)	161	(1.78)	5,035	(55.56)	3	(0.03)	20	(0.22)	13	(0.14)	866	(9.56)	5	(0.06)	826	(9.11)
15	(4.73)	126	(39.75)	-	-	1	(0.32)	-	-	1	(0.32)	18	(5.68)	-	-	7	(2.21)
21	(16.80)	20	(16.00)	-	-	2	(1.60)	-	-	-	-	4	(3.20)	-	-	15	(12.00)
459	(7.36)	2,391	(38.34)	2	(0.03)	681	(10.92)	-	-	279	(4.47)	560	(8.98)	4	(0.06)	547	(8.77)

表五之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及治療方法分類，民國 111 年（續完）

METHODS OF CANCER TREATMENT IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022 (CONTINUED)

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER	手術治療
			Surgery
C64	腎 KIDNEY	2,507	1,997 (79.66)
C65	腎盂 RENAL PELVIS	1,904	1,552 (81.51)
C66	輸尿管 URETER	1,033	720 (69.70)
C67	膀胱 BLADDER	749	527 (70.36)
C68.0-C68.1	尿道及其周邊腺體 URETHRA AND PARAURETHRAL GLAND	19	10 (52.63)
C68.8	跨越泌尿器官兩個以上相鄰部位之病變 OVERLAPPING LESION OF URINARY ORGANS	5	1 (20.00)
C68.9	泌尿系統，非特定部位 URINARY SYSTEM, NOS	19	2 (10.53)
C69	眼及淚腺 EYE AND LACRIMAL GLAND	53	40 (75.47)
C70-C72	中樞神經系統 BRAIN AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	817	656 (80.29)
C71	腦 BRAIN	733	590 (80.49)
C70, C72	腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位 MENINGES SPINAL CORD AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	84	66 (78.57)
C73	甲狀腺 THYROID GLAND	5,601	5,325 (95.07)
C74-C75	其他內分泌腺 OTHER ENDOCRINE GLANDS	253	221 (87.35)
C76	其他分界不明的部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES	93	5 (5.38)
C80	不明原發部位 UNKNOWN PRIMARY SITES	568	19 (3.35)
	惡性淋巴瘤 MALIGNANT LYMPHOMA	4,399	265 (6.02)

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 每名個案所接受之治療方式均分別計數，（ ）內為該治療方式佔該個案數之百分比。

8. 化學治療、免疫治療包含局部治療個案。若個案同時接受全身性與局部性治療者，則計數一次。

申 報 治 療 方 法 ² METHODS OF CANCER TREATMENT														
放射治療	化學治療 ⁸	內分泌藥物/ 類固醇治療	免疫治療 ⁸	骨髓/幹細胞 移植或 內分泌手術治療	標靶治療	緩和照護	其他治療	未有首次治 療申報紀錄						
Radiotherapy	Chemotherapy	Hormone/ Steroid therapy	Immunotherapy	Hematologic transplant/ Endocrine procedure	Targeted therapy	Palliative care	Other treatment	No therapy record						
274 (10.93)	1,657 (66.09)	- -	391 (15.60)	- -	6 (0.24)	187 (7.46)	- -	186 (7.42)						
56 (2.94)	49 (2.57)	- -	122 (6.41)	- -	256 (13.45)	133 (6.99)	3 (0.16)	140 (7.35)						
63 (6.10)	383 (37.08)	1 (0.10)	112 (10.84)	- -	15 (1.45)	149 (14.42)	- -	110 (10.65)						
59 (7.88)	285 (38.05)	1 (0.13)	53 (7.08)	- -	1 (0.13)	78 (10.41)	1 (0.13)	100 (13.35)						
4 (21.05)	11 (57.89)	- -	1 (5.26)	- -	1 (5.26)	5 (26.32)	- -	2 (10.53)						
1 (20.00)	- -	- -	- -	- -	- -	1 (20.00)	- -	3 (60.00)						
2 (10.53)	6 (31.58)	- -	2 (10.53)	- -	- -	7 (36.84)	- -	6 (31.58)						
16 (30.19)	22 (41.51)	1 (1.89)	1 (1.89)	- -	1 (1.89)	2 (3.77)	- -	5 (9.43)						
540 (66.10)	490 (59.98)	1 (0.12)	1 (0.12)	2 (0.24)	37 (4.53)	57 (6.98)	8 (0.98)	60 (7.34)						
502 (68.49)	481 (65.62)	1 (0.14)	1 (0.14)	2 (0.27)	36 (4.91)	55 (7.50)	8 (1.09)	54 (7.37)						
38 (45.24)	9 (10.71)	- -	- -	- -	1 (1.19)	2 (2.38)	- -	6 (7.14)						
2,629 (46.94)	39 (0.70)	4,052 (72.34)	11 (0.20)	- -	38 (0.68)	43 (0.77)	- -	152 (2.71)						
37 (14.62)	46 (18.18)	2 (0.79)	1 (0.40)	3 (1.19)	2 (0.79)	12 (4.74)	1 (0.40)	8 (3.16)						
57 (61.29)	65 (69.89)	- -	2 (2.15)	- -	6 (6.45)	15 (16.13)	- -	14 (15.05)						
72 (12.68)	121 (21.30)	4 (0.70)	13 (2.29)	- -	18 (3.17)	179 (31.51)	- -	275 (48.42)						
568 (12.91)	2,853 (64.86)	2,615 (59.45)	701 (15.94)	161 (3.66)	2,784 (63.29)	571 (12.98)	104 (2.36)	562 (12.78)						

表五之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按治療方法分類，民國 111 年

METHODS OF CANCER TREATMENT OF LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2022

白 血 病 及 惡 性 淋 巴 瘤 HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS	個案數 CASE NUMBER	手術治療
		Surgery
白血病與骨髓增生性腫瘤 LEUKEMIA AND MYELOID NEOPLASM, TOTAL	2,871	2 (0.07)
急性骨髓性白血病 ACUTE MYELOID LEUKEMIA	900	1 (0.11)
急性淋巴性白血病 ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA	290	- -
慢性骨髓性白血病⁹ CHRONIC MYELOID LEUKEMIA	266	- -
慢性淋巴性白血病 CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA	270	1 (0.37)
分化不明之急性白血病 ACUTE LEUKEMIAS OF AMBIGUOUS LINEAGE	23	- -
骨髓增生性腫瘤 MYELOPROLIFERATIVE NEOPLASMS	674	- -
骨髓分化不良症候群 MYELOYDYSPLASTIC SYNDROMES	440	- -
急性雙表現型白血病 ACUTE BIPHENOTYPIC LEUKEMIA	0	- -
其他白血病 OTHER LEUKEMIA	0	- -
白血病，無法歸類 LEUKEMIA, NOS	8	- -

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 每名個案所接受之治療方式均分別計數，（ ）內為該治療方式佔該個案數之百分比。

9. 慢性骨髓性白血病僅包含 BCR-ABL1 陽性。

申報治療方法 ² METHODS OF CANCER TREATMENT																	
放射治療		化學治療		類固醇治療		免疫治療		骨髓/幹細胞移植		標靶治療		緩和照護		其他治療		未有首次治療申報紀錄	
Radiotherapy		Chemotherapy		Steroid therapy		Immunotherapy		Hematologic transplant/Endocrine procedure		Targeted therapy		Palliative care		Other treatment		No therapy record	
68	(2.37)	1,841	(64.12)	182	(6.34)	26	(0.91)	199	(6.93)	902	(31.42)	394	(13.72)	329	(11.46)	539	(18.77)
28	(3.11)	743	(82.56)	9	(1.00)	1	(0.11)	119	(13.22)	387	(43.00)	131	(14.56)	67	(7.44)	110	(12.22)
30	(10.34)	273	(94.14)	120	(41.38)	20	(6.90)	50	(17.24)	103	(35.52)	20	(6.90)	-	-	11	(3.79)
-	-	109	(40.98)	-	-	-	-	2	(0.75)	259	(97.37)	16	(6.02)	-	-	6	(2.26)
2	(0.74)	106	(39.26)	47	(17.41)	-	-	-	-	55	(20.37)	16	(5.93)	-	-	150	(55.56)
1	(4.35)	12	(52.17)	2	(8.70)	-	-	3	(13.04)	7	(30.43)	4	(17.39)	-	-	11	(47.83)
2	(0.30)	427	(63.35)	1	(0.15)	3	(0.45)	2	(0.30)	59	(8.75)	51	(7.57)	261	(38.72)	100	(14.84)
5	(1.14)	171	(38.86)	3	(0.68)	2	(0.45)	23	(5.23)	32	(7.27)	156	(35.45)	1	(0.23)	143	(32.50)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	(100.00)

表五之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按治療方法分類，民國 111 年（續完）

METHODS OF CANCER TREATMENT OF LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2022 (CONTINUED)

白 血 病 及 惡 性 淋 巴 瘤 HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS	個案數 CASE NUMBER	手術治療	
		Surgery	
惡性淋巴瘤 MALIGNANT LYMPHOMA	4,399	265	(6.02)
何杰金氏淋巴瘤 HODGKIN LYMPHOMA	214	7	(3.27)
非何杰金氏淋巴瘤 NON-HODGKIN LYMPHOMA	3,219	239	(7.42)
B 細胞淋巴瘤 B-cell lymphoid neoplasms	2,890	223	(7.72)
T/NK 細胞淋巴瘤 T/NK-cell lymphoid neoplasms	329	16	(4.86)
漿細胞瘤 Plasma cell neoplasm	855	7	(0.82)
組織細胞與樹突狀細胞瘤 Histiocytic and dendritic cell neoplasms	28	11	(39.29)
惡性淋巴瘤，無法歸類 Malignant lymphoma, NOS and others	83	1	(1.20)

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 每名個案所接受之治療方式均分別計數，（ ）內為該治療方式佔該個案數之百分比。

申 報 治 療 方 法 ² METHODS OF CANCER TREATMENT											
放射治療	化學治療	類固醇治療	免疫治療	骨髓/幹細胞移植	標靶治療	緩和照護	其他治療	未有首次治療申報紀錄			
Radiotherapy	Chemotherapy	Steroid therapy	Immunotherapy	Hematologic transplant/ Endocrine procedure	Targeted therapy	Palliative care	Other treatment	No therapy record			
568 (12.91)	2,853 (64.86)	2,615 (59.45)	701 (15.94)	161 (3.66)	2,784 (63.29)	571 (12.98)	104 (2.36)	562 (12.78)			
55 (25.70)	196 (91.59)	30 (14.02)	5 (2.34)	2 (0.93)	25 (11.68)	9 (4.21)	-	-	10 (4.67)		
404 (12.55)	2,319 (72.04)	1,890 (58.71)	56 (1.74)	43 (1.34)	2,033 (63.16)	361 (11.21)	103 (3.20)	448 (13.92)			
362 (12.53)	2,094 (72.46)	1,720 (59.52)	48 (1.66)	23 (0.80)	1,998 (69.13)	324 (11.21)	78 (2.70)	395 (13.67)			
42 (12.77)	225 (68.39)	170 (51.67)	8 (2.43)	20 (6.08)	35 (10.64)	37 (11.25)	25 (7.60)	53 (16.11)			
98 (11.46)	291 (34.04)	662 (77.43)	638 (74.62)	116 (13.57)	695 (81.29)	185 (21.64)	1 (0.12)	63 (7.37)			
6 (21.43)	13 (46.43)	7 (25.00)	-	-	-	3 (10.71)	-	-	3 (10.71)		
5 (6.02)	34 (40.96)	26 (31.33)	2 (2.41)	-	31 (37.35)	13 (15.66)	-	-	38 (45.78)		

表六 台灣 10 種常見癌症申報發生人數按年齡及性別分類，民國 111 年

RANKING OF CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES IN VARIOUS AGE GROUPS, 2022

順位	0-9		10-19		20-29	
	男	女	男	女	男	女
1	(M-980-999) ⁴ 白血病	(M-980-999) ⁴ 白血病	(M-980-999) ⁴ 白血病	(C73) , (M-980-999) ⁴ 甲狀腺，白血病 並列	(C62) 睪丸	(C73) 甲狀腺
發生數	62	45	29	26	136	263
發生率	6.53	5.09	2.72	2.66	8.91	18.63
百分比	39.74%	39.47%	19.73%	18.44%	22.59%	33.80%
2	(C70-C72) 中樞神經系統	(C70-C72) 中樞神經系統	(M-959-976) ⁴ 非何杰金氏 淋巴瘤	(C73) , (M-980-999) ⁴ 甲狀腺，白血病 並列	(C73) 甲狀腺	(C50) 女性乳房
發生數	29	18	28	26	89	112
發生率	3.06	2.04	2.63	2.66	5.83	7.93
百分比	18.59%	15.79%	19.05%	18.44%	14.78%	14.40%
3	(C22) 肝及肝內膽管	(C47, C49) 結締組織、 軟組織及其他 皮下組織	(C70-C72) 中樞神經系統	(C56, C57.0-C57.4) 卵巢、輸卵管及 寬韌帶	(M-980-999) ⁴ 白血病	(C56, C57.0-C57.4) 卵巢、輸卵管及 寬韌帶
發生數	16	10	22	20	53	50
發生率	1.69	1.13	2.07	2.05	3.47	3.54
百分比	10.26%	8.77%	14.97%	14.18%	8.80%	6.43%
4	(C74-C75) 其他內分泌腺	(C48) , (C74-C75) 後腹膜腔及 腹膜，其他內分 泌腺並列	(C40-C41) , (C74- C75) 骨、關節及關節 軟骨，其他內分 泌腺並列	(C70-C72) 中樞神經系統	(C18-C21) 結腸、直腸、 乙狀結腸連結部及 肛門	(C54) 子宮體
發生數	10	7	12	11	44	42
發生率	1.05	0.79	1.13	1.13	2.88	2.97
百分比	6.41%	6.14%	8.16%	7.80%	7.31%	5.40%
5	(C69) 眼及淚腺	(C48) , (C74-C75) 後腹膜腔及 腹膜，其他內分 泌腺並列	(C40-C41) , (C74- C75) 骨、關節及關節 軟骨，其他內分 泌腺並列	(C47, C49) 結締組織、 軟組織及其他 皮下組織	(M-959-976) ⁴ 非何杰金氏 淋巴瘤	(M-980-999) ⁴ 白血病
發生數	8	7	12	9	42	41
發生率	0.84	0.79	1.13	0.92	2.75	2.90
百分比	5.13%	6.14%	8.16%	6.38%	6.98%	5.27%

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 括號內為國際疾病分類-腫瘤學第三版代號，ICD-O-3。

3. 由上至下依序為腫瘤學代號，癌症部位，申報發生數，每 10 萬人口年齡別發生率及占該性別年齡層所有癌症個案之百分比。

30-39		40-49		50-59		60-69		70+	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
(C73) 甲狀腺	(C50) 女性乳房	(C00-C14) ⁵ 口腔、口 咽及下咽	(C50) 女性乳房	(C00-C14) ⁵ 口腔、口 咽及下咽	(C50) 女性乳房	(C18-C21) 結腸、直 腸、乙狀 結腸連結 部及肛門	(C50) 女性乳房	(C61) 攝護腺	(C18-C21) 結腸、直 腸、乙狀 結腸連結 部及肛門
218 13.11 13.60%	1,091 68.21 34.42%	1,233 65.45 22.72%	4,220 216.06 44.36%	2,441 140.81 19.39%	4,639 255.03 34.23%	3,126 203.77 15.14%	4,363 261.06 27.38%	5,577 486.94 21.41%	3,438 236.98 17.41%
(C18-C21) 結腸、直 腸、乙狀 結腸連結 部及肛門	(C73) 甲狀腺	(C18-C21) 結腸、直 腸、乙狀 結腸連結 部及肛門	(C73) 甲狀腺	(C18-C21) 結腸、直 腸、乙狀 結腸連結 部及肛門	(C33-C34) 肺、支氣 管及氣管	(C33-C34) 肺、支氣 管及氣管	(C33-C34) 肺、支氣 管及氣管	(C33-C34) 肺、支氣 管及氣管	(C33-C34) 肺、支氣 管及氣管
201 12.09 12.54%	694 43.39 21.89%	848 45.01 15.62%	1,113 56.99 11.70%	1,934 111.57 15.36%	1,813 99.67 13.38%	3,039 198.10 14.71%	2,662 159.28 16.70%	4,056 354.14 15.57%	3,104 213.96 15.72%
(C00-C14) ⁵ 口腔、口 咽及下咽	(C33-C34) 肺、支氣 管及氣管	(C33-C34) 肺、支氣 管及氣管	(C18-C21) 結腸、直 腸、乙狀 結腸連結 部及肛門	(C33-C34) 肺、支氣 管及氣管	(C18-C21) 結腸、直 腸、乙狀 結腸連結 部及肛門	(C61) 攝護腺	(C18-C21) 結腸、直 腸、乙狀 結腸連結 部及肛門	(C18-C21) 結腸、直 腸、乙狀 結腸連結 部及肛門	(C50) 女性乳房
199 11.97 12.41%	220 13.76 6.94%	522 27.71 9.62%	774 39.63 8.14%	1,671 96.40 13.27%	1,369 75.26 10.10%	2,873 187.28 13.91%	1,895 113.39 11.89%	3,832 334.58 14.71%	2,939 202.59 14.88%
(C11) 鼻咽	(C54) 子宮體	(C22) 肝及肝內 膽管	(C33-C34) 肺、支氣 管及氣管	(C22) 肝及肝內 膽管	(C54) 子宮體	(C22) 肝及肝內 膽管	(C54) 子宮體	(C22) 肝及肝內 膽管	(C22) 肝及肝內 膽管
126 7.58 7.86%	187 11.69 5.90%	503 26.70 9.27%	744 38.09 7.82%	1,455 83.93 11.56%	1,299 71.41 9.59%	2,449 159.64 11.86%	874 52.30 5.48%	2,756 240.63 10.58%	1,940 133.72 9.82%
(C62) 睪丸	(C53) 子宮頸	(C73) 甲狀腺	(C54) 子宮體	(C15) 食道	(C73) 甲狀腺	(C00-C14) ⁵ 口腔、口 咽及下咽	(C22) 肝及肝內 膽管	(C44) 皮膚	(C44) 皮膚
121 7.28 7.55%	175 10.94 5.52%	372 19.75 6.85%	665 34.05 6.99%	875 50.48 6.95%	1,038 57.06 7.66%	2,403 156.64 11.63%	814 48.71 5.11%	1,345 117.44 5.16%	1,179 81.27 5.97%

4. 白血病、非何杰金氏淋巴瘤、何杰金氏淋巴瘤：詳細 ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

5. 口腔、口咽及下咽：包括 ICD-O-3 C00-C06、C09-C10、C12-C14。

表六 台灣 10 種常見癌症申報發生人數按年齡及性別分類，民國 111 年（續完）

RANKING OF CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES IN VARIOUS AGE GROUPS, 2022 (CONTINUED)

順位	0-9		10-19		20-29	
	男	女	男	女	男	女
6	(M-959-976) ⁴ 非何杰金氏淋巴瘤	(C64.9), (C69), (M-959-976) ⁴ 腎，眼及淚腺，非何杰金氏淋巴瘤並列	(C47,C49) 結締組織、軟組織及其他皮下組織	(M-959-976) ⁴ 非何杰金氏淋巴瘤	(M-965-966) ⁴ 何杰金氏淋巴瘤	(M-965-966) ⁴ 何杰金氏淋巴瘤
發生數	7	4	11	8	31	37
發生率	0.74	0.45	1.03	0.82	2.03	2.62
百分比	4.49%	3.51%	7.48%	5.67%	5.15%	4.76%
7	(C62) 睪丸	(C64.9), (C69), (M-959-976) ⁴ 腎，眼及淚腺，非何杰金氏淋巴瘤並列	(M-965-966) ⁴ 何杰金氏淋巴瘤	(C25), (M-965-966) ⁴ 胰，何杰金氏淋巴瘤並列	(C70-C72) 中樞神經系統	(M-959-976) ⁴ 非何杰金氏淋巴瘤
發生數	6	4	8	7	27	35
發生率	0.63	0.45	0.75	0.72	1.77	2.48
百分比	3.85%	3.51%	5.44%	4.96%	4.49%	4.50%
8	(C64.9) 腎	(C64.9), (C69), (M-959-976) ⁴ 腎，眼及淚腺，非何杰金氏淋巴瘤並列	(C73) 甲狀腺	(C25), (M-965-966) ⁴ 胰，何杰金氏淋巴瘤並列	(C37-C38, C38.4除外) 胸腺、心臟及縱膈	(C33-34), (C53) 肺、支氣管及氣管，子宮頸並列
發生數	5	4	6	7	19	21
發生率	0.53	0.45	0.56	0.72	1.25	1.49
百分比	3.21%	3.51%	4.08%	4.96%	3.16%	2.70%
9	(C40-C41) 骨、關節及關節軟骨	(C22), (C56, C57.0-C57.4) 肝及肝內膽管，卵巢、輸卵管及寬韌帶並列	(C18-C21), (C62) 結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門，睪丸並列	(C44) 皮膚	(C33-34) 肺、支氣管及氣管	(C33-34), (C53) 肺、支氣管及氣管，子宮頸並列
發生數	4	3	4	6	18	21
發生率	0.42	0.34	0.38	0.61	1.18	1.49
百分比	2.56%	2.63%	2.72%	4.26%	2.99%	2.70%
10	(C48), (M-965-966) ⁴ 後腹膜腔及腹膜，何杰金氏淋巴瘤並列	(C22), (C56, C57.0-C57.4) 肝及肝內膽管，卵巢、輸卵管及寬韌帶並列	(C18-C21), (C62) 結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門，睪丸並列	(C40-C41) 骨、關節及關節軟骨	(C74-C75) 其他內分泌腺	(C47, C49), (C70-C72) 結締組織、軟組織及其他皮下組織，中樞神經系統並列
發生數	3	3	4	5	16	19
發生率	0.32	0.34	0.38	0.51	1.05	1.35
百分比	1.92%	2.63%	2.72%	3.55%	2.66%	2.44%

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 括號內為國際疾病分類-腫瘤學第三版代號，ICD-O-3。

3. 由上至下依序為腫瘤學代號，癌症部位，申報發生數，每 10 萬人口年齡別發生率及占該性別年齡層所有癌症個案之百分比。

30-39		40-49		50-59		60-69		70+	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
(C33-C34) 肺、支氣管及氣管	(C18-C21) 結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	(C15) 食道	(C56, C57.0-C57.4) 卵巢、輸卵管及寬韌帶	(C61) 攝護腺	(C56, C57.0-C57.4) 卵巢、輸卵管及寬韌帶	(C15) 食道	(C73) 甲狀腺	(C16) 胃	(C16) 胃
109 6.55 6.80%	158 9.88 4.98%	302 16.03 5.56%	404 20.68 4.25%	567 32.71 4.50%	560 30.79 4.13%	926 60.36 4.48%	758 45.36 4.76%	1,260 110.01 4.84%	869 59.90 4.40%
(M-980-999) ⁴ 白血病	(C56, C57.0-C57.4) 卵巢、輸卵管及寬韌帶	(C11) 鼻咽	(C53) 子宮頸	(C16) 胃	(C22) 肝及肝內膽管	(C16) 胃	(C16) 胃	(C00-C14) ⁵ 口腔、口咽及下咽	(C25) 胰
78 4.69 4.87%	142 8.88 4.48%	293 15.55 5.40%	286 14.64 3.01%	401 23.13 3.19%	290 15.94 2.14%	787 51.30 3.81%	473 28.30 2.97%	1,185 103.47 4.55%	761 52.46 3.85%
(M-959-976) ⁴ 非何杰金氏淋巴瘤	(M-959-976) ⁴ 非何杰金氏淋巴瘤	(C64.9) 腎	(C16) 胃	(C64.9) 腎	(C53) 子宮頸	(C25) 胰	(C25) 胰	(C67) 膀胱	(C65-C66, C68) 腎盂及其他泌尿器官
76 4.57 4.74%	67 4.19 2.11%	186 9.87 3.43%	129 6.60 1.36%	326 18.81 2.59%	282 15.50 2.08%	548 35.72 2.65%	433 25.91 2.72%	989 86.35 3.80%	722 49.77 3.66%
(C64.9) 腎	(M-980-999) ⁴ 白血病	(M-959-976) ⁴ 非何杰金氏淋巴瘤	(M-959-976) ⁴ 非何杰金氏淋巴瘤	(C73) 甲狀腺	(C16) 胃	(C67) 膀胱	(C44) 皮膚	(C25) 胰	(M-959-976) ⁴ 非何杰金氏淋巴瘤
62 3.73 3.87%	64 4.00 2.02%	157 8.33 2.89%	127 6.50 1.33%	322 18.58 2.56%	237 13.03 1.75%	525 34.22 2.54%	430 25.73 2.70%	728 63.56 2.79%	571 39.36 2.89%
(C22) 肝及肝內膽管	(C44) 皮膚	(M-980-999) ⁴ 白血病	(M-980-999) ⁴ 白血病	(C11) 鼻咽	(M-959-976) ⁴ 非何杰金氏淋巴瘤	(C44) 皮膚	(C56, C57.0-C57.4) 卵巢、輸卵管及寬韌帶	(M-959-976) ⁴ 非何杰金氏淋巴瘤	(C54) 子宮體
59 3.55 3.68%	35 2.19 1.10%	145 7.70 2.67%	124 6.35 1.30%	309 17.83 2.45%	229 12.59 1.69%	517 33.70 2.50%	401 23.99 2.52%	697 60.86 2.68%	474 32.67 2.40%

4. 白血病、非何杰金氏淋巴瘤、何杰金氏淋巴瘤：詳細 ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

5. 口腔、口咽及下咽：包括 ICD-O-3 C00-C06、C09-C10、C12-C14。

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 111 年

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022

口腔、口咽及下咽

ORAL CAVITY, OROPHARYNX AND HYPOPHARYNX

C00 - C06, C09 - C10, C12 - C14

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80333 80513	鱗狀細胞癌	男 Male	7,313	0	0	0	0
80523 80703	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	814	0	0	0	0
80713 80723							
80733 80743							
80753 80763							
80823 80833							
80843 80853							
80863 85603							
88013							
81403 82003	唾液腺癌	男 Male	44	0	0	0	0
83103 84303	MALIGNANT NEOPLASM OF SALIVARY GLANDS	女 Female	44	0	1	0	1
84803 85003							
85023 85253							
85623 89413							
89823							
80413	神經內分泌癌	男 Male	2	0	0	0	0
	NEUROENDOCRINE CANCER	女 Female	1	0	0	0	0
80203 80233	其他特定上皮癌	男 Male	15	0	0	0	0
80323 80413	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	5	0	0	0	0
80453 82463							
85003 92703							
93413							
80103	非特定上皮癌	男 Male	32	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	4	0	0	0	0
87203	黏膜惡性黑色素瘤	男 Male	3	0	0	0	0
	MUCOSAL MALIGNANT MELANOMA	女 Female	1	0	0	0	0
88003 88013	軟組織肉瘤	男 Male	19	0	0	0	0
88043 88063	SOFT TISSUE SARCOMA	女 Female	6	0	0	0	0
88103 88253							
89003 89103							
89203 91403							
91803 93643							
80003	惡性腫瘤，組織型態不明	男 Male	44	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	3	0	0	0	0
	總計	男 Male	7,472	0	0	0	0
	TOTAL	女 Female	878	0	1	0	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
1 1	7 5	53 5	138 17	449 30	760 48	1,125 71	1,274 123	1,314 111	1,049 112	641 98	255 63	157 66	90 64
0 0	2 0	0 1	1 1	4 2	2 5	3 2	3 7	8 8	7 5	5 7	2 3	5 1	2 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 1	1 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	1 0	1 0	0 1	2 0	1 0	1 2	5 0	1 2	2 0	1 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	3 1	6 0	4 0	4 0	4 0	3 1	4 2	0 0	3 0	1 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 0	1 0	0 0	0 1
1 0	0 0	3 0	1 0	1 1	2 0	3 0	3 0	3 1	1 0	1 1	0 0	0 3	0 0
0 0	0 0	0 0	2 0	1 0	4 0	12 0	7 1	5 0	2 1	3 0	3 0	4 0	1 1
2 1	9 5	56 6	143 18	459 34	774 54	1,149 73	1,292 131	1,336 122	1,067 120	658 110	263 66	170 70	94 66

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 111 年（續）
AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

唇（唇的皮膚 C44.0 除外）

LIP (Excludes Skin of Lip C44.0) C00

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
80513 80703	鱗狀細胞癌	男 Male	228	0	0	0	0
80713 80743	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	24	0	0	0	0
82003 84303	唾液腺癌	男 Male	3	0	0	0	0
85023 89413	MALIGNANT NEOPLASM OF SALIVARY GLANDS	女 Female	3	0	0	0	0
	總計	男 Male	231	0	0	0	0
	TOTAL	女 Female	27	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	3	5	13	24	32	40	40	30	16	9	6	10
0	0	0	0	1	2	0	2	1	3	4	2	3	6
0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0
0	1	3	5	13	24	32	40	41	31	16	9	6	10
0	0	0	0	1	2	0	3	1	3	4	4	3	6

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

舌

TONGUE C01 - C02

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80333 80513	鱗狀細胞癌	男 Male	2,032	0	0	0	0
80523 80703	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	376	0	0	0	0
80713 80723							
80733 80743							
80763 80823							
80833 80853							
80863 85603							
82003 84303	唾液腺癌	男 Male	4	0	0	0	0
85003	MALIGNANT NEOPLASM OF SALIVARY GLANDS	女 Female	4	0	0	0	0
80323 80413	其他特定上皮癌	男 Male	3	0	0	0	0
82463	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	2	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌	男 Male	6	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	0	0	0	0	0
88253 89203	軟組織肉瘤	男 Male	2	0	0	0	0
91403	SOFT TISSUE SARCOMA	女 Female	1	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明	男 Male	5	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	0	0	0	0	0
	總計	男 Male	2,052	0	0	0	0
	TOTAL	女 Female	383	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0 1	5 4	27 5	55 11	144 16	240 24	302 33	340 63	333 60	291 50	165 44	61 20	47 22	22 23
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 0	0 2	2 1	0 0	2 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 1	2 0	0 1	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1 0	2 0	0 0	1 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1 0	0 0	0 0	0 1	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	2 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1 0	0 0
0 1	5 4	27 5	55 11	146 16	241 25	306 33	340 65	338 62	295 50	167 45	62 20	48 23	22 23

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

齒齦

GUM C03

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80333 80513	鱗狀細胞癌	男 Male	764	0	0	0	0
80523 80703	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	101	0	0	0	0
80713 80723							
80743 80753							
80763 80833							
85603 88013							
83103 84303	唾液腺癌	男 Male	3	0	0	0	0
85003	MALIGNANT NEOPLASM OF SALIVARY GLANDS	女 Female	3	0	0	0	1
80203 80323	其他特定上皮癌	男 Male	3	0	0	0	0
93413	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	1	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌	男 Male	2	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	2	0	0	0	0
87203	黏膜惡性黑色素瘤	男 Male	0	0	0	0	0
	MUCOSAL MALIGNANT MELANOMA	女 Female	1	0	0	0	0
88003 88103	軟組織肉瘤	男 Male	5	0	0	0	0
89103 91403	SOFT TISSUE SARCOMA	女 Female	2	0	0	0	0
91803							
80003	惡性腫瘤，組織型態不明	男 Male	5	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	0	0	0	0	0
	總計	男 Male	782	0	0	0	0
	TOTAL	女 Female	110	0	0	0	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	3	10	43	73	104	107	136	138	80	28	26	16
0	0	0	1	0	1	6	9	11	13	15	19	10	16
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	3	11	44	73	108	109	141	138	81	29	29	16
0	0	0	1	2	2	6	10	12	13	17	19	10	17

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

□底

FLOOR OF MOUTH C04

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80513 80523	鱗狀細胞癌	男 Male	185	0	0	0	0
80703 80713	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	17	0	0	0	0
80723 80743							
80753 80823							
80833 80863							
82003 83103	唾液腺癌	男 Male	0	0	0	0	0
84303	MALIGNANT NEOPLASM OF SALIVARY GLANDS	女 Female	5	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌	男 Male	2	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	0	0	0	0	0
87203	黏膜惡性黑色素瘤	男 Male	1	0	0	0	0
	MUCOSAL MALIGNANT MELANOMA	女 Female	0	0	0	0	0
88043	軟組織肉瘤	男 Male	1	0	0	0	0
	SOFT TISSUE SARCOMA	女 Female	0	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明	男 Male	1	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	0	0	0	0	0
	總計	男 Male	190	0	0	0	0
	TOTAL	女 Female	22	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	1	0	6	18	38	42	33	24	10	7	4	2
0	0	0	3	1	1	2	3	2	1	2	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	6	19	38	42	34	24	12	7	5	2
0	0	0	3	1	2	2	5	3	2	2	1	1	0

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

口腔之其他及未詳細說明部位

OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH C05 - C06

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80333 80513	鱗狀細胞癌	男 Male	2,160	0	0	0	0
80523 80703	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	146	0	0	0	0
80713 80723							
80743 80753							
80763 80843							
80853 80863							
85603							
81403 82003	唾液腺癌	男 Male	30	0	0	0	0
83103 84303	MALIGNANT NEOPLASM OF SALIVARY GLANDS	女 Female	28	0	1	0	0
84803 85003							
85023 85253							
85623 89413							
89823							
80323 82463	其他特定上皮癌	男 Male	3	0	0	0	0
92703	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	1	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌	男 Male	10	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	0	0	0	0	0
87203	黏膜惡性黑色素瘤	男 Male	1	0	0	0	0
	MUCOSAL MALIGNANT MELANOMA	女 Female	0	0	0	0	0
88003 88013	軟組織肉瘤	男 Male	6	0	0	0	0
91403	SOFT TISSUE SARCOMA	女 Female	1	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明	男 Male	12	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	1	0	0	0	0
	總計	男 Male	2,222	0	0	0	0
	TOTAL	女 Female	177	0	1	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
1 0	2 0	15 0	43 1	161 3	249 6	335 10	363 12	390 17	271 20	180 25	85 13	40 24	25 15
0 0	1 0	0 1	1 1	4 2	2 2	3 2	3 1	3 5	4 4	2 7	2 1	3 1	2 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	2 0	1 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	4 0	1 0	2 0	0 0	0 0	2 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0
1 0	0 0	2 0	0 0	1 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	1 1	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	2 0	0 0	1 0	1 0	3 0	2 0	1 1	1 0	0 0	1 0	0 0
2 0	3 0	17 1	46 2	167 5	256 8	341 12	371 13	395 23	278 25	187 33	88 14	44 25	27 15

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

□咽

OROPHARYNX C09 - C10

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80703 80713	鱗狀細胞癌	男 Male	827	0	0	0	0
80723 80743	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	113	0	0	0	0
80823 80833							
80853 80863							
85603							
81403 82003	唾液腺癌	男 Male	3	0	0	0	0
84303 84803	MALIGNANT NEOPLASM OF SALIVARY GLANDS	女 Female	1	0	0	0	0
80203 80233	其他特定上皮癌	男 Male	4	0	0	0	0
80453 85003	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	1	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌	男 Male	2	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	1	0	0	0	0
87203	黏膜惡性黑色素瘤	男 Male	1	0	0	0	0
	MUCOSAL MALIGNANT MELANOMA	女 Female	0	0	0	0	0
89003 91403	軟組織肉瘤	男 Male	1	0	0	0	0
	SOFT TISSUE SARCOMA	女 Female	1	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明	男 Male	7	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	1	0	0	0	0
	總計	男 Male	845	0	0	0	0
	TOTAL	女 Female	118	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	4	13	37	76	127	171	161	113	80	28	12	5
0	1	0	1	6	12	14	23	14	20	7	6	6	3
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	2	2	0	1	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	5	14	37	78	130	171	164	115	81	29	15	6
0	1	0	1	6	13	14	24	15	21	7	6	7	3

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

下咽

HYPOPHARYNX C12 - C13

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80513 80523	鱗狀細胞癌	男 Male	1,109	0	0	0	0
80703 80713	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	35	0	0	0	0
80723 80743							
80823 80833							
80853 80863							
85603							
82003	唾液腺癌	男 Male	1	0	0	0	0
	MALIGNANT NEOPLASM OF SALIVARY GLANDS	女 Female	0	0	0	0	0
80413	神經內分泌癌	男 Male	2	0	0	0	0
	NEUROENDOCRINE CANCER	女 Female	1	0	0	0	0
80203	其他特定上皮癌	男 Male	2	0	0	0	0
	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	0	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌	男 Male	8	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	1	0	0	0	0
88003 88013	軟組織肉瘤	男 Male	3	0	0	0	0
91403 93643	SOFT TISSUE SARCOMA	女 Female	1	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明	男 Male	14	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	1	0	0	0	0
	總計	男 Male	1,139	0	0	0	0
	TOTAL	女 Female	39	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0 0	0 0	0 0	12 0	42 3	79 2	187 6	210 10	221 6	180 5	109 1	37 2	22 0	10 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 1	1 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	2 0	0 0	2 0	2 1	0 0	0 0	1 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	2 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	6 0	2 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 1
0 0	0 0	0 0	12 0	43 3	81 2	193 6	217 10	223 6	184 6	113 2	39 2	23 1	11 1

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

咽和唇、口腔及咽之分界不明部位

PHARYNX AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX C14

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80703 80713 80863	鱗狀細胞癌 SQUAMOUS CELL CARCINOMA	男 Male 女 Female	8 2	0 0	0 0	0 0	0 0
80103	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male 女 Female	2 0	0 0	0 0	0 0	0 0
88063	軟組織肉瘤 SOFT TISSUE SARCOMA	男 Male 女 Female	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	總計 TOTAL	男 Male 女 Female	11 2	0 0	0 0	0 0	0 0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	0	0	3	1	0	1	0	2	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	3	2	1	2	0	2	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

主唾液腺

MAJOR SALIVARY GLANDS C07 - C08

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
84303	黏液表皮樣癌 MUCOEPIDERMOID CARCINOMA	男 Male	33	0	0	0	0
		女 Female	26	0	0	0	0
80333 80703	鱗狀細胞癌	男 Male	23	0	0	0	0
80713 80723	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	8	0	0	0	0
81403	腺癌，非特定 ADENOCARCINOMA	男 Male	13	0	0	0	0
		女 Female	3	0	0	0	0
82003	腺樣囊狀癌 ADENOID CYSTIC CARCINOMA	男 Male	27	0	0	0	0
		女 Female	29	0	0	0	0
85023	分泌型癌 SECRETORY CARCINOMA	男 Male	5	0	0	0	0
		女 Female	1	0	0	0	0
85503	腺泡細胞癌 ACINAR CELL CARCINOMA	男 Male	10	0	0	0	0
		女 Female	18	0	0	0	0
89403 89413	惡性混合性腫瘤 MALIGNANT MIXED TUMOR	男 Male	11	0	0	0	0
		女 Female	13	0	0	0	0
80823	淋巴上皮癌 LYMPHOEPITHELIAL CARCINOMA	男 Male	7	0	0	0	0
		女 Female	9	0	0	1	0
80233 80413	其他特定上皮癌	男 Male	47	0	0	0	0
80513 81473	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	18	0	0	0	0
82463 85003							
85623 89823							
80103 80203	非特定上皮癌	男 Male	16	0	0	0	0
80453	CARCINOMA, NOS	女 Female	9	0	0	0	0
91203	軟組織肉瘤 SOFT TISSUE SARCOMA	男 Male	1	0	0	0	0
		女 Female	0	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明 NEOPLASM, MALIGNANT	男 Male	3	0	0	0	0
		女 Female	1	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	196	0	0	0	0
		女 Female	135	0	0	1	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	3	1	4	1	2	6	7	2	4	2	0	0	1
0	2	2	1	1	0	2	5	5	3	2	1	1	1
0	0	0	1	1	0	5	1	6	1	0	4	1	3
0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	1	0	2
0	1	0	1	2	0	1	0	2	2	2	2	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	2	2	2	3	5	5	3	1	1	0
0	0	2	2	5	2	3	5	3	2	0	4	0	1
0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	2	0	2	2	1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	0	2	4	3	1	1	0
0	0	0	1	0	0	1	1	4	0	2	1	1	0
0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	2	0	0
0	0	0	0	2	1	1	1	2	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	2	1	1	1	1	0	0	0
1	0	1	1	1	2	3	4	7	12	4	4	5	2
0	0	1	3	4	1	1	3	2	0	3	0	0	0
0	0	0	0	1	1	2	2	3	1	2	0	1	3
0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	3	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	8	3	10	12	8	24	24	32	27	15	12	10	10
1	4	6	9	13	7	13	16	18	15	11	11	5	5

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

鼻咽

NASOPHARYNX C11

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80413 80703	非角化鱗狀細胞癌	男 Male	1,041	0	0	0	1
80723 80733	NONKERATINIZING SQUAMOUS CELL	女 Female	309	0	0	0	0
80823 80833	CARCINOMA						
80713	角化鱗狀細胞癌	男 Male	15	0	0	0	0
	KERATINIZING SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	5	0	0	0	0
81403 82003	唾液腺癌	男 Male	5	0	0	0	0
85603	MALIGNANT NEOPLASM OF SALIVARY GLANDS	女 Female	2	0	0	0	0
82603 91203	其他特定上皮癌	男 Male	2	0	0	0	0
	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	1	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌	男 Male	14	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	6	0	0	0	0
88003	其他惡性腫瘤	男 Male	1	0	0	0	0
	OTHER MALIGNANCY	女 Female	0	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明	男 Male	5	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	2	0	0	0	0
	總計	男 Male	1,083	0	0	0	1
	TOTAL	女 Female	325	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
3 0	10 3	42 7	81 18	125 47	162 41	154 46	140 33	126 28	96 31	55 30	22 13	14 5	10 7
0 0	0 0	0 0	1 0	1 1	2 1	2 0	4 1	3 0	1 0	0 1	0 1	1 0	0 0
0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 1	1 0	0 0	1 0	2 1	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 1	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 1	4 1	1 2	3 0	4 1	0 0	0 0	0 1	1 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1 0	2 0	0 0	0 0	0 1	0 0	1 1	0 0	0 0
3 0	10 4	42 7	84 18	128 48	165 44	163 47	146 36	133 28	103 34	55 31	23 15	16 6	11 7

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

		食道					
		ESOPHAGUS		C15			
ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80703 80713	鱗狀細胞癌	男 Male	2,385	0	0	0	0
80723 80743	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	202	0	0	0	0
80763 80833							
80453 81403	腺癌	男 Male	106	0	0	0	0
84803 84903	ADENOCARCINOMA	女 Female	17	0	0	0	0
85603	腺性鱗狀癌	男 Male	8	0	0	0	0
	ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	女 Female	2	0	0	0	0
80133 80413	神經內分泌腫瘤/癌	男 Male	32	0	0	0	0
82403 82463	NEUROENDOCRINE NEOPLASM/CANCER	女 Female	3	0	0	0	0
80203 80303	其他特定上皮癌	男 Male	15	0	0	0	0
80333 81543	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	1	0	0	0	0
82003							
80103	非特定上皮癌	男 Male	24	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	2	0	0	0	0
89363	胃腸基質瘤	男 Male	5	0	0	0	0
	GIST	女 Female	2	0	0	0	0
87203 88003	其他惡性肉瘤	男 Male	6	0	0	0	0
89123	OTHER SARCOMA	女 Female	0	0	0	0	0
89803	其他惡性腫瘤	男 Male	1	0	0	0	0
	OTHER MALIGNANCY	女 Female	0	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明	男 Male	18	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	2	0	0	0	0
	總計	男 Male	2,600	0	0	0	0
	TOTAL	女 Female	231	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	3	15	76	204	361	468	494	358	201	93	69	43
0	0	2	4	4	11	21	40	40	25	15	16	10	14
0	0	0	2	3	8	5	14	16	20	10	11	8	9
0	0	1	0	0	2	3	1	1	2	1	1	3	2
0	0	0	0	1	2	0	3	2	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
0	0	0	0	2	3	4	5	5	4	3	3	2	1
0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3	1	4	5	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	3	7	3	3	4	2	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2	2	2	3	1	0	1	3	4
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
0	0	3	17	82	220	376	499	532	394	220	115	84	58
0	1	3	4	4	13	24	43	42	29	18	19	14	17

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

胃

STOMACH C16

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80453 81403	腺癌	男 Male	1,988	0	0	0	0
81423 81443	ADENOCARCINOMA	女 Female	1,190	0	0	0	0
81453 81483							
82113 82553							
82603 82633							
84803 84813							
84903 85763							
85603	腺性鱗狀癌	男 Male	8	0	0	0	0
	ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	女 Female	1	0	0	0	0
80703	鱗狀細胞癌	男 Male	20	0	0	0	0
	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	3	0	0	0	0
80133 80413	神經內分泌腫瘤/癌	男 Male	62	0	0	0	0
82403 82443	NEUROENDOCRINE NEOPLASM/CANCER	女 Female	55	0	0	0	0
82463 82493							
80203 80323	其他特定上皮癌	男 Male	27	0	0	0	0
80333 80823	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	10	0	0	0	0
81543 85123							
85743							
80103 80113	非特定上皮癌	男 Male	32	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	18	0	0	0	0
89363	胃腸基質瘤	男 Male	463	0	0	0	0
	GIST	女 Female	452	0	0	1	0
87113 88903	其他惡性肉瘤	男 Male	2	0	0	0	0
91203	OTHER SARCOMA	女 Female	3	0	0	0	0
87203 93643	其他惡性腫瘤	男 Male	3	0	0	0	0
95403	OTHER MALIGNANCY	女 Female	2	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明	男 Male	20	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	18	0	0	0	0
	總計	男 Male	2,625	0	0	0	0
	TOTAL	女 Female	1,752	0	0	1	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

2. 胃癌之胃腸道基質細胞瘤(GIST)個案自 2020 診斷年起均視為惡性腫瘤申報(2019 診斷年(含)之前僅 High Risk GIST 須申報)。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
4 3	4 5	3 7	19 11	30 33	62 48	96 65	170 85	257 134	329 169	317 156	234 128	199 160	264 186
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1 0	0 0	0 0	1 0	2 0	1 0	1 0	1 1
0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	1 0	3 0	6 0	2 0	1 1	4 1	0 0	0 0	2 1
0 0	0 0	0 6	3 4	3 3	1 5	8 2	9 3	6 8	12 9	8 8	5 4	4 1	3 2
0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 0	2 0	0 0	4 1	7 2	5 1	3 1	3 3	3 1
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3 0	3 1	5 3	9 2	4 2	2 3	6 7
0 0	0 2	0 4	7 1	18 12	18 26	45 37	56 45	65 65	93 77	66 73	52 42	31 42	12 25
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 1	0 0	0 0	0 1	1 0	0 0	0 0	0 1	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 1	1 1	1 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1 0	0 0	0 0	1 1	1 3	3 1	2 3	11 10
4 3	4 7	3 17	30 16	51 49	85 80	157 104	244 133	337 210	450 263	413 245	303 178	242 213	302 233

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

小腸

SMALL INTESTINE C17

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
81403 84803 84903	腺癌 ADENOCARCINOMA	男 Male 女 Female	82 68	0 0	0 0	0 0	0 0
80133 80413 81533 82403 82463 82493	神經內分泌腫瘤/癌 NEUROENDOCRINE NEOPLASM/CANCER	男 Male 女 Female	31 17	0 0	0 0	0 0	0 0
80203 80333 85603 85743	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	男 Male 女 Female	2 4	0 0	0 0	0 0	0 0
80103	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male 女 Female	8 6	0 0	0 0	0 0	0 0
89363	胃腸基質瘤 GIST	男 Male 女 Female	157 112	0 0	0 0	0 0	0 0
88013 88583 88903 90403 91203 91403 91803	其他惡性肉瘤 OTHER SARCOMA	男 Male 女 Female	7 3	0 0	0 0	0 0	0 0
93643	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male 女 Female	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明 NEOPLASM, MALIGNANT	男 Male 女 Female	2 1	0 0	0 0	0 0	0 0
	總計 TOTAL	男 Male 女 Female	290 211	0 0	0 0	0 0	1 0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
2 0	1 1	2 1	4 0	1 0	3 5	9 3	11 4	8 8	9 10	11 7	8 10	6 13	7 6
0 0	0 0	0 0	3 1	1 0	1 1	3 2	4 3	5 3	8 4	2 2	1 0	1 1	2 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	1 0	0 0	0 0	0 0	0 2	0 0	1 1
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1 1	1 2	1 1	0 0	1 0	2 0	1 2
0 0	1 0	3 1	6 8	7 4	8 8	17 11	19 13	23 13	24 22	23 11	15 6	8 9	3 6
0 0	0 0	1 0	0 1	0 0	1 1	1 0	1 0	2 0	1 1	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	1 1
2 0	2 1	6 2	13 10	9 4	13 15	31 17	37 21	39 26	43 38	36 20	26 18	17 23	15 16

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門

COLON, RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS C18 - C21

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
81403 82013	腺癌	男 Male	9,264	0	0	0	1
82103 82113	ADENOCARCINOMA	女 Female	7,030	0	0	0	0
82133 82203							
82553 82603							
82613 82623							
82633 82653							
84803 84813							
84903							
80133 80413	神經內分泌腫瘤/癌	男 Male	430	0	0	0	3
81523 82403	NEUROENDOCRINE NEOPLASM/CANCER	女 Female	299	0	0	0	2
82433 82443							
82463 82493							
80203 80333	其他特定上皮癌	男 Male	52	0	0	0	0
80703 80713	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	70	0	0	0	0
80723 81543							
85103 85603							
85743 85763							
80103 80203	非特定上皮癌	男 Male	60	0	0	0	0
80333 80833	CARCINOMA, NOS	女 Female	68	0	0	0	0
85103 85423							
85603 85743							
87203 87213							
80103 89363	胃腸基質瘤	男 Male	22	0	0	0	0
	GIST	女 Female	22	0	0	0	0
88003 88513	其他惡性肉瘤	男 Male	34	0	0	0	0
88903 89013	OTHER SARCOMA	女 Female	17	0	0	0	0
89363							
87703	其他惡性腫瘤	男 Male	0	0	0	0	0
	OTHER MALIGNANCY	女 Female	1	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明	男 Male	127	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	147	0	0	0	0
	總計	男 Male	9,989	0	0	0	4
	TOTAL	女 Female	7,654	0	0	0	2

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
4 1	20 10	39 41	102 73	256 232	472 439	727 565	1,044 710	1,409 818	1,557 970	1,275 938	762 671	845 771	751 791
6 1	14 5	21 19	28 21	52 42	50 48	52 31	65 35	50 28	33 22	25 18	18 15	7 10	6 2
0 0	0 1	3 0	5 1	3 1	2 4	3 4	5 3	6 7	9 11	5 14	3 6	3 10	5 8
0 0	0 0	0 0	0 0	1 2	2 2	4 5	5 2	7 4	12 8	10 9	3 8	5 10	11 18
0 0	0 0	0 0	0 0	1 1	2 1	4 3	3 1	2 4	4 1	3 4	1 1	1 2	1 4
0 0	0 0	1 2	0 0	1 0	4 0	3 1	3 3	7 2	8 4	2 2	3 0	1 2	1 1
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 0
0 0	0 0	0 0	2 1	1 0	1 2	8 0	8 6	8 8	14 8	6 7	10 14	20 27	49 74
10 2	34 16	64 62	137 96	315 278	533 496	801 609	1,133 760	1,489 871	1,637 1,024	1,326 992	800 715	882 833	824 898

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

結腸

COLON C18

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
81403 82013	腺癌	男 Male	5,619	0	0	0	1
82103 82113	ADENOCARCINOMA	女 Female	4,854	0	0	0	0
82133 82553							
82613 82623							
82633 82653							
84803 84813							
84903							
80133 80413	神經內分泌腫瘤/癌	男 Male	76	0	0	0	2
82403 82433	NEUROENDOCRINE NEOPLASM/CANCER	女 Female	65	0	0	0	2
82443 82463							
82493							
80203 80333	其他特定上皮癌	男 Male	20	0	0	0	0
80703 81543	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	19	0	0	0	0
85103 85603							
85743 85763							
80103	非特定上皮癌	男 Male	44	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	51	0	0	0	0
89363	胃腸基質瘤	男 Male	6	0	0	0	0
	GIST	女 Female	7	0	0	0	0
88513 88903	其他惡性肉瘤	男 Male	1	0	0	0	0
89013	OTHER SARCOMA	女 Female	2	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明	男 Male	93	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	123	0	0	0	0
	總計	男 Male	5,859	0	0	0	3
	TOTAL	女 Female	5,121	0	0	0	2

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
2 1	14 7	23 31	60 48	161 150	273 298	408 368	589 447	794 550	939 666	794 648	502 489	539 560	520 591
2 0	2 0	0 3	3 2	4 8	8 6	4 3	14 9	11 9	6 4	8 6	6 7	3 5	3 1
0 0	0 1	0 0	0 1	1 0	1 0	2 0	2 0	2 1	3 2	1 4	3 0	3 7	2 3
0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1 1	1 1	5 1	3 2	7 8	8 7	2 6	5 9	11 16
0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 1	0 0	1 1	1 0	2 0	1 1	1 1	0 1	0 1
0 0	0 0	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 0	1 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	1 0	1 0	0 2	5 0	5 5	4 7	8 5	5 4	7 12	15 24	42 64
4 1	16 8	23 35	64 51	168 159	283 308	420 372	616 463	815 569	965 686	817 670	522 515	565 606	578 676

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

直腸、乙狀結腸連結部及肛門

RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS C19 - C21

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
81403 82103	腺癌	男 Male	3,645	0	0	0	0
82113 82203	ADENOCARCINOMA	女 Female	2,176	0	0	0	0
82603 82633							
82653 84803							
84813 84903							
80133 80413	神經內分泌腫瘤/癌	男 Male	354	0	0	0	1
81523 82403	NEUROENDOCRINE NEOPLASM/CANCER	女 Female	234	0	0	0	0
82443 82463							
82493							
80703 80713	鱗狀細胞癌	男 Male	32	0	0	0	0
80723	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	51	0	0	0	0
80203 80333	其他特定上皮癌	男 Male	16	0	0	0	0
80833 85103	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	17	0	0	0	0
85423 85603							
85743 87203							
87213							
80103	非特定上皮癌	男 Male	16	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	15	0	0	0	0
89363	胃腸基質瘤	男 Male	33	0	0	0	0
	GIST	女 Female	14	0	0	0	0
88003	其他惡性肉瘤	男 Male	0	0	0	0	0
	OTHER SARCOMA	女 Female	1	0	0	0	0
87703	其他惡性腫瘤	男 Male	0	0	0	0	0
	OTHER MALIGNANCY	女 Female	1	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明	男 Male	34	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	24	0	0	0	0
	總計	男 Male	4,130	0	0	0	1
	TOTAL	女 Female	2,533	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
2 0	6 3	16 10	42 25	95 82	199 141	319 197	455 263	615 268	618 304	481 290	260 182	306 211	231 200
4 1	12 5	21 16	25 19	48 34	42 42	48 28	51 26	39 19	27 18	17 12	12 8	4 5	3 1
0 0	0 0	3 0	5 0	2 1	1 4	1 4	3 3	4 6	6 9	4 10	0 6	0 3	3 5
0 0	0 0	0 0	0 0	0 2	1 1	3 4	0 1	4 2	5 0	2 2	1 2	0 1	0 2
0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	2 0	4 3	2 0	1 4	2 1	2 3	0 0	1 1	1 3
0 0	0 0	1 1	0 0	1 0	4 0	3 1	3 3	7 2	8 3	2 2	2 0	1 2	1 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 0
0 0	0 0	0 0	1 1	0 0	1 0	3 0	3 1	4 1	6 3	1 3	3 2	5 3	7 10
6 1	18 8	41 27	73 45	147 119	250 188	381 237	517 297	674 302	672 338	509 322	278 200	317 227	246 222

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

肝及肝內膽管

LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS C22

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
81703 81723 81733 81743 81753	肝細胞癌 HEPATOCELLULAR CARCINOMA	男 Male 女 Female	6,343 2,546	0 0	0 0	0 0	0 1
81403 81603 81613 81623 84703 85603 85743	膽管癌 CHOLANGIOCARCINOMA	男 Male 女 Female	683 529	0 0	0 0	0 0	0 0
81803	合併肝細胞癌和膽管癌 COMBINED HEPATOCELLULAR CARCINOMA AND CHOLANGIOCARCINOMA	男 Male 女 Female	103 37	0 0	0 0	0 0	0 0
89703	肝母細胞瘤 HEPATOBLASTOMA	男 Male 女 Female	15 3	14 2	1 1	0 0	0 0
80203 80333 80413 80703 82403 82463 82493 85003 85033	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	男 Male 女 Female	22 20	0 0	0 0	0 0	0 0
80103 80303 81543 89803 90703	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male 女 Female	16 14	0 0	0 0	0 0	0 0
91203	血管肉瘤 ANGIOSARCOMA	男 Male 女 Female	34 18	1 0	0 0	0 0	0 0
88003 88053 88903 89123 89363 89913 91303 91333	其他惡性肉瘤 OTHER SARCOMA	男 Male 女 Female	7 6	0 0	0 0	1 0	0 0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明 NEOPLASM, MALIGNANT	男 Male 女 Female	21 16	0 0	0 0	0 0	0 0
	總計 TOTAL	男 Male 女 Female	7,244 3,189	15 2	1 1	1 0	0 1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
1 0	3 1	11 5	44 16	134 30	306 45	490 71	799 137	1,038 248	1,107 383	947 475	592 405	498 385	373 344
0 1	1 2	0 0	1 1	15 14	32 18	48 25	84 46	124 60	99 85	101 100	77 55	52 72	49 50
0 0	0 1	1 0	2 0	6 2	10 1	7 3	8 1	21 8	25 7	10 9	10 2	3 2	0 1
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 1	0 0	0 1	4 3	2 2	2 3	5 4	0 2	3 3	4 0	2 1
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 0	3 0	1 0	5 3	2 0	0 2	1 3	2 6
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 0	2 1	4 2	11 6	4 1	3 3	7 3	0 2
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	1 0	1 1	2 2	0 1	1 0	0 0	1 1	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 0	2 0	2 2	3 0	7 0	1 1	1 4	5 8
1 1	4 4	12 5	47 18	155 46	348 67	554 102	901 188	1,194 325	1,255 489	1,072 587	686 471	567 470	431 412

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

膽囊及肝外膽管

GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS C23 - C24

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
81403 81443	腺癌	男 Male	495	0	0	0	0
81603 81613	ADENOCARCINOMA	女 Female	456	0	0	0	0
81623 81633							
82553 82633							
82653 84533							
84803 84903							
85603	腺性鱗狀癌	男 Male	11	0	0	0	0
	ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	女 Female	2	0	0	0	0
80133 80413	神經內分泌腫瘤/癌	男 Male	19	0	0	0	0
81543 82403	NEUROENDOCRINE NEOPLASM/CANCER	女 Female	8	0	0	0	0
82443 82463							
82493							
80203 80323	其他特定上皮癌	男 Male	25	0	0	0	0
80333 80353	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	19	0	0	0	0
80703 80823							
85003 85033							
85743							
80103	非特定上皮癌	男 Male	27	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	19	0	0	0	0
89363	其他惡性肉瘤	男 Male	1	0	0	0	0
	OTHER SARCOMA	女 Female	0	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明	男 Male	29	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	27	0	0	0	0
	總計	男 Male	607	0	0	0	0
	TOTAL	女 Female	531	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	1	2	4	7	20	50	58	111	91	51	46	54
0	0	1	1	4	13	18	30	51	76	84	63	67	48
0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	1	1	3	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	1	1	0	3	1	5	3	3	1	1
0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	3	1	0	0
0	0	0	0	1	0	1	2	0	2	6	6	3	4
0	0	0	0	0	0	2	0	4	1	4	4	4	0
1	0	0	0	0	0	2	3	1	1	3	5	4	7
0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	4	3
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	3	1	2	3	5	8	6
0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	2	4	2	14
1	0	1	2	6	9	23	63	63	124	107	71	65	72
0	0	1	1	4	14	21	32	58	86	96	76	77	65

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

胰 PANCREAS C25							
ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80203 80353	腺癌 ADENOCARCINOMA	男 Male	1,225	0	0	0	0
81403 81483		女 Female	1,104	0	0	0	0
84533 84703							
84803 84903							
85003 85033							
85603							
85503	腺泡細胞癌 ACINAR CELL CARCINOMA	男 Male	19	0	0	0	0
		女 Female	5	0	0	0	0
80133 80413	神經內分泌腫瘤/癌 NEUROENDOCRINE NEOPLASM/CANCER	男 Male	119	0	0	0	0
81503 81513		女 Female	103	0	0	0	0
81533 82403							
82463 82493							
84523	實性偽乳突瘤 SOLID PAPILLARY NEOPLASM	男 Male	7	0	0	0	1
		女 Female	25	0	0	4	3
80333 80453	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	男 Male	15	0	0	0	0
80463 80703		女 Female	7	0	0	0	0
81543 84553							
85743 85763							
89803							
80103	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male	82	0	0	0	0
		女 Female	90	0	0	0	0
88003 88013	惡性肉瘤 SARCOMA	男 Male	4	0	0	0	0
88023 88583		女 Female	1	0	0	0	0
89363							
80003	惡性腫瘤，組織型態不明 NEOPLASM, MALIGNANT	男 Male	227	0	0	0	0
		女 Female	201	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	1,698	0	0	0	1
		女 Female	1,536	0	0	4	3

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
1 0	2 2	2 3	7 6	23 16	40 44	103 73	146 92	200 143	223 219	223 204	123 150	82 89	50 63
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	4 2	2 0	4 1	3 0	2 1	2 1	1 0
1 1	3 2	4 5	5 9	6 8	7 4	13 8	14 18	17 13	23 13	13 10	9 8	2 3	2 1
0 3	0 5	2 2	0 3	0 2	0 2	0 1	1 0	1 0	2 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	3 0	1 0	2 0	1 0	2 1	2 1	1 4	2 1	0 0
0 0	0 0	0 0	1 0	2 1	2 0	5 6	7 8	8 6	14 11	11 8	13 15	13 20	6 15
0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	1 0	0 1	0 0	0 0	1 0	0 0	1 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 2	6 0	3 6	27 8	24 18	38 21	34 24	25 51	69 71
2 4	5 9	8 10	13 18	33 27	54 52	129 88	177 127	256 170	292 263	291 244	182 202	127 165	128 150

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 111 年（續）
AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

後腹膜腔及腹膜

RETROPERITONEUM AND PERITONEUM C48

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
88503 88513	脂肪肉瘤	男 Male	47	0	0	0	0
88523 88553	LIPOSARCOMA	女 Female	43	0	0	0	0
88583							
88903	平滑肌肉瘤	男 Male	5	0	0	0	0
	LEIOMYOSARCOMA	女 Female	13	0	0	0	0
93643	Ewing 氏肉瘤	男 Male	0	0	0	0	0
	EWING SARCOMA	女 Female	2	0	0	0	0
90643 90713	生殖細胞瘤和惡性畸胎瘤	男 Male	1	0	0	0	0
90803	GERM CELL TUMOR AND MALIGNANT TERATOMA	女 Female	2	0	0	0	0
90503 90513	惡性間皮瘤	男 Male	12	0	0	0	0
90523	MALIGNANT MESOTHELIOMA	女 Female	8	0	0	0	0
87143 88003	其他惡性肉瘤	男 Male	21	2	1	0	0
88013 88023	OTHER SARCOMA	女 Female	36	4	2	0	0
88033 88053							
88153 89103							
89363 90403							
91203 95003							
95403 95613							
95813							
84413 84613	漿液性腺癌	男 Male	0	0	0	0	0
	SEROUS ADENOCARCINOMA	女 Female	68	0	0	0	0
80103 80203	其他上皮癌	男 Male	6	0	0	0	0
80333 81403	OTHER CARCINOMA	女 Female	31	0	0	0	0
83103 83803							
84803							
86803 86933	其他惡性腫瘤	男 Male	2	0	0	0	0
89633 94903	OTHER MALIGNANCY	女 Female	10	1	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明	男 Male	2	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	8	0	0	0	0
	總計	男 Male	96	2	1	0	0
	TOTAL	女 Female	221	5	2	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	0	1	4	3	4	6	9	5	8	2	4	1
0	0	1	3	3	4	6	8	6	3	5	1	2	1
0	0	1	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	2	0	1	1	2	3	3	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	1	0	4	0	3	2	1	0
0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	0	1	0
0	0	1	0	1	1	2	3	3	2	4	0	0	1
0	1	2	0	0	2	2	4	2	4	5	4	2	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2	5	6	12	15	19	4	4	1
0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	2	0
0	0	0	1	0	5	2	0	3	5	11	2	0	2
1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	3	0	2	0	2	0	1	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	3	0
1	0	2	1	7	6	7	12	16	10	16	5	8	2
0	1	4	4	6	14	20	22	28	32	50	14	13	6

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

消化器官之其他部位及腹膜間分界不明部位

OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM C26

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
81403	腺癌 ADENOCARCINOMA	男 Male	4	0	0	0	0
		女 Female	2	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male	3	0	0	0	0
		女 Female	2	0	0	0	0
88903 89363	惡性肉瘤 SARCOMA	男 Male	1	0	0	0	0
		女 Female	2	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明 NEOPLASM, MALIGNANT	男 Male	0	0	0	0	0
		女 Female	1	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	8	0	0	0	0
		女 Female	7	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	2	0
0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	2

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

鼻腔、副竇、中耳及內耳

NASAL CAVITIES, ACCESSORY SINUSES, MIDDLE EAR AND INNER EAR C30 - C31

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80233 80513	鱗狀細胞癌	男 Male	89	0	0	0	0
80523 80703	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	36	0	0	0	0
80713 80723							
80743 80833							
80853 80863							
80903							
81403 81443	腺癌	男 Male	3	0	0	0	0
	ADENOCARCINOMA	女 Female	5	0	0	0	0
81473 82003	唾液腺癌	男 Male	13	0	0	0	0
84303 85003	MALIGNANT NEOPLASM OF SALIVARY GLANDS	女 Female	10	0	0	0	0
85023 89803							
80413 80453	神經內分泌癌	男 Male	10	0	0	0	0
82443 82463	NEUROENDOCRINE CANCER	女 Female	2	0	0	0	0
82493							
80203	鼻與鼻竇未分化上皮癌	男 Male	3	0	0	0	0
	SINONASAL UNDIFFERENTIATED CARCINOMA	女 Female	3	0	0	0	0
80823 81213	其他特定上皮癌	男 Male	2	0	0	0	0
	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	1	0	0	0	0
80103 80333	非特定上皮癌	男 Male	14	0	0	0	0
90453	CARCINOMA, NOS	女 Female	8	0	0	0	0
88003 88013	軟組織肉瘤	男 Male	10	0	0	0	0
88043 88903	SOFT TISSUE SARCOMA	女 Female	10	1	0	0	0
89003 89203							
95403							

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0 0	0 1	2 1	2 1	7 5	3 2	10 4	13 6	9 5	17 5	8 1	8 1	8 2	2 2
0 0	0 0	0 0	0 0	1 1	0 1	0 0	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	1 1	1 1
0 0	2 0	2 1	0 0	1 0	1 0	0 2	1 2	1 2	2 0	1 0	1 0	0 1	1 2
0 0	0 0	0 0	0 0	2 1	0 0	2 0	2 1	1 0	2 0	0 0	1 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 0	0 1	2 0	1 0	0 0	0 0	0 1	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 1	3 1	1 1	2 0	2 0	0 2	0 1	1 2	2 0
0 0	0 1	0 0	2 0	0 3	1 1	0 1	1 0	3 1	1 1	0 1	0 0	0 0	2 0

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

鼻腔、副竇、中耳及內耳

NASAL CAVITIES, ACCESSORY SINUSES, MIDDLE EAR AND INNER EAR C30 - C31

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
92403	骨與軟骨肉瘤 SARCOMA OF BONE AND CARTILAGE	男 Male	1	0	0	0	0
		女 Female	0	0	0	0	0
87203	惡性黑色素瘤 MALIGNANT MELANOMA	男 Male	5	0	0	0	0
		女 Female	12	0	0	0	0
80043 90813 95223	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male	15	0	0	0	0
		女 Female	10	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明 NEOPLASM, MALIGNANT	男 Male	0	0	0	0	0
		女 Female	4	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	165	0	0	0	0
		女 Female	101	1	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1
0	0	0	0	0	1	1	1	0	3	2	1	0	3
1	0	1	2	2	0	1	2	1	1	1	2	1	0
0	0	2	0	3	1	0	0	1	3	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1
3	2	5	6	16	7	16	20	20	27	11	12	11	9
0	2	4	1	13	9	9	14	11	12	6	3	7	9

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

喉

LARYNX C32

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80513 80523	鱗狀細胞癌	男 Male	689	0	0	0	0
80703 80713	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	36	0	0	0	0
80723 80743							
80753 80763							
80833 85603							
80413	神經內分泌癌	男 Male	2	0	0	0	0
	NEUROENDOCRINE CANCER	女 Female	0	0	0	0	0
80323 82003	其他特定上皮癌	男 Male	2	0	0	0	0
84303	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	1	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌	男 Male	7	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	1	0	0	0	0
88003 91203	軟組織肉瘤	男 Male	1	0	0	0	0
	SOFT TISSUE SARCOMA	女 Female	1	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明	男 Male	3	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	0	0	0	0	0
	總計	男 Male	704	0	0	0	0
	TOTAL	女 Female	39	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0 0	0 0	1 0	2 0	12 0	23 3	75 3	97 5	139 6	124 8	105 4	60 1	33 5	18 1
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 1	3 0	2 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	1 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	1 0	2 0	13 1	23 3	75 3	99 5	141 7	129 9	110 4	60 1	33 5	18 1

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

肺、支氣管及氣管

TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG C33 - C34

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80703 80713	鱗狀細胞癌	男 Male	1,713	0	0	0	1
80723 80733	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	293	0	0	0	0
80743 80823 80833							
81403 81413	腺癌	男 Male	5,615	0	0	0	1
81443 82303	ADENOCARCINOMA	女 Female	7,574	0	0	0	0
82503 82533							
82543 82553							
82563 82573							
82603 82653							
83103 83233							
83333 84803							
84813 85513							
85603	腺性鱗狀癌	男 Male	137	0	0	0	0
	ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	女 Female	67	0	0	0	0
80123	大細胞癌	男 Male	31	0	0	0	0
	LARGE CELL CARCINOMA	女 Female	2	0	0	0	0
80223 80313	肉瘤樣癌	男 Male	80	0	0	0	0
80323 80333	SARCOMATOID CARCINOMA	女 Female	26	0	0	0	0
89803							
80413 80433	小細胞癌	男 Male	1,013	0	0	0	0
80443 80453	SMALL CELL CARCINOMA	女 Female	146	0	0	0	0
82403 82443	類癌腫瘤	男 Male	41	0	0	0	0
82493	CARCINOID TUMORS	女 Female	81	0	0	0	0
80133	大細胞神經內分泌癌	男 Male	46	0	0	0	0
	LARGE CELL NEUROENDOCRINE CARCINOMA	女 Female	11	0	0	0	0

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	1	3	21	41	67	136	236	284	334	235	216	138
0	0	3	2	2	13	20	30	45	51	45	32	25	25
6	7	32	62	134	230	440	707	891	962	872	519	452	300
1	18	61	137	270	424	671	1,008	1,141	1,244	1,067	598	547	387
0	0	0	0	3	0	9	15	10	23	26	23	18	10
0	0	1	1	1	3	7	7	10	8	12	5	6	6
0	0	0	0	1	0	6	1	4	8	4	3	2	2
0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	1	3	4	7	9	12	16	8	9	6	5
0	0	0	1	1	1	2	2	6	2	4	5	1	1
0	0	0	3	11	22	55	110	186	195	183	111	81	56
0	0	1	1	1	3	6	19	31	25	26	12	10	11
0	0	0	1	4	5	2	3	6	11	5	3	1	0
0	0	1	4	1	7	5	14	11	12	15	6	2	3
0	1	0	0	0	1	2	1	3	8	14	11	4	1
0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	0	0	2	0

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

肺、支氣管及氣管（續）

TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG C33 - C34 (CONTINUED)

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
82003 84303	唾液腺樣癌	男 Male	24	0	0	0	0
85623 89403	MALIGNANT NEOPLASM OF SALIVARY GLANDS	女 Female	10	0	0	0	0
80203 80233	其他特定上皮癌	男 Male	48	0	0	0	0
82463 85743	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	15	0	0	0	0
85763 91003							
80103 80463	非特定上皮癌	男 Male	415	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	170	0	0	0	0
88003 88053	惡性肉瘤	男 Male	6	0	0	0	0
88583 89633	SARCOMA	女 Female	9	1	0	0	0
89733 91333							
91373 91403							
87203 90503	其他惡性腫瘤	男 Male	5	0	0	0	0
90523 95203	OTHER MALIGNANCY	女 Female	0	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明	男 Male	243	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	161	0	0	0	0
	總計	男 Male	9,417	0	0	0	2
	TOTAL	女 Female	8,565	1	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	2	0	0	1	1	3	4	1	3	6	2	0	1
0	1	1	2	1	1	0	0	2	1	0	0	1	0
0	0	0	1	3	0	1	4	8	9	10	5	4	3
0	1	0	0	1	0	2	0	1	3	3	1	2	1
0	0	1	4	5	25	25	44	61	65	63	37	48	37
0	0	1	1	7	2	4	8	24	18	24	20	25	36
0	1	0	0	2	0	0	0	1	1	0	1	0	0
0	0	1	0	2	0	0	1	0	1	2	0	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	4	5	14	9	25	36	24	36	88
0	0	0	1	3	0	2	2	3	15	18	8	32	77
7	11	34	75	189	333	623	1,048	1,428	1,611	1,561	983	870	642
1	20	70	150	290	454	721	1,092	1,278	1,384	1,216	687	653	548

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

胸膜

PLEURA C38.4

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
90503 90513	惡性間皮瘤	男 Male	75	0	0	0	0
90523 90533	MESOTHELIAL TUMORS	女 Female	31	0	0	0	0
88043 88153	惡性肉瘤	男 Male	6	0	0	0	0
88903 90403	SARCOMA	女 Female	1	0	0	0	0
91333 92313							
82003	其他惡性腫瘤	男 Male	0	0	0	0	0
	OTHER MALIGNANCY	女 Female	1	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明	男 Male	2	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	0	0	0	0	0
	總計	男 Male	83	0	0	0	0
	TOTAL	女 Female	33	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	0	0	1	0	4	2	11	16	21	7	9	4
0	0	0	0	4	1	3	3	5	3	3	2	3	4
1	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	4	4	12	18	22	8	9	4
0	0	0	0	4	1	4	3	5	3	3	2	4	4

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

胸腺、心臟及縱膈

THYMUS, HEART AND MEDIASTINUM C37 - C38.3, C38.8

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
85803 85813	惡性胸腺瘤	男 Male	235	0	0	0	0
85823 85833	MALIGNANT THYMOMA	女 Female	240	0	0	0	0
85843 85853							
80133 80203	胸腺癌	男 Male	105	0	0	0	0
80333 80413	THYMIC CARCINOMA	女 Female	61	0	0	0	1
80463 80703							
80713 80823							
81233 81403							
82003 82403							
82463 82493							
83103 85603							
85743 85863							
90613 90643	生殖細胞瘤	男 Male	20	0	0	1	2
90653 90713	GERM CELL TUMORS (GCT)	女 Female	1	0	0	0	0
90803 90853							
91003							
80103 80223	非特定上皮癌	男 Male	5	0	0	0	0
80443	CARCINOMA, NOS	女 Female	4	0	0	0	0
88003 88013	惡性肉瘤	男 Male	14	0	0	0	0
88153 88503	SARCOMA	女 Female	11	0	0	0	0
88513 88543							
88903 91203							
95403							
86933 90503	其他惡性腫瘤	男 Male	4	0	0	0	0
95003	OTHER MALIGNANCY	女 Female	2	1	0	1	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明	男 Male	2	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	0	0	0	0	0
	總計	男 Male	385	0	0	1	2
	TOTAL	女 Female	319	1	0	1	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
1	8	8	11	22	19	31	32	24	32	23	15	7	2
2	4	6	12	24	24	28	32	33	25	29	12	7	2
1	0	1	1	9	3	9	13	20	15	15	11	4	3
0	0	1	0	2	9	4	6	11	12	9	6	0	0
6	3	3	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	0	0
0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	2	1	2	4	0	1	0	1	0	2	0
0	1	0	1	0	0	1	2	2	2	2	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	11	14	14	33	25	48	47	47	50	39	28	13	5
2	5	7	14	26	35	33	40	46	40	40	19	7	2

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

骨、關節及關節軟骨

BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE C40 - C41

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
91803 91813	骨肉瘤	男 Male	34	0	3	5	4
91823 91873	OSTEOSARCOMA	女 Female	17	0	0	1	2
91923							
92203 92213	軟骨肉瘤	男 Male	26	0	0	0	2
92223 92313	CHONDROSARCOMA	女 Female	17	0	0	1	1
92403 92433							
92503	惡性骨巨大細胞瘤	男 Male	2	0	0	0	0
	MALIGNANT GIANT CELL TUMOR	女 Female	3	0	0	0	0
92603 93643	Ewing 氏肉瘤	男 Male	3	0	1	0	1
	EWING SARCOMA	女 Female	5	0	1	0	0
93703 93713	脊索瘤	男 Male	18	0	0	0	0
	CHORDOMA	女 Female	9	0	0	0	0
92613 92703	惡性成釉細胞瘤	男 Male	8	0	0	0	0
93103 93403	MALIGNANT AMELOBLASTOMA	女 Female	2	0	0	0	0
91333	血管肉瘤	男 Male	1	0	0	0	0
	ANGIOSARCOMA	女 Female	0	0	0	0	0
88903	平滑肌肉瘤	男 Male	0	0	0	0	0
	LEIOMYOSARCOMA	女 Female	1	0	0	0	0
88003 88013	其他惡性肉瘤	男 Male	6	0	0	0	0
89003 90403	OTHER SARCOMA	女 Female	4	0	0	0	0
95613							
93413	其他惡性腫瘤	男 Male	0	0	0	0	0
	OTHER MALIGNANCY	女 Female	1	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明	男 Male	1	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	0	0	0	0	0
	總計	男 Male	99	0	4	5	7
	TOTAL	女 Female	59	0	1	2	3

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
5 0	5 0	0 3	0 2	0 1	1 1	2 1	1 0	2 1	3 2	1 1	2 1	0 0	0 1
2 1	0 0	1 1	1 3	1 3	2 3	7 1	2 0	5 0	2 0	0 1	0 1	0 1	1 0
0 2	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	1 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 1	0 1	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 0	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 1	0 0	0 1	3 0	1 0	1 1	1 0	2 3	3 0	3 1	4 2	0 0	0 0
0 0	0 0	2 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	2 1	1 0	1 1	0 0	0 0	1 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1
2 0	0 0	0 1	1 0	0 0	0 0	0 1	3 0	0 1	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9 4	5 2	4 5	2 6	4 4	5 4	11 4	8 1	12 7	10 5	5 4	6 4	0 1	2 2

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

結締組織、軟組織及其他皮下組織

CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES C47, C49

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
88103 88113	纖維母細胞 / 肌纖維母細胞肉瘤	男 Male	53	0	0	1	0
88153 88223	FIBROBLASTIC / MYOFIBROBLASTIC TUMOURS	女 Female	60	0	0	1	2
88253 88323							
88403							
88503 88513	脂肪肉瘤	男 Male	93	0	0	1	0
88523 88543	LIPOSARCOMA	女 Female	58	0	0	0	0
88553 88583							
88593							
88903	平滑肌肉瘤	男 Male	16	0	0	0	0
	LEIOMYOSARCOMA	女 Female	30	0	0	0	0
89003 89013	橫紋肌肉瘤	男 Male	9	0	0	0	0
89103 89123	RHABDOMYOSARCOMA	女 Female	9	1	1	1	0
89203							
91203 91333	血管肉瘤	男 Male	55	0	0	0	1
91403	ANGIOSARCOMA	女 Female	20	0	0	0	0
90403 90413	滑膜肉瘤	男 Male	11	0	0	0	2
90433	SYNOVIAL SARCOMA	女 Female	15	0	0	0	1
95403 95603	惡性周邊神經鞘瘤	男 Male	24	0	0	0	0
95613	MALIGNANT NERVE SHEATH TUMOR	女 Female	15	0	0	0	1
92603 93643	Ewing 氏肉瘤	男 Male	9	0	0	1	3
94903 95003	EWING SARCOMA	女 Female	5	0	3	0	0
89363	胃腸基質瘤	男 Male	11	0	0	0	0
	GIST	女 Female	7	0	0	0	0
88013 88023	未分化肉瘤	男 Male	58	0	2	0	2
88033 88043	UNDIFFERENTIATED SARCOMA	女 Female	51	1	0	0	0
88053 88303							
91373							

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0 1	0 4	4 2	7 4	2 4	3 5	3 3	4 3	8 3	9 7	7 7	0 8	4 1	1 5
2 1	1 1	4 2	7 1	4 3	8 4	6 10	17 6	12 9	11 6	5 2	7 7	5 4	3 2
0 0	0 1	1 0	0 0	1 0	1 3	2 1	1 2	3 7	3 4	1 6	0 0	3 3	0 3
0 1	0 0	0 0	1 0	1 1	0 0	0 0	1 2	1 1	2 1	1 0	1 0	1 0	0 0
0 0	1 0	1 0	1 0	1 3	1 2	2 1	3 2	4 1	5 3	16 4	8 2	8 1	3 1
0 0	0 2	1 1	2 0	1 1	1 3	1 2	2 2	0 2	1 0	0 0	0 1	0 0	0 0
4 2	1 1	0 0	0 1	3 2	1 0	4 1	3 3	2 1	2 1	1 1	0 1	2 0	1 0
0 1	0 0	0 0	2 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 1	0 0	0 0	2 0
0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 1	1 0	0 0	1 0	2 1	3 1	2 1	0 1	1 2
0 0	0 2	2 0	4 1	1 2	3 0	3 5	5 6	10 10	6 9	7 5	5 3	3 5	5 2

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

結締組織、軟組織及其他皮下組織（續）

CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES C47, C49 (CONTINUED)

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
86803 87113	其他惡性肉瘤	男 Male	44	0	0	0	0
87143 88003	OTHER SARCOMA	女 Female	41	1	1	0	3
88063 89633							
89823 89903							
90443 91803							
92203 92223							
92313 92523							
93663 93673							
93703 95423							
95813							
80103 80333	其他惡性腫瘤	男 Male	6	0	0	0	0
80413 82403	OTHER MALIGNANCY	女 Female	5	2	0	0	0
83103 85423							
89333 90713							
90803							
80003	惡性腫瘤，組織型態不明 NEOPLASM, MALIGNANT	男 Male	1	0	0	0	0
		女 Female	1	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	390	0	2	3	8
		女 Female	317	5	5	2	7

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
1 1	3 1	2 1	3 2	3 3	7 0	4 4	5 4	3 4	7 6	2 5	1 1	2 1	1 3
0 0	0 0	0 0	0 1	0 0	0 1	1 1	0 0	0 0	1 0	1 0	1 0	0 0	2 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0
7 7	6 12	15 6	27 10	18 19	25 19	27 28	42 30	44 39	49 38	44 32	25 24	28 16	20 18

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

皮膚

SKIN C44

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80833 80903	基底細胞癌	男 Male	962	0	0	0	0
80913 80923	BASAL CELL CARCINOMA	女 Female	1,099	0	0	2	0
80933 80943							
80973 81003							
80323 80513	鱗狀細胞癌	男 Male	953	0	0	0	0
80703 80713	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	585	0	0	0	1
80723 80743							
80753 80763							
80813 80843							
85603							
81023 81103	皮膚附件癌	男 Male	73	0	0	0	0
82003 84003	CARCINOMA OF SKIN APPENDAGES	女 Female	66	0	0	0	1
84013 84023							
84033 84073							
84093 84103							
84803 85093							
85423 89823							
87203 87213	惡性黑色素瘤	男 Male	141	0	0	0	0
87233 87303	MALIGNANT MELANOMA	女 Female	149	0	0	0	1
87433 87443							
87463 87703							
82473	默克細胞癌	男 Male	7	0	0	0	0
	MERKEL CELL CARCINOMA	女 Female	7	0	0	0	0
80103 81403	其他特定上皮癌	男 Male	18	0	0	0	0
82603	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	5	0	0	0	1
88323	纖維肉瘤樣隆突性皮膚纖維肉瘤	男 Male	18	0	0	0	0
	FIBROSARCOMATOUS DERMATOFIBROSARCOMA PROTUBERANS	女 Female	13	0	0	0	0
91203 91403	血管肉瘤	男 Male	66	0	0	0	0
	ANGIOSARCOMA	女 Female	30	0	0	0	0

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
1 0	4 2	3 5	2 11	21 13	38 42	47 49	61 86	122 122	150 175	159 172	108 130	122 143	124 147
0 0	2 2	5 3	7 5	6 5	22 12	26 13	52 21	65 27	103 36	105 41	116 56	158 116	286 247
0 1	0 0	0 1	3 0	2 1	4 2	2 3	3 5	8 10	13 9	13 9	12 7	7 10	6 7
1 0	0 3	0 1	6 5	3 9	11 5	8 9	9 15	16 19	20 23	19 22	18 14	16 14	14 9
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 1	2 1	1 0	1 0	1 2	2 2
0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	3 1	5 0	1 0	4 0	3 3
1 1	1 2	2 2	1 2	3 0	2 1	1 2	4 2	3 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	2 0	2 0	2 0	2 0	1 0	2 0	3 2	3 3	8 2	10 5	9 6	8 8	14 4

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

皮膚（續）

SKIN C44 (CONTINUED)

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
88003 88023 88113 88303 88503 88543 92603	其他惡性肉瘤 OTHER SARCOMA	男 Male 女 Female	6 5	0 0	0 0	0 0	0 0
82403 84903	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male 女 Female	2 0	0 0	0 0	0 0	0 0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明 NEOPLASM, MALIGNANT	男 Male 女 Female	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0
	總計 TOTAL	男 Male 女 Female	2,246 1,960	0 0	0 0	0 2	0 4

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	9	12	21	40	79	87	133	218	299	313	265	316	451
2	10	12	23	28	62	76	132	183	247	251	213	294	421

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

女性乳房

FEMALE BREAST C50

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
85003 85103 85413	侵襲性癌，非特定型 INVASIVE CARCINOMA OF NO SPECIAL TYPE	女 Female	14,703	0	0	0	2
84703 84803 84813 84903	黏液性癌 MUCINOUS CARCINOMA	女 Female	579	0	0	0	0
85203 85243	侵襲性小葉癌 INVASIVE LOBULAR CARCINOMA	女 Female	989	0	0	0	0
90203	惡性葉狀腫瘤 MALIGNANT PHYLLODES TUMOR	女 Female	53	0	0	0	0
85403 85433	乳房 Paget 氏病 PAGET DISEASE, MAMMARY	女 Female	29	0	0	0	0
80503 82603 85033 85043 85073 85093	侵襲性乳頭狀癌 INVASIVE PAPILLARY CARCINOMA	女 Female	410	0	0	0	0
80323 80703 85703 85713 85723 85753 89803	化生性癌 METAPLASTIC CARCINOMA	女 Female	105	0	0	0	0
80353 80413 82003 82013 82113 82463 82493 84013 84303 85023 85303 85503 85623 85743 89833	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	140	0	0	0	0

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
10	73	279	675	1,547	2,109	1,958	2,073	1,929	1,733	1,012	582	421	300
1	13	26	42	68	70	50	41	52	77	57	31	34	17
0	6	3	21	84	145	141	153	145	124	90	35	28	14
1	1	2	2	6	6	8	7	8	6	4	0	2	0
0	0	0	3	5	1	1	3	3	4	3	0	4	2
0	3	3	8	19	29	34	35	58	66	69	50	19	17
0	0	1	3	6	13	14	12	15	11	8	10	7	5
1	0	1	5	15	20	19	7	22	17	9	10	8	6

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

女性乳房（續）

FEMALE BREAST C50 (CONTINUED)

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80103 81403 82303 82553 85013 85213 85223 85233	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	女 Female	304	0	0	0	0
88003 88013 88113 88153 91203 91803	惡性肉瘤 SARCOMA	女 Female	10	0	0	0	0
80043 85253	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	女 Female	2	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明 NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	42	0	0	0	0
	總計 TOTAL	女 Female	17,366	0	0	0	2

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	2	3	12	18	46	38	38	33	45	28	18	14	9
0	1	0	0	1	2	1	0	1	2	0	1	1	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	2	0	4	5	2	4	6	5	5	1	3	5
13	99	320	771	1,773	2,447	2,266	2,373	2,272	2,091	1,285	738	541	375

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

男性乳房

MALE BREAST C50

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				4	9	14	19
85003 85413	侵襲性癌，非特定型 INVASIVE CARCINOMA OF NO SPECIAL TYPE	男 Male	66	0	0	0	0
85203	侵襲性小葉癌 INVASIVE LOBULAR CARCINOMA	男 Male	1	0	0	0	0
80503 85033 85043 85093	侵襲性乳頭狀癌 INVASIVE PAPILLARY CARCINOMA	男 Male	6	0	0	0	0
82003	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	男 Male	1	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	74	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	1	4	1	2	7	8	9	8	9	3	6	8
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	4	1	3	7	10	10	10	10	4	6	8

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

子宮，非特定部位

UTERUS, NOS C55

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
81403	腺癌 ADENOCARCINOMA	女 Female	1	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	女 Female	1	0	0	0	0
88053 88903 89003 89103 89353	惡性肉瘤 SARCOMA	女 Female	10	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明 NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	2	0	0	0	0
	總計 TOTAL	女 Female	14	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1	1	2	0	2	2	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	1	2	1	1	3	0	2	3	0	0	1

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

子宮頸

CERVIX UTERI C53

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80523 80703 80713 80723 80763 80833 80853 80863	鱗狀細胞癌 SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	969	0	0	0	0
81403 82633 83103 83803 83843 84413 84803 84823 84833 84843 85743 91103	腺癌 ADENOCARCINOMA	女 Female	300	0	0	0	0
85603	腺性鱗狀癌 ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	女 Female	31	0	0	0	0
80413 82403 82463	神經內分泌癌 NEUROENDOCRINE CANCER	女 Female	23	0	0	0	0
80203 80323 80453 80983	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	12	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	女 Female	21	0	0	0	0
87203	惡性黑色素瘤 MALIGNANT MELANOMA	女 Female	3	0	0	0	0
89333 89803	混合性上皮與間質腫瘤 MIXED EPITHELIAL AND SARCOMA	女 Female	7	0	0	0	0
88003 88013 88903 89103 93643	惡性肉瘤 SARCOMA	女 Female	5	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明 NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	13	0	0	0	0
	總計 TOTAL	女 Female	1,384	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
2	16	43	72	97	82	94	93	105	107	90	58	59	51
2	0	19	26	40	41	40	31	30	27	20	11	9	4
0	0	1	4	8	3	3	3	2	4	1	0	1	1
1	0	3	2	3	1	2	2	3	2	1	0	1	2
0	0	1	1	0	0	0	2	1	1	4	1	0	1
0	0	0	1	3	4	4	1	0	1	2	2	1	2
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	3	0	0	0	1	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	1	0	0
0	0	0	1	0	1	0	3	1	0	1	2	0	4
5	16	67	108	151	135	145	137	143	145	119	76	72	65

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

子宮體

CORPUS UTERI C54

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
	子宮內膜癌 ENDOMETRIAL CARCINOMA	女 Female	3,295	0	0	0	0
82633 83803 83823 85703	子宮內膜樣癌 ENDOMETRIOID ADENOCARCINOMA, NOS	女 Female	2,665	0	0	0	0
84413 84613	漿液性腺癌 SEROUS CARCINOMA, NOS	女 Female	218	0	0	0	0
83103	明亮細胞癌 CLEAR CELL ADENOCARCINOMA, NOS	女 Female	63	0	0	0	0
89503 89803	上皮癌肉瘤* CARCINOSARCOMA	女 Female	147	0	0	0	0
80133 80203 80413 80703 81403 82553 83233 84803 85743	其他 OTHERS	女 Female	202	0	0	0	0
81443 82493 88033 91113	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	12	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	女 Female	24	0	0	0	0
88903 88913 88963 88973	平滑肌肉瘤 LEIOMYOSARCOMA	女 Female	111	0	0	0	0
88053 89303 89313	子宮內膜基質肉瘤 ENDOMETRIAL STROMAL SARCOMA	女 Female	57	0	0	0	0
87143 88003 88253 89203 89333 95403	其他惡性肉瘤 OTHER SARCOMA	女 Female	25	0	0	0	0
89003 89103 89633 91003 91103 91203 95813	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	女 Female	11	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明 NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	6	0	0	0	0
	總計 TOTAL	女 Female	3,541	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
8	34	57	113	248	352	550	655	473	358	247	95	70	35
8	32	52	100	231	322	483	529	369	246	168	65	41	19
0	0	3	2	1	5	13	39	39	48	29	18	15	6
0	0	0	1	0	3	6	9	11	9	14	4	5	1
0	0	0	1	3	7	13	36	24	26	20	4	8	5
0	2	2	9	13	15	35	42	30	29	16	4	1	4
0	0	0	0	0	1	1	4	2	3	1	0	0	0
0	0	0	0	2	2	2	7	4	2	2	1	0	2
0	0	0	10	12	20	27	22	9	4	4	2	1	0
0	0	1	4	9	10	12	4	8	2	4	1	1	1
0	0	1	0	2	5	9	1	3	1	1	1	1	0
0	0	0	0	1	1	3	2	3	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3
8	34	59	128	274	391	604	695	503	371	259	100	74	41

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

卵巢、輸卵管及寬韌帶

OVARY, FALLOPIAN TUBE AND BROAD LIGAMENT C56, C57.0 - C57.4

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
	漿液性腺癌 SEROUS ADENOCARCINOMA	女 Female	640	0	0	0	1
84613	高惡性度漿液性腺癌 HIGH-GRADE SEROUS ADENOCARCINOMA	女 Female	547	0	0	0	0
84603	低惡性度漿液性腺癌 LOW-GRADE SEROUS ADENOCARCINOMA	女 Female	32	0	0	0	1
84413 84423	其他 OTHERS	女 Female	61	0	0	0	0
84703 84723 84803	黏液性腺癌 MUCINOUS ADENOCARCINOMA	女 Female	194	0	0	2	1
83803 89503 89803	子宮內膜樣癌 ENDOMETRIOID CARCINOMA	女 Female	307	0	0	0	0
83103	明亮細胞癌 CLEAR CELL CARCINOMA	女 Female	347	0	0	0	0
83233 84743	混合細胞腺癌 MIXED CELL ADENOCARCINOMA	女 Female	38	0	0	0	0
81403	非特定腺癌 ADENOCARCINOMA, NOS	女 Female	73	0	0	0	0
82433 82493 90603 90713 90803 90843 90853 90903 91003	生殖細胞瘤 GERM CELL TUMORS	女 Female	60	1	1	6	7
86203 86223 86313 86403 86703	性索間質腫瘤 SEX CORD-STROMAL TUMORS	女 Female	66	1	0	2	1
80203 80333 80413 80453 80703 84903 85603 85703 90003 91113	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	38	0	0	0	0

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	1	6	14	39	75	91	93	106	77	71	34	18	14
0	0	3	10	30	62	78	81	96	70	56	32	18	11
0	0	2	3	4	6	4	1	2	2	6	0	0	1
0	1	1	1	5	7	9	11	8	5	9	2	0	2
6	12	9	13	20	20	31	14	21	21	15	5	1	3
1	8	8	18	44	58	62	38	25	21	19	3	2	0
1	1	9	26	36	53	81	71	35	17	12	4	0	1
0	0	2	0	9	11	4	4	3	3	1	0	1	0
0	0	2	1	1	1	7	15	14	8	9	6	5	4
9	7	8	10	3	0	2	1	4	1	0	0	0	0
1	2	6	2	5	6	8	8	5	7	4	5	2	1
0	1	1	1	7	4	5	3	7	5	1	2	1	0

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

卵巢、輸卵管及寬韌帶（續）

OVARY, FALLOPIAN TUBE AND BROAD LIGAMENT C56, C57.0 - C57.4 (CONTINUED)

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80103	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	女 Female	52	0	0	0	0
88903 89333	惡性肉瘤 SARCOMA	女 Female	2	0	0	0	0
87303 91103	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	女 Female	3	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明 NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	39	0	0	0	0
	總計 TOTAL	女 Female	1,859	2	1	10	10

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	2	2	2	4	6	6	9	6	3	7	1	4
0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	2	4	5	2	3	2	2	8	8
18	32	54	88	168	236	302	258	232	169	137	68	39	35

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官

VAGINA, VULVA, OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS C51 - C52, C57.7 - C57.9

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80523 80703 80713 80723 80853 80863 80903 80973	鱗狀細胞癌 SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	101	0	0	0	0
81403 83103 83803 84823 85423	腺癌 ADENOCARCINOMA	女 Female	48	0	0	0	0
80413	神經內分泌癌 NEUROENDOCRINE CANCER	女 Female	3	0	0	0	0
89803	混合性上皮與間質腫瘤 MIXED EPITHELIAL AND SARCOMA	女 Female	2	0	0	0	0
91003 91053	絨毛膜癌 CHORIOCARCINOMA	女 Female	9	0	0	0	1
80983 85603	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	2	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	女 Female	5	0	0	0	0
87203 87213	惡性黑色素瘤 MALIGNANT MELANOMA	女 Female	17	0	0	0	0
88903 88913 89363	惡性肉瘤 SARCOMA	女 Female	3	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明 NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	3	0	0	0	0
	總計 TOTAL	女 Female	193	0	0	0	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	2	0	2	2	3	9	6	10	22	9	12	8	16
0	0	0	2	0	2	3	3	10	6	5	3	9	5
0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1	2	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	1	0
0	0	1	0	1	1	2	5	1	1	0	2	1	2
0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
1	4	1	4	6	8	16	18	23	33	15	18	20	25

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

攝護腺

PROSTATE GLAND C61

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
81403 85003 85513 85523 85723	腺癌 ADENOCARCINOMA	男 Male	8,912	0	0	0	0
85603	鱗狀細胞癌 SQUAMOUS CELL CARCINOMA	男 Male	1	0	0	0	0
80133 80413 80453 82463 85743	神經內分泌癌 NEUROENDOCRINE CANCER	男 Male	25	0	0	0	0
80903 85233	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	男 Male	2	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male	20	0	0	0	0
88053 88903	惡性肉瘤 SARCOMA	男 Male	2	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明 NEOPLASM, MALIGNANT	男 Male	100	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	9,062	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	1	0	2	8	32	128	435	1,061	1,788	2,124	1,505	1,122	706
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	3	3	6	6	4	3	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	4	2	3	7
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	3	6	7	7	19	57
0	1	2	2	8	32	129	438	1,068	1,805	2,141	1,518	1,148	770

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

睪丸

TESTIS C62

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
90613 90623 90633	精細胞瘤 SEMINOMA	男 Male	161	0	0	0	0
90713	卵黃囊瘤 YOLK SAC TUMOR	男 Male	11	6	0	0	0
90703	胚胎性癌 EMBRYONAL CARCINOMA	男 Male	16	0	0	0	0
90813 90853	混合性生殖細胞瘤 MIXED GERM CELL TUMORS	男 Male	107	0	0	0	3
90803	惡性畸胎瘤 MALIGNANT TERATOMA	男 Male	5	0	0	0	0
91003	絨毛膜癌 CHORIOCARCINOMA	男 Male	1	0	0	0	0
82403 90643	非特定生殖細胞瘤 GERM CELL TUMORS, NOS	男 Male	6	0	0	0	0
86403	性索基質腫瘤 SEX CORD-STROMAL TUMORS	男 Male	1	0	0	0	0
80103 88503 88583 88903 89103 89203	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male	9	0	0	1	0
	總計 TOTAL	男 Male	317	6	0	1	3

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
12	42	43	39	6	8	4	2	3	1	1	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
3	4	6	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	37	20	8	7	4	1	0	0	0	1	0	0	0
0	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	2	0	0	2	1	0	1	0	1	0
45	91	71	50	18	13	5	4	5	1	3	0	1	0

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

陰莖及其他男性生殖器官

PENIS AND OTHER MALE GENITAL ORGANS C60，C63

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80703 80713 80853 80863	鱗狀細胞癌 SQUAMOUS CELL CARCINOMA	男 Male	55	0	0	0	0
80903 80933 80973	基底細胞癌 BASAL CELL CARCINOMA	男 Male	8	0	0	0	0
85423	Paget 氏病 PAGET DISEASE	男 Male	36	0	0	0	0
80823 80833 80943 81403	其他上皮癌 OTHER EPITHELIAL CARCINOMA	男 Male	7	0	0	0	0
81233	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male	1	0	0	0	0
87203	惡性黑色素瘤 MALIGNANT MELANOMA	男 Male	1	0	0	0	0
88013 88043 88503 88513 88583 88903 91403 92513	惡性肉瘤 SARCOMA	男 Male	15	0	0	0	0
90503 90523	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male	2	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	125	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	0	0	1	9	5	7	8	6	7	2	3	7
0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	3	0	1	1
0	0	0	0	0	0	3	1	5	5	8	6	5	3
1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	2
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	1	1	1	0	6	2	2	1	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	1	0	2	10	9	10	16	18	21	12	11	14

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

腎
KIDNEY C64

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
	腎細胞癌 RENAL CELL CARCINOMA	男 Male	1,280	0	1	0	1
		女 Female	540	0	0	0	1
83103	亮細胞腺癌 CLEAR CELL ADENOCARCINOMA	男 Male	881	0	0	0	0
		女 Female	330	0	0	0	0
82603	乳突狀腎細胞癌 PAPILLARY RENAL CELL CARCINOMA	男 Male	122	0	0	0	0
		女 Female	32	0	0	0	0
83173	嫌色性腎細胞癌 CHROMOPHOBE RENAL CELL CARCINOMA	男 Male	69	0	0	0	0
		女 Female	81	0	0	0	0
83113 83123 83163 83183 83193 85103	其他與非特定腎細胞癌 RENAL CELL CARCINOMA, NOS AND OTHERS	男 Male	208	0	1	0	1
		女 Female	97	0	0	0	1
89603	腎母細胞瘤 NEPHROBLASTOMA	男 Male	2	2	0	0	0
		女 Female	4	4	0	0	0
80203 80323 80413 83233	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	男 Male	6	0	0	0	0
		女 Female	5	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male	13	0	0	0	0
		女 Female	8	0	0	0	0
88003 88053 88403 88583 88903 89643 90403 90443 91203 93643	惡性肉瘤 SARCOMA	男 Male	8	2	0	0	0
		女 Female	4	0	0	0	1
80003	惡性腫瘤，組織型態不明 NEOPLASM, MALIGNANT	男 Male	14	0	0	0	0
		女 Female	20	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	1,323	4	1	0	1
		女 Female	581	4	0	0	2

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
3 2	10 9	20 7	39 14	85 32	98 44	148 44	175 61	204 62	192 78	173 84	59 48	49 32	23 22
1 0	7 4	16 5	27 4	65 27	77 25	107 29	131 46	143 33	124 52	112 58	34 26	29 13	8 8
0 0	1 0	2 0	2 1	7 1	9 3	14 1	10 2	21 3	20 7	21 6	10 2	4 5	1 1
0 0	1 3	0 1	2 6	5 2	5 7	13 8	10 8	7 15	12 7	7 5	2 9	4 6	1 4
2 2	1 2	2 1	8 3	8 2	7 9	14 6	24 5	33 11	36 12	33 15	13 11	12 8	13 9
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	2 0	1 0	0 1	0 0	0 1	1 1	0 1	1 0	1 0	0 1
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1 1	2 2	2 1	2 2	1 0	3 1	1 1
0 0	0 1	2 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	3 0	0 1	0 0	0 1	0 0
0 0	0 0	1 0	0 0	0 1	0 0	0 1	1 1	2 2	0 1	3 2	0 1	3 3	4 8
3 2	10 10	23 7	39 14	87 33	99 44	149 46	177 63	209 67	198 81	178 90	61 49	56 37	28 32

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

		腎盂					
		RENAL PELVIS		C65			
ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80203 80333	泌尿上皮癌	男 Male	392	0	0	0	0
80823 81203	UROTHELIAL CARCINOMA	女 Female	572	0	0	0	0
81223 81303							
81313							
80703	鱗狀細胞癌	男 Male	9	0	0	0	0
	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	2	0	0	0	0
81403 83103	腺癌	男 Male	6	0	0	0	0
84803	ADENOCARCINOMA	女 Female	5	0	0	0	0
80413 80453	其他特定上皮癌	男 Male	5	0	0	0	0
82403	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	9	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌	男 Male	5	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	8	0	0	0	0
87143	惡性肉瘤	男 Male	0	0	0	0	0
	SARCOMA	女 Female	2	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明	男 Male	5	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	13	0	0	0	0
	總計	男 Male	422	0	0	0	0
	TOTAL	女 Female	611	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0 0	0 0	2 0	2 0	3 3	7 7	17 14	35 20	60 46	61 91	72 133	60 98	46 90	27 70
0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	2 0	0 0	0 0	1 1	2 1	0 0	2 0	1 0	0 0
0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1 0	2 0	2 3	0 1	0 0	0 0	0 0
0 0	0 1	0 0	0 0	1 0	0 1	1 0	0 2	0 0	0 2	1 1	1 0	1 1	0 1
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1 0	1 1	1 1	0 1	0 3	1 2
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 2	0 0	0 0	1 2	2 2	1 7
0 1	0 1	3 0	2 0	4 3	9 8	19 16	38 22	64 49	66 98	74 136	64 101	50 96	29 80

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

輸尿管

URETER C66

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80203 80313	泌尿上皮癌	男 Male	292	0	0	0	0
80333 80823	UROTHELIAL CARCINOMA	女 Female	417	0	0	0	0
81203 81303							
81313							
80503 80703	鱗狀細胞癌	男 Male	1	0	0	0	0
	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	2	0	0	0	0
81403 82103	腺癌	男 Male	5	0	0	0	0
82603	ADENOCARCINOMA	女 Female	4	0	0	0	0
80413 80453	其他特定上皮癌	男 Male	5	0	0	0	0
89803	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	5	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌	男 Male	8	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	4	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明	男 Male	0	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	6	0	0	0	0
	總計	男 Male	311	0	0	0	0
	TOTAL	女 Female	438	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0 0	0 0	0 0	1 1	1 4	3 4	11 5	25 16	40 32	61 73	54 78	37 68	31 68	28 68
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	1 1	0 0
0 0	0 0	0 0	0 1	1 0	0 0	1 0	0 0	0 0	1 2	2 0	0 0	0 0	0 1
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1 0	1 0	1 2	1 1	0 0	0 2
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	1 0	1 1	0 0	2 1	2 0	2 1
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 2	0 2	0 1
0 0	0 0	0 0	1 2	2 4	3 4	12 5	26 17	42 32	64 76	57 81	40 73	34 71	30 73

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

膀胱

BLADDER C67

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
80203 80313	泌尿上皮癌	男 Male	1,669	0	0	0	0
80823 81203	UROTHELIAL CARCINOMA	女 Female	662	0	0	0	0
81223 81303							
81313							
81403 82553	腺癌	男 Male	36	0	0	0	0
83103 84803	ADENOCARCINOMA	女 Female	22	0	0	0	0
84903							
80503 80703	鱗狀細胞癌	男 Male	9	0	0	0	0
	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	4	0	0	0	0
80133 80413	神經內分泌癌	男 Male	41	0	0	0	0
80453 81543	NEUROENDOCRINE CANCER	女 Female	15	0	0	0	0
82493 86803							
86933							
80103	非特定上皮癌	男 Male	10	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	8	0	0	0	0
88003 88023	惡性肉瘤	男 Male	2	0	0	0	0
88303	SARCOMA	女 Female	1	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明	男 Male	18	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	10	0	0	0	0
	總計	男 Male	1,785	0	0	0	0
	TOTAL	女 Female	722	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0 0	1 2	2 3	9 4	10 3	27 11	54 14	133 39	205 74	290 98	313 100	211 99	213 106	201 109
0 0	2 0	0 0	1 1	3 0	6 1	2 3	4 3	3 3	6 4	5 3	2 2	1 2	1 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 0	0 0	2 1	1 1	2 0	1 1	1 1
0 0	0 0	0 0	0 1	1 1	1 0	3 0	4 0	6 0	3 5	8 2	3 2	3 4	9 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	2 0	3 0	1 1	1 3	0 1	2 3	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 0	1 0	0 0	0 0	1 0
0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 1	1 0	1 0	3 0	3 0	3 0	1 2	1 2	4 5
0 0	3 2	3 3	10 6	14 4	34 13	61 17	146 42	220 78	305 109	332 109	219 106	221 118	217 115

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

尿道及其周邊腺體

URETHRA AND PARAURETHRAL GLAND C68.0 - C68.1

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
81203 81303	泌尿上皮癌 UROTHELIAL CARCINOMA	男 Male	7	0	0	0	0
		女 Female	1	0	0	0	0
80703 80713	鱗狀細胞癌 SQUAMOUS CELL CARCINOMA	男 Male	2	0	0	0	0
		女 Female	0	0	0	0	0
81403 83103 84813	腺癌 ADENOCARCINOMA	男 Male	3	0	0	0	0
		女 Female	3	0	0	0	0
80133	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	男 Male	1	0	0	0	0
		女 Female	0	0	0	0	0
87203	惡性黑色素瘤 MALIGNANT MELANOMA	男 Male	0	0	0	0	0
		女 Female	2	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	13	0	0	0	0
		女 Female	6	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	2	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	3	0	1
0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	0	0	0

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

跨越泌尿器官兩個以上相鄰部位之病變

OVERLAPPING LESION OF URINARY ORGANS C68.8

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別	個案數	0	5	10	15
		GENDER	CASE NUMBER	4	9	14	19
81203	泌尿上皮癌 UROTHELIAL CARCINOMA	男 Male	1	0	0	0	0
		女 Female	4	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	1	0	0	0	0
		女 Female	4	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

泌尿系統，非特定部位

URINARY SYSTEM, NOS C68.9

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
81203 81303	泌尿上皮癌 UROTHELIAL CARCINOMA	男 Male	7	0	0	0	0
		女 Female	5	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male	4	0	0	0	0
		女 Female	1	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明 NEOPLASM, MALIGNANT	男 Male	1	0	0	0	0
		女 Female	1	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	12	0	0	0	0
		女 Female	7	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	1	1	3
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	1	1

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

眼及淚腺

EYE AND LACRIMAL GLAND C69

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
95103	視網膜母細胞瘤 RETINOBLASTOMA	男 Male	8	8	0	0	0
		女 Female	4	3	1	0	0
87203 87433	惡性黑色素瘤	男 Male	8	0	0	0	0
87703 87713	MALIGNANT MELANOMA	女 Female	6	0	0	0	0
80703 80713	鱗狀細胞癌	男 Male	8	0	0	0	0
88013	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	4	0	0	0	0
81403 82003	淚腺癌	男 Male	5	0	0	0	0
84303	LACRIMAL GLAND CARCINOMA	女 Female	3	0	0	0	0
80203 80523	其他特定上皮癌	男 Male	5	0	0	0	0
85003	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	0	0	0	0	0
89123	惡性肉瘤	男 Male	1	0	0	1	0
	SARCOMA	女 Female	0	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明	男 Male	0	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	1	0	0	0	0
	總計	男 Male	35	8	0	1	0
	TOTAL	女 Female	18	3	1	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	3	0	1	2	0	0	0	0
0	0	2	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	1	0	1	2
0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	1	2	0	0	5	3	5	4	2	0	2	2
0	0	2	0	1	1	3	2	0	2	0	0	1	2

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

腦 BRAIN C71							
ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
94003 94013	星形細胞瘤，IDH 突變型	男 Male	68	1	1	0	1
94253 94453	ASTROCYTOMA, IDH-MUTANT	女 Female	61	1	1	0	1
94503 94513	寡樹突膠質細胞瘤，1p/19q 共缺失型	男 Male	20	0	0	0	0
	OLIGODENDROGLIOMA, 1p/19q-CODELETED	女 Female	27	0	0	0	0
94403 94413	神經膠母細胞瘤，IDH 野生型	男 Male	216	2	0	1	1
94423	GLIOBLASTOMA, IDH-WILD TYPE	女 Female	168	0	2	0	0
93853	兒童型瀰漫神經膠質瘤	男 Male	8	2	5	0	1
	PEDIATRIC-TYPE DIFFUSE GLIOMA	女 Female	16	2	2	3	2
93913 93923	室管膜瘤	男 Male	15	3	1	1	1
93963	EPENDYMOMA	女 Female	8	0	1	1	2
95053	膠質神經元/神經元神經膠質細胞瘤	男 Male	0	0	0	0	0
	GLIONEURONAL AND NEURONAL TUMOURS	女 Female	1	0	0	0	0
93803 93813	非特定之神經膠質瘤	男 Male	32	3	5	2	2
93823 94213	GLIOMA, NOS	女 Female	19	1	0	0	0
94243							
94703 94713	胚胎性瘤	男 Male	9	3	2	2	0
94733 94783	EMBRYONAL TUMOURS	女 Female	6	3	1	1	0
95083							
90643 90803	生殖細胞瘤	男 Male	19	0	1	4	5
90853	GERM CELL TUMOURS	女 Female	3	0	2	0	0
88013 88033	惡性肉瘤	男 Male	2	0	0	0	0
91503 93703	SARCOMA	女 Female	3	0	1	0	0

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
2	4	6	4	9	1	11	6	8	8	2	2	2	0
1	4	6	3	6	8	4	4	7	7	3	3	2	0
1	1	0	2	3	4	3	2	2	0	1	1	0	0
1	3	1	3	3	4	5	1	4	0	0	1	1	0
1	5	7	8	11	8	16	25	35	30	32	18	11	5
1	1	4	3	6	5	21	12	23	34	27	14	11	4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	2	0	1	0	2	1	0	0	0	0
1	0	1	1	0	1	0	2	1	2	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	4	1	0	1	0	0	1	2	4	2	1	1
1	2	0	1	0	1	4	0	1	3	1	3	1	0
0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

腦（續）

BRAIN C71 (CONTINUED)

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
87203	其他特定之惡性瘤 OTHER SPECIFIED MALIGNANT TUMOURS	男 Male	1	0	0	0	0
		女 Female	1	0	0	0	0
80413	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male	1	0	0	0	0
		女 Female	0	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明 NEOPLASM, MALIGNANT	男 Male	11	0	0	0	0
		女 Female	18	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	402	14	15	10	11
		女 Female	331	7	10	5	5

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	1	2	1	1
0	0	0	1	0	0	1	1	1	4	1	4	3	2
11	15	19	17	23	17	32	37	50	44	40	25	15	7
6	11	12	11	18	18	38	20	38	50	32	26	18	6

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位

MENINGES, SPINAL CORD, AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM C70, C72

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
94003	星形細胞瘤，IDH 突變型 ASTROCYTOMA, IDH-MUTANT	男 Male	3	0	0	0	0
		女 Female	1	0	0	0	0
93853	兒童型瀰漫神經膠質瘤 PEDIATRIC-TYPE DIFFUSE GLIOMA	男 Male	1	0	0	0	0
		女 Female	0	0	0	0	0
93913 93923	室管膜瘤 EPENDYMOMA	男 Male	10	0	0	0	0
93943 93963		女 Female	13	0	0	0	0
93803 94213	非特定之神經膠質瘤 GLIOMA, NOS	男 Male	0	0	0	0	0
		女 Female	2	1	0	0	0
95303 95383	退行性腦膜瘤 ANAPLASTIC MENINGIOMA	男 Male	20	0	0	0	0
95393		女 Female	24	0	0	0	0
90643	生殖細胞瘤 GERM CELL TUMOURS	男 Male	1	0	0	0	0
		女 Female	0	0	0	0	0
88003 88153	惡性肉瘤 SARCOMA	男 Male	2	0	0	0	0
93703		女 Female	1	0	0	0	0
95403	其他特定之惡性瘤 OTHER SPECIFIED MALIGNANT TUMOURS	男 Male	1	0	0	0	0
		女 Female	1	0	0	1	0
82403	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male	0	0	0	0	0
		女 Female	1	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明 NEOPLASM, MALIGNANT	男 Male	2	0	0	1	0
		女 Female	1	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	40	0	0	1	0
		女 Female	44	1	0	1	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	3	1	1	1	1	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	3	6	0	1	0	1	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	2	2	2	0	0	4	3	3	3	1	0
0	1	1	0	2	1	5	2	1	3	3	3	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	1	2	8	4	3	2	6	4	3	3	1	1
1	1	2	0	2	4	11	3	2	5	4	3	2	2

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

甲狀腺

THYROID GLAND C73

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
82603 83403	乳頭狀癌	男 Male	1,265	0	0	0	4
83413 83423	PAPILLARY CARCINOMA	女 Female	3,921	0	1	2	18
83433 83443							
83503							
82903 83303	濾泡性癌	男 Male	68	0	0	1	1
83313 83353	FOLLICULAR CARCINOMA	女 Female	179	0	0	2	4
83393							
82463 83453	髓質癌	男 Male	18	0	0	0	0
83473 85103	MEDULLARY CARCINOMA	女 Female	26	0	0	0	0
80203 80213	未分化癌	男 Male	12	0	0	0	0
	UNDIFFERENTIATED (ANAPLASTIC) CARCINOMA	女 Female	32	0	0	0	0
80333 80703	其他特定上皮癌	男 Male	18	0	0	0	0
80713 81403	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	18	0	0	0	0
83373 84803							
85893							
80103	非特定上皮癌	男 Male	5	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	17	0	0	0	0
88003 88583	惡性肉瘤	男 Male	0	0	0	0	0
89203	SARCOMA	女 Female	3	0	0	0	0
82633 93643	其他惡性腫瘤	男 Male	1	0	0	0	0
	OTHER MALIGNANCY	女 Female	1	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明	男 Male	5	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	12	0	0	0	0
	總計	男 Male	1,392	0	0	1	5
	TOTAL	女 Female	4,209	0	1	4	22

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
11 86	70 157	93 275	111 376	184 527	171 542	153 541	143 448	132 408	112 303	46 145	19 47	13 37	3 8
2 5	5 10	3 16	6 21	6 14	5 19	6 8	7 18	10 21	3 10	8 19	3 5	2 6	0 1
1 1	0 1	1 1	2 3	1 3	0 4	1 5	3 1	3 1	1 2	3 3	2 1	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	2 3	0 3	1 1	2 3	2 5	1 5	4 7	0 4
0 0	0 0	0 1	1 0	0 0	3 0	1 1	3 1	1 3	1 4	2 4	3 3	1 1	2 0
0 1	0 1	0 1	0 0	0 1	2 0	0 2	0 2	1 0	2 0	0 1	0 2	0 2	0 4
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 1	0 0	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 0
0 0	0 1	0 0	0 0	0 1	0 0	1 2	2 2	0 1	1 0	1 0	0 2	0 1	0 2
14 93	75 170	97 294	121 400	191 546	181 567	164 563	158 475	148 436	122 322	62 177	28 65	20 55	5 19

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

其他內分泌腺

OTHER ENDOCRINE GLANDS C74 - C75

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
94903 95003	神經母細胞瘤 NEUROBLASTOMA	男 Male	10	7	2	0	1
		女 Female	5	5	0	0	0
83703	腎上腺皮質癌 ADRENAL CORTICAL CARCINOMA	男 Male	12	0	0	0	0
		女 Female	9	0	0	0	0
86803 86903	惡性嗜鉻細胞瘤	男 Male	41	0	0	0	1
86923 86933	MALIGNANT PHEOCHROMOCYTOMA	女 Female	70	0	0	0	0
87003							
81403 82463	其他特定上皮癌	男 Male	36	0	0	0	0
82723	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	29	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌	男 Male	3	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	2	0	0	0	0
90643 90713	生殖細胞瘤	男 Male	15	0	1	4	4
90853	GERM CELL TUMORS	女 Female	4	0	1	2	1
82733 93503	其他惡性腫瘤	男 Male	10	0	0	1	1
93623 93703	OTHER MALIGNANCY	女 Female	4	1	0	0	0
93713 93853							
94453 95083							
80003	惡性腫瘤，組織型態不明	男 Male	1	0	0	0	0
	NEOPLASM, MALIGNANT	女 Female	2	0	0	0	0
	總計	男 Male	128	7	3	5	7
	TOTAL	女 Female	125	6	1	2	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0	1	1	4	1	2	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	3	4	0	1	0	0	0
1	3	2	3	4	6	8	7	0	3	0	3	0	0
3	0	2	11	7	10	7	6	6	6	6	5	1	0
2	2	0	4	1	6	2	9	3	2	4	0	1	0
0	1	2	1	5	4	3	1	6	4	2	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	2	0	1	1	2	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
6	10	2	10	6	14	12	19	8	7	6	3	3	0
3	1	4	13	12	14	11	11	18	10	9	7	2	0

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

其他分界不明的部位

OTHER AND ILL-DEFINED SITES C76

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80703 80713 80723 80853 80863	鱗狀細胞癌 SQUAMOUS CELL CARCINOMA	男 Male 女 Female	66 6	0 0	0 0	0 0	0 0
81403	非特定之腺癌 ADENOCARCINOMA, NOS	男 Male 女 Female	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0
80413 84803	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	男 Male 女 Female	1 1	0 0	0 0	0 0	0 0
80103	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male 女 Female	10 1	0 0	0 0	0 0	0 0
89633	其他惡性肉瘤 OTHER SARCOMA	男 Male 女 Female	0 1	0 0	0 1	0 0	0 0
90713 90803	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male 女 Female	1 1	1 1	0 0	0 0	0 0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明 NEOPLASM, MALIGNANT	男 Male 女 Female	2 2	0 0	0 0	0 0	0 0
	總計 TOTAL	男 Male 女 Female	80 13	1 1	0 1	0 0	0 0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	0	0	2	2	10	11	18	8	9	4	2	0
0	0	0	0	1	1	0	2	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	2	0	0	3	3	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	2	3	12	11	18	11	14	4	3	1
0	0	0	0	1	1	0	3	2	1	0	0	1	2

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

不明原發部位

UNKNOWN PRIMARY SITES C80

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
81403 84803	腺癌 ADENOCARCINOMA	男 Male	63	0	0	0	0
		女 Female	72	0	0	0	0
80703 80713	鱗狀細胞癌 SQUAMOUS CELL CARCINOMA	男 Male	45	0	0	0	0
		女 Female	16	0	0	0	0
80203	未分化癌 CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED	男 Male	5	0	0	0	0
		女 Female	0	0	0	0	0
80413 80443	小細胞癌 SMALL CELL CARCINOMA	男 Male	10	0	0	0	0
		女 Female	5	0	0	0	0
80033 80333	其他特定上皮癌	男 Male	28	0	0	0	0
80823 81203	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	18	0	0	0	0
82403 82463							
82493 83103							
84903 85603							
91003							
80103 80113	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male	79	0	0	0	0
		女 Female	74	0	0	0	0
88003 88013	惡性肉瘤	男 Male	9	0	0	0	0
88033 88903	SARCOMA	女 Female	8	0	0	0	0
89363 91203							
91403							
87203	惡性黑色素瘤 MALIGNANT MELANOMA	男 Male	0	0	0	0	0
		女 Female	1	0	0	0	0

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	0	0	2	2	6	6	7	12	6	5	9	8
0	0	0	0	2	0	4	7	5	11	9	11	9	14
0	1	1	0	2	1	8	8	10	3	4	2	3	2
0	0	0	0	1	0	1	1	2	4	0	4	0	3
0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	1	3	2	2	0	1	0
0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	0	0	0
1	0	0	1	1	0	1	1	6	2	7	4	3	1
0	0	1	0	0	3	2	1	4	0	1	2	2	2
0	1	1	0	3	2	6	5	13	9	12	4	10	13
0	1	0	2	0	4	4	7	7	3	7	11	10	18
0	0	0	1	0	0	3	0	2	0	2	0	1	0
0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	1	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 111 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

不明原發部位（續）

UNKNOWN PRIMARY SITES C80 (CONTINUED)

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80043 80133 87003 90503 91333	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male	4	0	0	0	0
		女 Female	2	0	0	0	0
80003	惡性腫瘤，組織型態不明 NEOPLASM, MALIGNANT	男 Male	70	0	0	0	0
		女 Female	59	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	313	0	0	0	0
		女 Female	255	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	1	0	2	2	9	5	8	4	14	25
0	0	1	0	0	0	3	1	6	5	4	13	7	19
1	2	2	3	10	5	28	26	51	34	41	19	42	49
0	1	2	2	3	9	15	19	28	24	25	42	29	56

表八 台灣癌症申報發生人數按原發部位及組織學分化程度分類，民國 111 年

HISTOLOGIC GRADING AND DIFFERENTIATION IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
C00-C80	全癌症（不含白血病與惡性淋巴瘤） ALL SITES (excludes leukemia and lymphoma)	123,023
C00-C14	唇、口腔及咽 LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	10,089
C00-C14 ²	口腔、口咽及下咽 ORAL CAVITY, OROPHARYNX AND HYPOPHARYNX	8,350
C00	唇（唇的皮膚 C44.0 除外） LIP (excludes skin of lip C44.0)	258
C01-C02	舌 TONGUE	2,435
C03	齒齦 GUM	892
C04	口底 FLOOR OF MOUTH	212
C05-C06	口腔之其他及未詳細說明部位 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	2,399
C09-C10	口咽 OROPHARYNX	963
C12-C13	下咽 HYPOPHARYNX	1,178
C14	咽和唇、口腔及咽之分界不明部位 PHARYNX AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	13
C07-C08	主唾液腺 MAJOR SALIVARY GLANDS	331
C11	鼻咽 NASOPHARYNX	1,408
C15-C26, C48	消化器官及腹膜 DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM	40,489
C15	食道 ESOPHAGUS	2,831
C16	胃 STOMACH	4,377
C17	小腸 SMALL INTESTINE	501

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 口腔、口咽及下咽：包括 ICD-O-3 C00-C06、C09-C10、C12-C14。

分級或分化程度 Histologic grading and differentiation								ICD-O-3
分化良好	中度分化	分化不良	未分化		低級別	高級別	未詳述	
Well differentiated	Moderately differentiated	Poorly differentiated	Anaplastic		Low grade	High grade	Not determined	
Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5				
13,980	42,254	19,092	3,225	2,170	1,214	4,448	36,639	C00-C80
1,533	4,674	1,165	1,073	-	3	-	1,641	C00-C14
1,519	4,598	925	15	-	1	-	1,292	C00-C14 ²
98	130	9	1	-	1	-	19	C00
442	1,501	239	2	-	-	-	251	C01-C02
233	497	80	-	-	-	-	82	C03
26	139	28	-	-	-	-	19	C04
638	1,318	158	2	-	-	-	283	C05-C06
50	407	177	5	-	-	-	324	C09-C10
31	601	232	5	-	-	-	309	C12-C13
1	5	2	-	-	-	-	5	C14
14	66	35	33	-	2	-	181	C07-C08
-	10	205	1,025	-	-	-	168	C11
2,836	17,754	5,428	80	-	835	304	13,252	C15-C26, C48
51	1,420	685	-	-	1	-	674	C15
174	880	1,821	-	-	639	165	698	C16
46	68	47	3	-	149	71	117	C17

表八 台灣癌症申報發生人數按原發部位及組織學分化程度分類，民國 111 年（續）

HISTOLOGIC GRADING AND DIFFERENTIATION IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門 COLON, RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS	17,643
C18	結腸 COLON	10,980
C19-C21	直腸、乙狀結腸連結部及肛門 RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS	6,663
C22	肝及肝內膽管 LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	10,433
C23-C24	膽囊及肝外膽管 GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS	1,138
C25	胰 PANCREAS	3,234
C48	後腹膜腔及腹膜 RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	317
C26	消化器官之其他部位及腹膜分界不明部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM	15
C30-C39	呼吸系統及胸腔內器官 RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	19,811
C30-C31	鼻腔、副竇、中耳及內耳 NASAL CAVITIES, ACCESSORY SINUSES, MIDDLE EAR AND INNER EAR	266
C32	喉 LARYNX	743
C33-C34	肺、支氣管及氣管 TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG	17,982
C38.4	胸膜 PLEURA	116
C37-C38.3, C38.8	胸腺、心臟及縱膈 THYMUS, HEART AND MEDIASTINUM	704
C40-C41	骨、關節及關節軟骨 BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE	158
C47, C49	結締組織、軟組織及其他皮下組織 CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES	707

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

3. 白血病：ICD-O-3 M-98003 - M-99643、M-99803 - M-99893。

分級或分化程度 Histologic grading and differentiation								ICD-O-3
分化良好	中度分化	分化不良	未分化		低級別	高級別	未詳述	
Well differentiated	Moderately differentiated	Poorly differentiated	Anaplastic		Low grade	High grade	Not determined	
Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5				
1,850	11,558	1,270	41	-	42	15	2,867	C18-C21
948	7,480	934	30	-	19	5	1,564	C18
902	4,078	336	11	-	23	10	1,303	C19-C21
376	2,556	1,084	27	-	-	-	6,390	C22
96	426	174	1	-	-	-	441	C23-C24
211	818	306	1	-	-	-	1,898	C25
32	28	40	7	-	4	53	153	C48
-	-	1	-	-	-	-	14	C26
2,038	5,437	4,308	26	-	2	-	8,000	C30-C39
19	53	58	1	-	-	-	135	C30-C31
45	425	80	-	-	-	-	193	C32
1,964	4,939	4,117	17	-	1	-	6,944	C33-C34
-	5	4	5	-	1	-	101	C38.4
10	15	49	3	-	-	-	627	C37-C38.3, C38.8
23	20	37	-	-	-	-	78	C40-C41
129	133	152	19	-	-	-	274	C47, C49

表八 台灣癌症申報發生人數按原發部位及組織學分化程度分類，民國 111 年（續）

HISTOLOGIC GRADING AND DIFFERENTIATION IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
C44	皮膚 SKIN	4,206
C44 ⁴	皮膚，惡性黑色素瘤 SKIN, MALIGNANT MELANOMA	290
C44	皮膚，非黑色素瘤皮膚癌 SKIN (excludes MALIGNANT MELANOMA)	3,916
C50	女性乳房 FEMALE BREAST	17,366
C50	男性乳房 MALE BREAST	74
C51-C58	女性生殖器官 FEMALE GENITAL ORGANS	6,991
C55	子宮，非特定部位 UTERUS, NOS	14
C53	子宮頸 CERVIX UTERI	1,384
C54	子宮體 CORPUS UTERI	3,541
C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶 OVARY, FALLOPIAN TUBE AND BROAD LIGAMENT	1,859
C51-C52, C57.7-C57.9	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官 VAGINA, VULVA, OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS	193
C60-C63	男性生殖器官 MALE GENITAL ORGANS	9,504
C61	攝護腺 PROSTATE GLAND	9,062
C62	睪丸 TESTIS	317
C60,C63	陰莖及其他男性生殖器官 PENIS AND OTHER MALE GENITAL ORGANS	125
C64-C68	泌尿器官 URINARY TRACT	6,236

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

4. 皮膚，惡性黑色素瘤：ICD-O-3 C44， M-87203 - M-87903。

分級或分化程度 Histologic grading and differentiation								ICD-O-3
分化良好	中度分化	分化不良	未分化		低級別	高級別	未詳述	
Well differentiated	Moderately differentiated	Poorly differentiated	Anaplastic		Low grade	High grade	Not determined	
Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5				
643	564	108	11	-	-	-	2,880	C44
-	1	3	-	-	-	-	286	C44 ⁴
643	563	105	11	-	-	-	2,594	C44
2,613	9,076	4,149	14	-	16	87	1,411	C50
10	41	17	-	-	-	-	6	C50
1,445	1,840	1,568	14	-	76	600	1,447	C51-C58
-	-	3	-	-	1	2	8	C55
76	516	308	6	-	-	1	477	C53
1,223	1,048	841	7	-	42	61	318	C54
139	230	396	1	-	33	536	524	C56, C57.0-C57.4
7	46	20	-	-	-	-	120	C51-C52, C57.7-C57.9
1,835	1,719	1,669	1,447	2,170	-	-	664	C60-C63
1,816	1,686	1,653	1,447	2,170	-	-	290	C61
1	1	3	-	-	-	-	312	C62
18	32	13	-	-	-	-	62	C60, C63
269	818	310	92	-	271	3,443	1,033	C64-C68

表八 台灣癌症申報發生人數按原發部位及組織學分化程度分類，民國 111 年（續）

HISTOLOGIC GRADING AND DIFFERENTIATION IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2022
(CONTINUED)

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
C64	腎 KIDNEY	1,904
C65	腎盂 RENAL PELVIS	1,033
C66	輸尿管 URETER	749
C67	膀胱 BLADDER	2,507
C68.0-C68.1	尿道及其周邊腺體 URETHRA AND PARAURETHRAL GLAND	19
C68.8	跨越泌尿器官兩個以上相鄰部位之病變 OVERLAPPING LESION OF URINARY ORGANS	5
C68.9	泌尿系統，非特定部位 URINARY SYSTEM, NOS	19
C69	眼及淚腺 EYE AND LACRIMAL GLAND	53
C70-C72	中樞神經系統 BRAIN AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	817
C71	腦 BRAIN	733
C70, C72	腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位 MENINGES, SPINAL CORD, AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	84
C73	甲狀腺 THYROID GLAND	5,601
C74-C75	其他內分泌腺 OTHER ENDOCRINE GLANDS	253
C76	其他分界不明的部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES	93
C80	不明原發部位 UNKNOWN PRIMARY SITES	568

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

分級或分化程度 Histologic grading and differentiation								ICD-O-3
分化良好	中度分化	分化不良	未分化		低級別	高級別	未詳述	
Well differentiated	Moderately differentiated	Poorly differentiated	Anaplastic		Low grade	High grade	Not determined	
Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5				
261	782	273	89	-	-	-	499	C64
3	11	7	-	-	49	772	191	C65
-	3	2	-	-	39	594	111	C66
5	21	25	3	-	183	2,068	202	C67
-	1	2	-	-	-	6	10	C68.0-C68.1
-	-	1	-	-	-	-	4	C68.8
-	-	-	-	-	-	3	16	C68.9
3	5	5	2	-	-	-	38	C69
10	103	115	415	-	5	12	157	C70-C72
8	73	87	414	-	5	12	134	C71
2	30	28	1	-	-	-	23	C70, C72
591	55	39	26	-	-	-	4,890	C73
2	8	6	5	-	6	2	224	C74-C75
-	5	2	-	-	-	-	86	C76
-	2	14	1	-	-	-	551	C80

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 110 年及 111 年
NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2021 AND 2022

醫院代碼 / 醫院			原發部位別	總計	唇	舌	齒齦	口腔底	部位	咽喉	下咽	咽和唇、口腔及咽之分界	不明部位	主唾液腺
				(唇的皮膚 C44.0 除外)					口腔之其他及未詳細說明					
				Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08	
0101	國立臺灣大學醫學院附設醫院	110		8,651	20	167	69	16	195	72	77	0	39	
		111		9,328	23	183	78	8	158	63	64	0	42	
		增減數		677	3	16	9	-8	-37	-9	-13	0	3	
0102	臺北榮民總醫院	110		7,984	9	115	52	9	113	49	57	1	16	
		111		9,190	19	130	55	9	142	55	64	2	23	
		增減數		1,206	10	15	3	0	29	6	7	1	7	
0103	三軍總醫院附設民眾診療服務處	110		3,354	3	64	16	4	47	31	26	1	12	
		111		3,448	2	61	21	4	51	14	28	0	7	
		增減數		94	-1	-3	5	0	4	-17	2	-1	-5	
0104	臺北市立聯合醫院中興院區	110		288	0	1	1	0	1	1	2	0	2	
		111		367	0	2	0	0	2	0	1	0	0	
		增減數		79	0	1	-1	0	1	-1	-1	0	-2	
0105	臺北市立聯合醫院仁愛院區	110		975	0	7	0	1	8	1	4	1	2	
		111		978	0	5	1	0	3	4	2	0	1	
		增減數		3	0	-2	1	-1	-5	3	-2	-1	-1	
0106	臺北市立聯合醫院和平院區	110		201	0	9	0	0	4	2	2	0	1	
		111		176	0	3	0	1	0	1	0	0	0	
		增減數		-25	0	-6	0	1	-4	-1	-2	0	-1	
0107	國立臺灣大學醫學院附設醫院 北護分院	110		39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		111		53	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
		增減數		14	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
0108	基督復臨安息日會醫療財團法人 臺安醫院	110		540	0	1	0	0	0	0	1	0	1	
		111		400	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
		增減數		-140	0	-1	0	0	0	1	-1	0	0	
0109	台灣基督長老教會馬偕醫療財團 法人馬偕紀念醫院	110		4,115	11	62	32	8	64	25	23	2	14	
		111		4,793	6	76	29	10	99	35	15	0	7	
		增減數		678	-5	14	-3	2	35	10	-8	-2	-7	
0110	臺北醫學大學附設醫院	110		1,656	0	17	6	2	17	3	7	0	2	
		111		1,694	1	18	14	4	20	7	5	2	2	
		增減數		38	1	1	8	2	3	4	-2	2	0	
0111	長庚醫療財團法人林口長庚紀念 醫院	110		10,425	33	245	132	22	314	95	106	0	36	
		111		11,747	40	289	157	38	311	83	136	0	36	
		增減數		1,322	7	44	25	16	-3	-12	30	0	0	
0113	國泰醫療財團法人國泰綜合醫院	110		1,514	2	15	5	2	12	2	8	0	3	
		111		1,423	1	10	3	1	6	10	5	0	2	
		增減數		-91	-1	-5	-2	-1	-6	8	-3	0	-1	
0114	宏恩醫療財團法人宏恩綜合醫院	110		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		111		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		增減數		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 113 年 3 月 4 日申報之 111 年發生個案數 - 截至 112 年 4 月 5 日申報之 110 年發生個案數。

鼻咽	食道	胃	小腸	結腸	及肛門 直腸、乙狀結腸連結部	肝及肝內膽管	膽囊及肝外膽管	胰	後腹膜腔及腹膜	腹膜分界不明部位 消化器官之其他部位及	鼻腔、副竇、中耳及內耳	喉	肺、支氣管及氣管	醫院代碼
C11	C15	C16	C17	C18	C19-C21	C22	C23-C24	C25	C48	C26	C30-C31	C32	C33-C34	
113	192	284	32	430	237	549	97	330	24	0	24	43	1,313	0101
109	182	331	37	488	274	499	80	340	29	1	20	50	1,448	
-4	-10	47	5	58	37	-50	-17	10	5	1	-4	7	135	
64	139	283	36	565	300	567	93	311	21	1	21	59	1,197	0102
77	152	298	32	620	398	571	112	382	38	0	27	63	1,425	
13	13	15	-4	55	98	4	19	71	17	-1	6	4	228	
37	54	119	18	290	146	226	33	92	6	1	8	23	487	0103
35	58	116	13	348	160	179	20	84	9	1	6	14	534	
-2	4	-3	-5	58	14	-47	-13	-8	3	0	-2	-9	47	
0	3	10	0	33	22	10	0	8	0	0	0	1	23	0104
0	6	11	4	61	34	27	3	7	0	0	0	0	29	
0	3	1	4	28	12	17	3	-1	0	0	0	-1	6	
7	22	25	1	107	44	71	7	27	2	0	1	5	79	0105
7	19	38	2	108	28	50	10	31	0	0	2	3	128	
0	-3	13	1	1	-16	-21	3	4	-2	0	1	-2	49	
2	4	10	1	27	20	7	1	5	2	0	0	6	12	0106
6	4	6	2	41	9	6	1	0	0	0	1	0	11	
4	0	-4	1	14	-11	-1	0	-5	-2	0	1	-6	-1	
1	3	2	0	12	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0107
1	3	5	0	13	6	0	0	0	0	0	0	1	3	
0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	
1	5	11	1	49	22	7	1	9	0	0	1	1	19	0108
2	1	9	1	36	16	12	3	5	0	0	0	0	14	
1	-4	-2	0	-13	-6	5	2	-4	0	0	-1	-1	-5	
50	64	127	13	479	224	206	25	76	19	0	8	19	431	0109
41	70	136	10	567	265	249	24	101	13	1	11	21	465	
-9	6	9	-3	88	41	43	-1	25	-6	1	3	2	34	
12	24	51	6	100	87	65	7	39	1	0	3	8	150	0110
11	23	58	3	109	96	56	10	28	4	0	0	4	184	
-1	-1	7	-3	9	9	-9	3	-11	3	0	-3	-4	34	
192	272	296	34	773	400	860	115	285	37	2	31	87	1,173	0111
193	267	314	36	895	439	819	107	255	34	4	32	95	1,343	
1	-5	18	2	122	39	-41	-8	-30	-3	2	1	8	170	
15	21	53	6	85	62	66	7	27	4	0	2	7	322	0113
4	12	44	7	118	47	67	4	30	5	0	2	2	250	
-11	-9	-9	1	33	-15	1	-3	3	1	0	0	-5	-72	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0114
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 110 年及 111 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2021 AND 2022 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸腺	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	皮下組織、結締組織、軟組織及其他	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮，非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	說明之女性生殖器官 陰道、外陰部及其他未詳細
		C38.4	C37-C38.3, C38.8	C40-C41	C47, C49	C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C51-C52, C57.7-C57.9	
0101	110	6	46	353	15	53	184	1,179	3	0	167	234	126	17
	111	7	54	391	14	75	184	1,384	2	0	172	256	152	14
	增減數	1	8	38	-1	22	0	205	-1	0	5	22	26	-3
0102	110	7	43	176	59	85	107	1,037	4	0	192	179	114	14
	111	6	54	201	56	116	126	1,144	5	0	220	221	129	20
	增減數	-1	11	25	-3	31	19	107	1	0	28	42	15	6
0103	110	2	23	44	3	21	67	566	0	0	68	90	39	5
	111	5	14	72	3	24	68	616	2	0	60	89	49	9
	增減數	3	-9	28	0	3	1	50	2	0	-8	-1	10	4
0104	110	0	0	3	0	2	4	80	1	0	3	8	1	1
	111	0	0	1	0	0	5	74	0	0	6	12	2	0
	增減數	0	0	-2	0	-2	1	-6	-1	0	3	4	1	-1
0105	110	0	3	16	0	3	19	216	0	0	33	27	5	0
	111	0	3	11	1	2	19	194	0	0	27	15	6	2
	增減數	0	0	-5	1	-1	0	-22	0	0	-6	-12	1	2
0106	110	0	0	2	0	1	16	23	0	0	3	1	0	0
	111	0	0	0	0	0	13	28	0	0	3	0	0	1
	增減數	0	0	-2	0	-1	-3	5	0	0	0	-1	0	1
0107	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0
	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	11	1	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	1	0
0108	110	0	0	4	0	1	11	233	1	0	40	24	8	2
	111	1	1	2	0	0	1	153	0	0	31	12	7	0
	增減數	1	1	-2	0	-1	-10	-80	-1	0	-9	-12	-1	-2
0109	110	3	19	58	1	22	113	673	3	1	248	159	104	10
	111	0	13	59	4	13	152	898	2	0	264	197	73	14
	增減數	-3	-6	1	3	-9	39	225	-1	-1	16	38	-31	4
0110	110	1	2	24	1	5	30	489	0	0	48	51	40	2
	111	0	7	20	3	3	40	469	3	0	43	57	21	7
	增減數	-1	5	-4	2	-2	10	-20	3	0	-5	6	-19	5
0111	110	8	32	329	16	56	266	1,298	5	1	328	457	166	23
	111	4	51	307	22	62	326	1,521	6	2	377	559	196	21
	增減數	-4	19	-22	6	6	60	223	1	1	49	102	30	-2
0113	110	2	4	23	0	3	36	260	0	0	67	47	30	0
	111	0	5	18	0	4	37	248	0	0	49	58	27	3
	增減數	-2	1	-5	0	1	1	-12	0	0	-18	11	-3	3
0114	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 113 年 3 月 4 日申報之 111 年發生個案數 - 截至 112 年 4 月 5 日申報之 110 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	腎	腎盂及其他泌尿器官	膀胱	眼及淚腺	腦	腦膜、脊髓及神經系統	未詳細說明部位	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C64	C65-C66, C68	C67	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80			
497	21	11	127	156	196	9	71	5	366	24	2	27	433	0101	
599	31	9	142	161	203	4	64	7	373	31	2	34	455		
102	10	-2	15	5	7	-5	-7	2	7	7	0	7	22		
472	31	7	183	171	190	5	156	11	276	16	2	42	326	0102	
645	27	2	210	175	206	8	153	12	337	22	5	33	362		
173	-4	-5	27	4	16	3	-3	1	61	6	3	-9	36		
193	11	5	66	63	80	1	9	1	107	3	1	19	123	0103	
210	5	6	46	56	87	0	10	2	128	3	1	14	104		
17	-6	1	-20	-7	7	-1	1	1	21	0	0	-5	-19		
26	0	0	6	6	9	0	1	0	6	1	0	4	8	0104	
39	0	1	1	6	17	0	1	1	3	0	0	2	9		
13	0	1	-5	0	8	0	0	1	-3	-1	0	-2	1		
105	3	0	14	17	24	0	2	0	17	0	0	4	45	0105	
117	4	1	15	14	25	0	3	0	29	4	0	3	41		
12	1	1	1	-3	1	0	1	0	12	4	0	-1	-4		
10	0	1	0	4	8	0	0	0	6	0	0	7	4	0106	
19	0	1	0	4	8	0	0	0	2	0	0	2	3		
9	0	0	0	0	0	0	0	0	-4	0	0	-5	-1		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0107	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1		
33	4	1	3	7	16	0	1	0	5	0	0	4	12	0108	
34	1	0	2	14	19	0	3	0	6	0	1	9	2		
1	-3	-1	-1	7	3	0	2	0	1	0	1	5	-10		
190	8	2	40	55	84	0	16	2	147	12	1	39	123	0109	
279	9	6	50	56	89	1	18	1	184	5	6	27	122		
89	1	4	10	1	5	1	2	-1	37	-7	5	-12	-1		
129	5	4	13	21	30	0	20	0	52	2	2	8	70	0110	
129	4	1	17	18	36	0	13	0	82	1	0	2	59		
0	-1	-3	4	-3	6	0	-7	0	30	-1	-2	-6	-11		
425	23	9	155	155	205	13	136	2	318	9	14	27	409	0111	
606	26	11	199	206	221	24	125	6	438	52	13	34	407		
181	3	2	44	51	16	11	-11	4	120	43	-1	7	-2		
86	2	0	19	15	39	0	3	3	90	4	0	11	44	0113	
101	5	2	22	16	31	0	3	0	100	1	1	9	53		
15	3	2	3	1	-8	0	0	-3	10	-3	1	-2	9		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0114	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 110 年及 111 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2021 AND 2022 (CONTINUED)

醫院代碼 / 醫院	原發部位別	總計	唇 (唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口底	口腔之其他及未詳細說明	部位	咽	下咽	咽和唇、口腔及咽之分界	不明部位	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08		
0115 中山醫療社團法人中山醫院	110	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0119 三軍總醫院松山分院附設民眾 診療服務處	110	56	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	32	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0122 中心診所醫療財團法人中心綜合 醫院	110	122	0	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0
	111	220	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	98	0	-1	-1	1	-3	0	0	0	0	0	0
0124 財團法人台灣省私立台北仁濟院 附設仁濟醫院	110	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0125 博仁綜合醫院	110	66	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	111	66	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0127 臺北市立聯合醫院婦幼院區	110	183	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
	111	142	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	增減數	-41	0	2	0	0	-1	0	0	0	0	0	0
0128 臺北市立聯合醫院陽明院區	110	132	0	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0
	111	153	0	4	0	0	0	3	0	0	0	0	0
	增減數	21	0	2	0	0	-2	3	-2	0	0	0	0
0130 西園醫療社團法人西園醫院	110	162	0	4	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	111	187	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
	增減數	25	0	-4	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
0140 臺北市立聯合醫院忠孝院區	110	316	0	3	1	0	1	1	1	0	0	0	0
	111	354	0	2	1	0	1	0	3	0	0	0	0
	增減數	38	0	-1	0	0	0	-1	2	0	0	0	0
0141 醫療財團法人辜公亮基金會 和信治癌中心醫院	110	2,696	4	59	25	3	60	23	24	0	9		
	111	2,762	6	66	28	8	47	17	20	0	10		
	增減數	66	2	7	3	5	-13	-6	-4	0	1		
0142 新光醫療財團法人新光吳火獅 紀念醫院	110	1,395	4	28	5	0	30	11	15	0	4		
	111	1,479	4	32	15	0	34	16	12	0	9		
	增減數	84	0	4	10	0	4	5	-3	0	5		
0143 振興醫療財團法人振興醫院	110	1,539	0	21	6	2	19	11	5	1	2		
	111	1,606	2	24	5	2	17	6	6	1	2		
	增減數	67	2	3	-1	0	-2	-5	1	0	0		
0145 臺北市立萬芳醫院－委託臺北醫學 大學辦理	110	1,249	5	16	10	1	9	11	6	0	1		
	111	1,467	1	16	8	4	22	8	9	0	5		
	增減數	218	-4	0	-2	3	13	-3	3	0	4		

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 113 年 3 月 4 日申報之 111 年發生個案數 - 截至 112 年 4 月 5 日申報之 110 年發生個案數。

醫院代碼	肺、支氣管及氣管	喉	鼻腔、副竇、中耳及內耳	腹膜分界不明部位 消化器官之其他部位及 後腹膜腔及腹膜	胰	膽囊及肝外膽管	肝及肝內膽管	及肛門 直腸、乙狀結腸連結部	結腸	小腸	胃	食道	鼻咽	
	C33-C34	C32	C30-C31	C26	C48	C25	C23-C24	C22	C19-C21	C18	C17	C16	C15	C11
0115	0	0	1	0	0	0	0	1	5	4	0	1	1	1
	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	2	2	0
	0	0	-1	0	0	0	0	-1	1	2	0	1	1	-1
0119	4	0	0	0	0	3	0	4	2	8	0	2	1	0
	6	0	0	0	0	1	0	0	13	7	0	1	0	0
	2	0	0	0	0	-2	0	-4	11	-1	0	-1	-1	0
0122	1	0	0	0	0	1	0	0	1	6	0	2	0	0
	1	0	0	0	0	0	0	0	7	10	0	0	3	0
	0	0	0	0	0	-1	0	0	4	6	0	-2	0	0
0124	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	0	3	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	1	5	2	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	2	1	2	2	0
0125	1	0	0	0	1	0	2	2	3	10	0	1	2	0
	3	0	0	0	1	1	0	1	2	6	0	2	0	0
	2	0	0	0	0	1	-2	1	-1	-4	0	1	-2	0
0127	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	-1	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0
0128	10	0	0	0	0	4	1	1	2	10	0	3	0	1
	17	0	0	0	0	1	1	4	5	19	0	2	0	0
	7	0	0	0	0	-3	0	0	3	9	0	-1	0	1
0130	0	2	0	0	0	0	0	1	14	18	0	3	2	0
	2	1	1	0	0	0	0	0	10	14	0	8	3	3
	2	-1	1	0	0	0	0	-1	0	-8	0	5	1	3
0140	21	0	1	0	1	7	2	24	11	51	0	11	8	3
	30	0	0	0	0	6	2	19	20	57	1	22	9	6
	9	0	-1	0	-1	-1	0	-5	9	6	1	11	1	3
0141	257	13	7	0	4	55	13	127	85	121	4	71	58	58
	245	11	6	0	4	57	7	122	77	160	2	77	55	45
	-12	-2	-1	0	0	2	-6	-5	-8	39	-2	6	-3	-13
0142	194	22	1	0	2	24	11	95	70	128	4	58	26	20
	246	8	2	0	2	23	13	102	62	121	3	43	23	20
	52	-14	1	0	0	-1	2	7	-8	-7	-1	-15	-3	0
0143	208	14	2	0	1	46	14	93	72	160	3	53	23	15
	214	18	3	2	1	47	14	96	87	143	3	86	21	15
	6	4	1	2	0	1	0	3	15	-17	0	33	-2	0
0145	138	10	4	1	9	24	12	73	61	128	2	53	22	25
	144	3	1	0	1	43	16	74	69	121	3	65	29	30
	6	-7	-3	-1	-8	19	4	1	8	-7	1	12	7	5

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 110 年及 111 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2021 AND 2022 (CONTINUED)

醫院代碼		原發部位別	胸腺	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	皮下組織、軟組織及其他	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮，非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	說明之女性生殖器官 陰道、外陰部及其他未詳細
			C38.4	C37-C38.3, C38.8	C40-C41	C47, C49	C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C51-C52, C57.7-C57.9	
0115	110	0	0	0	0	0	0	60	0	0	33	23	1	0	
	111	0	0	0	0	0	1	100	1	0	20	16	3	2	
	增減數	0	0	0	0	0	1	40	1	0	-13	-7	2	2	
0119	110	0	0	1	0	0	0	2	0	0	3	0	0	1	
	111	0	0	1	0	0	3	4	0	0	1	0	2	0	
	增減數	0	0	0	0	0	3	2	0	0	-2	0	2	-1	
0122	110	0	0	0	0	1	2	66	0	0	11	7	8	0	
	111	0	0	0	0	1	2	150	0	0	8	14	1	0	
	增減數	0	0	0	0	0	0	84	0	0	-3	7	-7	0	
0124	110	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	
	111	0	0	0	0	0	6	6	0	0	1	0	0	0	
	增減數	0	0	0	0	0	6	3	0	0	1	0	0	0	
0125	110	0	0	0	0	1	6	19	0	0	2	4	0	0	
	111	0	0	1	0	0	7	20	0	0	5	5	0	0	
	增減數	0	0	1	0	-1	1	1	0	0	3	1	0	0	
0127	110	0	0	0	0	0	2	129	0	0	27	16	2	0	
	111	0	0	0	0	0	0	98	0	0	17	15	1	1	
	增減數	0	0	0	0	0	-2	-31	0	0	-10	-1	-1	1	
0128	110	1	0	1	0	0	3	27	0	0	8	9	0	0	
	111	0	0	1	0	0	0	24	0	0	10	10	2	0	
	增減數	-1	0	0	0	0	-3	-3	0	0	2	1	2	0	
0130	110	0	0	0	0	1	0	20	0	0	6	5	0	0	
	111	0	0	0	0	0	5	14	0	0	6	8	0	0	
	增減數	0	0	0	0	-1	5	-6	0	0	0	3	0	0	
0140	110	0	2	4	0	5	19	47	0	0	3	2	0	0	
	111	0	0	2	0	6	13	49	0	0	7	4	1	0	
	增減數	0	-2	-2	0	1	-6	2	0	0	4	2	1	0	
0141	110	2	3	23	2	16	18	835	2	1	61	97	48	2	
	111	2	3	21	1	15	16	909	4	0	81	95	38	11	
	增減數	0	0	-2	-1	-1	-2	74	2	-1	20	-2	-10	9	
0142	110	1	11	15	2	9	25	243	0	0	22	34	18	0	
	111	3	12	26	1	6	24	231	0	0	28	29	15	1	
	增減數	2	1	11	-1	-3	-1	-12	0	0	6	-5	-3	1	
0143	110	3	7	31	0	13	27	279	0	0	45	26	18	1	
	111	6	11	36	1	9	29	293	0	0	26	31	10	1	
	增減數	3	4	5	1	-4	2	14	0	0	-19	5	-8	0	
0145	110	1	5	21	2	4	64	166	1	0	40	32	17	2	
	111	0	5	24	2	7	50	232	1	1	38	31	18	4	
	增減數	-1	0	3	0	3	-14	66	0	1	-2	-1	1	2	

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 113 年 3 月 4 日申報之 111 年發生個案數 - 截至 112 年 4 月 5 日申報之 110 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	腎	腎盂及其他泌尿器官	膀胱	眼及淚腺	腦	未詳細說明部位 腦膜、脊髓及神經系統	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C64	C65-C66, C68	C67	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
3	2	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0115
1	2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	
-2	0	1	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	1	
10	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	1	7	0119
32	3	0	3	3	6	0	0	0	1	0	0	0	1	
22	3	0	2	2	3	0	0	0	1	0	0	-1	-6	
1	1	0	0	0	3	0	0	0	6	0	0	0	0	0122
1	0	0	0	0	2	0	0	0	18	0	0	0	1	
0	-1	0	0	0	-1	0	0	0	12	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0124
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	1	
7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0125
5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
-2	0	1	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0127
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	
29	1	0	1	4	5	0	0	0	4	0	0	1	0	0128
32	0	0	2	2	7	0	0	0	2	1	0	0	2	
3	-1	0	1	-2	2	0	0	0	-2	1	0	-1	2	
13	0	0	0	2	7	0	0	0	61	0	0	0	1	0130
20	1	0	0	5	7	0	0	0	73	0	0	0	4	
7	1	0	0	3	0	0	0	0	12	0	0	0	3	
46	0	0	4	6	13	0	2	0	3	0	0	2	11	0140
44	2	0	3	8	19	0	1	0	4	0	0	0	12	
-2	2	0	-1	2	6	0	-1	0	1	0	0	-2	1	
146	7	2	37	37	42	2	7	2	102	2	1	20	98	0141
151	7	0	22	28	45	1	4	1	135	2	1	10	89	
5	0	-2	-15	-9	3	-1	-3	-1	33	0	0	-10	-9	
119	3	0	21	10	37	1	7	0	21	2	1	4	37	0142
162	4	0	16	12	50	0	3	0	30	0	0	1	35	
43	1	0	-5	2	13	-1	-4	0	9	-2	-1	-3	-2	
87	5	1	26	17	51	0	8	4	52	2	0	13	52	0143
118	3	1	15	27	46	0	12	1	46	1	0	14	54	
31	-2	0	-11	10	-5	0	4	-3	-6	-1	0	1	2	
93	1	1	17	23	46	0	6	0	41	0	1	8	36	0145
138	4	2	18	26	37	1	2	0	100	1	0	8	44	
45	3	1	1	3	-9	1	-4	0	59	1	-1	0	8	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 110 年及 111 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2021 AND 2022 (CONTINUED)

醫院代碼 / 醫院	原發部位別	總計	唇 (唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口腔底	口腔之其他及未詳細說明	部位	咽	下咽	咽和唇、口腔及咽之分界	不明部位	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08		
0146 衛生福利部胸腔病院	110	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111	30	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	-14	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0147 康寧醫療財團法人康寧醫院	110	124	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	111	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	-7	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
0148 臺北市立關渡醫院－委託臺北榮民總醫院經營	110	79	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	111	121	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	增減數	42	0	0	0	0	-1	0	1	0	0	0	0
0150 中國醫藥大學附設醫院臺北分院	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0151 國立臺灣大學醫學院附設醫院 癌醫中心分院	110	3,622	1	14	6	0	9	13	11	0	9	9	9
	111	3,815	1	18	4	1	6	11	9	1	5	5	5
	增減數	193	0	4	-2	1	-3	-2	-2	1	-4	-4	-4
0201 衛生福利部基隆醫院	110	181	0	8	1	0	5	2	6	1	0	0	0
	111	203	0	5	0	0	4	2	1	0	0	0	0
	增減數	22	0	-3	-1	0	-1	0	-5	-1	0	0	0
0203 醫療財團法人台灣區煤礦業基金會 台灣礦工醫院	110	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0204 三軍總醫院附設基隆民眾診療 服務處	110	105	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111	111	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	增減數	6	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0207 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念 醫院	110	1,958	5	31	20	3	27	20	27	0	8	8	8
	111	1,943	3	32	18	7	24	12	20	0	3	3	3
	增減數	-15	-2	1	-2	4	-3	-8	-7	0	-5	-5	-5
0301 衛生福利部臺北醫院	110	455	0	6	3	0	3	2	4	0	0	0	0
	111	472	1	2	0	1	10	10	5	0	0	0	0
	增減數	17	1	-4	-3	1	7	8	1	0	0	0	0
0302 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院	110	1,282	1	14	6	1	14	5	9	0	2	2	2
	111	1,346	1	15	6	2	7	5	7	0	0	0	0
	增減數	64	0	1	0	1	-7	0	-2	0	-2	-2	-2
0303 板橋中興醫院	110	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0304 新北市立聯合醫院	110	224	0	4	0	1	4	0	1	0	0	0	0
	111	276	0	5	0	1	0	2	0	0	0	0	0
	增減數	52	0	1	0	0	-4	2	-1	0	0	0	0

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 113 年 3 月 4 日申報之 111 年發生個案數 - 截至 112 年 4 月 5 日申報之 110 年發生個案數。

鼻咽	食道	胃	小腸	結腸	及肛門 直腸、乙狀結腸連結部	肝及肝內膽管	膽囊及肝外膽管	胰	後腹膜腔及腹膜	腹膜分界不明部位 消化器官之其他部位及	鼻腔、副竇、中耳及內耳	喉	肺、支氣管及氣管	醫院代碼
C11	C15	C16	C17	C18	C19-C21	C22	C23-C24	C25	C48	C26	C30-C31	C32	C33-C34	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0146
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	28	
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-12	
0	0	1	0	15	7	1	0	0	0	0	0	0	4	0147
0	0	0	0	8	7	0	0	0	0	0	0	0	1	
0	0	-1	0	-7	0	-1	0	0	0	0	0	0	-3	
0	5	6	0	13	7	3	0	0	0	0	0	0	1	0148
0	4	16	1	22	14	2	0	1	0	0	0	0	1	
0	-1	10	1	9	7	-1	0	1	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0150
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	50	98	3	99	68	298	48	101	5	1	8	2	1,459	0151
37	30	99	4	123	74	298	38	94	4	0	3	3	1,452	
-4	-20	1	1	24	6	0	-10	-7	-1	-1	-5	1	-7	
5	5	13	0	23	13	4	2	0	1	0	0	3	13	0201
5	16	14	1	22	20	10	1	4	0	0	0	3	5	
0	11	1	1	-1	7	6	-1	4	-1	0	0	0	-8	
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0203
0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	1	0	0	-1	1	0	-1	0	0	0	0	0	
1	3	4	0	25	12	0	0	0	0	0	0	0	21	0204
1	4	4	0	30	9	1	1	0	0	0	0	0	18	
0	1	0	0	5	-3	1	1	0	0	0	0	0	-3	
34	50	61	5	180	96	183	12	50	5	0	3	20	222	0207
22	45	81	5	217	88	145	20	36	4	0	4	12	209	
-12	-5	20	0	37	-8	-38	8	-14	-1	0	1	-8	-13	
2	11	25	2	58	25	37	5	6	1	0	0	2	76	0301
4	13	21	4	46	35	28	5	9	0	0	1	2	61	
2	2	-4	2	-12	10	-9	0	3	-1	0	1	0	-15	
18	19	45	5	112	55	82	10	42	2	0	2	4	107	0302
15	25	39	4	136	73	63	7	32	4	0	0	1	129	
-3	6	-6	-1	24	18	-19	-3	-10	2	0	-2	-3	22	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0303
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	10	18	0	35	25	12	2	0	0	0	0	0	13	0304
2	6	17	1	54	42	9	2	4	0	0	0	2	8	
1	-4	-1	1	19	17	-3	0	4	0	0	0	2	-5	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 110 年及 111 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2021 AND 2022 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸腺	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	皮下組織、結締組織、軟組織及其他	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮，非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	說明之女性生殖器官 陰道、外陰部及其他未詳細
		C38.4	C37-C38.3, C38.8		C40-C41 C47, C49		C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C51-C52, C57.7-C57.9
0146	110	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0147	110	0	0	0	0	2	3	72	0	0	2	10	1	1
	111	0	0	0	0	0	1	87	0	0	4	6	1	0
	增減數	0	0	0	0	-2	-2	15	0	0	2	-4	0	-1
0148	110	0	1	0	1	0	3	21	0	0	3	0	0	0
	111	0	0	0	0	0	4	26	0	0	3	0	0	1
	增減數	0	-1	0	-1	0	1	5	0	0	0	0	0	1
0150	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0151	110	5	28	78	0	14	9	563	1	0	10	20	14	2
	111	4	46	78	0	10	2	631	1	0	27	54	22	1
	增減數	-1	18	0	0	-4	-7	68	0	0	17	34	8	-1
0201	110	1	0	1	0	0	3	4	0	0	2	2	0	0
	111	0	0	0	0	1	3	12	0	0	8	2	2	0
	增減數	-1	0	-1	0	1	0	8	0	0	6	0	2	0
0203	110	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
	111	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	0
0204	110	0	0	0	0	0	6	12	0	0	1	3	0	0
	111	0	0	0	0	0	1	11	0	0	2	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	-5	-1	0	0	1	-3	0	0
0207	110	1	10	47	1	7	47	231	3	0	48	43	17	3
	111	1	4	56	1	7	50	229	0	0	44	58	26	7
	增減數	0	-6	9	0	0	3	-2	-3	0	-4	15	9	4
0301	110	0	5	3	0	0	9	58	1	0	12	7	3	0
	111	0	0	1	0	1	15	59	2	0	9	9	6	0
	增減數	0	-5	-2	0	1	6	1	1	0	-3	2	3	0
0302	110	1	0	7	0	8	28	274	1	0	18	34	11	2
	111	1	6	1	0	4	26	344	1	0	19	35	8	4
	增減數	0	6	-6	0	-4	-2	70	0	0	1	1	-3	2
0303	110	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
	111	0	0	0	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0
0304	110	0	0	0	0	1	6	28	0	0	4	5	0	0
	111	0	1	0	0	1	2	31	1	0	5	7	0	1
	增減數	0	1	0	0	0	-4	3	1	0	1	2	0	1

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 113 年 3 月 4 日申報之 111 年發生個案數 - 截至 112 年 4 月 5 日申報之 110 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

醫院代碼	惡性淋巴瘤	不明原發部位	其他分界不明部位	其他內分泌腺	甲狀腺	未詳細說明部位 腦膜、脊髓及神經系統	腦	眼及淚腺	膀胱	腎盂及其他泌尿器官	腎	陰莖及其他男性生殖器官	睪丸	攝護腺
	C80	C76	C74-C75	C73	C70, C72	C71	C69	C67	C65-C66, C68	C64	C63	C60	C62	C61
0146	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0147	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	-1	0	0	-1	0	1	0	1	0	0	0	0	-1	0
0148	2	0	0	10	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	0	0	0	19	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0
	-2	0	0	9	0	0	0	5	0	-1	0	0	0	0
0150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
0151	157	2	2	7	0	7	0	41	39	36	0	0	6	84
	132	1	1	257	0	6	0	36	30	32	0	0	2	118
	-25	6	-1	104	0	-1	0	-5	-9	-4	0	0	-4	34
0201	2	10	0	1	0	0	0	19	5	0	0	0	1	25
	3	5	0	1	0	0	0	17	8	0	0	0	1	27
	1	-5	0	0	0	0	0	-2	3	0	0	0	0	2
0203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0204	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	10
	1	1	0	1	0	0	0	4	0	0	2	2	1	16
	0	1	0	1	0	0	0	2	-2	0	2	0	0	6
0207	61	4	2	1	0	14	0	49	36	39	2	3	3	96
	61	6	0	1	0	10	0	57	32	27	0	1	1	97
	0	2	-2	30	0	-4	0	8	-4	-12	0	-2	-2	1
0301	12	0	0	6	0	0	0	23	5	8	0	0	2	31
	14	0	0	4	0	1	0	14	7	6	0	2	1	63
	2	0	-2	-2	0	1	0	-9	2	-2	0	2	-1	32
0302	30	12	0	1	2	8	0	39	23	18	1	2	2	95
	33	10	1	94	1	1	0	38	12	24	1	1	2	107
	3	-2	1	-18	-1	-7	0	-1	-11	6	0	0	0	12
0303	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	-1
0304	0	3	0	0	0	1	0	15	7	5	0	0	0	23
	5	0	0	0	0	1	0	15	9	1	0	2	2	39
	5	-3	0	0	0	0	0	0	2	-4	0	2	2	16

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 110 年及 111 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2021 AND 2022 (CONTINUED)

醫院代碼 / 醫院	原發部位別	總計	唇 (唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口腔底	口腔部位 口腔之其他及未詳細說明	咽喉	下咽	咽和唇、口腔及咽之分界	不明部位	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08	
0305 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院	110	2,755	14	54	33	1	77	30	33	0	11	
	111	2,810	5	55	22	2	71	26	22	0	7	
	增減數	55	-9	1	-11	1	-6	-4	-11	0	-4	
0306 天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院	110	317	1	2	0	0	0	1	3	0	1	
	111	279	0	5	0	0	0	0	0	0	0	
	增減數	-38	-1	3	0	0	0	-1	-3	0	-1	
0311 祐民醫院	110	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	111	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	增減數	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0315 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院	110	726	1	7	7	0	15	4	1	1	1	
	111	783	1	9	6	1	12	0	2	0	0	
	增減數	57	0	2	-1	1	-3	-4	1	-1	-1	
0317 新泰綜合醫院	110	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	111	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	增減數	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0318 仁愛醫院	110	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	111	23	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
	增減數	-4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
0319 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院	110	1,445	4	20	5	1	21	7	6	0	2	
	111	1,692	10	20	13	0	25	6	9	0	5	
	增減數	247	6	0	8	-1	4	-1	3	0	3	
0320 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院	110	759	4	13	3	2	14	9	9	0	1	
	111	824	2	15	8	2	17	1	5	0	2	
	增減數	65	-2	2	5	0	3	-8	-4	0	1	
0321 衛生福利部雙和醫院(委託臺北醫學大學興建經營)	110	1,876	3	52	17	2	46	23	17	0	2	
	111	2,137	3	42	18	7	35	13	18	0	3	
	增減數	261	0	-10	1	5	-11	-10	1	0	1	
0322 輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院	110	1,221	4	18	10	1	22	5	6	0	2	
	111	1,417	4	20	10	0	18	13	12	0	3	
	增減數	196	0	2	0	-1	-4	8	6	0	1	
0323 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營)	110	1,093	5	17	8	0	25	16	15	0	1	
	111	1,414	3	34	5	3	24	12	11	0	1	
	增減數	321	-2	17	-3	3	-1	-4	-4	0	0	
0401 國立陽明交通大學附設醫院	110	813	0	11	8	1	22	6	2	0	0	
	111	702	3	8	4	2	15	2	6	0	0	
	增減數	-111	3	-3	-4	1	-7	-4	4	0	0	
0402 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院	110	1,050	2	20	10	3	27	11	12	0	1	
	111	1,212	3	27	8	3	30	17	14	0	5	
	增減數	162	1	7	-2	0	3	6	2	0	4	

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 113 年 3 月 4 日申報之 111 年發生個案數 - 截至 112 年 4 月 5 日申報之 110 年發生個案數。

鼻咽	食道	胃	小腸	結腸	及肛門 直腸、乙狀結腸連結部	肝及肝內膽管	膽囊及肝外膽管	胰	後腹膜腔及腹膜	腹膜分界不明部位 消化器官之其他部位及	鼻腔、副竇、中耳及內耳	喉	肺、支氣管及氣管	醫院代碼
C11	C15	C16	C17	C18	C19-C21	C22	C23-C24	C25	C48	C26	C30-C31	C32	C33-C34	
42	82	96	6	285	167	212	30	59	8	0	9	16	290	0305
45	69	102	10	242	166	177	22	51	9	0	8	18	299	
3	-13	6	4	-43	-1	-35	-8	-8	1	0	-1	2	9	
1	14	22	2	77	31	4	0	6	0	0	0	3	18	0306
5	9	9	1	55	32	12	0	3	0	0	0	0	13	
4	-5	-13	-1	-22	1	8	0	-3	0	0	0	-3	-5	
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0311
0	1	1	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	
0	1	0	0	-1	3	0	0	0	1	0	0	0	0	
2	28	25	0	81	40	49	4	7	0	0	1	1	81	0315
3	28	34	3	111	49	43	1	7	1	1	2	3	88	
1	0	9	3	30	9	-6	-3	0	1	1	1	2	7	
0	0	1	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0317
0	0	2	0	2	0	6	1	1	0	0	0	0	0	
0	0	1	0	2	-1	4	0	1	0	0	0	0	0	
0	0	2	0	10	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0318
0	4	1	0	9	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	4	-1	0	-1	2	0	0	0	0	0	0	0	-2	
11	22	78	9	163	73	105	10	34	8	0	1	7	192	0319
11	28	82	10	164	93	117	18	41	2	0	4	4	212	
0	6	4	1	1	20	12	8	7	-6	0	3	-3	20	
8	17	21	0	85	40	43	5	19	2	0	0	5	120	0320
11	22	30	0	83	39	39	6	17	3	0	2	9	127	
3	5	9	0	-2	-1	-4	1	-2	1	0	2	4	7	
17	39	55	6	198	87	103	14	27	7	0	5	7	209	0321
32	32	63	5	191	128	118	16	30	1	0	6	14	253	
15	-7	8	-1	-7	41	15	2	3	-6	0	1	7	44	
20	22	44	3	94	76	82	9	32	0	0	1	7	150	0322
27	32	56	9	113	70	68	8	26	2	0	1	4	168	
7	10	12	6	19	-6	-14	-1	-6	2	0	0	-3	18	
14	38	51	7	107	58	90	13	34	5	0	2	9	125	0323
22	37	50	5	172	90	98	14	29	3	0	0	9	140	
8	-1	-1	-2	65	32	8	1	-5	-2	0	-2	0	15	
3	27	42	3	79	49	67	12	22	1	0	3	3	108	0401
5	19	33	1	71	50	58	6	16	1	0	0	2	118	
2	-8	-9	-2	-8	1	-9	-6	-6	0	0	-3	-1	10	
16	47	32	5	82	39	129	4	24	1	0	4	10	121	0402
16	40	34	0	79	41	130	13	18	2	0	2	14	111	
0	-7	2	-5	-3	2	1	9	-6	1	0	-2	4	-10	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 110 年及 111 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2021 AND 2022 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸腺	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	皮下組織、軟組織及其他	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮，非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	說明之女性生殖器官 陰道、外陰部及其他未詳細
		C38.4	C37-C38.3, C38.8		C40-C41	C47, C49	C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C51-C52, C57.7-C57.9
0305	110	2	16	42	3	7	59	392	2	0	79	71	35	5
	111	6	16	67	0	10	67	469	5	0	115	76	32	2
	增減數	4	0	25	-3	3	8	77	3	0	36	5	-3	-3
0306	110	0	0	1	0	0	18	58	1	0	3	14	0	1
	111	0	0	1	0	1	10	48	0	0	7	16	1	0
	增減數	0	0	0	0	1	-8	-10	-1	0	4	2	1	-1
0311	110	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	111	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0315	110	1	0	0	0	8	38	102	0	0	22	19	11	1
	111	0	2	1	2	2	32	96	0	0	30	13	6	0
	增減數	-1	2	1	2	-6	-6	-6	0	0	8	-6	-5	-1
0317	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0318	110	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
	111	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	1	-6	0	0	0	0	0	0
0319	110	0	7	33	1	5	32	215	0	0	27	41	32	6
	111	1	7	29	0	11	47	297	1	0	26	73	23	0
	增減數	1	0	-4	-1	6	15	82	1	0	-1	32	-9	-6
0320	110	0	4	10	0	3	26	101	0	1	27	20	11	0
	111	0	3	7	0	3	24	149	0	0	25	22	10	1
	增減數	0	-1	-3	0	0	-2	48	0	-1	-2	2	-1	1
0321	110	1	4	27	0	6	60	316	4	0	54	55	29	2
	111	1	4	40	2	11	70	346	1	0	69	49	32	2
	增減數	0	0	13	2	5	10	30	-3	0	15	-6	3	0
0322	110	1	0	19	0	4	17	207	0	1	30	32	12	0
	111	1	2	20	0	5	27	228	2	0	40	41	11	3
	增減數	0	2	1	0	1	10	21	2	-1	10	9	-1	3
0323	110	0	3	8	1	7	36	138	1	0	32	31	4	1
	111	2	8	11	0	2	33	235	0	0	63	32	14	2
	增減數	2	5	3	-1	-5	-3	97	-1	0	31	1	10	1
0401	110	0	3	8	2	5	24	123	1	0	18	4	3	0
	111	0	2	4	0	0	18	101	1	0	16	10	1	0
	增減數	0	-1	-4	-2	-5	-6	-22	0	0	-2	6	-2	0
0402	110	0	2	18	2	3	42	133	0	0	27	10	15	0
	111	0	4	31	0	8	51	223	1	1	33	25	9	5
	增減數	0	2	13	-2	5	9	90	1	1	6	15	-6	5

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 113 年 3 月 4 日申報之 111 年發生個案數 - 截至 112 年 4 月 5 日申報之 110 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	腎	腎盂及其他泌尿器官	膀胱	眼及淚腺	腦	未詳細說明部位 腦膜、脊髓及神經系統	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C64	C65-C66, C68	C67	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
106	5	7	28	38	81	1	11	1	95	4	1	22	87	0305
128	4	0	36	38	76	1	16	0	125	5	2	14	72	
22	-1	-7	8	0	-5	0	5	-1	30	1	1	-8	-15	
17	0	0	3	0	6	0	0	0	0	0	0	3	6	0306
23	1	0	2	1	7	0	0	2	1	0	0	5	9	
6	1	0	-1	1	1	0	0	2	1	0	0	2	3	
0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0311
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	1	2	9	11	29	0	1	1	29	0	0	9	10	0315
78	1	1	10	15	28	0	0	0	39	0	0	10	12	
12	0	-1	1	4	-1	0	-1	-1	10	0	0	1	2	
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0317
1	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	
-2	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	
4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0318
2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	4	2	19	21	37	0	8	1	42	1	0	10	58	0319
99	2	0	22	21	44	0	5	0	51	3	1	8	47	
35	-2	-2	3	0	7	0	-3	-1	9	2	1	-2	-11	
27	0	2	6	7	19	0	3	0	44	1	0	4	23	0320
38	2	3	4	8	20	0	6	0	36	0	0	6	17	
11	2	1	-2	1	1	0	3	0	-8	-1	0	2	-6	
117	4	5	23	47	52	0	11	1	66	4	0	7	45	0321
155	4	2	25	39	67	0	11	2	92	7	0	15	63	
38	0	-3	2	-8	15	0	0	1	26	3	0	8	18	
119	9	0	11	23	35	0	9	0	38	3	1	9	33	0322
151	5	0	14	38	60	0	6	0	52	0	0	8	39	
32	-4	0	3	15	25	0	-3	0	14	-3	-1	-1	6	
62	3	0	14	13	30	0	14	0	24	2	0	4	25	0323
82	1	1	16	25	37	1	11	1	39	0	1	0	35	
20	-2	1	2	12	7	1	-3	1	15	-2	1	-4	10	
71	1	1	9	8	20	0	0	1	15	0	0	5	22	0401
46	3	2	13	8	18	0	2	0	10	1	0	4	22	
-25	2	1	4	0	-2	0	2	-1	-5	1	0	-1	0	
35	3	1	13	21	29	0	4	0	51	0	0	10	31	0402
51	3	4	12	15	36	0	9	1	42	0	1	3	37	
16	0	3	-1	-6	7	0	5	1	-9	0	1	-7	6	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 110 年及 111 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2021 AND 2022 (CONTINUED)

醫院代碼 / 醫院	原發部位別	總計	唇 (唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口腔底	口腔部位 口腔之其他及未詳細說明	咽喉	下咽	咽和唇、口腔及咽之分界	不明部位	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08	
0403 天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院	110	468	0	4	2	0	5	2	3	0	2	
	111	450	0	11	1	0	9	5	2	0	0	
	增減數	-18	0	7	-1	0	4	3	-1	0	-2	
0404 臺北榮民總醫院蘇澳分院	110	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	111	27	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
	增減數	12	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
0406 宜蘭仁愛醫療財團法人宜蘭仁愛醫院	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	111	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	增減數	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0407 臺北榮民總醫院員山分院	110	16	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
	111	22	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
	增減數	6	0	0	0	1	0	0	-1	0	0	
0501 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院	110	1,983	4	45	9	5	37	10	16	0	6	
	111	2,098	6	41	13	1	37	15	22	0	6	
	增減數	115	2	-4	4	-4	0	5	6	0	0	
0503 臺北榮民總醫院新竹分院	110	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	111	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	增減數	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0504 南門綜合醫院	110	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	111	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	增減數	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0505 國軍新竹地區醫院附設民眾診療服務處	110	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	111	73	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
	增減數	4	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
0507 東元醫療社團法人東元綜合醫院	110	159	0	8	2	0	6	0	0	0	0	
	111	191	1	2	4	0	7	0	0	0	0	
	增減數	32	1	-6	2	0	1	0	0	0	0	
0511 天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院	110	45	0	1	0	0	2	0	0	0	1	
	111	36	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	增減數	-9	0	-1	0	0	-1	0	0	0	-1	
0515 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院	110	1,522	2	24	7	2	14	13	14	0	6	
	111	1,528	0	33	12	0	27	13	13	0	9	
	增減數	6	-2	9	5	-2	13	0	-1	0	3	
0516 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院	110	352	0	9	1	0	6	0	3	0	1	
	111	348	1	6	0	0	4	0	3	0	2	
	增減數	-4	1	-3	-1	0	-2	0	0	0	1	
0517 中國醫藥大學新竹附設醫院	110	731	2	8	2	0	7	6	7	0	2	
	111	861	0	6	3	1	9	7	6	0	4	
	增減數	130	-2	-2	1	1	2	1	-1	0	2	

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 113 年 3 月 4 日申報之 111 年發生個案數 - 截至 112 年 4 月 5 日申報之 110 年發生個案數。

醫院代碼	肺、支氣管及氣管	喉	鼻腔、副竇、中耳及內耳	腹膜分界不明部位 消化器官之其他部位及 後腹膜腔及腹膜	胰	膽囊及肝外膽管	肝及肝內膽管	及肛門 直腸、乙狀結腸連結部	結腸	小腸	胃	食道	鼻咽
	C33-C34	C32	C30-C31	C26	C25	C23-C24	C22	C19-C21	C18	C17	C16	C15	C11
0403	45	1	0	0	17	3	83	32	64	1	23	13	2
	51	3	0	0	10	2	40	39	61	0	25	11	2
	6	2	0	0	-7	-1	-43	7	-3	-1	2	-2	0
0404	4	0	0	1	0	1	0	0	1	0	2	0	0
	3	0	0	0	1	0	1	1	5	0	5	1	0
	-1	0	0	-1	1	-1	1	1	4	0	3	1	0
0406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0407	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
	0	0	0	0	0	0	1	4	2	0	3	0	2
	-3	0	0	0	0	0	1	3	1	0	2	-1	2
0501	291	11	2	0	49	20	148	59	111	8	85	53	39
	295	13	0	0	68	17	129	58	123	8	74	42	23
	4	2	-2	0	19	-3	-19	-1	12	0	-11	-11	-16
0503	8	1	0	0	1	1	7	0	7	0	6	1	0
	9	0	0	0	1	1	4	7	5	0	4	0	0
	1	-1	0	0	0	0	-3	7	-2	0	-2	-1	0
0504	1	0	0	0	0	0	5	8	11	0	4	1	0
	1	0	0	0	0	0	4	13	5	0	1	1	0
	0	0	0	0	0	0	-1	5	-6	0	-3	0	0
0505	7	1	0	0	4	0	6	2	15	1	2	3	3
	7	0	0	0	2	0	12	2	9	0	6	2	0
	0	-1	0	0	-2	0	6	0	-6	-1	4	-1	-3
0507	11	0	0	0	0	2	4	14	13	1	7	3	1
	19	0	0	0	1	1	3	11	24	0	7	6	1
	8	0	0	0	1	0	-1	-3	11	-1	0	3	0
0511	6	0	0	0	2	0	5	0	4	0	4	1	0
	4	0	0	0	1	1	2	2	3	0	3	1	0
	-2	0	0	0	-1	0	-3	2	-1	0	-1	0	0
0515	228	11	5	0	16	6	82	70	100	1	46	31	38
	224	13	2	0	18	8	71	60	124	1	39	33	32
	-4	2	-3	0	2	2	-11	-10	24	0	-7	2	-6
0516	43	2	1	0	0	0	21	22	45	0	11	6	7
	42	5	0	0	4	5	10	20	46	0	15	3	4
	-1	3	-1	0	4	5	-11	-2	1	0	4	-3	-3
0517	56	0	1	0	8	1	34	88	142	1	18	14	13
	76	3	1	0	7	2	14	124	164	1	21	21	9
	20	3	0	0	-1	1	-20	36	22	0	3	7	-4

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 110 年及 111 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2021 AND 2022 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸膜	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	皮下組織、結締組織、軟組織及其他	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮，非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	說明之女性生殖器官 陰道、外陰部及其他未詳細
		C38.4	C37-C38.3, C38.8	C40-C41	C47, C49	C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C51-C52, C57.7-C57.9	
0403	110	0	0	8	0	2	17	24	0	0	17	10	7	0
	111	0	3	17	0	0	21	24	0	0	15	13	1	1
	增減數	0	3	9	0	-2	4	0	0	0	-2	3	-6	1
0404	110	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
	111	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
	增減數	0	0	1	0	0	2	-2	0	0	2	0	0	0
0406	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
0407	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	111	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	增減數	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	-1	0
0501	110	1	5	57	2	11	28	333	0	0	56	42	23	2
	111	1	10	62	1	11	39	361	1	1	48	50	34	4
	增減數	0	5	5	-1	0	11	28	1	1	-8	8	11	2
0503	110	1	0	0	0	0	3	4	0	0	2	0	0	0
	111	0	0	0	0	0	1	9	0	0	4	0	0	0
	增減數	-1	0	0	0	0	-2	5	0	0	2	0	0	0
0504	110	0	0	0	0	1	4	2	0	0	3	1	0	1
	111	0	0	0	0	0	2	0	0	0	5	1	0	0
	增減數	0	0	0	0	-1	-2	-2	0	0	2	0	0	-1
0505	110	0	0	0	0	2	9	3	0	0	0	3	1	0
	111	0	0	0	0	1	3	11	0	0	3	4	0	0
	增減數	0	0	0	0	-1	-6	8	0	0	3	1	-1	0
0507	110	0	0	0	0	0	2	18	0	0	22	9	0	0
	111	0	1	0	0	0	8	20	1	0	16	15	5	1
	增減數	0	1	0	0	0	6	2	1	0	-6	6	5	1
0511	110	0	0	0	0	0	2	1	0	0	6	0	0	1
	111	0	0	0	0	0	3	3	0	0	3	6	1	0
	增減數	0	0	0	0	0	1	2	0	0	-3	6	1	-1
0515	110	1	8	17	0	7	29	310	2	0	80	89	36	1
	111	0	15	30	0	3	20	276	1	0	79	78	24	3
	增減數	-1	7	13	0	-4	-9	-34	-1	0	-1	-11	-12	2
0516	110	0	0	1	0	2	13	68	1	0	17	14	3	0
	111	0	0	1	0	4	16	65	0	0	16	19	6	1
	增減數	0	0	0	0	2	3	-3	-1	0	-1	5	3	1
0517	110	1	0	8	0	3	2	132	0	0	20	16	8	2
	111	1	3	14	0	7	3	167	0	0	27	18	2	1
	增減數	0	3	6	0	4	1	35	0	0	7	2	-6	-1

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 113 年 3 月 4 日申報之 111 年發生個案數 - 截至 112 年 4 月 5 日申報之 110 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	腎	腎盂及其他泌尿器官	膀胱	眼及淚腺	腦	未詳細說明部位 腦膜、脊髓及神經系統	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C64	C65-C66, C68	C67	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
33	1	1	6	6	14	0	4	1	3	0	0	2	10	0403
29	2	0	3	7	11	0	3	2	5	1	0	2	16	
-4	1	-1	-3	1	-3	0	-1	1	2	1	0	0	6	
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0404
1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
-1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	-2	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0406
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0407
4	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
-2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
105	3	1	20	21	47	1	11	1	110	1	0	10	81	0501
116	6	2	18	20	58	1	13	1	128	4	0	7	101	
11	3	1	-2	-1	11	0	2	0	18	3	0	-3	20	
3	0	0	0	3	5	0	0	0	1	0	0	2	2	0503
7	0	0	0	2	6	0	1	0	2	0	0	0	1	
4	0	0	0	-1	1	0	1	0	1	0	0	-2	-1	
4	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0504
7	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	
3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	-1	
3	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0505
1	0	0	1	0	0	0	1	0	5	0	0	0	1	
-2	0	0	1	0	-1	0	0	0	4	0	0	0	0	
15	1	1	2	1	7	0	0	0	4	0	0	4	1	0507
10	0	0	2	5	10	0	0	0	4	0	0	2	4	
-5	-1	-1	0	4	3	0	0	0	0	0	0	-2	3	
2	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0511
0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
-2	0	0	1	0	-5	0	0	0	0	0	0	0	-1	
44	9	0	2	6	24	0	3	0	84	0	0	16	31	0515
59	6	0	3	9	16	0	7	1	98	1	0	12	47	
15	-3	0	1	3	-8	0	4	1	14	1	0	-4	16	
23	1	0	1	0	11	0	0	0	4	0	0	6	9	0516
16	0	0	2	2	8	1	0	0	9	0	0	0	11	
-7	-1	0	1	2	-3	1	0	0	5	0	0	-6	2	
44	2	0	14	12	16	0	2	0	19	0	0	2	17	0517
46	1	1	21	8	16	0	1	0	16	1	0	4	22	
2	-1	1	7	-4	0	0	-1	0	-3	1	0	2	5	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 110 年及 111 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2021 AND 2022 (CONTINUED)

醫院代碼 / 醫院	原發部位別	總計	唇 (唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口腔底	口腔之其他及未詳細說明	部位	咽	下咽	咽和唇、口腔及咽之分界	不明部位	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08		
0518 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹 臺大分院生醫醫院	110	894	3	13	2	3	10	3	6	0	1		
	111	1,354	4	13	10	0	19	8	12	0	5		
	增減數	460	1	0	8	-3	9	5	6	0	4		
0603 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人 聖保祿醫院	110	723	0	3	0	0	8	1	0	0	0		
	111	798	1	4	1	1	5	0	0	0	1		
	增減數	75	1	1	1	1	-3	-1	0	0	1		
0604 衛生福利部桃園醫院	110	1,569	2	28	7	4	29	21	13	0	3		
	111	1,955	2	32	20	7	35	10	18	0	0		
	增減數	386	0	4	13	3	6	-11	5	0	-3		
0605 國軍桃園總醫院附設民眾診療 服務處	110	372	0	2	0	1	6	3	2	0	1		
	111	450	0	3	2	2	3	0	2	0	1		
	增減數	78	0	1	2	1	-3	-3	0	0	0		
0606 敏盛綜合醫院	110	781	0	0	0	0	1	0	1	0	0		
	111	898	0	0	0	0	1	0	2	0	0		
	增減數	117	0	0	0	0	0	0	1	0	0		
0608 龍潭敏盛醫院	110	52	0	0	0	0	3	0	0	0	0		
	111	47	0	1	0	0	2	0	1	0	0		
	增減數	-5	0	1	0	0	-1	0	1	0	0		
0610 天成醫院	110	79	0	3	0	0	3	1	0	0	0		
	111	73	0	2	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	-6	0	-1	0	0	-3	-1	0	0	0		
0612 臺北榮民總醫院桃園分院	110	124	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
	111	99	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	-25	0	1	0	0	0	-1	0	0	0		
0613 大園敏盛醫院	110	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	111	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0614 聯新國際醫院	110	984	0	12	9	1	17	2	4	0	0		
	111	1,005	1	8	7	2	18	5	7	0	1		
	增減數	21	1	-4	-2	1	1	3	3	0	1		
0615 怡仁綜合醫院	110	216	0	4	0	0	1	2	3	0	0		
	111	174	0	0	1	0	0	1	1	0	0		
	增減數	-42	0	-4	1	0	-1	-1	-2	0	0		
0618 天成醫療社團法人天晟醫院	110	156	2	2	0	0	3	2	0	0	1		
	111	120	0	1	0	0	1	0	0	0	0		
	增減數	-36	-2	-1	0	0	-2	-2	0	0	-1		
0619 衛生福利部桃園醫院新屋分院	110	76	0	0	0	0	0	2	0	0	0		
	111	112	0	1	0	1	1	0	0	0	0		
	增減數	36	0	1	0	1	1	-2	0	0	0		

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 113 年 3 月 4 日申報之 111 年發生個案數 - 截至 112 年 4 月 5 日申報之 110 年發生個案數。

鼻咽	食道	胃	小腸	結腸	及肛門 直腸、乙狀結腸連結部	肝及肝內膽管	膽囊及肝外膽管	胰	後腹膜腔及腹膜	腹膜分界不明部位 消化器官之其他部位及	鼻腔、副竇、中耳及內耳	喉	肺、支氣管及氣管	醫院代碼
C11	C15	C16	C17	C18	C19-C21	C22	C23-C24	C25	C48	C26	C30-C31	C32	C33-C34	
17	17	26	2	30	20	48	8	20	1	0	2	6	187	0518
9	20	26	3	59	35	70	10	35	5	0	1	6	257	
-8	3	0	1	29	15	22	2	15	4	0	-1	0	70	
2	10	24	3	321	61	24	6	6	0	0	0	4	22	0603
7	18	21	0	413	62	23	4	5	0	0	1	3	21	
5	8	-3	-3	92	1	-1	-2	-1	0	0	1	-1	-1	
21	58	58	3	135	100	142	21	40	2	0	2	9	223	0604
30	44	71	4	209	113	135	16	45	1	0	9	14	285	
9	-14	13	1	74	13	-7	-5	5	-1	0	7	5	62	
4	10	21	2	39	32	21	3	4	1	0	0	0	36	0605
5	5	19	1	77	66	18	6	5	0	0	0	1	39	
1	-5	-2	-1	38	34	-3	3	1	-1	0	0	1	3	
0	11	22	3	59	34	30	5	10	1	0	0	1	60	0606
0	9	15	5	64	48	35	5	11	0	0	0	0	76	
0	-2	-7	2	5	14	5	0	1	-1	0	0	-1	16	
1	0	1	0	2	8	1	0	0	0	0	0	1	5	0608
0	1	0	0	2	1	2	0	1	0	0	0	0	6	
-1	1	-1	0	0	-7	1	0	1	0	0	0	-1	1	
1	2	6	0	22	6	1	0	0	0	0	0	2	4	0610
2	1	4	1	19	5	1	0	0	0	0	0	2	2	
1	-1	-2	1	-3	-1	0	0	0	0	0	0	0	-2	
1	3	6	0	17	8	15	1	2	0	0	0	0	19	0612
1	0	7	0	14	2	5	1	1	0	0	0	0	16	
0	-3	1	0	-3	-6	-10	0	-1	0	0	0	0	-3	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0613
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	21	39	5	87	40	77	15	30	0	0	1	1	101	0614
13	27	21	1	96	75	80	7	22	1	0	3	4	87	
2	6	-18	-4	9	35	3	-8	-8	1	0	2	3	-14	
1	6	7	0	19	23	13	1	1	0	0	0	0	28	0615
2	5	8	0	18	14	9	2	2	0	0	0	0	26	
1	-1	1	0	-1	-9	-4	1	1	0	0	0	0	-2	
1	6	3	0	21	20	11	1	5	0	0	0	1	10	0618
0	6	7	1	20	12	5	0	4	1	0	1	0	8	
-1	0	4	1	-1	-8	-6	-1	-1	1	0	1	-1	-2	
0	3	7	0	18	12	4	0	2	0	0	0	0	9	0619
3	6	6	0	20	16	6	1	1	0	0	1	0	10	
3	3	-1	0	2	4	2	1	-1	0	0	1	0	1	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 110 年及 111 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2021 AND 2022 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸腺	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	皮下組織、結締組織、軟組織及其他	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮，非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	說明之女性生殖器官 陰道、外陰部及其他未詳細
		C38.4	C37-C38.3, C38.8	C40-C41	C47, C49	C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C51-C52, C57.7-C57.9	
0518	110	2	8	13	2	5	16	197	1	0	20	23	13	2
	111	1	9	24	2	6	35	251	0	0	42	39	17	4
	增減數	-1	1	11	0	1	19	54	-1	0	22	16	4	2
0603	110	0	0	0	0	0	5	145	0	0	9	5	0	0
	111	0	0	0	0	2	3	133	0	0	6	4	2	0
	增減數	0	0	0	0	2	-2	-12	0	0	-3	-1	2	0
0604	110	3	9	15	0	4	27	223	2	0	55	25	22	2
	111	2	6	16	2	14	35	295	2	1	66	34	28	2
	增減數	-1	-3	1	2	10	8	72	0	1	11	9	6	0
0605	110	1	1	8	0	6	17	41	0	0	13	4	3	0
	111	1	0	11	0	3	13	61	0	0	12	12	3	2
	增減數	0	-1	3	0	-3	-4	20	0	0	-1	8	0	2
0606	110	0	1	0	0	5	10	373	1	0	33	24	7	0
	111	1	0	0	0	0	8	468	1	0	46	15	13	0
	增減數	1	-1	0	0	-5	-2	95	0	0	13	-9	6	0
0608	110	0	0	0	0	1	1	15	0	0	6	0	0	0
	111	0	0	0	0	1	0	16	0	0	3	4	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	-1	1	0	0	-3	4	0	0
0610	110	0	0	0	0	0	4	10	0	0	2	1	1	0
	111	0	0	0	0	2	7	14	0	0	1	1	1	0
	增減數	0	0	0	0	2	3	4	0	0	-1	0	0	0
0612	110	0	0	0	0	0	1	10	0	0	7	1	2	0
	111	0	0	2	0	0	0	3	0	0	3	2	2	0
	增減數	0	0	2	0	0	-1	-7	0	0	-4	1	0	0
0613	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0614	110	1	2	5	1	5	17	274	1	0	6	20	12	1
	111	0	1	3	0	5	25	281	1	0	12	21	8	0
	增減數	-1	-1	-2	-1	0	8	7	0	0	6	1	-4	-1
0615	110	0	0	0	0	0	7	44	0	0	11	6	0	0
	111	0	0	0	0	1	4	50	0	0	8	3	0	0
	增減數	0	0	0	0	1	-3	6	0	0	-3	-3	0	0
0618	110	0	0	0	0	0	16	21	1	0	3	1	3	0
	111	0	0	0	0	0	13	11	0	0	6	3	3	1
	增減數	0	0	0	0	0	-3	-10	-1	0	3	2	0	1
0619	110	0	0	0	0	1	3	4	0	0	0	1	0	0
	111	0	0	0	0	0	7	8	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	-1	4	4	0	0	0	-1	0	0

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 113 年 3 月 4 日申報之 111 年發生個案數 - 截至 112 年 4 月 5 日申報之 110 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	腎	腎盂及其他泌尿器官	膀胱	眼及淚腺	腦	未詳細說明部位 腦膜、脊髓及神經系統	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C64	C65-C66, C68	C67	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
53	2	1	10	6	16	0	4	0	45	2	0	2	26	0518
95	3	0	21	18	29	0	8	0	108	1	0	3	31	
42	1	-1	11	12	13	0	4	0	63	-1	0	1	5	
19	1	0	1	11	14	0	0	0	9	0	0	1	8	0603
30	0	0	1	4	8	0	1	0	6	0	0	0	7	
11	-1	0	0	-7	-6	0	1	0	-3	0	0	-1	-1	
90	1	2	20	23	39	0	3	0	13	0	2	14	54	0604
113	2	4	26	25	54	0	8	2	29	2	3	15	69	
23	1	2	6	2	15	0	5	2	16	2	1	1	15	
24	1	1	4	8	22	0	2	0	6	1	0	4	17	0605
24	1	0	4	5	15	0	0	1	5	0	0	5	17	
0	0	-1	0	-3	-7	0	-2	1	-1	-1	0	1	0	
31	1	0	1	7	29	0	0	0	12	0	0	5	3	0606
26	0	0	2	3	20	0	0	0	13	0	0	3	8	
-5	-1	0	1	-4	-9	0	0	0	1	0	0	-2	5	
2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0608
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
2	0	0	0	-2	-1	0	0	0	-1	0	0	0	1	
3	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0610
5	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	
2	-2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-3	
14	0	1	1	3	6	0	0	0	3	0	0	1	1	0612
16	0	0	3	0	16	0	0	0	1	0	0	3	0	
2	0	-1	2	-3	10	0	0	0	-2	0	0	2	-1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0613
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	3	1	10	10	20	0	3	0	39	1	0	9	23	0614
37	4	1	10	14	26	0	5	0	42	0	0	7	16	
-10	1	0	0	4	6	0	2	0	3	-1	0	-2	-7	
14	1	0	2	2	5	0	0	1	7	0	0	1	6	0615
6	0	0	0	0	5	0	1	0	4	0	0	1	2	
-8	-1	0	-2	-2	0	0	1	-1	-3	0	0	0	-4	
6	0	0	0	1	5	0	0	0	1	0	0	6	3	0618
5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	3	3	
-1	0	0	0	-1	0	0	0	0	-1	0	0	-3	0	
5	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	2	0619
11	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	3	6	
6	0	0	0	0	-1	0	0	0	2	1	0	2	4	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 110 年及 111 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2021 AND 2022 (CONTINUED)

醫院代碼 / 醫院	原發部位別	總計	唇 (唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口腔底	口腔部位 口腔之其他及未詳細說明	咽喉	下咽	咽和唇、口腔及咽之分界	不明部位	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08	
0701 重光醫院	110	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0702 衛生福利部苗栗醫院	110	314	0	4	1	0	2	0	4	0	2	
	111	341	1	1	0	0	2	1	3	0	1	
	增減數	27	1	-3	-1	0	0	1	-1	0	-1	
0704 李綜合醫療社團法人苑裡李綜合醫院	110	31	0	1	0	0	3	0	0	1	0	
	111	37	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
	增減數	6	0	-1	0	0	-3	0	1	-1	0	
0705 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院	110	275	0	4	1	1	2	1	0	0	0	
	111	254	1	3	1	1	6	6	1	1	1	
	增減數	-21	1	-1	0	0	4	5	1	1	1	
0709 大千綜合醫院	110	605	2	12	4	1	12	3	10	0	1	
	111	614	1	9	4	0	13	3	5	0	1	
	增減數	9	-1	-3	0	-1	1	0	-5	0	0	
0710 協和醫院	110	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	111	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	增減數	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0712 梓榮醫療社團法人弘大醫院	110	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	111	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	增減數	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0801 衛生福利部臺中醫院	110	580	2	10	1	0	5	1	5	0	0	
	111	563	2	1	0	0	9	0	3	0	0	
	增減數	-17	0	-9	-1	0	4	-1	-2	0	0	
0802 中山醫學大學附設醫院	110	2,985	12	50	41	3	70	20	17	0	7	
	111	3,327	9	68	46	7	92	24	16	0	11	
	增減數	342	-3	18	5	4	22	4	-1	0	4	
0804 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處	110	249	0	7	1	0	3	2	2	0	1	
	111	257	0	3	0	2	2	2	2	0	0	
	增減數	8	0	-4	-1	2	-1	0	0	0	-1	
0805 澄清綜合醫院	110	226	0	2	1	0	2	2	1	0	0	
	111	289	0	2	1	2	3	0	3	0	1	
	增減數	63	0	0	0	2	1	-2	2	0	1	
0806 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處中清分院	110	24	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	111	32	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	增減數	8	0	-1	0	0	1	0	0	0	0	
0808 臺中榮民總醫院	110	5,088	27	142	61	11	148	46	42	1	10	
	111	5,815	19	98	43	9	136	50	63	0	17	
	增減數	727	-8	-44	-18	-2	-12	4	21	-1	7	

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 113 年 3 月 4 日申報之 111 年發生個案數 - 截至 112 年 4 月 5 日申報之 110 年發生個案數。

鼻咽	食道	胃	小腸	結腸	及肛門 直腸、乙狀結腸連結部	肝及肝內膽管	膽囊及肝外膽管	胰	後腹膜腔及腹膜	腹膜分界不明部位 消化器官之其他部位及	鼻腔、副竇、中耳及內耳	喉	肺、支氣管及氣管	醫院代碼
C11	C15	C16	C17	C18	C19-C21	C22	C23-C24	C25	C48	C26	C30-C31	C32	C33-C34	
0	2	5	0	17	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0701
0	2	4	0	15	14	3	0	0	0	0	0	0	1	
0	0	-1	0	-2	9	3	0	0	0	0	0	0	0	
1	5	11	0	43	33	26	1	9	0	0	0	0	40	0702
0	11	9	2	62	33	44	1	10	0	0	0	0	33	
-1	6	-2	2	19	0	18	0	1	0	0	0	0	-7	
0	5	2	0	5	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0704
0	5	1	0	1	5	0	0	0	0	0	0	1	1	
0	0	-1	0	-4	0	-3	0	0	0	0	0	1	1	
2	13	14	0	33	15	28	9	14	1	0	0	0	28	0705
3	10	14	0	26	19	33	1	10	1	0	0	0	27	
1	-3	0	0	-7	4	5	-8	-4	0	0	0	0	-1	
5	15	21	3	46	37	47	5	20	0	0	0	5	51	0709
6	18	22	1	61	36	46	6	18	0	0	1	3	55	
1	3	1	-2	15	-1	-1	1	-2	0	0	1	-2	4	
0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0710
0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	2	
0	-1	0	0	0	1	1	0	-1	0	0	0	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0712
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	10	18	1	126	31	40	4	13	0	0	1	2	77	0801
5	14	16	2	99	32	46	5	18	1	0	1	0	73	
1	4	-2	1	-27	1	6	1	5	1	0	0	-2	-4	
22	77	63	11	277	93	179	25	81	7	1	10	18	785	0802
24	70	88	10	286	98	190	13	79	5	3	9	13	847	
2	-7	25	-1	9	5	11	-12	-2	-2	2	-1	-5	62	
6	10	5	1	22	27	21	6	5	2	0	0	0	34	0804
2	11	5	1	29	18	19	2	5	1	0	2	2	42	
-4	1	0	0	7	-9	-2	-4	0	-1	0	2	2	8	
1	7	12	1	21	14	27	2	7	1	0	0	0	24	0805
0	3	8	2	28	23	33	3	11	0	0	0	1	28	
-1	-4	-4	1	7	9	6	1	4	-1	0	0	1	4	
0	1	4	1	5	2	1	2	2	0	0	0	0	2	0806
0	2	3	1	4	2	6	0	0	0	0	0	0	8	
0	1	-1	0	-1	0	5	-2	-2	0	0	0	0	6	
74	146	158	13	387	239	361	30	132	16	1	18	28	633	0808
65	169	181	22	444	237	426	39	178	17	0	12	33	734	
-9	23	23	9	57	-2	65	9	46	1	-1	-6	5	101	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 110 年及 111 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2021 AND 2022 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸腺	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	皮下組織、結締組織、軟組織及其他	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮，非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	說明之女性生殖器官 陰道、外陰部及其他未詳細
		C38.4	C37-C38.3, C38.8		C40-C41	C47, C49	C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C51-C52, C57.7-C57.9
0701	110	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
	111	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	-2	1	0	0	0	0	0	0
0702	110	0	0	2	0	2	11	47	1	0	4	0	3	0
	111	0	0	1	0	3	15	28	1	0	4	6	1	1
	增減數	0	0	-1	0	1	4	-19	0	0	0	6	-2	1
0704	110	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0
	111	0	0	0	0	0	6	8	0	0	3	1	0	2
	增減數	0	0	0	0	0	6	5	0	0	3	0	0	2
0705	110	1	0	1	0	4	4	48	0	0	3	7	1	0
	111	0	0	5	1	1	4	26	0	0	12	5	0	0
	增減數	-1	0	4	1	-3	0	-22	0	0	9	-2	-1	0
0709	110	0	1	4	0	8	23	87	0	0	28	23	6	1
	111	1	1	5	1	4	29	87	0	0	12	23	5	1
	增減數	1	0	1	1	-4	6	0	0	0	-16	0	-1	0
0710	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712	110	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0
0801	110	2	3	7	1	3	16	97	0	0	11	5	4	0
	111	0	3	2	0	1	20	97	1	0	7	3	8	0
	增減數	-2	0	-5	-1	-2	4	0	1	0	-4	-2	4	0
0802	110	3	19	47	1	8	56	339	1	0	112	85	42	6
	111	3	18	55	4	16	79	374	0	0	102	84	57	7
	增減數	0	-1	8	3	8	23	35	-1	0	-10	-1	15	1
0804	110	0	0	0	0	1	4	28	1	0	5	2	2	1
	111	0	3	1	0	1	6	29	0	0	6	6	4	2
	增減數	0	3	1	0	0	2	1	-1	0	1	4	2	1
0805	110	1	0	1	0	1	4	42	0	0	7	9	1	2
	111	0	0	0	0	1	18	69	0	0	12	7	3	0
	增減數	-1	0	-1	0	0	14	27	0	0	5	-2	2	-2
0806	110	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
	111	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	-1	1	0	0	-1	0	0	0
0808	110	4	30	127	14	33	104	509	3	1	105	112	87	22
	111	5	38	180	5	21	117	687	1	0	125	145	112	14
	增減數	1	8	53	-9	-12	13	178	-2	-1	20	33	25	-8

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 113 年 3 月 4 日申報之 111 年發生個案數 - 截至 112 年 4 月 5 日申報之 110 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	腎	腎盂及其他泌尿器官	膀胱	眼及淚腺	腦	未詳細說明部位 腦膜、脊髓及神經系統	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C64	C65-C66, C68	C67	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0701
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	1	0	2	3	14	0	0	0	2	0	0	3	5	0702
33	1	1	0	5	12	0	1	0	4	0	0	4	6	
1	0	1	-2	2	-2	0	1	0	2	0	0	1	1	
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0704
0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	-1	2	0	0	0	-1	0	0	0	0	
17	0	0	1	1	8	0	0	1	2	0	0	5	5	0705
15	0	0	0	2	8	0	0	0	3	0	0	3	4	
-2	0	0	-1	1	0	0	0	-1	1	0	0	-2	-1	
54	0	0	5	5	19	0	2	0	22	0	0	9	8	0709
43	0	1	3	11	21	0	2	0	33	0	1	12	9	
-11	0	1	-2	6	2	0	0	0	11	0	1	3	1	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0710
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0712
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	0	0	9	2	19	0	4	0	6	0	0	8	14	0801
29	1	1	7	13	19	0	1	0	5	0	0	6	12	
11	1	1	-2	11	0	0	-3	0	-1	0	0	-2	-2	
74	6	4	18	53	55	2	7	1	102	4	3	8	60	0802
138	5	2	25	41	52	0	8	0	145	0	2	12	90	
64	-1	-2	7	-12	-3	-2	1	-1	43	-4	-1	4	30	
20	0	0	2	1	12	0	0	0	1	1	0	0	13	0804
22	0	0	0	2	9	0	0	0	2	0	0	4	10	
2	0	0	-2	1	-3	0	0	0	1	-1	0	4	-3	
8	0	1	0	3	9	0	0	0	6	0	0	0	6	0805
7	0	0	1	0	8	0	1	0	5	0	0	1	4	
-1	0	-1	1	-3	-1	0	1	0	-1	0	0	1	-2	
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0806
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	
1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	0	2	
268	7	6	98	148	157	4	53	6	182	11	4	38	230	0808
356	20	7	109	147	182	2	68	4	204	13	9	27	225	
88	13	1	11	-1	25	-2	15	-2	22	2	5	-11	-5	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 110 年及 111 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2021 AND 2022 (CONTINUED)

醫院代碼 / 醫院	原發部位別	總計	唇 (唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口腔底	口腔部位 之其他及未詳細說明	咽喉	下咽	不明部位 咽和唇、口腔及咽之分界	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08
0810 中國醫藥大學附設醫院	110	6,623	23	176	55	8	161	50	90	0	11
	111	7,089	20	188	78	17	178	57	96	0	14
	增減數	466	-3	12	23	9	17	7	6	0	3
0811 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院	110	20	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	111	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	-15	0	0	0	0	0	0	-1	0	0
0813 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院	110	674	0	10	1	3	8	10	3	1	0
	111	751	0	8	2	0	11	7	9	0	1
	增減數	77	0	-2	1	-3	3	-3	6	-1	1
0814 澄清綜合醫院中港分院	110	900	2	12	7	0	18	1	2	0	0
	111	867	1	7	2	1	8	2	9	0	2
	增減數	-33	-1	-5	-5	1	-10	1	7	0	2
0815 林新醫療社團法人林新醫院	110	539	1	4	0	0	4	0	4	0	1
	111	526	0	2	0	0	2	0	0	0	0
	增減數	-13	-1	-2	0	0	-2	0	-4	0	-1
0817 中國醫藥大學附設醫院台中東區分院	110	73	0	1	0	0	0	1	0	0	0
	111	63	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	增減數	-10	0	-1	0	0	0	-1	1	0	0
0901 光田醫療社團法人光田綜合醫院	110	1,013	3	31	5	4	19	6	15	0	2
	111	1,138	2	25	5	3	25	15	18	0	2
	增減數	125	-1	-6	0	-1	6	9	3	0	0
0903 童綜合醫療社團法人童綜合醫院	110	1,862	7	38	15	3	52	10	21	0	1
	111	1,995	11	33	23	2	54	21	18	2	7
	增減數	133	4	-5	8	-1	2	11	-3	2	6
0906 衛生福利部豐原醫院	110	645	0	4	0	0	7	1	3	0	1
	111	668	0	3	1	0	1	2	1	0	1
	增減數	23	0	-1	1	0	-6	1	-2	0	0
0910 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院	110	46	0	1	0	0	0	0	1	0	0
	111	33	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	增減數	-13	0	-1	0	0	1	0	-1	0	0
0913 清泉醫院	110	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0914 賢德醫院	110	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111	10	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	增減數	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0915 中國醫藥大學附設醫院豐原分院	110	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 113 年 3 月 4 日申報之 111 年發生個案數 - 截至 112 年 4 月 5 日申報之 110 年發生個案數。

醫院代碼	肺、支氣管及氣管	喉	鼻腔、副竇、中耳及內耳	腹膜分界不明部位 消化器官之其他部位及 後腹膜腔及腹膜	胰	膽囊及肝外膽管	肝及肝內膽管	及肛門 直腸、乙狀結腸連結部	結腸	小腸	胃	食道	鼻咽
	C33-C34	C32	C30-C31	C26	C25	C23-C24	C22	C19-C21	C18	C17	C16	C15	C11
0810	726	40	13	0	185	58	598	263	529	14	198	180	86
	735	48	11	1	193	64	574	316	540	26	205	188	84
	9	8	-2	1	3	6	-24	53	11	12	7	8	-2
0811	6	1	0	0	0	0	1	0	1	0	2	1	0
	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0
	-5	-1	0	0	0	0	0	0	1	0	-2	-1	0
0813	40	4	0	0	1	5	68	19	63	3	23	16	2
	54	1	3	0	15	3	99	38	89	8	26	14	6
	14	-3	3	0	-2	-2	31	19	26	5	3	-2	4
0814	111	3	0	0	16	0	54	44	72	3	27	18	5
	104	1	0	0	12	3	58	45	61	3	23	21	5
	-7	-2	0	0	1	3	4	1	-11	0	-4	3	0
0815	22	1	2	0	4	5	17	22	98	0	17	6	6
	32	1	0	0	9	5	35	29	76	0	13	6	7
	10	0	-2	0	-2	0	18	7	-22	0	-4	0	1
0817	5	0	0	0	1	0	17	3	11	0	6	2	0
	3	1	1	0	1	0	10	5	10	0	2	5	0
	-2	1	1	0	0	0	-7	2	-1	0	-4	3	0
0901	123	6	3	0	24	11	80	66	142	5	49	28	12
	118	4	2	0	26	10	110	95	140	6	54	37	16
	-5	-2	-1	0	0	-1	30	29	-2	1	5	9	4
0903	222	12	0	0	31	13	142	84	143	10	54	53	23
	215	10	3	0	38	8	161	77	147	8	73	45	22
	-7	-2	3	0	7	-5	19	-7	4	-2	19	-8	-1
0906	49	0	1	0	11	9	58	39	78	2	22	22	5
	43	0	0	0	16	3	73	33	95	0	18	20	3
	-6	0	-1	0	-6	-6	15	-6	17	-2	-4	-2	-2
0910	2	0	0	0	0	0	4	6	9	0	1	4	0
	0	0	0	0	0	0	2	6	3	0	1	1	0
	-2	0	0	0	0	0	-2	0	-6	0	0	-3	0
0913	2	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	2	1
	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
	-1	0	0	0	0	0	-2	-2	0	0	1	-1	-1
0914	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	2	0
	0	0	0	0	3	0	1	1	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	1	0	-2	0	0	-2	0
0915	2	0	0	0	1	0	7	7	7	0	2	0	0
	4	0	0	0	2	0	6	4	7	0	3	1	2
	2	0	0	0	-1	0	-1	-3	0	0	1	1	2

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 110 年及 111 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2021 AND 2022 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸腺	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	皮下組織 結締組織、軟組織及其他	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮，非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	說明之女性生殖器官 陰道、外陰部及其他未詳細
		C38.4	C37-C38.3, C38.8	C40-C41	C47, C49	C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C51-C52, C57.7-C57.9	
0810	110	2	27	198	8	40	130	909	2	1	209	184	87	14
	111	6	42	232	9	40	121	1,092	0	0	189	169	98	11
	增減數	4	15	34	1	0	-9	183	-2	-1	-20	-15	11	-3
0811	110	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0
	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	-1	0	-2	-1	0	0	0	0	0	0
0813	110	0	1	5	0	2	27	179	1	0	18	16	6	1
	111	0	2	5	1	6	39	133	0	0	16	14	10	0
	增減數	0	1	0	1	4	12	-46	-1	0	-2	-2	4	-1
0814	110	1	11	4	0	1	15	282	1	0	44	30	10	1
	111	1	4	2	0	1	11	316	2	0	33	19	7	3
	增減數	0	-7	-2	0	0	-4	34	1	0	-11	-11	-3	2
0815	110	0	0	2	0	2	10	162	1	0	50	36	7	2
	111	0	0	2	0	1	12	145	0	0	60	21	9	3
	增減數	0	0	0	0	-1	2	-17	-1	0	10	-15	2	1
0817	110	0	1	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0
	111	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
	增減數	0	1	0	0	0	-1	0	0	0	1	0	0	0
0901	110	0	1	14	1	2	47	118	0	0	29	17	5	0
	111	1	0	17	0	7	36	151	0	0	31	23	7	1
	增減數	1	-1	3	-1	5	-11	33	0	0	2	6	2	1
0903	110	0	6	44	5	10	26	167	0	0	54	41	28	6
	111	0	7	37	3	6	42	205	1	0	57	37	20	8
	增減數	0	1	-7	-2	-4	16	38	1	0	3	-4	-8	2
0906	110	0	2	16	0	3	26	90	2	0	41	17	6	0
	111	0	2	14	0	3	32	128	0	0	18	14	6	2
	增減數	0	0	-2	0	0	6	38	-2	0	-23	-3	0	2
0910	110	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	1	0	0
	111	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0
	增減數	0	0	1	0	0	-2	-1	1	0	1	0	0	0
0913	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-1	0	0
0914	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0915	110	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
	111	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	-4	0	0	0	0	0	0

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 113 年 3 月 4 日申報之 111 年發生個案數 - 截至 112 年 4 月 5 日申報之 110 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	腎	腎盂及其他泌尿器官	膀胱	眼及淚腺	腦	未詳細說明部位 腦膜、脊髓及神經系統	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C64	C65-C66, C68	C67	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
332	30	5	85	129	185	4	46	4	239	11	10	26	228	0810
411	14	7	108	129	154	2	35	3	283	16	3	31	234	
79	-16	2	23	0	-31	-2	-11	-1	44	5	-7	5	6	
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0811
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	1	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	-2	
31	0	0	7	16	22	0	4	0	23	0	0	5	17	0813
43	1	0	7	17	18	1	0	0	21	0	0	4	19	
12	1	0	0	1	-4	1	-4	0	-2	0	0	-1	2	
49	1	0	6	4	13	0	1	0	6	0	0	5	20	0814
59	1	0	0	4	20	0	0	0	4	0	1	1	9	
10	0	0	-6	0	7	0	-1	0	-2	0	1	-4	-11	
21	1	0	0	1	11	0	0	0	6	0	0	3	7	0815
29	0	1	0	5	11	0	1	1	1	0	1	0	5	
8	-1	1	0	4	0	0	1	1	-5	0	1	-3	-2	
7	0	0	0	3	0	0	1	0	10	0	0	0	0	0817
10	0	0	0	0	1	0	0	0	7	0	0	0	0	
3	0	0	0	-3	1	0	-1	0	-3	0	0	0	0	
32	0	0	5	15	21	0	0	0	26	1	0	11	30	0901
44	0	0	7	17	16	0	4	0	34	1	1	4	19	
12	0	0	2	2	-5	0	4	0	8	0	1	-7	-11	
250	7	1	33	33	66	0	10	2	56	1	3	13	65	0903
302	9	2	37	32	75	0	11	1	56	2	2	12	49	
52	2	1	4	-1	9	0	1	-1	0	1	-1	-1	-16	
39	0	0	6	22	29	0	4	0	3	0	0	5	16	0906
46	1	1	1	22	37	0	3	1	1	0	0	5	18	
7	1	1	-5	0	8	0	-1	1	-2	0	0	0	2	
5	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0910
6	0	0	0	2	4	0	1	0	0	0	0	0	0	
1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	-2	
0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0913
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0914
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	0	0	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0	-1	0	
14	0	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0915
17	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	0	0	1	-1	2	0	0	-1	-1	0	0	0	0	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 110 年及 111 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2021 AND 2022 (CONTINUED)

醫院代碼 / 醫院	原發部位別	總計	唇 (唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口腔底	口腔之其他及未詳細說明	部位	咽喉	下咽	咽和唇、口腔及咽之分界	不明部位	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08		
0916 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院	110	1,408	5	34	19	4	29	10	12	0	7		
	111	1,528	3	38	12	2	39	10	11	0	7		
	增減數	120	-2	4	-7	-2	10	0	-1	0	0		
0917 亞洲大學附屬醫院	110	1,362	3	19	6	1	21	12	14	0	2		
	111	1,414	1	31	4	3	26	7	19	0	2		
	增減數	52	-2	12	-2	2	5	-5	5	0	0		
0918 林新醫療社團法人烏日林新醫院	110	101	0	2	1	0	1	1	2	0	0		
	111	137	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	36	0	-1	-1	0	-1	-1	-2	0	0		
1001 衛生福利部彰化醫院	110	359	2	11	5	2	20	4	9	0	2		
	111	352	0	8	5	0	11	4	5	0	3		
	增減數	-7	-2	-3	0	-2	-9	0	-4	0	1		
1002 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院	110	5,157	23	175	106	10	194	40	66	1	15		
	111	4,811	29	151	88	5	156	50	63	1	26		
	增減數	-346	6	-24	-18	-5	-38	10	-3	0	11		
1006 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院	110	1,141	6	32	19	4	51	17	26	0	0		
	111	1,284	13	43	32	4	74	6	22	0	2		
	增減數	143	7	11	13	0	23	-11	-4	0	2		
1007 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院	110	238	1	6	1	1	7	1	5	0	0		
	111	237	0	3	4	1	10	3	2	0	2		
	增減數	-1	-1	-3	3	0	3	2	-3	0	2		
1008 員榮醫療社團法人員榮醫院	110	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	111	184	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	32	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
1013 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院	110	269	0	0	0	0	3	2	1	0	0		
	111	112	0	1	0	0	0	0	1	0	0		
	增減數	-157	0	1	0	0	-3	-2	0	0	0		
1014 員林何醫院	110	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	111	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1020 惠來醫療社團法人宏仁醫院	110	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	111	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1021 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院	110	703	2	13	9	3	15	2	4	0	2		
	111	751	7	14	16	2	18	3	6	0	2		
	增減數	48	5	1	7	-1	3	1	2	0	0		
1022 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院	110	435	1	11	4	1	14	5	6	0	0		
	111	417	1	10	7	0	12	1	5	0	2		
	增減數	-18	0	-1	3	-1	-2	-4	-1	0	2		

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 113 年 3 月 4 日申報之 111 年發生個案數 - 截至 112 年 4 月 5 日申報之 110 年發生個案數。

鼻咽	食道	胃	小腸	結腸	直腸、乙狀結腸連結部及肛門	肝及肝內膽管	膽囊及肝外膽管	胰	後腹膜腔及腹膜	腹膜分界不明部位 消化器官之其他部位及	鼻腔、副竇、中耳及內耳	喉	肺、支氣管及氣管	醫院代碼
C11	C15	C16	C17	C18	C19-C21	C22	C23-C24	C25	C48	C26	C30-C31	C32	C33-C34	
17	39	63	8	131	80	85	11	33	1	0	1	8	118	0916
11	24	48	9	135	105	122	16	25	1	0	0	11	189	
-6	-15	-15	1	4	25	37	5	-8	0	0	-1	3	71	
21	47	43	1	116	72	115	13	32	3	0	2	13	114	0917
15	49	37	5	90	56	100	11	35	0	0	3	9	150	
-6	2	-6	4	-26	-16	-15	-2	3	-3	0	1	-4	36	
1	0	5	0	13	2	11	0	2	0	0	0	0	15	0918
0	3	6	1	19	10	12	0	5	0	0	0	1	24	
-1	3	1	1	6	8	1	0	3	0	0	0	1	9	
4	15	10	4	51	19	52	4	5	1	0	0	3	32	1001
0	11	11	2	50	20	51	3	6	1	0	0	1	41	
-4	-4	1	-2	-1	1	-1	-1	1	0	0	0	-2	9	
87	155	137	15	406	225	427	29	104	17	1	13	44	692	1002
81	125	159	21	404	213	304	40	102	9	1	8	38	581	
-6	-30	22	6	-2	-12	-123	11	-2	-8	0	-5	-6	-111	
8	35	43	6	103	44	98	8	13	2	0	4	11	143	1006
11	45	34	5	108	66	114	10	19	1	0	2	9	168	
3	10	-9	-1	5	22	16	2	6	-1	0	-2	-2	25	
5	8	9	1	14	13	11	1	2	1	0	0	3	35	1007
1	4	10	0	30	7	16	0	5	1	0	1	1	28	
-4	-4	1	-1	16	-6	5	-1	3	0	0	1	-2	-7	
0	5	8	1	32	9	13	4	8	0	0	0	0	9	1008
0	5	9	0	31	5	18	1	5	0	0	0	0	15	
0	0	1	-1	-1	-4	5	-3	-3	0	0	0	0	6	
6	33	5	1	12	9	6	1	3	0	0	0	0	85	1013
1	7	5	1	15	11	2	0	0	0	0	0	1	9	
-5	-26	0	0	3	2	-4	-1	-3	0	0	0	1	-76	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1014
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	1	0	4	2	2	0	2	0	0	0	0	1	1020
0	3	1	0	9	0	3	0	0	0	0	0	0	4	
0	3	0	0	5	-2	1	0	-2	0	0	0	0	3	
3	27	33	1	80	35	67	8	27	0	0	1	2	87	1021
4	24	21	2	78	56	59	5	13	0	0	1	2	93	
1	-3	-12	1	-2	21	-8	-3	-14	0	0	0	0	6	
2	8	17	0	49	23	16	0	9	1	0	1	7	35	1022
6	11	15	0	47	28	13	1	8	0	0	1	3	36	
4	3	-2	0	-2	5	-3	1	-1	-1	0	0	-4	1	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 110 年及 111 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2021 AND 2022 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸腺	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	皮下組織 結締組織、軟組織及其他	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮，非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官
		C38.4	C37-C38.3, C38.8		C40-C41 C47, C49		C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C51-C52, C57.7-C57.9
0916	110	0	1	39	0	5	19	235	1	0	32	32	9	4
	111	0	8	25	1	5	9	283	1	0	20	18	17	2
	增減數	0	7	-14	1	0	-10	48	0	0	-12	-14	8	-2
0917	110	1	4	13	1	3	30	169	2	0	31	54	20	2
	111	2	1	24	0	4	23	191	0	0	39	45	23	1
	增減數	1	-3	11	-1	1	-7	22	-2	0	8	-9	3	-1
0918	110	0	0	0	0	1	3	19	0	0	4	0	0	0
	111	0	0	0	0	1	3	23	0	0	10	1	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	4	0	0	6	1	0	0
1001	110	0	0	1	0	1	19	16	0	0	0	0	1	0
	111	0	0	0	0	1	18	35	0	0	2	1	1	0
	增減數	0	0	-1	0	0	-1	19	0	0	2	1	0	0
1002	110	2	15	106	0	19	203	728	0	0	107	100	63	9
	111	3	29	83	5	19	180	719	1	0	122	109	63	10
	增減數	1	14	-23	5	0	-23	-9	1	0	15	9	0	1
1006	110	1	7	10	0	6	39	165	0	0	16	26	22	0
	111	2	11	10	0	9	47	161	0	0	26	38	14	3
	增減數	1	4	0	0	3	8	-4	0	0	10	12	-8	3
1007	110	0	1	0	0	1	29	33	0	0	6	5	2	0
	111	0	0	1	0	0	23	35	0	0	5	7	1	0
	增減數	0	-1	1	0	-1	-6	2	0	0	-1	2	-1	0
1008	110	0	0	0	0	0	9	5	0	0	3	13	2	0
	111	0	0	0	1	0	7	6	0	0	7	16	2	2
	增減數	0	0	0	1	0	-2	1	0	0	4	3	0	2
1013	110	0	3	0	0	1	6	47	0	0	2	4	4	0
	111	0	0	1	0	2	6	26	0	0	1	0	2	0
	增減數	0	-3	1	0	1	0	-21	0	0	-1	-4	-2	0
1014	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	0	0
	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	-2	0	0
1020	110	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	111	0	0	0	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0
1021	110	0	1	13	1	4	7	59	0	1	21	14	3	0
	111	1	2	7	0	2	17	85	1	0	29	6	3	3
	增減數	1	1	-6	-1	-2	10	26	1	-1	8	-8	0	3
1022	110	1	0	3	0	1	18	69	0	0	8	14	3	0
	111	0	3	4	0	1	15	76	0	0	14	10	3	0
	增減數	-1	3	1	0	0	-3	7	0	0	6	-4	0	0

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 113 年 3 月 4 日申報之 111 年發生個案數 - 截至 112 年 4 月 5 日申報之 110 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	腎	腎盂及其他泌尿器官	膀胱	眼及淚腺	腦	未詳細說明部位 腦膜、脊髓及神經系統	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C64	C65-C66, C68	C67	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
64	1	1	15	28	37	1	3	0	105	2	2	9	48	0916
69	2	2	6	14	34	1	6	0	129	1	0	6	51	
5	1	1	-9	-14	-3	0	3	0	24	-1	-2	-3	3	
89	7	0	13	30	48	0	8	1	120	1	0	8	37	0917
108	1	0	18	36	40	0	8	0	146	1	0	7	43	
19	-6	0	5	6	-8	0	0	-1	26	0	0	-1	6	
3	0	0	0	1	3	0	1	0	0	0	0	1	9	0918
5	0	0	0	0	4	0	2	0	1	0	0	0	5	
2	0	0	0	-1	1	0	1	0	1	0	0	-1	-4	
27	0	0	4	3	16	0	1	0	8	0	0	1	6	1001
29	0	0	2	7	16	0	2	0	0	0	0	1	4	
2	0	0	-2	4	0	0	1	0	-8	0	0	0	-2	
226	0	2	34	52	97	3	22	2	200	7	7	18	153	1002
250	4	1	33	65	95	7	24	2	181	3	8	15	125	
24	4	-1	-1	13	-2	4	2	0	-19	-4	1	-3	-28	
53	1	4	6	13	39	0	1	0	25	0	0	3	31	1006
57	0	0	9	11	18	0	4	1	24	1	0	7	43	
4	-1	-4	3	-2	-21	0	3	1	-1	1	0	4	12	
17	0	0	2	2	6	1	1	0	3	0	0	0	4	1007
17	0	0	1	2	8	0	0	0	1	0	0	0	7	
0	0	0	-1	0	2	-1	-1	0	-2	0	0	0	3	
21	0	0	0	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1008
29	0	1	1	3	15	0	0	0	0	0	0	1	3	
8	0	1	1	0	8	0	0	0	0	0	0	1	3	
7	0	0	0	4	5	0	1	0	10	1	0	2	5	1013
11	0	0	0	1	3	0	0	0	1	0	0	1	3	
4	0	0	0	-3	-2	0	-1	0	-9	-1	0	-1	-2	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1014
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1020
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	
49	0	1	8	6	16	0	1	0	58	0	0	3	16	1021
42	1	1	8	5	19	0	2	0	64	0	0	2	25	
-7	1	0	0	-1	3	0	1	0	6	0	0	-1	9	
25	0	0	3	6	12	0	1	0	42	1	2	2	14	1022
26	0	1	3	5	10	1	0	1	22	0	1	4	10	
1	0	1	0	-1	-2	1	-1	1	-20	-1	-1	2	-4	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 110 年及 111 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2021 AND 2022 (CONTINUED)

醫院代碼 / 醫院	原發部位別	總計	唇 (唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口腔底	口腔之其他及未詳細說明	部位	咽	下咽	咽和唇、口腔及咽之分界	不明部位	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08		
1023 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院	110	1,378	4	20	14	2	43	6	17	0	3		
	111	1,381	5	28	7	2	37	12	19	0	3		
	增減數	3	1	8	-7	0	-6	6	2	0	0		
1102 衛生福利部南投醫院	110	311	0	3	1	0	4	3	2	0	0		
	111	256	1	3	0	1	1	3	7	0	0		
	增減數	-55	1	0	-1	1	-3	0	5	0	0		
1103 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院	110	135	1	5	0	1	3	1	2	0	1		
	111	110	0	0	1	0	2	1	0	0	0		
	增減數	-25	-1	-5	1	-1	-1	0	-2	0	-1		
1104 臺中榮民總醫院埔里分院	110	102	1	5	0	1	15	4	2	0	0		
	111	88	1	2	1	0	6	2	3	0	1		
	增減數	-14	0	-3	1	-1	-9	-2	1	0	1		
1106 佑民醫療社團法人佑民醫院	110	153	1	1	3	1	0	0	0	0	2		
	111	178	0	7	4	0	5	1	1	0	0		
	增減數	25	-1	6	1	-1	5	1	1	0	-2		
1107 竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院	110	164	1	1	2	0	2	5	3	0	0		
	111	189	0	4	1	0	8	2	0	0	0		
	增減數	25	-1	3	-1	0	6	-3	-3	0	0		
1108 彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院	110	187	1	13	5	1	10	1	3	0	1		
	111	171	0	11	2	0	8	3	2	0	1		
	增減數	-16	-1	-2	-3	-1	-2	2	-1	0	0		
1201 衛生福利部嘉義醫院	110	84	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
	111	80	0	0	1	0	0	3	0	0	0		
	增減數	-4	0	0	1	0	-1	3	0	0	0		
1202 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院	110	918	9	26	27	3	47	4	11	0	4		
	111	997	12	31	24	2	58	10	8	0	4		
	增減數	79	3	5	-3	-1	11	6	-3	0	0		
1203 臺中榮民總醫院嘉義分院	110	231	0	3	1	0	4	2	6	0	0		
	111	217	0	1	2	0	5	2	4	0	0		
	增減數	-14	0	-2	1	0	1	0	-2	0	0		
1206 衛生福利部朴子醫院	110	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	111	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1207 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院	110	2,278	29	49	40	5	90	9	21	0	2		
	111	2,242	16	53	36	5	83	18	17	0	6		
	增減數	-36	-13	4	-4	0	-7	9	-4	0	4		
1210 臺中榮民總醫院灣橋分院	110	11	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
	111	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0		

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 113 年 3 月 4 日申報之 111 年發生個案數 - 截至 112 年 4 月 5 日申報之 110 年發生個案數。

鼻咽	食道	胃	小腸	結腸	及肛門 直腸、乙狀結腸連結部	肝及肝內膽管	膽囊及肝外膽管	胰	後腹膜腔及腹膜	腹膜分界不明部位 消化器官之其他部位及	鼻腔、副竇、中耳及內耳	喉	肺、支氣管及氣管	醫院代碼
C11	C15	C16	C17	C18	C19-C21	C22	C23-C24	C25	C48	C26	C30-C31	C32	C33-C34	
19	27	37	3	144	77	131	6	21	1	0	3	4	189	1023
24	35	51	3	135	82	128	5	14	1	0	2	4	145	
5	8	14	0	-9	5	-3	-1	-7	0	0	-1	0	-44	
4	20	10	0	34	29	26	1	5	0	0	1	1	45	1102
1	8	12	0	25	20	26	1	2	0	0	0	2	30	
-3	-12	2	0	-9	-9	0	0	-3	0	0	-1	1	-15	
2	8	5	1	10	5	16	1	0	0	0	1	0	11	1103
0	5	5	0	17	1	4	0	0	0	0	0	2	19	
-2	-3	0	-1	7	-4	-12	-1	0	0	0	-1	2	8	
3	2	2	0	17	6	11	1	6	0	0	1	1	4	1104
2	3	3	0	14	10	12	0	3	0	0	0	2	4	
-1	1	1	0	-3	4	1	-1	-3	0	0	-1	1	0	
3	4	6	0	14	11	2	0	0	0	0	0	0	8	1106
2	5	6	0	10	8	0	0	1	0	0	0	3	5	
-1	1	0	0	-4	-3	-2	0	1	0	0	0	3	-3	
2	11	2	0	11	9	1	0	0	0	0	2	1	5	1107
1	6	9	0	20	14	5	0	0	0	0	0	0	8	
-1	-5	7	0	9	5	4	0	0	0	0	-2	-1	3	
3	6	7	2	14	6	10	1	3	0	0	0	2	12	1108
3	9	11	0	9	7	14	1	3	0	0	2	0	10	
0	3	4	-2	-5	1	4	0	0	0	0	2	-2	-2	
0	2	1	0	10	3	18	0	0	0	0	0	1	5	1201
0	7	2	0	10	4	14	0	0	0	0	0	1	5	
0	5	1	0	0	1	-4	0	0	0	0	0	0	0	
9	24	20	1	84	39	130	6	25	0	0	0	5	108	1202
10	23	21	1	76	60	105	5	17	3	0	3	3	124	
1	-1	1	0	-8	21	-25	-1	-8	3	0	3	-2	16	
0	10	10	1	27	16	25	1	9	0	0	0	3	27	1203
4	8	11	0	23	13	32	1	6	0	0	0	2	28	
4	-2	1	-1	-4	-3	7	0	-3	0	0	0	-1	1	
0	2	3	0	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	1206
0	1	1	0	3	4	2	0	0	0	0	0	0	0	
0	-1	-2	0	1	2	0	-1	0	0	0	0	0	0	
20	48	63	9	220	133	232	17	43	2	0	3	21	258	1207
22	43	64	7	179	147	199	15	40	2	0	5	13	239	
2	-5	1	-2	-41	14	-33	-2	-3	0	0	2	-8	-19	
0	2	0	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0	2	1210
0	0	2	0	3	3	1	0	0	0	0	0	0	1	
0	-2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 110 年及 111 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2021 AND 2022 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸腺	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	皮下組織 結締組織、軟組織及其他	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮，非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	說明之女性生殖器官 陰道、外陰部及其他未詳細
		C38.4	C37-C38.3, C38.8	C40-C41	C47, C49	C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C51-C52, C57.7-C57.9	
1023	110	0	2	17	0	5	32	253	0	0	32	18	6	1
	111	0	2	16	1	3	30	274	1	0	42	18	7	3
	增減數	0	0	-1	1	-2	-2	21	1	0	10	0	1	2
1102	110	0	1	8	0	1	13	44	0	0	8	4	2	2
	111	0	0	1	0	0	11	47	0	0	9	2	3	2
	增減數	0	-1	-7	0	-1	-2	3	0	0	1	-2	1	0
1103	110	0	0	0	0	0	6	24	0	0	10	4	0	1
	111	0	0	0	0	1	9	15	0	0	1	3	0	0
	增減數	0	0	0	0	1	3	-9	0	0	-9	-1	0	-1
1104	110	0	0	0	0	0	3	10	0	0	2	2	0	1
	111	0	0	0	0	0	3	4	0	0	4	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	-6	0	0	2	-2	0	-1
1106	110	0	0	0	0	0	14	35	0	0	3	6	1	0
	111	0	0	0	0	1	17	35	0	0	4	10	1	0
	增減數	0	0	0	0	1	3	0	0	0	1	4	0	0
1107	110	0	0	0	0	1	14	19	0	0	8	3	0	1
	111	0	0	0	0	0	17	22	0	0	3	2	0	0
	增減數	0	0	0	0	-1	3	3	0	0	-5	-1	0	-1
1108	110	0	0	1	0	2	8	34	0	0	4	1	1	0
	111	0	0	0	0	1	7	29	0	0	3	0	1	0
	增減數	0	0	-1	0	-1	-1	-5	0	0	-1	-1	0	0
1201	110	0	1	1	0	1	8	18	0	0	3	2	0	0
	111	0	0	1	0	1	4	11	0	0	2	1	0	1
	增減數	0	-1	0	0	0	-4	-7	0	0	-1	-1	0	1
1202	110	1	0	15	1	1	34	145	1	0	24	20	14	1
	111	0	2	14	0	1	19	176	0	0	28	24	12	1
	增減數	-1	2	-1	-1	0	-15	31	-1	0	4	4	-2	0
1203	110	0	0	5	1	2	2	9	0	0	7	3	0	1
	111	0	0	2	0	1	8	30	0	0	2	1	3	0
	增減數	0	0	-3	-1	-1	6	21	0	0	-5	-2	3	-1
1206	110	0	0	0	0	1	2	2	0	0	2	0	0	0
	111	0	0	0	0	1	5	4	0	0	1	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	3	2	0	0	-1	0	0	0
1207	110	2	4	23	1	5	81	303	0	0	47	38	24	6
	111	1	6	55	3	9	104	316	1	1	59	39	22	6
	增減數	-1	2	32	2	4	23	13	1	1	12	1	-2	0
1210	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 113 年 3 月 4 日申報之 111 年發生個案數 - 截至 112 年 4 月 5 日申報之 110 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	腎	腎盂及其他泌尿器官	膀胱	眼及淚腺	腦	未詳細說明部位 腦膜、脊髓及神經系統	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C64	C65-C66, C68	C67	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
75	1	0	7	23	38	1	1	0	34	2	0	10	49	1023
80	3	3	7	24	32	0	2	0	35	0	0	7	49	
5	2	3	0	1	-6	-1	1	0	1	-2	0	-3	0	
14	0	0	0	2	11	0	1	1	0	0	0	4	6	1102
11	0	0	0	9	9	0	2	0	1	0	0	0	6	
-3	0	0	0	7	-2	0	1	-1	1	0	0	-4	0	
8	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	2	1103
7	0	0	0	1	11	1	0	0	0	0	0	2	2	
-1	0	0	0	-1	7	1	0	0	0	0	0	2	0	
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1104
4	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
4	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	-1	0	
15	0	0	0	1	11	0	0	1	4	0	0	1	5	1106
28	0	0	0	2	12	0	0	1	2	0	0	1	6	
13	0	0	0	1	1	0	0	0	-2	0	0	0	1	
29	0	0	1	7	20	0	0	0	0	0	0	1	2	1107
40	1	0	1	7	13	0	1	0	0	0	0	3	1	
11	1	0	0	0	-7	0	1	0	0	0	0	2	-1	
10	0	0	0	5	7	0	0	0	8	0	0	0	5	1108
8	0	0	2	3	15	0	0	0	5	0	0	0	1	
-2	0	0	2	-2	8	0	0	0	-3	0	0	0	-4	
4	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	1	1201
5	2	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	
1	2	0	0	1	0	0	0	0	-2	0	0	1	0	
17	1	0	1	9	14	0	1	0	9	0	2	5	20	1202
29	1	1	6	13	19	0	1	0	17	2	1	5	25	
12	0	1	5	4	5	0	0	0	8	2	-1	0	5	
17	0	0	3	10	13	0	1	0	1	1	0	0	10	1203
11	0	1	0	3	3	0	1	1	1	0	0	1	6	
-6	0	1	-3	-7	-10	0	0	1	0	-1	0	1	-4	
0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3	1206
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-3	
129	1	2	26	59	59	0	5	2	72	0	3	11	60	1207
127	5	1	24	47	63	0	2	2	61	2	2	11	64	
-2	4	-1	-2	-12	4	0	-3	0	-11	2	-1	0	4	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1210
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 110 年及 111 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2021 AND 2022 (CONTINUED)

醫院代碼 / 醫院	原發部位別	總計	唇 (唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口腔底	口腔之其他及未詳細說明	部位	咽	下咽	咽和唇、口腔及咽之分界	不明部位	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08		
1214 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院	110	1,312	10	34	12	2	28	10	15	0	2		
	111	1,279	8	25	14	4	24	12	18	0	2		
	增減數	-33	-2	-9	2	2	-4	2	3	0	0		
1215 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院	110	2,532	17	53	30	4	77	26	40	0	2		
	111	2,687	14	59	19	4	75	26	24	0	3		
	增減數	155	-3	6	-11	0	-2	0	-16	0	1		
1216 陽明醫院	110	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	111	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1301 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院	110	97	0	1	0	0	0	0	0	0	1		
	111	107	0	2	0	0	3	0	0	0	0		
	增減數	10	0	1	0	0	3	0	0	0	-1		
1302 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院	110	1,445	5	36	10	0	32	9	17	0	1		
	111	1,478	4	30	12	4	49	13	16	0	0		
	增減數	33	-1	-6	2	4	17	4	-1	0	-1		
1304 中國醫藥大學北港附設醫院	110	394	0	0	3	1	5	3	0	0	0		
	111	476	1	6	3	0	4	1	1	0	0		
	增減數	82	1	6	0	-1	-1	-2	1	0	0		
1305 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院	110	263	0	4	1	0	1	1	2	0	1		
	111	217	0	1	0	0	5	1	4	0	0		
	增減數	-46	0	-3	-1	0	4	0	2	0	-1		
1308 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院	110	277	1	21	3	0	20	4	1	0	1		
	111	286	3	13	5	1	18	1	0	1	0		
	增減數	9	2	-8	2	1	-2	-3	-1	1	-1		
1310 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院	110	47	0	0	0	0	1	1	0	0	0		
	111	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	-6	0	0	0	0	-1	-1	0	0	0		
1401 衛生福利部臺南醫院	110	291	0	1	0	0	1	2	0	0	0		
	111	282	0	1	0	0	1	0	1	0	0		
	增減數	-9	0	0	0	0	0	-2	1	0	0		
1402 奇美醫療財團法人奇美醫院	110	3,436	15	61	40	11	87	16	20	0	8		
	111	3,573	17	67	45	7	93	25	27	0	6		
	增減數	137	2	6	5	-4	6	9	7	0	-2		
1404 郭綜合醫院	110	306	0	3	0	0	3	2	0	0	0		
	111	625	0	3	1	0	1	0	2	0	1		
	增減數	319	0	0	1	0	-2	-2	2	0	1		
1408 國立成功大學醫學院附設醫院	110	5,292	10	91	43	16	88	38	46	0	11		
	111	5,509	10	103	44	4	100	31	31	0	17		
	增減數	217	0	12	1	-12	12	-7	-15	0	6		

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 113 年 3 月 4 日申報之 111 年發生個案數 - 截至 112 年 4 月 5 日申報之 110 年發生個案數。

鼻咽	食道	胃	小腸	結腸	及肛門 直腸、乙狀結腸連結部	肝及肝內膽管	膽囊及肝外膽管	胰	後腹膜腔及腹膜	腹膜分界不明部位 消化器官之其他部位及	鼻腔、副竇、中耳及內耳	喉	肺、支氣管及氣管	醫院代碼
C11	C15	C16	C17	C18	C19-C21	C22	C23-C24	C25	C48	C26	C30-C31	C32	C33-C34	
9	33	30	4	85	78	148	13	36	5	0	2	9	195	1214
14	33	35	2	67	86	133	14	21	4	0	0	3	224	
5	0	5	-2	-18	8	-15	1	-15	-1	0	-2	-6	29	
19	81	75	9	141	117	275	20	58	4	0	4	27	322	1215
19	72	65	7	243	150	241	20	52	9	0	8	25	272	
0	-9	-10	-2	102	33	-34	0	-6	5	0	4	-2	-50	
0	7	8	1	20	23	11	0	2	0	0	0	0	13	1216
0	5	12	1	16	15	10	0	4	0	0	0	0	14	
0	-2	4	0	-4	-8	-1	0	2	0	0	0	0	1	
1	2	6	0	11	7	5	0	0	0	0	0	0	3	1301
1	1	4	0	11	12	11	0	0	0	0	0	1	3	
0	-1	-2	0	0	5	6	0	0	0	0	0	1	0	
19	50	24	2	123	44	148	14	37	3	0	1	7	261	1302
12	50	26	5	116	66	137	12	21	2	0	2	4	259	
-7	0	2	3	-7	22	-11	-2	-16	-1	0	1	-3	-2	
1	12	9	0	44	16	59	5	11	0	0	0	1	63	1304
3	5	19	3	34	25	68	4	8	0	0	0	3	75	
2	-7	10	3	-10	9	9	-1	-3	0	0	0	2	12	
2	2	7	0	21	9	32	1	2	0	0	1	1	23	1305
1	3	4	1	23	15	21	1	6	1	0	1	1	31	
-1	1	-3	1	2	6	-11	0	4	1	0	0	0	8	
5	10	9	0	21	7	27	3	7	0	0	1	1	20	1308
3	13	8	0	21	3	19	1	3	1	0	0	2	28	
-2	3	-1	0	0	-4	-8	-2	-4	1	0	-1	1	8	
0	0	0	0	4	0	13	0	0	0	0	1	1	13	1310
0	1	1	0	1	2	13	0	1	0	0	0	0	13	
0	1	1	0	-3	2	0	0	1	0	0	-1	-1	0	
0	2	8	0	45	28	9	0	4	0	0	0	0	11	1401
4	4	9	0	42	20	6	0	3	1	0	0	1	27	
4	2	1	0	-3	-8	-3	0	-1	1	0	0	1	16	
39	75	86	18	376	178	301	35	79	12	0	5	24	348	1402
36	51	86	10	351	196	273	29	54	5	0	2	13	391	
-3	-24	0	-8	-25	18	-28	-6	-25	-7	0	-3	-11	43	
1	12	7	1	18	25	10	2	0	0	0	0	4	43	1404
8	7	7	1	53	42	31	1	8	0	0	1	6	66	
7	-5	0	0	35	17	21	-1	8	0	0	1	2	23	
60	100	143	16	273	199	442	55	212	20	1	12	35	916	1408
61	89	143	14	341	221	397	54	208	14	0	18	39	957	
1	-11	0	-2	68	22	-45	-1	-4	-6	-1	6	4	41	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 110 年及 111 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2021 AND 2022 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸腺	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	皮下組織、結締組織、軟組織及其他	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮，非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	說明之女性生殖器官 陰道、外陰部及其他未詳細
		C38.4	C37-C38.3, C38.8	C40-C41	C47, C49	C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C51-C52, C57.7-C57.9	
1214	110	1	7	46	1	6	52	129	0	0	39	40	19	4
	111	2	10	16	0	10	50	175	0	0	34	38	13	2
	增減數	1	3	-30	-1	4	-2	46	0	0	-5	-2	-6	-2
1215	110	1	7	56	1	8	102	220	0	0	46	41	27	6
	111	2	7	62	2	12	118	222	1	0	48	57	30	2
	增減數	1	0	6	1	4	16	2	1	0	2	16	3	-4
1216	110	0	0	2	0	1	7	42	0	0	0	0	1	0
	111	0	0	1	0	0	8	38	1	0	3	0	1	0
	增減數	0	0	-1	0	-1	1	-4	1	0	3	0	0	0
1301	110	0	0	0	0	0	5	8	0	0	5	3	0	0
	111	0	0	0	0	0	4	12	0	0	10	5	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	-1	4	0	0	5	2	0	0
1302	110	2	8	16	2	4	66	125	1	0	28	35	10	1
	111	1	8	14	1	8	76	143	2	1	28	25	5	1
	增減數	-1	0	-2	-1	4	10	18	1	1	0	-10	-5	0
1304	110	0	2	0	1	2	24	15	0	0	8	1	0	3
	111	0	0	1	0	3	38	17	0	0	6	3	0	1
	增減數	0	-2	1	-1	1	14	2	0	0	-2	2	0	-2
1305	110	0	0	1	0	2	7	55	0	0	6	6	2	0
	111	0	0	1	2	0	11	27	0	0	4	6	0	1
	增減數	0	0	0	2	-2	4	-28	0	0	-2	0	-2	1
1308	110	0	0	0	1	3	14	34	0	0	2	4	0	0
	111	0	1	0	0	1	21	45	0	0	4	2	0	0
	增減數	0	1	0	-1	-2	7	11	0	0	2	-2	0	0
1310	110	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
	111	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	-1	1	0	0	-1	0	0	0
1401	110	0	0	3	0	2	7	101	0	0	6	2	3	0
	111	0	0	3	0	1	5	74	0	0	8	6	0	0
	增減數	0	0	0	0	-1	-2	-27	0	0	2	4	-3	0
1402	110	4	12	67	3	11	135	412	4	0	72	72	35	7
	111	3	13	72	1	15	136	492	2	0	79	53	43	3
	增減數	-1	1	5	-2	4	1	80	-2	0	7	-19	8	-4
1404	110	0	1	0	0	1	0	39	0	0	15	43	20	2
	111	1	1	0	0	1	11	150	0	0	33	42	19	4
	增減數	1	0	0	0	0	11	111	0	0	18	-1	-1	2
1408	110	3	31	141	8	30	212	685	3	0	109	118	67	15
	111	5	45	118	9	28	219	696	4	0	116	146	70	8
	增減數	2	14	-23	1	-2	7	11	1	0	7	28	3	-7

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 113 年 3 月 4 日申報之 111 年發生個案數 — 截至 112 年 4 月 5 日申報之 110 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	腎	腎盂及其他泌尿器官	膀胱	眼及淚腺	腦	未詳細說明部位 腦膜、脊髓及神經系統	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C64	C65-C66, C68	C67	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
74	0	0	14	16	29	0	7	3	19	3	0	8	35	1214
53	3	0	12	14	23	0	7	1	32	1	1	5	34	
-21	3	0	-2	-2	-6	0	0	-2	13	-2	1	-3	-1	
166	7	3	37	56	73	0	8	0	165	3	4	29	65	1215
179	0	3	32	56	88	2	13	1	245	2	6	11	79	
13	-7	0	-5	0	15	2	5	1	80	-1	2	-18	14	
14	0	1	1	1	5	0	1	0	3	0	0	3	1	1216
20	0	0	2	5	10	0	1	0	0	0	0	0	4	
6	0	-1	1	4	5	0	0	0	-3	0	0	-3	3	
14	1	0	2	8	13	0	0	0	1	0	0	0	0	1301
13	0	0	1	4	8	0	0	0	1	0	0	0	0	
-1	-1	0	-1	-4	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	
121	3	4	13	37	28	0	4	1	48	0	0	8	37	1302
134	2	4	12	25	32	0	9	0	42	2	1	14	48	
13	-1	0	-1	-12	4	0	5	-1	-6	2	1	6	11	
50	1	1	7	20	13	0	4	0	3	0	0	3	3	1304
57	1	1	5	32	35	0	0	0	3	0	0	4	6	
7	0	0	-2	12	22	0	-4	0	0	0	0	1	3	
32	0	0	5	5	13	0	2	0	7	1	0	3	5	1305
14	0	0	4	7	12	0	0	0	5	0	0	1	2	
-18	0	0	-1	2	-1	0	-2	0	-2	-1	0	-2	-3	
13	1	0	1	2	11	0	0	0	21	0	1	2	5	1308
19	0	0	0	3	11	0	0	0	24	0	0	2	9	
6	-1	0	-1	1	0	0	0	0	3	0	-1	0	4	
7	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1310
4	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
-3	0	0	0	2	-1	0	0	0	-1	0	0	0	0	
26	0	1	2	2	16	0	1	0	3	0	0	2	3	1401
26	0	0	1	14	17	0	1	0	2	0	0	1	3	
0	0	-1	-1	12	1	0	0	0	-1	0	0	-1	0	
228	8	2	51	92	148	1	20	1	114	5	1	13	84	1402
236	4	7	58	116	167	1	20	1	170	8	0	10	79	
8	-4	5	7	24	19	0	0	0	56	3	-1	-3	-5	
17	3	0	1	3	18	0	1	1	3	0	0	0	7	1404
48	3	1	9	17	32	0	3	0	2	0	0	2	7	
31	0	1	8	14	14	0	2	-1	-1	0	0	2	0	
250	15	10	52	123	162	2	22	12	160	7	0	15	213	1408
287	10	9	66	141	156	3	12	10	238	13	0	17	187	
37	-5	-1	14	18	-6	1	-10	-2	78	6	0	2	-26	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 110 年及 111 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2021 AND 2022 (CONTINUED)

醫院代碼 / 醫院	原發部位別	總計	唇 (唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口腔底	口腔部位 口腔之其他及未詳細說明	咽喉	下咽	咽和唇、口腔及咽之分界	不明部位	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08	
1409 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營)	110	966	2	8	1	1	8	3	3	0	0	
	111	1,018	0	7	1	0	4	3	1	0	1	
	增減數	52	-2	-1	0	-1	-4	0	-2	0	1	
1410 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院	110	759	1	12	4	2	15	2	5	0	2	
	111	808	2	12	8	1	13	3	2	0	0	
	增減數	49	1	0	4	-1	-2	1	-3	0	-2	
1412 臺南市立安南醫院－委託中國醫大學興建經營	110	860	0	21	7	2	21	4	6	0	3	
	111	1,002	1	14	9	0	13	7	6	0	2	
	增減數	142	1	-7	2	-2	-8	3	0	0	-1	
1501 衛生福利部新營醫院	110	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	111	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	增減數	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1502 高雄榮民總醫院臺南分院	110	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	111	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	增減數	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1503 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院	110	552	1	10	5	2	9	2	0	0	0	
	111	531	3	6	3	0	9	3	1	0	2	
	增減數	-21	2	-4	-2	-2	0	1	1	0	2	
1508 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院	110	277	0	7	3	1	9	1	0	0	0	
	111	292	0	5	1	0	8	5	2	0	1	
	增減數	15	0	-2	-2	-1	-1	4	2	0	1	
1509 衛生福利部臺南醫院新化分院	110	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	111	53	1	1	0	0	0	0	1	0	0	
	增減數	14	1	1	0	0	0	0	1	0	0	
1510 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院	110	1,951	8	42	20	2	34	14	24	1	4	
	111	2,047	6	37	14	3	43	19	15	0	4	
	增減數	96	-2	-5	-6	1	9	5	-9	-1	0	
1601 高雄市民生醫院	110	167	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
	111	204	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
	增減數	37	0	-1	0	0	0	-1	1	0	0	
1603 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院	110	4,653	26	152	88	18	176	48	54	0	10	
	111	5,044	32	134	108	22	214	36	58	0	9	
	增減數	391	6	-18	20	4	38	-12	4	0	-1	
1604 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處	110	609	1	10	0	2	11	1	12	0	2	
	111	688	1	13	5	2	19	6	4	0	0	
	增減數	79	0	3	5	0	8	5	-8	0	-2	
1605 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院	110	1,236	5	18	4	1	25	7	9	0	2	
	111	1,308	8	17	11	0	32	8	6	0	0	
	增減數	72	3	-1	7	-1	7	1	-3	0	-2	

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 113 年 3 月 4 日申報之 111 年發生個案數 - 截至 112 年 4 月 5 日申報之 110 年發生個案數。

鼻咽	食道	胃	小腸	結腸	及肛門 直腸、乙狀結腸連結部	肝及肝內膽管	膽囊及肝外膽管	胰	後腹膜腔及腹膜	腹膜分界不明部位 消化器官之其他部位及	鼻腔、副竇、中耳及內耳	喉	肺、支氣管及氣管	醫院代碼
C11	C15	C16	C17	C18	C19-C21	C22	C23-C24	C25	C48	C26	C30-C31	C32	C33-C34	
4	32	29	6	140	69	137	6	23	3	0	0	4	135	1409
9	25	35	5	120	87	119	5	25	4	0	0	3	155	
5	-7	6	-1	-20	18	-18	-1	2	1	0	0	-1	20	
4	13	22	2	114	76	56	7	8	3	0	0	1	78	1410
7	13	20	4	134	61	59	3	10	1	0	2	5	74	
3	0	-2	2	20	-15	3	-4	2	-2	0	2	4	-4	
7	30	21	2	100	43	69	13	29	3	0	0	4	106	1412
15	34	29	0	103	69	93	8	18	1	0	1	3	118	
8	4	8	-2	3	26	24	-5	-11	-2	0	1	-1	12	
0	2	3	0	11	0	0	0	1	0	0	0	0	3	1501
0	0	2	0	7	1	2	0	0	0	0	0	0	9	
0	-2	-1	0	-4	1	2	0	-1	0	0	0	0	6	
0	0	3	1	5	1	2	0	0	0	0	0	0	7	1502
0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	2	
0	0	-2	-1	-4	0	-2	0	1	0	0	0	0	-5	
4	9	20	1	90	32	36	6	5	0	0	1	1	76	1503
4	11	14	1	87	39	29	2	5	1	0	0	0	80	
0	2	-6	0	-3	7	-7	-4	0	1	0	-1	-1	4	
3	7	10	2	21	26	39	3	7	0	0	0	1	42	1508
8	8	11	5	30	23	42	3	7	1	0	0	0	28	
5	1	1	3	9	-3	3	0	0	1	0	0	-1	-14	
0	4	0	1	11	9	0	1	0	0	0	0	0	0	1509
2	3	3	0	15	7	1	0	1	0	0	0	0	3	
2	-1	3	-1	4	-2	1	-1	1	0	0	0	0	3	
21	50	59	5	169	96	220	17	54	5	0	8	12	265	1510
24	62	57	4	188	113	210	18	35	5	0	2	9	268	
3	12	-2	-1	19	17	-10	1	-19	0	0	-6	-3	3	
1	2	5	1	15	12	7	1	2	1	0	0	0	19	1601
0	7	9	1	20	15	9	0	4	0	0	1	0	30	
-1	5	4	0	5	3	2	-1	2	-1	0	1	0	11	
42	128	108	19	309	209	373	40	119	4	0	8	24	473	1603
52	115	131	18	319	248	369	47	113	13	0	13	27	540	
10	-13	23	-1	10	39	-4	7	-6	9	0	5	3	67	
10	14	20	3	72	46	62	6	13	1	0	1	1	78	1604
4	16	32	4	97	47	61	8	15	0	0	0	4	79	
-6	2	12	1	25	1	-1	2	2	-1	0	-1	3	1	
6	38	39	3	161	87	126	6	27	4	0	3	8	113	1605
7	24	41	8	136	111	143	13	27	1	0	2	8	127	
1	-14	2	5	-25	24	17	7	0	-3	0	-1	0	14	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 110 年及 111 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2021 AND 2022 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸腺	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	皮下組織 結締組織、軟組織及其他	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮，非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	說明之女性生殖器官 陰道、外陰部及其他未詳細
		C38.4	C37-C38.3, C38.8		C40-C41	C47, C49	C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C51-C52, C57.7-C57.9
1409	110	0	2	8	0	1	31	104	1	0	5	7	5	1
	111	1	6	7	0	2	26	142	1	0	7	11	5	0
	增減數	1	4	-1	0	1	-5	38	0	0	2	4	0	-1
1410	110	0	1	4	0	0	26	138	2	0	37	39	9	0
	111	1	2	0	0	2	30	154	0	1	37	51	14	1
	增減數	1	1	-4	0	2	4	16	-2	1	0	12	5	1
1412	110	0	6	6	1	5	34	110	0	0	14	17	9	0
	111	2	8	18	0	9	54	144	0	0	8	17	4	2
	增減數	2	2	12	-1	4	20	34	0	0	-6	0	-5	2
1501	110	0	0	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0	0
	111	0	0	0	1	0	2	8	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	1	0	-4	6	0	0	0	0	0	0
1502	110	0	0	1	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0
	111	1	0	0	0	0	1	7	0	0	0	0	0	0
	增減數	1	0	-1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1503	110	0	0	1	1	2	52	56	0	0	6	4	1	0
	111	0	2	2	0	2	45	63	0	0	4	3	1	0
	增減數	0	2	1	-1	0	-7	7	0	0	-2	-1	0	0
1508	110	0	0	0	0	0	30	22	0	0	2	3	0	1
	111	0	1	0	0	2	26	15	0	0	4	10	5	0
	增減數	0	1	0	0	2	-4	-7	0	0	2	7	5	-1
1509	110	0	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0
	111	0	0	0	0	0	3	3	0	0	2	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	2	0	0	0
1510	110	2	5	58	0	13	92	191	1	1	43	44	14	2
	111	2	8	46	1	6	97	229	1	1	48	44	21	4
	增減數	0	3	-12	1	-7	5	38	0	0	5	0	7	2
1601	110	0	0	0	0	0	10	39	0	0	0	0	1	0
	111	1	0	0	0	0	8	36	0	0	4	0	0	0
	增減數	1	0	0	0	0	-2	-3	0	0	4	0	-1	0
1603	110	2	14	105	8	20	180	740	1	4	65	90	51	15
	111	8	28	139	3	20	209	723	2	6	83	97	51	6
	增減數	6	14	34	-5	0	29	-17	1	2	18	7	0	-9
1604	110	2	0	2	1	1	23	65	1	0	11	12	5	0
	111	1	3	3	2	3	16	81	0	0	8	4	10	0
	增減數	-1	3	1	1	2	-7	16	-1	0	-3	-8	5	0
1605	110	0	4	12	0	7	33	232	1	0	43	34	17	1
	111	1	4	7	0	7	34	249	0	0	27	36	21	1
	增減數	1	0	-5	0	0	1	17	-1	0	-16	2	4	0

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 113 年 3 月 4 日申報之 111 年發生個案數 - 截至 112 年 4 月 5 日申報之 110 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	腎	腎盂及其他泌尿器官	膀胱	眼及淚腺	腦	未詳細說明部位 腦膜、脊髓及神經系統	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C64	C65-C66, C68	C67	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
77	0	1	3	12	34	0	2	0	29	1	0	1	27	1409
88	1	0	2	17	33	0	1	1	38	0	0	3	17	
11	1	-1	-1	5	-1	0	-1	1	9	-1	0	2	-10	1410
24	1	0	2	7	11	0	3	0	13	0	1	3	11	
27	1	0	3	9	9	0	1	0	13	0	0	4	14	
3	0	0	1	2	-2	0	-2	0	0	0	-1	1	3	
44	2	1	5	15	30	0	6	1	32	2	0	9	20	1412
65	0	0	11	21	39	0	3	0	27	1	1	1	23	
21	-2	-1	6	6	9	0	-3	-1	-5	-1	1	-8	3	
8	0	0	0	3	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1501
8	0	0	0	3	5	0	0	0	0	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	-4	0	0	0	0	0	0	0	1	
4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	1502
5	0	0	0	1	3	0	1	0	0	0	0	0	2	
1	0	0	0	1	-1	0	1	0	0	0	0	-1	2	
28	1	3	3	15	41	0	2	0	19	0	0	3	4	1503
38	0	2	1	16	23	0	0	0	18	0	0	0	11	
10	-1	-1	-2	1	-18	0	-2	0	-1	0	0	-3	7	
14	1	1	0	1	12	0	2	0	1	0	0	2	3	1508
10	0	1	1	3	11	0	1	0	7	0	0	3	4	
-4	-1	0	1	2	-1	0	-1	0	6	0	0	1	1	
4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1509
2	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
-2	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
90	7	2	15	31	56	0	11	0	85	1	1	19	37	1510
84	1	2	15	45	47	0	5	1	140	1	3	13	46	
-6	-6	0	0	14	-9	0	-6	1	55	0	2	-6	9	
26	0	1	0	3	16	0	0	0	2	0	0	1	0	1601
23	1	1	0	6	16	0	0	0	4	0	0	4	3	
-3	1	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0	3	3	
215	11	5	52	105	112	7	19	3	221	8	3	30	139	1603
286	9	9	60	123	124	5	27	1	229	14	2	22	140	
71	-2	4	8	18	12	-2	8	-2	8	6	-1	-8	1	
35	0	0	11	13	24	0	1	0	18	1	0	8	9	1604
48	2	0	5	26	26	0	0	0	16	0	0	7	10	
13	2	0	-6	13	2	0	-1	0	-2	-1	0	-1	1	
46	3	0	5	26	30	2	2	1	9	1	0	7	28	1605
67	0	1	5	27	41	1	1	0	13	0	0	8	27	
21	-3	1	0	1	11	-1	-1	-1	4	-1	0	1	-1	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 110 年及 111 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2021 AND 2022 (CONTINUED)

醫院代碼 / 醫院	原發部位別	總計	唇 (唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口腔底	口腔之其他及未詳細說明	部位	咽	下咽	咽和唇、口腔及咽之分界	不明部位	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08		
1609 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院	110	108	0	0	0	0	3	0	1	0	0		
	111	141	0	1	0	0	4	1	0	0	1		
	增減數	33	0	1	0	0	1	1	-1	0	1		
1610 國軍左營總醫院附設民眾診療服務處	110	255	0	2	0	0	5	3	2	0	0		
	111	261	0	1	0	0	3	2	10	0	0		
	增減數	6	0	-1	0	0	-2	-1	8	0	0		
1613 高雄市立聯合醫院	110	325	2	5	3	0	7	2	1	0	1		
	111	323	0	4	0	0	8	0	0	0	1		
	增減數	-2	-2	-1	-3	0	1	-2	-1	0	0		
1615 高雄榮民總醫院	110	3,460	17	75	38	11	89	28	49	1	9		
	111	3,641	17	72	24	10	100	36	34	2	12		
	增減數	181	0	-3	-14	-1	11	8	-15	1	3		
1616 祐生醫院	110	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	111	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1618 安泰醫院	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	111	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1619 健仁醫院	110	196	1	0	0	1	1	3	3	0	0		
	111	243	0	3	1	1	2	2	2	0	0		
	增減數	47	-1	3	1	0	1	-1	-1	0	0		
1622 健新醫院	110	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	111	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1624 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營)	110	1,035	4	22	7	4	31	8	4	0	1		
	111	1,001	3	20	9	5	26	10	11	0	1		
	增減數	-34	-1	-2	2	1	-5	2	7	0	0		
1627 高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營)	110	1,224	2	28	8	2	24	7	8	0	2		
	111	1,299	1	14	4	2	21	10	11	0	1		
	增減數	75	-1	-14	-4	0	-3	3	3	0	-1		
1628 義大醫療財團法人義大大昌醫院	110	483	0	6	4	1	10	1	5	0	1		
	111	577	0	6	2	1	7	1	5	0	1		
	增減數	94	0	0	-2	0	-3	0	0	0	0		
1629 謝外科醫院	110	35	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	111	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	5	0	0	0	0	0	0	0	0	-1		
1701 衛生福利部旗山醫院	110	190	0	5	1	1	1	2	0	0	0		
	111	236	0	6	1	0	3	2	0	1	0		
	增減數	46	0	1	0	-1	2	0	0	1	0		

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 113 年 3 月 4 日申報之 111 年發生個案數 - 截至 112 年 4 月 5 日申報之 110 年發生個案數。

鼻咽	食道	胃	小腸	結腸	及肛門 直腸、乙狀結腸連結部	肝及肝內膽管	膽囊及肝外膽管	胰	後腹膜腔及腹膜	腹膜分界不明部位 消化器官之其他部位及	鼻腔、副竇、中耳及內耳	喉	肺、支氣管及氣管	醫院代碼
C11	C15	C16	C17	C18	C19-C21	C22	C23-C24	C25	C48	C26	C30-C31	C32	C33-C34	
0	1	2	0	16	4	9	3	3	1	0	0	0	8	1609
0	1	10	0	12	9	7	1	3	0	0	0	0	14	
0	0	8	0	-4	5	-2	-2	0	-1	0	0	0	6	
5	4	3	2	27	18	27	2	9	0	0	1	1	38	1610
3	7	7	1	22	17	26	2	9	1	0	0	0	48	
-2	3	4	-1	-5	-1	-1	0	0	1	0	-1	-1	10	
5	2	3	1	31	15	14	0	1	0	0	1	0	35	1613
3	4	15	2	36	17	11	0	2	0	0	0	1	33	
-2	2	12	1	5	2	-3	0	1	0	0	-1	1	-2	
48	81	111	13	293	175	274	32	98	11	0	8	29	497	1615
46	80	111	13	319	182	228	31	107	9	0	9	23	535	
-2	-1	0	0	26	7	-46	-1	9	-2	0	1	-6	38	
0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1616
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
0	0	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0	2	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1618
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	7	4	1	26	4	30	2	3	0	0	3	1	27	1619
2	6	7	0	26	14	30	3	2	1	0	1	2	22	
-1	-1	3	-1	0	10	0	1	-1	1	0	-2	1	-5	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1622
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	31	24	3	142	55	87	6	22	3	0	1	3	141	1624
12	20	34	3	142	77	73	10	13	0	0	1	4	104	
-1	-11	10	0	0	22	-14	4	-9	-3	0	0	1	-37	
14	16	36	4	113	53	111	6	16	1	0	1	4	114	1627
10	12	27	2	112	60	83	6	15	2	0	3	8	157	
-4	-4	-9	-2	-1	7	-28	0	-1	1	0	2	4	43	
10	14	15	0	39	26	33	1	9	0	0	0	3	30	1628
8	10	11	1	46	32	46	4	15	0	0	2	6	30	
-2	-4	-4	1	7	6	13	3	6	0	0	2	3	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1629
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	7	9	2	22	21	8	0	1	0	1	0	0	6	1701
5	10	8	2	38	23	5	0	1	0	0	0	0	15	
3	3	-1	0	16	2	-3	0	0	0	-1	0	0	9	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 110 年及 111 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2021 AND 2022 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸腺	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	皮下組織 結締組織、軟組織及其他	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮，非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官
		C38.4	C37-C38.3, C38.8		C40-C41	C47, C49	C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C51-C52, C57.7-C57.9
1609	110	1	1	0	1	0	1	20	0	0	7	4	4	0
	111	0	0	1	0	0	0	34	0	0	13	5	4	0
	增減數	-1	-1	1	-1	0	-1	14	0	0	6	1	0	0
1610	110	1	0	1	0	1	8	46	0	0	5	4	2	0
	111	1	0	2	2	1	9	42	0	0	2	5	2	0
	增減數	0	0	1	2	0	1	-4	0	0	-3	1	0	0
1613	110	0	0	0	0	2	6	130	0	0	21	5	1	0
	111	0	0	0	0	2	7	124	4	0	13	11	2	0
	增減數	0	0	0	0	0	1	-6	4	0	-8	6	1	0
1615	110	7	19	71	7	18	139	352	5	0	58	89	67	9
	111	2	19	91	7	15	142	369	2	0	73	121	47	14
	增減數	-5	0	20	0	-3	3	17	-3	0	15	32	-20	5
1616	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1618	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1619	110	0	1	1	2	0	4	32	0	0	2	3	0	1
	111	0	1	1	1	0	2	48	1	0	2	3	1	0
	增減數	0	0	0	-1	0	-2	16	1	0	0	0	1	-1
1622	110	0	0	0	0	0	0	4	0	0	3	5	0	0
	111	0	0	0	0	0	0	9	0	0	3	5	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
1624	110	2	3	8	0	4	58	101	0	0	26	9	4	4
	111	4	1	9	0	2	64	124	0	0	30	19	4	0
	增減數	2	-2	1	0	-2	6	23	0	0	4	10	0	-4
1627	110	0	1	12	0	8	38	259	1	0	23	12	14	0
	111	1	5	18	0	9	26	362	1	0	18	24	10	1
	增減數	1	4	6	0	1	-12	103	0	0	-5	12	-4	1
1628	110	1	0	16	0	0	3	38	0	0	12	17	8	0
	111	1	2	14	0	3	5	46	0	0	33	16	14	0
	增減數	0	2	-2	0	3	2	8	0	0	21	-1	6	0
1629	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1701	110	0	0	0	1	1	17	23	0	0	3	2	3	0
	111	1	0	1	0	0	27	24	0	0	6	2	2	0
	增減數	1	0	1	-1	-1	10	1	0	0	3	0	-1	0

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 113 年 3 月 4 日申報之 111 年發生個案數 - 截至 112 年 4 月 5 日申報之 110 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	腎	腎盂及其他泌尿器官	膀胱	眼及淚腺	腦	未詳細說明部位 腦膜、脊髓及神經系統	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C64	C65-C66, C68	C67	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
4	0	0	0	2	6	0	2	0	2	0	0	1	1	1609
8	0	0	0	1	4	0	2	0	2	0	0	1	2	
4	0	0	0	-1	-2	0	0	0	0	0	0	0	1	
12	0	0	0	3	7	0	0	0	2	1	0	3	10	1610
11	2	0	4	4	7	0	0	0	4	0	0	0	4	
-1	2	0	4	1	0	0	0	0	2	-1	0	-3	-6	
10	0	0	0	7	9	0	1	0	3	0	0	0	1	1613
8	1	0	1	1	5	0	0	0	3	0	0	0	4	
-2	1	0	1	-6	-4	0	-1	0	0	0	0	0	3	
182	6	1	51	67	69	1	11	1	107	2	0	23	111	1615
184	11	3	53	80	86	1	19	3	96	13	0	41	149	
2	5	2	2	13	17	0	8	2	-11	11	0	18	38	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1616
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1618
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	0	1	2	2	8	0	3	0	3	0	0	0	2	1619
17	0	0	6	6	17	0	2	0	4	0	0	0	4	
8	0	-1	4	4	9	0	-1	0	1	0	0	0	2	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1622
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	2	3	8	23	38	0	3	1	58	3	0	2	16	1624
56	2	1	3	16	34	0	2	0	28	0	0	5	19	
9	0	-2	-5	-7	-4	0	-1	-1	-30	-3	0	3	3	
103	2	2	10	41	65	1	5	0	13	0	0	14	30	1627
118	2	1	12	32	54	1	0	0	12	0	0	7	24	
15	0	-1	2	-9	-11	0	-5	0	-1	0	0	-7	-6	
39	2	1	1	4	12	0	1	1	102	0	1	0	16	1628
34	4	0	8	16	20	0	0	0	113	2	0	1	11	
-5	2	-1	7	12	8	0	-1	-1	11	2	-1	1	-5	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	2	0	1629
0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	-2	1	
22	0	0	0	6	15	0	0	0	2	0	1	0	5	1701
29	0	0	0	6	6	0	0	0	6	0	0	3	3	
7	0	0	0	0	-9	0	0	0	4	0	-1	3	-2	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 110 年及 111 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2021 AND 2022 (CONTINUED)

醫院代碼 / 醫院	原發部位別	總計	唇 (唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口腔底	口腔部位 口腔之其他及未詳細說明	咽喉	下咽	咽和唇、口腔及咽之分界	不明部位	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08	
1702 高雄市立鳳山醫院（委託長庚醫療財團法人經營）	110	121	1	0	1	1	1	1	0	0	0	
	111	196	0	2	1	0	4	0	0	1	0	
	增減數	75	-1	2	0	-1	3	-1	0	1	0	
1703 國軍高雄總醫院岡山分院附設民眾診療服務處	110	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	111	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	增減數	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1704 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院	110	6,759	28	164	93	17	192	47	72	1	21	
	111	7,148	26	169	97	16	215	49	76	0	24	
	增減數	389	-2	5	4	-1	23	2	4	-1	3	
1705 高雄市立岡山醫院（委託秀傳醫療社團法人經營）	110	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	111	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	增減數	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1707 建佑醫院	110	113	1	1	0	1	3	4	0	0	0	
	111	103	0	2	2	0	3	0	4	0	0	
	增減數	-10	-1	1	2	-1	0	-4	4	0	0	
1708 光雄長安醫院	110	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	111	46	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
1714 義大醫療財團法人義大醫院	110	2,542	15	88	55	16	115	35	58	0	6	
	111	2,616	16	89	50	11	120	33	57	0	12	
	增減數	74	1	1	-5	-5	5	-2	-1	0	6	
1716 義大醫療財團法人義大癌治療醫院	110	1,914	3	36	10	5	27	20	32	0	2	
	111	2,041	4	45	23	2	43	20	46	0	6	
	增減數	127	1	9	13	-3	16	0	14	0	4	
1801 衛生福利部澎湖醫院	110	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	111	85	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
	增減數	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
1802 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處	110	174	0	1	0	0	2	3	0	0	0	
	111	130	0	5	1	0	5	2	0	0	1	
	增減數	-44	0	4	1	0	3	-1	0	0	1	
1901 衛生福利部屏東醫院	110	604	2	23	7	3	38	5	13	0	0	
	111	693	1	24	4	4	26	7	4	0	2	
	增減數	89	-1	1	-3	1	-12	2	-9	0	2	
1903 輔英科技大學附設醫院	110	282	0	1	0	0	3	0	1	1	0	
	111	273	1	2	0	0	8	0	0	0	0	
	增減數	-9	1	1	0	0	5	0	-1	-1	0	
1904 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院	110	883	2	12	4	1	7	4	6	0	1	
	111	872	1	9	6	0	14	5	1	0	2	
	增減數	-11	-1	-3	2	-1	7	1	-5	0	1	

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 113 年 3 月 4 日申報之 111 年發生個案數 - 截至 112 年 4 月 5 日申報之 110 年發生個案數。

鼻咽	食道	胃	小腸	結腸	及肛門 直腸、乙狀結腸連結部	肝及肝內膽管	膽囊及肝外膽管	胰	後腹膜腔及腹膜	腹膜分界不明部位 消化器官之其他部位及	鼻腔、副竇、中耳及內耳	喉	肺、支氣管及氣管	醫院代碼
C11	C15	C16	C17	C18	C19-C21	C22	C23-C24	C25	C48	C26	C30-C31	C32	C33-C34	
0	1	6	0	11	10	3	0	0	0	0	0	0	9	1702
0	1	6	0	7	5	2	1	0	0	0	0	0	16	
0	0	0	0	-4	-5	-1	1	0	0	0	0	0	7	
0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1703
0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	174	159	21	511	345	803	72	160	23	0	18	61	785	1704
97	166	187	22	648	390	800	73	162	13	0	15	56	797	
1	-8	28	1	137	45	-3	1	2	-10	0	-3	-5	12	
0	2	1	0	10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1705
0	1	4	2	12	9	8	0	0	0	0	0	1	3	
0	-1	3	2	2	8	7	0	0	0	0	0	1	3	
0	8	8	0	13	4	17	0	0	0	0	0	0	10	1707
0	5	4	1	10	7	10	1	3	0	0	2	0	10	
0	-3	-4	1	-3	3	-7	1	3	0	0	2	0	0	
0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1708
0	2	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	77	58	4	164	108	250	19	48	2	0	6	22	271	1714
27	84	54	7	169	131	298	30	61	3	0	12	28	228	
-18	7	-4	3	5	23	48	11	13	1	0	6	6	-43	
27	59	50	3	94	62	183	16	37	3	0	4	8	222	1716
17	77	51	3	83	79	201	21	59	0	0	7	16	203	
-10	18	1	0	-11	17	18	5	22	-3	0	3	8	-19	
0	4	0	0	12	3	6	3	1	0	0	0	0	6	1801
0	2	0	0	8	3	7	1	1	0	0	0	0	8	
0	-2	0	0	-4	0	1	-2	0	0	0	0	0	2	
3	2	6	0	11	10	25	3	2	0	0	0	1	50	1802
0	4	3	1	7	12	5	0	3	0	0	0	0	32	
-3	2	-3	1	-4	2	-20	-3	1	0	0	0	-1	-18	
12	29	14	2	44	54	44	7	11	1	0	2	2	56	1901
16	18	21	2	89	74	54	6	13	1	0	0	5	59	
4	-11	7	0	45	20	10	-1	2	0	0	-2	3	3	
4	7	7	1	37	20	21	0	7	2	0	0	0	21	1903
2	8	8	1	36	19	18	3	3	1	0	0	3	9	
-2	1	1	0	-1	-1	-3	3	-4	-1	0	0	3	-12	
14	30	36	4	93	46	95	7	19	1	0	1	1	93	1904
6	21	22	2	72	59	92	7	19	0	0	1	3	86	
-8	-9	-14	-2	-21	13	-3	0	0	-1	0	0	2	-7	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 110 年及 111 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2021 AND 2022 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸腺	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	皮下組織 結締組織、軟組織及其他	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮，非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官
		C38.4	C37-C38.3, C38.8		C40-C41	C47, C49	C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C51-C52, C57.7-C57.9
1702	110	0	0	1	0	0	15	21	0	0	5	1	0	1
	111	0	0	0	0	0	6	43	0	0	4	8	1	0
	增減數	0	0	-1	0	0	-9	22	0	0	-1	7	1	-1
1703	110	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	1	4	0	0
1704	110	14	26	173	10	30	206	580	3	0	154	199	96	12
	111	9	33	155	10	36	228	545	5	2	177	213	106	19
	增減數	-5	7	-18	0	6	22	-35	2	2	23	14	10	7
1705	110	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0
	111	0	1	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	1	0	0	-1	0	11	0	0	0	0	0	0
1707	110	0	0	0	0	0	11	2	1	0	1	0	0	0
	111	0	0	0	0	0	11	6	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	4	-1	0	-1	0	0	0
1708	110	0	0	0	0	0	15	17	0	0	0	0	0	0
	111	0	0	0	0	0	9	17	1	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	-6	0	1	0	0	0	0	0
1714	110	1	3	51	1	7	63	180	1	0	40	47	24	3
	111	4	12	42	2	16	65	153	1	0	51	42	20	3
	增減數	3	9	-9	1	9	2	-27	0	0	11	-5	-4	0
1716	110	1	2	64	1	8	54	281	0	0	26	32	22	4
	111	5	1	33	2	12	51	259	2	0	36	38	26	3
	增減數	4	-1	-31	1	4	-3	-22	2	0	10	6	4	-1
1801	110	1	0	0	0	0	3	16	0	0	0	1	1	0
	111	0	0	0	0	0	4	25	1	0	1	1	0	0
	增減數	-1	0	0	0	0	1	9	1	0	1	0	-1	0
1802	110	0	0	6	0	2	6	4	0	0	7	2	1	0
	111	0	0	0	0	1	8	3	0	0	11	1	1	0
	增減數	0	0	-6	0	-1	2	-1	0	0	4	-1	0	0
1901	110	1	4	13	0	3	31	93	0	0	8	6	1	0
	111	0	1	10	0	2	48	90	0	0	5	6	2	0
	增減數	-1	-3	-3	0	-1	17	-3	0	0	-3	0	1	0
1903	110	0	1	1	0	1	38	53	0	0	14	5	0	0
	111	0	0	1	0	3	37	53	0	0	9	5	0	1
	增減數	0	-1	0	0	2	-1	0	0	0	-5	0	0	1
1904	110	1	1	9	0	2	18	123	0	0	36	33	23	5
	111	1	1	1	0	1	19	164	0	0	46	33	16	2
	增減數	0	0	-8	0	-1	1	41	0	0	10	0	-7	-3

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 113 年 3 月 4 日申報之 111 年發生個案數 - 截至 112 年 4 月 5 日申報之 110 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	腎	腎盂及其他泌尿器官	膀胱	眼及淚腺	腦	未詳細說明部位 腦膜、脊髓及神經系統	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C64	C65-C66, C68	C67	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
9	0	0	0	6	11	0	0	0	5	0	0	0	1	1702
22	2	2	0	3	19	0	0	0	38	0	0	1	1	
13	2	2	0	-3	8	0	0	0	33	0	0	1	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1703
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	
279	14	3	75	180	197	6	53	3	309	13	5	27	229	1704
352	12	4	93	206	179	7	46	3	337	14	6	22	231	
73	-2	1	18	26	-18	1	-7	0	28	1	1	-5	2	
4	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1705
4	0	0	0	0	6	0	0	0	3	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	4	0	0	0	3	0	0	0	-1	
10	0	2	1	6	8	0	0	0	0	0	0	0	1	1707
8	0	0	0	5	6	0	1	0	1	0	0	0	1	
-2	0	-2	-1	-1	-2	0	1	0	1	0	0	0	0	
5	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1708
8	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	
3	0	0	0	-1	-1	0	0	0	1	0	0	0	0	
162	3	4	29	65	99	0	19	4	200	1	4	10	59	1714
194	9	3	37	55	85	0	12	7	215	8	1	6	53	
32	6	-1	8	-10	-14	0	-7	3	15	7	-3	-4	-6	
122	0	2	25	53	66	0	4	0	180	0	1	6	57	1716
159	8	2	28	46	54	0	3	1	212	0	1	5	48	
37	8	0	3	-7	-12	0	-1	1	32	0	0	-1	-9	
7	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1801
3	0	0	0	2	14	0	0	0	1	0	0	0	2	
-4	0	0	0	2	8	0	0	0	1	0	0	0	2	
11	0	0	1	0	7	1	0	0	4	0	0	1	2	1802
10	0	0	0	0	4	0	0	0	7	0	0	0	3	
-1	0	0	-1	0	-3	-1	0	0	3	0	0	-1	1	
26	0	0	2	5	13	1	3	1	3	0	0	3	18	1901
42	1	1	1	4	7	0	0	0	18	0	1	3	21	
16	1	1	-1	-1	-6	-1	-3	-1	15	0	1	0	3	
3	1	0	6	10	12	0	0	0	3	0	0	0	1	1903
7	0	1	3	10	14	0	3	0	2	0	0	1	1	
4	-1	1	-3	0	2	0	3	0	-1	0	0	1	0	
59	1	1	6	21	33	0	2	0	9	0	0	9	14	1904
61	3	0	10	15	36	0	3	0	13	1	0	6	12	
2	2	-1	4	-6	3	0	1	0	4	1	0	-3	-2	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 110 年及 111 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2021 AND 2022 (CONTINUED)

醫院代碼 / 醫院	原發部位別	總計	唇 (唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口腔底	口腔之其他及未詳細說明	部位	咽	下咽	咽和唇、口腔及咽之分界	不明部位	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08		
1905 國軍高雄總醫院附設屏東民眾診療服務處	110	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0		
	111	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	5	0	0	0	0	0	0	-1	0	0		
1908 民眾醫院	110	89	1	1	0	0	5	0	1	0	0		
	111	95	0	4	1	0	0	0	0	0	0		
	增減數	6	-1	3	1	0	-5	0	-1	0	0		
1909 南門醫療社團法人南門醫院	110	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	111	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
	增減數	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
1910 屏東榮民總醫院龍泉分院	110	57	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
	111	44	0	1	1	0	1	0	1	0	0		
	增減數	-13	0	1	1	0	0	0	1	0	0		
1913 安泰醫療社團法人安泰醫院	110	570	1	15	9	3	25	6	7	0	2		
	111	630	1	18	3	2	35	6	14	0	1		
	增減數	60	0	3	-6	-1	10	0	7	0	-1		
1914 實建醫療社團法人實建醫院	110	390	1	7	4	1	9	4	2	0	1		
	111	412	0	8	1	4	9	3	1	0	1		
	增減數	22	-1	1	-3	3	0	-1	-1	0	0		
1915 恆基醫療財團法人恆春基督教醫院	110	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1918 枋寮醫療社團法人枋寮醫院	110	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	111	64	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	-26	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
1919 屏東榮民總醫院	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	111	96	2	7	0	0	4	3	3	0	0		
	增減數	96	2	7	0	0	4	3	3	0	0		
2001 衛生福利部臺東醫院	110	42	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
	111	31	0	0	0	0	0	0	1	0	0		
	增減數	-11	-1	0	0	0	0	0	1	0	0		
2002 東基醫療財團法人台東基督教醫院	110	232	1	7	1	0	14	3	5	2	0		
	111	244	4	13	0	1	18	4	2	0	0		
	增減數	12	3	6	-1	1	4	1	-3	-2	0		
2003 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院	110	732	14	27	9	1	19	9	15	0	1		
	111	693	14	18	5	4	26	11	16	0	1		
	增減數	-39	0	-9	-4	3	7	2	1	0	0		
2004 臺北榮民總醫院臺東分院	110	101	0	3	2	0	5	2	4	0	0		
	111	90	0	6	0	0	4	1	4	0	1		
	增減數	-11	0	3	-2	0	-1	-1	0	0	1		

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 113 年 3 月 4 日申報之 111 年發生個案數 - 截至 112 年 4 月 5 日申報之 110 年發生個案數。

醫院代碼	肺、支氣管及氣管	喉	鼻腔、副竇、中耳及內耳	腹膜分界不明部位 消化器官之其他部位及 後腹膜腔及腹膜	胰	膽囊及肝外膽管	肝及肝內膽管	及肛門 直腸、乙狀結腸連結部	結腸	小腸	胃	食道	鼻咽
	C33-C34	C32	C30-C31	C26	C48	C25	C23-C24	C22	C18	C17	C16	C15	C11
1905	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	1	0
1908	13	0	0	1	0	6	2	18	5	2	2	2	0
	17	3	1	0	0	8	3	11	9	0	3	2	3
	4	3	1	-1	0	2	1	-7	4	-2	1	-1	3
1909	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
	-1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1910	9	1	0	0	0	2	1	3	3	1	2	3	0
	5	0	1	0	0	1	0	3	6	1	1	3	0
	-4	-1	1	0	0	-1	-1	0	3	0	-1	0	0
1913	81	7	1	0	0	13	2	67	40	1	9	17	11
	83	2	3	0	5	16	6	64	36	1	18	23	12
	2	-5	2	0	5	3	4	-3	-4	0	9	6	1
1914	44	6	1	0	0	4	3	53	46	0	16	11	8
	49	4	0	0	0	14	1	25	51	0	12	7	5
	5	-2	-1	0	0	10	-2	-28	5	0	-4	-4	-3
1915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1918	13	0	0	0	1	3	5	28	12	0	5	0	0
	7	0	0	0	0	2	0	17	8	0	3	2	0
	-6	0	0	0	0	-1	-5	-11	-4	0	-2	2	0
1919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25	1	1	0	1	2	1	1	8	0	3	1	1
	25	1	1	0	1	2	1	1	8	0	3	1	1
2001	8	0	0	0	0	0	0	2	9	0	2	3	0
	9	0	0	0	0	0	0	5	1	0	2	2	0
	1	0	0	0	0	0	0	3	-8	0	0	-1	0
2002	26	0	0	0	0	3	1	14	15	1	8	15	6
	35	0	0	0	0	4	1	20	15	0	9	8	9
	9	0	0	0	0	1	0	6	0	-1	1	-7	3
2003	72	11	3	0	2	17	8	86	57	2	35	30	17
	102	10	1	0	2	16	2	57	50	2	34	31	15
	30	-1	-2	0	0	-1	-6	-29	-7	0	-1	1	-2
2004	14	0	0	0	0	3	0	16	9	1	10	2	1
	14	2	0	0	0	6	0	9	4	0	5	7	1
	0	2	0	0	0	3	0	-7	-5	-1	-5	5	0

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 110 年及 111 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2021 AND 2022 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸腺	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	皮下組織 結締組織、軟組織及其他	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮，非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	說明之女性生殖器官 陰道、外陰部及其他未詳細
		C38.4	C37-C38.3, C38.8		C40-C41 C47, C49		C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C51-C52, C57.7-C57.9
1905	110	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	111	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
1908	110	2	0	0	0	1	0	4	0	0	2	1	2	0
	111	0	1	1	0	0	2	3	0	0	1	1	0	0
	增減數	-2	1	1	0	-1	2	-1	0	0	-1	0	-2	0
1909	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1910	110	2	0	0	0	1	3	0	1	0	1	1	1	0
	111	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	0	0
	增減數	-2	0	0	0	-1	-2	0	-1	0	2	0	-1	0
1913	110	0	0	7	0	0	29	72	0	0	7	4	2	0
	111	2	2	7	0	3	30	72	0	0	11	3	1	0
	增減數	2	2	0	0	3	1	0	0	0	4	-1	-1	0
1914	110	0	0	0	0	4	20	52	0	0	17	3	2	0
	111	0	2	0	0	1	13	81	2	0	18	2	0	1
	增減數	0	2	0	0	-3	-7	29	2	0	1	-1	-2	1
1915	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0
	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9	0	0	0
1918	110	0	0	1	0	0	2	6	0	0	3	0	0	0
	111	0	0	0	0	2	2	4	0	0	7	0	0	0
	增減數	0	0	-1	0	2	0	-2	0	0	4	0	0	0
1919	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111	0	0	0	0	0	1	6	0	0	1	5	2	0
	增減數	0	0	0	0	0	1	6	0	0	1	5	2	0
2001	110	0	0	1	0	1	7	4	0	0	0	0	0	0
	111	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	1	-1	-7	-3	0	0	0	0	0	0
2002	110	0	1	1	0	3	6	43	0	0	9	6	0	0
	111	0	0	1	1	2	3	33	0	0	12	6	1	0
	增減數	0	-1	0	1	-1	-3	-10	0	0	3	0	1	0
2003	110	0	3	8	0	1	24	72	0	0	18	18	5	0
	111	1	4	6	0	5	22	70	0	0	8	16	6	1
	增減數	1	1	-2	0	4	-2	-2	0	0	-10	-2	1	1
2004	110	0	1	0	0	0	1	4	1	0	0	2	0	1
	111	0	0	1	0	0	1	2	0	0	1	0	1	0
	增減數	0	-1	1	0	0	0	-2	-1	0	1	-2	1	-1

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 113 年 3 月 4 日申報之 111 年發生個案數 — 截至 112 年 4 月 5 日申報之 110 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	腎	腎盂及其他泌尿器官	膀胱	眼及淚腺	腦	未詳細說明部位 腦膜、脊髓及神經系統	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C64	C65-C66, C68	C67	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1905
3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	0	0	1	0	3	0	2	0	0	0	0	1	0	1908
10	0	0	1	2	2	0	3	0	0	0	0	0	0	
6	0	0	0	2	-1	0	1	0	0	0	0	-1	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1909
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	0	0	1	1	2	0	0	0	1	0	0	0	2	1910
4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	
-1	0	0	-1	-1	2	0	0	0	-1	0	0	0	-1	
41	1	1	1	14	19	0	3	0	5	1	0	2	9	1913
44	0	0	3	21	21	0	5	0	4	0	2	10	9	
3	-1	-1	2	7	2	0	2	0	-1	-1	2	8	0	
16	1	1	1	2	10	0	0	0	6	0	0	8	3	1914
19	0	0	1	5	23	0	1	0	5	0	1	7	3	
3	-1	-1	0	3	13	0	1	0	-1	0	1	-1	0	
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1915
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-1	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1918
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
1	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	-1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1919
5	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	1	
5	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2001
2	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	2	
2	0	0	-1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	2	
10	1	0	0	3	4	0	1	0	1	1	0	0	8	2002
16	2	0	2	1	3	0	2	0	4	0	0	1	2	
6	1	0	2	-2	-1	0	1	0	3	-1	0	1	-6	
37	1	0	1	4	13	0	3	0	25	0	0	8	19	2003
35	0	2	1	7	13	0	3	0	14	1	0	4	22	
-2	-1	2	0	3	0	0	0	0	-11	1	0	-4	3	
5	0	0	1	0	7	0	2	0	0	0	0	0	0	2004
8	0	0	0	0	4	0	1	0	1	0	0	0	4	
3	0	0	-1	0	-3	0	-1	0	1	0	0	0	4	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 110 年及 111 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2021 AND 2022 (CONTINUED)

醫院代碼 / 醫院	原發部位別	總計	唇 (唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口腔底	口腔部位 之其他及未詳細說明	咽喉	下咽	咽和唇、口腔及咽之分界	不明部位	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08	
2101 衛生福利部花蓮醫院	110	19	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	111	19	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2102 臺北榮民總醫院玉里分院	110	27	1	1	0	0	0	2	1	0	0	0
	111	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	-18	-1	-1	0	0	0	-2	-1	0	0	0
2103 臺灣基督教門諾會醫療財團法人 門諾醫院	110	660	4	17	6	2	29	5	5	0	1	1
	111	636	7	10	7	0	18	5	6	0	2	2
	增減數	-24	3	-7	1	-2	-11	0	1	0	1	1
2104 國軍花蓮總醫院附設民眾診療 服務處	110	45	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0
	111	33	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	-12	1	-2	-1	0	-1	0	0	0	0	0
2105 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟 醫院	110	1,502	11	60	23	9	75	10	34	0	3	3
	111	1,531	15	51	33	10	62	21	34	0	4	4
	增減數	29	4	-9	10	1	-13	11	0	0	1	1
2201 衛生福利部金門醫院	110	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
總計	110	173,182	535	3,434	1,556	321	3,876	1,255	1,619	18	391	391
	111	185,452	543	3,465	1,646	334	4,018	1,286	1,609	16	453	453
	增減數	12,270	8	31	90	13	142	31	-10	-2	62	62

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 113 年 3 月 4 日申報之 111 年發生個案數 — 截至 112 年 4 月 5 日申報之 110 年發生個案數。

鼻咽	食道	胃	小腸	結腸	及肛門 直腸、乙狀結腸連結部	肝及肝內膽管	膽囊及肝外膽管	胰	後腹膜腔及腹膜	腹膜分界不明部位 消化器官之其他部位及	鼻腔、副竇、中耳及內耳	喉	肺、支氣管及氣管	醫院代碼
C11	C15	C16	C17	C18	C19-C21	C22	C23-C24	C25	C48	C26	C30-C31	C32	C33-C34	
0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2101
0	0	2	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	1	
0	0	0	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	
1	0	2	0	3	0	6	0	2	0	0	0	0	4	2102
0	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
-1	4	-1	0	-3	0	-5	0	-2	0	0	0	0	-4	
8	19	33	1	60	31	62	8	9	1	0	0	5	75	2103
4	23	31	2	82	33	59	4	13	1	0	1	3	69	
-4	4	-2	1	22	2	-3	-4	4	0	0	1	-2	-6	
0	2	0	0	1	3	5	0	0	0	0	0	0	6	2104
1	2	2	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	4	
1	0	2	0	1	-1	-3	0	0	0	0	0	0	-2	
18	54	45	5	112	60	133	13	31	4	0	3	19	170	2105
14	61	62	9	105	79	112	18	32	2	0	2	12	148	
-4	7	17	4	-7	19	-21	5	1	-2	0	-1	-7	-22	
0	1	3	0	4	0	3	0	0	0	0	0	0	4	2201
1	1	2	1	3	0	9	0	0	0	0	0	0	2	
1	0	-1	1	-1	0	6	0	0	0	0	0	0	-2	
2,120	4,304	5,437	543	14,933	8,165	13,777	1,492	4,252	406	13	351	1,073	22,435	總計
2,079	4,158	5,786	576	16,225	9,316	13,289	1,455	4,314	383	15	355	1,038	23,723	
-41	-146	349	33	1,292	1,151	-488	-37	62	-23	2	4	-35	1,288	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 110 年及 111 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2021 AND 2022 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸腺	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	皮下組織 結締組織、軟組織及其他	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮，非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	說明之女性生殖器官 陰道、外陰部及其他未詳細
		C38.4	C37-C38.3, C38.8		C40-C41	C47, C49	C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C51-C52, C57.7-C57.9
2101	110	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	111	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0
2102	110	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0
	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	-2	0	0	-1	2	0	0
2103	110	2	1	13	0	3	25	99	1	0	23	16	16	2
	111	1	2	4	1	4	21	82	0	0	30	16	16	1
	增減數	-1	1	-9	1	1	-4	-17	-1	0	7	0	0	-1
2104	110	1	0	1	0	0	2	5	0	0	1	1	0	0
	111	0	0	0	0	1	1	3	0	0	1	2	0	0
	增減數	-1	0	-1	0	1	-1	-2	0	0	0	1	0	0
2105	110	2	3	37	1	9	42	169	2	0	19	28	19	2
	111	5	5	41	1	5	73	183	2	0	23	27	17	2
	增減數	3	2	4	0	-4	31	14	0	0	4	-1	-2	0
2201	110	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	1	0	0
	111	0	0	0	0	0	1	3	0	0	7	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	1	1	0	0	5	-1	0	0
總計	110	140	631	3,314	205	848	4,886	25,309	93	13	4,505	4,379	2,171	303
	111	154	812	3,477	204	914	5,250	28,251	97	18	4,873	4,844	2,248	333
	增減數	14	181	163	-1	66	364	2,942	4	5	368	465	77	30

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 113 年 3 月 4 日申報之 111 年發生個案數 — 截至 112 年 4 月 5 日申報之 110 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	腎	腎盂及其他泌尿器官	膀胱	眼及淚腺	腦	未詳細說明部位 腦膜、脊髓及神經系統	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C64	C65-C66, C68	C67	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
6	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	1	2101
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	-2	-4	0	0	0	0	0	0	0	-1	
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2102
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	3	0	2	3	15	0	3	0	7	0	0	1	18	2103
25	0	1	0	9	12	0	1	1	6	1	0	0	22	
-1	-3	1	-2	6	-3	0	-2	1	-1	1	0	-1	4	
8	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2104
4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	
-4	0	0	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	2	
82	5	1	19	34	47	0	5	0	24	3	0	6	51	2105
64	1	3	29	31	42	3	11	0	24	1	0	3	49	
-18	-4	2	10	-3	-5	3	6	0	0	-2	0	-3	-2	
2	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	2201
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-1	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	-1	0	
9,538	376	162	1,999	3,073	4,756	71	998	98	6,341	210	92	967	5,394	總計
11,506	370	172	2,177	3,302	4,920	82	973	94	7,577	280	98	837	5,499	
1,968	-6	10	178	229	164	11	-25	-4	1,236	70	6	-130	105	

表十 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及報告年分類，民國 87 至 111 年

NUMERICAL COMPARISON OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES, 1998 TO 2022

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	年度 Year	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
		性別 Gender										
C00-C80	全癌症（總計） ALL SITES	男 Male	29,697	32,248	33,754	34,577	36,681	36,598	40,928	41,161	43,541	45,731
		女 Female	22,250	24,087	25,126	25,615	26,448	26,777	30,112	30,803	32,464	34,216
		計 Total	51,947	56,335	58,880	60,192	63,129	63,375	71,040	71,964	76,005	79,947
C00-C14	唇、口腔及咽 LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	男 Male	3,687	4,096	4,316	4,404	4,700	5,207	5,705	5,633	6,176	6,567
		女 Female	699	752	743	812	738	759	864	896	919	980
		計 Total	4,386	4,848	5,059	5,216	5,438	5,966	6,569	6,529	7,095	7,547
C00-C14 ²	口腔、口咽及下咽 ORAL CAVITY, OROPHARYNX AND HYPOPHARYNX	男 Male	2,553	2,962	3,158	3,265	3,518	3,964	4,459	4,384	4,938	5,247
		女 Female	251	295	298	322	333	354	395	415	453	485
		計 Total	2,804	3,257	3,456	3,587	3,851	4,318	4,854	4,799	5,391	5,732
C00	唇（唇的皮膚 C44.0 除外） LIP (excludes skin of lip C44.0)	男 Male	101	115	142	148	125	124	146	157	144	164
		女 Female	13	14	19	12	14	28	16	24	21	24
		計 Total	114	129	161	160	139	152	162	181	165	188
C01-C02	舌 TONGUE	男 Male	707	806	824	903	899	1,118	1,212	1,226	1,287	1,468
		女 Female	84	123	123	133	136	133	174	165	186	203
		計 Total	791	929	947	1,036	1,035	1,251	1,386	1,391	1,473	1,671
C03	齒齦 GUM	男 Male	156	166	209	218	217	241	270	282	344	343
		女 Female	17	29	23	31	27	33	25	25	35	48
		計 Total	173	195	232	249	244	274	295	307	379	391
C04	口底 FLOOR OF MOUTH	男 Male	55	83	78	82	78	80	97	106	113	127
		女 Female	6	9	10	5	12	3	10	14	18	6
		計 Total	61	92	88	87	90	83	107	120	131	133
C05-C06	口腔之其他及未詳細說明部位 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	男 Male	947	1,170	1,240	1,192	1,353	1,508	1,672	1,630	1,813	1,830
		女 Female	87	79	82	88	95	106	93	125	131	137
		計 Total	1,034	1,249	1,322	1,280	1,448	1,614	1,765	1,755	1,944	1,967
C09-C10	口咽 OROPHARYNX	男 Male	189	221	237	280	283	331	398	380	477	504
		女 Female	25	26	25	26	27	33	46	37	40	45
		計 Total	214	247	262	306	310	364	444	417	517	549
C12-C13	下咽 HYPOPHARYNX	男 Male	367	375	393	408	510	511	600	560	712	783
		女 Female	15	12	12	19	15	14	30	23	19	20
		計 Total	382	387	405	427	525	525	630	583	731	803
C14	咽和唇、口腔及咽之分界不明部位 PHARYNX AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	男 Male	31	26	35	34	53	51	64	43	48	28
		女 Female	4	3	4	8	7	4	1	2	3	2
		計 Total	35	29	39	42	60	55	65	45	51	30
C07-C08	主唾液腺 MAJOR SALIVARY GLANDS	男 Male	80	102	86	97	100	102	94	107	117	119
		女 Female	49	66	69	96	74	58	93	82	94	78
		計 Total	129	168	155	193	174	160	187	189	211	197

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 P.496 附錄五。
2. 口腔、口咽及下咽：包括 ICD-O-3 C00-C06、C09-C10、C12-C14。

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	ICD-O-3
46,746	50,510	52,494	53,331	54,692	56,189	57,318	58,187	58,603	61,426	63,823	65,616	64,907	64,747	67,299	C00-C80
35,872	39,384	40,995	41,794	44,090	45,753	48,144	49,844	50,518	54,218	56,068	58,417	58,926	58,961	62,994	
82,618	89,894	93,489	95,125	98,782	101,942	105,462	108,031	109,121	115,644	119,891	124,033	123,833	123,708	130,293	
6,830	7,394	7,536	7,762	7,952	8,068	8,402	8,400	8,588	8,537	8,898	9,022	8,812	8,766	8,751	C00-C14
950	1,030	1,034	1,090	1,100	1,079	1,225	1,167	1,177	1,316	1,314	1,238	1,332	1,319	1,338	
7,780	8,424	8,570	8,852	9,052	9,147	9,627	9,567	9,765	9,853	10,212	10,260	10,144	10,085	10,089	
5,543	6,053	6,186	6,421	6,564	6,718	7,000	7,112	7,267	7,194	7,556	7,602	7,545	7,460	7,472	C00-C14 ²
445	555	542	594	597	624	692	674	673	759	787	749	815	832	878	
5,988	6,608	6,728	7,015	7,161	7,342	7,692	7,786	7,940	7,953	8,343	8,351	8,360	8,292	8,350	
171	195	217	245	267	255	262	270	266	265	261	267	272	280	231	C00
25	27	18	29	26	29	39	38	27	38	33	30	29	26	27	
196	222	235	274	293	284	301	308	293	303	294	297	301	306	258	
1,459	1,646	1,639	1,696	1,757	1,812	1,800	1,936	1,984	1,917	1,936	2,024	2,070	2,095	2,052	C01-C02
176	239	223	280	270	258	298	290	293	326	341	329	330	360	383	
1,635	1,885	1,862	1,976	2,027	2,070	2,098	2,226	2,277	2,243	2,277	2,353	2,400	2,455	2,435	
408	358	395	503	526	562	639	601	627	686	730	732	746	714	782	C03
42	45	62	60	59	71	78	67	86	92	102	85	100	120	110	
450	403	457	563	585	633	717	668	713	778	832	817	846	834	892	
146	126	157	190	155	167	181	222	199	198	235	199	223	199	190	C04
10	14	13	19	14	12	11	23	15	21	21	25	25	14	22	
156	140	170	209	169	179	192	245	214	219	256	224	248	213	212	
1,994	2,177	2,157	2,167	2,166	2,163	2,254	2,174	2,257	2,190	2,344	2,284	2,209	2,148	2,222	C05-C06
120	153	149	132	134	140	154	139	141	162	147	157	167	159	177	
2,114	2,330	2,306	2,299	2,300	2,303	2,408	2,313	2,398	2,352	2,491	2,441	2,376	2,307	2,399	
550	637	608	646	689	715	755	778	817	824	849	886	885	849	845	C09-C10
54	48	49	56	72	77	71	91	79	80	98	82	117	117	118	
604	685	657	702	761	792	826	869	896	904	947	968	1,002	966	963	
769	869	946	956	997	1,024	1,085	1,098	1,084	1,092	1,184	1,195	1,130	1,159	1,139	C12-C13
16	23	23	17	21	33	39	25	30	39	43	39	43	35	39	
785	892	969	973	1,018	1,057	1,124	1,123	1,114	1,131	1,227	1,234	1,173	1,194	1,178	
46	45	67	18	7	20	24	33	33	22	17	15	10	16	11	C14
2	6	5	1	1	4	2	1	2	1	2	2	4	1	2	
48	51	72	19	8	24	26	34	35	23	19	17	14	17	13	
114	157	139	140	166	163	158	152	171	197	203	194	189	171	196	C07-C08
105	124	109	98	132	117	132	118	127	150	154	143	163	146	135	
219	281	248	238	298	280	290	270	298	347	357	337	352	317	331	

表十 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及報告年分類，民國 87 至 111 年（續）
 NUMERICAL COMPARISON OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES, 1998 TO 2022
 (CONTINUED)

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	年度 Year										
		性別 Gender	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
C11	鼻咽 NASOPHARYNX	男 Male	1,054	1,032	1,072	1,042	1,082	1,141	1,152	1,142	1,121	1,201
		女 Female	399	391	376	394	331	347	376	399	372	417
		計 Total	1,453	1,423	1,448	1,436	1,413	1,488	1,528	1,541	1,493	1,618
C15-C26, C48	消化器官及腹膜 DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM	男 Male	13,566	14,457	15,116	15,594	16,592	16,230	18,197	18,190	19,053	19,932
		女 Female	6,744	7,365	7,763	7,986	8,493	8,543	9,614	9,676	10,202	10,591
		計 Total	20,310	21,822	22,879	23,580	25,085	24,773	27,811	27,866	29,255	30,523
C15	食道 ESOPHAGUS	男 Male	870	917	999	1,166	1,193	1,246	1,434	1,431	1,652	1,723
		女 Female	92	92	83	91	117	110	104	98	115	143
		計 Total	962	1,009	1,082	1,257	1,310	1,356	1,538	1,529	1,767	1,866
C16 ³	胃 STOMACH	男 Male	2,212	2,262	2,212	2,365	2,485	2,215	2,390	2,261	2,408	2,372
		女 Female	1,079	1,124	1,139	1,137	1,209	1,145	1,294	1,249	1,277	1,334
		計 Total	3,291	3,386	3,351	3,502	3,694	3,360	3,684	3,510	3,685	3,706
C17	小腸 SMALL INTESTINE	男 Male	116	127	137	140	162	155	159	173	170	201
		女 Female	60	86	91	96	93	126	126	95	103	126
		計 Total	176	213	228	236	255	281	285	268	273	327
C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連 結部及肛門 COLON, RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS	男 Male	3,790	4,075	4,371	4,320	4,744	4,768	5,633	5,677	5,948	6,385
		女 Female	2,889	3,049	3,296	3,320	3,507	3,623	4,238	4,262	4,587	4,722
		計 Total	6,679	7,124	7,667	7,640	8,251	8,391	9,871	9,939	10,535	11,107
C18	結腸 COLON	男 Male	2,032	2,226	2,397	2,341	2,602	2,537	3,141	3,164	3,346	3,655
		女 Female	1,627	1,780	1,865	1,913	1,974	2,099	2,471	2,600	2,721	2,844
		計 Total	3,659	4,006	4,262	4,254	4,576	4,636	5,612	5,764	6,067	6,499
C19-C21	直腸、乙狀結腸連結部 及肛門 RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS	男 Male	1,758	1,849	1,974	1,979	2,142	2,231	2,492	2,513	2,602	2,730
		女 Female	1,262	1,269	1,431	1,407	1,533	1,524	1,767	1,662	1,866	1,878
		計 Total	3,020	3,118	3,405	3,386	3,675	3,755	4,259	4,175	4,468	4,608
C22	肝及肝內膽管 LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	男 Male	5,701	6,129	6,365	6,564	6,926	6,733	7,390	7,534	7,553	7,842
		女 Female	1,978	2,285	2,385	2,558	2,671	2,691	2,927	2,955	3,111	3,225
		計 Total	7,679	8,414	8,750	9,122	9,597	9,424	10,317	10,489	10,664	11,067
C23-C24	膽囊及肝外膽管 GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS	男 Male	289	312	326	326	365	357	434	376	395	460
		女 Female	244	282	292	304	355	293	341	372	373	375
		計 Total	533	594	618	630	720	650	775	748	768	835
C25	胰 PANCREAS	男 Male	518	556	635	640	643	690	679	673	842	846
		女 Female	330	370	379	390	462	480	502	545	560	585
		計 Total	848	926	1,014	1,030	1,105	1,170	1,181	1,218	1,402	1,431
C48	後腹膜腔及腹膜 RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	男 Male	60	70	57	58	65	53	65	55	74	84
		女 Female	61	58	76	65	70	63	70	83	64	59
		計 Total	121	128	133	123	135	116	135	138	138	143

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 P.496 附錄五。
 3. 胃癌之胃腸道基質細胞瘤(GIST)個案自 2020 診斷年起均視為惡性腫瘤申報(2019 診斷年(含)之前僅 High Risk GIST 須申報)。。

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	ICD-O-3
1,173	1,184	1,211	1,201	1,222	1,187	1,244	1,136	1,150	1,146	1,139	1,226	1,078	1,135	1,083	C11
400	351	383	398	371	338	401	375	377	407	373	346	354	341	325	
1,573	1,535	1,594	1,599	1,593	1,525	1,645	1,511	1,527	1,553	1,512	1,572	1,432	1,476	1,408	
20,172	21,561	22,800	22,879	23,361	23,946	24,061	24,283	23,830	24,996	25,391	25,728	25,235	24,821	25,157	C15-C26, C48
11,053	11,995	12,569	12,689	13,334	13,559	14,024	14,037	13,938	14,574	14,872	15,287	15,305	14,871	15,332	
31,225	33,556	35,369	35,568	36,695	37,505	38,085	38,320	37,768	39,570	40,263	41,015	40,540	39,692	40,489	
1,894	1,926	2,139	2,084	2,206	2,373	2,464	2,425	2,469	2,604	2,633	2,672	2,698	2,637	2,600	C15
143	151	150	140	181	151	166	174	182	207	204	196	210	267	231	
2,037	2,077	2,289	2,224	2,387	2,524	2,630	2,599	2,651	2,811	2,837	2,868	2,908	2,904	2,831	
2,360	2,429	2,469	2,454	2,412	2,469	2,359	2,387	2,346	2,371	2,401	2,442	2,496	2,448	2,625	C16 ³
1,304	1,466	1,462	1,421	1,432	1,383	1,487	1,525	1,373	1,446	1,507	1,594	1,814	1,675	1,752	
3,664	3,895	3,931	3,875	3,844	3,852	3,846	3,912	3,719	3,817	3,908	4,036	4,310	4,123	4,377	
202	211	202	211	206	226	259	245	245	257	261	263	303	292	290	C17
134	132	147	137	161	164	176	180	174	225	184	230	209	181	211	
336	343	349	348	367	390	435	425	419	482	445	493	512	473	501	
6,516	7,338	8,363	8,353	8,717	8,887	9,202	9,162	8,906	9,686	9,790	10,087	9,600	9,410	9,989	C18-C21
4,932	5,473	6,048	6,103	6,533	6,615	6,887	6,762	6,819	7,168	7,241	7,550	7,443	7,052	7,654	
11,448	12,811	14,411	14,456	15,250	15,502	16,089	15,924	15,725	16,854	17,031	17,637	17,043	16,462	17,643	
3,687	4,342	5,022	4,893	5,157	5,278	5,484	5,520	5,344	5,744	5,953	6,169	5,814	5,687	5,859	C18
3,051	3,467	3,863	3,897	4,335	4,309	4,459	4,543	4,509	4,757	4,932	5,102	5,095	4,810	5,121	
6,738	7,809	8,885	8,790	9,492	9,587	9,943	10,063	9,853	10,501	10,885	11,271	10,909	10,497	10,980	
2,829	2,996	3,341	3,460	3,560	3,609	3,718	3,642	3,562	3,942	3,837	3,918	3,786	3,723	4,130	C19-C21
1,881	2,006	2,185	2,206	2,198	2,306	2,428	2,219	2,310	2,411	2,309	2,448	2,348	2,242	2,533	
4,710	5,002	5,526	5,666	5,758	5,915	6,146	5,861	5,872	6,353	6,146	6,366	6,134	5,965	6,663	
7,767	8,072	8,071	8,155	8,107	8,203	7,966	8,142	7,992	8,090	8,068	7,967	7,741	7,566	7,244	C22
3,372	3,507	3,453	3,515	3,602	3,681	3,660	3,667	3,583	3,623	3,668	3,622	3,431	3,395	3,189	
11,139	11,579	11,524	11,670	11,709	11,884	11,626	11,809	11,575	11,713	11,736	11,589	11,172	10,961	10,433	
449	501	499	426	505	515	562	549	560	561	599	628	626	629	607	C23-C24
423	460	455	436	448	438	489	549	569	499	562	562	587	556	531	
872	961	954	862	953	953	1,051	1,098	1,129	1,060	1,161	1,190	1,213	1,185	1,138	
883	991	955	1,070	1,095	1,175	1,165	1,260	1,217	1,332	1,520	1,548	1,664	1,721	1,698	C25
643	713	726	808	836	949	989	1,018	1,055	1,222	1,292	1,315	1,379	1,506	1,536	
1,526	1,704	1,681	1,878	1,931	2,124	2,154	2,278	2,272	2,554	2,812	2,863	3,043	3,227	3,234	
77	75	83	107	90	90	80	109	88	83	110	105	102	112	96	C48
70	67	91	101	101	171	166	157	176	177	200	213	228	232	221	
147	142	174	208	191	261	246	266	264	260	310	318	330	344	317	

表十 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及報告年分類，民國 87 至 111 年（續）
 NUMERICAL COMPARISON OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES, 1998 TO 2022
 (CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	年度 Year										
		性別 Gender	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
C26	消化器官之其他部位及 腹膜分界不明部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM	男 Male	10	9	14	15	9	13	13	10	11	19
		女 Female	11	19	22	25	9	12	12	17	12	22
		計 Total	21	28	36	40	18	25	25	27	23	41
C30-C39	呼吸系統及胸腔內器官 RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	男 Male	4,846	5,252	5,625	5,540	5,664	5,696	6,483	6,588	6,791	7,174
		女 Female	2,004	2,218	2,289	2,410	2,607	2,573	2,870	3,050	3,322	3,583
		計 Total	6,850	7,470	7,914	7,950	8,271	8,269	9,353	9,638	10,113	10,757
C30-C31	鼻腔、副竇、中耳及內耳 NASAL CAVITIES, ACCESSORY SINUSES, MIDDLE EAR AND INNER EAR	男 Male	73	98	132	99	99	91	108	116	132	109
		女 Female	46	48	61	50	56	50	52	34	57	47
		計 Total	119	146	193	149	155	141	160	150	189	156
C32	喉 LARYNX	男 Male	397	431	485	506	513	465	531	532	547	556
		女 Female	16	23	23	23	26	27	32	21	37	25
		計 Total	413	454	508	529	539	492	563	553	584	581
C33-C34	肺、支氣管及氣管 TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG	男 Male	4,280	4,593	4,866	4,799	4,931	4,998	5,701	5,791	5,940	6,311
		女 Female	1,864	2,084	2,128	2,263	2,440	2,405	2,692	2,888	3,116	3,399
		計 Total	6,144	6,677	6,994	7,062	7,371	7,403	8,393	8,679	9,056	9,710
C38.4	胸膜 PLEURA	男 Male	16	16	21	14	18	21	16	18	34	45
		女 Female	5	3	7	8	9	6	4	11	17	11
		計 Total	21	19	28	22	27	27	20	29	51	56
C37-C38.3, C38.8	胸腺、心臟及縱膈 THYMUS, HEART AND MEDIASTINUM	男 Male	80	114	121	122	103	121	127	131	138	153
		女 Female	73	60	70	66	76	85	90	96	95	101
		計 Total	153	174	191	188	179	206	217	227	233	254
C39	呼吸系統及胸腔器官之 其他分界不明之部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	男 Male	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女 Female	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C42 ⁴	白血病 LEUKEMIA	男 Male	513	562	619	614	828	860	879	934	934	1,023
		女 Female	391	395	449	429	559	553	603	662	655	684
		計 Total	904	957	1,068	1,043	1,387	1,413	1,482	1,596	1,589	1,707
C40-C41	骨、關節及關節軟骨 BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE	男 Male	93	87	82	95	88	69	85	113	79	87
		女 Female	65	56	75	70	74	48	69	74	75	78
		計 Total	158	143	157	165	162	117	154	187	154	165
C47, C49	結締組織、軟組織及其他 皮下組織 CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES	男 Male	179	188	204	240	236	196	225	226	247	267
		女 Female	138	157	162	139	163	187	189	177	176	163
		計 Total	317	345	366	379	399	383	414	403	423	430

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 P.496 附錄五。
 4. 白血病：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 P.496 附錄五。

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	ICD-O-3
24	18	19	19	23	8	4	4	7	12	9	16	5	6	8	C26
32	26	37	28	40	7	4	5	7	7	14	5	4	7	7	
56	44	56	47	63	15	8	9	14	19	23	21	9	13	15	
7,275	7,912	7,892	8,050	8,233	8,452	8,563	8,970	9,146	9,491	10,111	10,494	10,380	10,423	10,754	C30-C39
3,679	4,310	4,270	4,487	4,978	5,064	5,598	5,939	6,443	7,005	7,615	8,021	8,052	8,525	9,057	
10,954	12,222	12,162	12,537	13,211	13,516	14,161	14,909	15,589	16,496	17,726	18,515	18,432	18,948	19,811	
134	135	126	139	145	154	155	152	156	149	165	184	162	170	165	C30-C31
56	81	56	55	75	74	83	69	80	86	73	83	90	104	101	
190	216	182	194	220	228	238	221	236	235	238	267	252	274	266	
555	597	627	589	634	668	638	626	707	723	778	814	768	758	704	C32
30	35	34	44	40	33	46	40	41	36	39	48	40	49	39	
585	632	661	633	674	701	684	666	748	759	817	862	808	807	743	
6,424	6,950	6,923	7,106	7,232	7,376	7,517	7,887	7,952	8,275	8,750	9,090	9,039	9,138	9,417	C33-C34
3,469	4,044	4,040	4,248	4,724	4,813	5,313	5,603	6,071	6,639	7,215	7,604	7,631	8,051	8,565	
9,893	10,994	10,963	11,354	11,956	12,189	12,830	13,490	14,023	14,914	15,965	16,694	16,670	17,189	17,982	
32	31	43	40	48	49	55	59	74	58	72	65	65	82	83	C38.4
7	15	19	18	16	15	18	24	25	16	25	21	26	27	33	
39	46	62	58	64	64	73	83	99	74	97	86	91	109	116	
130	199	172	176	174	205	198	246	257	286	346	341	345	274	385	C37-C38.3,
116	135	121	121	123	129	138	203	226	228	263	265	265	294	319	C38.8
246	334	293	297	297	334	336	449	483	514	609	606	610	568	704	
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	C39
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
989	1,177	1,190	1,223	1,264	1,300	1,343	1,319	1,380	1,523	1,560	1,619	1,630	1,638	1,616	C42 ⁴
745	832	832	830	910	894	980	940	1,031	1,069	1,175	1,165	1,253	1,196	1,255	
1,734	2,009	2,022	2,053	2,174	2,194	2,323	2,259	2,411	2,592	2,735	2,784	2,883	2,834	2,871	
95	100	95	101	110	99	89	84	76	81	101	106	98	86	99	C40-C41
83	90	77	78	73	59	69	66	69	54	67	79	66	79	59	
178	190	172	179	183	158	158	150	145	135	168	185	164	165	158	
265	316	299	298	305	342	347	358	366	365	386	356	353	368	390	C47, C49
184	213	243	212	233	277	277	296	292	263	295	295	334	307	317	
449	529	542	510	538	619	624	654	658	628	681	651	687	675	707	

表十 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及報告年分類，民國 87 至 111 年（續）
 NUMERICAL COMPARISON OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES, 1998 TO 2022
 (CONTINUED)

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	年度 Year	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
		性別 Gender										
C44	皮膚 SKIN	男 Male	809	903	890	980	1,126	956	1,218	1,149	1,314	1,394
		女 Female	740	724	760	866	918	810	1,000	1,082	1,135	1,171
		計 Total	1,549	1,627	1,650	1,846	2,044	1,766	2,218	2,231	2,449	2,565
C44⁵	皮膚，惡性黑色素瘤 SKIN, MALIGNANT MELANOMA	男 Male	77	90	78	85	102	72	99	93	104	117
		女 Female	69	76	79	75	77	71	91	83	81	95
		計 Total	146	166	157	160	179	143	190	176	185	212
C44	皮膚，非黑色素瘤皮膚癌 SKIN (excludes MALIGNANT MELANOMA)	男 Male	732	813	812	895	1,024	884	1,119	1,056	1,210	1,277
		女 Female	671	648	681	791	841	739	909	999	1,054	1,076
		計 Total	1,403	1,461	1,493	1,686	1,865	1,623	2,028	2,055	2,264	2,353
C50	女性乳房 FEMALE BREAST	女 Female	3,810	4,536	4,679	4,888	5,088	5,380	6,337	6,740	7,066	7,826
C50	男性乳房 MALE BREAST	男 Male	24	29	25	27	38	31	48	49	48	39
C51-C58	女性生殖器官 FEMALE GENITAL ORGANS	女 Female	4,336	4,395	4,471	4,181	3,905	3,927	4,315	4,143	4,245	4,286
C55	子宮，非特定部位 UTERUS, NOS	女 Female	11	11	11	6	5	2	8	7	8	16
C53	子宮頸 CERVIX UTERI	女 Female	2,976	2,968	2,916	2,554	2,193	2,098	2,370	2,026	1,889	1,825
C54	子宮體 CORPUS UTERI	女 Female	549	553	627	714	786	815	921	1,032	1,190	1,196
C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶 OVARY, FALLOPIAN TUBE AND BROAD LIGAMENT	女 Female	677	732	790	789	817	862	889	940	1,039	1,092
C51-C52, C57.7-C57.9	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官 VAGINA, VULVA, OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS	女 Female	123	131	127	118	104	150	127	138	119	157
C60-C63	男性生殖器官 MALE GENITAL ORGANS	男 Male	1,897	2,155	2,296	2,355	2,601	2,524	3,035	3,049	3,429	3,710

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 P.496 附錄五。
 5. 皮膚，惡性黑色素瘤：ICD-O-3 C44，M-87203 - M-87903。

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	ICD-O-3
1,442	1,640	1,644	1,659	1,863	2,004	2,083	2,087	2,036	2,165	2,222	2,396	2,358	2,175	2,246	C44
1,255	1,386	1,452	1,438	1,481	1,759	1,666	1,793	1,693	1,770	1,956	2,132	1,961	1,868	1,960	
2,697	3,026	3,096	3,097	3,344	3,763	3,749	3,880	3,729	3,935	4,178	4,528	4,319	4,043	4,206	
113	148	140	133	151	161	128	152	142	159	153	159	157	161	141	C44 ⁵
89	131	92	111	115	108	129	127	124	134	142	139	146	133	149	
202	279	232	244	266	269	257	279	266	293	295	298	303	294	290	
1,329	1,492	1,504	1,526	1,712	1,843	1,955	1,935	1,894	2,006	2,069	2,237	2,201	2,014	2,105	C44
1,166	1,255	1,360	1,327	1,366	1,651	1,537	1,666	1,569	1,636	1,814	1,993	1,815	1,735	1,811	
2,495	2,747	2,864	2,853	3,078	3,494	3,492	3,601	3,463	3,642	3,883	4,230	4,016	3,749	3,916	
8,389	9,146	9,831	10,226	10,703	11,443	11,942	12,575	12,884	14,262	14,495	15,043	15,396	15,603	17,366	C50
35	49	41	49	35	54	48	47	53	67	60	55	56	71	74	C50
4,535	4,686	4,938	4,896	5,016	5,181	5,446	5,672	5,715	5,997	6,107	6,505	6,516	6,554	6,991	C51-C58
6	11	9	10	17	15	6	8	8	8	7	14	10	11	14	C55
1,787	1,824	1,708	1,702	1,590	1,597	1,476	1,502	1,456	1,460	1,456	1,411	1,440	1,328	1,384	C53
1,443	1,534	1,765	1,740	1,959	2,038	2,273	2,462	2,517	2,761	2,843	3,167	3,053	3,211	3,541	C54
1,135	1,160	1,296	1,279	1,273	1,355	1,508	1,491	1,552	1,575	1,615	1,717	1,851	1,821	1,859	C56, C57.0-C57.4
164	157	160	165	177	176	183	209	182	193	186	196	162	183	193	C51-C52 C57.7-C57.9
3,979	4,377	4,752	5,042	5,145	5,195	5,358	5,569	5,871	6,505	7,268	7,642	7,701	8,038	9,504	C60-C63

表十 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及報告年分類，民國 87 至 111 年（續）
 NUMERICAL COMPARISON OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES, 1998 TO 2022
 (CONTINUED)

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	年度 Year										
		性別 Gender	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
C61	攝護腺 PROSTATE GLAND	男 Male	1,745	1,988	2,113	2,170	2,382	2,307	2,827	2,823	3,178	3,481
C62	睪丸 TESTIS	男 Male	81	94	106	102	120	112	121	133	157	145
C60,C63	陰莖及其他男性生殖器官 PENIS AND OTHER MALE GENITAL ORGANS	男 Male	71	73	77	83	99	105	87	93	94	84
C64-C68	泌尿器官 URINARY TRACT	男 Male	1,863	2,110	2,020	2,196	2,168	2,223	2,396	2,455	2,544	2,657
		女 Female	992	1,113	1,208	1,221	1,209	1,336	1,370	1,418	1,551	1,540
		計 Total	2,855	3,223	3,228	3,417	3,377	3,559	3,766	3,873	4,095	4,197
C64	腎 KIDNEY	男 Male	330	378	380	414	404	411	439	514	503	549
		女 Female	214	202	217	202	212	232	259	267	286	294
		計 Total	544	580	597	616	616	643	698	781	789	843
C65-C66, C68	腎盂及其他泌尿器官 (膀胱、腎除外) RENAL PELVIS AND OTHER URINARY TRACT (excludes bladder and kidney)	男 Male	377	438	391	491	477	500	511	535	591	603
		女 Female	365	436	500	497	489	571	566	600	663	637
		計 Total	742	874	891	988	966	1,071	1,077	1,135	1,254	1,240
C67	膀胱 BLADDER	男 Male	1,156	1,294	1,249	1,291	1,287	1,312	1,446	1,406	1,450	1,505
		女 Female	413	475	491	522	508	533	545	551	602	609
		計 Total	1,569	1,769	1,740	1,813	1,795	1,845	1,991	1,957	2,052	2,114
C69	眼及淚腺 EYE AND LACRIMAL GLAND	男 Male	25	30	39	34	35	20	29	29	30	30
		女 Female	21	24	29	32	14	19	16	18	23	24
		計 Total	46	54	68	66	49	39	45	47	53	54
C70-C72	中樞神經系統 BRAIN AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	男 Male	328	398	388	385	379	357	376	368	392	392
		女 Female	276	263	301	296	261	246	291	299	321	295
		計 Total	604	661	689	681	640	603	667	667	713	687
C71	腦 BRAIN	男 Male	294	369	358	352	335	326	350	334	352	347
		女 Female	250	243	264	270	228	214	258	255	289	252
		計 Total	544	612	622	622	563	540	608	589	641	599
C70, C72	腦膜、脊髓及神經系 統未詳細說明部位 MENINGES, SPINAL CORD, AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	男 Male	34	29	30	33	44	31	26	34	40	45
		女 Female	26	20	37	26	33	32	33	44	32	43
		計 Total	60	49	67	59	77	63	59	78	72	88

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 P.496 附錄五。

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	ICD-O-3
3,700	4,112	4,476	4,737	4,802	4,888	4,999	5,203	5,494	6,120	6,864	7,245	7,263	7,592	9,062	C61
181	172	182	195	216	212	251	255	270	276	286	287	334	329	317	C62
98	93	94	110	127	95	108	111	107	109	118	110	104	117	125	C60,C63
2,730	2,803	2,878	2,870	2,948	3,076	3,284	3,208	3,295	3,566	3,505	3,664	3,718	3,777	3,867	C64-C68
1,628	1,757	1,742	1,735	1,814	1,852	2,048	2,049	2,081	2,246	2,205	2,324	2,279	2,296	2,369	
4,358	4,560	4,620	4,605	4,762	4,928	5,332	5,257	5,376	5,812	5,710	5,988	5,997	6,073	6,236	
629	643	711	726	854	855	949	940	945	1,034	1,077	1,146	1,185	1,246	1,323	C64
301	372	381	363	415	431	480	469	482	507	489	529	521	538	581	C65-C66, C68
930	1,015	1,092	1,089	1,269	1,286	1,429	1,409	1,427	1,541	1,566	1,675	1,706	1,784	1,904	
573	698	701	705	640	688	662	695	680	747	775	773	780	803	759	
732	785	803	774	793	822	883	893	910	1,006	996	1,042	1,013	1,028	1,066	C67
1,305	1,483	1,504	1,479	1,433	1,510	1,545	1,588	1,590	1,753	1,771	1,815	1,793	1,831	1,825	
1,528	1,462	1,466	1,439	1,454	1,533	1,673	1,573	1,670	1,785	1,653	1,745	1,753	1,728	1,785	
595	600	558	598	606	599	685	687	689	733	720	753	745	730	722	C69
2,123	2,062	2,024	2,037	2,060	2,132	2,358	2,260	2,359	2,518	2,373	2,498	2,498	2,458	2,507	
37	26	39	32	22	44	18	21	26	34	24	32	26	26	35	
15	23	27	20	26	26	28	24	42	33	32	30	27	28	18	C70-C72
52	49	66	52	48	70	46	45	68	67	56	62	53	54	53	
423	451	465	446	450	453	467	450	449	483	474	459	434	493	442	
316	296	369	363	354	360	386	415	380	359	367	365	395	375	375	C71
739	747	834	809	804	813	853	865	829	842	841	824	829	868	817	
381	404	432	394	405	406	419	385	389	437	428	421	394	444	402	
268	244	329	320	307	296	324	359	336	321	324	317	345	334	331	C70, C72
649	648	761	714	712	702	743	744	725	758	752	738	739	778	733	
42	47	33	52	45	47	48	65	60	46	46	38	40	49	40	
48	52	40	43	47	64	62	56	44	38	43	48	50	41	44	
90	99	73	95	92	111	110	121	104	84	89	86	90	90	84	

表十 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及報告年分類，民國 87 至 111 年（續）
 NUMERICAL COMPARISON OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES, 1998 TO 2022
 (CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	年度 Year										
		性別 Gender	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
C73	甲狀腺 THYROID GLAND	男 Male	238	224	291	273	365	312	355	382	424	443
		女 Female	902	1,004	978	1,012	1,097	1,011	1,200	1,187	1,284	1,462
		計 Total	1,140	1,228	1,269	1,285	1,462	1,323	1,555	1,569	1,708	1,905
C74-C75	其他內分泌腺 OTHER ENDOCRINE GLANDS	男 Male	34	33	49	33	45	27	39	33	30	30
		女 Female	27	28	28	24	25	33	26	23	30	32
		計 Total	61	61	77	57	70	60	65	56	60	62
C76	其他分界不明的部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES	男 Male	2	6	9	3	2	3	3	2	7	10
		女 Female	3	5	6	4	5	1	6	6	4	7
		計 Total	5	11	15	7	7	4	9	8	11	17
C80	不明原發部位 UNKNOWN PRIMARY SITES	男 Male	636	676	708	613	634	628	584	603	604	518
		女 Female	431	433	468	441	426	464	396	406	444	393
		計 Total	1,067	1,109	1,176	1,054	1,060	1,092	980	1,009	1,048	911
	惡性淋巴瘤¹ MALIGNANT LYMPHOMA	男 Male	881	954	992	1,131	1,168	1,253	1,256	1,353	1,428	1,457
		女 Female	629	570	662	766	858	880	937	938	1,007	1,098
		計 Total	1,510	1,524	1,654	1,897	2,026	2,133	2,193	2,291	2,435	2,555

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 P.496 附錄五。

6. 本表之數值與歷年出版之年報略有差異，此因癌症資料庫隨時保持最新狀態，若有任何異動或以往尚未入檔之個案，癌症中心會隨時加以更新。

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	ICD-O-3
432	552	591	645	672	771	834	909	948	990	1,167	1,297	1,229	1,153	1,392	C73
1,568	1,881	1,895	1,975	2,276	2,398	2,570	2,827	2,894	3,253	3,425	3,654	3,739	3,572	4,209	
2,000	2,433	2,486	2,620	2,948	3,169	3,404	3,736	3,842	4,243	4,592	4,951	4,968	4,725	5,601	
34	34	27	40	45	52	65	53	45	68	88	93	95	98	128	C74-C75
30	31	27	31	30	33	44	39	36	60	96	93	80	97	125	
64	65	54	71	75	85	109	92	81	128	184	186	175	195	253	
4	1	10	9	13	8	2	7	4	10	60	57	64	69	80	C76
8	8	7	1	6	3	5	7	9	6	16	14	12	13	13	
12	9	17	10	19	11	7	14	13	16	76	71	76	82	93	
504	471	539	562	498	489	488	458	497	428	375	381	368	369	313	C80
359	428	395	414	402	357	332	378	292	296	299	313	288	307	255	
863	899	934	976	900	846	820	836	789	724	674	694	656	676	568	
1,499	1,643	1,692	1,663	1,774	1,832	1,865	1,963	1,988	2,116	2,128	2,213	2,345	2,374	2,446	
1,071	1,268	1,283	1,307	1,350	1,406	1,502	1,619	1,538	1,652	1,729	1,854	1,889	1,951	1,953	
2,570	2,911	2,975	2,970	3,124	3,238	3,367	3,582	3,526	3,768	3,857	4,067	4,234	4,325	4,399	

INTERNATIONAL RULES FOR MULTIPLE PRIMARY CANCERS (ICD-O-3)

1. 多個原發腫瘤並非依據癌症發生的時間先後順序來認定。
2. 蔓延、復發與轉移部位的癌症都不是原發癌症。復發部位：請推至原發的部位與時間來申報，若原發癌症已申報過復發時則不需再申報；轉移部位：則須找到原發部位來申報。
3. 在 ICD-O-3 中，某些 T-code 碼群組應視為單一部位（請見 Table 1）。當組織形態於 Table 2 為相同組時，不能以多個原發腫瘤來申報。

例如：C00 Lip與C03 Gum

依Table 1可視為單一部位。當組織形態同組時，如果於不同時間診斷出，請申報最早的部位；若相同時間診斷則申報C06.9。

多重焦點腫瘤（Multifocal tumors）：意指同一解剖部位發生多個分離、不相連的原發腫瘤且組織形態同組時，應視為單一原發癌症。例如：膀胱就常有multifocal tumors的情形，但均應視為單一部位。

4. 規則 3 不適用於下列 2 種情形：

4.1 系統性（systemic）或多重中心（multicentric）所報告的癌症可能會在全身多處器官發生，此種癌症應視為一個原發癌症，僅需申報一次。系統性或多重中心癌症包括 Table 2 中 group 15 的 Kaposi sarcoma 和 group 8-14 的造血系統腫瘤（tumours of the haematopoietic system）。

4.2 來自相同的原發部位但組織形態（morphology）不同，若要判定是否為多個原發腫瘤，請依據組織形態在 Table 2 中是否屬於同一組來決定。如果在同一組就必須視為單一原發癌症，組織形態請取高碼。相對地，組織形態在 Table 2 中屬於不同組，就要申報成多個原發腫瘤，即使在相同的部位也要視為多個原發腫瘤。

除此之外，如果有2種不同的組織形態，其中一種在Table 2中屬於group (5)、(14)、(17)的未明確組織形態，但另一種有明確組織形態，請申報有明確組織形態的個案，未明確組織形態的診斷請忽略。

INTERNATIONAL RULES FOR MULTIPLE PRIMARY CANCERS (ICD-O-3) (CONTINUED)

1. The recognition of the existence of two or more primary cancers dose not depend on time.
2. A primary cancer is one that originates in a primary site or tissue and is not an extension, nor a recurrence, nor a metastasis.
3. Only one tumour shall be recognised as arising in an organ or pair of organs or tissue.

Some groups of codes are considered to be a single organ for the purposes of defining multiple tumours. These topography code groups are shown in Table 1. Multifocal tumours – that is, discrete masses apparently not in continuity with other primary cancers originating in the *same* primary site or tissue, for example bladder – are counted as a single cancer.

4. Rule 3 dose not apply in two circumstances:

- 4.1. Systemic (or multicentric) cancers potentially involving many different organs are only counted once in any individual. These are Kaposi sarcoma (group 15 in Table 2) and tumours of the haematopoietic system (group 8-14 in Table 2).

- 4.2. Neoplasms of different morphology should be regarded as multiple cancers (even if they are diagnosed simultaneously in the same site).

If the morphological diagnoses fall into one category in Table 2, and arise in the same primary site, they are considered to be the same morphology for the purpose of counting multiple primaries. If the morphological diagnoses fall into two or more of the categories in Table 2, even if they concern the same site, the morphology is considered to be different, and two or more cases should be counted.

Single tumours containing several different histologies which fall into one histological group in Table 2 are registered as a single case, using the numerically highest ICD-O morphology code.

If, however, one morphology is not specific (group (5), (14) and (17)) and a specific morphology is available, the case should be reported with the specific histology and the non-specific diagnosis should be ignored.

INTERNATIONAL RULES FOR MULTIPLE PRIMARY CANCERS (ICD-O-3) (CONTINUED)

Table 1. Groups of topography codes considered a single site in the definition of multiple cancers

ICD-O-2/3 site code	Label	If diagnosed at different times, code first diagnosis. If diagnosed at the same time use codes given below.
C01	Base of tongue	
C02	Other and unspecified parts of tongue	C02.9
C00	Lip	
C03	Gum	
C04	Floor of mouth	
C05	Palate	
C06	Other and unspecified parts of mouth	C06.9
C09	Tonsil	
C10	Oropharynx	
C12	Pyriform sinus	
C13	Hypopharynx	
C14	Other and ill-defined sites in lip, oral cavity and pharynx	C14.0
C19	Rectosigmoid junction	
C20	Rectum	C20.9
C23	Gallbladder	
C24	Other and unspecified parts of biliary tract	C24.9
C33	Trachea	
C34	Bronchus and lung	C34.9
C40	Bones, joints and articular cartilage of limbs	
C41	Bones, joints and articular cartilage of other and unspecified sites	C41.9
C65	Renal pelvis	
C66	Ureter	
C67	Bladder	
C68	Other and unspecified urinary organs	C68.9

INTERNATIONAL RULES FOR MULTIPLE PRIMARY CANCERS (ICD-O-3) (CONTINUED)

Table 2. Groups of malignant neoplasms considered to be histologically ‘different’ for the purpose of defining multiple tumours (adapted from Berg JW. Morphologic classification of human cancer. In: Schottenfeld D & Fraumeni JF Jr. *Cancer Epidemiology and Prevention*, 2nd edition, Chapter 3 of Section 1: Basic Concepts. Oxford, New York, Oxford University Press, pp. 28-44, 1994).

Group

Carcinomas

1. Squamous and transitional cell carcinoma	8051-8086, 8120-8131
2. Basal cell carcinomas	8090-8110
3. Adenocarcinomas	8140-8149, 8160-8163, 8190-8221, 8250-8552, 8570-8576, 8940-8941, 9110-9111
4. Other specific carcinomas	8023, 8030-8046, 8150-8158, 8170-8180, 8230-8249, 8560-8562, 8580-8589
(5) Unspecified carcinomas (NOS)	8010-8015, 8020-8022, 8050
6. <i>Sarcomas</i> and soft tissue tumours	8680-8714, 8800-8921, 8930-8936, 8990-8992, 9040-9045, 9120-9125, 9130-9138, 9141-9252, 9366-9368, 9370-9373, 9540-9582
7. <i>Mesothelioma</i>	9050-9055

Tumours of haematopoietic and lymphoid tissues

8. Myeloid	9840, 9860-9931, 9945-9946, 9950, 9960-9964, 9966, 9975, 9980-9989, 9993
9. B-cell neoplasms	9597, 9671-9699, 9712, 9731-9738, 9761-9767, 9769, 9811-9819, 9823, 9826, 9833, 9836, 9940
10. T-cell and NK-cell neoplasms	9700-9709, 9714-9719, 9724-9726, 9768, 9827-9831, 9834, 9837, 9948
11. Hodgkin lymphoma	9650-9667
12. Mast-cell Tumours	9740-9742
13. Histiocytes and Accessory Lymphoid cells	9749, 9750-9759
(14) Unspecified types	9590-9591, 9596, 9727, 9760, 9800-9801, 9805-9809, 9820, 9832, 9835, 9965, 9967-9968, 9970-9971
15. <i>Kaposi sarcoma</i>	9140
16. <i>Other specified</i> types of cancer	8590-8671, 8720-8790, 8950-8983, 9000-9030, 9060-9105, 9260-9365, 9380- 9539
(17) <i>Unspecified</i> types of cancer	8000-8005

附錄二 衛生福利部國民健康署癌症登記摘錄表(短表)


衛生福利部國民健康署癌症登記摘錄(短)表 【第一頁】

申報醫院名稱：		4碼代碼	申報醫院代碼 ^{1.1}
患者資料	病歷號碼 ^{1.2}	姓名 ^{1.3}	身分證統一編號 ^{1.4}
	性別 ^{1.5} ☐ 1 男性。 ☐ 2 女性。 ☐ 3 其他(如：雙性人)。 ☐ 4 變性人。 ☐ 9 不詳。	出生日期 ^{1.6}	戶籍地代碼 ^{1.7}
	診斷年齡 ^{2.1}		
癌症確認	癌症發生順序號碼 ^{2.2}		
	個案分類 ^{2.3} ☐ 0 申報醫院診斷，但未於申報醫院接受首次療程。 ☐ 1 申報醫院診斷，並於申報醫院接受全部或部份的首次療程。 ☐ 2 他院診斷，於申報醫院接受全部或部份的首次療程。 ☐ 3 他院診斷，未於申報醫院接受任何首次療程；因復發或持續的癌症問題至申報醫院就診或是僅於申報醫院接受部分放射治療或僅執行維持性(maintenance)治療。 ☐ 5 屍體解剖時才診斷為癌症。 ☐ 7 僅有病理檢查報告。個案未因診斷或治療癌症而到申報醫院，不包括由屍體解剖才診斷為癌症的個案。(不需申報) ☐ 8 僅由死亡診斷證明書診斷為癌症。(不需申報) ☐ 9 不詳。病歷上未記載足以決定個案分類的資訊。		
	診斷狀態分類 ^{2.3.1} ☐ 1 於申報醫院診斷。 ☐ 2 於他院診斷，因該癌症於首次療程內/未復發/復發狀況不明下，至申報醫院就診。 ☐ 3 於他院診斷，因該癌症復發或惡化後，才至申報醫院就診。 ☐ 5 屍體解剖時才診斷為癌症。 ☐ 7 僅有病理檢查報告。個案未因診斷或治療癌症而到申報醫院，不包括由屍體解剖才診斷為癌症的個案。 ☐ 8 僅由死亡診斷證明書診斷為癌症。		
	治療狀態分類 ^{2.3.2} ☐ 0 未於申報醫院接受任何治療即死亡或病危出院。 ☐ 1 僅於申報醫院接受首次療程，未於他院接受任何首次療程；首次療程僅接受其他治療(other treatment)。 ☐ 2 未於申報醫院接受任何首次療程；主要治療計畫由他院規畫，申報醫院接受部分放射治療或僅執行維持性治療。 ☐ 3 於申報醫院接受部分首次療程，也於他院接受部分首次療程；申報醫院委託他院執行部分放射治療。 ☐ 4 首次療程為不予治療或是再密切觀察；首次療程僅給予非腫瘤切除之緩和性手術、疼痛控制、支持療法、轉介安寧照護。 ☐ 5 首次療程僅為另類治療。 ☐ 6 首次療程為個案拒絕治療。 ☐ 7 他院診斷及治療，因癌症或其治療的併發症至申報醫院求診。 ☐ 8 他院診斷個案，為了其他疾病至申報醫院求診。(不需申報) ☐ 9 首次療程不詳，也無法確認個案拒絕治療。		
	首次就診日期 ^{2.4}		
	最初診斷日期 ^{2.5}		
	原發部位 ^{2.6}		
	側性 ^{2.7} ☐ 0 非成對器官。 ☐ 1 右側。 ☐ 2 左側。 ☐ 3 成對器官，只有單側侵犯，左、右側不詳。 ☐ 4 成對器官，雙側侵犯，側位不詳。 ☐ 5 成對器官，位於身體中線。 ☐ 9 成對器官，側位不詳。		
	組織型態 ^{2.8}		
	性態碼 ^{2.9}		
臨床分級/分化 ^{2.10.1} (請參考摘錄手冊附錄 D) ☐ 1 Site-specific grade system category ☐ 2 Site-specific grade system category ☐ 3 Site-specific grade system category ☐ 4 Site-specific grade system category ☐ 5 Site-specific grade system category ☐ L Low grade ☐ H High grade ☐ M Site-specific grade system category ☐ S Site-specific grade system category ☐ A Well differentiated ☐ B Moderately differentiated ☐ C Poorly differentiated ☐ D Undifferentiated, Anaplastic ☐ E Site-specific grade system category ☐ X High grade dysplasia(severe dysplasia); Ovary borderline tumor (Low malignant potential)合併 microinvasion 或/及 intraepithelial carcinoma ☐ 8 不適用(For Lymphomas and Leukemias) ☐ 9 分化/分級不明、病歷未記載；首次治療前未分級/分化；術後才診斷為癌症。			
病理分級/分化 ^{2.10.2} (請參考摘錄手冊附錄 D) ☐ 1 Site-specific grade system category ☐ 2 Site-specific grade system category ☐ 3 Site-specific grade system category ☐ 4 Site-specific grade system category ☐ 5 Site-specific grade system category ☐ L Low grade ☐ H High grade ☐ M Site-specific grade system category ☐ S Site-specific grade system category ☐ A Well differentiated ☐ B Moderately differentiated ☐ C Poorly differentiated ☐ D Undifferentiated, Anaplastic ☐ E Site-specific grade system category ☐ X High grade dysplasia(severe dysplasia); Ovary borderline tumor (Low malignant potential)合併 microinvasion 或/及 intraepithelial carcinoma ☐ 8 不適用(For Lymphomas and Leukemias) ☐ 9 分化/分級不明、病歷未記載；原發部位未接受手術；術前已接受前導性治療。			
癌症確診方式 ^{2.11} ☐ 1 組織病理學確診。 ☐ 2 細胞學確診。 ☐ 3 組織病理學確診加上免疫表現分型陽性 同時/或 基因檢測為陽性 (適用組織型態 M9590-9993)。 ☐ 4 經顯微鏡證實，但未描述確診方式。 ☐ 5 實驗室試驗/腫瘤標記檢查為陽性，但未經顯微鏡證實或免疫表現分型陽性 同時/或 基因檢測為陽性。 ☐ 6 直接察看診斷，但未經顯微鏡證實。 ☐ 7 放射線或其他影像學診斷，但未經顯微鏡證實。 ☐ 8 僅臨床診斷 (不包含 5,6,7)。 ☐ 9 不清楚是否有經顯微鏡證實。			
首次顯微鏡證實日期 ^{2.12}			

衛生福利部國民健康署癌症登記摘錄(短)表 【第二頁】

首次療程	首次手術日期 4.1.1 	申報醫院原發部位手術方式 4.1.4 00 無。 90 有。 99 不詳。 80 肝癌個案接受編碼 82-84 內任兩種以上之局部腫瘤破壞治療。 81 肝癌個案接受編碼 82-84 內任兩種以上之局部腫瘤破壞治療和切除手術。 82 肝癌個案接受 TAE。 83 肝癌個案接受 PEIT/ PAIT。 84 肝癌個案接受 RFA。 85 肝癌個案接受 TAE 和切除手術。 86 肝癌個案接受 PEIT/ PAIT 和切除手術。 87 肝癌個案接受 RFA 和切除手術。 88 肝癌個案接受非上述之局部腫瘤破壞治療。 89 攝護腺癌個案僅接受 Transurethral resection (TURP)。			
	放射治療開始日期 4.2.1.3 	放射治療機構 4.2.1.7 0 無。 1 有。 9 不詳。			
	申報醫院化學治療 4.3.3 	申報醫院化學治療開始日期 4.3.4 			
	00 未接受化學治療，化學治療非首次療程的一部份。 01 接受全身性化學治療 04 個案原發部位僅接受局部動脈栓塞化學治療(TACE)。 05 個案原發部位接受 TACE 及全身性化學治療。 06 個案原發部位接受 TACE 及其他局部性化學治療。 07 個案原發部位接受 TACE、其他局部性及全身性化學治療。 08 個案僅接受局部性化學治療(不包含 TACE)。 09 個案同時接受全身性及局部性化學治療(不包含 TACE)。 10 轉移性肝癌個案接受 TACE。 11 轉移性肝癌個案接受 TACE 及全身性化學治療。 12 轉移性肝癌個案接受 TACE 及其他局部性化學治療。 13 轉移性肝癌個案接受 TACE、其他局部性及全身性化學治療 20 僅接受臨床試驗化學治療。 21 同時接受非臨床試驗化學治療及臨床試驗化學治療。 30 僅接受雙盲試驗化學治療。 31 同時接受非試驗性化學治療及雙盲試驗化學治療。 88 化學治療雖是既定之首次療程計畫，但摘錄時尚未執行。 99 不詳。				
	申報醫院荷爾蒙/類固醇治療 4.3.6 	申報醫院荷爾蒙/類固醇治療開始日期 4.3.7 			
	00 無。 01 有。 99 不詳。 20 僅接受臨床試驗荷爾蒙/類固醇治療。 21 同時接受非臨床試驗荷爾蒙/類固醇治療及臨床試驗荷爾蒙/類固醇治療。 30 僅接受雙盲試驗荷爾蒙/類固醇治療。 31 同時接受非試驗性荷爾蒙/類固醇治療及雙盲試驗荷爾蒙/類固醇治療。 88 荷爾蒙/類固醇治療雖是既定之首次療程計畫中一部分，但摘錄時尚未執行。				
	申報醫院免疫治療 4.3.9 	申報醫院免疫治療開始日期 4.3.10 			
	00 未接受免疫治療，免疫治療非首次療程的一部份。 01 接受全身性免疫治療。 02 接受局部性免疫治療。 03 接受全身性與局部性免疫治療。 20 僅接受臨床試驗免疫治療。 21 同時接受非臨床試驗全身性/與局部性免疫治療及臨床試驗免疫治療。 30 僅接受雙盲試驗免疫治療。 31 同時接受非試驗性全身性/與局部性免疫治療及雙盲試驗免疫治療。 88 免疫治療雖是既定之首次療程計畫中一部分，但摘錄時尚未執行。 99 不詳。				
	申報醫院骨髓/幹細胞移植或內分泌處置 4.3.11 	申報醫院骨髓/幹細胞移植或內分泌處置開始日期 4.3.12 			
	00 無。 99 不詳。 10 骨髓移植。 20 幹細胞治療。 30 手術/放射線之內分泌處置。 40 合併手術/放射線之內分泌處置及骨髓移植/幹細胞治療(即 30 合併 10、20 中任一種治療)。 88 骨髓/幹細胞移植或內分泌處置雖是既定之首次療程計畫中一部分，但摘錄時尚未執行。				
申報醫院標靶治療 4.3.14 	申報醫院標靶治療開始日期 4.3.15 				
00 無。 01 有。 99 不詳。 20 有接受臨床試驗標靶治療。 21 有接受非臨床試驗標靶治療及臨床試驗標靶治療。 30 僅接受雙盲試驗標靶治療。 31 同時接受非試驗性及雙盲試驗標靶治療。 88 標靶治療雖是既定之首次療程計畫中一部分，但摘錄時尚未執行。					
申報醫院緩和照護 4.4 	0 無。 7 有或轉介/安寧療護。 9 不詳。				
其他治療 4.5.1 	其他治療開始日期 4.5.2 				
00 無。 99 不詳。 01 個案在申報醫院於首次療程中接受其他治療。 02 個案在他院於首次療程中接受其他治療。 03 個案在申報醫院及他院於首次療程中接受其他治療。					
摘錄者 6.1 					
其他因子	身高 7.1 	體重 7.2 	吸菸行為 7.3 	嚼檳榔行為 7.4 	喝酒行為 7.5
	1-2 碼為每日吸菸量(以支為單位)： 00 無 01-89 吸菸支數 90 ≥90 支 91 偶爾吸 98 有，量不詳 99 不詳 3-4 碼為吸菸年：以實際吸菸年編碼 00 無 98 有，年不詳 99 不詳 5-6 碼為戒菸年：以實際戒菸年編碼 00 無戒菸或戒菸少於30天 88 無吸菸 98 已戒，年不詳 99 不詳				
	1-2 碼為每日嚼檳榔量(以顆為單位)： 00 無 01-89 嚼檳榔顆數 90 ≥90 顆 91 偶爾嚼 98 有，量不詳 99 不詳 3-4 碼為嚼檳榔年：以實際嚼檳榔年編碼 00 無 98 有，年不詳 99 不詳 5-6 碼為戒嚼檳榔年：以實際戒嚼檳榔年編碼 00 無戒嚼檳榔或戒菸少於30天 88 無嚼檳榔 98 已戒，年不詳 99 不詳				
	000 從未喝酒 001 已戒 002 偶爾喝(不論年數) 003 習慣性喝酒<10 年 004 習慣性喝酒≥10 年 009 習慣性喝酒，但年數不詳 999 病歷未記載或不詳				

附錄三 台灣人口年齡組成圖，民國 111 年
POPULATION DEMOGRAPHY OF TAIWAN IN 2022



附錄四 1976 年、2000 年世界標準人口

年齡（歲）	世界標準人口數	
	1976 年	2000 年
0 – 4	12,000	8,800
5 – 9	10,000	8,700
10 – 14	9,000	8,600
15 – 19	9,000	8,500
20 – 24	8,000	8,200
25 – 29	8,000	7,900
30 – 34	6,000	7,600
35 – 39	6,000	7,200
40 – 44	6,000	6,600
45 – 49	6,000	6,000
50 – 54	5,000	5,400
55 – 59	4,000	4,600
60 – 64	4,000	3,700
65 – 69	3,000	3,000
70 – 74	2,000	2,200
75 – 79	1,000	1,500
80 – 84	500	900
85 以上	500	600
合 計	100,000	100,000

註：1976 年(同 Segi 1960)與 2000 年世界標準人口請參考 World Health Organization's publication: [Discussion Paper 31: Age Standardization of Rates: A New WHO Standard \(PDF\)](#)

附錄五 WHO 2017 血液腫瘤分類表

WHO 2017 血液腫瘤分類表

HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS	2017 WHO Classification	ICD-O-3 codes
Leukemia and myeloid neoplasm , total		
AML		
AML with recurrent genetic abnormalities	98653/98663/98693/98713/ 98773/98783/98793 /98963/98973/99113/ 99123	98653/98663/98693/98713/98963/98973/99113
AML with myelodysplasia-related changes	98953	98953
Therapy-related myeloid neoplasms	99203	99203
Acute myeloid leukemia, NOS	98613	98613
Other acute myeloid leukemia	98403/98673/98703/98723/98733/98743/98913/99103/99313	98403/98673/98703/98723/98733/98743/98913/99103/99313
Myeloid sarcoma	99303	99303
Myeloid proliferations related to Down Syndrome	98983	98983
Blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm	97273	97273
ALL		
B lymphoblastic leukemia / lymphoma	98113/98123/98133/98143/98153/98163/98173/98183/ 98193	98113/98123/98133/98143/98153/98163/98173/98183/ 98353/98363
T lymphoblastic leukemia / lymphoma	98373	98373
CML*	98753	98753
CLL	98233	98233
Acute leukemias of ambiguous lineage	98013/98063/98073/98083/98093	98013/98063/98073/98083/98093
Myeloproliferative neoplasms	97401/97403/97413/97423/98633/98763/99453/99463/99503/99613/99623/99633/99643/99653/99663/99673/ 99683 /99753	97401/97403/97413/97423/99453/98633/98763/99463/99503/ 99603 /99613/99623/99633/99643/99653/99663/99673/99753
Myelodysplastic syndromes	99803/99823/99833/99853/99863/99893/99913/99923/ 99933	99803/99823/99833/ 99843 /99853/99863/ 99873 /99893/99913/99923
Acute biphenotypic leukemia	-	98053
Other Leukemia	-	98203/98323/98603
Leukemia, NOS	-	98003
Lymphoid neoplasms, total		
Hodgkin lymphoma	96503/96513/96523/96533/96543/96553/96593/96633	96503/96513/96523/96533/96593/ 96613/96623 /96633/ 96643/96653/96673
Non-Hodgkin lymphoma		
B-cell lymphoid neoplasms		
Marginal zone lymphoma (splenic, nodal and MALT)	96893/96993	96893/96993
Lymphoplasmacytic lymphoma	96713/97613	96713/97613
Follicular lymphoma	95973/96903	95973/ 96753 /96903/ 96913/96953/96983
Mantle cell lymphoma	96733	96733
Burkitt lymphoma	96873	96873/ 98263
Diffuse large B-cell lymphoma (any subtype)	96803/96843/96883/97123/97353/97373/97383	96803/96843/96883/97123/97353/97373/97383
Primary mediastinal (thymic) large B-cell lymphoma	96793	96793
Other B-cell lymphomas	95963/96783/97623/ 97663 /98333/99403	95963/ 96703 /96783/ 97283 /98333/99403
T/NK-cell lymphoid neoplasms		
Extranodal NK/T cell lymphoma, nasal or other type	97193	97193
Cutaneous T cell lymphoma (Including Mycosis fungoides/Sézary syndrome)	97003/97013/97093/97183/97263	97003/97013/97093/97183/97263
Enteropathy-type T-cell lymphoma	97173	97173
Hepatosplenic T-cell lymphoma	97163	97163
Subcutaneous panniculitis-like T-cell Lymphoma	97083	97083
Peripheral T-cell lymphoma, NOS	97023	97023
Angioimmunoblastic T-cell lymphoma	97053	97053
Anaplastic large cell lymphoma	97143/ 97153	97143
Adult T-cell lymphoma/leukemia	98273	98273
Other T-cell lymphomas	97243/98313/98343/99483	97243/ 97293 /98343/99483
Plasma cell neoplasm	97313/97323/97343	97313/97323/ 97333 /97343
Histiocytic and dendritic cell neoplasms	97493 /97513/97553/97563/97573/97583/97593	97513/97553/97563/97573/97583/97593
Malignant lymphoma, NOS and others	-	95903/95913/97503/97543/97603/97643

* CML : Only BCR-ABL1-positive.

附錄六 111 年口腔之其他及未詳細說明部位個案分布

口腔之其他及 未詳細說明部位	ICD-O-FT	英文描述	個案數	百分比
頰黏膜	1450	Cheek mucosa	1569	65.27
口前庭、齒槽溝、頰溝、 唇溝	1451	Vestibule of mouth, Alveolar sulcus, Buccal sulcus, Labial sulcus	25	1.04
硬顎	1452	Hard palate	156	6.49
軟顎	1453	Soft palate	290	12.06
懸雍垂	1454	Uvula	17	0.71
顎	1455	Palate, NOS	10	0.42
臼後區	1456	Retromolar area	210	8.74
包含上述兩個或以上 次分類	1458	Overlapping lesion of other and unspecified parts of mouth	76	3.16
口腔未詳細說明部位	1459	Mouth, NOS	51	2.12

附錄七 Head and Neck Surgery and Oncology, 3rd版分類標準

頭頸癌除依照ICD-O-3的口腔、口咽、下咽分類外，亦依照Head and Neck Surgery and Oncology, 3rd版所定義的口腔、口咽、下咽分類進行統計分析，以符合臨床上的判定準則。兩種分類標準各細部位的比較如下表：

Head and Neck Surgery and Oncology, 3 rd (p.19-p.21)	癌症部位	ICD-O-3 分類 (p.6-p.17)
Oral cavity	C00 Lip	Oral cavity
	C02 Other and unspecified parts of tongue (<i>excludes C024</i>)	
	C03 Gum	
	C04 Floor of mouth	
	C050 Hard palate	
	C058 Overlapping lesion of palate	
	C059 Palate, NOS	
	C06 Other and unspecified parts of mouth	
Oropharynx	C01 Base of tongue	Oropharynx
	C024 Lingual tonsil	
	C051 Soft palate, NOS (<i>excludes nasopharyngeal surface of soft palate C113</i>)	
	C052 Uvula	
	C09 Tonsil	Pharynx and ill-defined sites in lip, oral cavity and pharynx
	C10 Oropharynx	
Hypopharynx	C142 Waldeyer ring	Hypopharynx
	C148 Overlapping lesion of lip, oral cavity and pharynx	
	C12 Pyriform sinus	Pharynx and ill-defined sites in lip, oral cavity and pharynx
	C13 Hypopharynx	
	C140 Pharynx, NOS	

民國 111 年

長表申報 17 種癌症期別與治療方式統計

民國 111 年長表申報 17 種癌症期別與治療方式統計

前 言.....	xxxiii
長表資料處理流程.....	xxxviii
民國 111 年主要癌症期別資料分析：各癌整併期別流程.....	xlvi
貳、癌症期別分類統計表	501
□ 口腔癌.....	502
表一之一 □ 口腔癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類.....	502
表一之二 □ 口腔癌發生人數按整併期別及治療方式分類.....	504
表一之三 □ 口腔癌 0-39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	504
表一之四 □ 口腔癌 40-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	505
表一之五 □ 口腔癌 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	505
□ 咽喉癌.....	508
表二之一 □ 咽喉癌(P16+)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類.....	508
表二之二 □ 咽喉癌(P16-/未檢驗/狀態不詳)發生人數之主要特性按性別及 醫療機構別分類.....	510
表二之三 □ 咽喉癌(P16+)發生人數按整併期別及治療方式分類	512
表二之四 □ 咽喉癌(P16+) 0-39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	512
表二之五 □ 咽喉癌(P16+) 40-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類.....	513
表二之六 □ 咽喉癌(P16+) 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類.....	513
表二之七 □ 咽喉癌(P16-/未檢驗/狀態不詳)發生人數按整併期別及治療方式分類 ...	514
表二之八 □ 咽喉癌(P16-/未檢驗/狀態不詳) 0-39 歲發生人數按整併期別及 治療方式分類	514
表二之九 □ 咽喉癌(P16-/未檢驗/狀態不詳) 40-59 歲發生人數按整併期別及 治療方式分類	515
表二之十 □ 咽喉癌(P16-/未檢驗/狀態不詳) 60 歲以上發生人數按整併期別及 治療方式分類	515
下咽喉癌.....	518
表三之一 下咽喉癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類.....	518
表三之二 下咽喉癌發生人數按整併期別及治療方式分類.....	520
表三之三 下咽喉癌 0-39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	520
表三之四 下咽喉癌 40-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	521
表三之五 下咽喉癌 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	521
喉癌	524

表四之一 喉癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	524
表四之二 喉癌發生人數按整併期別及治療方式分類	526
表四之三 喉癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	526
表四之四 喉癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	527
表四之五 喉癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	527
主唾液腺癌.....	530
表五之一 主唾液腺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	530
表五之二 主唾液腺癌發生人數按整併期別及治療方式分類.....	532
表五之三 主唾液腺癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	532
表五之四 主唾液腺癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	533
表五之五 主唾液腺癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	533
鼻咽癌.....	536
表六之一 鼻咽癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類.....	536
表六之二 鼻咽癌發生人數按整併期別及治療方式分類.....	538
表六之三 鼻咽癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	538
表六之四 鼻咽癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	539
表六之五 鼻咽癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	539
食道癌.....	542
表七之一 食道癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類.....	542
表七之二 食道癌發生人數按整併期別及治療方式分類.....	544
表七之三 食道癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	544
表七之四 食道癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	545
表七之五 食道癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	545
胃癌	548
表八之一 胃癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	548
表八之二 胃癌發生人數按整併期別及治療方式分類	550
表八之三 胃癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	550
表八之四 胃癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	551
表八之五 胃癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	551
結腸癌.....	554
表九之一 結腸癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類.....	554

表九之二 結腸癌發生人數按整併期別及治療方式分類	556
表九之三 結腸癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	557
表九之四 結腸癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	558
表九之五 結腸癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	559
直腸癌.....	562
表十之一 直腸癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類.....	562
表十之二 直腸癌發生人數按整併期別及治療方式分類	564
表十之三 直腸癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	565
表十之四 直腸癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	566
表十之五 直腸癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	567
肝癌	570
表十一之一 肝癌(C220)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類.....	570
表十一之二 肝內膽管癌(C221)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	572
表十一之三 肝癌(C220)發生人數按整併期別及治療方式分類	574
表十一之四 肝癌(C220) 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	575
表十一之五 肝癌(C220) 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	576
表十一之六 肝癌(C220) 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	577
表十一之七 肝癌(C220)發生人數按 BCLC 期別及治療方式分類.....	578
表十一之八 肝內膽管癌(C221)發生人數按整併期別及治療方式分類	579
表十一之九 肝內膽管癌(C221) 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類.....	579
表十一之十 肝內膽管癌(C221) 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類....	580
表十一之十一 肝內膽管癌(C221) 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	580
胰臟癌.....	584
表十二之一 胰臟癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	584
表十二之二 胰臟癌發生人數按整併期別及治療方式分類	586
表十二之三 胰臟癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類.....	586
表十二之四 胰臟癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	587
表十二之五 胰臟癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類.....	587
肺癌	590
表十三之一 小細胞肺癌以外之肺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	

.....	590
表十三之二 小細胞肺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	592
表十三之三 小細胞肺癌以外之肺癌發生人數按整併期別及治療方式分類	594
表十三之四 小細胞肺癌以外之肺癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	595
表十三之五 小細胞肺癌以外之肺癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	596
表十三之六 小細胞肺癌以外之肺癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	597
表十三之七 小細胞肺癌發生人數按整併期別及治療方式分類	598
乳癌	600
表十四之一 乳癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	600
表十四之二 乳癌發生人數按整併期別及治療方式分類	602
表十四之三 乳癌 0-34 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	604
表十四之四 乳癌 35-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	606
表十四之五 乳癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	608
表十四之六 乳癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	610
子宮頸癌	616
表十五之一 子宮頸癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	616
表十五之二 子宮頸癌發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類	618
表十五之三 子宮頸癌 0-29 歲發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類	618
表十五之四 子宮頸癌 30-49 歲發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類	620
表十五之五 子宮頸癌 50-69 歲發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類	620
表十五之六 子宮頸癌 70 歲以上發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類	622
表十五之七 子宮頸癌發生人數按整併期別及治療方式分類	624
表十五之八 子宮頸癌 0-29 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	624
表十五之九 子宮頸癌 30-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	625
表十五之十 子宮頸癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	625
表十五之十一 子宮頸癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	626
子宮體癌	630
表十六之一 子宮體癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	630
表十六之二 子宮體癌發生人數按整併期別及治療方式分類	632

表十六之三 子宮體癌 0-39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	632
表十六之四 子宮體癌 40-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	633
表十六之五 子宮體癌 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	633
表十六之六 子宮體癌發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類	634
卵巢癌.....	638
表十七之一 卵巢癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	638
表十七之二 卵巢癌發生人數按整併期別及治療方式分類	640
表十七之三 卵巢癌 0-39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類.....	640
表十七之四 卵巢癌 40-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	641
表十七之五 卵巢癌 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類.....	641
表十七之六 卵巢癌發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類.....	642
攝護腺癌	646
表十八之一 攝護腺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	646
表十八之二 攝護腺癌發生人數按整併期別及治療方式分類.....	649
表十八之三 攝護腺癌 0-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	650
表十八之四 攝護腺癌 60-74 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	651
表十八之五 攝護腺癌 75 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	652
膀胱癌.....	654
表十九之一 膀胱癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	654
表十九之二 膀胱癌發生人數按整併期別及治療方式分類	658
表十九之三 膀胱癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類.....	659
表十九之四 膀胱癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類.....	660
表十九之五 膀胱癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類.....	661
惡性淋巴瘤.....	664
表二十之一 惡性淋巴瘤發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類.....	664
表二十之二 惡性淋巴瘤發生人數按 Ann Arbor 期別及治療方式分類.....	666
表二十之三 惡性淋巴瘤 0-39 歲發生人數按 Ann Arbor 期別及治療方式分類	667
表二十之四 惡性淋巴瘤 40-59 歲發生人數按 Ann Arbor 期別及治療方式分類	668
表二十之五 惡性淋巴瘤 60 歲以上發生人數按 Ann Arbor 期別及治療方式分類 ..	669

前 言

自民國 71 年起，癌症高居 10 大死因之首。癌症的持續監測，是制定癌症防治措施、醫療資源配置，以及評價防治策略的重要依據。癌症登記是族群癌症監測的基礎，許多國家以立法來確立其強制性。我國於民國 68 年開始，即由衛生福利部實施癌症登記計畫，針對 50 床以上醫院辦理癌症登記，申報每年新發生癌症個案之診斷、治療等摘要資料(稱為**台灣癌症登記短表資料庫**)為基植於實證醫學下，以提昇癌症診療品質；民國 85 年 7 月，由衛生福利部委託台灣公共衛生學會統籌辦理癌症登記工作，成立『癌症登記工作小組』(**Cancer Registry System, CRS**)，以接續進行癌症資料收集、與資料品質監測工作，期建立完整之台灣癌症登記系統。參與**短表資料庫**申報的醫院約 200 餘家，收錄全台灣所有癌症部位之侵襲癌與原位癌個案，欄位包含人口學、診斷與治療等相關資料，共 20 個欄位；此一全國癌症資料庫可了解我國各癌症發生率，更可提供癌症相關流行病學研究之進行。

因癌症防治法於民國 92 年 5 月 21 日公布，該法第十一條規定「為建立癌症防治相關資料庫，癌症防治醫療機構應向中央主管機關所委託之學術研究機構，提報新發生之癌症個案與期別等相關診斷及治療資料。」自此確立了癌症登記的法源依據。

為將癌症診療資料整合至癌症登記系統並與國際接軌，民國 90 年國民健康署開始獎勵 15 家醫療機構成立「癌症防治中心」的同時，「台灣癌症中心資料庫」(**Taiwan Cancer Center Data Base, TCDB**)進行籌備，並參考美國外科醫學會(**American College of Surgeons**)癌症諮詢委員會(**Commission on Cancer**)所出版的 **FORDS** (**Facility Oncology Registry Data Standards**)，規劃適合國內使用之新版癌症登記資料庫，於民國 92 年另成立「台灣癌症中心資料庫」開始著手長表癌症資料的收集工作(稱為**台灣癌症登記長表資料庫**)，收錄民國 91 年 1 月 1 日起新診斷之六種癌症的期別、診斷與治療等資料。建構台灣**長表資料庫**，主要目的為收集並追蹤在各醫院**癌症分期與詳細治療或復發**等重要癌症照護相關資料，以建立長期完整而正確的癌症資料庫，提供衛生主管機構及國內外學術機構的施政與研究參考外，亦能提供醫院對癌症病人醫療照護、追蹤及預後情形管理的幫助。

「台灣癌症中心資料庫」初期僅收錄六種癌症部位，民國 91 年參與申報的醫院為 15 家，其中子宮頸癌為必要申報癌症項目，其他 5 種癌症包括：口腔癌(含口咽及下咽)、結直腸癌、肝癌、肺癌、乳癌由醫院自選辦理，於民國 93 年 10 月起，擴大至 27 家參加「癌症防治中心-全面提升癌症診療品質計畫」之醫院，全面收錄民國 93 年 1 月 1 日起新診斷之前項六種癌症診療資料；長表癌症資料所收錄之 91-93 年新診斷癌症個案資料，此階段為長表癌症資料之“試辦期”，94-95 年之新診斷資料可視為“穩定期”，此

兩階段所收錄資料欄位皆為 65 項，於”試辦期”階段，若申報長表之癌症資料，同時仍需申報短表 20 項欄位資料至短表資料庫，為了避免同一個案重複申報兩次，導致資源重複浪費，至”穩定期”(94-95 年新診斷資料)，參與長表申報之醫院，僅需申報至長表即可，無需再將同一個案申報至短表。自此，**長短表資料庫**整合為一，由『**癌症登記中心**』負責全國長短表癌症登記資料之收錄。

為將長、短表之癌症診療資料整合且因應 FORDS 版本之修訂，國民健康署於 95 年邀請專家學者成立「癌症登記及診療資料庫修版工作小組」，規畫適合國內使用之新版癌症登記資料庫，收錄欄位內容更依申報詳細和摘要診療資料區分為 95 與 33 欄位，各醫院自民國 96 年 1 月 1 日起新診斷的癌症個案全面改採「96 年版」癌症登記項目申報，此階段長表申報項目增至 95 欄位，短表申報項目則增加至 33 欄位，其中 50 床以上的醫院依規定申報癌症發生和診療摘要資料至短表資料庫；原參與長表申報醫院，則依新版摘錄手冊申報口腔癌、結直腸癌、肝癌、肺癌、乳癌及子宮頸癌等 6 種癌症之發生和診療詳細資料至長表資料庫，此階段視為癌症登記資料庫之”推展期”。另自 97 年新增食道癌、胃癌、攝護腺癌及膀胱癌至長表申報範圍；再於 98 年起，新增主唾液腺癌、鼻咽癌、子宮體癌、卵巢癌與血液腫瘤等，以及 102 年起新增喉癌，111 年起新增胰臟癌，共 17 大癌症收錄長表資料。

考量各癌別特性與預後或決策有關之特定因子也應收錄至長表癌症登記資料庫內，故國民健康署因應癌症診療實務與品質提升需要，於民國 99 年委託台灣癌症登記學會組成「癌症登記摘錄手冊修訂小組」來規劃及研擬符合我國收錄之前述 15 大癌症部位特定因子（**Site-Specific Factors**，簡稱 **SSF**）摘錄內容，其收錄分類包括：(1)具預後或評估治療效果意義的腫瘤標記（例如：結直腸癌之 **CEA**）、(2)具預後或決定治療方式的腫瘤特性指標（例如：乳癌之 **HER2**）、(3)治療效果評估（例如：食道癌之前導性療法後的病理反應）、(4)決定存活之極重要的治療副作用（例如：血癌之急性肝炎發作的評估）、(5)影響預後的手術病理特徵（例如：頭頸癌之淋巴結外侵犯狀態）等。同時，基於公共衛生的考量，國民健康署亦於長短表癌症登記資料庫中納入吸菸、嚼檳榔、飲酒、身體質量指數（**BMI**）等致癌因子收錄於「100 年版」癌症登記摘錄手冊；故自民國 100 年 1 月 1 日起新診斷的癌症個案全面採用 100 年版癌症登記項目申報，且長表申報項目新增至 114 欄位，短表申報項目新增為 42 欄位。

為因應 **AJCC** 第八版癌症分期手冊應用於民國 107 年新診斷癌症個案，手冊修訂小組重新檢視「100 年版」手冊內容，進行欄位增刪、檢討、修訂與討論，完成「107 年版」台灣癌症登記摘錄手冊。故自民國 107 年 1 月 1 日起新診斷的癌症個案全面採用 107 年版癌症登記項目申報，且長表申報項目新增至 115 欄位，短表新增為 45 欄位。

台灣癌症登記長表資料庫自民國 92 年開始收錄 91 年後新發診斷癌症個案資料(91 年 15 家申報醫院、92 年 17 家申報醫院、93 年 30 家申報醫院、94 年 33 家申報醫院、95 年的 33 家申報醫院、96 年的 43 家申報醫院、97 年的 44 家申報醫院、98 年的 54

家申報醫院、99 年的 76 家申報醫院、100 年的 78 家、101 年的 79 家、102 年的 81 家、103 年的 88 家、104 年的 93 家、105 年的 97 家、106 年的 97 家、107 年的 98 家、108 年的 101 家、109 年的 103 家、110 年的 104 家以及 111 年的 106 家，名單詳見 105-111 年參與長表申報醫院名單)，其中 94-96 與 98 年資料經統計分析後，選取期別相關資料回饋各醫院以供參考。經大家努力後，癌症登記資料的完整性及申報品質日趨提高與穩定，故自 97 年資料起加入年報，以提供更完整之參考。

本報告針對資料庫中 111 年 17 大癌症長表個案資料，進行各癌症的年齡、期別及首次治療相關之統計分析。

105-111年參與長表申報醫院名單

醫院名稱	105 年	106 年	107 年	108 年	109 年	110 年	111 年
國立臺灣大學醫學院附設醫院	*	*	*	*	*	*	*
臺北榮民總醫院	*	*	*	*	*	*	*
三軍總醫院附設民眾診療服務處	*	*	*	*	*	*	*
臺北市立聯合醫院仁愛院區	*	*	*	*	*	*	*
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院	*	*	*	*	*	*	*
臺北醫學大學附設醫院	*	*	*	*	*	*	*
長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院	*	*	*	*	*	*	*
國泰醫療財團法人國泰綜合醫院	*	*	*	*	*	*	*
醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院	*	*	*	*	*	*	*
新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院	*	*	*	*	*	*	*
振興醫療財團法人振興醫院	*	*	*	*	*	*	*
臺北市立萬芳醫院－委託財團法人私立臺北醫學大學辦理	*	*	*	*	*	*	*
長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院	*	*	*	*	*	*	*
天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院	*	*	*	*	*	*	*
醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院	*	*	*	*	*	*	*
佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院	*	*	*	*	*	*	*
國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院	*	*	*	*	*	*	*
衛生福利部雙和醫院(委託臺北醫學大學興建經營)	*	*	*	*	*	*	*
醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院	*	*	*	*	*	*	*
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹分院	*	*	*	*	*	*	*
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院	*	*	*	*	*	*	*
衛生福利部桃園醫院	*	*	*	*	*	*	*
衛生福利部臺中醫院	*	*	*	*	*	*	*
中山醫學大學附設醫院	*	*	*	*	*	*	*
臺中榮民總醫院	*	*	*	*	*	*	*
中國醫藥大學附設醫院	*	*	*	*	*	*	*
仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院	*	*	*	*	*	*	*
澄清綜合醫院中港分院	*	*	*	*	*	*	*
光田醫療社團法人光田綜合醫院 (合併大甲分院)	*	*	*	*	*	*	*
童綜合醫療社團法人童綜合醫院	*	*	*	*	*	*	*

醫院名稱	105 年	106 年	107 年	108 年	109 年	110 年	111 年
衛生福利部豐原醫院	*	*	*	*	*	*	*
佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院	*	*	*	*	*	*	*
彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院	*	*	*	*	*	*	*
秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院	*	*	*	*	*	*	*
天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院	*	*	*	*	*	*	*
戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院	*	*	*	*	*	*	*
佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院	*	*	*	*	*	*	*
長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院	*	*	*	*	*	*	*
國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院	*	*	*	*	*	*	*
奇美醫療財團法人奇美醫院	*	*	*	*	*	*	*
國立成功大學醫學院附設醫院	*	*	*	*	*	*	*
臺南市立醫院	*	*	*	*	*	*	*
臺灣基督長老教會新樓醫療財團法人臺南新樓醫院	*	*	*	*	*	*	*
奇美醫療財團法人柳營奇美醫院	*	*	*	*	*	*	*
財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院	*	*	*	*	*	*	*
阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院	*	*	*	*	*	*	*
高雄榮民總醫院	*	*	*	*	*	*	*
高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營)	*	*	*	*	*	*	*
長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院	*	*	*	*	*	*	*
義大醫療財團法人義大醫院	*	*	*	*	*	*	*
屏基醫療財團法人屏東基督教醫院	*	*	*	*	*	*	*
寶建醫療社團法人寶建醫院	*	*	*	*	*	*	*
臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院	*	*	*	*	*	*	*
佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院	*	*	*	*	*	*	*
大千綜合醫院	*	*	*	*	*	*	*
秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院	*	*	*	*	*	*	*
臺灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院	*	*	*	*	*	*	*
安泰醫療社團法人安泰醫院	*	*	*	*	*	*	*
衛生福利部臺南醫院	*	*	*	*	*	*	*
衛生福利部屏東醫院	*	*	*	*	*	*	*
衛生福利部彰化醫院	*	*	*	*	*	*	*
衛生福利部臺北醫院	*	*	*	*	*	*	*
東元綜合醫院	*	*	*	*	*	*	*
林新醫療社團法人林新醫院	*	*	*	*	*	*	*
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院	*	*	*	*	*	*	*
高雄市立大同醫院	*	*	*	*	*	*	*
高雄市立聯合醫院	*	*	*	*	*	*	*
國立陽明交通大學附設醫院	*	*	*	*	*	*	*
國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處	*	*	*	*	*	*	*
基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院	*	*	*	*	*	*	*
敏盛綜合醫院	*	*	*	*	*	*	*

醫院名稱	105 年	106 年	107 年	108 年	109 年	110 年	111 年
郭綜合醫院	*	*	*	*	*	*	*
新北市立聯合醫院	*	*	*	*	*	*	*
臺北市立聯合醫院中興院區	*	*	*	*	*	*	*
澄清綜合醫院平等院區	*	*	*	*	*	*	*
聯新國際醫院	*	*	*	*	*	*	*
行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院	*	*	*	*	*	*	*
財團法人天主教靈醫會羅東聖母醫院	*	*	*	*	*	*	*
國泰醫院財團法人新竹國泰綜合醫院	*	*	*	*	*	*	*
財團法人天主教耕莘醫院永和分院	*	*	*	*	*	*	*
員生醫院	*						
臺北市立聯合醫院和平院區	*	*	*	*	*	*	*
臺北市立聯合醫院婦幼院區	*	*	*	*	*	*	*
臺北市立聯合醫院忠孝院區	*	*	*	*	*	*	*
沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院	*	*	*	*	*	*	*
衛生福利部苗栗醫院	*	*	*	*	*	*	*
衛生福利部南投醫院	*	*	*	*	*	*	*
輔英科技大學附設醫院	*	*	*	*	*	*	*
彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院	*	*	*	*	*	*	*
彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院	*	*	*	*	*	*	*
臺南市立安南醫院－委託中國醫藥大學興建經營	*	*	*	*	*	*	*
國軍高雄總醫院左營分院附設民眾診療服務處	*	*	*	*	*	*	*
義大醫療財團法人義大癌治療醫院	*	*	*	*	*	*	*
亞洲大學附屬醫院	*	*	*	*	*	*	*
彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院	*	*	*	*	*	*	*
埔基醫療財團法人埔里基督教醫院	*	*					
臺中榮民總醫院嘉義分院	*	*	*	*	*	*	*
中國醫藥大學北港附設醫院		*	*		*	*	*
天主教輔仁大學附設醫院			*	*	*	*	*
中國醫藥大學新竹附設醫院			*	*	*	*	*
國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院				*	*	*	*
新竹臺大分院生醫醫院				*	*	*	*
國軍臺中總醫院				*	*	*	*
義大醫療財團法人義大大昌醫院				*	*	*	*
新北市立土城醫院 (委託長庚醫療財團法人興建經營)					*	*	*
衛生福利部旗山醫院						*	*
國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處							*
屏東榮民總醫院							*

* 表示當年度有參與長表申報

長表資料處理流程

一、申報個案條件

具中華民國國籍，自民國 68 年 1 月 1 日起新發診斷癌症個案，符合國際疾病分類腫瘤學（International Classification of Diseases for Oncology，ICD-O）組織形態分類碼第 5 碼（性態譯碼）為 2（原位癌）或 3（侵襲癌）者，均需申報。

台灣癌症登記自民國 68 年起之新發癌症診斷個案，依據「國際疾病分類，腫瘤學-1976 年版」（ICD-O, 1976）申報，民國 79 年起改用 Field Trial, 1988 年試用版（ICD-O-FT, 1988）。又為與國際同步，自民國 91 年起採用 ICD-O, Third Edition（ICD-O-3, 2000）分類標準申報，該版對於未經顯微鏡檢證實之病例可依其臨床診斷內容對組織形態逕行譯碼。所有申報的癌症個案均需依據申報醫院對於個案之診斷及治療的涵蓋程度，來決定其「個案分類」，其中個案分類為編碼 4、7、8 者不需申報。

個案分類的定義

Case	Includes
Class 0	申報醫院診斷，但於外院接受全部之首次療程或決定不治療。 - 個案於申報醫院診斷，但選擇到他院治療。 - 個案於申報醫院診斷，但被轉介至他院治療。
Class 1	申報醫院診斷，並於申報醫院接受全部或部份的首次療程。 - 個案於申報醫院診斷，其治療計畫是不予治療或是再密切觀察。 - 個案於申報醫院診斷，但個案拒絕治療。 - 個案於申報醫院診斷，但個案因年長、疾病嚴重或其他醫療狀況而無法治療或接受緩和照護。 - 個案於申報醫院診斷，但不知道是否有建議作治療或有接受治療。 - 個案於申報醫院診斷，有建議作治療，但不知道是否有接受治療。 - 個案於主治醫師(Staff physician)的診所診斷，並於申報醫院接受首次療程。所謂「主治醫師」是指在申報醫院有簽住院權的醫事人員。 - 個案於申報醫院診斷，在主治醫師的診所內接受全部或部份的首次療程。
Class 2	外院診斷，於申報醫院接受全部或部份的首次療程。 外院診斷，於申報醫院接受緩和照護為其首次療程（或作為部份的首次療程）。
Class 3	外院診斷並接受全部的首次療程。 個案於申報醫院治療，但並不知道其首次療程的相關資訊。

Case	Includes
	- 個案於申報醫院建立治療計畫或提供「第二意見」的服務，但於外院診斷與治療。 - 個案因之前診斷的癌症復發或惡化而到申報醫院作治療。
Class 4	個案於民國 68 年以前診斷為癌症。（不須申報）
Class 5	屍體解剖時才診斷為癌症。 在屍體解剖之前並未曾診斷或懷疑有癌症。
Class 6	主治醫師(Staff physician)的診所診斷及接受全部的首次療程。所謂的「主治醫師」是指在申報醫院有簽住院權的醫事人員。
Class 7	僅有病理報告。個案未曾於申報醫院診斷或治療。不包括由屍體解剖時才診斷為癌症的個案。（不須申報）
Class 8	僅由死亡證明書得知個案有癌症（death certificate only, DCO）。（不須申報）
Class 9	不詳。病歷上未記載足以決定個案分類的資訊。 - 不清楚之前是否有確診。 - 不清楚之前是否有治療過。 - 之前有確診，但日期不詳。

依據資料分析目的不同，可分為以下兩類：

- (1)可分析個案：針對長表申報個案做治療和存活分析時，應以民國 91 年 1 月 1 日以後到申報醫院接受首次療程的個案為對象，並且只有個案分類為 1、2 時，才列為可分析個案。
- (2)不分析個案：個案分類為 0、3－9 的個案，則不納入例行的治療和存活分析，但分析癌症發生率時仍要列入分析。

二、癌症分期原則

AJCC 的 TNM 分期是在臨床、手術和病理學上評估其癌病嚴重程度之依據，同時可作為決定適當治療方式、判斷預後情形及測量最終結果。下列通則適用於所有部位的 AJCC 分期：

- 在評估所有個案的期別時，應至少評估至首次手術治療為止，如果至首次手術治療時之期間短於 4 個月，則應評估至 4 個月。
- 各申報醫院之癌症登記人員必須記錄臨床和病理的 TNM 及期別組合（stage group）。

臨床醫師必須記錄可分析個案（個案分類編碼 1 或 2 者）之所有具足夠的 AJCC 編碼訊息（coding scheme）及其臨床和病理的 T、N、M 組成。若病歷上有記載 T、N、M 組成而沒有期別組合之紀錄時，癌症登記人員可依據這些組成的訊息登錄期別組合。每個個案的紀錄都應包含以下的 AJCC 分期的訊息：

- 依病歷上臨床醫師的記錄作為臨床和病理的 T、N、M 組成之編碼。
- 編碼其臨床和病理的 AJCC 的期別組合。若臨床醫師未記錄期別組合，則癌症登記人員可依據醫師所記錄之 TNM 組成登錄其期別組合。
- 編碼其臨床和病理期別的字首或字根（prefix/suffix descriptor）。
- 編碼所使用之 AJCC TNM 期別系統之版本數字。

有關各特定部位在分期組成及其期別組合之定義，請參考最新版本的 AJCC 癌症分期手冊作為譯碼的依據。

- 若個案有多個原發，則每個原發各自獨立判定其期別。
- 若期別組合無法由所記錄之 T、N、M 組成而決定，則記錄為不詳（999）。
- 當個案有多原發且有轉移，切片檢查或可分辨其轉移的來源。若醫師無法判定何者原發有轉移，則記錄每個原發都有轉移。在一段時間之後，若醫師可確認何者原發有轉移時，則必須更新其合適的期別。
- 如果所使用兒童分期（pediatric staging）而 AJCC 分期不適用時，臨床和病理的 T、N、M 及期別組合均編碼為 88 或 888（不適用）。若臨床或病理的 AJCC 分期適用於兒童腫瘤時，則分別登錄適當的編碼而不是編碼成 88 或 888。

三、首次療程定義

首次療程（first course of treatment）包括記錄所有治療計畫中以及在個案癌病惡化或復發之前所執行的治療方法。若個案拒絕治療、家屬或照護者拒絕治療、個案在治療開始前就死亡、或是醫師建議沒有治療可以提供的時候，則「沒有治療（No therapy）」亦算是一種治療的選擇。

- 癌症復發（Cancer recurrence）：個案必須先經過一段無病期間（disease-free interval）或緩解（remission），亦即臨床上並無該癌症存在之證據。在此無病期間之後，病歷上有記載此後來出現的腫瘤乃起源於原始腫瘤者。
- 緩和治療（Palliative therapy）：世界衛生組織敘述所謂緩和照護（palliative care）為藉由預防或減輕疼痛，以增進個案之生活品質。如果緩和治療也具有破壞或改變癌症組織增生者，則亦可為首次療程的一部份。

一般首次療程起始於最初診斷日四個月內。

- 若個案在申報醫院診斷，於「最初診斷日期」四個月內未接受治療，而在「最初診斷日期」後四個月至一年內，且臨床期別 T、N、M 皆無惡化(T1a 演變至 T1b 視為無惡化)或復發時，則此一年內所開始執行的治療，均可記錄為首次療程。
- 若個案在外院診斷且不論是否有治療計畫，於「最初診斷日期」四個月內所開始執行的治療，才視為首次療程。換句話說，若個案在他院診斷但未接受治療且超過最初診斷日期四個月後才至申報醫院，則個案於申報醫院所接受的治療，均不可記錄為首次療程。除非申報醫院病歷內容可證實此期間個案臨床期別 T、N、M 皆無惡化或復發，則於一年內所開始執行的治療，均可記錄為首次療程。

治療計畫是指用來改變、控制、移除、破壞正在增生癌細胞的治療方式。這些治療計畫之記載可見於不同的來源：例如醫療或臨床記錄、會診報告以及門診記錄。

- 當確診後在醫師的治療計畫中所列之所有治療，若實際上個案都有接受這些治療，都算是首次療程的一部分。
- 出院計畫（discharge plan）是個案紀錄的一部分，且可能包含在全部或部分的治療計畫之內。
- 若病歷中沒有書面之治療計畫時，那些遵循制定好的治療指引（established protocol）或經過共識的處置指引（accepted management guidelines）可當作是治療計畫的一部份。
- 如果病歷中沒有記載個案的治療計畫，不知癌病是否惡化或復發時，且同時無法諮詢到主責醫師時，則首次療程應結束於「最初診斷日期」後一年；也就是說對於缺乏治療計畫或是該院無標準治療指引的個案，超過一年所給予的治療均不屬於首次療程。

首次療程包括在第一次診斷為癌症期間由醫師計畫的或執行的所有治療。經計畫的治療可包括多種治療方式，而且執行期間可能是一年或更長。在首次療程中斷之後所執行之任何治療，都算是後續的治療（subsequent treatment），不可記錄於首次療程。

若腫瘤未惡化的前提下，因治療毒性或副作用而修改治療，仍屬首次療程；導引/前導性輔助（Induction or Neoadjuvant therapy）後腫瘤未惡化但對治療反應不佳，而修改治療，仍屬首次療程。

四、資料分析之條件

本年度報告以台灣癌症登記長表資料庫 111 年個案資料，進行各癌症的年齡、期別及首次治療相關之統計分析。欲研究個案之篩選條件如下：

- (1) 個案分類：於申報醫院或外院診斷，且在申報醫院接受首次療程之個案，即個案分類條件為 **1 或 2 者**（請參考 P.xii 個案分類之定義）
- (2) 各癌症部位採用 ICD-O-3 定義之編碼如下：

癌症部位	ICD-O-3 編碼	細部位名稱
□腔 Oral cavity	C00.0-C00.9	Lip
	C02.0-C02.3、C02.8-C02.9	Other and unspecified parts of tongue
	C03.0-C03.1、C03.9	Gum
	C04.0-C04.1、C04.8-C04.9	Floor of mouth
	C05.0	Hard palate
	C05.8-C05.9	Overlapping lesion of palate / Palate
	C06.0-C06.2、C06.8-C06.9	Other and unspecified parts of mouth
□咽 Oropharynx P16 分類方式： - 以 AJCC 8 第 10 章 申報視為 P16+ - 其餘 AJCC 章節申報 視為 P16-/未檢驗/狀態不詳	C01.9	Base of tongue
	C02.4	Lingual tonsil
	C05.1	Soft palate
	C05.2	Uvula
	C09.0-C09.1、C09.8-C09.9	Tonsil
	C10.0-C10.4、C10.8-C10.9	Oropharynx
	C14.2 C14.8	Waldeyer ring Overlapping lesion of lip, oral cavity and pharynx
下咽 Hypopharynx	C12.9	Pyriform sinus
	C13.0-C13.2、C13.8-C13.9	Hypopharynx
	C14.0	Pharynx, NOS
唾液腺 Salivary	C07.9	Parotid gland
	C08.0	Submandibular gland
	C08.1	Sublingual gland
	C08.9	Major salivary gland, NOS
鼻咽 Nasopharynx	C11.0-C11.9	Nasopharynx
食道 Esophagus	C15.0-C15.5、C15.8-C15.9	Esophagus
胃 Stomach	C16.0-C16.6、C16.8-C16.9	Stomach

癌症部位	ICD-O-3 編碼	細部位名稱
結腸 Colon	C18.0-C18.9	Colon
直腸 Rectum	C19.9 C20.9	Rectosigmoid junction Rectum
肝 Liver	C22.0 C22.1	Liver Intrahepatic bile duct
胰臟 Pancreas	C25.0-C25.9	Pancreas
喉 Larynx	C32.0-C32.3、C32.8-C32.9	Larynx
肺 Lung	C34.0-C34.3、C34.8-C34.9	Bronchus and Lung
乳房 Breast	C50.0-C50.9	Breast
子宮頸 Cervix	C53.0-C53.1、C53.8-C53.9	Cervix uteri
子宮體 Corpus Uteri	C54.0 C54.1 C54.2 C54.3 C54.9	Isthmus uteri Endometrium Myometrium Fundus uteri Corpus uteri
卵巢 Ovary	C56.9	Ovary
攝護腺 Prostate	C61.9	Prostate gland
膀胱 Bladder	C67.0-C67.9	Bladder
淋巴 Lymphoma	M-code: 9650-9667 M-code: 9596-9597、 9670-9699、9712、9728、 9735-9738、9761-9762、 9766、9826、9833、9940 M-code: 9700-9709、9714- 9726、9729、9827、9831、 9834、9948 M-code: 9751-9759 M-code: 9590-9591、 9750、9754、9760、9764	Hodgkin lymphoma Non-Hodgkin B-cell lymphoma Non-Hodgkin T/NK-cell lymphoma Histiocytic and dendritic cell neoplasms Other Malignant lymphoma (不包含 Plasma cell neoplasm，且 9725、9971 不再視為惡性)

(3) 各癌症部位皆排除血液腫瘤疾病，於 ICD-O-3 之組織形態編碼為 9140、9590-9993。(白血病、淋巴瘤、卡波西氏瘤等)

「可分析個案」為診斷年 111 年長表個案，111 年長表申報筆數與重複申報數分類狀況如下表，111 年共 154,176 筆。長表資料庫內「申報 1 筆個案」直接納入分析，而「重複申報」的個案，則取重複個案當中，以相同身分證字號加上相同癌症部位別，且每一筆申報資料臨床期別相同者，才納入分析。最後實際分析個案為 110,582 人，佔所有可分析申報個案的 94.76%。

111 年長表個案申報量與重複筆數分類狀況

癌症部位 [†]			長短表 申報筆數	長表 申報筆數(%) ^{*†}	長表資料庫可分析筆數 [‡]						
					申報 筆數	申報 1 筆	重複 2 筆	重複 3 筆以上	實際分 析筆數	醫院 家數	
□	腔	癌	8894	8660	97.37	6666	6136	512	18	6373	105
□	咽	癌	2399	2320	96.71	1802	1678	124	0	1733	98
下	咽	癌	1618	1578	97.53	1237	1112	116	9	1171	95
喉		癌	1038	1008	97.11	760	713	40	7	734	92
主	唾	液腺癌	453	442	97.57	339	295	44	0	316	76
鼻	咽	癌	2079	2017	97.02	1404	1267	134	3	1330	101
食	道	癌	4158	3922	94.32	2771	2592	176	3	2671	105
胃		癌	5786	5453	94.24	3998	3741	254	3	3850	105
結	腸	癌	16226	15357	94.64	12792	12303	486	3	12524	105
直	腸	癌	9086	8570	94.32	7044	6574	464	6	6797	105
肝		癌	13291	12802	96.32	9181	8743	426	12	8936	105
胰	臟	癌	4316	4200	97.31	2935	2666	260	9	2774	104
肺		癌	23704	22957	96.85	18563	16455	1964	144	17412	106
乳		癌	28287	26995	95.43	21909	17951	3754	204	19756	106
子	宮	頸 癌	4873	4594	94.27	3749	3562	184	3	3645	106
子	宮	體 癌	4844	4647	95.93	3731	3397	334	0	3558	105
卵	巢	癌	2151	2114	98.28	1823	1628	192	3	1716	98
攝	護	腺 癌	11506	10829	94.12	8687	7965	704	18	8291	105
膀	胱	癌	4920	4548	92.44	3900	3577	314	9	3700	105
惡	性	淋巴瘤	4547	4451	97.89	3409	3208	192	9	3295	106
合 計			154176	147464	95.65	116700	105563	10674	463	110582	106
						(100.0%)	(90.46%)	(9.15%)	(0.40%)	(94.76%)	

[†]肺癌不含 C33 (Trachea)、卵巢癌不含 C57.0-C57.4 (Fallopian tube)。

^{*}長表申報筆數佔長短表總申報筆數之百分比(%)。

^{††}長表申報筆數：個案分類為 0-3、5-6、9 的個案。

[‡]可分析申報筆數：針對長表申報個案做治療和存活分析時，應以民國 111 年 1 月 1 日以後到申報醫院接受首次療程的個案為對象，並且只有個案分類為 1、2 時，才列為可分析個案。

五、整併期別與治療組合分類說明

各癌別 AJCC 第八版整併期別流程與婦癌 FIGO 期別、惡性淋巴瘤 Ann Arbor 期別處理流程請參考下頁圖 1-4。自 100 年起，治療組合分析新增「**標靶治療**」與「**局部化療**」兩項目；且於 104 年起，乳癌與攝護腺癌接受「**荷爾蒙治療**」均改以「**內分泌治療**」來呈現。另自 107 年起，治療組合分析可區分**免疫治療**為「**局部性**」或「**全身性**」兩類。

所有可分析個案之治療組合：若於首次療程中**未**接受任何治療方式或拒絕治療，視為「未有首次治療申報紀錄」；於首次療程中**僅接受**為緩解或減輕症狀之照護方式（不包括緩和性手術、放療或化療等），才視為「緩和照護」。自 107 年起，若治療組合描述為"OOO 合併 XX 治療，有/無□□治療"，表示包含「OOO 合併 XX 治療」與「OOO 合併 XX 治療與□□治療」之兩種方式合併呈現。

民國 111 年主要癌症期別資料分析：各癌整併期別流程

圖 1 為 111 年度各癌 AJCC 整併期別流程(不包含惡性淋巴瘤)：




圖 1、111 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明

圖 2 為 111 年度子宮頸癌 FIGO 期別：




圖 2、111 年度子宮頸癌 FIGO 臨床期別之整併流

圖 3 為 111 年度子宮體癌及卵巢癌 FIGO 期別




圖 3、111 年度子宮體癌、卵巢癌 FIGO 期別之整併流程說明

圖 4 為 111 年度惡性淋巴瘤期別




圖 4、111 年度惡性淋巴瘤 Ann Arbor 期別之處理流程說明

貳、癌症期別分類統計表

口腔癌

表一之一 口腔癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	6373	100.00	5668	100.00	705	100.00	4184	100.00	2189	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	1	0.02	0	0.00	1	0.14	1	0.02	0	0.00
20-24 歲	2	0.03	1	0.02	1	0.14	1	0.02	1	0.05
25-29 歲	13	0.20	9	0.16	4	0.57	12	0.29	1	0.05
30-34 歲	57	0.89	51	0.90	6	0.85	41	0.98	16	0.73
35-39 歲	136	2.13	118	2.08	18	2.55	93	2.22	43	1.96
40-44 歲	394	6.18	366	6.46	28	3.97	262	6.26	132	6.03
45-49 歲	639	10.03	601	10.60	38	5.39	418	9.99	221	10.10
50-54 歲	908	14.25	854	15.07	54	7.66	586	14.01	322	14.71
55-59 歲	1046	16.41	950	16.76	96	13.62	688	16.44	358	16.35
60-64 歲	1091	17.12	985	17.38	106	15.04	721	17.23	370	16.90
65-69 歲	909	14.26	820	14.47	89	12.62	591	14.13	318	14.53
70-74 歲	600	9.41	497	8.77	103	14.61	402	9.61	198	9.05
75-79 歲	269	4.22	209	3.69	60	8.51	177	4.23	92	4.20
80-84 歲	204	3.20	148	2.61	56	7.94	134	3.20	70	3.20
85 歲以上	104	1.63	59	1.04	45	6.38	57	1.36	47	2.15
臨床期別										
0 期	52	0.82	42	0.74	10	1.42	37	0.88	15	0.69
I 期	1394	21.87	1199	21.15	195	27.66	904	21.61	490	22.38
II 期	1070	16.79	949	16.74	121	17.16	726	17.35	344	15.71
III 期	653	10.25	582	10.27	71	10.07	426	10.18	227	10.37
IV M0	2506	39.32	2286	40.33	220	31.21	1668	39.87	838	38.28
IV M1	76	1.19	66	1.16	10	1.42	44	1.05	32	1.46
不詳	622	9.76	544	9.60	78	11.06	379	9.06	243	11.10
病理期別										
0 期	84	1.32	70	1.24	14	1.99	63	1.51	21	0.96
I 期	1779	27.91	1562	27.56	217	30.78	1160	27.72	619	28.28
II 期	1070	16.79	949	16.74	121	17.16	699	16.71	371	16.95
III 期	561	8.80	497	8.77	64	9.08	385	9.20	176	8.04
IV M0	1829	28.70	1658	29.25	171	24.26	1295	30.95	534	24.39
IV M1	33	0.52	27	0.48	6	0.85	19	0.45	14	0.64
不詳 ²	1017	15.96	905	15.97	112	15.89	563	13.46	454	20.74

表一之一 口腔癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	6373	100.00	5668	100.00	705	100.00	4184	100.00	2189	100.00
整併期別 ³										
0 期	82	1.29	68	1.20	14	1.99	61	1.46	21	0.96
I 期	1857	29.14	1624	28.65	233	33.05	1224	29.25	633	28.92
II 期	1118	17.54	994	17.54	124	17.59	727	17.38	391	17.86
III 期	622	9.76	551	9.72	71	10.07	411	9.82	211	9.64
IV M0	2461	38.62	2231	39.36	230	32.62	1649	39.41	812	37.09
IV M1	81	1.27	71	1.25	10	1.42	45	1.08	36	1.64
不詳	152	2.39	129	2.28	23	3.26	67	1.60	85	3.88
臨床與病理期別一致性										
Kappa ⁴	0.5404									
治療方式 ^{5,6}										
手術	3083	48.38	2684	47.35	399	56.60	2033	48.59	1050	47.97
手術合併化療與放療	1532	24.04	1403	24.75	129	18.30	1030	24.62	502	22.93
手術合併放療	539	8.46	475	8.38	64	9.08	350	8.37	189	8.63
手術合併化療	363	5.70	338	5.96	25	3.55	284	6.79	79	3.61
同步化療與放療或/與 標靶治療	302	4.74	285	5.03	17	2.41	151	3.61	151	6.90
非同步化療與放療或/與 標靶治療	44	0.69	39	0.69	5	0.71	28	0.67	16	0.73
放療	50	0.78	42	0.74	8	1.13	25	0.60	25	1.14
化療或/與標靶治療	227	3.56	201	3.55	26	3.69	132	3.15	95	4.34
緩和治療	43	0.67	36	0.64	7	0.99	21	0.50	22	1.01
未有首次治療申報紀錄	4	0.06	4	0.07	0	0.00	1	0.02	3	0.14
其他治療	186	2.92	161	2.84	25	3.55	129	3.08	57	2.60
組織型態										
鱗狀細胞癌	6225	97.68	5563	98.15	662	93.90	4087	97.68	2138	97.67
唾液腺癌	55	0.86	24	0.42	31	4.40	35	0.84	20	0.91
其他特定上皮癌	8	0.13	6	0.11	2	0.28	6	0.14	2	0.09
非特定上皮癌	24	0.38	21	0.37	3	0.43	18	0.43	6	0.27
黏膜惡性黑色素瘤	1	0.02	1	0.02	0	0.00	1	0.02	0	0.00
軟組織肉瘤	9	0.14	7	0.12	2	0.28	6	0.14	3	0.14
其他惡性腫瘤	51	0.80	46	0.81	5	0.71	31	0.74	20	0.91

註 1：包含 19 家醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：包含未手術、不適用、不清楚或病歷未記載。

註 3：整併期別* -請參考 111 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 4：計算 Kappa 值時，排除病理期別或臨床期別不詳者，及接受術前治療之個案。

註 5：參考 p.504-505 治療方式附註說明。

註 6：治療性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

口腔癌

表一之二 口腔癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV M0 期		IV M1 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	6373	82	100	1857	100	1118	100	622	100	2461	100	81	100	152	100
手術 ²	3083	82	100	1677	90.31	789	70.57	173	27.81	237	9.63	4	4.94	121	79.61
手術合併化療與放療	1532	0	0.00	26	1.40	79	7.07	206	33.12	1213	49.29	4	4.94	4	2.63
手術合併放療	539	0	0.00	41	2.21	111	9.93	140	22.51	241	9.79	0	0.00	6	3.95
手術合併化療	363	0	0.00	78	4.20	92	8.23	43	6.91	138	5.61	3	3.70	9	5.92
同步化療與放療或/與標靶治療	302	0	0.00	7	0.38	12	1.07	19	3.05	261	10.61	3	3.70	0	0.00
非同步化療與放療或/與標靶治療	44	0	0.00	1	0.05	0	0.00	0	0.00	31	1.26	11	13.58	1	0.66
放療	50	0	0.00	5	0.27	9	0.81	5	0.80	28	1.14	3	3.70	0	0.00
化療或/與標靶治療	227	0	0.00	7	0.38	11	0.98	19	3.05	163	6.62	23	28.40	4	2.63
緩和治療 ³	43	0	0.00	0	0.00	1	0.09	3	0.48	27	1.10	11	13.58	1	0.66
未有首次治療申報紀錄 ⁴	4	0	0.00	2	0.11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1.32
其他治療 ⁵	186	0	0.00	13	0.70	14	1.25	14	2.25	122	4.96	19	23.46	4	2.63

表一之三 口腔癌 0-39 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV M0 期		IV M1 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	209	6	100	68	100	36	100	19	100	78	100	1	100	1	100
手術 ²	95	6	100	62	91.18	23	63.89	3	15.79	1	1.28	0	0.00	0	0.00
手術合併化療與放療	63	0	0.00	0	0.00	3	8.33	8	42.11	52	66.67	0	0.00	0	0.00
手術合併放療	18	0	0.00	2	2.94	6	16.67	4	21.05	5	6.41	0	0.00	1	100
手術合併化療	12	0	0.00	4	5.88	3	8.33	2	10.53	3	3.85	0	0.00	0	0.00
同步化療與放療或/與標靶治療	5	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	10.53	3	3.85	0	0.00	0	0.00
非同步化療與放療或/與標靶治療	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100	0	0.00
放療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
化療或/與標靶治療	7	0	0.00	0	0.00	1	2.78	0	0.00	6	7.69	0	0.00	0	0.00
緩和治療 ³	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
未有首次治療申報紀錄 ⁴	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁵	8	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	8	10.26	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(111 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

口腔癌

表一之四 口腔癌 40-59 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV M0 期		IV M1 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	2987	41	100	859	100	521	100	299	100	1158	100	39	100	70	100
手術 ²	1368	41	100	770	89.64	358	68.71	69	23.08	73	6.30	2	5.13	55	78.57
手術合併化療與放療	841	0	0.00	15	1.75	43	8.25	118	39.46	661	57.08	2	5.13	2	2.86
手術合併放療	264	0	0.00	23	2.68	52	9.98	77	25.75	108	9.33	0	0.00	4	5.71
手術合併化療	163	0	0.00	33	3.84	50	9.60	17	5.69	57	4.92	1	2.56	5	7.14
同步化療與放療或/與標靶治療	128	0	0.00	4	0.47	2	0.38	6	2.01	114	9.84	2	5.13	0	0.00
非同步化療與放療或/與標靶治療	21	0	0.00	1	0.12	0	0.00	0	0.00	13	1.12	7	17.95	0	0.00
放療	9	0	0.00	3	0.35	2	0.38	0	0.00	4	0.35	0	0.00	0	0.00
化療或/與標靶治療	94	0	0.00	3	0.35	5	0.96	7	2.34	67	5.79	11	28.21	1	1.43
緩和治療 ³	8	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.33	4	0.35	3	7.69	0	0.00
未有首次治療申報紀錄 ⁴	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.43
其他治療 ⁵	90	0	0.00	7	0.81	9	1.73	4	1.34	57	4.92	11	28.21	2	2.86

表一之五 口腔癌 60 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV M0 期		IV M1 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	3177	35	100	930	100	561	100	304	100	1225	100	41	100	81	100
手術 ²	1620	35	100	845	90.86	408	72.73	101	33.22	163	13.31	2	4.88	66	81.48
手術合併化療與放療	628	0	0.00	11	1.18	33	5.88	80	26.32	500	40.82	2	4.88	2	2.47
手術合併放療	257	0	0.00	16	1.72	53	9.45	59	19.41	128	10.45	0	0.00	1	1.23
手術合併化療	188	0	0.00	41	4.41	39	6.95	24	7.89	78	6.37	2	4.88	4	4.94
同步化療與放療或/與標靶治療	169	0	0.00	3	0.32	10	1.78	11	3.62	144	11.76	1	2.44	0	0.00
非同步化療與放療或/與標靶治療	22	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	18	1.47	3	7.32	1	1.23
放療	41	0	0.00	2	0.22	7	1.25	5	1.64	24	1.96	3	7.32	0	0.00
化療或/與標靶治療	126	0	0.00	4	0.43	5	0.89	12	3.95	90	7.35	12	29.27	3	3.70
緩和治療 ³	35	0	0.00	0	0.00	1	0.18	2	0.66	23	1.88	8	19.51	1	1.23
未有首次治療申報紀錄 ⁴	3	0	0.00	2	0.22	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.23
其他治療 ⁵	88	0	0.00	6	0.65	5	0.89	10	3.29	57	4.65	8	19.51	2	2.47

1 「整併期別」定義：請參考(111 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

Oral Cavity

**Lip C000–C009, Base of Tongue C019, Other Parts of Tongue C020–C029,
Gum C030–C039, Floor of Mouth C040–C049, Palate C050–C059, Other
Parts of Mouth C060–C069**

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

- 00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY
- 10 Local tumor destruction, NOS
 - 11 Photodynamic therapy (PDT)
 - 12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)
 - 13 Cryosurgery
 - 14 Laser

No specimen sent to pathology from surgical events 10–14

- 20 Local tumor excision, NOS
 - 26 Polypectomy
 - 27 Excisional biopsy
- Any combination of 20 or 26–27 WITH**
 - 21 Photodynamic therapy (PDT)
 - 22 Electrocautery
 - 23 Cryosurgery
 - 24 Laser ablation
- 25 Laser excision

[SEER Note: Codes 20-27 include shave and wedge resection]

- 30 Wide excision, NOS
 - Code 30 includes:
 - Hemiglossectomy
 - Partial glossectomy
- 40 Radical excision of tumor, NOS
 - 41 Radical excision of tumor ONLY
 - 42 Combination of 41 WITH resection in continuity with mandible (marginal, segmental, hemi-, or total resection)
 - 43 Combination of 41 WITH resection in continuity with maxilla (partial, subtotal, or total resection)
 - 44 Combination of 41 WITH resection in continuity with mandible and maxilla (marginal, segmental, hemi-, or total resection)

[SEER Note: “In continuity with” or “en bloc” means that all of the tissues were removed during the same procedure, but not necessarily in a single specimen]

Codes 40–44 include:

- Total glossectomy
- Radical glossectomy

Specimen sent to pathology from surgical events 20-44

- 90 Surgery, NOS
- 99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

口咽癌

表二之一 口咽癌(P16+)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	354	100.00	284	100.00	70	100.00	242	100.00	112	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20-24 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
25-29 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
30-34 歲	4	1.13	4	1.41	0	0.00	1	0.41	3	2.68
35-39 歲	3	0.85	2	0.70	1	1.43	1	0.41	2	1.79
40-44 歲	16	4.52	12	4.23	4	5.71	13	5.37	3	2.68
45-49 歲	24	6.78	19	6.69	5	7.14	15	6.20	9	8.04
50-54 歲	36	10.17	30	10.56	6	8.57	25	10.33	11	9.82
55-59 歲	73	20.62	53	18.66	20	28.57	51	21.07	22	19.64
60-64 歲	71	20.06	62	21.83	9	12.86	45	18.60	26	23.21
65-69 歲	59	16.67	42	14.79	17	24.29	42	17.36	17	15.18
70-74 歲	46	12.99	42	14.79	4	5.71	33	13.64	13	11.61
75-79 歲	13	3.67	12	4.23	1	1.43	11	4.55	2	1.79
80-84 歲	6	1.69	4	1.41	2	2.86	3	1.24	3	2.68
85 歲以上	3	0.85	2	0.70	1	1.43	2	0.83	1	0.89
臨床期別										
I 期	156	44.07	119	41.90	37	52.86	111	45.87	45	40.18
II 期	81	22.88	66	23.24	15	21.43	54	22.31	27	24.11
III 期	91	25.71	76	26.76	15	21.43	62	25.62	29	25.89
IV 期	15	4.24	14	4.93	1	1.43	11	4.55	4	3.57
不詳	11	3.11	9	3.17	2	2.86	4	1.65	7	6.25
病理期別										
I 期	75	21.19	60	21.13	15	21.43	49	20.25	26	23.21
II 期	19	5.37	17	5.99	2	2.86	11	4.55	8	7.14
III 期	1	0.28	1	0.35	0	0.00	0	0.00	1	0.89
IV 期	5	1.41	4	1.41	1	1.43	4	1.65	1	0.89
不詳 ²	254	71.75	202	71.13	52	74.29	178	73.55	76	67.86

表二之一 □咽癌(P16+)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類 (續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	354	100.00	284	100.00	70	100.00	242	100.00	112	100.00
整併期別 ³										
I 期	169	47.74	131	46.13	38	54.29	118	48.76	51	45.54
II 期	82	23.16	66	23.24	16	22.86	56	23.14	26	23.21
III 期	83	23.45	69	24.30	14	20.00	56	23.14	27	24.11
IV 期	16	4.52	15	5.28	1	1.43	12	4.96	4	3.57
不詳	4	1.13	3	1.06	1	1.43	0	0.00	4	3.57
臨床與病理期別一致性										
Kappa ⁴	0.5918									
治療方式 ^{5,6}										
手術	19	5.37	17	5.99	2	2.86	12	4.96	7	6.25
手術合併化療與放療	63	17.80	53	18.66	10	14.29	39	16.12	24	21.43
手術合併放療	20	5.65	12	4.23	8	11.43	10	4.13	10	8.93
手術合併化療	15	4.24	12	4.23	3	4.29	13	5.37	2	1.79
同步化療與放療或/與 標靶治療	184	51.98	149	52.46	35	50.00	136	56.20	48	42.86
非同步化療與放療或/與 標靶治療	12	3.39	9	3.17	3	4.29	6	2.48	6	5.36
放療	12	3.39	5	1.76	7	10.00	8	3.31	4	3.57
放療合併標靶治療	7	1.98	6	2.11	1	1.43	4	1.65	3	2.68
放療合併化療與免疫治療	2	0.56	2	0.70	0	0.00	2	0.83	0	0.00
化療或/與標靶治療	10	2.82	9	3.17	1	1.43	7	2.89	3	2.68
緩和治療	2	0.56	2	0.70	0	0.00	1	0.41	1	0.89
其他治療	8	2.26	8	2.82	0	0.00	4	1.65	4	3.57
組織型態										
鱗狀細胞癌	353	99.72	283	99.65	70	100.00	242	100.00	111	99.11
非特定上皮癌	1	0.28	1	0.35	0	0.00	0	0.00	1	0.89

註 1：包含 19 家醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：包含未手術、不適用、不清楚或病歷未記載。

註 3：整併期別*請參考 111 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 4：計算 Kappa 值時，排除病理期別或臨床期別不詳者，及接受術前治療之個案。

註 5：參考 p.512-513 治療方式附註說明。

註 6：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

口咽癌

表二之二 口咽癌(P16-/未檢驗/狀態不詳)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	1379	100.00	1295	100.00	84	100.00	892	100.00	487	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	1	0.07	0	0.00	1	1.19	1	0.11	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20-24 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
25-29 歲	2	0.15	1	0.08	1	1.19	0	0.00	2	0.41
30-34 歲	2	0.15	2	0.15	0	0.00	2	0.22	0	0.00
35-39 歲	15	1.09	15	1.16	0	0.00	6	0.67	9	1.85
40-44 歲	59	4.28	57	4.40	2	2.38	36	4.04	23	4.72
45-49 歲	148	10.73	136	10.50	12	14.29	96	10.76	52	10.68
50-54 歲	207	15.01	196	15.14	11	13.10	130	14.57	77	15.81
55-59 歲	252	18.27	239	18.46	13	15.48	156	17.49	96	19.71
60-64 歲	258	18.71	250	19.31	8	9.52	174	19.51	84	17.25
65-69 歲	213	15.45	202	15.60	11	13.10	142	15.92	71	14.58
70-74 歲	140	10.15	133	10.27	7	8.33	92	10.31	48	9.86
75-79 歲	44	3.19	37	2.86	7	8.33	32	3.59	12	2.46
80-84 歲	22	1.60	14	1.08	8	9.52	14	1.57	8	1.64
85 歲以上	16	1.16	13	1.00	3	3.57	11	1.23	5	1.03
臨床期別										
0 期	13	0.94	13	1.00	0	0.00	10	1.12	3	0.62
I 期	207	15.01	194	14.98	13	15.48	143	16.03	64	13.14
II 期	157	11.39	147	11.35	10	11.90	110	12.33	47	9.65
III 期	152	11.02	138	10.66	14	16.67	98	10.99	54	11.09
IV M0	664	48.15	633	48.88	31	36.90	414	46.41	250	51.33
IV M1	64	4.64	59	4.56	5	5.95	30	3.36	34	6.98
不詳	122	8.85	111	8.57	11	13.10	87	9.75	35	7.19
病理期別										
0 期	24	1.74	22	1.70	2	2.38	19	2.13	5	1.03
I 期	218	15.81	207	15.98	11	13.10	165	18.50	53	10.88
II 期	81	5.87	72	5.56	9	10.71	49	5.49	32	6.57
III 期	42	3.05	40	3.09	2	2.38	28	3.14	14	2.87
IV M0	159	11.53	148	11.43	11	13.10	108	12.11	51	10.47
IV M1	13	0.94	13	1.00	0	0.00	8	0.90	5	1.03
不詳 ²	842	61.06	793	61.24	49	58.33	515	57.74	327	67.15

表二之二 □咽癌(P16-/未檢驗/狀態不詳)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類 (續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	1379	100.00	1295	100.00	84	100.00	892	100.00	487	100.00
整併期別 ³										
0 期	26	1.89	24	1.85	2	2.38	20	2.24	6	1.23
I 期	264	19.14	251	19.38	13	15.48	194	21.75	70	14.37
II 期	148	10.73	136	10.50	12	14.29	93	10.43	55	11.29
III 期	142	10.30	131	10.12	11	13.10	92	10.31	50	10.27
IV M0	670	48.59	638	49.27	32	38.10	419	46.97	251	51.54
IV M1	65	4.71	60	4.63	5	5.95	31	3.48	34	6.98
不詳	64	4.64	55	4.25	9	10.71	43	4.82	21	4.31
臨床與病理期別一致性										
Kappa ⁴	0.5954									
治療方式 ^{5,6}										
手術	283	20.52	260	20.08	23	27.38	213	23.88	70	14.37
手術合併化療與放療	173	12.55	161	12.43	12	14.29	115	12.89	58	11.91
手術合併放療	44	3.19	40	3.09	4	4.76	28	3.14	16	3.29
手術合併化療	72	5.22	68	5.25	4	4.76	52	5.83	20	4.11
同步化療與放療或/與 標靶治療	499	36.19	482	37.22	17	20.24	319	35.76	180	36.96
非同步化療與放療或/與 標靶治療	50	3.63	44	3.40	6	7.14	29	3.25	21	4.31
放療	46	3.34	43	3.32	3	3.57	21	2.35	25	5.13
放療合併標靶治療	16	1.16	15	1.16	1	1.19	9	1.01	7	1.44
放療合併化療與免疫治療	15	1.09	15	1.16	0	0.00	11	1.23	4	0.82
化療或/與標靶治療	104	7.54	96	7.41	8	9.52	50	5.61	54	11.09
緩和治療	22	1.60	20	1.54	2	2.38	5	0.56	17	3.49
未有首次治療申報紀錄	5	0.36	5	0.39	0	0.00	3	0.34	2	0.41
其他治療	50	3.63	46	3.55	4	4.76	37	4.15	13	2.67
組織型態										
鱗狀細胞癌	1328	96.30	1253	96.76	75	89.29	860	96.41	468	96.10
唾液腺癌	17	1.23	12	0.93	5	5.95	11	1.23	6	1.23
神經內分泌癌	2	0.15	2	0.15	0	0.00	1	0.11	1	0.21
其他特定上皮癌	3	0.22	2	0.15	1	1.19	2	0.22	1	0.21
非特定上皮癌	9	0.65	8	0.62	1	1.19	5	0.56	4	0.82
黏膜惡性黑色素瘤	2	0.15	1	0.08	1	1.19	2	0.22	0	0.00
軟組織肉瘤	2	0.15	1	0.08	1	1.19	2	0.22	0	0.00
其他惡性腫瘤	16	1.16	16	1.24	0	0.00	9	1.01	7	1.44

註 1：包含 19 家醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：包含未手術、不適用、不清楚或病歷未記載。

註 3：整併期別*請參考 111 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 4：計算 Kappa 值時，排除病理期別或臨床期別不詳者，及接受術前治療之個案。

註 5：參考 p.514-515 治療方式附註說明。

註 6：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

口咽癌

表二之三 口咽癌(P16+)發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	354	169	100.00	82	100.00	83	100.00	16	100.00	4	100.00
手術 ²	19	19	11.24	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
手術合併化療與放療	63	43	25.44	12	14.63	5	6.02	1	6.25	2	50.00
手術合併放療	20	17	10.06	1	1.22	0	0.00	0	0.00	2	50.00
手術合併化療	15	8	4.73	4	4.88	2	2.41	1	6.25	0	0.00
同步化療與放療或/與標靶治療	184	63	37.28	54	65.85	64	77.11	3	18.75	0	0.00
非同步化療與放療或/與標靶治療	12	3	1.78	2	2.44	1	1.20	6	37.50	0	0.00
放療	12	9	5.33	1	1.22	1	1.20	1	6.25	0	0.00
放療合併標靶治療	7	2	1.18	3	3.66	2	2.41	0	0.00	0	0.00
放療合併化療與免疫治療	2	1	0.59	0	0.00	1	1.20	0	0.00	0	0.00
化療或/與標靶治療	10	1	0.59	2	2.44	5	6.02	2	12.50	0	0.00
緩和治療 ³	2	0	0.00	1	1.22	1	1.20	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁴	8	3	1.78	2	2.44	1	1.20	2	12.50	0	0.00

表二之四 口咽癌(P16+) 0-39 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	7	3	100.00	1	100.00	0	0.00	2	100.00	1	100.00
手術 ²	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
手術合併化療與放療	3	2	66.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
手術合併放療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
手術合併化療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
同步化療與放療或/與標靶治療	2	0	0.00	1	100.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00
非同步化療與放療或/與標靶治療	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00
放療	1	1	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
放療合併標靶治療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
放療合併化療與免疫治療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
化療或/與標靶治療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
緩和治療 ³	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁴	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(111 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

口咽癌

表二之五 口咽癌(P16+) 40-59 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	149	66	100.00	38	100.00	41	100.00	2	100.00	2	100.00
手術 ²	4	4	6.06	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
手術合併化療與放療	31	21	31.82	6	15.79	2	4.88	1	50.00	1	50.00
手術合併放療	8	6	9.09	1	2.63	0	0.00	0	0.00	1	50.00
手術合併化療	8	3	4.55	3	7.89	2	4.88	0	0.00	0	0.00
同步化療與放療或/與標靶治療	88	25	37.88	27	71.05	35	85.37	1	50.00	0	0.00
非同步化療與放療或/與標靶治療	1	1	1.52	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
放療	5	4	6.06	0	0.00	1	2.44	0	0.00	0	0.00
放療合併標靶治療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
放療合併化療與免疫治療	1	1	1.52	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
化療或/與標靶治療	2	0	0.00	1	2.63	1	2.44	0	0.00	0	0.00
緩和治療 ³	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁴	1	1	1.52	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

表二之六 口咽癌(P16+) 60 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	198	100	100.00	43	100.00	42	100.00	12	100.00	1	100.00
手術 ²	15	15	15.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
手術合併化療與放療	29	20	20.00	6	13.95	3	7.14	0	0.00	0	0.00
手術合併放療	12	11	11.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
手術合併化療	7	5	5.00	1	2.33	0	0.00	1	8.33	0	0.00
同步化療與放療或/與標靶治療	94	38	38.00	26	60.47	29	69.05	1	8.33	0	0.00
非同步化療與放療或/與標靶治療	10	2	2.00	2	4.65	1	2.38	5	41.67	0	0.00
放療	6	4	4.00	1	2.33	0	0.00	1	8.33	0	0.00
放療合併標靶治療	7	2	2.00	3	6.98	2	4.76	0	0.00	0	0.00
放療合併化療與免疫治療	1	0	0.00	0	0.00	1	2.38	0	0.00	0	0.00
化療或/與標靶治療	8	1	1.00	1	2.33	4	9.52	2	16.67	0	0.00
緩和治療 ³	2	0	0.00	1	2.33	1	2.38	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁴	7	2	2.00	2	4.65	1	2.38	2	16.67	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(111 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

口咽癌

表二之七 口咽癌(P16-/未檢驗/狀態不詳)發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV M0 期		IV M1 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	1379	26	100	264	100	148	100	142	100	670	100	65	100	64	100
手術 ²	283	24	92.31	167	63.26	43	29.05	6	4.23	15	2.24	0	0.00	28	43.75
手術合併化療與放療	173	0	0.00	10	3.79	20	13.51	23	16.20	115	17.16	2	3.08	3	4.69
手術合併放療	44	0	0.00	12	4.55	8	5.41	11	7.75	9	1.34	0	0.00	4	6.25
手術合併化療	72	0	0.00	31	11.74	17	11.49	8	5.63	14	2.09	0	0.00	2	3.13
同步化療與放療或/與標靶治療	499	0	0.00	19	7.20	34	22.97	68	47.89	365	54.48	1	1.54	12	18.75
非同步化療與放療或/與標靶治療	50	0	0.00	2	0.76	0	0.00	2	1.41	21	3.13	22	33.85	3	4.69
放療	46	1	3.85	15	5.68	18	12.16	1	0.70	7	1.04	4	6.15	0	0.00
放療合併標靶治療	16	0	0.00	1	0.38	0	0.00	4	2.82	10	1.49	0	0.00	1	1.56
放療合併化療與免疫治療	15	0	0.00	0	0.00	1	0.68	1	0.70	9	1.34	4	6.15	0	0.00
化療或/與標靶治療	104	0	0.00	4	1.52	4	2.70	11	7.75	62	9.25	18	27.69	5	7.81
緩和治療 ³	22	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.70	13	1.94	4	6.15	4	6.25
未有首次治療申報紀錄 ⁴	5	1	3.85	1	0.38	0	0.00	0	0.00	2	0.30	1	1.54	0	0.00
其他治療 ⁵	50	0	0.00	2	0.76	3	2.03	6	4.23	28	4.18	9	13.85	2	3.13

表二之八 口咽癌(P16-/未檢驗/狀態不詳) 0-39 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV M0 期		IV M1 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	20	0	0.00	5	100	3	100	1	100	9	100	0	0.00	2	100
手術 ²	4	0	0.00	3	60.00	1	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
手術合併化療與放療	3	0	0.00	0	0.00	1	33.33	0	0.00	1	11.11	0	0.00	1	50.00
手術合併放療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
手術合併化療	1	0	0.00	1	20.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
同步化療與放療或/與標靶治療	9	0	0.00	0	0.00	1	33.33	1	100	7	77.78	0	0.00	0	0.00
非同步化療與放療或/與標靶治療	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00
放療	1	0	0.00	1	20.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
放療合併標靶治療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
放療合併化療與免疫治療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
化療或/與標靶治療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
緩和治療 ³	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
未有首次治療申報紀錄 ⁴	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁵	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	11.11	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(111 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

口咽癌

表二之九 口咽癌(P16-/未檢驗/狀態不詳) 40-59 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV M0 期		IV M1 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	666	9	100	109	100	67	100	75	100	345	100	35	100	26	100
手術 ²	115	9	100	69	63.30	14	20.90	3	4.00	5	1.45	0	0.00	15	57.69
手術合併化療與放療	94	0	0.00	5	4.59	13	19.40	13	17.33	63	18.26	0	0.00	0	0.00
手術合併放療	23	0	0.00	3	2.75	5	7.46	8	10.67	4	1.16	0	0.00	3	11.54
手術合併化療	33	0	0.00	13	11.93	6	8.96	5	6.67	8	2.32	0	0.00	1	3.85
同步化療與放療或/與標靶治療	268	0	0.00	10	9.17	17	25.37	38	50.67	198	57.39	0	0.00	5	19.23
非同步化療與放療或/與標靶治療	26	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.33	9	2.61	16	45.71	0	0.00
放療	16	0	0.00	7	6.42	8	11.94	0	0.00	1	0.29	0	0.00	0	0.00
放療合併標靶治療	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.58	0	0.00	0	0.00
放療合併化療與免疫治療	14	0	0.00	0	0.00	1	1.49	1	1.33	8	2.32	4	11.43	0	0.00
化療或/與標靶治療	46	0	0.00	1	0.92	2	2.99	3	4.00	30	8.70	9	25.71	1	3.85
緩和治療 ³	5	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	1.16	0	0.00	1	3.85
未有首次治療申報紀錄 ⁴	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.86	0	0.00
其他治療 ⁵	23	0	0.00	1	0.92	1	1.49	3	4.00	13	3.77	5	14.29	0	0.00

表二之十 口咽癌(P16-/未檢驗/狀態不詳) 60 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV M0 期		IV M1 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	693	17	100	150	100	78	100	66	100	316	100	30	100	36	100
手術 ²	164	15	88.24	95	63.33	28	35.90	3	4.55	10	3.16	0	0.00	13	36.11
手術合併化療與放療	76	0	0.00	5	3.33	6	7.69	10	15.15	51	16.14	2	6.67	2	5.56
手術合併放療	21	0	0.00	9	6.00	3	3.85	3	4.55	5	1.58	0	0.00	1	2.78
手術合併化療	38	0	0.00	17	11.33	11	14.10	3	4.55	6	1.90	0	0.00	1	2.78
同步化療與放療或/與標靶治療	222	0	0.00	9	6.00	16	20.51	29	43.94	160	50.63	1	3.33	7	19.44
非同步化療與放療或/與標靶治療	23	0	0.00	2	1.33	0	0.00	1	1.52	12	3.80	6	20.00	2	5.56
放療	29	1	5.88	7	4.67	10	12.82	1	1.52	6	1.90	4	13.33	0	0.00
放療合併標靶治療	14	0	0.00	1	0.67	0	0.00	4	6.06	8	2.53	0	0.00	1	2.78
放療合併化療與免疫治療	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.32	0	0.00	0	0.00
化療或/與標靶治療	58	0	0.00	3	2.00	2	2.56	8	12.12	32	10.13	9	30.00	4	11.11
緩和治療 ³	17	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.52	9	2.85	4	13.33	3	8.33
未有首次治療申報紀錄 ⁴	4	1	5.88	1	0.67	0	0.00	0	0.00	2	0.63	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁵	26	0	0.00	1	0.67	2	2.56	3	4.55	14	4.43	4	13.33	2	5.56

1 「整併期別」定義：請參考(111 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

Pharynx

Tonsil C090–C099, Oropharynx C100–C109, Nasopharynx C110–C119

Pyrriform Sinus C129, Hypopharynx C130–C139, Pharynx C140

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

- 00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY
- 10 Local tumor destruction, NOS
 - 11 Photodynamic therapy (PDT)
 - 12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)
 - 13 Cryosurgery
 - 14 Laser
 - 15 Stripping

No specimen sent to pathology from surgical events 10–15

- 20 Local tumor excision, NOS
 - 26 Polypectomy
 - 27 Excisional biopsy

Any combination of 20 or 26–27 WITH

- 21 Photodynamic therapy (PDT)
 - 22 Electrocautery
 - 23 Cryosurgery
 - 24 Laser ablation
 - 25 Laser excision
 - 28 Stripping
-
- 30 Pharyngectomy, NOS
 - 31 Limited/partial pharyngectomy; tonsillectomy, bilateral tonsillectomy
 - 32 Total pharyngectomy

- 40 Pharyngectomy WITH laryngectomy OR removal of contiguous bone tissue, NOS
(does NOT include total mandibular resection)

[SEER Note: Code 40 includes mandibulectomy (marginal, segmental, hemi-, and/or laryngectomy) NOS. Contiguous bone tissue refers to the mandible.]

- 41 WITH laryngectomy (laryngopharyngectomy)
 - 42 WITH bone [mandibulectomy]
 - 43 WITH both 41 and 42

[SEER Note: Use **code 40** when the patient had a pharyngectomy and maybe some sort of mandibulectomy and/or maybe a laryngectomy, but the exact procedures are not clear. Use **code 41** when the patient had pharyngectomy and laryngectomy but no mandibulectomy. Use **code 42** when the patient had pharyngectomy and mandibulectomy but no laryngectomy. Use **code 43** when it is known that the patient had both a mandibulectomy and laryngectomy in addition to the pharyngectomy.]

- 50 Radical pharyngectomy (includes total mandibular resection), NOS
 - 51 WITHOUT laryngectomy
 - 52 WITH laryngectomy

Specimen sent to pathology from surgical events 20-52.

- 90 Surgery, NOS
- 99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

下咽癌

表三之一 下咽癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	1171	100.00	1136	100.00	35	100.00	746	100.00	425	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20-24 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
25-29 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
30-34 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
35-39 歲	11	0.94	11	0.97	0	0.00	10	1.34	1	0.24
40-44 歲	48	4.10	46	4.05	2	5.71	31	4.16	17	4.00
45-49 歲	85	7.26	82	7.22	3	8.57	52	6.97	33	7.76
50-54 歲	204	17.42	198	17.43	6	17.14	121	16.22	83	19.53
55-59 歲	233	19.90	223	19.63	10	28.57	155	20.78	78	18.35
60-64 歲	224	19.13	218	19.19	6	17.14	144	19.30	80	18.82
65-69 歲	192	16.40	188	16.55	4	11.43	123	16.49	69	16.24
70-74 歲	115	9.82	114	10.04	1	2.86	73	9.79	42	9.88
75-79 歲	37	3.16	35	3.08	2	5.71	23	3.08	14	3.29
80-84 歲	16	1.37	15	1.32	1	2.86	10	1.34	6	1.41
85 歲以上	6	0.51	6	0.53	0	0.00	4	0.54	2	0.47
臨床期別										
0 期	15	1.28	15	1.32	0	0.00	13	1.74	2	0.47
I 期	120	10.25	117	10.30	3	8.57	86	11.53	34	8.00
II 期	98	8.37	96	8.45	2	5.71	65	8.71	33	7.76
III 期	104	8.88	99	8.71	5	14.29	67	8.98	37	8.71
IV M0	716	61.14	696	61.27	20	57.14	441	59.12	275	64.71
IV M1	89	7.60	88	7.75	1	2.86	50	6.70	39	9.18
不詳	29	2.48	25	2.20	4	11.43	24	3.22	5	1.18
病理期別										
0 期	16	1.37	16	1.41	0	0.00	13	1.74	3	0.71
I 期	66	5.64	63	5.55	3	8.57	56	7.51	10	2.35
II 期	19	1.62	17	1.50	2	5.71	13	1.74	6	1.41
III 期	16	1.37	16	1.41	0	0.00	13	1.74	3	0.71
IV M0	166	14.18	163	14.35	3	8.57	110	14.75	56	13.18
IV M1	16	1.37	15	1.32	1	2.86	11	1.47	5	1.18
不詳 ²	872	74.47	846	74.47	26	74.29	530	71.05	342	80.47

表三之一 下咽癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	1171	100.00	1136	100.00	35	100.00	746	100.00	425	100.00
整併期別 ³										
0 期	23	1.96	23	2.02	0	0.00	18	2.41	5	1.18
I 期	124	10.59	121	10.65	3	8.57	96	12.87	28	6.59
II 期	102	8.71	98	8.63	4	11.43	67	8.98	35	8.24
III 期	89	7.60	87	7.66	2	5.71	58	7.77	31	7.29
IV M0	728	62.17	706	62.15	22	62.86	446	59.79	282	66.35
IV M1	89	7.60	88	7.75	1	2.86	50	6.70	39	9.18
不詳	16	1.37	13	1.14	3	8.57	11	1.47	5	1.18
臨床與病理期別一致性										
Kappa ⁴	0.7104									
治療方式 ^{5,6}										
手術	104	8.88	101	8.89	3	8.57	80	10.72	24	5.65
手術合併化療與放療	141	12.04	138	12.15	3	8.57	87	11.66	54	12.71
手術合併放療	18	1.54	18	1.58	0	0.00	15	2.01	3	0.71
手術合併化療	26	2.22	24	2.11	2	5.71	24	3.22	2	0.47
同步化療與放療或/與 標靶治療	572	48.85	551	48.50	21	60.00	364	48.79	208	48.94
非同步化療與放療或/與 標靶治療	75	6.40	74	6.51	1	2.86	38	5.09	37	8.71
放療	51	4.36	51	4.49	0	0.00	29	3.89	22	5.18
放療合併標靶治療	12	1.02	12	1.06	0	0.00	7	0.94	5	1.18
放療合併化療與免疫治療	17	1.45	16	1.41	1	2.86	12	1.61	5	1.18
化療或/與標靶治療	100	8.54	97	8.54	3	8.57	55	7.37	45	10.59
緩和治療	18	1.54	17	1.50	1	2.86	8	1.07	10	2.35
未有首次治療申報紀錄	4	0.34	4	0.35	0	0.00	1	0.13	3	0.71
其他治療	33	2.82	33	2.90	0	0.00	26	3.49	7	1.65
組織型態										
鱗狀細胞癌	1148	98.04	1114	98.06	34	97.14	728	97.59	420	98.82
唾液腺癌	1	0.09	1	0.09	0	0.00	1	0.13	0	0.00
神經內分泌癌	2	0.17	2	0.18	0	0.00	2	0.27	0	0.00
其他特定上皮癌	2	0.17	2	0.18	0	0.00	2	0.27	0	0.00
非特定上皮癌	12	1.02	12	1.06	0	0.00	10	1.34	2	0.47
軟組織肉瘤	3	0.26	2	0.18	1	2.86	3	0.40	0	0.00
其他惡性腫瘤	3	0.26	3	0.26	0	0.00	0	0.00	3	0.71

註 1：包含 19 家醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：包含未手術、不適用、不清楚或病歷未記載。

註 3：整併期別*-請參考 111 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 4：計算 Kappa 值時，排除病理期別或臨床期別不詳者，及接受術前治療之個案。

註 5：參考 p.520-521 治療方式附註說明。

註 6：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

下咽癌

表三之二 下咽癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV M0 期		IV M1 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	1171	23	100	124	100	102	100	89	100	728	100	89	100	16	100
手術 ²	104	16	69.57	57	45.97	10	9.80	5	5.62	13	1.79	0	0.00	3	18.75
手術合併化療與放療	141	0	0.00	3	2.42	6	5.88	7	7.87	122	16.76	3	3.37	0	0.00
手術合併放療	18	1	4.35	5	4.03	3	2.94	0	0.00	9	1.24	0	0.00	0	0.00
手術合併化療	26	0	0.00	7	5.65	5	4.90	4	4.49	9	1.24	0	0.00	1	6.25
同步化療與放療或/與標靶治療	572	0	0.00	16	12.90	62	60.78	62	69.66	418	57.42	6	6.74	8	50.00
非同步化療與放療或/與標靶治療	75	0	0.00	2	1.61	0	0.00	1	1.12	34	4.67	38	42.70	0	0.00
放療	51	4	17.39	21	16.94	9	8.82	1	1.12	12	1.65	3	3.37	1	6.25
放療合併標靶治療	12	0	0.00	0	0.00	3	2.94	2	2.25	7	0.96	0	0.00	0	0.00
放療合併化療與免疫治療	17	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	2.25	10	1.37	5	5.62	0	0.00
化療或/與標靶治療	100	0	0.00	9	7.26	3	2.94	4	4.49	57	7.83	24	26.97	3	18.75
緩和治療 ³	18	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	14	1.92	4	4.49	0	0.00
未有首次治療申報紀錄 ⁴	4	2	8.70	1	0.81	0	0.00	0	0.00	1	0.14	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁵	33	0	0.00	3	2.42	1	0.98	1	1.12	22	3.02	6	6.74	0	0.00

表三之三 下咽癌 0-39 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV M0 期		IV M1 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	11	0	0.00	1	100	0	0.00	0	0.00	6	100	4	100	0	0.00
手術 ²	1	0	0.00	1	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
手術合併化療與放療	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	25.00	0	0.00
手術合併放療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
手術合併化療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
同步化療與放療或/與標靶治療	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	50.00	0	0.00	0	0.00
非同步化療與放療或/與標靶治療	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	50.00	0	0.00
放療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
放療合併標靶治療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
放療合併化療與免疫治療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
化療或/與標靶治療	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	33.33	1	25.00	0	0.00
緩和治療 ³	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
未有首次治療申報紀錄 ⁴	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁵	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	16.67	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(111 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

下咽癌

表三之四 下咽癌 40-59 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV M0 期		IV M1 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	570	13	100	61	100	43	100	47	100	371	100	30	100	5	100
手術 ²	47	8	61.54	27	44.26	2	4.65	2	4.26	7	1.89	0	0.00	1	20.00
手術合併化療與放療	83	0	0.00	3	4.92	4	9.30	4	8.51	71	19.14	1	3.33	0	0.00
手術合併放療	4	0	0.00	1	1.64	1	2.33	0	0.00	2	0.54	0	0.00	0	0.00
手術合併化療	11	0	0.00	3	4.92	4	9.30	2	4.26	2	0.54	0	0.00	0	0.00
同步化療與放療或/與標靶治療	298	0	0.00	11	18.03	29	67.44	34	72.34	218	58.76	3	10.00	3	60.00
非同步化療與放療或/與標靶治療	35	0	0.00	1	1.64	0	0.00	1	2.13	16	4.31	17	56.67	0	0.00
放療	22	4	30.77	11	18.03	3	6.98	0	0.00	4	1.08	0	0.00	0	0.00
放療合併標靶治療	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	0.81	0	0.00	0	0.00
放療合併化療與免疫治療	10	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.13	8	2.16	1	3.33	0	0.00
化療或/與標靶治療	39	0	0.00	2	3.28	0	0.00	2	4.26	28	7.55	6	20.00	1	20.00
緩和治療 ³	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	1.08	0	0.00	0	0.00
未有首次治療申報紀錄 ⁴	1	1	7.69	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁵	13	0	0.00	2	3.28	0	0.00	1	2.13	8	2.16	2	6.67	0	0.00

表三之五 下咽癌 60 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV M0 期		IV M1 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	590	10	100	62	100	59	100	42	100	351	100	55	100	11	100
手術 ²	56	8	80.00	29	46.77	8	13.56	3	7.14	6	1.71	0	0.00	2	18.18
手術合併化療與放療	57	0	0.00	0	0.00	2	3.39	3	7.14	51	14.53	1	1.82	0	0.00
手術合併放療	14	1	10.00	4	6.45	2	3.39	0	0.00	7	1.99	0	0.00	0	0.00
手術合併化療	15	0	0.00	4	6.45	1	1.69	2	4.76	7	1.99	0	0.00	1	9.09
同步化療與放療或/與標靶治療	271	0	0.00	5	8.06	33	55.93	28	66.67	197	56.13	3	5.45	5	45.45
非同步化療與放療或/與標靶治療	38	0	0.00	1	1.61	0	0.00	0	0.00	18	5.13	19	34.55	0	0.00
放療	29	0	0.00	10	16.13	6	10.17	1	2.38	8	2.28	3	5.45	1	9.09
放療合併標靶治療	9	0	0.00	0	0.00	3	5.08	2	4.76	4	1.14	0	0.00	0	0.00
放療合併化療與免疫治療	7	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.38	2	0.57	4	7.27	0	0.00
化療或/與標靶治療	58	0	0.00	7	11.29	3	5.08	2	4.76	27	7.69	17	30.91	2	18.18
緩和治療 ³	14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	2.85	4	7.27	0	0.00
未有首次治療申報紀錄 ⁴	3	1	10.00	1	1.61	0	0.00	0	0.00	1	0.28	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁵	19	0	0.00	1	1.61	1	1.69	0	0.00	13	3.70	4	7.27	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(111 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

Pharynx

Tonsil C090–C099, Oropharynx C100–C109, Nasopharynx C110–C119

Pyrriform Sinus C129, Hypopharynx C130–C139, Pharynx C140

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

- 00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY
- 10 Local tumor destruction, NOS
 - 11 Photodynamic therapy (PDT)
 - 12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)
 - 13 Cryosurgery
 - 14 Laser
 - 15 Stripping

No specimen sent to pathology from surgical events 10–15

- 20 Local tumor excision, NOS
 - 26 Polypectomy
 - 27 Excisional biopsy

Any combination of 20 or 26–27 WITH

- 21 Photodynamic therapy (PDT)
 - 22 Electrocautery
 - 23 Cryosurgery
 - 24 Laser ablation
 - 25 Laser excision
 - 28 Stripping
-
- 30 Pharyngectomy, NOS
 - 31 Limited/partial pharyngectomy; tonsillectomy, bilateral tonsillectomy
 - 32 Total pharyngectomy

- 40 Pharyngectomy WITH laryngectomy OR removal of contiguous bone tissue, NOS
(does NOT include total mandibular resection)

[SEER Note: Code 40 includes mandibulectomy (marginal, segmental, hemi-, and/or laryngectomy) NOS. Contiguous bone tissue refers to the mandible.]

- 41 WITH laryngectomy (laryngopharyngectomy)
 - 42 WITH bone [mandibulectomy]
 - 43 WITH both 41 and 42

[SEER Note: Use **code 40** when the patient had a pharyngectomy and maybe some sort of mandibulectomy and/or maybe a laryngectomy, but the exact procedures are not clear. Use **code 41** when the patient had pharyngectomy and laryngectomy but no mandibulectomy. Use **code 42** when the patient had pharyngectomy and mandibulectomy but no laryngectomy. Use **code 43** when it is known that the patient had both a mandibulectomy and laryngectomy in addition to the pharyngectomy.]

- 50 Radical pharyngectomy (includes total mandibular resection), NOS
 - 51 WITHOUT laryngectomy
 - 52 WITH laryngectomy

Specimen sent to pathology from surgical events 20-52.

- 90 Surgery, NOS
- 99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

喉癌

表四之一 喉癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	734	100.00	692	100.00	42	100.00	483	100.00	251	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20-24 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
25-29 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
30-34 歲	1	0.14	1	0.14	0	0.00	1	0.21	0	0.00
35-39 歲	3	0.41	3	0.43	0	0.00	2	0.41	1	0.40
40-44 歲	12	1.63	11	1.59	1	2.38	7	1.45	5	1.99
45-49 歲	27	3.68	24	3.47	3	7.14	19	3.93	8	3.19
50-54 歲	72	9.81	68	9.83	4	9.52	54	11.18	18	7.17
55-59 歲	100	13.62	95	13.73	5	11.90	64	13.25	36	14.34
60-64 歲	153	20.84	144	20.81	9	21.43	100	20.70	53	21.12
65-69 歲	134	18.26	125	18.06	9	21.43	92	19.05	42	16.73
70-74 歲	111	15.12	106	15.32	5	11.90	69	14.29	42	16.73
75-79 歲	65	8.86	64	9.25	1	2.38	42	8.70	23	9.16
80-84 歲	38	5.18	34	4.91	4	9.52	20	4.14	18	7.17
85 歲以上	18	2.45	17	2.46	1	2.38	13	2.69	5	1.99
臨床期別										
0 期	25	3.41	25	3.61	0	0.00	20	4.14	5	1.99
I 期	297	40.46	280	40.46	17	40.48	200	41.41	97	38.65
II 期	79	10.76	77	11.13	2	4.76	50	10.35	29	11.55
III 期	97	13.22	92	13.29	5	11.90	63	13.04	34	13.55
IV M0	162	22.07	155	22.40	7	16.67	95	19.67	67	26.69
IV M1	15	2.04	14	2.02	1	2.38	10	2.07	5	1.99
不詳	59	8.04	49	7.08	10	23.81	45	9.32	14	5.58
病理期別										
0 期	36	4.90	32	4.62	4	9.52	30	6.21	6	2.39
I 期	144	19.62	133	19.22	11	26.19	107	22.15	37	14.74
II 期	16	2.18	16	2.31	0	0.00	10	2.07	6	2.39
III 期	18	2.45	18	2.60	0	0.00	13	2.69	5	1.99
IV M0	40	5.45	38	5.49	2	4.76	29	6.00	11	4.38
IV M1	2	0.27	2	0.29	0	0.00	1	0.21	1	0.40
不詳 ²	478	65.12	453	65.46	25	59.52	293	60.66	185	73.71

表四之一 喉癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	734	100.00	692	100.00	42	100.00	483	100.00	251	100.00
整併期別 ³										
0 期	43	5.86	39	5.64	4	9.52	35	7.25	8	3.19
I 期	317	43.19	297	42.92	20	47.62	216	44.72	101	40.24
II 期	80	10.90	78	11.27	2	4.76	49	10.14	31	12.35
III 期	99	13.49	94	13.58	5	11.90	64	13.25	35	13.94
IV M0	162	22.07	155	22.40	7	16.67	97	20.08	65	25.90
IV M1	16	2.18	15	2.17	1	2.38	10	2.07	6	2.39
不詳	17	2.32	14	2.02	3	7.14	12	2.48	5	1.99
臨床與病理期別一致性										
Kappa ⁴	0.8023									
治療方式 ^{5,6}										
手術	227	30.93	209	30.20	18	42.86	186	38.51	41	16.33
手術合併化療與放療	36	4.90	34	4.91	2	4.76	25	5.18	11	4.38
手術合併放療	42	5.72	41	5.92	1	2.38	21	4.35	21	8.37
手術合併化療	12	1.63	10	1.45	2	4.76	12	2.48	0	0.00
同步化療與放療或/與 標靶治療	177	24.11	170	24.57	7	16.67	111	22.98	66	26.29
非同步化療與放療	17	2.32	16	2.31	1	2.38	9	1.86	8	3.19
放療	167	22.75	159	22.98	8	19.05	86	17.81	81	32.27
放療合併標靶治療	12	1.63	11	1.59	1	2.38	6	1.24	6	2.39
化療	12	1.63	10	1.45	2	4.76	5	1.04	7	2.79
緩和治療	7	0.95	7	1.01	0	0.00	2	0.41	5	1.99
未有首次治療申報紀錄	4	0.54	4	0.58	0	0.00	3	0.62	1	0.40
其他治療	21	2.86	21	3.03	0	0.00	17	3.52	4	1.59
組織型態										
鱗狀細胞癌	716	97.55	679	98.12	37	88.10	472	97.72	244	97.21
神經內分泌癌	2	0.27	2	0.29	0	0.00	1	0.21	1	0.40
其他特定上皮癌	3	0.41	2	0.29	1	2.38	2	0.41	1	0.40
非特定上皮癌	12	1.63	9	1.30	3	7.14	7	1.45	5	1.99
軟組織肉瘤	1	0.14	0	0.00	1	2.38	1	0.21	0	0.00

註 1：包含 19 家醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：包含未手術、不適用、不清楚或病歷未記載。

註 3：整併期別*-請參考 111 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 4：計算 Kappa 值時，排除病理期別或臨床期別不詳者，及接受術前治療之個案。

註 5：參考 p.526-527 治療方式附註說明。

註 6：治療性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

喉癌

表四之二 喉癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV M0 期		IV M1 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	734	43	100	317	100	80	100	99	100	162	100	16	100	17	100
手術 ²	227	36	83.72	143	45.11	16	20.00	12	12.12	7	4.32	1	6.25	12	70.59
手術合併化療與放療	36	0	0.00	5	1.58	1	1.25	8	8.08	21	12.96	0	0.00	1	5.88
手術合併放療	42	0	0.00	25	7.89	7	8.75	3	3.03	6	3.70	0	0.00	1	5.88
手術合併化療	12	0	0.00	5	1.58	3	3.75	2	2.02	2	1.23	0	0.00	0	0.00
同步化療與放療或/與標靶治療	177	0	0.00	8	2.52	22	27.50	58	58.59	87	53.70	1	6.25	1	5.88
非同步化療與放療	17	0	0.00	2	0.63	1	1.25	3	3.03	6	3.70	5	31.25	0	0.00
放療	167	3	6.98	126	39.75	24	30.00	7	7.07	5	3.09	1	6.25	1	5.88
放療合併標靶治療	12	0	0.00	0	0.00	6	7.50	2	2.02	4	2.47	0	0.00	0	0.00
化療	12	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.01	9	5.56	1	6.25	1	5.88
緩和治療 ³	7	0	0.00	1	0.32	0	0.00	2	2.02	3	1.85	1	6.25	0	0.00
未有首次治療申報紀錄 ⁴	4	4	9.30	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁵	21	0	0.00	2	0.63	0	0.00	1	1.01	12	7.41	6	37.50	0	0.00

表四之三 喉癌 0-49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV M0 期		IV M1 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	43	2	100	15	100	4	100	3	100	15	100	1	100	3	100
手術 ²	15	2	100	8	53.33	1	25.00	0	0.00	2	13.33	0	0.00	2	66.67
手術合併化療與放療	3	0	0.00	1	6.67	0	0.00	0	0.00	2	13.33	0	0.00	0	0.00
手術合併放療	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	6.67	0	0.00	0	0.00
手術合併化療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
同步化療與放療或/與標靶治療	16	0	0.00	1	6.67	3	75.00	3	100	8	53.33	0	0.00	1	33.33
非同步化療與放療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
放療	5	0	0.00	5	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
放療合併標靶治療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
化療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
緩和治療 ³	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
未有首次治療申報紀錄 ⁴	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁵	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	13.33	1	100	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(111 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

喉癌

表四之四 喉癌 50-69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV M0 期		IV M1 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	459	28	100	196	100	49	100	69	100	98	100	9	100	10	100
手術 ²	145	25	89.29	93	47.45	9	18.37	8	11.59	3	3.06	0	0.00	7	70.00
手術合併化療與放療	27	0	0.00	3	1.53	1	2.04	7	10.14	15	15.31	0	0.00	1	10.00
手術合併放療	28	0	0.00	15	7.65	6	12.24	3	4.35	3	3.06	0	0.00	1	10.00
手術合併化療	7	0	0.00	2	1.02	2	4.08	2	2.90	1	1.02	0	0.00	0	0.00
同步化療與放療或/與標靶治療	118	0	0.00	6	3.06	14	28.57	42	60.87	56	57.14	0	0.00	0	0.00
非同步化療與放療	12	0	0.00	2	1.02	1	2.04	2	2.90	4	4.08	3	33.33	0	0.00
放療	91	1	3.57	74	37.76	13	26.53	2	2.90	1	1.02	0	0.00	0	0.00
放療合併標靶治療	5	0	0.00	0	0.00	3	6.12	1	1.45	1	1.02	0	0.00	0	0.00
化療	8	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.45	5	5.10	1	11.11	1	10.00
緩和治療 ³	2	0	0.00	1	0.51	0	0.00	0	0.00	1	1.02	0	0.00	0	0.00
未有首次治療申報紀錄 ⁴	2	2	7.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁵	14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.45	8	8.16	5	55.56	0	0.00

表四之五 喉癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV M0 期		IV M1 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	232	13	100	106	100	27	100	27	100	49	100	6	100	4	100
手術 ²	67	9	69.23	42	39.62	6	22.22	4	14.81	2	4.08	1	16.67	3	75.00
手術合併化療與放療	6	0	0.00	1	0.94	0	0.00	1	3.70	4	8.16	0	0.00	0	0.00
手術合併放療	13	0	0.00	10	9.43	1	3.70	0	0.00	2	4.08	0	0.00	0	0.00
手術合併化療	5	0	0.00	3	2.83	1	3.70	0	0.00	1	2.04	0	0.00	0	0.00
同步化療與放療或/與標靶治療	43	0	0.00	1	0.94	5	18.52	13	48.15	23	46.94	1	16.67	0	0.00
非同步化療與放療	5	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3.70	2	4.08	2	33.33	0	0.00
放療	71	2	15.38	47	44.34	11	40.74	5	18.52	4	8.16	1	16.67	1	25.00
放療合併標靶治療	7	0	0.00	0	0.00	3	11.11	1	3.70	3	6.12	0	0.00	0	0.00
化療	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	8.16	0	0.00	0	0.00
緩和治療 ³	5	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	7.41	2	4.08	1	16.67	0	0.00
未有首次治療申報紀錄 ⁴	2	2	15.38	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁵	4	0	0.00	2	1.89	0	0.00	0	0.00	2	4.08	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(111 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

Larynx

C320-C329

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

- 00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY
- 10 Local tumor destruction, NOS
 - 11 Photodynamic therapy (PDT)
 - 12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)
 - 13 Cryosurgery
 - 14 Laser
 - 15 Stripping

No specimen sent to pathology from surgical events 10–15

- 20 Local tumor excision, NOS
 - 26 Polypectomy
 - 27 Excisional biopsy
- Any combination of 20 or 26–27 WITH**
 - 21 Photodynamic therapy (PDT)
 - 22 Electrocautery
 - 23 Cryosurgery
 - 24 Laser ablation
- 25 Laser excision
- 28 Stripping
- 30 Partial excision of the primary site, NOS; subtotal/partial laryngectomy, NOS; hemilaryngectomy, NOS
 - 31 Vertical laryngectomy
 - 32 Anterior commissure laryngectomy
 - 33 Supraglottic laryngectomy

[SEER Note: Vertical laryngectomy: Removal of involved true vocal cord, ipsilateral false vocal cord, intervening ventricle, and/or ipsilateral thyroid and may include removal of the arytenoids.]

Supraglottic laryngectomy: Conservative surgery intended to preserve the laryngeal function. Standard procedure involves removal of epiglottis, false vocal cords, aryepiglottic folds, arytenoid cartilages, ventricle, upper one third of thyroid cartilage, and/or thyroid membrane. The true vocal cords and arytenoids remain in place to allow vocalization and deglutition.]

- 40 Total or radical laryngectomy, NOS
 - 41 Total laryngectomy ONLY
 - 42 Radical laryngectomy ONLY
- [SEER Note: Radical laryngectomy: Includes removal of adjacent sites. Do not code the removal of adjacent sites in Surgical Procedure of Other Site.]
- 50 Pharyngolaryngectomy
- 80 Laryngectomy, NOS

Specimen sent to pathology from surgical events 20-80

- 90 Surgery, NOS
- 99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

主唾液腺癌

表五之一 主唾液腺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	316	100.00	180	100.00	136	100.00	224	100.00	92	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	1	0.32	0	0.00	1	0.74	1	0.45	0	0.00
15-19 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20-24 歲	2	0.63	1	0.56	1	0.74	2	0.89	0	0.00
25-29 歲	11	3.48	7	3.89	4	2.94	9	4.02	2	2.17
30-34 歲	8	2.53	2	1.11	6	4.41	6	2.68	2	2.17
35-39 歲	20	6.33	10	5.56	10	7.35	15	6.70	5	5.43
40-44 歲	27	8.54	12	6.67	15	11.03	21	9.38	6	6.52
45-49 歲	12	3.80	7	3.89	5	3.68	9	4.02	3	3.26
50-54 歲	35	11.08	22	12.22	13	9.56	27	12.05	8	8.70
55-59 歲	40	12.66	23	12.78	17	12.50	25	11.16	15	16.30
60-64 歲	49	15.51	32	17.78	17	12.50	34	15.18	15	16.30
65-69 歲	37	11.71	20	11.11	17	12.50	27	12.05	10	10.87
70-74 歲	28	8.86	17	9.44	11	8.09	18	8.04	10	10.87
75-79 歲	21	6.65	11	6.11	10	7.35	15	6.70	6	6.52
80-84 歲	13	4.11	9	5.00	4	2.94	9	4.02	4	4.35
85 歲以上	12	3.80	7	3.89	5	3.68	6	2.68	6	6.52
臨床期別										
0 期	2	0.63	1	0.56	1	0.74	1	0.45	1	1.09
I 期	36	11.39	18	10.00	18	13.24	23	10.27	13	14.13
II 期	61	19.30	32	17.78	29	21.32	48	21.43	13	14.13
III 期	38	12.03	26	14.44	12	8.82	29	12.95	9	9.78
IV 期	89	28.16	60	33.33	29	21.32	59	26.34	30	32.61
不詳	90	28.48	43	23.89	47	34.56	64	28.57	26	28.26
病理期別										
0 期	8	2.53	3	1.67	5	3.68	6	2.68	2	2.17
I 期	57	18.04	28	15.56	29	21.32	37	16.52	20	21.74
II 期	64	20.25	38	21.11	26	19.12	48	21.43	16	17.39
III 期	54	17.09	35	19.44	19	13.97	43	19.20	11	11.96
IV 期	65	20.57	40	22.22	25	18.38	48	21.43	17	18.48
不詳 ²	68	21.52	36	20.00	32	23.53	42	18.75	26	28.26

表五之一 主唾液腺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	316	100.00	180	100.00	136	100.00	224	100.00	92	100.00
整併期別 ³										
0 期	8	2.53	3	1.67	5	3.68	6	2.68	2	2.17
I 期	63	19.94	31	17.22	32	23.53	41	18.30	22	23.91
II 期	70	22.15	40	22.22	30	22.06	54	24.11	16	17.39
III 期	55	17.41	36	20.00	19	13.97	43	19.20	12	13.04
IV 期	99	31.33	64	35.56	35	25.74	68	30.36	31	33.70
不詳	21	6.65	6	3.33	15	11.03	12	5.36	9	9.78
臨床與病理期別一致性										
Kappa ⁴	0.7006									
治療方式 ^{5,6}										
手術	79	25.00	45	25.00	34	25.00	50	22.32	29	31.52
手術合併化療與放療	66	20.89	35	19.44	31	22.79	50	22.32	16	17.39
手術合併放療	112	35.44	63	35.00	49	36.03	84	37.50	28	30.43
手術合併化療	5	1.58	3	1.67	2	1.47	3	1.34	2	2.17
同步化療與放療	13	4.11	8	4.44	5	3.68	7	3.13	6	6.52
非同步化療與放療	6	1.90	5	2.78	1	0.74	5	2.23	1	1.09
放療	3	0.95	0	0.00	3	2.21	3	1.34	0	0.00
化療	4	1.27	3	1.67	1	0.74	2	0.89	2	2.17
緩和治療	5	1.58	3	1.67	2	1.47	1	0.45	4	4.35
其他治療	23	7.28	15	8.33	8	5.88	19	8.48	4	4.35
組織型態										
黏液表皮樣癌	57	18.04	33	18.33	24	17.65	41	18.30	16	17.39
鱗狀細胞癌	28	8.86	20	11.11	8	5.88	12	5.36	16	17.39
腺癌	15	4.75	11	6.11	4	2.94	11	4.91	4	4.35
腺樣囊狀癌	55	17.41	26	14.44	29	21.32	41	18.30	14	15.22
分泌型癌	5	1.58	4	2.22	1	0.74	3	1.34	2	2.17
腺泡細胞癌	26	8.23	9	5.00	17	12.50	19	8.48	7	7.61
惡性混合性腫瘤	28	8.86	13	7.22	15	11.03	20	8.93	8	8.70
淋巴上皮癌	14	4.43	6	3.33	8	5.88	13	5.80	1	1.09
其他特定上皮癌	65	20.57	45	25.00	20	14.71	47	20.98	18	19.57
非特定上皮癌	20	6.33	12	6.67	8	5.88	17	7.59	3	3.26
軟組織肉瘤	1	0.32	1	0.56	0	0.00	0	0.00	1	1.09
其他惡性腫瘤	2	0.63	0	0.00	2	1.47	0	0.00	2	2.17

註 1：包含 19 家醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：包含未手術、不適用、不清楚或病歷未記載。

註 3：整併期別³-請參考 111 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 4：計算 Kappa 值時，排除病理期別或臨床期別不詳者，及接受術前治療之個案。

註 5：參考 p.532-533 治療方式附註說明。

註 6：治療性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

主唾液腺癌

表五之二 主唾液腺癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	316	8	100	63	100	70	100	55	100	99	100	21	100
手術 ²	79	6	75.00	34	53.97	16	22.86	11	20.00	4	4.04	8	38.10
手術合併化療與放療	66	0	0.00	2	3.17	12	17.14	18	32.73	31	31.31	3	14.29
手術合併放療	112	2	25.00	26	41.27	40	57.14	24	43.64	13	13.13	7	33.33
手術合併化療	5	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	4.04	1	4.76
同步化療與放療	13	0	0.00	1	1.59	0	0.00	0	0.00	11	11.11	1	4.76
非同步化療與放療	6	0	0.00	0	0.00	1	1.43	0	0.00	5	5.05	0	0.00
放療	3	0	0.00	0	0.00	1	1.43	0	0.00	2	2.02	0	0.00
化療	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	4.04	0	0.00
緩和治療 ³	5	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	4.04	1	4.76
其他治療 ⁴	23	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	3.64	21	21.21	0	0.00

表五之三 主唾液腺癌 0-49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	81	3	100	20	100	23	100	14	100	12	100	9	100
手術 ²	18	2	66.67	9	45.00	4	17.39	1	7.14	0	0.00	2	22.22
手術合併化療與放療	15	0	0.00	1	5.00	3	13.04	6	42.86	3	25.00	2	22.22
手術合併放療	38	1	33.33	9	45.00	15	65.22	6	42.86	2	16.67	5	55.56
手術合併化療	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	8.33	0	0.00
同步化療與放療	4	0	0.00	1	5.00	0	0.00	0	0.00	3	25.00	0	0.00
非同步化療與放療	1	0	0.00	0	0.00	1	4.35	0	0.00	0	0.00	0	0.00
放療	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	8.33	0	0.00
化療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
緩和治療 ³	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁴	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	7.14	2	16.67	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(111 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

主唾液腺癌

表五之四 主唾液腺癌 50-69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	161	2	100	32	100	36	100	27	100	57	100	7	100
手術 ²	40	1	50.00	18	56.25	11	30.56	5	18.52	1	1.75	4	57.14
手術合併化療與放療	43	0	0.00	1	3.13	7	19.44	11	40.74	23	40.35	1	14.29
手術合併放療	50	1	50.00	13	40.63	18	50.00	11	40.74	6	10.53	1	14.29
手術合併化療	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	3.51	0	0.00
同步化療與放療	8	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7	12.28	1	14.29
非同步化療與放療	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	7.02	0	0.00
放療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
化療	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	5.26	0	0.00
緩和治療 ³	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁴	11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	11	19.30	0	0.00

表五之五 主唾液腺癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	74	3	100	11	100	11	100	14	100	30	100	5	100
手術 ²	21	3	100	7	63.64	1	9.09	5	35.71	3	10.00	2	40.00
手術合併化療與放療	8	0	0.00	0	0.00	2	18.18	1	7.14	5	16.67	0	0.00
手術合併放療	24	0	0.00	4	36.36	7	63.64	7	50.00	5	16.67	1	20.00
手術合併化療	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3.33	1	20.00
同步化療與放療	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3.33	0	0.00
非同步化療與放療	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3.33	0	0.00
放療	2	0	0.00	0	0.00	1	9.09	0	0.00	1	3.33	0	0.00
化療	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3.33	0	0.00
緩和治療 ³	5	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	13.33	1	20.00
其他治療 ⁴	9	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	7.14	8	26.67	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(111 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

Parotid and Other Unspecified Glands

Parotid Gland C079, Major Salivary Glands C080–C089

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

- 00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY
- 10 Local tumor destruction, NOS
 - 11 Photodynamic therapy (PDT)
 - 12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)
 - 13 Cryosurgery
 - 14 Laser

No specimen sent to pathology from surgical events 10–14

- 20 Local tumor excision, NOS
 - 26 Polypectomy
 - 27 Excisional biopsy
- Any combination of 20 or 26–27 WITH**
 - 21 Photodynamic therapy (PDT)
 - 22 Electrocautery
 - 23 Cryosurgery
 - 24 Laser ablation
 - 25 Laser excision

[SEER Note: Codes 30-80 include major salivary gland, NOS]

- 30 Less than total parotidectomy, NOS; less than total removal of major salivary gland, NOS
 - 31 Facial nerve spared
 - 32 Facial nerve sacrificed
 - 33 Superficial lobe ONLY
 - 34 Facial nerve spared
 - 35 Facial nerve sacrificed
 - 36 Deep lobe (Total)
- [SEER Note: Codes 30-36 are with or without superficial lobe]
- 37 Facial nerve spared
 - 38 Facial nerve sacrificed

[SEER Note: Codes 40-80 may include submandibulectomy and submaxillectomy]

- 40 Total parotidectomy, NOS; total removal of major salivary gland, NOS
 - 41 Facial nerve spared
 - 42 Facial nerve sacrificed
- 50 Radical parotidectomy, NOS; radical removal of major salivary gland, NOS
 - 51 WITHOUT removal of temporal bone
 - 52 WITH removal of temporal bone
 - 53 WITH removal of overlying skin (requires graft or flap coverage)
- 80 Parotidectomy, NOS

Specimen sent to pathology from surgical events 20-80

- 90 Surgery, NOS
- 99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

鼻咽癌

表六之一 鼻咽癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	1330	100.00	1027	100.00	303	100.00	870	100.00	460	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	1	0.08	1	0.10	0	0.00	1	0.11	0	0.00
20-24 歲	3	0.23	3	0.29	0	0.00	2	0.23	1	0.22
25-29 歲	13	0.98	9	0.88	4	1.32	12	1.38	1	0.22
30-34 歲	47	3.53	40	3.89	7	2.31	35	4.02	12	2.61
35-39 歲	100	7.52	82	7.98	18	5.94	74	8.51	26	5.65
40-44 歲	170	12.78	124	12.07	46	15.18	109	12.53	61	13.26
45-49 歲	201	15.11	160	15.58	41	13.53	131	15.06	70	15.22
50-54 歲	200	15.04	156	15.19	44	14.52	140	16.09	60	13.04
55-59 歲	172	12.93	139	13.53	33	10.89	109	12.53	63	13.70
60-64 歲	152	11.43	125	12.17	27	8.91	102	11.72	50	10.87
65-69 歲	127	9.55	95	9.25	32	10.56	77	8.85	50	10.87
70-74 歲	80	6.02	51	4.97	29	9.57	45	5.17	35	7.61
75-79 歲	34	2.56	22	2.14	12	3.96	22	2.53	12	2.61
80-84 歲	18	1.35	14	1.36	4	1.32	7	0.80	11	2.39
85 歲以上	12	0.90	6	0.58	6	1.98	4	0.46	8	1.74
臨床期別										
I 期	111	8.35	83	8.08	28	9.24	75	8.62	36	7.83
II 期	264	19.85	200	19.47	64	21.12	168	19.31	96	20.87
III 期	387	29.10	290	28.24	97	32.01	244	28.05	143	31.09
IV M0	439	33.01	352	34.27	87	28.71	294	33.79	145	31.52
IV M1	120	9.02	95	9.25	25	8.25	83	9.54	37	8.04
不詳	9	0.68	7	0.68	2	0.66	6	0.69	3	0.65
病理期別										
I 期	4	0.30	1	0.10	3	0.99	3	0.34	1	0.22
II 期	2	0.15	1	0.10	1	0.33	1	0.11	1	0.22
III 期	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV M0	6	0.45	6	0.58	0	0.00	6	0.69	0	0.00
IV M1	17	1.28	14	1.36	3	0.99	12	1.38	5	1.09
不詳 ²	1301	97.82	1005	97.86	296	97.69	848	97.47	453	98.48

表六之一 鼻咽癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	1330	100.00	1027	100.00	303	100.00	870	100.00	460	100.00
整併期別 ³										
I 期	110	8.27	83	8.08	27	8.91	74	8.51	36	7.83
II 期	265	19.92	200	19.47	65	21.45	169	19.43	96	20.87
III 期	387	29.10	290	28.24	97	32.01	244	28.05	143	31.09
IV M0	439	33.01	352	34.27	87	28.71	294	33.79	145	31.52
IV M1	120	9.02	95	9.25	25	8.25	83	9.54	37	8.04
不詳	9	0.68	7	0.68	2	0.66	6	0.69	3	0.65
臨床與病理期別一致性										
Kappa ⁴		-								
治療方式 ^{5,6}										
同步化療與放療	969	72.86	745	72.54	224	73.93	632	72.64	337	73.26
非同步化療與放療	154	11.58	122	11.88	32	10.56	111	12.76	43	9.35
放療	94	7.07	71	6.91	23	7.59	56	6.44	38	8.26
放療合併化療與免疫治療	23	1.73	19	1.85	4	1.32	17	1.95	6	1.30
化療	55	4.14	47	4.58	8	2.64	35	4.02	20	4.35
緩和治療	14	1.05	10	0.97	4	1.32	6	0.69	8	1.74
未有首次治療申報紀錄	3	0.23	2	0.19	1	0.33	1	0.11	2	0.43
其他治療	18	1.35	11	1.07	7	2.31	12	1.38	6	1.30
組織型態										
非角化鱗狀細胞癌	1283	96.47	992	96.59	291	96.04	840	96.55	443	96.30
角化鱗狀細胞癌	19	1.43	14	1.36	5	1.65	12	1.38	7	1.52
唾液腺癌	3	0.23	1	0.10	2	0.66	3	0.34	0	0.00
其他特定上皮癌	3	0.23	2	0.19	1	0.33	2	0.23	1	0.22
非特定上皮癌	18	1.35	14	1.36	4	1.32	10	1.15	8	1.74
其他惡性腫瘤	4	0.30	4	0.39	0	0.00	3	0.34	1	0.22

註 1：包含 19 家醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：包含未手術、不適用、不清楚或病歷未記載。

註 3：整併期別*請參考 111 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 4：鼻咽癌個案因接受手術治療甚少，病理期別不詳者居多，故未進行臨床病理期別一致性分析。

註 5：參考 p.538-539 治療方式附註說明。

註 6：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

鼻咽癌

表六之二 鼻咽癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	I 期		II 期		III 期		IV M0 期		IV M1 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	1330	110	100	265	100	387	100	439	100	120	100	9	100
同步化療與放療	969	21	19.09	234	88.30	344	88.89	366	83.37	1	0.83	3	33.33
非同步化療與放療	154	5	4.55	15	5.66	24	6.20	31	7.06	78	65.00	1	11.11
放療	94	77	70.00	9	3.40	1	0.26	5	1.14	2	1.67	0	0.00
放療合併化療與免疫治療	23	0	0.00	0	0.00	6	1.55	13	2.96	4	3.33	0	0.00
化療	55	1	0.91	1	0.38	8	2.07	18	4.10	26	21.67	1	11.11
緩和治療 ²	14	0	0.00	1	0.38	3	0.78	5	1.14	2	1.67	3	33.33
未有首次治療申報紀錄 ³	3	2	1.82	1	0.38	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁴	18	4	3.64	4	1.51	1	0.26	1	0.23	7	5.83	1	11.11

表六之三 鼻咽癌 0-49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	I 期		II 期		III 期		IV M0 期		IV M1 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	535	45	100	115	100	158	100	176	100	39	100	2	100
同步化療與放療	414	12	26.67	106	92.17	140	88.61	155	88.07	1	2.56	0	0.00
非同步化療與放療	59	2	4.44	4	3.48	15	9.49	11	6.25	27	69.23	0	0.00
放療	32	29	64.44	3	2.61	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
放療合併化療與免疫治療	8	0	0.00	0	0.00	2	1.27	5	2.84	1	2.56	0	0.00
化療	11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	2.84	5	12.82	1	50.00
緩和治療 ²	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
未有首次治療申報紀錄 ³	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁴	11	2	4.44	2	1.74	1	0.63	0	0.00	5	12.82	1	50.00

1 鼻咽癌個案僅依照臨床期別進行治療方式分類與年齡相關分析。

2 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

3 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

4 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

鼻咽癌

表六之四 鼻咽癌 50-69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	I 期		II 期		III 期		IV M0 期		IV M1 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	651	51	100	125	100	192	100	215	100	63	100	5	100
同步化療與放療	470	7	13.73	109	87.20	174	90.63	177	82.33	0	0.00	3	60.00
非同步化療與放療	83	3	5.88	9	7.20	8	4.17	19	8.84	43	68.25	1	20.00
放療	43	36	70.59	4	3.20	1	0.52	2	0.93	0	0.00	0	0.00
放療合併化療與免疫治療	13	0	0.00	0	0.00	4	2.08	6	2.79	3	4.76	0	0.00
化療	30	1	1.96	1	0.80	4	2.08	10	4.65	14	22.22	0	0.00
緩和治療 ²	3	0	0.00	0	0.00	1	0.52	0	0.00	1	1.59	1	20.00
未有首次治療申報紀錄 ³	2	2	3.92	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁴	7	2	3.92	2	1.60	0	0.00	1	0.47	2	3.17	0	0.00

表六之五 鼻咽癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	I 期		II 期		III 期		IV M0 期		IV M1 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	144	14	100	25	100	37	100	48	100	18	100	2	100
同步化療與放療	85	2	14.29	19	76.00	30	81.08	34	70.83	0	0.00	0	0.00
非同步化療與放療	12	0	0.00	2	8.00	1	2.70	1	2.08	8	44.44	0	0.00
放療	19	12	85.71	2	8.00	0	0.00	3	6.25	2	11.11	0	0.00
放療合併化療與免疫治療	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	4.17	0	0.00	0	0.00
化療	14	0	0.00	0	0.00	4	10.81	3	6.25	7	38.89	0	0.00
緩和治療 ²	11	0	0.00	1	4.00	2	5.41	5	10.42	1	5.56	2	100
未有首次治療申報紀錄 ³	1	0	0.00	1	4.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁴	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 鼻咽癌個案僅依照臨床期別進行治療方式分類與年齡相關分析。

2 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

3 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

4 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

Pharynx

Tonsil C090–C099, Oropharynx C100–C109, Nasopharynx C110–C119

Pyrriform Sinus C129, Hypopharynx C130–C139, Pharynx C140

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

- 00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY
- 10 Local tumor destruction, NOS
 - 11 Photodynamic therapy (PDT)
 - 12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)
 - 13 Cryosurgery
 - 14 Laser
 - 15 Stripping

No specimen sent to pathology from surgical events 10–15

- 20 Local tumor excision, NOS
 - 26 Polypectomy
 - 27 Excisional biopsy

Any combination of 20 or 26–27 WITH

- 21 Photodynamic therapy (PDT)
 - 22 Electrocautery
 - 23 Cryosurgery
 - 24 Laser ablation
 - 25 Laser excision
 - 28 Stripping
-
- 30 Pharyngectomy, NOS
 - 31 Limited/partial pharyngectomy; tonsillectomy, bilateral tonsillectomy
 - 32 Total pharyngectomy

- 40 Pharyngectomy WITH laryngectomy OR removal of contiguous bone tissue, NOS
(does NOT include total mandibular resection)

[SEER Note: Code 40 includes mandibulectomy (marginal, segmental, hemi-, and/or laryngectomy) NOS. Contiguous bone tissue refers to the mandible.]

- 41 WITH laryngectomy (laryngopharyngectomy)
 - 42 WITH bone [mandibulectomy]
 - 43 WITH both 41 and 42

[SEER Note: Use **code 40** when the patient had a pharyngectomy and maybe some sort of mandibulectomy and/or maybe a laryngectomy, but the exact procedures are not clear. Use **code 41** when the patient had pharyngectomy and laryngectomy but no mandibulectomy. Use **code 42** when the patient had pharyngectomy and mandibulectomy but no laryngectomy. Use **code 43** when it is known that the patient had both a mandibulectomy and laryngectomy in addition to the pharyngectomy.]

- 50 Radical pharyngectomy (includes total mandibular resection), NOS
 - 51 WITHOUT laryngectomy
 - 52 WITH laryngectomy

Specimen sent to pathology from surgical events 20-52.

- 90 Surgery, NOS
- 99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

食道癌

表七之一 食道癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	2671	100.00	2451	100.00	220	100.00	1606	100.00	1065	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20-24 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
25-29 歲	1	0.04	0	0.00	1	0.45	1	0.06	0	0.00
30-34 歲	4	0.15	2	0.08	2	0.91	1	0.06	3	0.28
35-39 歲	21	0.79	18	0.73	3	1.36	14	0.87	7	0.66
40-44 歲	84	3.14	80	3.26	4	1.82	50	3.11	34	3.19
45-49 歲	230	8.61	218	8.89	12	5.45	129	8.03	101	9.48
50-54 歲	392	14.68	364	14.85	28	12.73	230	14.32	162	15.21
55-59 歲	516	19.32	471	19.22	45	20.45	310	19.30	206	19.34
60-64 歲	543	20.33	503	20.52	40	18.18	344	21.42	199	18.69
65-69 歲	412	15.42	384	15.67	28	12.73	254	15.82	158	14.84
70-74 歲	215	8.05	199	8.12	16	7.27	125	7.78	90	8.45
75-79 歲	115	4.31	99	4.04	16	7.27	75	4.67	40	3.76
80-84 歲	82	3.07	69	2.82	13	5.91	45	2.80	37	3.47
85 歲以上	56	2.10	44	1.80	12	5.45	28	1.74	28	2.63
臨床期別										
0 期	115	4.31	104	4.24	11	5.00	81	5.04	34	3.19
I 期	243	9.10	224	9.14	19	8.64	179	11.15	64	6.01
II 期	335	12.54	305	12.44	30	13.64	167	10.40	168	15.77
III 期	711	26.62	643	26.23	68	30.91	446	27.77	265	24.88
IV 期	1168	43.73	1084	44.23	84	38.18	681	42.40	487	45.73
不詳	99	3.71	91	3.71	8	3.64	52	3.24	47	4.41
病理期別										
0 期	100	3.74	88	3.59	12	5.45	69	4.30	31	2.91
I 期	404	15.13	363	14.81	41	18.64	294	18.31	110	10.33
II 期	96	3.59	85	3.47	11	5.00	62	3.86	34	3.19
III 期	144	5.39	130	5.30	14	6.36	103	6.41	41	3.85
IV 期	139	5.20	129	5.26	10	4.55	87	5.42	52	4.88
不詳 ²	1788	66.94	1656	67.56	132	60.00	991	61.71	797	74.84
整併期別 ³										
0 期	137	5.13	122	4.98	15	6.82	97	6.04	40	3.76
I 期	272	10.18	253	10.32	19	8.64	193	12.02	79	7.42
II 期	306	11.46	279	11.38	27	12.27	147	9.15	159	14.93
III 期	720	26.96	651	26.56	69	31.36	451	28.08	269	25.26
IV 期	1167	43.69	1083	44.19	84	38.18	681	42.40	486	45.63
不詳	69	2.58	63	2.57	6	2.73	37	2.30	32	3.00

表七之一 食道癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	2671	100.00	2451	100.00	220	100.00	1606	100.00	1065	100.00
臨床與病理期別一致性										
Kappa ⁴	0.6538									
治療方式 ^{5,6}										
手術	314	11.76	282	11.51	32	14.55	216	13.45	98	9.20
手術合併化療與放療	441	16.51	395	16.12	46	20.91	301	18.74	140	13.15
手術合併化療與放療與 免疫治療	55	2.06	51	2.08	4	1.82	49	3.05	6	0.56
手術合併放療	16	0.60	16	0.65	0	0.00	11	0.68	5	0.47
手術合併化療	18	0.67	18	0.73	0	0.00	15	0.93	3	0.28
同步化療與放療	799	29.91	754	30.76	45	20.45	441	27.46	358	33.62
非同步化療與放療	314	11.76	294	12.00	20	9.09	174	10.83	140	13.15
放療	102	3.82	90	3.67	12	5.45	39	2.43	63	5.92
放療合併化療與免疫治療	167	6.25	149	6.08	18	8.18	115	7.16	52	4.88
化療	177	6.63	163	6.65	14	6.36	87	5.42	90	8.45
化療合併免疫治療	50	1.87	48	1.96	2	0.91	34	2.12	16	1.50
緩和治療	114	4.27	98	4.00	16	7.27	51	3.18	63	5.92
未有首次治療申報紀錄	27	1.01	25	1.02	2	0.91	17	1.06	10	0.94
其他治療	77	2.88	68	2.77	9	4.09	56	3.49	21	1.97
組織型態										
鱗狀細胞癌	2484	93.00	2284	93.19	200	90.91	1498	93.28	986	92.58
腺癌	91	3.41	81	3.30	10	4.55	51	3.18	40	3.76
腺性鱗狀癌	9	0.34	7	0.29	2	0.91	5	0.31	4	0.38
神經內分泌腫瘤/癌	29	1.09	27	1.10	2	0.91	21	1.31	8	0.75
其他特定上皮癌	13	0.49	13	0.53	0	0.00	5	0.31	8	0.75
非特定上皮癌	22	0.82	19	0.78	3	1.36	14	0.87	8	0.75
胃腸基質瘤	7	0.26	5	0.20	2	0.91	7	0.44	0	0.00
其他惡性肉瘤	6	0.22	6	0.24	0	0.00	2	0.12	4	0.38
其他惡性腫瘤	10	0.37	9	0.37	1	0.45	3	0.19	7	0.66

註 1：包含 19 家醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：包含未手術、不適用、不清楚或病歷未記載。

註 3：整併期別* -請參考 111 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 4：計算 Kappa 值時，排除病理期別或臨床期別不詳者，及接受術前治療之個案。

註 5：參考 p.544-545 治療方式附註說明。

註 6：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

食道癌

表七之二 食道癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	2671	137	100	272	100	306	100	720	100	1167	100	69	100
手術 ²	314	96	70.07	176	64.71	27	8.82	3	0.42	1	0.09	11	15.94
手術合併化療與放療	441	0	0.00	19	6.99	66	21.57	243	33.75	107	9.17	6	8.70
手術合併化療與放療與免疫治療	55	0	0.00	1	0.37	4	1.31	31	4.31	19	1.63	0	0.00
手術合併放療	16	0	0.00	11	4.04	1	0.33	4	0.56	0	0.00	0	0.00
手術合併化療	18	0	0.00	2	0.74	8	2.61	5	0.69	2	0.17	1	1.45
同步化療與放療	799	0	0.00	28	10.29	129	42.16	302	41.94	329	28.19	11	15.94
非同步化療與放療	314	0	0.00	3	1.10	16	5.23	12	1.67	275	23.56	8	11.59
放療	102	2	1.46	11	4.04	15	4.90	21	2.92	52	4.46	1	1.45
放療合併化療與免疫治療	167	0	0.00	1	0.37	13	4.25	54	7.50	97	8.31	2	2.90
化療	177	1	0.73	10	3.68	14	4.58	20	2.78	122	10.45	10	14.49
化療合併免疫治療	50	0	0.00	0	0.00	1	0.33	3	0.42	45	3.86	1	1.45
緩和治療 ³	114	3	2.19	2	0.74	7	2.29	17	2.36	72	6.17	13	18.84
未有首次治療申報紀錄 ⁴	27	15	10.95	3	1.10	2	0.65	0	0.00	6	0.51	1	1.45
其他治療 ⁵	77	20	14.60	5	1.84	3	0.98	5	0.69	40	3.43	4	5.80

表七之三 食道癌 0-49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	340	20	100	41	100	39	100	85	100	148	100	7	100
手術 ²	42	12	60.00	25	60.98	3	7.69	1	1.18	0	0.00	1	14.29
手術合併化療與放療	57	0	0.00	3	7.32	7	17.95	30	35.29	14	9.46	3	42.86
手術合併化療與放療與免疫治療	12	0	0.00	0	0.00	1	2.56	5	5.88	6	4.05	0	0.00
手術合併放療	4	0	0.00	2	4.88	1	2.56	1	1.18	0	0.00	0	0.00
手術合併化療	4	0	0.00	1	2.44	2	5.13	1	1.18	0	0.00	0	0.00
同步化療與放療	102	0	0.00	5	12.20	16	41.03	38	44.71	42	28.38	1	14.29
非同步化療與放療	39	0	0.00	0	0.00	3	7.69	0	0.00	34	22.97	2	28.57
放療	7	0	0.00	1	2.44	1	2.56	1	1.18	4	2.70	0	0.00
放療合併化療與免疫治療	16	0	0.00	0	0.00	1	2.56	6	7.06	9	6.08	0	0.00
化療	24	0	0.00	1	2.44	4	10.26	1	1.18	18	12.16	0	0.00
化療合併免疫治療	5	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	3.38	0	0.00
緩和治療 ³	8	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	8	5.41	0	0.00
未有首次治療申報紀錄 ⁴	5	4	20.00	1	2.44	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁵	15	4	20.00	2	4.88	0	0.00	1	1.18	8	5.41	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(111 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

食道癌

表七之四 食道癌 50-69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	1863	105	100	201	100	206	100	516	100	796	100	39	100
手術 ²	241	77	73.33	132	65.67	20	9.71	2	0.39	1	0.13	9	23.08
手術合併化療與放療	351	0	0.00	16	7.96	52	25.24	195	37.79	85	10.68	3	7.69
手術合併化療與放療與免疫治療	41	0	0.00	1	0.50	2	0.97	26	5.04	12	1.51	0	0.00
手術合併放療	12	0	0.00	9	4.48	0	0.00	3	0.58	0	0.00	0	0.00
手術合併化療	10	0	0.00	0	0.00	6	2.91	3	0.58	1	0.13	0	0.00
同步化療與放療	552	0	0.00	20	9.95	83	40.29	210	40.70	232	29.15	7	17.95
非同步化療與放療	229	0	0.00	3	1.49	12	5.83	9	1.74	201	25.25	4	10.26
放療	44	2	1.90	6	2.99	7	3.40	8	1.55	21	2.64	0	0.00
放療合併化療與免疫治療	123	0	0.00	1	0.50	10	4.85	40	7.75	71	8.92	1	2.56
化療	110	1	0.95	7	3.48	7	3.40	13	2.52	78	9.80	4	10.26
化療合併免疫治療	38	0	0.00	0	0.00	1	0.49	3	0.58	33	4.15	1	2.56
緩和治療 ³	53	3	2.86	2	1.00	2	0.97	4	0.78	35	4.40	7	17.95
未有首次治療申報紀錄 ⁴	16	10	9.52	1	0.50	1	0.49	0	0.00	3	0.38	1	2.56
其他治療 ⁵	43	12	11.43	3	1.49	3	1.46	0	0.00	23	2.89	2	5.13

表七之五 食道癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	468	12	100	30	100	61	100	119	100	223	100	23	100
手術 ²	31	7	58.33	19	63.33	4	6.56	0	0.00	0	0.00	1	4.35
手術合併化療與放療	33	0	0.00	0	0.00	7	11.48	18	15.13	8	3.59	0	0.00
手術合併化療與放療與免疫治療	2	0	0.00	0	0.00	1	1.64	0	0.00	1	0.45	0	0.00
手術合併放療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
手術合併化療	4	0	0.00	1	3.33	0	0.00	1	0.84	1	0.45	1	4.35
同步化療與放療	145	0	0.00	3	10.00	30	49.18	54	45.38	55	24.66	3	13.04
非同步化療與放療	46	0	0.00	0	0.00	1	1.64	3	2.52	40	17.94	2	8.70
放療	51	0	0.00	4	13.33	7	11.48	12	10.08	27	12.11	1	4.35
放療合併化療與免疫治療	28	0	0.00	0	0.00	2	3.28	8	6.72	17	7.62	1	4.35
化療	43	0	0.00	2	6.67	3	4.92	6	5.04	26	11.66	6	26.09
化療合併免疫治療	7	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7	3.14	0	0.00
緩和治療 ³	53	0	0.00	0	0.00	5	8.20	13	10.92	29	13.00	6	26.09
未有首次治療申報紀錄 ⁴	6	1	8.33	1	3.33	1	1.64	0	0.00	3	1.35	0	0.00
其他治療 ⁵	19	4	33.33	0	0.00	0	0.00	4	3.36	9	4.04	2	8.70

1 「整併期別」定義：請參考(111 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

Esophagus

C150–C159

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

- 00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY
- 10 Local tumor destruction, NOS
 - 11 Photodynamic therapy (PDT)
 - 12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)
 - 13 Cryosurgery
 - 14 Laser

No specimen sent to pathology from surgical events 10–14

- 20 Local tumor excision, NOS
 - 26 Polypectomy
 - 27 Excisional biopsy
 - 2M Endoscopic mucosal resection / mucosectomy(EMR)
 - 2E Endoscopic submucosa dissection (ESD)

Any combination of 20 or 26–27 WITH

- 21 Photodynamic therapy (PDT)
 - 22 Electrocautery
 - 23 Cryosurgery
 - 24 Laser ablation
- 25 Laser excision
- 30 Partial esophagectomy
- 40 Total esophagectomy, NOS
- 50 Esophagectomy, NOS WITH laryngectomy and/or gastrectomy, NOS

[SEER Note: Codes 50-55 include partial esophagectomy, total esophagectomy, or esophagectomy, NOS.]

- 51 WITH laryngectomy
 - 52 WITH gastrectomy, NOS
 - 53 Partial gastrectomy
 - 54 Total gastrectomy
 - 55 Combination of 51 WITH any of 52–54
- 80 Esophagectomy, NOS

Specimen sent to pathology from surgical events 20-80

- 90 Surgery, NOS
- 99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

胃癌

表八之一 胃癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	3850	100.00	2288	100.00	1562	100.00	2300	100.00	1550	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	1	0.03	0	0.00	1	0.06	1	0.04	0	0.00
15-19 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20-24 歲	7	0.18	4	0.17	3	0.19	4	0.17	3	0.19
25-29 歲	10	0.26	3	0.13	7	0.45	7	0.30	3	0.19
30-34 歲	20	0.52	4	0.17	16	1.02	14	0.61	6	0.39
35-39 歲	42	1.09	27	1.18	15	0.96	29	1.26	13	0.84
40-44 歲	90	2.34	46	2.01	44	2.82	54	2.35	36	2.32
45-49 歲	156	4.05	79	3.45	77	4.93	101	4.39	55	3.55
50-54 歲	245	6.36	141	6.16	104	6.66	154	6.70	91	5.87
55-59 歲	356	9.25	231	10.10	125	8.00	236	10.26	120	7.74
60-64 歲	506	13.14	312	13.64	194	12.42	318	13.83	188	12.13
65-69 歲	654	16.99	405	17.70	249	15.94	406	17.65	248	16.00
70-74 歲	596	15.48	366	16.00	230	14.72	347	15.09	249	16.06
75-79 歲	431	11.19	266	11.63	165	10.56	260	11.30	171	11.03
80-84 歲	375	9.74	196	8.57	179	11.46	199	8.65	176	11.35
85 歲以上	361	9.38	208	9.09	153	9.80	170	7.39	191	12.32
臨床期別										
0 期	58	1.51	41	1.79	17	1.09	36	1.57	22	1.42
I 期	962	24.99	540	23.60	422	27.02	623	27.09	339	21.87
II 期	464	12.05	296	12.94	168	10.76	284	12.35	180	11.61
III 期	661	17.17	436	19.06	225	14.40	401	17.43	260	16.77
IV 期	1023	26.57	623	27.23	400	25.61	615	26.74	408	26.32
不詳	682	17.71	352	15.38	330	21.13	341	14.83	341	22.00
病理期別										
0 期	51	1.32	33	1.44	18	1.15	29	1.26	22	1.42
I 期	1211	31.45	638	27.88	573	36.68	774	33.65	437	28.19
II 期	415	10.78	245	10.71	170	10.88	262	11.39	153	9.87
III 期	683	17.74	441	19.27	242	15.49	391	17.00	292	18.84
IV 期	557	14.47	330	14.42	227	14.53	352	15.30	205	13.23
不詳 ²	933	24.23	601	26.27	332	21.25	492	21.39	441	28.45
整併期別 ³										
0 期	61	1.58	41	1.79	20	1.28	35	1.52	26	1.68
I 期	1264	32.83	673	29.41	591	37.84	800	34.78	464	29.94
II 期	462	12.00	273	11.93	189	12.10	282	12.26	180	11.61
III 期	829	21.53	543	23.73	286	18.31	470	20.43	359	23.16
IV 期	1128	29.30	698	30.51	430	27.53	674	29.30	454	29.29
不詳	106	2.75	60	2.62	46	2.94	39	1.70	67	4.32

表八之一 胃癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	3850	100.00	2288	100.00	1562	100.00	2300	100.00	1550	100.00
臨床與病理期別一致性										
Kappa ⁴	0.5343									
治療方式 ^{5,6}										
手術	1472	38.23	792	34.62	680	43.53	899	39.09	573	36.97
手術合併化療，有/無標靶治療	866	22.49	548	23.95	318	20.36	532	23.13	334	21.55
手術合併化療與放療，有/無標靶治療	98	2.55	68	2.97	30	1.92	34	1.48	64	4.13
手術合併全身與局部化療	58	1.51	39	1.70	19	1.22	47	2.04	11	0.71
手術合併化療與免疫治療，有/無標靶治療	49	1.27	32	1.40	17	1.09	34	1.48	15	0.97
手術合併標靶治療	174	4.52	95	4.15	79	5.06	105	4.57	69	4.45
化療，有/無標靶治療	474	12.31	316	13.81	158	10.12	269	11.70	205	13.23
化療合併免疫治療，有/無標靶治療	142	3.69	81	3.54	61	3.91	114	4.96	28	1.81
放療	24	0.62	18	0.79	6	0.38	3	0.13	21	1.35
同步化療與放療，有/無標靶治療	48	1.25	37	1.62	11	0.70	30	1.30	18	1.16
非同步化療與放療，有/無標靶治療	45	1.17	35	1.53	10	0.64	24	1.04	21	1.35
標靶治療	52	1.35	33	1.44	19	1.22	30	1.30	22	1.42
緩和治療	209	5.43	108	4.72	101	6.47	91	3.96	118	7.61
未有首次治療申報紀錄	36	0.94	23	1.01	13	0.83	10	0.43	26	1.68
其他治療	103	2.68	63	2.75	40	2.56	78	3.39	25	1.61
組織型態										
腺癌	2770	71.95	1721	75.22	1049	67.16	1649	71.70	1121	72.32
腺性鱗狀癌	7	0.18	6	0.26	1	0.06	3	0.13	4	0.26
鱗狀細胞癌	22	0.57	20	0.87	2	0.13	12	0.52	10	0.65
神經內分泌腫瘤/癌	97	2.52	49	2.14	48	3.07	53	2.30	44	2.84
其他特定上皮癌	33	0.86	23	1.01	10	0.64	17	0.74	16	1.03
非特定上皮癌	32	0.83	23	1.01	9	0.58	16	0.70	16	1.03
胃腸基質瘤	872	22.65	438	19.14	434	27.78	542	23.57	330	21.29
其他惡性肉瘤	4	0.10	2	0.09	2	0.13	3	0.13	1	0.06
其他惡性腫瘤	13	0.34	6	0.26	7	0.45	5	0.22	8	0.52

註 1：包含 19 家醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：包含未手術、不適用、不清楚或病歷未記載。

註 3：整併期別* -請參考 111 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 4：計算 Kappa 值時，排除病理期別或臨床期別不詳者，及接受術前治療之個案。

註 5：參考 p.550-551 治療方式附註說明。

註 6：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

胃癌

表八之二 胃癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	3850	61	100	1264	100	462	100	829	100	1128	100	106	100
手術 ²	1472	51	83.61	1122	88.77	119	25.76	89	10.74	50	4.43	41	38.68
手術合併化療，有/無標靶治療	866	0	0.00	38	3.01	216	46.75	455	54.89	156	13.83	1	0.94
手術合併化療與放療，有/無標靶治療	98	0	0.00	3	0.24	18	3.90	53	6.39	23	2.04	1	0.94
手術合併全身與局部化療	58	0	0.00	0	0.00	6	1.30	24	2.90	28	2.48	0	0.00
手術合併化療與免疫治療，有/無標靶治療	49	0	0.00	0	0.00	2	0.43	14	1.69	31	2.75	2	1.89
手術合併標靶治療	174	0	0.00	25	1.98	43	9.31	72	8.69	27	2.39	7	6.60
化療，有/無標靶治療	474	0	0.00	22	1.74	18	3.90	46	5.55	378	33.51	10	9.43
化療合併免疫治療，有/無標靶治療	142	0	0.00	1	0.08	2	0.43	10	1.21	129	11.44	0	0.00
放療	24	0	0.00	2	0.16	5	1.08	7	0.84	10	0.89	0	0.00
同步化療與放療，有/無標靶治療	48	0	0.00	7	0.55	3	0.65	15	1.81	22	1.95	1	0.94
非同步化療與放療，有/無標靶治療	45	0	0.00	1	0.08	0	0.00	2	0.24	42	3.72	0	0.00
標靶治療	52	0	0.00	10	0.79	6	1.30	2	0.24	27	2.39	7	6.60
緩和治療 ³	209	0	0.00	16	1.27	16	3.46	25	3.02	126	11.17	26	24.53
未有首次治療申報紀錄 ⁴	36	8	13.11	9	0.71	3	0.65	2	0.24	6	0.53	8	7.55
其他治療 ⁵	103	2	3.28	8	0.63	5	1.08	13	1.57	73	6.47	2	1.89

表八之三 胃癌 0-49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	326	2	100	110	100	29	100	60	100	111	100	14	100
手術 ²	113	2	100	94	85.45	2	6.90	1	1.67	3	2.70	11	78.57
手術合併化療，有/無標靶治療	74	0	0.00	5	4.55	20	68.97	35	58.33	14	12.61	0	0.00
手術合併化療與放療，有/無標靶治療	11	0	0.00	0	0.00	3	10.34	7	11.67	1	0.90	0	0.00
手術合併全身與局部化療	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	3.60	0	0.00
手術合併化療與免疫治療，有/無標靶治療	9	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	3.33	7	6.31	0	0.00
手術合併標靶治療	25	0	0.00	5	4.55	3	10.34	9	15.00	7	6.31	1	7.14
化療，有/無標靶治療	33	0	0.00	2	1.82	0	0.00	2	3.33	29	26.13	0	0.00
化療合併免疫治療，有/無標靶治療	23	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.67	22	19.82	0	0.00
放療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
同步化療與放療，有/無標靶治療	5	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	4.50	0	0.00
非同步化療與放療，有/無標靶治療	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	3.60	0	0.00
標靶治療	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1.80	1	7.14
緩和治療 ³	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1.80	0	0.00
未有首次治療申報紀錄 ⁴	3	0	0.00	2	1.82	0	0.00	0	0.00	1	0.90	0	0.00
其他治療 ⁵	17	0	0.00	2	1.82	1	3.45	3	5.00	10	9.01	1	7.14

1 「整併期別」定義：請參考(111 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

胃癌

表八之四 胃癌 50-69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	1761	35	100	597	100	196	100	374	100	524	100	35	100
手術 ²	661	30	85.71	544	91.12	38	19.39	18	4.81	14	2.67	17	48.57
手術合併化療，有/無標靶治療	435	0	0.00	22	3.69	102	52.04	232	62.03	78	14.89	1	2.86
手術合併化療與放療，有/無標靶治療	63	0	0.00	2	0.34	12	6.12	32	8.56	16	3.05	1	2.86
手術合併全身與局部化療	36	0	0.00	0	0.00	5	2.55	13	3.48	18	3.44	0	0.00
手術合併化療與免疫治療，有/無標靶治療	38	0	0.00	0	0.00	2	1.02	11	2.94	23	4.39	2	5.71
手術合併標靶治療	99	0	0.00	12	2.01	25	12.76	44	11.76	14	2.67	4	11.43
化療，有/無標靶治療	214	0	0.00	4	0.67	6	3.06	8	2.14	190	36.26	6	17.14
化療合併免疫治療，有/無標靶治療	70	0	0.00	0	0.00	1	0.51	3	0.80	66	12.60	0	0.00
放療	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.27	3	0.57	0	0.00
同步化療與放療，有/無標靶治療	16	0	0.00	2	0.34	0	0.00	5	1.34	9	1.72	0	0.00
非同步化療與放療，有/無標靶治療	23	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	23	4.39	0	0.00
標靶治療	20	0	0.00	3	0.50	2	1.02	0	0.00	15	2.86	0	0.00
緩和治療 ³	27	0	0.00	2	0.34	0	0.00	4	1.07	18	3.44	3	8.57
未有首次治療申報紀錄 ⁴	9	3	8.57	3	0.50	1	0.51	0	0.00	1	0.19	1	2.86
其他治療 ⁵	46	2	5.71	3	0.50	2	1.02	3	0.80	36	6.87	0	0.00

表八之五 胃癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	1763	24	100	557	100	237	100	395	100	493	100	57	100
手術 ²	698	19	79.17	484	86.89	79	33.33	70	17.72	33	6.69	13	22.81
手術合併化療，有/無標靶治療	357	0	0.00	11	1.97	94	39.66	188	47.59	64	12.98	0	0.00
手術合併化療與放療，有/無標靶治療	24	0	0.00	1	0.18	3	1.27	14	3.54	6	1.22	0	0.00
手術合併全身與局部化療	18	0	0.00	0	0.00	1	0.42	11	2.78	6	1.22	0	0.00
手術合併化療與免疫治療，有/無標靶治療	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.25	1	0.20	0	0.00
手術合併標靶治療	50	0	0.00	8	1.44	15	6.33	19	4.81	6	1.22	2	3.51
化療，有/無標靶治療	227	0	0.00	16	2.87	12	5.06	36	9.11	159	32.25	4	7.02
化療合併免疫治療，有/無標靶治療	49	0	0.00	1	0.18	1	0.42	6	1.52	41	8.32	0	0.00
放療	20	0	0.00	2	0.36	5	2.11	6	1.52	7	1.42	0	0.00
同步化療與放療，有/無標靶治療	27	0	0.00	5	0.90	3	1.27	10	2.53	8	1.62	1	1.75
非同步化療與放療，有/無標靶治療	18	0	0.00	1	0.18	0	0.00	2	0.51	15	3.04	0	0.00
標靶治療	29	0	0.00	7	1.26	4	1.69	2	0.51	10	2.03	6	10.53
緩和治療 ³	180	0	0.00	14	2.51	16	6.75	21	5.32	106	21.50	23	40.35
未有首次治療申報紀錄 ⁴	24	5	20.83	4	0.72	2	0.84	2	0.51	4	0.81	7	12.28
其他治療 ⁵	40	0	0.00	3	0.54	2	0.84	7	1.77	27	5.48	1	1.75

1 「整併期別」定義：請參考(111 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

Stomach

C160–C169

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

- 00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY
- 10 Local tumor destruction, NOS
 - 11 Photodynamic therapy (PDT)
 - 12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)
 - 13 Cryosurgery
 - 14 Laser

No specimen sent to pathology from surgical events 10–14

- 20 Local tumor excision, NOS
 - 26 Polypectomy
 - 27 Excisional biopsy
 - 2M Endoscopic mucosal resection / mucosectomy (EMR)
 - 2E Endoscopic submucosa dissection (ESD)

Any combination of 20 or 26–27 WITH

- 21 Photodynamic therapy (PDT)
 - 22 Electrocautery
 - 23 Cryosurgery
 - 24 Laser ablation
- 25 Laser excision
- 30 Gastrectomy, NOS (partial, subtotal, hemi-)
 - 31 Antrectomy, lower (distal-less than 40% of stomach)***
 - 32 Lower (distal) gastrectomy (partial, subtotal, hemi-)
 - 33 Upper (proximal) gastrectomy (partial, subtotal, hemi-)

Code 30 includes:

Partial gastrectomy, including a sleeve resection of the stomach
Billroth I: anastomosis to duodenum (duodenostomy)
Billroth II: anastomosis to jejunum (jejunostomy)

- 40 Near-total or total gastrectomy, NOS
 - 41 Near-total gastrectomy
 - 42 Total gastrectomy

A total gastrectomy may follow a previous partial resection of the stomach

- 50 Gastrectomy, NOS WITH removal of a portion of esophagus
 - 51 Partial or subtotal gastrectomy
 - 52 Near total or total gastrectomy

Codes 50–52 are used for gastrectomy resection when only portions of esophagus are included in procedure

- 60 Gastrectomy with a resection in continuity with the resection of other organs, NOS***
 - 61 Partial or subtotal gastrectomy, in continuity with the resection of other organs***
 - 62 Near total or total gastrectomy, in continuity with the resection of other organs***
 - 63 Radical gastrectomy, in continuity with the resection of other organs***

Codes 60–63 are used for gastrectomy resections with organs other than esophagus.

Portions of esophagus may or may not be included in the resection.

[SEER Note: Codes 60-63 may include omentectomy among the organs/tissues removed. "In continuity with" or "en bloc" means that all of the tissues were removed during the same procedure, but not necessarily in a single specimen]

- 80 Gastrectomy, NOS

Specimen sent to pathology from surgical events 20-80.

- 90 Surgery, NOS
- 99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

*** Incidental splenectomy NOT included

結腸癌

表九之一 結腸癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	12524	100.00	6881	100.00	5643	100.00	6358	100.00	6166	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	5	0.04	3	0.04	2	0.04	1	0.02	4	0.06
20-24 歲	6	0.05	4	0.06	2	0.04	2	0.03	4	0.06
25-29 歲	24	0.19	15	0.22	9	0.16	12	0.19	12	0.19
30-34 歲	71	0.57	31	0.45	40	0.71	48	0.75	23	0.37
35-39 歲	124	0.99	67	0.97	57	1.01	64	1.01	60	0.97
40-44 歲	382	3.05	200	2.91	182	3.23	198	3.11	184	2.98
45-49 歲	716	5.72	354	5.14	362	6.42	377	5.93	339	5.50
50-54 歲	1020	8.14	566	8.23	454	8.05	541	8.51	479	7.77
55-59 歲	1323	10.56	789	11.47	534	9.46	681	10.71	642	10.41
60-64 歲	1716	13.70	1038	15.09	678	12.01	894	14.06	822	13.33
65-69 歲	2031	16.22	1212	17.61	819	14.51	1024	16.11	1007	16.33
70-74 歲	1762	14.07	970	14.10	792	14.04	922	14.50	840	13.62
75-79 歲	1073	8.57	545	7.92	528	9.36	544	8.56	529	8.58
80-84 歲	1173	9.37	582	8.46	591	10.47	571	8.98	602	9.76
85 歲以上	1098	8.77	505	7.34	593	10.51	479	7.53	619	10.04
臨床期別 ²										
0 期	2392	19.10	1487	21.61	905	16.04	998	15.70	1394	22.61
I 期	1447	11.55	777	11.29	670	11.87	810	12.74	637	10.33
II 期	1445	11.54	774	11.25	671	11.89	757	11.91	688	11.16
III 期	3045	24.31	1592	23.14	1453	25.75	1618	25.45	1427	23.14
IV 期	2401	19.17	1273	18.50	1128	19.99	1321	20.78	1080	17.52
不詳	1794	14.32	978	14.21	816	14.46	854	13.43	940	15.24
病理期別 ²										
0 期	3219	25.70	1957	28.44	1262	22.36	1456	22.90	1763	28.59
I 期	1573	12.56	833	12.11	740	13.11	842	13.24	731	11.86
II 期	2203	17.59	1200	17.44	1003	17.77	1220	19.19	983	15.94
III 期	2458	19.63	1268	18.43	1190	21.09	1265	19.90	1193	19.35
IV 期	1877	14.99	992	14.42	885	15.68	1044	16.42	833	13.51
不詳 ³	1194	9.53	631	9.17	563	9.98	531	8.35	663	10.75
整併期別 ^{2,4}										
0 期	3223	25.73	1958	28.46	1265	22.42	1458	22.93	1765	28.62
I 期	1619	12.93	861	12.51	758	13.43	860	13.53	759	12.31
II 期	2247	17.94	1219	17.72	1028	18.22	1241	19.52	1006	16.32
III 期	2644	21.11	1368	19.88	1276	22.61	1343	21.12	1301	21.10
IV 期	2567	20.50	1357	19.72	1210	21.44	1400	22.02	1167	18.93
不詳	224	1.79	118	1.71	106	1.88	56	0.88	168	2.72

表九之一 結腸癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	12524	100.00	6881	100.00	5643	100.00	6358	100.00	6166	100.00
臨床與病理期別一致性										
Kappa ⁵	0.6442									
治療方式 ^{6,7}										
手術	6475	51.70	3672	53.36	2803	49.67	3198	50.30	3277	53.15
手術合併化療	3577	28.56	1892	27.50	1685	29.86	1818	28.59	1759	28.53
手術合併化療與放療	106	0.85	66	0.96	40	0.71	48	0.75	58	0.94
手術合併化療、放療與標靶治療	39	0.31	21	0.31	18	0.32	19	0.30	20	0.32
手術合併化療與標靶治療	955	7.63	513	7.46	442	7.83	553	8.70	402	6.52
同步化療與放療或/與標靶治療	29	0.23	23	0.33	6	0.11	18	0.28	11	0.18
非同步化療與放療或/與標靶治療	53	0.42	35	0.51	18	0.32	31	0.49	22	0.36
化療或/與標靶治療	747	5.96	417	6.06	330	5.85	406	6.39	341	5.53
緩和治療	373	2.98	173	2.51	200	3.54	174	2.74	199	3.23
未有首次治療申報紀錄	41	0.33	17	0.25	24	0.43	18	0.28	23	0.37
其他治療	129	1.03	52	0.76	77	1.36	75	1.18	54	0.88
組織型態										
原位癌										
腺癌	2906	99.52	1772	99.61	1134	99.39	1258	99.92	1648	99.22
非特定上皮癌	14	0.48	7	0.39	7	0.61	1	0.08	13	0.78
侵襲癌										
腺癌	9304	96.88	4959	97.20	4345	96.51	4955	97.18	4349	96.54
神經內分泌腫瘤/癌	121	1.26	65	1.27	56	1.24	59	1.16	62	1.38
其他特定上皮癌	33	0.34	15	0.29	18	0.40	16	0.31	17	0.38
非特定上皮癌	52	0.54	24	0.47	28	0.62	30	0.59	22	0.49
胃腸基質瘤	13	0.14	6	0.12	7	0.16	3	0.06	10	0.22
其他惡性肉瘤	3	0.03	1	0.02	2	0.04	2	0.04	1	0.02
其他惡性腫瘤	78	0.81	32	0.63	46	1.02	34	0.67	44	0.98

註 1：包含 19 家醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：有癌前病變之 888 期別歸類在 0 期。

註 3：包含未手術、不適用、不清楚或病歷未記載。

註 4：整併期別* -請參考 111 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 5：計算 Kappa 值時，排除病理期別或臨床期別不詳者，及接受術前治療之個案。

註 6：參考 p.556-559 治療方式附註說明。

註 7：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

結腸癌

表九之二 結腸癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		IIA 期		IIB 期		IIC 期		IIIA 期		IIIB 期		IIIC 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	12524	3223	100	1619	100	1843	100	252	100	152	100	225	100	1781	100	638	100	2567	100	224	100
手術 ²	6475	3204	99.41	1517	93.70	863	46.83	62	24.60	31	20.39	29	12.89	268	15.05	85	13.32	238	9.27	178	79.46
手術合併化療	3577	3	0.09	60	3.71	907	49.21	175	69.44	98	64.47	185	82.22	1389	77.99	447	70.06	306	11.92	7	3.13
手術合併化療與放療	106	0	0.00	1	0.06	11	0.60	5	1.98	5	3.29	1	0.44	28	1.57	34	5.33	20	0.78	1	0.45
手術合併化療與標靶治療	39	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.11	1	0.16	36	1.40	0	0.00
手術合併化療與標靶治療	955	0	0.00	1	0.06	4	0.22	1	0.40	3	1.97	1	0.44	9	0.51	11	1.72	922	35.92	3	1.34
同步化療與放療或/與標靶治療	29	0	0.00	1	0.06	5	0.27	0	0.00	2	1.32	0	0.00	6	0.34	8	1.25	7	0.27	0	0.00
非同步化療與放療或/與標靶治療	53	0	0.00	1	0.06	0	0.00	1	0.40	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	51	1.99	0	0.00
化療或/與標靶治療	747	0	0.00	9	0.56	19	1.03	1	0.40	7	4.61	2	0.89	19	1.07	17	2.66	667	25.98	6	2.68
緩和治療 ³	373	4	0.12	24	1.48	20	1.09	5	1.98	3	1.97	7	3.11	41	2.30	27	4.23	217	8.45	25	11.16
未有首次治療申報紀錄 ⁴	41	10	0.31	2	0.12	6	0.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.11	1	0.16	18	0.70	2	0.89
其他治療 ⁵	129	2	0.06	3	0.19	8	0.43	2	0.79	3	1.97	0	0.00	17	0.95	7	1.10	85	3.31	2	0.89

1 「整併期別」定義：請參考(111 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

結腸癌

表九之三 結腸癌 0-49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		IIA 期		IIB 期		IIC 期		IIIA 期		IIIB 期		IIIC 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	1328	342	100	154	100	151	100	26	100	14	100	29	100	166	100	95	100	313	100	38	100
手術 ²	595	342	100	142	92.21	50	33.11	6	23.08	0	0.00	1	3.45	10	6.02	2	2.11	8	2.56	34	89.47
手術合併化療	431	0	0.00	12	7.79	99	65.56	18	69.23	13	92.86	27	93.10	148	89.16	78	82.11	35	11.18	1	2.63
手術合併化療與放療	11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	7.14	1	3.45	2	1.20	7	7.37	0	0.00	0	0.00
手術合併化療、放療與標靶治療	7	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7	2.24	0	0.00
手術合併化療與標靶治療	176	0	0.00	0	0.00	1	0.66	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	2.41	3	3.16	167	53.35	1	2.63
同步化療與放療或/與標靶治療	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	2.11	1	0.32	0	0.00
非同步化療與放療或/與標靶治療	6	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3.85	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	1.60	0	0.00
化療或/與標靶治療	76	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.05	74	23.64	1	2.63
緩和治療 ³	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	1.28	0	0.00
未有首次治療申報紀錄 ⁴	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁵	19	0	0.00	0	0.00	1	0.66	1	3.85	0	0.00	0	0.00	2	1.20	2	2.11	12	3.83	1	2.63

1 「整併期別」定義：請參考(111 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

結腸癌

表九之四 結腸癌 50-69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		IIA 期		IIB 期		IIC 期		IIIA 期		IIIB 期		IIIC 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	6090	1845	100	875	100	793	100	108	100	63	100	117	100	772	100	280	100	1149	100	88	100
手術 ²	3210	1840	99.73	843	96.34	291	36.70	10	9.26	7	11.11	5	4.27	49	6.35	18	6.43	70	6.09	77	87.50
手術合併化療	1788	2	0.11	27	3.09	480	60.53	92	85.19	46	73.02	111	94.87	685	88.73	223	79.64	117	10.18	5	5.68
手術合併化療與放療	63	0	0.00	1	0.11	9	1.13	3	2.78	2	3.17	0	0.00	17	2.20	20	7.14	10	0.87	1	1.14
手術合併化療、放療與標靶治療	23	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.26	0	0.00	21	1.83	0	0.00
手術合併化療與標靶治療	511	0	0.00	0	0.00	1	0.13	0	0.00	3	4.76	1	0.85	4	0.52	7	2.50	494	42.99	1	1.14
同步化療與放療或/與標靶治療	13	0	0.00	0	0.00	1	0.13	0	0.00	2	3.17	0	0.00	2	0.26	3	1.07	5	0.44	0	0.00
非同步化療與放療或/與標靶治療	27	0	0.00	1	0.11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	26	2.26	0	0.00
化療或/與標靶治療	336	0	0.00	0	0.00	5	0.63	1	0.93	2	3.17	0	0.00	6	0.78	6	2.14	315	27.42	1	1.14
緩和治療 ³	57	0	0.00	2	0.23	2	0.25	1	0.93	0	0.00	0	0.00	2	0.26	2	0.71	46	4.00	2	2.27
未有首次治療申報紀錄 ⁴	6	2	0.11	0	0.00	2	0.25	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.17	0	0.00
其他治療 ⁵	56	1	0.05	1	0.11	2	0.25	1	0.93	1	1.59	0	0.00	5	0.65	1	0.36	43	3.74	1	1.14

1 「整併期別」定義：請參考(111 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

結腸癌

表九之五 結腸癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		IIA 期		IIB 期		IIC 期		IIIA 期		IIIB 期		IIIC 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	5106	1036	100	590	100	899	100	118	100	75	100	79	100	843	100	263	100	1105	100	98	100
手術 ²	2670	1022	98.65	532	90.17	522	58.06	46	38.98	24	32.00	23	29.11	209	24.79	65	24.71	160	14.48	67	68.37
手術合併化療	1358	1	0.10	21	3.56	328	36.48	65	55.08	39	52.00	47	59.49	556	65.95	146	55.51	154	13.94	1	1.02
手術合併化療與放療	32	0	0.00	0	0.00	2	0.22	2	1.69	2	2.67	0	0.00	9	1.07	7	2.66	10	0.90	0	0.00
手術合併化療、放療與標靶治療	9	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.38	8	0.72	0	0.00
手術合併化療與標靶治療	268	0	0.00	1	0.17	2	0.22	1	0.85	0	0.00	0	0.00	1	0.12	1	0.38	261	23.62	1	1.02
同步化療與放療或/與標靶治療	13	0	0.00	1	0.17	4	0.44	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	0.47	3	1.14	1	0.09	0	0.00
非同步化療與放療或/與標靶治療	20	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	20	1.81	0	0.00
化療或/與標靶治療	335	0	0.00	9	1.53	14	1.56	0	0.00	5	6.67	2	2.53	13	1.54	10	3.80	278	25.16	4	4.08
緩和治療 ³	312	4	0.39	22	3.73	18	2.00	4	3.39	3	4.00	7	8.86	39	4.63	25	9.51	167	15.11	23	23.47
未有首次治療申報紀錄 ⁴	35	8	0.77	2	0.34	4	0.44	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.24	1	0.38	16	1.45	2	2.04
其他治療 ⁵	54	1	0.10	2	0.34	5	0.56	0	0.00	2	2.67	0	0.00	10	1.19	4	1.52	30	2.71	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(111 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

Colon

C180–C189

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Code removal/surgical ablation of single or multiple liver metastases under the data item *Surgical Procedure/Other Site* (癌登欄位序號 #4.1.8 or 4.1.9)

[SEER Note: Do not code a colostomy, with no colon tissue removed, as surgery. If colostomy is the only procedure performed, assign surgery code 00.]

[SEER Note: Code circumferential resection margin (CRM) (癌登欄位序號 #8.4) when assigning surgery codes 30-80. CRM is not applicable for other surgery codes for this site.]

Codes

00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY

10 Local tumor destruction, NOS

12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)

No specimen sent to pathology from surgical events 10–14

20 Local tumor excision, NOS

27 Excisional biopsy

26 Polypectomy, NOS

28 Polypectomy-endoscopic

29 Polypectomy-surgical excision

2M Endoscopic mucosal resection / mucosectomy(EMR)

2E Endoscopic submucosa dissection (ESD)

Any combination of 20 or 26–29 WITH

22 Electrocautery

[SEER Note: Code 22 above combines 20 Local tumor excision, 26 Polypectomy, NOS, 27 Excisional biopsy, 28 Polypectomy-endoscopic, or 29 Polypectomy-surgical excision WITH 22 Electrocautery]

30 Partial colectomy [but less than hemicolectomy] segmental resection

32 Plus resection of contiguous organ; example: small bowel, bladder

[SEER Note: Code 30 includes but is not limited to the following procedures: Appendectomy (for an appendix primary only), enterocolectomy, ileocolectomy, partial colectomy, NOS, partial resection of transverse colon and flexures, and segmental resection (such as cecectomy or sigmoidectomy). Note that the removal of a short portion of the distal ileum is **not** “removal of a contiguous organ”.]

40 Subtotal colectomy/hemicolectomy (total right or left colon and a portion of transverse colon)

41 Plus resection of contiguous organ; example: small bowel, bladder

[SEER Note: Code 40 includes extended (but less than total) right or left colectomy. Note that the removal of a short portion of the distal ileum is **not** “removal of a contiguous organ”.]

50 Total colectomy (removal of colon from cecum to the rectosigmoid junction; may include a portion of the rectum)

51 Plus resection of contiguous organ; example: small bowel, bladder

[SEER Note: Removal of a short portion of the distal ileum is **not** “removal of a contiguous organ”]

60 Total proctocolectomy (removal of colon from cecum to the rectosigmoid junction, including the entire rectum)

[SEER Note: Commonly used for familial polyposis or polyposis coli]

61 Plus resection of contiguous organ; example: small bowel, bladder

[SEER Note: Removal of a short portion of the distal ileum is **not** “removal of a contiguous organ”]

70 Colectomy or coloproctectomy with resection of contiguous organ(s), NOS (where there is not enough information to code 32, 41, 51, or 61)

Code 70 includes: Any colectomy (partial, hemicolectomy, or total) WITH a resection of any other organs in continuity with the primary site. Other organs may be partially or totally removed. Other organs may include, but are not limited to, oophorectomy, partial proctectomy, rectal mucosectomy, or pelvic exenteration.

[SEER Note: "In continuity with" or "en bloc" means that all of the tissues were removed during the same procedure, but not necessarily in a single specimen]

80 Colectomy, NOS

Specimen sent to pathology from surgical events 20-80.

90 Surgery, NOS

99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

直腸癌

表十之一 直腸癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	6797	100.00	4257	100.00	2540	100.00	3431	100.00	3366	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	1	0.01	1	0.02	0	0.00	0	0.00	1	0.03
20-24 歲	7	0.10	6	0.14	1	0.04	4	0.12	3	0.09
25-29 歲	25	0.37	18	0.42	7	0.28	17	0.50	8	0.24
30-34 歲	64	0.94	38	0.89	26	1.02	38	1.11	26	0.77
35-39 歲	116	1.71	70	1.64	46	1.81	71	2.07	45	1.34
40-44 歲	280	4.12	157	3.69	123	4.84	152	4.43	128	3.80
45-49 歲	460	6.77	269	6.32	191	7.52	248	7.23	212	6.30
50-54 歲	661	9.72	405	9.51	256	10.08	351	10.23	310	9.21
55-59 歲	859	12.64	556	13.06	303	11.93	439	12.80	420	12.48
60-64 歲	1028	15.12	706	16.58	322	12.68	515	15.01	513	15.24
65-69 歲	1058	15.57	709	16.65	349	13.74	554	16.15	504	14.97
70-74 歲	892	13.12	545	12.80	347	13.66	431	12.56	461	13.70
75-79 歲	476	7.00	283	6.65	193	7.60	232	6.76	244	7.25
80-84 歲	496	7.30	293	6.88	203	7.99	236	6.88	260	7.72
85 歲以上	374	5.50	201	4.72	173	6.81	143	4.17	231	6.86
臨床期別 ²										
0 期	639	9.40	417	9.80	222	8.74	266	7.75	373	11.08
I 期	1001	14.73	586	13.77	415	16.34	550	16.03	451	13.40
II 期	837	12.31	539	12.66	298	11.73	441	12.85	396	11.76
III 期	2002	29.45	1270	29.83	732	28.82	1035	30.17	967	28.73
IV 期	1239	18.23	768	18.04	471	18.54	657	19.15	582	17.29
不詳	1079	15.87	677	15.90	402	15.83	482	14.05	597	17.74
病理期別 ²										
0 期	1004	14.77	649	15.25	355	13.98	443	12.91	561	16.67
I 期	1295	19.05	804	18.89	491	19.33	718	20.93	577	17.14
II 期	860	12.65	564	13.25	296	11.65	453	13.20	407	12.09
III 期	1290	18.98	779	18.30	511	20.12	632	18.42	658	19.55
IV 期	751	11.05	461	10.83	290	11.42	405	11.80	346	10.28
不詳 ³	1597	23.50	1000	23.49	597	23.50	780	22.73	817	24.27
整併期別 ^{2,4}										
0 期	994	14.62	643	15.10	351	13.82	440	12.82	554	16.46
I 期	1247	18.35	759	17.83	488	19.21	680	19.82	567	16.84
II 期	911	13.40	585	13.74	326	12.83	462	13.47	449	13.34
III 期	2045	30.09	1290	30.30	755	29.72	1057	30.81	988	29.35
IV 期	1277	18.79	789	18.53	488	19.21	670	19.53	607	18.03
不詳	323	4.75	191	4.49	132	5.20	122	3.56	201	5.97

表十之一 直腸癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	6797	100.00	4257	100.00	2540	100.00	3431	100.00	3366	100.00
臨床與病理期別一致性										
Kappa ⁵	0.6126									
治療方式 ^{6,7}										
手術	2723	40.06	1692	39.75	1031	40.59	1321	38.50	1402	41.65
手術合併化療或/與標靶治療	1478	21.74	874	20.53	604	23.78	740	21.57	738	21.93
手術合併化療與放療或/與標靶治療	1303	19.17	874	20.53	429	16.89	687	20.02	616	18.30
手術合併放療	58	0.85	36	0.85	22	0.87	35	1.02	23	0.68
同步化療與放療或/與標靶治療	384	5.65	245	5.76	139	5.47	206	6.00	178	5.29
非同步化療與放療或/與標靶治療	244	3.59	160	3.76	84	3.31	139	4.05	105	3.12
放療	51	0.75	34	0.80	17	0.67	21	0.61	30	0.89
化療或/與標靶治療	340	5.00	212	4.98	128	5.04	170	4.95	170	5.05
緩和治療	127	1.87	68	1.60	59	2.32	54	1.57	73	2.17
未有首次治療申報紀錄	18	0.26	10	0.23	8	0.31	10	0.29	8	0.24
其他治療	71	1.04	52	1.22	19	0.75	48	1.40	23	0.68
組織型態										
原位癌										
腺癌	826	99.64	538	99.63	288	99.65	344	100.00	482	99.38
非特定上皮癌	3	0.36	2	0.37	1	0.35	0	0.00	3	0.62
侵襲癌										
腺癌	5322	89.18	3323	89.40	1999	88.80	2751	89.12	2571	89.24
神經內分泌腫瘤/癌	533	8.93	328	8.82	205	9.11	264	8.55	269	9.34
其他特定上皮癌	32	0.54	10	0.27	22	0.98	22	0.71	10	0.35
非特定上皮癌	21	0.35	11	0.30	10	0.44	14	0.45	7	0.24
胃腸基質瘤	42	0.70	32	0.86	10	0.44	29	0.94	13	0.45
其他惡性肉瘤	1	0.02	0	0.00	1	0.04	0	0.00	1	0.03
其他惡性腫瘤	17	0.28	13	0.35	4	0.18	7	0.23	10	0.35

註 1：包含 19 家醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：有癌前病變之 888 期別歸類在 0 期

註 3：包含未手術、不適用、不清楚或病歷未記載。

註 4：整併期別* -請參考 111 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 5：計算 Kappa 值時，排除病理期別或臨床期別不詳者，及接受術前治療之個案。

註 6：參考 p.564-567 治療方式附註說明。

註 7：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

直腸癌

表十之二 直腸癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		IIA 期		IIB 期		IIC 期		IIIA 期		IIIB 期		IIIC 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	6797	994	100	1247	100	794	100	62	100	55	100	248	100	1286	100	511	100	1277	100	323	100
手術 ²	2723	988	99.40	1055	84.60	226	28.46	14	22.58	5	9.09	15	6.05	76	5.91	28	5.48	58	4.54	258	79.88
手術合併化療或/與標靶治療	1478	1	0.10	35	2.81	270	34.01	29	46.77	19	34.55	113	45.56	493	38.34	140	27.40	372	29.13	6	1.86
手術合併化療與放療或/與標靶治療	1303	0	0.00	60	4.81	173	21.79	14	22.58	17	30.91	83	33.47	512	39.81	240	46.97	191	14.96	13	4.02
手術合併放療	58	2	0.20	27	2.17	9	1.13	0	0.00	0	0.00	1	0.40	10	0.78	3	0.59	3	0.23	3	0.93
同步化療與放療或/與標靶治療	384	0	0.00	31	2.49	75	9.45	0	0.00	8	14.55	22	8.87	122	9.49	69	13.50	50	3.92	7	2.17
非同步化療與放療或/與標靶治療	244	0	0.00	6	0.48	15	1.89	0	0.00	0	0.00	6	2.42	32	2.49	11	2.15	174	13.63	0	0.00
放療	51	0	0.00	9	0.72	7	0.88	2	3.23	0	0.00	1	0.40	13	1.01	5	0.98	13	1.02	1	0.31
化療或/與標靶治療	340	0	0.00	7	0.56	6	0.76	1	1.61	4	7.27	0	0.00	10	0.78	8	1.57	302	23.65	2	0.62
緩和治療 ³	127	2	0.20	4	0.32	11	1.39	1	1.61	1	1.82	2	0.81	8	0.62	5	0.98	80	6.26	13	4.02
未有首次治療申報紀錄 ⁴	18	1	0.10	7	0.56	0	0.00	1	1.61	0	0.00	1	0.40	1	0.08	2	0.39	1	0.08	4	1.24
其他治療 ⁵	71	0	0.00	6	0.48	2	0.25	0	0.00	1	1.82	4	1.61	9	0.70	0	0.00	33	2.58	16	4.95

1 「整併期別」定義：請參考(111 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

直腸癌

表十之三 直腸癌 0-49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		IIA 期		IIB 期		IIC 期		IIIA 期		IIIB 期		IIIC 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	953	104	100	232	100	68	100	4	100	9	100	35	100	152	100	73	100	175	100	101	100
手術 ²	446	103	99.04	218	93.97	19	27.94	0	0.00	1	11.11	3	8.57	1	0.66	2	2.74	2	1.14	97	96.04
手術合併化療或/與標靶治療	187	1	0.96	4	1.72	22	32.35	4	100	5	55.56	15	42.86	62	40.79	14	19.18	59	33.71	1	0.99
手術合併化療與放療或/與標靶治療	204	0	0.00	8	3.45	19	27.94	0	0.00	2	22.22	13	37.14	71	46.71	45	61.64	46	26.29	0	0.00
手術合併放療	3	0	0.00	1	0.43	2	2.94	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
同步化療與放療或/與標靶治療	37	0	0.00	0	0.00	3	4.41	0	0.00	0	0.00	1	2.86	15	9.87	9	12.33	8	4.57	1	0.99
非同步化療與放療或/與標靶治療	23	0	0.00	0	0.00	1	1.47	0	0.00	0	0.00	1	2.86	1	0.66	3	4.11	17	9.71	0	0.00
放療	1	0	0.00	0	0.00	1	1.47	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
化療或/與標靶治療	39	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	11.11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	38	21.71	0	0.00
緩和治療 ³	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1.14	0	0.00
未有首次治療申報紀錄 ⁴	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.86	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁵	10	0	0.00	1	0.43	1	1.47	0	0.00	0	0.00	1	2.86	2	1.32	0	0.00	3	1.71	2	1.98

1 「整併期別」定義：請參考(111 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

直腸癌

表十之四 直腸癌 50-69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		IIA 期		IIB 期		IIC 期		IIIA 期		IIIB 期		IIIC 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	3606	580	100	631	100	411	100	27	100	27	100	154	100	664	100	274	100	689	100	149	100
手術 ²	1404	578	99.66	533	84.47	105	25.55	5	18.52	1	3.70	8	5.19	24	3.61	7	2.55	23	3.34	120	80.54
手術合併化療或/與標靶治療	822	0	0.00	21	3.33	149	36.25	12	44.44	7	25.93	76	49.35	259	39.01	79	28.83	216	31.35	3	2.01
手術合併化療與放療或/與標靶治療	774	0	0.00	34	5.39	110	26.76	10	37.04	12	44.44	49	31.82	295	44.43	141	51.46	115	16.69	8	5.37
手術合併放療	33	1	0.17	16	2.54	2	0.49	0	0.00	0	0.00	1	0.65	8	1.20	1	0.36	2	0.29	2	1.34
同步化療與放療或/與標靶治療	186	0	0.00	18	2.85	33	8.03	0	0.00	5	18.52	14	9.09	53	7.98	36	13.14	25	3.63	2	1.34
非同步化療與放療或/與標靶治療	120	0	0.00	2	0.32	6	1.46	0	0.00	0	0.00	2	1.30	16	2.41	3	1.09	91	13.21	0	0.00
放療	12	0	0.00	1	0.16	2	0.49	0	0.00	0	0.00	1	0.65	3	0.45	3	1.09	2	0.29	0	0.00
化療或/與標靶治療	175	0	0.00	0	0.00	2	0.49	0	0.00	1	3.70	0	0.00	2	0.30	4	1.46	165	23.95	1	0.67
緩和治療 ³	30	0	0.00	1	0.16	1	0.24	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	27	3.92	1	0.67
未有首次治療申報紀錄 ⁴	4	1	0.17	2	0.32	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.67
其他治療 ⁵	46	0	0.00	3	0.48	1	0.24	0	0.00	1	3.70	3	1.95	4	0.60	0	0.00	23	3.34	11	7.38

1 「整併期別」定義：請參考(111 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

直腸癌

表十之五 直腸癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		IIA 期		IIB 期		IIC 期		IIIA 期		IIIB 期		IIIC 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	2238	310	100	384	100	315	100	31	100	19	100	59	100	470	100	164	100	413	100	73	100
手術 ²	873	307	99.03	304	79.17	102	32.38	9	29.03	3	15.79	4	6.78	51	10.85	19	11.59	33	7.99	41	56.16
手術合併化療或/與標靶治療	469	0	0.00	10	2.60	99	31.43	13	41.94	7	36.84	22	37.29	172	36.60	47	28.66	97	23.49	2	2.74
手術合併化療與放療或/與標靶治療	325	0	0.00	18	4.69	44	13.97	4	12.90	3	15.79	21	35.59	146	31.06	54	32.93	30	7.26	5	6.85
手術合併放療	22	1	0.32	10	2.60	5	1.59	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.43	2	1.22	1	0.24	1	1.37
同步化療與放療或/與標靶治療	161	0	0.00	13	3.39	39	12.38	0	0.00	3	15.79	7	11.86	54	11.49	24	14.63	17	4.12	4	5.48
非同步化療與放療或/與標靶治療	101	0	0.00	4	1.04	8	2.54	0	0.00	0	0.00	3	5.08	15	3.19	5	3.05	66	15.98	0	0.00
放療	38	0	0.00	8	2.08	4	1.27	2	6.45	0	0.00	0	0.00	10	2.13	2	1.22	11	2.66	1	1.37
化療或/與標靶治療	126	0	0.00	7	1.82	4	1.27	1	3.23	2	10.53	0	0.00	8	1.70	4	2.44	99	23.97	1	1.37
緩和治療 ³	95	2	0.65	3	0.78	10	3.17	1	3.23	1	5.26	2	3.39	8	1.70	5	3.05	51	12.35	12	16.44
未有首次治療申報紀錄 ⁴	13	0	0.00	5	1.30	0	0.00	1	3.23	0	0.00	0	0.00	1	0.21	2	1.22	1	0.24	3	4.11
其他治療 ⁵	15	0	0.00	2	0.52	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	0.64	0	0.00	7	1.69	3	4.11

1 「整併期別」定義：請參考(111 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

Rectosigmoid

C199

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Code removal/surgical ablation of single or multiple liver metastases under the data item *Surgical Procedure/Other Site* (癌登欄位序號 #4.1.8 or 4.1.9)

[SEER Note: Code circumferential resection margin (CRM) (癌登欄位序號 #8.4) when assigning surgery codes 27, 30-80. CRM is not applicable for other surgery codes for this site.]

Codes

- 00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY
- 10 Local tumor destruction, NOS
 - 12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)

No specimen sent to pathology from surgical events 10–14

- 20 Local tumor excision, NOS
 - 26 Polypectomy
 - 27 Excisional biopsy
 - 2M Endoscopic mucosal resection / mucosectomy(EMR)
 - 2E Endoscopic submucosa dissection (ESD)

Combination of 20 or 26–27 WITH

- 22 Electrocautery
- 30 Wedge or segmental resection; partial proctosigmoidectomy, NOS
 - 31 Plus resection of contiguous organs; example: small bowel, bladder

Procedures coded 30 include, but are not limited to:

- Anterior resection
- Hartmann operation
- Low anterior resection (LAR)
- Partial colectomy, NOS
- Rectosigmoidectomy, NOS
- Sigmoidectomy

- 40 Pull through WITH sphincter preservation (colo-anal anastomosis)

[SEER Note: Procedures coded 40 include but are not limited to: Altemeier's operation, Duhamel's operation, Soave's submucosal resection, Swenson's operation, Turnbull's operation]

- 50 Total proctectomy

[SEER Note: Procedures coded 50 include but are not limited to: Abdominoperineal resection (A & P resection), anterior/posterior resection (A/P resection)/Miles' operation, Rankin's operation]

- 51 Total colectomy

[SEER Note: Removal of the colon from cecum to rectosigmoid or portion of rectum]

- 55 Total colectomy WITH ileostomy, NOS

- 56 Ileorectal reconstruction

- 57 Total colectomy WITH other pouch; example: Koch pouch

- 60 Total proctocolectomy, NOS [SEER Note: Combination of 50 and 51]

- 65 Total proctocolectomy WITH ileostomy, NOS

- 66 Total proctocolectomy WITH ileostomy and pouch

Removal of the colon from cecum to the rectosigmoid or a portion of the rectum.

- 70 Colectomy or proctocolectomy resection in continuity with other organs; pelvic exenteration

[SEER Note: Procedures that may be part of an en bloc resection include, but are not limited to: an oophorectomy and a rectal mucosectomy. Code 70 includes any colectomy (partial, hemicolectomy or total) with an en bloc resection of any other organs. The "other organs" may be partially or totally resected. "In continuity with" or "en bloc" means that all of the tissues were removed during the same procedure, but not necessarily in a single specimen.]

- 80 Colectomy, NOS; Proctectomy, NOS

Specimen sent to pathology from surgical events 20-80.

- 90 Surgery, NOS

- 99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

Rectum

C209

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Code removal/surgical ablation of single or multiple liver metastases under the data item *Surgical Procedure/Other Site* (癌登欄位序號 #4.1.8 or 4.1.9)

[SEER Note: Code circumferential resection margin (CRM) (癌登欄位序號 #8.4) when assigning surgery codes 27, 30-80. CRM is not applicable for other surgery codes for this site.]

Codes

- 00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY
- 10 Local tumor destruction, NOS
 - 12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)

No specimen sent to pathology from surgical events 10-14

- 20 Local tumor excision, NOS
 - 27 Excisional biopsy
 - 26 Polypectomy
 - 2M Endoscopic mucosal resection / mucosectomy(EMR)
 - 2E Endoscopic submucosa dissection (ESD)

Any combination of 20 or 26–27 WITH

- 22 Electrocautery
 - 28 Curette and fulguration
- 30 Wedge or segmental resection; partial proctectomy, NOS
 - Procedures coded 30 include, but are not limited to:
 - Anterior resection
 - Hartmann's operation
 - Low anterior resection (LAR)
 - Transsacral rectosigmoidectomy
 - Total mesorectal excision (TME)

- 40 Pull through WITH sphincter preservation (colo-anal anastomosis)

[SEER Note:Procedures coded 40 include but are not limited to: Altemeier's operation, Duhamel's operation, Soave's submucosal resection, Swenson's operation, Turnbull's operation]

- 50 Total proctectomy
 - Procedure coded 50 includes, but is not limited to:
 - Abdominoperineal resection (Miles Procedure)
 - [SEER Note: Also called A & P resection, anterior/posterior (A/P) resection/Miles' operation, Rankin's operation]

- 60 Total proctocolectomy, NOS
- 70 Proctectomy or proctocolectomy with resection in continuity with other organs; pelvic exenteration
 - [SEER Note: In continuity with or "en bloc" means that all of the tissues were removed during the same procedure, but not necessarily in a single specimen]
- 80 Proctectomy, NOS

Specimen sent to pathology from surgical events 20-80.

- 90 Surgery, NOS
- 99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

肝癌

表十一之一 肝癌(C220)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	7840	100.00	5613	100.00	2227	100.00	4509	100.00	3331	100.00
年齡										
00-04 歲	17	0.22	15	0.27	2	0.09	17	0.38	0	0.00
05-09 歲	2	0.03	1	0.02	1	0.04	2	0.04	0	0.00
10-14 歲	1	0.01	1	0.02	0	0.00	1	0.02	0	0.00
15-19 歲	1	0.01	0	0.00	1	0.04	1	0.02	0	0.00
20-24 歲	1	0.01	1	0.02	0	0.00	1	0.02	0	0.00
25-29 歲	4	0.05	3	0.05	1	0.04	3	0.07	1	0.03
30-34 歲	13	0.17	9	0.16	4	0.18	10	0.22	3	0.09
35-39 歲	55	0.70	40	0.71	15	0.67	45	1.00	10	0.30
40-44 歲	143	1.82	117	2.08	26	1.17	84	1.86	59	1.77
45-49 歲	314	4.01	270	4.81	44	1.98	198	4.39	116	3.48
50-54 歲	514	6.56	451	8.03	63	2.83	323	7.16	191	5.73
55-59 歲	864	11.02	735	13.09	129	5.79	511	11.33	353	10.60
60-64 歲	1169	14.91	933	16.62	236	10.60	698	15.48	471	14.14
65-69 歲	1345	17.16	995	17.73	350	15.72	787	17.45	558	16.75
70-74 歲	1297	16.54	855	15.23	442	19.85	772	17.12	525	15.76
75-79 歲	895	11.42	531	9.46	364	16.34	462	10.25	433	13.00
80-84 歲	704	8.98	396	7.06	308	13.83	368	8.16	336	10.09
85 歲以上	501	6.39	260	4.63	241	10.82	226	5.01	275	8.26
臨床期別										
I 期	3433	43.79	2353	41.92	1080	48.50	2014	44.67	1419	42.60
II 期	1288	16.43	906	16.14	382	17.15	766	16.99	522	15.67
III 期	1861	23.74	1426	25.41	435	19.53	1048	23.24	813	24.41
IV 期	1076	13.72	802	14.29	274	12.30	570	12.64	506	15.19
不詳	182	2.32	126	2.24	56	2.51	111	2.46	71	2.13
病理期別										
I 期	1296	16.53	947	16.87	349	15.67	842	18.67	454	13.63
II 期	801	10.22	617	10.99	184	8.26	541	12.00	260	7.81
III 期	345	4.40	272	4.85	73	3.28	227	5.03	118	3.54
IV 期	113	1.44	86	1.53	27	1.21	65	1.44	48	1.44
不詳 ²	5285	67.41	3691	65.76	1594	71.58	2834	62.85	2451	73.58
整併期別 ³										
I 期	3088	39.39	2083	37.11	1005	45.13	1772	39.30	1316	39.51
II 期	1650	21.05	1190	21.20	460	20.66	1027	22.78	623	18.70
III 期	1889	24.09	1443	25.71	446	20.03	1055	23.40	834	25.04
IV 期	1072	13.67	798	14.22	274	12.30	567	12.57	505	15.16
不詳	141	1.80	99	1.76	42	1.89	88	1.95	53	1.59
BCLC 期別										
0 期	738	9.41	470	8.37	268	12.03	418	9.27	320	9.61
A 期	2506	31.96	1743	31.05	763	34.26	1467	32.53	1039	31.19
B 期	1670	21.30	1287	22.93	383	17.20	1029	22.82	641	19.24
C 期	2014	25.69	1512	26.94	502	22.54	1180	26.17	834	25.04
D 期	630	8.04	398	7.09	232	10.42	294	6.52	336	10.09
不詳	282	3.60	203	3.62	79	3.55	121	2.68	161	4.83

表十一之一 肝癌(C220)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	7840	100.00	5613	100.00	2227	100.00	4509	100.00	3331	100.00
臨床與病理期別一致性										
Kappa ⁴	0.5056									
治療方式 ^{5,6}										
手術	2145	27.36	1598	28.47	547	24.56	1386	30.74	759	22.79
肝臟移植	53	0.68	33	0.59	20	0.90	52	1.15	1	0.03
局部治療	1279	16.31	824	14.68	455	20.43	659	14.62	620	18.61
栓塞	937	11.95	640	11.40	297	13.34	457	10.14	480	14.41
手術合併局部治療	30	0.38	28	0.50	2	0.09	15	0.33	15	0.45
手術合併栓塞	106	1.35	83	1.48	23	1.03	69	1.53	37	1.11
手術合併標靶治療	66	0.84	47	0.84	19	0.85	48	1.06	18	0.54
局部治療合併栓塞	423	5.40	291	5.18	132	5.93	254	5.63	169	5.07
標靶治療	507	6.47	369	6.57	138	6.20	276	6.12	231	6.93
栓塞合併標靶治療，有/無 免疫治療	236	3.01	181	3.22	55	2.47	152	3.37	84	2.52
放療	138	1.76	108	1.92	30	1.35	90	2.00	48	1.44
放療合併栓塞	79	1.01	57	1.02	22	0.99	34	0.75	45	1.35
放療合併栓塞與標靶治療	83	1.06	73	1.30	10	0.45	44	0.98	39	1.17
放療合併標靶治療，有/無 免疫治療	271	3.46	211	3.76	60	2.69	173	3.84	98	2.94
化療	71	0.91	58	1.03	13	0.58	37	0.82	34	1.02
化療合併標靶治療	55	0.70	46	0.82	9	0.40	30	0.67	25	0.75
免疫治療	37	0.47	29	0.52	8	0.36	29	0.64	8	0.24
免疫治療合併標靶治療	242	3.09	186	3.31	56	2.51	188	4.17	54	1.62
緩和治療	583	7.44	354	6.31	229	10.28	211	4.68	372	11.17
未有首次治療申報紀錄	52	0.66	38	0.68	14	0.63	14	0.31	38	1.14
其他治療	447	5.70	359	6.40	88	3.95	291	6.45	156	4.68
組織型態										
肝細胞癌	7731	98.61	5537	98.65	2194	98.52	4431	98.27	3300	99.07
膽管癌	4	0.05	2	0.04	2	0.09	2	0.04	2	0.06
合併肝細胞癌和膽管癌	11	0.14	10	0.18	1	0.04	6	0.13	5	0.15
肝母細胞瘤	18	0.23	15	0.27	3	0.13	18	0.40	0	0.00
其他特定上皮癌	17	0.22	9	0.16	8	0.36	7	0.16	10	0.30
非特定上皮癌	6	0.08	5	0.09	1	0.04	4	0.09	2	0.06
血管肉瘤	37	0.47	25	0.45	12	0.54	28	0.62	9	0.27
其他惡性肉瘤	9	0.11	5	0.09	4	0.18	6	0.13	3	0.09
其他惡性腫瘤	7	0.09	5	0.09	2	0.09	7	0.16	0	0.00

註 1：包含 19 家醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：包含未手術、不適用、不清楚或病歷未記載。

註 3：整併期別* -請參考 111 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 4：計算 Kappa 值時，排除病理期別或臨床期別不詳者，及接受術前治療之個案。

註 5：參考 p.574-578 治療方式附註說明。

註 6：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.5%者，則不呈現於報告中。

肝內膽管癌

表十一之二 肝內膽管癌(C221)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	1096	100.00	618	100.00	478	100.00	675	100.00	421	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20-24 歲	1	0.09	0	0.00	1	0.21	1	0.15	0	0.00
25-29 歲	2	0.18	0	0.00	2	0.42	2	0.30	0	0.00
30-34 歲	2	0.18	2	0.32	0	0.00	2	0.30	0	0.00
35-39 歲	5	0.46	3	0.49	2	0.42	3	0.44	2	0.48
40-44 歲	31	2.83	16	2.59	15	3.14	23	3.41	8	1.90
45-49 歲	46	4.20	33	5.34	13	2.72	30	4.44	16	3.80
50-54 歲	77	7.03	50	8.09	27	5.65	59	8.74	18	4.28
55-59 歲	120	10.95	74	11.97	46	9.62	76	11.26	44	10.45
60-64 歲	173	15.78	115	18.61	58	12.13	118	17.48	55	13.06
65-69 歲	183	16.70	99	16.02	84	17.57	115	17.04	68	16.15
70-74 歲	185	16.88	87	14.08	98	20.50	105	15.56	80	19.00
75-79 歲	111	10.13	65	10.52	46	9.62	68	10.07	43	10.21
80-84 歲	94	8.58	42	6.80	52	10.88	47	6.96	47	11.16
85 歲以上	66	6.02	32	5.18	34	7.11	26	3.85	40	9.50
臨床期別										
0 期	3	0.27	2	0.32	1	0.21	1	0.15	2	0.48
I 期	192	17.52	119	19.26	73	15.27	119	17.63	73	17.34
II 期	120	10.95	73	11.81	47	9.83	71	10.52	49	11.64
III 期	197	17.97	109	17.64	88	18.41	117	17.33	80	19.00
IV 期	501	45.71	266	43.04	235	49.16	327	48.44	174	41.33
不詳	83	7.57	49	7.93	34	7.11	40	5.93	43	10.21
病理期別										
0 期	7	0.64	2	0.32	5	1.05	4	0.59	3	0.71
I 期	113	10.31	77	12.46	36	7.53	76	11.26	37	8.79
II 期	115	10.49	80	12.94	35	7.32	74	10.96	41	9.74
III 期	77	7.03	42	6.80	35	7.32	45	6.67	32	7.60
IV 期	128	11.68	76	12.30	52	10.88	89	13.19	39	9.26
不詳 ²	656	59.85	341	55.18	315	65.90	387	57.33	269	63.90
整併期別 ³										
0 期	7	0.64	1	0.16	6	1.26	3	0.44	4	0.95
I 期	151	13.78	95	15.37	56	11.72	97	14.37	54	12.83
II 期	168	15.33	113	18.28	55	11.51	103	15.26	65	15.44
III 期	225	20.53	123	19.90	102	21.34	132	19.56	93	22.09
IV 期	504	45.99	268	43.37	236	49.37	326	48.30	178	42.28
不詳	41	3.74	18	2.91	23	4.81	14	2.07	27	6.41

表十一之二 肝內膽管癌(C221)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	1096	100.00	618	100.00	478	100.00	675	100.00	421	100.00
臨床與病理期別一致性										
Kappa ⁴	0.6245									
治療方式 ^{5,6}										
手術	209	19.07	142	22.98	67	14.02	139	20.59	70	16.63
化療，有/無標靶治療	297	27.10	166	26.86	131	27.41	206	30.52	91	21.62
化療合併免疫治療，有/無 標靶治療	73	6.66	34	5.50	39	8.16	54	8.00	19	4.51
放療	29	2.65	18	2.91	11	2.30	11	1.63	18	4.28
放療合併化療，有/無 免疫治療	117	10.68	59	9.55	58	12.13	72	10.67	45	10.69
手術合併化療	115	10.49	72	11.65	43	9.00	74	10.96	41	9.74
手術合併放療	5	0.46	4	0.65	1	0.21	1	0.15	4	0.95
手術合併化療與放療	19	1.73	7	1.13	12	2.51	10	1.48	9	2.14
局部治療	20	1.82	11	1.78	9	1.88	14	2.07	6	1.43
栓塞	7	0.64	4	0.65	3	0.63	1	0.15	6	1.43
緩和治療	141	12.86	65	10.52	76	15.90	55	8.15	86	20.43
未有首次治療申報紀錄	12	1.09	8	1.29	4	0.84	5	0.74	7	1.66
其他治療	52	4.74	28	4.53	24	5.02	33	4.89	19	4.51
組織型態										
膽管癌	972	88.69	536	86.73	436	91.21	598	88.59	374	88.84
合併肝細胞癌和膽管癌	103	9.40	74	11.97	29	6.07	65	9.63	38	9.03
其他特定上皮癌	15	1.37	7	1.13	8	1.67	9	1.33	6	1.43
非特定上皮癌	6	0.55	1	0.16	5	1.05	3	0.44	3	0.71

註 1：包含 19 家醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：包含未手術、不適用、不清楚或病歷未記載。

註 3：整併期別^{*}-請參考 111 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 4：計算 Kappa 值時，排除病理期別或臨床期別不詳者，及接受術前治療之個案。

註 5：參考 p.579-580 治療方式附註說明。

註 6：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.5%者，則不呈現於報告中。

肝癌

表十一之三 肝癌(C220)發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	7840	3088	100	1650	100	1889	100	1072	100	141	100
手術 ²	2145	1200	38.86	698	42.30	220	11.65	10	0.93	17	12.06
肝臟移植 ³	53	28	0.91	17	1.03	7	0.37	0	0.00	1	0.71
局部治療 ⁴	1279	1033	33.45	226	13.70	8	0.42	5	0.47	7	4.96
栓塞 ⁵	937	289	9.36	299	18.12	299	15.83	38	3.54	12	8.51
手術合併局部治療	30	11	0.36	12	0.73	5	0.26	0	0.00	2	1.42
手術合併栓塞	106	30	0.97	30	1.82	41	2.17	3	0.28	2	1.42
手術合併標靶治療	66	4	0.13	11	0.67	34	1.80	16	1.49	1	0.71
局部治療合併栓塞	423	236	7.64	170	10.30	17	0.90	0	0.00	0	0.00
標靶治療	507	8	0.26	14	0.85	245	12.97	232	21.64	8	5.67
栓塞合併標靶治療，有/無免疫治療	236	22	0.71	24	1.45	124	6.56	66	6.16	0	0.00
放療	138	49	1.59	12	0.73	49	2.59	28	2.61	0	0.00
放療合併栓塞	79	28	0.91	13	0.79	32	1.69	6	0.56	0	0.00
放療合併栓塞與標靶治療	83	2	0.06	1	0.06	46	2.44	33	3.08	1	0.71
放療合併標靶治療，有/無免疫治療	271	2	0.06	5	0.30	112	5.93	151	14.09	1	0.71
化療	71	3	0.10	2	0.12	28	1.48	19	1.77	19	13.48
化療合併標靶治療	55	0	0.00	1	0.06	34	1.80	19	1.77	1	0.71
免疫治療	37	2	0.06	1	0.06	18	0.95	15	1.40	1	0.71
免疫治療合併標靶治療	242	5	0.16	6	0.36	112	5.93	119	11.10	0	0.00
緩和治療 ⁶	583	58	1.88	51	3.09	252	13.34	194	18.10	28	19.86
未有首次治療申報紀錄 ⁷	52	11	0.36	5	0.30	19	1.01	12	1.12	5	3.55
其他治療 ⁸	447	67	2.17	52	3.15	187	9.90	106	9.89	35	24.82

1 「整併期別」定義：請參考(111 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 13、20-29、30-35、38、50-55、59-60、65-66、90。術式編碼詳見 p.581。

3 「肝臟移植」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 61、75。術式編碼詳見 p.581。

4 「局部治療」定義：針對原發部位進行局部治療且術式編碼為 16-19、27-29、34-35、38、54-55、59。術式編碼詳見 p.581。

5 「栓塞」定義：化學治療編碼為 04-07 及術式編碼為 15、18、26、29、33、38、53、59。術式編碼詳見 p.581。

6 「緩和治療」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

7 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

8 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

肝癌

表十一之四 肝癌(C220) 0-49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	551	182	100	111	100	147	100	84	100	27	100
手術 ²	177	97	53.30	57	51.35	17	11.56	0	0.00	6	22.22
肝臟移植 ³	10	6	3.30	1	0.90	3	2.04	0	0.00	0	0.00
局部治療 ⁴	54	45	24.73	9	8.11	0	0.00	0	0.00	0	0.00
栓塞 ⁵	48	6	3.30	27	24.32	12	8.16	3	3.57	0	0.00
手術合併局部治療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
手術合併栓塞	5	1	0.55	0	0.00	4	2.72	0	0.00	0	0.00
手術合併標靶治療	9	0	0.00	1	0.90	8	5.44	0	0.00	0	0.00
局部治療合併栓塞	24	18	9.89	6	5.41	0	0.00	0	0.00	0	0.00
標靶治療	30	0	0.00	0	0.00	19	12.93	11	13.10	0	0.00
栓塞合併標靶治療，有/無免疫治療	17	0	0.00	1	0.90	9	6.12	7	8.33	0	0.00
放療	11	1	0.55	2	1.80	5	3.40	3	3.57	0	0.00
放療合併栓塞	5	1	0.55	0	0.00	4	2.72	0	0.00	0	0.00
放療合併栓塞與標靶治療	10	0	0.00	0	0.00	4	2.72	6	7.14	0	0.00
放療合併標靶治療，有/無免疫治療	21	0	0.00	0	0.00	9	6.12	12	14.29	0	0.00
化療	6	0	0.00	0	0.00	2	1.36	1	1.19	3	11.11
化療合併標靶治療	6	0	0.00	0	0.00	5	3.40	1	1.19	0	0.00
免疫治療	3	0	0.00	0	0.00	1	0.68	2	2.38	0	0.00
免疫治療合併標靶治療	33	0	0.00	0	0.00	16	10.88	17	20.24	0	0.00
緩和治療 ⁶	25	0	0.00	4	3.60	9	6.12	10	11.90	2	7.41
未有首次治療申報紀錄 ⁷	4	1	0.55	0	0.00	2	1.36	1	1.19	0	0.00
其他治療 ⁸	53	6	3.30	3	2.70	18	12.24	10	11.90	16	59.26

1 「整併期別」定義：請參考(111 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 13、20-29、30-35、38、50-55、59-60、65-66、90。術式編碼詳見 p.581。

3 「肝臟移植」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 61、75。術式編碼詳見 p.581。

4 「局部治療」定義：針對原發部位進行局部治療且術式編碼為 16-19、27-29、34-35、38、54-55、59。術式編碼詳見 p.581。

5 「栓塞」定義：化學治療編碼為 04-07 及術式編碼為 15、18、26、29、33、38、53、59。術式編碼詳見 p.581。

6 「緩和治療」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

7 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

8 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

肝癌

表十一之五 肝癌(C220) 50-69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	3892	1513	100	856	100	900	100	562	100	61	100
手術 ²	1151	654	43.23	362	42.29	125	13.89	4	0.71	6	9.84
肝臟移植 ³	41	21	1.39	16	1.87	3	0.33	0	0.00	1	1.64
局部治療 ⁴	634	500	33.05	124	14.49	4	0.44	3	0.53	3	4.92
栓塞 ⁵	396	115	7.60	144	16.82	114	12.67	16	2.85	7	11.48
手術合併局部治療	23	7	0.46	10	1.17	5	0.56	0	0.00	1	1.64
手術合併栓塞	58	18	1.19	18	2.10	20	2.22	2	0.36	0	0.00
手術合併標靶治療	31	3	0.20	3	0.35	14	1.56	10	1.78	1	1.64
局部治療合併栓塞	201	98	6.48	96	11.21	7	0.78	0	0.00	0	0.00
標靶治療	234	3	0.20	6	0.70	104	11.56	117	20.82	4	6.56
栓塞合併標靶治療，有/無免疫治療	110	4	0.26	11	1.29	66	7.33	29	5.16	0	0.00
放療	58	15	0.99	5	0.58	28	3.11	10	1.78	0	0.00
放療合併栓塞	38	10	0.66	6	0.70	17	1.89	5	0.89	0	0.00
放療合併栓塞與標靶治療	44	2	0.13	0	0.00	27	3.00	15	2.67	0	0.00
放療合併標靶治療，有/無免疫治療	163	0	0.00	3	0.35	68	7.56	91	16.19	1	1.64
化療	44	1	0.07	1	0.12	18	2.00	15	2.67	9	14.75
化療合併標靶治療	32	0	0.00	0	0.00	17	1.89	14	2.49	1	1.64
免疫治療	20	0	0.00	0	0.00	9	1.00	10	1.78	1	1.64
免疫治療合併標靶治療	145	3	0.20	1	0.12	68	7.56	73	12.99	0	0.00
緩和治療 ⁶	173	11	0.73	14	1.64	70	7.78	69	12.28	9	14.75
未有首次治療申報紀錄 ⁷	12	3	0.20	1	0.12	4	0.44	4	0.71	0	0.00
其他治療 ⁸	284	45	2.97	35	4.09	112	12.44	75	13.35	17	27.87

1 「整併期別」定義：請參考(111 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 13、20-29、30-35、38、50-55、59-60、65-66、90。術式編碼詳見 p.581。

3 「肝臟移植」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 61、75。術式編碼詳見 p.581。

4 「局部治療」定義：針對原發部位進行局部治療且術式編碼為 16-19、27-29、34-35、38、54-55、59。術式編碼詳見 p.581。

5 「栓塞」定義：化學治療編碼為 04-07 及術式編碼為 15、18、26、29、33、38、53、59。術式編碼詳見 p.581。

6 「緩和治療」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

7 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

8 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

肝癌

表十一之六 肝癌(C220) 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	3397	1393	100	683	100	842	100	426	100	53	100
手術 ²	817	449	32.23	279	40.85	78	9.26	6	1.41	5	9.43
肝臟移植 ³	2	1	0.07	0	0.00	1	0.12	0	0.00	0	0.00
局部治療 ⁴	591	488	35.03	93	13.62	4	0.48	2	0.47	4	7.55
栓塞 ⁵	493	168	12.06	128	18.74	173	20.55	19	4.46	5	9.43
手術合併局部治療	7	4	0.29	2	0.29	0	0.00	0	0.00	1	1.89
手術合併栓塞	43	11	0.79	12	1.76	17	2.02	1	0.23	2	3.77
手術合併標靶治療	26	1	0.07	7	1.02	12	1.43	6	1.41	0	0.00
局部治療合併栓塞	198	120	8.61	68	9.96	10	1.19	0	0.00	0	0.00
標靶治療	243	5	0.36	8	1.17	122	14.49	104	24.41	4	7.55
栓塞合併標靶治療，有/無免疫治療	109	18	1.29	12	1.76	49	5.82	30	7.04	0	0.00
放療	69	33	2.37	5	0.73	16	1.90	15	3.52	0	0.00
放療合併栓塞	36	17	1.22	7	1.02	11	1.31	1	0.23	0	0.00
放療合併栓塞與標靶治療	29	0	0.00	1	0.15	15	1.78	12	2.82	1	1.89
放療合併標靶治療，有/無免疫治療	87	2	0.14	2	0.29	35	4.16	48	11.27	0	0.00
化療	21	2	0.14	1	0.15	8	0.95	3	0.70	7	13.21
化療合併標靶治療	17	0	0.00	1	0.15	12	1.43	4	0.94	0	0.00
免疫治療	14	2	0.14	1	0.15	8	0.95	3	0.70	0	0.00
免疫治療合併標靶治療	64	2	0.14	5	0.73	28	3.33	29	6.81	0	0.00
緩和治療 ⁶	385	47	3.37	33	4.83	173	20.55	115	27.00	17	32.08
未有首次治療申報紀錄 ⁷	36	7	0.50	4	0.59	13	1.54	7	1.64	5	9.43
其他治療 ⁸	110	16	1.15	14	2.05	57	6.77	21	4.93	2	3.77

1 「整併期別」定義：請參考(111 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 13、20-29、30-35、38、50-55、59-60、65-66、90。術式編碼詳見 p.581。

3 「肝臟移植」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 61、75。術式編碼詳見 p.581。

4 「局部治療」定義：針對原發部位進行局部治療且術式編碼為 16-19、27-29、34-35、38、54-55、59。術式編碼詳見 p.581。

5 「栓塞」定義：化學治療編碼為 04-07 及術式編碼為 15、18、26、29、33、38、53、59。術式編碼詳見 p.581。

6 「緩和治療」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

7 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

8 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

肝癌

表十一之七 肝癌(C220)發生人數按 BCLC 期別及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		A 期		B 期		C 期		D 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	7840	738	100	2506	100	1670	100	2014	100	630	100	282	100
手術 ¹	2145	256	34.69	1112	44.37	616	36.89	93	4.62	6	0.95	62	21.99
肝臟移植 ²	53	5	0.68	11	0.44	6	0.36	9	0.45	18	2.86	4	1.42
局部治療 ³	1279	381	51.63	750	29.93	62	3.71	35	1.74	20	3.17	31	10.99
栓塞 ⁴	937	31	4.20	233	9.30	427	25.57	146	7.25	59	9.37	41	14.54
手術合併局部治療	30	0	0.00	13	0.52	14	0.84	1	0.05	0	0.00	2	0.71
手術合併栓塞	106	1	0.14	24	0.96	55	3.29	20	0.99	2	0.32	4	1.42
手術合併標靶治療	66	0	0.00	7	0.28	13	0.78	42	2.09	0	0.00	4	1.42
局部治療合併栓塞	423	51	6.91	251	10.02	96	5.75	18	0.89	2	0.32	5	1.77
標靶治療	507	0	0.00	2	0.08	23	1.38	411	20.41	54	8.57	17	6.03
栓塞合併標靶治療，有/無免疫治療	236	0	0.00	3	0.12	81	4.85	142	7.05	6	0.95	4	1.42
放療	138	3	0.41	18	0.72	43	2.57	56	2.78	17	2.70	1	0.35
放療合併栓塞	79	3	0.41	11	0.44	38	2.28	24	1.19	1	0.16	2	0.71
放療合併栓塞與標靶治療	83	0	0.00	1	0.04	6	0.36	74	3.67	2	0.32	0	0.00
放療合併標靶治療，有/無免疫治療	271	0	0.00	1	0.04	11	0.66	242	12.02	15	2.38	2	0.71
化療	71	0	0.00	1	0.04	9	0.54	34	1.69	8	1.27	19	6.74
化療合併標靶治療	55	0	0.00	0	0.00	4	0.24	48	2.38	2	0.32	1	0.35
免疫治療	37	0	0.00	0	0.00	6	0.36	25	1.24	5	0.79	1	0.35
免疫治療合併標靶治療	242	0	0.00	2	0.08	14	0.84	201	9.98	24	3.81	1	0.35
緩和治療 ⁵	583	1	0.14	11	0.44	36	2.16	145	7.20	355	56.35	35	12.41
未有首次治療申報紀錄 ⁶	52	0	0.00	4	0.16	7	0.42	14	0.70	21	3.33	6	2.13
其他治療 ⁷	447	6	0.81	51	2.04	103	6.17	234	11.62	13	2.06	40	14.18

1 「手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 13、20-29、30-35、38、50-55、59-60、65-66、90。術式編碼詳見 p.581。

2 「肝臟移植」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 61、75。術式編碼詳見 p.581。

3 「局部治療」定義：針對原發部位進行局部治療且術式編碼為 16-19、27-29、34-35、38、54-55、59。術式編碼詳見 p.581。

4 「栓塞」定義：化學治療編碼為 04-07 及術式編碼為 15、18、26、29、33、38、53、59。術式編碼詳見 p.581。

5 「緩和治療」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

6 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

7 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

肝內膽管癌

表十一之八 肝內膽管癌(C221)發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	1096	7	100	151	100	168	100	225	100	504	100	41	100
手術 ²	209	6	85.71	96	63.58	76	45.24	23	10.22	0	0.00	8	19.51
化療，有/無標靶治療	297	0	0.00	3	1.99	16	9.52	51	22.67	221	43.85	6	14.63
化療合併免疫治療，有/無標靶治療	73	0	0.00	2	1.32	3	1.79	11	4.89	56	11.11	1	2.44
放療	29	0	0.00	0	0.00	8	4.76	7	3.11	14	2.78	0	0.00
放療合併化療，有/無免疫治療	117	0	0.00	3	1.99	6	3.57	31	13.78	73	14.48	4	9.76
手術合併化療	115	0	0.00	18	11.92	31	18.45	49	21.78	14	2.78	3	7.32
手術合併放療	5	0	0.00	2	1.32	0	0.00	3	1.33	0	0.00	0	0.00
手術合併化療與放療	19	0	0.00	1	0.66	5	2.98	8	3.56	4	0.79	1	2.44
局部治療	20	0	0.00	15	9.93	4	2.38	0	0.00	0	0.00	1	2.44
栓塞	7	0	0.00	0	0.00	2	1.19	3	1.33	2	0.40	0	0.00
緩和治療 ³	141	1	14.29	4	2.65	11	6.55	21	9.33	89	17.66	15	36.59
未有首次治療申報紀錄 ⁴	12	0	0.00	2	1.32	2	1.19	0	0.00	7	1.39	1	2.44
其他治療 ⁵	52	0	0.00	5	3.31	4	2.38	18	8.00	24	4.76	1	2.44

表十一之九 肝內膽管癌(C221) 0-49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	87	0	0.00	14	100	16	100	16	100	38	100	3	100
手術 ²	23	0	0.00	9	64.29	10	62.50	3	18.75	0	0.00	1	33.33
化療，有/無標靶治療	20	0	0.00	0	0.00	3	18.75	2	12.50	15	39.47	0	0.00
化療合併免疫治療，有/無標靶治療	8	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7	18.42	1	33.33
放療	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.63	0	0.00
放療合併化療，有/無免疫治療	10	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	9	23.68	1	33.33
手術合併化療	14	0	0.00	3	21.43	3	18.75	7	43.75	1	2.63	0	0.00
手術合併放療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
手術合併化療與放療	3	0	0.00	1	7.14	0	0.00	0	0.00	2	5.26	0	0.00
局部治療	1	0	0.00	1	7.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
栓塞	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
緩和治療 ³	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	6.25	1	2.63	0	0.00
未有首次治療申報紀錄 ⁴	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.63	0	0.00
其他治療 ⁵	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	18.75	1	2.63	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(111 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

肝內膽管癌

表十一之十 肝內膽管癌(C221) 50-69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	553	3	100	79	100	88	100	106	100	263	100	14	100
手術 ²	114	3	100	56	70.89	41	46.59	10	9.43	0	0.00	4	28.57
化療，有/無標靶治療	167	0	0.00	0	0.00	6	6.82	23	21.70	135	51.33	3	21.43
化療合併免疫治療，有/無標靶治療	42	0	0.00	1	1.27	3	3.41	6	5.66	32	12.17	0	0.00
放療	7	0	0.00	0	0.00	2	2.27	2	1.89	3	1.14	0	0.00
放療合併化療，有/無免疫治療	66	0	0.00	0	0.00	4	4.55	15	14.15	46	17.49	1	7.14
手術合併化療	62	0	0.00	8	10.13	20	22.73	25	23.58	7	2.66	2	14.29
手術合併放療	3	0	0.00	1	1.27	0	0.00	2	1.89	0	0.00	0	0.00
手術合併化療與放療	11	0	0.00	0	0.00	2	2.27	6	5.66	2	0.76	1	7.14
局部治療	13	0	0.00	9	11.39	3	3.41	0	0.00	0	0.00	1	7.14
栓塞	3	0	0.00	0	0.00	2	2.27	1	0.94	0	0.00	0	0.00
緩和治療 ³	31	0	0.00	0	0.00	1	1.14	7	6.60	21	7.98	2	14.29
未有首次治療申報紀錄 ⁴	2	0	0.00	1	1.27	0	0.00	0	0.00	1	0.38	0	0.00
其他治療 ⁵	32	0	0.00	3	3.80	4	4.55	9	8.49	16	6.08	0	0.00

表十一之十一 肝內膽管癌(C221) 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	456	4	100	58	100	64	100	103	100	203	100	24	100
手術 ²	72	3	75.00	31	53.45	25	39.06	10	9.71	0	0.00	3	12.50
化療，有/無標靶治療	110	0	0.00	3	5.17	7	10.94	26	25.24	71	34.98	3	12.50
化療合併免疫治療，有/無標靶治療	23	0	0.00	1	1.72	0	0.00	5	4.85	17	8.37	0	0.00
放療	21	0	0.00	0	0.00	6	9.38	5	4.85	10	4.93	0	0.00
放療合併化療，有/無免疫治療	41	0	0.00	3	5.17	2	3.13	16	15.53	18	8.87	2	8.33
手術合併化療	39	0	0.00	7	12.07	8	12.50	17	16.50	6	2.96	1	4.17
手術合併放療	2	0	0.00	1	1.72	0	0.00	1	0.97	0	0.00	0	0.00
手術合併化療與放療	5	0	0.00	0	0.00	3	4.69	2	1.94	0	0.00	0	0.00
局部治療	6	0	0.00	5	8.62	1	1.56	0	0.00	0	0.00	0	0.00
栓塞	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1.94	2	0.99	0	0.00
緩和治療 ³	108	1	25.00	4	6.90	10	15.63	13	12.62	67	33.00	13	54.17
未有首次治療申報紀錄 ⁴	9	0	0.00	1	1.72	2	3.13	0	0.00	5	2.46	1	4.17
其他治療 ⁵	16	0	0.00	2	3.45	0	0.00	6	5.83	7	3.45	1	4.17

1 「整併期別」定義：請參考(111 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS

C22.0–C22.1

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY

10 Local tumor destruction, NOS

11 Photodynamic therapy (PDT)

12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)

13 Cryosurgery

14 Laser

15 Transcatheter arterial embolization (TAE)

16 Alcohol (Percutaneous Ethanol Injection-PEI) /acetic acid

[SEER Note: Code 16 (Alcohol (Percutaneous Ethanol Injection-PEI)) can also be described as an “intratumoral injection of alcohol” or “alcohol ablation”]

17 Heat-Radio-frequency ablation (RFA) (Includes use of microwave ablation (MWA))

18 Any combination of 15, 16 or 17

19 Other (ultrasound)

No specimen sent to pathology from surgical events 10–19.

20 Wedge or segmental resection, NOS

21 Wedge resection

22 Segmental resection, NOS

23 One

24 Two

25 Three

[SEER Note: Code 23-25 mean one, two or three wedges or segments of the liver were removed.]

26 Segmental resection AND local tumor destruction TAE only

27 Segmental resection AND local tumor destruction PEI /acetic acid only

28 Segmental resection AND local tumor destruction RFA only

29 Any combination of 26, 27 or 28

Specimen sent to pathology from surgical events 20–26.

30 Lobectomy, NOS

31 Right lobectomy

32 Left lobectomy

33 Lobectomy AND local tumor destruction TAE only

34 Lobectomy AND local tumor destruction PEI /acetic acid only

35 Lobectomy AND local tumor destruction RFA only

38 Any combination of 33, 34 or 35

[SEER Note: Code 30 also referred to as simple lobectomy]

50 Extended lobectomy, NOS (extended: resection of a single lobe plus a segment of another lobe)

51 Extended Right lobectomy

52 Extended Left lobectomy

53 Extended lobectomy AND local tumor destruction TAE only

54 Extended lobectomy AND local tumor destruction PEI /acetic acid only

55 Extended lobectomy AND local tumor destruction RFA only

- 59 Any combination of 53, 54 or 55
- 60 Hepatectomy, NOS
 - 61 Total hepatectomy and transplant
- 65 Excision of a bile duct (for an intra-hepatic bile duct primary only)
 - 66 Excision of a bile duct PLUS partial hepatectomy
- 75 Bile duct and hepatectomy WITH transplant

Specimen sent to pathology from surgical events 20–75.

- 90 Surgery, NOS
- 99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

胰臟癌

表十二之一 胰臟癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	2774	100.00	1434	100.00	1340	100.00	1930	100.00	844	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	4	0.14	0	0.00	4	0.30	4	0.21	0	0.00
15-19 歲	4	0.14	1	0.07	3	0.22	4	0.21	0	0.00
20-24 歲	6	0.22	2	0.14	4	0.30	6	0.31	0	0.00
25-29 歲	14	0.50	5	0.35	9	0.67	12	0.62	2	0.24
30-34 歲	20	0.72	8	0.56	12	0.90	13	0.67	7	0.83
35-39 歲	29	1.05	11	0.77	18	1.34	21	1.09	8	0.95
40-44 歲	54	1.95	31	2.16	23	1.72	42	2.18	12	1.42
45-49 歲	100	3.60	52	3.63	48	3.58	77	3.99	23	2.73
50-54 歲	202	7.28	116	8.09	86	6.42	154	7.98	48	5.69
55-59 歲	288	10.38	167	11.65	121	9.03	208	10.78	80	9.48
60-64 歲	389	14.02	223	15.55	166	12.39	276	14.30	113	13.39
65-69 歲	497	17.92	256	17.85	241	17.99	369	19.12	128	15.17
70-74 歲	451	16.26	247	17.22	204	15.22	312	16.17	139	16.47
75-79 歲	311	11.21	139	9.69	172	12.84	207	10.73	104	12.32
80-84 歲	216	7.79	94	6.56	122	9.10	127	6.58	89	10.55
85 歲以上	189	6.81	82	5.72	107	7.99	98	5.08	91	10.78
臨床期別										
0 期	8	0.29	5	0.35	3	0.22	7	0.36	1	0.12
I 期	468	16.87	238	16.60	230	17.16	349	18.08	119	14.10
II 期	352	12.69	183	12.76	169	12.61	267	13.83	85	10.07
III 期	368	13.27	174	12.13	194	14.48	256	13.26	112	13.27
IV 期	1451	52.31	772	53.84	679	50.67	972	50.36	479	56.75
不詳	127	4.58	62	4.32	65	4.85	79	4.09	48	5.69
病理期別										
0 期	30	1.08	15	1.05	15	1.12	27	1.40	3	0.36
I 期	299	10.78	143	9.97	156	11.64	238	12.33	61	7.23
II 期	369	13.30	204	14.23	165	12.31	270	13.99	99	11.73
III 期	149	5.37	81	5.65	68	5.07	108	5.60	41	4.86
IV 期	740	26.68	411	28.66	329	24.55	542	28.08	198	23.46
不詳 ²	1187	42.79	580	40.45	607	45.30	745	38.60	442	52.37
整併期別 ³										
0 期	31	1.12	16	1.12	15	1.12	28	1.45	3	0.36
I 期	350	12.62	167	11.65	183	13.66	270	13.99	80	9.48
II 期	455	16.40	243	16.95	212	15.82	329	17.05	126	14.93
III 期	445	16.04	218	15.20	227	16.94	311	16.11	134	15.88
IV 期	1467	52.88	777	54.18	690	51.49	981	50.83	486	57.58
不詳	26	0.94	13	0.91	13	0.97	11	0.57	15	1.78

表十二之一 胰臟癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	2774	100.00	1434	100.00	1340	100.00	1930	100.00	844	100.00
臨床與病理期別一致性										
Kappa ⁴	0.6642									
治療方式 ^{5,6}										
手術	394	14.20	200	13.95	194	14.48	292	15.13	102	12.09
手術合併化療	458	16.51	238	16.60	220	16.42	365	18.91	93	11.02
手術合併化療與放療	61	2.20	36	2.51	25	1.87	32	1.66	29	3.44
同步放療與化療	88	3.17	39	2.72	49	3.66	50	2.59	38	4.50
非同步放療與化療	85	3.06	50	3.49	35	2.61	52	2.69	33	3.91
放療	24	0.87	15	1.05	9	0.67	10	0.52	14	1.66
化療，有/無標靶治療	1106	39.87	589	41.07	517	38.58	815	42.23	291	34.48
免疫治療合併化療	37	1.33	21	1.46	16	1.19	29	1.50	8	0.95
緩和治療	411	14.82	192	13.39	219	16.34	203	10.52	208	24.64
未有首次治療申報紀錄	21	0.76	8	0.56	13	0.97	9	0.47	12	1.42
其他治療	89	3.21	46	3.21	43	3.21	73	3.78	16	1.90
組織型態										
腺癌	2109	76.03	1109	77.34	1000	74.63	1543	79.95	566	67.06
腺泡細胞癌	21	0.76	15	1.05	6	0.45	15	0.78	6	0.71
神經內分泌腫瘤/癌	211	7.61	115	8.02	96	7.16	164	8.50	47	5.57
實性偽乳突瘤	32	1.15	7	0.49	25	1.87	28	1.45	4	0.47
其他特定上皮癌	20	0.72	14	0.98	6	0.45	14	0.73	6	0.71
非特定上皮癌	133	4.79	61	4.25	72	5.37	67	3.47	66	7.82
惡性肉瘤	4	0.14	3	0.21	1	0.07	4	0.21	0	0.00
其他惡性腫瘤	244	8.80	110	7.67	134	10.00	95	4.92	149	17.65

註 1：包含 19 家醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：包含未手術、不適用、不清楚或病歷未記載。

註 3：整併期別^{*}-請參考 111 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 4：計算 Kappa 值時，排除病理期別或臨床期別不詳者，及接受術前治療之個案。

註 5：參考 p.586-587 治療方式附註說明。

註 6：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

胰臟癌

表十二之二 胰臟癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	2774	31	100	350	100	455	100	445	100	1467	100	26	100
手術 ²	394	29	93.55	165	47.14	144	31.65	36	8.09	16	1.09	4	15.38
手術合併化療	458	0	0.00	106	30.29	195	42.86	106	23.82	49	3.34	2	7.69
手術合併化療與放療	61	1	3.23	5	1.43	31	6.81	19	4.27	5	0.34	0	0.00
同步放療與化療	88	0	0.00	8	2.29	6	1.32	57	12.81	17	1.16	0	0.00
非同步放療與化療	85	0	0.00	1	0.29	2	0.44	17	3.82	64	4.36	1	3.85
放療	24	0	0.00	3	0.86	0	0.00	5	1.12	16	1.09	0	0.00
化療，有/無標靶治療	1106	0	0.00	19	5.43	47	10.33	148	33.26	888	60.53	4	15.38
免疫治療合併化療	37	0	0.00	0	0.00	1	0.22	5	1.12	31	2.11	0	0.00
緩和治療 ³	411	0	0.00	21	6.00	19	4.18	43	9.66	316	21.54	12	46.15
未有首次治療申報紀錄 ⁴	21	1	3.23	4	1.14	5	1.10	1	0.22	8	0.55	2	7.69
其他治療 ⁵	89	0	0.00	18	5.14	5	1.10	8	1.80	57	3.89	1	3.85

表十二之三 胰臟癌 0-49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	231	4	100	37	100	56	100	30	100	101	100	3	100
手術 ²	75	4	100.00	28	75.68	39	69.64	2	6.67	0	0.00	2	66.67
手術合併化療	33	0	0.00	5	13.51	11	19.64	8	26.67	8	7.92	1	33.33
手術合併化療與放療	7	0	0.00	0	0.00	2	3.57	3	10.00	2	1.98	0	0.00
同步放療與化療	6	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	13.33	2	1.98	0	0.00
非同步放療與化療	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	3.96	0	0.00
放療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
化療，有/無標靶治療	73	0	0.00	0	0.00	2	3.57	9	30.00	62	61.39	0	0.00
免疫治療合併化療	9	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3.33	8	7.92	0	0.00
緩和治療 ³	8	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3.33	7	6.93	0	0.00
未有首次治療申報紀錄 ⁴	1	0	0.00	0	0.00	1	1.79	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁵	15	0	0.00	4	10.81	1	1.79	2	6.67	8	7.92	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(111 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

胰臟癌

表十二之四 胰臟癌 50-69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	1376	15	100	170	100	222	100	228	100	732	100	9	100
手術 ²	168	14	93.33	80	47.06	51	22.97	15	6.58	6	0.82	2	22.22
手術合併化療	282	0	0.00	64	37.65	121	54.50	66	28.95	30	4.10	1	11.11
手術合併化療與放療	40	1	6.67	4	2.35	21	9.46	11	4.82	3	0.41	0	0.00
同步放療與化療	50	0	0.00	3	1.76	4	1.80	34	14.91	9	1.23	0	0.00
非同步放療與化療	40	0	0.00	0	0.00	1	0.45	11	4.82	28	3.83	0	0.00
放療	9	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.88	7	0.96	0	0.00
化療，有/無標靶治療	631	0	0.00	6	3.53	19	8.56	77	33.77	528	72.13	1	11.11
免疫治療合併化療	20	0	0.00	0	0.00	1	0.45	3	1.32	16	2.19	0	0.00
緩和治療 ³	80	0	0.00	3	1.76	1	0.45	4	1.75	69	9.43	3	33.33
未有首次治療申報紀錄 ⁴	8	0	0.00	2	1.18	1	0.45	1	0.44	3	0.41	1	11.11
其他治療 ⁵	48	0	0.00	8	4.71	2	0.90	4	1.75	33	4.51	1	11.11

表十二之五 胰臟癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	1167	12	100	143	100	177	100	187	100	634	100	14	100
手術 ²	151	11	91.67	57	39.86	54	30.51	19	10.16	10	1.58	0	0.00
手術合併化療	143	0	0.00	37	25.87	63	35.59	32	17.11	11	1.74	0	0.00
手術合併化療與放療	14	0	0.00	1	0.70	8	4.52	5	2.67	0	0.00	0	0.00
同步放療與化療	32	0	0.00	5	3.50	2	1.13	19	10.16	6	0.95	0	0.00
非同步放療與化療	41	0	0.00	1	0.70	1	0.56	6	3.21	32	5.05	1	7.14
放療	15	0	0.00	3	2.10	0	0.00	3	1.60	9	1.42	0	0.00
化療，有/無標靶治療	402	0	0.00	13	9.09	26	14.69	62	33.16	298	47.00	3	21.43
免疫治療合併化療	8	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.53	7	1.10	0	0.00
緩和治療 ³	323	0	0.00	18	12.59	18	10.17	38	20.32	240	37.85	9	64.29
未有首次治療申報紀錄 ⁴	12	1	8.33	2	1.40	3	1.69	0	0.00	5	0.79	1	7.14
其他治療 ⁵	26	0	0.00	6	4.20	2	1.13	2	1.07	16	2.52	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(111 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

PANCREAS

C250–C259

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

- 00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY
- 16 Percutaneous ethanol injection (PEI)
- 25 Local excision of tumor, NOS
- 30 Partial pancreatectomy, NOS; example: distal
- 35 Local or partial pancreatectomy and duodenectomy
 - 36 **WITHOUT** distal/partial gastrectomy
 - 37 **WITH** partial gastrectomy (Whipple)
- 40 Total pancreatectomy
- 60 Total pancreatectomy and subtotal gastrectomy or duodenectomy
- 70 Extended pancreatoduodenectomy
- 80 Pancreatectomy, NOS
- 90 Surgery, NOS
[SEER Note: Assign code 90 for NanoKnife, or irreversible electroporation (IRE)]
- 99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

肺癌

表十三之一 小細胞肺癌以外之肺癌¹發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ²		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	16420	100.00	7703	100.00	8717	100.00	10778	100.00	5642	100.00
年齡										
00-04 歲	1	0.01	0	0.00	1	0.01	1	0.01	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	1	0.01	1	0.01	0	0.00	1	0.01	0	0.00
15-19 歲	3	0.02	3	0.04	0	0.00	2	0.02	1	0.02
20-24 歲	11	0.07	8	0.10	3	0.03	8	0.07	3	0.05
25-29 歲	43	0.26	15	0.19	28	0.32	34	0.32	9	0.16
30-34 歲	138	0.84	46	0.60	92	1.06	107	0.99	31	0.55
35-39 歲	285	1.74	88	1.14	197	2.26	216	2.00	69	1.22
40-44 歲	586	3.57	213	2.77	373	4.28	410	3.80	176	3.12
45-49 歲	871	5.30	322	4.18	549	6.30	610	5.66	261	4.63
50-54 歲	1431	8.71	575	7.46	856	9.82	1053	9.77	378	6.70
55-59 歲	2062	12.56	906	11.76	1156	13.26	1436	13.32	626	11.10
60-64 歲	2531	15.41	1180	15.32	1351	15.50	1749	16.23	782	13.86
65-69 歲	2701	16.45	1310	17.01	1391	15.96	1820	16.89	881	15.62
70-74 歲	2445	14.89	1264	16.41	1181	13.55	1551	14.39	894	15.85
75-79 歲	1362	8.29	739	9.59	623	7.15	804	7.46	558	9.89
80-84 歲	1181	7.19	625	8.11	556	6.38	626	5.81	555	9.84
85 歲以上	768	4.68	408	5.30	360	4.13	350	3.25	418	7.41
臨床期別										
0 期	371	2.26	103	1.34	268	3.07	297	2.76	74	1.31
I 期	5870	35.75	2059	26.73	3811	43.72	4481	41.58	1389	24.62
II 期	623	3.79	357	4.63	266	3.05	407	3.78	216	3.83
III 期	1445	8.80	1048	13.61	397	4.55	851	7.90	594	10.53
IV 期	6734	41.01	3637	47.22	3097	35.53	3776	35.03	2958	52.43
不詳	1377	8.39	499	6.48	878	10.07	966	8.96	411	7.28
病理期別										
0 期	1273	7.75	372	4.83	901	10.34	984	9.13	289	5.12
I 期	6058	36.89	2166	28.12	3892	44.65	4614	42.81	1444	25.59
II 期	540	3.29	321	4.17	219	2.51	368	3.41	172	3.05
III 期	530	3.23	293	3.80	237	2.72	352	3.27	178	3.15
IV 期	3029	18.45	1490	19.34	1539	17.66	1908	17.70	1121	19.87
不詳 ³	4990	30.39	3061	39.74	1929	22.13	2552	23.68	2438	43.21
整併期別 ⁴										
0 期	1274	7.76	373	4.84	901	10.34	984	9.13	290	5.14
I 期	6118	37.26	2187	28.39	3931	45.10	4628	42.94	1490	26.41
II 期	606	3.69	370	4.80	236	2.71	396	3.67	210	3.72
III 期	1532	9.33	1062	13.79	470	5.39	902	8.37	630	11.17
IV 期	6824	41.56	3673	47.68	3151	36.15	3832	35.55	2992	53.03
不詳	66	0.40	38	0.49	28	0.32	36	0.33	30	0.53

表十三之一 小細胞肺癌以外之肺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ²		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	16420	100.00	7703	100.00	8717	100.00	10778	100.00	5642	100.00
臨床與病理期別一致性 Kappa ⁵	0.7662									
治療方式 ^{6,7}										
手術	6830	41.60	2343	30.42	4487	51.47	5246	48.67	1584	28.08
手術合併化療，有/無標靶治療	1258	7.66	636	8.26	622	7.14	854	7.92	404	7.16
手術合併化療與放療，有/無標靶治療	260	1.58	170	2.21	90	1.03	155	1.44	105	1.86
手術合併標靶治療	394	2.40	133	1.73	261	2.99	282	2.62	112	1.99
手術合併放療與標靶治療	58	0.35	25	0.32	33	0.38	40	0.37	18	0.32
化療	936	5.70	693	9.00	243	2.79	465	4.31	471	8.35
化療合併標靶治療	290	1.77	151	1.96	139	1.59	141	1.31	149	2.64
標靶治療	2415	14.71	911	11.83	1504	17.25	1434	13.30	981	17.39
放療，有/無免疫治療	455	2.77	351	4.56	104	1.19	234	2.17	221	3.92
非同步放療與標靶治療	795	4.84	304	3.95	491	5.63	483	4.48	312	5.53
非同步放療與化療	494	3.01	381	4.95	113	1.30	250	2.32	244	4.32
非同步放療、化療與標靶治療	152	0.93	83	1.08	69	0.79	78	0.72	74	1.31
非同步放療與化療合併免疫治療，有/無標靶治療	179	1.09	141	1.83	38	0.44	120	1.11	59	1.05
同步放療與化療	426	2.59	358	4.65	68	0.78	231	2.14	195	3.46
同步放療與化療與標靶治療	52	0.32	33	0.43	19	0.22	25	0.23	27	0.48
同步放療與化療合併免疫治療，有/無標靶治療	119	0.72	100	1.30	19	0.22	74	0.69	45	0.80
免疫治療	162	0.99	123	1.60	39	0.45	119	1.10	43	0.76
免疫治療合併化療，有/無標靶治療	320	1.95	243	3.15	77	0.88	199	1.85	121	2.14
緩和治療	496	3.02	317	4.12	179	2.05	172	1.60	324	5.74
未有首次治療申報紀錄	42	0.26	28	0.36	14	0.16	12	0.11	30	0.53
其他治療	287	1.75	179	2.32	108	1.24	164	1.52	123	2.18
組織型態										
原位癌										
腺癌	1274	100.00	373	100.00	901	100.00	984	100.00	290	100.00
侵襲癌										
鱗狀細胞癌	1724	11.38	1462	19.95	262	3.35	958	9.78	766	14.31
腺癌	12342	81.49	5150	70.26	7192	92.02	8248	84.21	4094	76.49
腺性鱗狀癌	184	1.21	121	1.65	63	0.81	115	1.17	69	1.29
大細胞癌	28	0.18	26	0.35	2	0.03	12	0.12	16	0.30
肉瘤樣癌	100	0.66	73	1.00	27	0.35	68	0.69	32	0.60
類癌腫瘤	111	0.73	36	0.49	75	0.96	88	0.90	23	0.43
大細胞神經內分泌癌	58	0.38	46	0.63	12	0.15	23	0.23	35	0.65
唾液腺樣癌	26	0.17	19	0.26	7	0.09	17	0.17	9	0.17
其他特定上皮癌	44	0.29	31	0.42	13	0.17	23	0.23	21	0.39
非特定上皮癌	394	2.60	289	3.94	105	1.34	200	2.04	194	3.62
惡性肉瘤	8	0.05	3	0.04	5	0.06	6	0.06	2	0.04
其他惡性腫瘤	127	0.84	74	1.01	53	0.68	36	0.37	91	1.70

註 1：小細胞肺癌以外之肺癌，含非小細胞癌、惡性肉瘤等。

註 2：包含 19 家醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 3：包含未手術、不適用、不清楚或病歷未記載。

註 4：整併期別*請參考 111 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 5：計算 Kappa 值時，排除病理期別或臨床期別不詳者，及接受術前治療之個案。

註 6：參考 p.594-597 治療方式附註說明。

註 7：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

肺癌

表十三之二 小細胞肺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	992	100.00	866	100.00	126	100.00	535	100.00	457	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20-24 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
25-29 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
30-34 歲	1	0.10	0	0.00	1	0.79	1	0.19	0	0.00
35-39 歲	4	0.40	3	0.35	1	0.79	3	0.56	1	0.22
40-44 歲	12	1.21	11	1.27	1	0.79	7	1.31	5	1.09
45-49 歲	22	2.22	20	2.31	2	1.59	9	1.68	13	2.84
50-54 歲	56	5.65	51	5.89	5	3.97	28	5.23	28	6.13
55-59 歲	119	12.00	102	11.78	17	13.49	69	12.90	50	10.94
60-64 歲	203	20.46	171	19.75	32	25.40	123	22.99	80	17.51
65-69 歲	192	19.35	171	19.75	21	16.67	109	20.37	83	18.16
70-74 歲	169	17.04	147	16.97	22	17.46	84	15.70	85	18.60
75-79 歲	107	10.79	96	11.09	11	8.73	54	10.09	53	11.60
80-84 歲	64	6.45	57	6.58	7	5.56	29	5.42	35	7.66
85 歲以上	43	4.33	37	4.27	6	4.76	19	3.55	24	5.25
臨床期別										
I 期	26	2.62	23	2.66	3	2.38	11	2.06	15	3.28
II 期	14	1.41	12	1.39	2	1.59	7	1.31	7	1.53
III 期	196	19.76	181	20.90	15	11.90	116	21.68	80	17.51
IV 期	743	74.90	641	74.02	102	80.95	392	73.27	351	76.81
不詳	13	1.31	9	1.04	4	3.17	9	1.68	4	0.88
病理期別										
I 期	18	1.81	18	2.08	0	0.00	9	1.68	9	1.97
II 期	9	0.91	7	0.81	2	1.59	3	0.56	6	1.31
III 期	12	1.21	9	1.04	3	2.38	9	1.68	3	0.66
IV 期	274	27.62	237	27.37	37	29.37	164	30.65	110	24.07
不詳 ²	679	68.45	595	68.71	84	66.67	350	65.42	329	71.99
整併期別 ³										
I 期	23	2.32	23	2.66	0	0.00	8	1.50	15	3.28
II 期	16	1.61	12	1.39	4	3.17	7	1.31	9	1.97
III 期	199	20.06	182	21.02	17	13.49	120	22.43	79	17.29
IV 期	746	75.20	644	74.36	102	80.95	395	73.83	351	76.81
不詳	8	0.81	5	0.58	3	2.38	5	0.93	3	0.66

表十三之二 小細胞肺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	992	100.00	866	100.00	126	100.00	535	100.00	457	100.00
臨床與病理期別一致性										
Kappa ⁴	-									
治療方式 ^{5,6}										
手術	8	0.81	6	0.69	2	1.59	4	0.75	4	0.88
手術合併化療	16	1.61	15	1.73	1	0.79	10	1.87	6	1.31
手術合併化療與放療	16	1.61	14	1.62	2	1.59	8	1.50	8	1.75
化療	241	24.29	206	23.79	35	27.78	122	22.80	119	26.04
放療	47	4.74	40	4.62	7	5.56	20	3.74	27	5.91
同步化療與放療	157	15.83	141	16.28	16	12.70	88	16.45	69	15.10
非同步化療與放療	205	20.67	180	20.79	25	19.84	98	18.32	107	23.41
免疫治療合併化療	71	7.16	62	7.16	9	7.14	46	8.60	25	5.47
免疫治療合併化療與放療	113	11.39	109	12.59	4	3.17	80	14.95	33	7.22
緩和治療	70	7.06	56	6.47	14	11.11	28	5.23	42	9.19
未有首次治療申報紀錄	5	0.50	3	0.35	2	1.59	2	0.37	3	0.66
其他治療	43	4.33	34	3.93	9	7.14	29	5.42	14	3.06
組織型態										
侵襲癌										
小細胞癌	992	100.00	866	100.00	126	100.00	535	100.00	457	100.00

註 1：包含 19 家醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：包含未手術、不適用、不清楚或病歷未記載。

註 3：整併期別*-請參考 111 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 4：肺小細胞癌個案因接受手術治療少，病理期別不詳者居多，故未進行臨床病理期別一致性分析。

註 5：參考 p.598 治療方式附註說明。

註 6：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

肺癌

表十三之三 小細胞肺癌以外之肺癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		IIIA 期		IIIB 期		IIIC 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	16420	1274	100	6118	100	606	100	663	100	538	100	331	100	6824	100	66	100
手術 ²	6830	1270	99.69	5327	87.07	105	17.33	67	10.11	14	2.60	0	0.00	23	0.34	24	36.36
手術合併化療，有/無標靶治療	1258	0	0.00	546	8.92	361	59.57	227	34.24	47	8.74	2	0.60	71	1.04	4	6.06
手術合併化療與放療 ³ ，有/無標靶治療	260	0	0.00	12	0.20	30	4.95	103	15.54	50	9.29	22	6.65	42	0.62	1	1.52
手術合併標靶治療	394	2	0.16	82	1.34	13	2.15	29	4.37	28	5.20	9	2.72	230	3.37	1	1.52
手術合併放療與標靶治療	58	0	0.00	2	0.03	1	0.17	2	0.30	4	0.74	0	0.00	49	0.72	0	0.00
化療	936	0	0.00	1	0.02	4	0.66	36	5.43	54	10.04	26	7.85	807	11.83	8	12.12
化療合併標靶治療	290	0	0.00	1	0.02	0	0.00	2	0.30	6	1.12	5	1.51	276	4.04	0	0.00
標靶治療	2415	0	0.00	5	0.08	6	0.99	13	1.96	53	9.85	44	13.29	2292	33.59	2	3.03
放療，有/無免疫治療	455	0	0.00	89	1.45	25	4.13	21	3.17	24	4.46	13	3.93	282	4.13	1	1.52
非同步放療與標靶治療	795	0	0.00	1	0.02	1	0.17	1	0.15	0	0.00	1	0.30	791	11.59	0	0.00
非同步放療與化療	494	0	0.00	4	0.07	6	0.99	12	1.81	27	5.02	19	5.74	423	6.20	3	4.55
非同步放療、化療與標靶治療	152	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.15	0	0.00	2	0.60	149	2.18	0	0.00
非同步放療與化療合併免疫治療，有/無標靶治療	179	0	0.00	1	0.02	1	0.17	0	0.00	4	0.74	6	1.81	167	2.45	0	0.00
同步放療與化療	426	0	0.00	5	0.08	9	1.49	67	10.11	111	20.63	108	32.63	123	1.80	3	4.55
同步放療與化療與標靶治療	52	0	0.00	0	0.00	1	0.17	2	0.30	9	1.67	5	1.51	34	0.50	1	1.52
同步放療與化療合併免疫治療，有/無標靶治療	119	0	0.00	0	0.00	1	0.17	14	2.11	32	5.95	24	7.25	47	0.69	1	1.52
免疫治療	162	0	0.00	0	0.00	1	0.17	2	0.30	5	0.93	6	1.81	147	2.15	1	1.52
免疫治療合併化療，有/無標靶治療	320	0	0.00	1	0.02	3	0.50	10	1.51	12	2.23	12	3.63	280	4.10	2	3.03
緩和治療 ⁴	496	0	0.00	5	0.08	10	1.65	7	1.06	15	2.79	15	4.53	438	6.42	6	9.09
未有首次治療申報紀錄 ⁵	42	0	0.00	2	0.03	2	0.33	3	0.45	2	0.37	2	0.60	27	0.40	4	6.06
其他治療 ⁶	287	2	0.16	34	0.56	26	4.29	44	6.64	41	7.62	10	3.02	126	1.85	4	6.06

1 「整併期別」定義：請參考(111 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「放療」定義：放射治療包含照射原發部位及非原發部位。

4 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

5 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

6 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

肺癌

表十三之四 小細胞肺癌以外之肺癌 0-49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		IIIA 期		IIIB 期		IIIC 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	1939	420	100	928	100	45	100	48	100	40	100	20	100	427	100	11	100
手術 ²	1307	419	99.76	865	93.21	11	24.44	5	10.42	0	0.00	0	0.00	3	0.70	4	36.36
手術合併化療，有/無標靶治療	99	0	0.00	55	5.93	25	55.56	7	14.58	6	15.00	0	0.00	4	0.94	2	18.18
手術合併化療與放療 ³ ，有/無標靶治療	27	0	0.00	0	0.00	1	2.22	12	25.00	6	15.00	1	5.00	6	1.41	1	9.09
手術合併標靶治療	42	0	0.00	7	0.75	0	0.00	5	10.42	2	5.00	0	0.00	28	6.56	0	0.00
手術合併放療與標靶治療	7	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.50	0	0.00	6	1.41	0	0.00
化療	49	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.08	1	2.50	2	10.00	42	9.84	3	27.27
化療合併標靶治療	19	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	19	4.45	0	0.00
標靶治療	133	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	15.00	1	5.00	125	29.27	1	9.09
放療，有/無免疫治療	11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	5.00	10	2.34	0	0.00
非同步放療與標靶治療	63	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	63	14.75	0	0.00
非同步放療與化療	28	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.50	1	5.00	26	6.09	0	0.00
非同步放療、化療與標靶治療	15	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	15	3.51	0	0.00
非同步放療與化療合併免疫治療，有/無標靶治療	21	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	21	4.92	0	0.00
同步放療與化療	31	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	12.50	6	15.00	8	40.00	11	2.58	0	0.00
同步放療與化療與標靶治療	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.50	0	0.00	3	0.70	0	0.00
同步放療與化療合併免疫治療，有/無標靶治療	20	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	8.33	6	15.00	5	25.00	5	1.17	0	0.00
免疫治療	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	0.70	0	0.00
免疫治療合併化療，有/無標靶治療	26	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	4.17	0	0.00	1	5.00	23	5.39	0	0.00
緩和治療 ⁴	6	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.50	0	0.00	5	1.17	0	0.00
未有首次治療申報紀錄 ⁵	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁶	28	1	0.24	1	0.11	8	17.78	6	12.50	3	7.50	0	0.00	9	2.11	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(111 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「放療」定義：放射治療包含照射原發部位及非原發部位。

4 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

5 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

6 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

肺癌

表十三之五 小細胞肺癌以外之肺癌 50-69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		IIIA 期		IIIB 期		IIIC 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	8725	721	100	3597	100	309	100	362	100	276	100	175	100	3252	100	33	100
手術 ²	3976	720	99.86	3166	88.02	32	10.36	27	7.46	5	1.81	0	0.00	10	0.31	16	48.48
手術合併化療，有/無標靶治療	745	0	0.00	317	8.81	216	69.90	138	38.12	30	10.87	0	0.00	42	1.29	2	6.06
手術合併化療與放療 ³ ，有/無標靶治療	177	0	0.00	9	0.25	24	7.77	67	18.51	35	12.68	19	10.86	23	0.71	0	0.00
手術合併標靶治療	255	1	0.14	61	1.70	8	2.59	19	5.25	19	6.88	8	4.57	138	4.24	1	3.03
手術合併放療與標靶治療	36	0	0.00	2	0.06	0	0.00	0	0.00	3	1.09	0	0.00	31	0.95	0	0.00
化療	388	0	0.00	0	0.00	2	0.65	15	4.14	25	9.06	11	6.29	333	10.24	2	6.06
化療合併標靶治療	153	0	0.00	1	0.03	0	0.00	1	0.28	1	0.36	1	0.57	149	4.58	0	0.00
標靶治療	1035	0	0.00	2	0.06	2	0.65	1	0.28	15	5.43	13	7.43	1001	30.78	1	3.03
放療，有/無免疫治療	140	0	0.00	18	0.50	3	0.97	1	0.28	2	0.72	0	0.00	116	3.57	0	0.00
非同步放療與標靶治療	448	0	0.00	1	0.03	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	447	13.75	0	0.00
非同步放療與化療	291	0	0.00	2	0.06	3	0.97	4	1.10	13	4.71	9	5.14	259	7.96	1	3.03
非同步放療、化療與標靶治療	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.28	0	0.00	1	0.57	98	3.01	0	0.00
非同步放療與化療合併免疫治療，有/無標靶治療	110	0	0.00	1	0.03	0	0.00	0	0.00	4	1.45	5	2.86	100	3.08	0	0.00
同步放療與化療	259	0	0.00	3	0.08	4	1.29	45	12.43	65	23.55	64	36.57	75	2.31	3	9.09
同步放療與化療與標靶治療	33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.55	5	1.81	4	2.29	21	0.65	1	3.03
同步放療與化療合併免疫治療，有/無標靶治療	73	0	0.00	0	0.00	1	0.32	4	1.10	21	7.61	18	10.29	29	0.89	0	0.00
免疫治療	74	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.28	1	0.36	4	2.29	67	2.06	1	3.03
免疫治療合併化療，有/無標靶治療	179	0	0.00	0	0.00	2	0.65	6	1.66	3	1.09	7	4.00	160	4.92	1	3.03
緩和治療 ⁴	93	0	0.00	0	0.00	1	0.32	3	0.83	4	1.45	2	1.14	83	2.55	0	0.00
未有首次治療申報紀錄 ⁵	6	0	0.00	1	0.03	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1.14	3	0.09	0	0.00
其他治療 ⁶	154	0	0.00	13	0.36	11	3.56	27	7.46	25	9.06	7	4.00	67	2.06	4	12.12

1 「整併期別」定義：請參考(111 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「放療」定義：放射治療包含照射原發部位及非原發部位。

4 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

5 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

6 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

肺癌

表十三之六 小細胞肺癌以外之肺癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		IIIA 期		IIIB 期		IIIC 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	5756	133	100	1593	100	252	100	253	100	222	100	136	100	3145	100	22	100
手術 ²	1547	131	98.50	1296	81.36	62	24.60	35	13.83	9	4.05	0	0.00	10	0.32	4	18.18
手術合併化療，有/無標靶治療	414	0	0.00	174	10.92	120	47.62	82	32.41	11	4.95	2	1.47	25	0.79	0	0.00
手術合併化療與放療 ³ ，有/無標靶治療	56	0	0.00	3	0.19	5	1.98	24	9.49	9	4.05	2	1.47	13	0.41	0	0.00
手術合併標靶治療	97	1	0.75	14	0.88	5	1.98	5	1.98	7	3.15	1	0.74	64	2.03	0	0.00
手術合併放療與標靶治療	15	0	0.00	0	0.00	1	0.40	2	0.79	0	0.00	0	0.00	12	0.38	0	0.00
化療	499	0	0.00	1	0.06	2	0.79	20	7.91	28	12.61	13	9.56	432	13.74	3	13.64
化療合併標靶治療	118	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.40	5	2.25	4	2.94	108	3.43	0	0.00
標靶治療	1247	0	0.00	3	0.19	4	1.59	12	4.74	32	14.41	30	22.06	1166	37.07	0	0.00
放療，有/無免疫治療	304	0	0.00	71	4.46	22	8.73	20	7.91	22	9.91	12	8.82	156	4.96	1	4.55
非同步放療與標靶治療	284	0	0.00	0	0.00	1	0.40	1	0.40	0	0.00	1	0.74	281	8.93	0	0.00
非同步放療與化療	175	0	0.00	2	0.13	3	1.19	8	3.16	13	5.86	9	6.62	138	4.39	2	9.09
非同步放療、化療與標靶治療	37	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.74	36	1.14	0	0.00
非同步放療與化療合併免疫治療，有/無標靶治療	48	0	0.00	0	0.00	1	0.40	0	0.00	0	0.00	1	0.74	46	1.46	0	0.00
同步放療與化療	136	0	0.00	2	0.13	5	1.98	16	6.32	40	18.02	36	26.47	37	1.18	0	0.00
同步放療與化療與標靶治療	15	0	0.00	0	0.00	1	0.40	0	0.00	3	1.35	1	0.74	10	0.32	0	0.00
同步放療與化療合併免疫治療，有/無標靶治療	26	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	2.37	5	2.25	1	0.74	13	0.41	1	4.55
免疫治療	85	0	0.00	0	0.00	1	0.40	1	0.40	4	1.80	2	1.47	77	2.45	0	0.00
免疫治療合併化療，有/無標靶治療	115	0	0.00	1	0.06	1	0.40	2	0.79	9	4.05	4	2.94	97	3.08	1	4.55
緩和治療 ⁴	397	0	0.00	5	0.31	9	3.57	4	1.58	10	4.50	13	9.56	350	11.13	6	27.27
未有首次治療申報紀錄 ⁵	36	0	0.00	1	0.06	2	0.79	3	1.19	2	0.90	0	0.00	24	0.76	4	18.18
其他治療 ⁶	105	1	0.75	20	1.26	7	2.78	11	4.35	13	5.86	3	2.21	50	1.59	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(111 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「放療」定義：放射治療包含照射原發部位及非原發部位。

4 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

5 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

6 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

肺癌

表十三之七 小細胞肺癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	992	23	100	16	100	199	100	746	100	8	100
手術 ²	8	2	8.70	2	12.50	2	1.01	1	0.13	1	12.50
手術合併化療	16	10	43.48	3	18.75	0	0.00	3	0.40	0	0.00
手術合併化療與放療	16	3	13.04	4	25.00	8	4.02	1	0.13	0	0.00
化療	241	0	0.00	1	6.25	32	16.08	207	27.75	1	12.50
放療	47	2	8.70	0	0.00	9	4.52	36	4.83	0	0.00
同步化療與放療	157	3	13.04	4	25.00	91	45.73	56	7.51	3	37.50
非同步化療與放療	205	1	4.35	0	0.00	20	10.05	184	24.66	0	0.00
免疫治療合併化療	71	0	0.00	0	0.00	10	5.03	61	8.18	0	0.00
免疫治療合併化療與放療	113	0	0.00	0	0.00	16	8.04	96	12.87	1	12.50
緩和治療 ³	70	0	0.00	0	0.00	6	3.02	64	8.58	0	0.00
未有首次治療申報紀錄 ⁴	5	0	0.00	1	6.25	0	0.00	4	0.54	0	0.00
其他治療 ⁵	43	2	8.70	1	6.25	5	2.51	33	4.42	2	25.00

1 「整併期別」定義：請參考(111 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

Lung

C340–C349

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY

19 Local tumor destruction or excision, NOS

Unknown whether a specimen was sent to pathology for surgical events coded 19 (used principally for cases diagnosed prior to January 1, 2003)

15 Local tumor destruction, NOS

12 Laser ablation or cryosurgery

13 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)

No specimen sent to pathology from surgical events 12-13 and 15

[SEER Note: Assign code 15 for radiofrequency ablation (RFA).]

20 Excision or resection of less than one lobe, NOS

23 Excision, NOS

24 Laser excision

25 Bronchial sleeve resection ONLY

21 Wedge resection

22 Segmental resection, including lingulectomy

Specimen sent to pathology from surgical events 20–25

30 Resection of [at least one] lobe or bilobectomy, but less than the whole lung (partial pneumonectomy, NOS)

33 Lobectomy WITH mediastinal lymph node dissection

The lymph node dissection should also be coded under Scope of Regional Lymph Node Surgery

[SEER Note: Assign code 30 when lymph node dissection is not performed, but lymph nodes are obtained as part of the lobectomy specimen.]

45 Lobe or bilobectomy extended, NOS

46 WITH chest wall

47 WITH pericardium

48 WITH diaphragm

55 Pneumonectomy, NOS

[SEER Note: Code 55 includes the following procedures: complete pneumonectomy, sleeve pneumonectomy, standard pneumonectomy, total pneumonectomy, resection of whole lung]

56 WITH mediastinal lymph node dissection (radical pneumonectomy)

The lymph node dissection should also be coded under Scope of Regional Lymph Node Surgery

65 Extended pneumonectomy

66 Extended pneumonectomy plus pleura or diaphragm

70 Extended radical pneumonectomy

The lymph node dissection should also be coded under Scope of Regional Lymph Node Surgery

[SEER Note: An extended radical pneumonectomy is a radical pneumonectomy (including removal of mediastinal nodes) and the removal of other tissues or nodes]

80 Resection of lung, NOS

90 Surgery, NOS

99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

乳癌

表十四之一 乳癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	19756	100.00	73	100.00	19683	100.00	11181	100.00	8575	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	7	0.04	0	0.00	7	0.04	6	0.05	1	0.01
20-24 歲	17	0.09	0	0.00	17	0.09	8	0.07	9	0.10
25-29 歲	113	0.57	0	0.00	113	0.57	73	0.65	40	0.47
30-34 歲	333	1.69	1	1.37	332	1.69	200	1.79	133	1.55
35-39 歲	831	4.21	3	4.11	828	4.21	488	4.36	343	4.00
40-44 歲	2026	10.26	1	1.37	2025	10.29	1220	10.91	806	9.40
45-49 歲	2993	15.15	3	4.11	2990	15.19	1792	16.03	1201	14.01
50-54 歲	2706	13.70	7	9.59	2699	13.71	1575	14.09	1131	13.19
55-59 歲	2705	13.69	10	13.70	2695	13.69	1525	13.64	1180	13.76
60-64 歲	2578	13.05	10	13.70	2568	13.05	1427	12.76	1151	13.42
65-69 歲	2385	12.07	13	17.81	2372	12.05	1251	11.19	1134	13.22
70-74 歲	1405	7.11	9	12.33	1396	7.09	784	7.01	621	7.24
75-79 歲	767	3.88	5	6.85	762	3.87	400	3.58	367	4.28
80-84 歲	536	2.71	6	8.22	530	2.69	268	2.40	268	3.13
85 歲以上	354	1.79	5	6.85	349	1.77	164	1.47	190	2.22
臨床期別										
0 期	3114	15.76	5	6.85	3109	15.80	1957	17.50	1157	13.49
I 期	5655	28.62	27	36.99	5628	28.59	3289	29.42	2366	27.59
II 期	6270	31.74	19	26.03	6251	31.76	3554	31.79	2716	31.67
III 期	1579	7.99	5	6.85	1574	8.00	862	7.71	717	8.36
IV 期	1470	7.44	8	10.96	1462	7.43	795	7.11	675	7.87
不詳	1668	8.44	9	12.33	1659	8.43	724	6.48	944	11.01
病理期別										
0 期	3237	16.38	4	5.48	3233	16.43	1864	16.67	1373	16.01
I 期	6882	34.83	22	30.14	6860	34.85	4001	35.78	2881	33.60
II 期	5246	26.55	23	31.51	5223	26.54	2873	25.70	2373	27.67
III 期	1429	7.23	12	16.44	1417	7.20	776	6.94	653	7.62
IV 期	688	3.48	4	5.48	684	3.48	396	3.54	292	3.41
不詳 ²	2274	11.51	8	10.96	2266	11.51	1271	11.37	1003	11.70
整併期別 ³										
0 期	3027	15.32	4	5.48	3023	15.36	1733	15.50	1294	15.09
I 期	6368	32.23	22	30.14	6346	32.24	3708	33.16	2660	31.02
II 期	6492	32.86	21	28.77	6471	32.88	3623	32.40	2869	33.46
III 期	2202	11.15	14	19.18	2188	11.12	1212	10.84	990	11.55
IV 期	1504	7.61	8	10.96	1496	7.60	816	7.30	688	8.02
不詳	163	0.83	4	5.48	159	0.81	89	0.80	74	0.86
臨床與病理期別一致性										
Kappa ⁴	0.5984									

表十四之一 乳癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	19756	100.00	73	100.00	19683	100.00	11181	100.00	8575	100.00
治療方式 ^{5,6}										
乳房保留術合併放療	491	2.49	1	1.37	490	2.49	250	2.24	241	2.81
合併化療	625	3.16	0	0.00	625	3.18	341	3.05	284	3.31
合併內分泌治療	4978	25.20	3	4.11	4975	25.28	2836	25.36	2142	24.98
合併化療與內分泌治療	2190	11.09	0	0.00	2190	11.13	1152	10.30	1038	12.10
合併化療與標靶治療	502	2.54	0	0.00	502	2.55	287	2.57	215	2.51
合併化療、內分泌治療與標靶治療	729	3.69	0	0.00	729	3.70	462	4.13	267	3.11
合併化療與免疫治療	142	0.72	0	0.00	142	0.72	103	0.92	39	0.45
乳房保留術	250	1.27	1	1.37	249	1.27	133	1.19	117	1.36
合併化療	89	0.45	0	0.00	89	0.45	32	0.29	57	0.66
合併內分泌治療	595	3.01	1	1.37	594	3.02	306	2.74	289	3.37
合併化療與內分泌治療	118	0.60	1	1.37	117	0.59	43	0.38	75	0.87
合併化療與標靶治療	63	0.32	0	0.00	63	0.32	35	0.31	28	0.33
合併化療、內分泌治療與標靶治療	48	0.24	0	0.00	48	0.24	30	0.27	18	0.21
乳房切除術合併放療	13	0.07	0	0.00	13	0.07	4	0.04	9	0.10
合併化療	194	0.98	1	1.37	193	0.98	101	0.90	93	1.08
合併內分泌治療	162	0.82	0	0.00	162	0.82	74	0.66	88	1.03
合併化療與內分泌治療	928	4.70	11	15.07	917	4.66	497	4.45	431	5.03
合併化療與標靶治療	227	1.15	0	0.00	227	1.15	113	1.01	114	1.33
合併化療、內分泌治療與標靶治療	397	2.01	1	1.37	396	2.01	234	2.09	163	1.90
合併化療與免疫治療	51	0.26	0	0.00	51	0.26	35	0.31	16	0.19
乳房切除術	608	3.08	4	5.48	604	3.07	371	3.32	237	2.76
合併化療	356	1.80	0	0.00	356	1.81	189	1.69	167	1.95
合併內分泌治療	2286	11.57	29	39.73	2257	11.47	1394	12.47	892	10.40
合併化療與內分泌治療	1062	5.38	14	19.18	1048	5.32	621	5.55	441	5.14
合併化療與標靶治療	393	1.99	0	0.00	393	2.00	237	2.12	156	1.82
合併化療、內分泌治療與標靶治療	358	1.81	1	1.37	357	1.81	230	2.06	128	1.49
化療	146	0.74	0	0.00	146	0.74	69	0.62	77	0.90
內分泌治療	325	1.65	2	2.74	323	1.64	181	1.62	144	1.68
化療合併內分泌治療	106	0.54	1	1.37	105	0.53	50	0.45	56	0.65
化療合併標靶治療	315	1.59	0	0.00	315	1.60	188	1.68	127	1.48
標靶治療合併內分泌治療	303	1.53	0	0.00	303	1.54	184	1.65	119	1.39
緩和治療	44	0.22	0	0.00	44	0.22	14	0.13	30	0.35
未有首次治療申報紀錄	18	0.09	0	0.00	18	0.09	7	0.06	11	0.13
其他治療	644	3.26	2	2.74	642	3.26	378	3.38	266	3.10
組織型態										
原位癌										
管道內癌	2788	89.73	2	50.00	2786	89.78	1597	89.92	1191	89.48
小葉原位癌	96	3.09	0	0.00	96	3.09	56	3.15	40	3.01
乳頭狀原位癌	185	5.95	2	50.00	183	5.90	99	5.57	86	6.46
其他特定上皮癌	26	0.84	0	0.00	26	0.84	21	1.18	5	0.38
非特定上皮癌	12	0.39	0	0.00	12	0.39	3	0.17	9	0.68
侵襲癌										
侵襲性癌，非特定型	14255	85.62	63	91.30	14192	85.60	8084	85.95	6171	85.19
黏液性癌	544	3.27	0	0.00	544	3.28	258	2.74	286	3.95
侵襲性小葉癌	946	5.68	1	1.45	945	5.70	592	6.29	354	4.89
乳房 Paget 氏病	24	0.14	0	0.00	24	0.14	15	0.16	9	0.12
侵襲性乳頭狀癌	383	2.30	5	7.25	378	2.28	188	2.00	195	2.69
化生性癌	99	0.59	0	0.00	99	0.60	52	0.55	47	0.65
其他特定上皮癌	126	0.76	0	0.00	126	0.76	63	0.67	63	0.87
非特定上皮癌	247	1.48	0	0.00	247	1.49	139	1.48	108	1.49
惡性肉瘤	10	0.06	0	0.00	10	0.06	8	0.09	2	0.03
其他惡性腫瘤	15	0.09	0	0.00	15	0.09	6	0.06	9	0.12

註 1：包含 19 家醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：包含未手術、不適用、不清楚或病歷未記載。

註 3：整併期別*請參考 111 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 4：計算 Kappa 值時，排除病理期別或臨床期別不詳者，及接受術前治療之個案。

註 5：參考 p.602-611 治療方式附註說明。

註 6：治療性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

乳癌

表十四之二 乳癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		IA 期		IB 期		IIA 期		IIB 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	19756	3027	100.00	6152	100.00	216	100.00	4134	100.00	2358	100.00	2202	100.00	1504	100.00	163	100.00
乳房保留術 ² 合併放療	491	286	9.45	178	2.89	0	0.00	20	0.48	5	0.21	0	0.00	0	0.00	2	1.23
合併化療	625	1	0.03	252	4.10	3	1.39	218	5.27	92	3.90	51	2.32	6	0.40	2	1.23
合併內分泌治療 ³	4978	1492	49.29	2605	42.34	67	31.02	663	16.04	116	4.92	16	0.73	3	0.20	16	9.82
合併化療與內分泌治療	2190	1	0.03	585	9.51	55	25.46	822	19.88	480	20.36	230	10.45	14	0.93	3	1.84
合併化療與標靶治療	502	1	0.03	132	2.15	7	3.24	169	4.09	114	4.83	74	3.36	5	0.33	0	0.00
合併化療、內分泌治療與標靶治療	729	0	0.00	189	3.07	10	4.63	227	5.49	192	8.14	97	4.41	13	0.86	1	0.61
合併化療與免疫治療	142	0	0.00	13	0.21	0	0.00	52	1.26	43	1.82	30	1.36	2	0.13	2	1.23
乳房保留術	250	92	3.04	50	0.81	2	0.93	28	0.68	11	0.47	6	0.27	2	0.13	59	36.20
合併化療	89	0	0.00	22	0.36	0	0.00	31	0.75	17	0.72	15	0.68	4	0.27	0	0.00
合併內分泌治療	595	243	8.03	194	3.15	5	2.31	86	2.08	19	0.81	12	0.54	1	0.07	35	21.47
合併化療與內分泌治療	118	0	0.00	26	0.42	1	0.46	46	1.11	22	0.93	13	0.59	9	0.60	1	0.61
合併化療與標靶治療	63	0	0.00	7	0.11	2	0.93	24	0.58	17	0.72	7	0.32	5	0.33	1	0.61
合併化療、內分泌治療與標靶治療	48	0	0.00	11	0.18	2	0.93	10	0.24	12	0.51	8	0.36	5	0.33	0	0.00
乳房切除術 ⁴ 合併放療	13	3	0.10	2	0.03	1	0.46	0	0.00	4	0.17	1	0.05	1	0.07	1	0.61
合併化療	194	0	0.00	7	0.11	0	0.00	28	0.68	43	1.82	107	4.86	9	0.60	0	0.00
合併內分泌治療	162	11	0.36	25	0.41	4	1.85	28	0.68	55	2.33	33	1.50	5	0.33	1	0.61
合併化療與內分泌治療	928	0	0.00	15	0.24	6	2.78	110	2.66	267	11.32	489	22.21	40	2.66	1	0.61
合併化療與標靶治療	227	0	0.00	1	0.02	4	1.85	29	0.70	56	2.37	113	5.13	24	1.60	0	0.00
合併化療、內分泌治療與標靶治療	397	0	0.00	7	0.11	1	0.46	31	0.75	108	4.58	218	9.90	30	1.99	2	1.23
合併化療與免疫治療	51	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.05	12	0.51	33	1.50	4	0.27	0	0.00
乳房切除術	608	318	10.51	180	2.93	0	0.00	49	1.19	28	1.19	23	1.04	5	0.33	5	3.07
合併化療	356	1	0.03	109	1.77	3	1.39	117	2.83	57	2.42	44	2.00	23	1.53	2	1.23
合併內分泌治療	2286	546	18.04	1020	16.58	19	8.80	487	11.78	120	5.09	72	3.27	13	0.86	9	5.52
合併化療與內分泌治療	1062	3	0.10	248	4.03	14	6.48	464	11.22	209	8.86	97	4.41	23	1.53	4	2.45
合併化療與標靶治療	393	0	0.00	79	1.28	5	2.31	115	2.78	70	2.97	89	4.04	35	2.33	0	0.00
合併化療、內分泌治療與標靶治療	358	2	0.07	91	1.48	4	1.85	98	2.37	70	2.97	65	2.95	28	1.86	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(111 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「乳房保留術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 20-24。術式編碼詳見 p.612。

3 「內分泌治療」定義：個案於首次療程中接受內分泌(荷爾蒙)治療且編碼為 01。

4 「乳房切除術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 30-80。術式編碼詳見 p.612。

表十四之二 乳癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類(續)

治療方式	個案數	0 期		IA 期		IB 期		IIA 期		IIB 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	19756	3027	100.00	6152	100.00	216	100.00	4134	100.00	2358	100.00	2202	100.00	1504	100.00	163	100.00
化療	146	0	0.00	5	0.08	0	0.00	7	0.17	14	0.59	32	1.45	88	5.85	0	0.00
內分泌治療	325	18	0.59	48	0.78	0	0.00	74	1.79	27	1.15	61	2.77	90	5.98	7	4.29
化療合併內分泌治療	106	0	0.00	1	0.02	0	0.00	7	0.17	9	0.38	22	1.00	67	4.45	0	0.00
化療合併標靶治療	315	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	0.07	6	0.25	31	1.41	275	18.28	0	0.00
標靶治療合併內分泌治療	303	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.02	1	0.04	11	0.50	290	19.28	0	0.00
緩和治療 ¹	44	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.05	4	0.17	1	0.05	37	2.46	0	0.00
未有首次治療申報紀錄 ²	18	3	0.10	1	0.02	0	0.00	2	0.05	0	0.00	3	0.14	3	0.20	6	3.68
其他治療 ³	644	6	0.20	49	0.80	1	0.46	84	2.03	58	2.46	98	4.45	345	22.94	3	1.84

1 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

2 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

3 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

乳癌

表十四之三 乳癌 0-34 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		IA 期		IB 期		IIA 期		IIB 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	470	64	100.00	136	100.00	3	100.00	105	100.00	83	100.00	46	100.00	30	100.00	3	100.00
乳房保留術 ² 合併放療	10	5	7.81	5	3.68	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合併化療	11	0	0.00	5	3.68	0	0.00	2	1.90	2	2.41	2	4.35	0	0.00	0	0.00
合併內分泌治療 ³	112	34	53.13	53	38.97	0	0.00	21	20.00	3	3.61	0	0.00	0	0.00	1	33.33
合併化療與內分泌治療	70	0	0.00	16	11.76	2	66.67	22	20.95	22	26.51	7	15.22	1	3.33	0	0.00
合併化療與標靶治療	6	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	2.86	3	3.61	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合併化療、內分泌治療與標靶治療	43	0	0.00	14	10.29	0	0.00	11	10.48	13	15.66	4	8.70	1	3.33	0	0.00
合併化療與免疫治療	9	0	0.00	1	0.74	0	0.00	3	2.86	2	2.41	2	4.35	0	0.00	1	33.33
乳房保留術	7	3	4.69	2	1.47	0	0.00	2	1.90	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合併化療	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.95	0	0.00	1	2.17	0	0.00	0	0.00
合併內分泌治療	13	5	7.81	2	1.47	0	0.00	4	3.81	1	1.20	0	0.00	0	0.00	1	33.33
合併化療與內分泌治療	6	0	0.00	2	1.47	0	0.00	2	1.90	1	1.20	0	0.00	1	3.33	0	0.00
合併化療與標靶治療	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3.33	0	0.00
合併化療、內分泌治療與標靶治療	2	0	0.00	1	0.74	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3.33	0	0.00
乳房切除術 ⁴ 合併放療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合併化療	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.20	1	2.17	0	0.00	0	0.00
合併內分泌治療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合併化療與內分泌治療	24	0	0.00	0	0.00	1	33.33	3	2.86	8	9.64	11	23.91	1	3.33	0	0.00
合併化療與標靶治療	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	3.61	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合併化療、內分泌治療與標靶治療	18	0	0.00	1	0.74	0	0.00	0	0.00	3	3.61	12	26.09	2	6.67	0	0.00
合併化療與免疫治療	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	2.41	1	2.17	0	0.00	0	0.00
乳房切除術	8	4	6.25	3	2.21	0	0.00	1	0.95	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合併化療	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.95	0	0.00	0	0.00	2	6.67	0	0.00
合併內分泌治療	32	13	20.31	14	10.29	0	0.00	4	3.81	1	1.20	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合併化療與內分泌治療	35	0	0.00	11	8.09	0	0.00	14	13.33	8	9.64	2	4.35	0	0.00	0	0.00
合併化療與標靶治療	9	0	0.00	3	2.21	0	0.00	3	2.86	2	2.41	1	2.17	0	0.00	0	0.00
合併化療、內分泌治療與標靶治療	8	0	0.00	1	0.74	0	0.00	4	3.81	3	3.61	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(111 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「乳房保留術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 20-24。術式編碼詳見 p.612。

3 「內分泌治療」定義：個案於首次療程中接受內分泌(荷爾蒙)治療且編碼為 01。

4 「乳房切除術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 30-80。術式編碼詳見 p.612。

表十四之三 乳癌 0-34 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類(續)

治療方式	個案數	0 期		IA 期		IB 期		IIA 期		IIB 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	470	64	100.00	136	100.00	3	100.00	105	100.00	83	100.00	46	100.00	30	100.00	3	100.00
化療	5	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.95	2	2.41	0	0.00	2	6.67	0	0.00
內分泌治療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
化療合併內分泌治療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
化療合併標靶治療	8	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	8	26.67	0	0.00
標靶治療合併內分泌治療	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	10.00	0	0.00
緩和治療 ¹	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
未有首次治療申報紀錄 ²	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ³	17	0	0.00	2	1.47	0	0.00	3	2.86	3	3.61	2	4.35	7	23.33	0	0.00

1 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

2 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

3 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

乳癌

表十四之四 乳癌 35-49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		IA 期		IB 期		IIA 期		IIB 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	5850	1036	100.00	1820	100.00	72	100.00	1210	100.00	782	100.00	596	100.00	273	100.00	61	100.00
乳房保留術 ² 合併放療	121	82	7.92	34	1.87	0	0.00	5	0.41	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合併化療	197	0	0.00	77	4.23	0	0.00	64	5.29	34	4.35	21	3.52	1	0.37	0	0.00
合併內分泌治療 ³	1645	565	54.54	827	45.44	22	30.56	187	15.45	32	4.09	6	1.01	1	0.37	5	8.20
合併化療與內分泌治療	858	1	0.10	215	11.81	23	31.94	337	27.85	200	25.58	78	13.09	3	1.10	1	1.64
合併化療與標靶治療	150	0	0.00	43	2.36	2	2.78	37	3.06	38	4.86	26	4.36	4	1.47	0	0.00
合併化療、內分泌治療與標靶治療	314	0	0.00	76	4.18	4	5.56	101	8.35	85	10.87	42	7.05	5	1.83	1	1.64
合併化療與免疫治療	58	0	0.00	4	0.22	0	0.00	21	1.74	21	2.69	12	2.01	0	0.00	0	0.00
乳房保留術	73	20	1.93	15	0.82	0	0.00	7	0.58	3	0.38	2	0.34	0	0.00	26	42.62
合併化療	23	0	0.00	7	0.38	0	0.00	5	0.41	5	0.64	4	0.67	2	0.73	0	0.00
合併內分泌治療	109	60	5.79	21	1.15	1	1.39	10	0.83	2	0.26	1	0.17	0	0.00	14	22.95
合併化療與內分泌治療	32	0	0.00	9	0.49	0	0.00	10	0.83	8	1.02	4	0.67	1	0.37	0	0.00
合併化療與標靶治療	21	0	0.00	2	0.11	0	0.00	6	0.50	6	0.77	4	0.67	3	1.10	0	0.00
合併化療、內分泌治療與標靶治療	13	0	0.00	3	0.16	0	0.00	3	0.25	5	0.64	0	0.00	2	0.73	0	0.00
乳房切除術 ⁴ 合併放療	3	2	0.19	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.13	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合併化療	42	0	0.00	1	0.05	0	0.00	9	0.74	9	1.15	22	3.69	1	0.37	0	0.00
合併內分泌治療	31	3	0.29	9	0.49	2	2.78	7	0.58	9	1.15	0	0.00	0	0.00	1	1.64
合併化療與內分泌治療	308	0	0.00	7	0.38	1	1.39	36	2.98	102	13.04	149	25.00	13	4.76	0	0.00
合併化療與標靶治療	47	0	0.00	1	0.05	1	1.39	6	0.50	12	1.53	24	4.03	3	1.10	0	0.00
合併化療、內分泌治療與標靶治療	142	0	0.00	2	0.11	0	0.00	13	1.07	38	4.86	82	13.76	5	1.83	2	3.28
合併化療與免疫治療	16	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	0.51	11	1.85	1	0.37	0	0.00
乳房切除術	123	83	8.01	30	1.65	0	0.00	3	0.25	4	0.51	1	0.17	0	0.00	2	3.28
合併化療	49	1	0.10	16	0.88	2	2.78	16	1.32	9	1.15	2	0.34	2	0.73	1	1.64
合併內分泌治療	585	213	20.56	270	14.84	4	5.56	78	6.45	13	1.66	6	1.01	0	0.00	1	1.64
合併化療與內分泌治療	349	1	0.10	80	4.40	5	6.94	160	13.22	73	9.34	25	4.19	5	1.83	0	0.00
合併化療與標靶治療	77	0	0.00	18	0.99	2	2.78	24	1.98	14	1.79	13	2.18	6	2.20	0	0.00
合併化療、內分泌治療與標靶治療	124	2	0.19	34	1.87	2	2.78	35	2.89	23	2.94	22	3.69	6	2.20	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(111 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「乳房保留術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 20-24。術式編碼詳見 p.612。

3 「內分泌治療」定義：個案於首次療程中接受內分泌(荷爾蒙)治療且編碼為 01。

4 「乳房切除術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 30-80。術式編碼詳見 p.612。

表十四之四 乳癌 35-49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類(續)

治療方式	個案數	0 期		IA 期		IB 期		IIA 期		IIB 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	5850	1036	100.00	1820	100.00	72	100.00	1210	100.00	782	100.00	596	100.00	273	100.00	61	100.00
化療	28	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.08	5	0.64	6	1.01	16	5.86	0	0.00
內分泌治療	30	2	0.19	3	0.16	0	0.00	3	0.25	5	0.64	4	0.67	10	3.66	3	4.92
化療合併內分泌治療	24	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.17	3	0.38	2	0.34	17	6.23	0	0.00
化療合併標靶治療	68	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.17	0	0.00	5	0.84	61	22.34	0	0.00
標靶治療合併內分泌治療	21	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.17	20	7.33	0	0.00
緩和治療 ¹	6	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	2.20	0	0.00
未有首次治療申報紀錄 ²	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	6.56
其他治療 ³	159	1	0.10	16	0.88	1	1.39	22	1.82	19	2.43	21	3.52	79	28.94	0	0.00

1 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

2 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

3 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

乳癌

表十四之五 乳癌 50-69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		IA 期		IB 期		IIA 期		IIB 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	10374	1628	100.00	3398	100.00	123	100.00	2073	100.00	1155	100.00	1099	100.00	819	100.00	79	100.00
乳房保留術 ² 合併放療	315	191	11.73	115	3.38	0	0.00	5	0.24	2	0.17	0	0.00	0	0.00	2	2.53
合併化療	365	1	0.06	147	4.33	3	2.44	133	6.42	51	4.42	24	2.18	4	0.49	2	2.53
合併內分泌治療 ³	2731	815	50.06	1485	43.70	39	31.71	331	15.97	54	4.68	1	0.09	1	0.12	5	6.33
合併化療與內分泌治療	1187	0	0.00	339	9.98	30	24.39	435	20.98	242	20.95	131	11.92	8	0.98	2	2.53
合併化療與標靶治療	314	1	0.06	86	2.53	5	4.07	112	5.40	67	5.80	42	3.82	1	0.12	0	0.00
合併化療、內分泌治療與標靶治療	360	0	0.00	97	2.85	6	4.88	112	5.40	92	7.97	46	4.19	7	0.85	0	0.00
合併化療與免疫治療	70	0	0.00	8	0.24	0	0.00	24	1.16	20	1.73	15	1.36	2	0.24	1	1.27
乳房保留術	116	49	3.01	19	0.56	1	0.81	10	0.48	5	0.43	2	0.18	0	0.00	30	37.97
合併化療	45	0	0.00	11	0.32	0	0.00	16	0.77	10	0.87	7	0.64	1	0.12	0	0.00
合併內分泌治療	251	127	7.80	73	2.15	2	1.63	22	1.06	4	0.35	5	0.45	1	0.12	17	21.52
合併化療與內分泌治療	55	0	0.00	9	0.26	1	0.81	25	1.21	7	0.61	7	0.64	5	0.61	1	1.27
合併化療與標靶治療	39	0	0.00	5	0.15	2	1.63	17	0.82	10	0.87	3	0.27	1	0.12	1	1.27
合併化療、內分泌治療與標靶治療	25	0	0.00	5	0.15	2	1.63	5	0.24	5	0.43	6	0.55	2	0.24	0	0.00
乳房切除術 ⁴ 合併放療	6	1	0.06	2	0.06	1	0.81	0	0.00	0	0.00	1	0.09	1	0.12	0	0.00
合併化療	114	0	0.00	6	0.18	0	0.00	17	0.82	25	2.16	59	5.37	7	0.85	0	0.00
合併內分泌治療	62	7	0.43	12	0.35	2	1.63	11	0.53	21	1.82	8	0.73	1	0.12	0	0.00
合併化療與內分泌治療	503	0	0.00	6	0.18	3	2.44	62	2.99	137	11.86	272	24.75	22	2.69	1	1.27
合併化療與標靶治療	141	0	0.00	0	0.00	2	1.63	21	1.01	35	3.03	64	5.82	19	2.32	0	0.00
合併化療、內分泌治療與標靶治療	209	0	0.00	4	0.12	1	0.81	16	0.77	61	5.28	109	9.92	18	2.20	0	0.00
合併化療與免疫治療	29	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.05	5	0.43	20	1.82	3	0.37	0	0.00
乳房切除術	325	174	10.69	117	3.44	0	0.00	17	0.82	6	0.52	6	0.55	3	0.37	2	2.53
合併化療	201	0	0.00	72	2.12	1	0.81	56	2.70	32	2.77	30	2.73	10	1.22	0	0.00
合併內分泌治療	1005	250	15.36	499	14.69	10	8.13	179	8.63	36	3.12	21	1.91	4	0.49	6	7.59
合併化療與內分泌治療	582	2	0.12	142	4.18	9	7.32	251	12.11	111	9.61	49	4.46	14	1.71	4	5.06
合併化療與標靶治療	241	0	0.00	50	1.47	2	1.63	73	3.52	43	3.72	51	4.64	22	2.69	0	0.00
合併化療、內分泌治療與標靶治療	185	0	0.00	48	1.41	1	0.81	53	2.56	36	3.12	31	2.82	16	1.95	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(111 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「乳房保留術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 20-24。術式編碼詳見 p.612。

3 「內分泌治療」定義：個案於首次療程中接受內分泌(荷爾蒙)治療且編碼為 01。

4 「乳房切除術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 30-80。術式編碼詳見 p.612。

表十四之五 乳癌 50-69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類(續)

治療方式	個案數	0 期		IA 期		IB 期		IIA 期		IIB 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	10374	1628	100.00	3398	100.00	123	100.00	2073	100.00	1155	100.00	1099	100.00	819	100.00	79	100.00
化療	61	0	0.00	4	0.12	0	0.00	0	0.00	3	0.26	14	1.27	40	4.88	0	0.00
內分泌治療	75	4	0.25	10	0.29	0	0.00	16	0.77	4	0.35	14	1.27	26	3.17	1	1.27
化療合併內分泌治療	55	0	0.00	1	0.03	0	0.00	4	0.19	4	0.35	11	1.00	35	4.27	0	0.00
化療合併標靶治療	179	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	0.35	8	0.73	167	20.39	0	0.00
標靶治療合併內分泌治療	178	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	0.45	173	21.12	0	0.00
緩和治療 ¹	19	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.05	3	0.26	0	0.00	15	1.83	0	0.00
未有首次治療申報紀錄 ²	5	2	0.12	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.12	2	2.53
其他治療 ³	326	4	0.25	26	0.77	0	0.00	48	2.32	20	1.73	37	3.37	189	23.08	2	2.53

1 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

2 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

3 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

乳癌

表十四之六 乳癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		IA 期		IB 期		IIA 期		IIB 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	3062	299	100.00	798	100.00	18	100.00	746	100.00	338	100.00	461	100.00	382	100.00	20	100.00
乳房保留術 ² 合併放療	45	8	2.68	24	3.01	0	0.00	10	1.34	3	0.89	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合併化療	52	0	0.00	23	2.88	0	0.00	19	2.55	5	1.48	4	0.87	1	0.26	0	0.00
合併內分泌治療 ³	490	78	26.09	240	30.08	6	33.33	124	16.62	27	7.99	9	1.95	1	0.26	5	25.00
合併化療與內分泌治療	75	0	0.00	15	1.88	0	0.00	28	3.75	16	4.73	14	3.04	2	0.52	0	0.00
合併化療與標靶治療	32	0	0.00	3	0.38	0	0.00	17	2.28	6	1.78	6	1.30	0	0.00	0	0.00
合併化療、內分泌治療與標靶治療	12	0	0.00	2	0.25	0	0.00	3	0.40	2	0.59	5	1.08	0	0.00	0	0.00
合併化療與免疫治療	5	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	0.54	0	0.00	1	0.22	0	0.00	0	0.00
乳房保留術	54	20	6.69	14	1.75	1	5.56	9	1.21	3	0.89	2	0.43	2	0.52	3	15.00
合併化療	19	0	0.00	4	0.50	0	0.00	9	1.21	2	0.59	3	0.65	1	0.26	0	0.00
合併內分泌治療	222	51	17.06	98	12.28	2	11.11	50	6.70	12	3.55	6	1.30	0	0.00	3	15.00
合併化療與內分泌治療	25	0	0.00	6	0.75	0	0.00	9	1.21	6	1.78	2	0.43	2	0.52	0	0.00
合併化療與標靶治療	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.13	1	0.30	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合併化療、內分泌治療與標靶治療	8	0	0.00	2	0.25	0	0.00	2	0.27	2	0.59	2	0.43	0	0.00	0	0.00
乳房切除術 ⁴ 合併放療	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	0.89	0	0.00	0	0.00	1	5.00
合併化療	36	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.27	8	2.37	25	5.42	1	0.26	0	0.00
合併內分泌治療	69	1	0.33	4	0.50	0	0.00	10	1.34	25	7.40	25	5.42	4	1.05	0	0.00
合併化療與內分泌治療	93	0	0.00	2	0.25	1	5.56	9	1.21	20	5.92	57	12.36	4	1.05	0	0.00
合併化療與標靶治療	36	0	0.00	0	0.00	1	5.56	2	0.27	6	1.78	25	5.42	2	0.52	0	0.00
合併化療、內分泌治療與標靶治療	28	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.27	6	1.78	15	3.25	5	1.31	0	0.00
合併化療與免疫治療	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.13	1	0.30	1	0.22	0	0.00	0	0.00
乳房切除術	152	57	19.06	30	3.76	0	0.00	28	3.75	18	5.33	16	3.47	2	0.52	1	5.00
合併化療	103	0	0.00	21	2.63	0	0.00	44	5.90	16	4.73	12	2.60	9	2.36	1	5.00
合併內分泌治療	664	70	23.41	237	29.70	5	27.78	226	30.29	70	20.71	45	9.76	9	2.36	2	10.00
合併化療與內分泌治療	96	0	0.00	15	1.88	0	0.00	39	5.23	17	5.03	21	4.56	4	1.05	0	0.00
合併化療與標靶治療	66	0	0.00	8	1.00	1	5.56	15	2.01	11	3.25	24	5.21	7	1.83	0	0.00
合併化療、內分泌治療與標靶治療	41	0	0.00	8	1.00	1	5.56	6	0.80	8	2.37	12	2.60	6	1.57	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(111 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「乳房保留術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 20-24。術式編碼詳見 p.612。

3 「內分泌治療」定義：個案於首次療程中接受內分泌(荷爾蒙)治療且編碼為 01。

4 「乳房切除術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 30-80。術式編碼詳見 p.612。

表十四之六 乳癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類(續)

治療方式	個案數	0 期		IA 期		IB 期		IIA 期		IIB 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	3062	299	100.00	798	100.00	18	100.00	746	100.00	338	100.00	461	100.00	382	100.00	20	100.00
化療	52	0	0.00	1	0.13	0	0.00	5	0.67	4	1.18	12	2.60	30	7.85	0	0.00
內分泌治療	220	12	4.01	35	4.39	0	0.00	55	7.37	18	5.33	43	9.33	54	14.14	3	15.00
化療合併內分泌治療	27	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.13	2	0.59	9	1.95	15	3.93	0	0.00
化療合併標靶治療	60	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.13	2	0.59	18	3.90	39	10.21	0	0.00
標靶治療合併內分泌治療	101	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.13	1	0.30	5	1.08	94	24.61	0	0.00
緩和治療 ¹	19	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.13	1	0.30	1	0.22	16	4.19	0	0.00
未有首次治療申報紀錄 ²	9	1	0.33	1	0.13	0	0.00	2	0.27	0	0.00	3	0.65	2	0.52	0	0.00
其他治療 ³	142	1	0.33	5	0.63	0	0.00	11	1.47	16	4.73	38	8.24	70	18.32	1	5.00

1 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

2 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

3 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

Breast

C500–C509

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY

19 Local tumor destruction, NOS

No specimen was sent to pathology for surgical events coded 19 (principally for cases diagnosed prior to January 1, 2003)

20 Partial mastectomy, NOS; less than total mastectomy, NOS

21 Partial mastectomy WITH nipple resection

22 Lumpectomy or excisional biopsy

23 Reexcision of the biopsy site for gross or microscopic residual disease

24 Segmental mastectomy (including wedge resection, quadrantectomy, tylectomy)

Procedures coded 20–24 remove the gross primary tumor and some of the breast tissue (breast-conserving or -preserving). There may be microscopic residual tumor.

[SEER Note: When a patient has a procedure coded to 20-24 (e.g., lumpectomy) with reconstruction, code only the procedure (e.g., lumpectomy, code 22) as the surgery.]

[SEER Note: Assign code 22 when a patient has a lumpectomy and an additional margin excision during the same procedure.]

According to the Commission on Cancer, re-excision of the margins intraoperatively during same surgical event does not require additional resources; it is still 22. Subsequent re-excision of lumpectomy margins during separate surgical event requires additional resources: anesthesia, op room, and surgical staff; it qualifies for code 23.

30 Subcutaneous mastectomy

A subcutaneous mastectomy, also called a nipple sparing mastectomy, is the removal of breast tissue without the nipple and areolar complex or overlying skin. It is performed to facilitate immediate breast reconstruction. Cases coded 30 may be considered to have undergone breast reconstruction.

40 Total (simple) mastectomy

41 WITHOUT removal of uninvolved contralateral breast

43 Reconstruction, NOS

44 Tissue

45 Implant

46 Combined (tissue and implant)

42 WITH removal of uninvolved contralateral breast

47 With Reconstruction, NOS

48 Tissue

49 Implant

75 Combined (tissue and implant)

[SEER Note: "Tissue" for reconstruction is defined as human tissue such as muscle (latissimus dorsi or rectus abdominis) or skin in contrast to artificial prostheses (implants). Placement of a tissue expander at the time of original surgery indicates that reconstruction is planned as part of the first course of treatment.]

[SEER Note: Assign code 43 for a simple mastectomy with tissue expanders and acellular dermal matrix/AlloDerm. The tissue expander indicates preparation for reconstruction. The acellular dermal matrix/AlloDerm is not coded because, while they often accompany an implant procedure, they are not the principle element of reconstructive procedures. The principle elements would be tissue from the patient and/or prosthetics (e.g., gel implants).]

A total (simple) mastectomy removes all breast tissue, the nipple, and areolar complex. An axillary dissection is not done, but sentinel lymph nodes may be removed.

For **single** primaries only, code removal of involved contralateral breast under the data item Surgical Procedure/Other Site.

[**SEER Note:** Example of single primary with removal of involved contralateral breast--Inflammatory carcinoma involving both breasts. Bilateral simple mastectomies. Code Surgery of Primary Site 41 and code Surgical Procedure of Other Site 1.]

If the **contralateral breast** reveals a **second primary**, each breast is abstracted separately. The surgical procedure is coded 41 for the first primary. The surgical code for the contralateral breast is coded to the procedure performed on that site.

[**SEER Note:** Placement of a tissue expander at the time of original surgery means that reconstruction is planned as part of the first course of treatment. When an expander is placed, code the mastectomy and reconstruction.]

Reconstruction that is planned as part of first course treatment is coded 43-49 or 75, regardless of whether it is done at the time of mastectomy or later.

[**SEER Note:** Reconstruction may be done at the same time as the mastectomy or may be done later. Code 43-49, or 75 if the operative report or medical record states reconstruction will be done later, or if a tissue expander is inserted during the mastectomy procedure. Tissue expander insertion precedes reconstruction.]

- 76 Bilateral mastectomy for a single tumor involving both breasts, as for bilateral inflammatory carcinoma.
- 50 Modified radical mastectomy
 - 51 WITHOUT removal of uninvolved contralateral breast
 - 53 Reconstruction, NOS
 - 54 Tissue
 - 55 Implant
 - 56 Combined (tissue and implant)
 - 52 WITH removal of uninvolved contralateral breast
 - 57 Reconstruction, NOS
 - 58 Tissue
 - 59 Implant
 - 63 Combined (tissue and implant)

Removal of all breast tissue, the nipple, the areolar complex, and variable amounts of breast skin in continuity with the axilla. The specimen may or may not include a portion of the pectoralis major muscle.

[**SEER Note:** "In continuity with" or "en bloc" means that all the tissues were removed during the same procedure, but not necessarily in a single specimen. "Tissue" for reconstruction is defined as human tissue such as muscle (latissimus dorsi or rectus abdominis) or skin in contrast to artificial prostheses (implants). Placement of a tissue expander at the time of original surgery indicates that reconstruction is planned as part of the first course of treatment.]

If contralateral breast reveals a second primary, it is abstracted separately. The surgical procedure is coded 51 for the first primary. The surgical code for the Contralateral breast is coded to the procedure performed for that site

For **single** primaries only, code removal of involved contralateral breast under the data item Surgical Procedure/Other Site.

- 60 Radical mastectomy, NOS
 - 61 WITHOUT removal of uninvolved contralateral breast
 - 64 Reconstruction, NOS
 - 65 Tissue
 - 66 Implant
 - 67 Combined (tissue and implant)
 - 62 WITH removal of uninvolved contralateral breast
 - 68 Reconstruction, NOS
 - 69 Tissue
 - 73 Implant
 - 74 Combined (tissue and implant)

[SEER Note: Involves removal of breast tissue, nipple, areolar complex, variable amount of skin, pectoralis minor, and/or pectoralis major, as well as en bloc axillary dissection. "Tissue" for reconstruction is defined as human tissue such as muscle (latissimus dorsi or rectus abdominis) or skin in contrast to artificial prostheses (implants). Placement of a tissue expander at the time of original surgery indicates that reconstruction is planned as part of the first course of treatment.]

- 70 Extended radical mastectomy
 - 71 WITHOUT removal of uninvolved contralateral breast
 - 72 WITH removal of uninvolved contralateral breast

[SEER Note: Involves removal of breast tissue, nipple, areolar complex, variable amounts of skin, pectoralis minor, and/or pectoralis major, as well as removal of internal mammary nodes and en bloc axillary dissection.]

- 80 Mastectomy, NOS

Specimen sent to pathology for surgical events coded 20-80.

- 90 Surgery, NOS
- 99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

子宮頸癌

表十五之一 子宮頸癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	3645	100.00	-	-	3645	100.00	2125	100.00	1520	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20-24 歲	28	0.77	-	-	28	0.77	18	0.85	10	0.66
25-29 歲	137	3.76	-	-	137	3.76	76	3.58	61	4.01
30-34 歲	468	12.84	-	-	468	12.84	263	12.38	205	13.49
35-39 歲	513	14.07	-	-	513	14.07	320	15.06	193	12.70
40-44 歲	612	16.79	-	-	612	16.79	363	17.08	249	16.38
45-49 歲	459	12.59	-	-	459	12.59	272	12.80	187	12.30
50-54 歲	306	8.40	-	-	306	8.40	180	8.47	126	8.29
55-59 歲	254	6.97	-	-	254	6.97	138	6.49	116	7.63
60-64 歲	270	7.41	-	-	270	7.41	157	7.39	113	7.43
65-69 歲	246	6.75	-	-	246	6.75	141	6.64	105	6.91
70-74 歲	153	4.20	-	-	153	4.20	97	4.56	56	3.68
75-79 歲	78	2.14	-	-	78	2.14	37	1.74	41	2.70
80-84 歲	69	1.89	-	-	69	1.89	36	1.69	33	2.17
85 歲以上	52	1.43	-	-	52	1.43	27	1.27	25	1.64
FIGO 期別 ²										
0 期	2416	66.28	-	-	2416	66.28	1328	62.49	1088	71.58
1A1 期	85	2.33	-	-	85	2.33	53	2.49	32	2.11
1A2 期	25	0.69	-	-	25	0.69	16	0.75	9	0.59
1B1 期	110	3.02	-	-	110	3.02	71	3.34	39	2.57
1B2 期	109	2.99	-	-	109	2.99	67	3.15	42	2.76
1B3 期	39	1.07	-	-	39	1.07	27	1.27	12	0.79
2A1 期	23	0.63	-	-	23	0.63	16	0.75	7	0.46
2A2 期	23	0.63	-	-	23	0.63	14	0.66	9	0.59
2B 期	120	3.29	-	-	120	3.29	70	3.29	50	3.29
3A 期	14	0.38	-	-	14	0.38	8	0.38	6	0.39
3B 期	38	1.04	-	-	38	1.04	27	1.27	11	0.72
3C1 期	267	7.33	-	-	267	7.33	193	9.08	74	4.87
3C2 期	50	1.37	-	-	50	1.37	36	1.69	14	0.92
4A 期	61	1.67	-	-	61	1.67	30	1.41	31	2.04
4B 期	148	4.06	-	-	148	4.06	106	4.99	42	2.76
不詳	117	3.21	-	-	117	3.21	63	2.96	54	3.55
臨床期別 ³										
0 期	2416	66.28	-	-	2416	66.28	1328	62.49	1088	71.58
I 期	390	10.70	-	-	390	10.70	260	12.24	130	8.55
II 期	186	5.10	-	-	186	5.10	116	5.46	70	4.61
III 期	324	8.89	-	-	324	8.89	224	10.54	100	6.58
IV 期	218	5.98	-	-	218	5.98	138	6.49	80	5.26
不詳	111	3.05	-	-	111	3.05	59	2.78	52	3.42
病理期別 ³										
0 期	2416	66.28	-	-	2416	66.28	1328	62.49	1088	71.58
I 期	384	10.53	-	-	384	10.53	254	11.95	130	8.55
II 期	57	1.56	-	-	57	1.56	31	1.46	26	1.71
III 期	75	2.06	-	-	75	2.06	57	2.68	18	1.18
IV 期	54	1.48	-	-	54	1.48	41	1.93	13	0.86
不詳 ⁴	659	18.08	-	-	659	18.08	414	19.48	245	16.12

表十五之一 子宮頸癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	3645	100.00	-	-	3645	100.00	2125	100.00	1520	100.00
整併期別 ^{3,5}										
0 期	2416	66.28	-	-	2416	66.28	1328	62.49	1088	71.58
I 期	423	11.60	-	-	423	11.60	272	12.80	151	9.93
II 期	189	5.19	-	-	189	5.19	114	5.36	75	4.93
III 期	361	9.90	-	-	361	9.90	255	12.00	106	6.97
IV 期	230	6.31	-	-	230	6.31	145	6.82	85	5.59
不詳	26	0.71	-	-	26	0.71	11	0.52	15	0.99
臨床與病理期別一致性 Kappa ⁶	0.8660									
治療方式 ^{7,8}										
手術	2706	74.24	-	-	2706	74.24	1520	71.53	1186	78.03
手術合併化療與放療	186	5.10	-	-	186	5.10	117	5.51	69	4.54
手術合併放療	61	1.67	-	-	61	1.67	40	1.88	21	1.38
手術合併化療	39	1.07	-	-	39	1.07	26	1.22	13	0.86
同步化療與放療	384	10.53	-	-	384	10.53	259	12.19	125	8.22
非同步化療與放療	78	2.14	-	-	78	2.14	60	2.82	18	1.18
放療	95	2.61	-	-	95	2.61	46	2.16	49	3.22
放療合併化療與免疫治療	12	0.33	-	-	12	0.33	12	0.56	0	0.00
化療或/與標靶治療	30	0.82	-	-	30	0.82	15	0.71	15	0.99
緩和治療	29	0.80	-	-	29	0.80	12	0.56	17	1.12
未有首次治療申報紀錄	6	0.16	-	-	6	0.16	2	0.09	4	0.26
其他治療	19	0.52	-	-	19	0.52	16	0.75	3	0.20
組織型態										
原位癌										
鱗狀細胞癌	2295	94.99	-	-	2295	94.99	1267	95.41	1028	94.49
腺癌	81	3.35	-	-	81	3.35	52	3.92	29	2.67
其他原位上皮癌	40	1.66	-	-	40	1.66	9	0.68	31	2.85
侵襲癌										
鱗狀細胞癌	890	72.42	-	-	890	72.42	566	71.02	324	75.00
腺癌	246	20.02	-	-	246	20.02	170	21.33	76	17.59
腺性鱗狀癌	28	2.28	-	-	28	2.28	17	2.13	11	2.55
神經內分泌癌	21	1.71	-	-	21	1.71	17	2.13	4	0.93
其他特定上皮癌	12	0.98	-	-	12	0.98	8	1.00	4	0.93
非特定上皮癌	19	1.55	-	-	19	1.55	11	1.38	8	1.85
惡性黑色素瘤	3	0.24	-	-	3	0.24	3	0.38	0	0.00
混合性上皮與間質腫瘤	6	0.49	-	-	6	0.49	2	0.25	4	0.93
惡性肉瘤	3	0.24	-	-	3	0.24	2	0.25	1	0.23
其他惡性腫瘤	1	0.08	-	-	1	0.08	1	0.13	0	0.00

註 1：包含 19 家醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：FIGO 期別* -請參考 111 年度子宮頸癌 FIGO 期別之流程說明，如圖 2 所示。

註 3：有癌前病變之 888 期別歸類在 0 期。

註 4：包含未手術、不適用、不清楚或病歷未記載。

註 5：整併期別* -請參考 111 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 6：計算 Kappa 值時，排除病理期別或臨床期別不詳者，及接受術前治療之個案。

註 7：參考 p.618-626 治療方式附註說明。

註 8：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

子宮頸癌

表十五之二 子宮頸癌發生人數按 FIGO 期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		1A1 期		1A2 期		1B1 期		1B2 期		1B3 期		2A1 期		2A2 期		2B 期	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	3645	2416	100	85	100	25	100	110	100	109	100	39	100	23	100	23	100	120	100
手術 ²	2706	2412	99.83	80	94.12	21	84.00	74	67.27	45	41.28	2	5.13	7	30.43	1	4.35	0	0.00
手術合併化療與放療	186	0	0.00	1	1.18	1	4.00	7	6.36	23	21.10	14	35.90	4	17.39	2	8.70	22	18.33
手術合併放療	61	0	0.00	3	3.53	1	4.00	10	9.09	17	15.60	4	10.26	3	13.04	2	8.70	3	2.50
手術合併化療	39	0	0.00	1	1.18	2	8.00	4	3.64	8	7.34	7	17.95	1	4.35	1	4.35	1	0.83
同步化療與放療	384	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	4.55	10	9.17	8	20.51	2	8.70	12	52.17	80	66.67
非同步化療與放療	78	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1.67
放療	95	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	9.09	4	3.67	4	10.26	6	26.09	3	13.04	10	8.33
放療合併化療與免疫治療	12	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.92	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
化療或/與標靶治療	30	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	4.35	0	0.00
緩和治療 ³	29	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	4.35	1	0.83
未有首次治療申報紀錄 ⁴	6	3	0.12	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.92	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.83
其他治療 ⁵	19	1	0.04	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

表十五之三 子宮頸癌 0-29 歲發生人數按 FIGO¹ 期別及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		1A1 期		1A2 期		1B1 期		1B2 期		1B3 期		2A1 期		2A2 期		2B 期	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	165	142	100	2	100	1	100	4	100	2	100	0	0.00	1	100	0	0.00	0	0.00
手術 ²	148	142	100	1	50.00	0	0.00	2	50.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
手術合併化療與放療	5	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
手術合併放療	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
手術合併化療	4	0	0.00	1	50.00	1	100	1	25.00	0	0.00	0	0.00	1	100	0	0.00	0	0.00
同步化療與放療	5	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
非同步化療與放療	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
放療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
放療合併化療與免疫治療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
化療或/與標靶治療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
緩和治療 ³	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
未有首次治療申報紀錄 ⁴	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁵	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「FIGO」定義：請參考 111 年度子宮頸癌 FIGO 期別之流程說明，如圖 2 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

表十五之二 子宮頸癌發生人數按 FIGO 期別¹及治療方式分類(續)

治療方式	個案數	3A 期		3B 期		3C1 期		3C2 期		4A 期		4B 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	3645	14	100	38	100	267	100	50	100	61	100	148	100	117	100
手術 ²	2706	0	0.00	0	0.00	6	2.25	1	2.00	0	0.00	0	0.00	57	48.72
手術合併化療與放療	186	0	0.00	3	7.89	73	27.34	8	16.00	2	3.28	5	3.38	21	17.95
手術合併放療	61	0	0.00	0	0.00	5	1.87	0	0.00	1	1.64	0	0.00	12	10.26
手術合併化療	39	0	0.00	0	0.00	6	2.25	0	0.00	0	0.00	5	3.38	3	2.56
同步化療與放療	384	13	92.86	23	60.53	151	56.55	30	60.00	31	50.82	12	8.11	7	5.98
非同步化療與放療	78	0	0.00	2	5.26	5	1.87	1	2.00	3	4.92	62	41.89	3	2.56
放療	95	1	7.14	7	18.42	9	3.37	4	8.00	16	26.23	14	9.46	7	5.98
放療合併化療與免疫治療	12	0	0.00	0	0.00	5	1.87	2	4.00	0	0.00	4	2.70	0	0.00
化療或/與標靶治療	30	0	0.00	1	2.63	0	0.00	0	0.00	1	1.64	25	16.89	2	1.71
緩和治療 ³	29	0	0.00	2	5.26	2	0.75	2	4.00	6	9.84	11	7.43	4	3.42
未有首次治療申報紀錄 ⁴	6	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.64	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁵	19	0	0.00	0	0.00	5	1.87	2	4.00	0	0.00	10	6.76	1	0.85

表十五之三 子宮頸癌 0-29 歲發生人數按 FIGO¹ 期別及治療方式分類(續)

治療方式	個案數	3A 期		3B 期		3C1 期		3C2 期		4A 期		4B 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	165	0	0.00	0	0.00	8	100	1	100	0	0.00	2	100	2	100
手術 ²	148	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100
手術合併化療與放療	5	0	0.00	0	0.00	4	50.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00
手術合併放療	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
手術合併化療	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
同步化療與放療	5	0	0.00	0	0.00	4	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
非同步化療與放療	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00
放療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
放療合併化療與免疫治療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
化療或/與標靶治療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
緩和治療 ³	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
未有首次治療申報紀錄 ⁴	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁵	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「FIGO」定義：請參考 111 年度子宮頸癌 FIGO 期別之流程說明，如圖 2 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

子宮頸癌

表十五之四 子宮頸癌 30-49 歲發生人數按 FIGO 期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		1A1 期		1A2 期		1B1 期		1B2 期		1B3 期		2A1 期		2A2 期		2B 期	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	2052	1630	100	52	100	13	100	52	100	48	100	21	100	3	100	10	100	19	100
手術 ²	1800	1628	99.88	51	98.08	11	84.62	43	82.69	22	45.83	2	9.52	2	66.67	0	0.00	0	0.00
手術合併化療與放療	76	0	0.00	0	0.00	1	7.69	2	3.85	8	16.67	9	42.86	0	0.00	0	0.00	6	31.58
手術合併放療	23	0	0.00	1	1.92	0	0.00	4	7.69	8	16.67	1	4.76	0	0.00	2	20.00	1	5.26
手術合併化療	20	0	0.00	0	0.00	1	7.69	1	1.92	6	12.50	5	23.81	0	0.00	1	10.00	0	0.00
同步化療與放療	94	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.92	2	4.17	3	14.29	1	33.33	6	60.00	12	63.16
非同步化療與放療	15	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
放療	6	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.92	1	2.08	1	4.76	0	0.00	0	0.00	0	0.00
放療合併化療與免疫治療	5	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.08	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
化療或/與標靶治療	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	10.00	0	0.00
緩和治療 ³	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
未有首次治療申報紀錄 ⁴	1	1	0.06	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁵	7	1	0.06	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

表十五之五 子宮頸癌 50-69 歲發生人數按 FIGO¹期別及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		1A1 期		1A2 期		1B1 期		1B2 期		1B3 期		2A1 期		2A2 期		2B 期	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	1076	562	100	25	100	11	100	40	100	40	100	14	100	10	100	8	100	68	100
手術 ²	660	561	99.82	22	88.00	10	90.91	27	67.50	18	45.00	0	0.00	4	40.00	1	12.50	0	0.00
手術合併化療與放療	80	0	0.00	1	4.00	0	0.00	5	12.50	11	27.50	5	35.71	3	30.00	1	12.50	13	19.12
手術合併放療	28	0	0.00	2	8.00	1	9.09	5	12.50	6	15.00	3	21.43	1	10.00	0	0.00	2	2.94
手術合併化療	13	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	5.00	2	5.00	2	14.29	0	0.00	0	0.00	0	0.00
同步化療與放療	193	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	7.50	3	21.43	1	10.00	5	62.50	50	73.53
非同步化療與放療	46	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.47
放療	13	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.50	0	0.00	1	7.14	1	10.00	1	12.50	2	2.94
放療合併化療與免疫治療	7	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
化療或/與標靶治療	19	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
緩和治療 ³	7	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
未有首次治療申報紀錄 ⁴	1	1	0.18	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁵	9	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「FIGO」定義：請參考 111 年度子宮頸癌 FIGO 期別之流程說明，如圖 2 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

表十五之四 子宮頸癌 30-49 歲發生人數按 FIGO 期別¹及治療方式分類(續)

治療方式	個案數	3A 期		3B 期		3C1 期		3C2 期		4A 期		4B 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	2052	0	0.00	7	100	107	100	10	100	3	100	24	100	53	100
手術 ²	1800	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	41	77.36
手術合併化療與放療	76	0	0.00	0	0.00	38	35.51	4	40.00	0	0.00	1	4.17	7	13.21
手術合併放療	23	0	0.00	0	0.00	4	3.74	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	3.77
手術合併化療	20	0	0.00	0	0.00	4	3.74	0	0.00	0	0.00	1	4.17	1	1.89
同步化療與放療	94	0	0.00	5	71.43	54	50.47	5	50.00	2	66.67	2	8.33	1	1.89
非同步化療與放療	15	0	0.00	0	0.00	1	0.93	1	10.00	0	0.00	13	54.17	0	0.00
放療	6	0	0.00	1	14.29	0	0.00	0	0.00	1	33.33	1	4.17	0	0.00
放療合併化療與免疫治療	5	0	0.00	0	0.00	4	3.74	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
化療或/與標靶治療	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	12.50	0	0.00
緩和治療 ³	1	0	0.00	1	14.29	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
未有首次治療申報紀錄 ⁴	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁵	7	0	0.00	0	0.00	2	1.87	0	0.00	0	0.00	3	12.50	1	1.89

表十五之五 子宮頸癌 50-69 歲發生人數按 FIGO¹期別及治療方式分類(續)

治療方式	個案數	3A 期		3B 期		3C1 期		3C2 期		4A 期		4B 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	1076	8	100	17	100	104	100	23	100	26	100	80	100	40	100
手術 ²	660	0	0.00	0	0.00	4	3.85	0	0.00	0	0.00	0	0.00	13	32.50
手術合併化療與放療	80	0	0.00	1	5.88	23	22.12	3	13.04	1	3.85	3	3.75	10	25.00
手術合併放療	28	0	0.00	0	0.00	1	0.96	0	0.00	1	3.85	0	0.00	6	15.00
手術合併化療	13	0	0.00	0	0.00	2	1.92	0	0.00	0	0.00	3	3.75	2	5.00
同步化療與放療	193	8	100	12	70.59	67	64.42	16	69.57	20	76.92	5	6.25	3	7.50
非同步化療與放療	46	0	0.00	2	11.76	3	2.88	0	0.00	2	7.69	35	43.75	3	7.50
放療	13	0	0.00	2	11.76	1	0.96	0	0.00	0	0.00	4	5.00	0	0.00
放療合併化療與免疫治療	7	0	0.00	0	0.00	1	0.96	2	8.70	0	0.00	4	5.00	0	0.00
化療或/與標靶治療	19	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3.85	16	20.00	2	5.00
緩和治療 ³	7	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	4.35	1	3.85	4	5.00	1	2.50
未有首次治療申報紀錄 ⁴	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁵	9	0	0.00	0	0.00	2	1.92	1	4.35	0	0.00	6	7.50	0	0.00

1 「FIGO」定義：請參考 111 年度子宮頸癌 FIGO 期別之流程說明，如圖 2 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

子宮頸癌

表十五之六 子宮頸癌 70 歲以上發生人數按 FIGO 期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		1A1 期		1A2 期		1B1 期		1B2 期		1B3 期		2A1 期		2A2 期		2B 期	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	352	82	100	6	100	0	0.00	14	100	19	100	4	100	9	100	5	100	33	100
手術 ²	98	81	98.78	6	100	0	0.00	2	14.29	4	21.05	0	0.00	1	11.11	0	0.00	0	0.00
手術合併化療與放療	25	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	21.05	0	0.00	1	11.11	1	20.00	3	9.09
手術合併放療	9	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	15.79	0	0.00	2	22.22	0	0.00	0	0.00
手術合併化療	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3.03
同步化療與放療	92	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	28.57	4	21.05	2	50.00	0	0.00	1	20.00	18	54.55
非同步化療與放療	16	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3.03
放療	76	0	0.00	0	0.00	0	0.00	8	57.14	3	15.79	2	50.00	5	55.56	2	40.00	8	24.24
放療合併化療與免疫治療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
化療或/與標靶治療	7	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
緩和治療 ³	21	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	20.00	1	3.03
未有首次治療申報紀錄 ⁴	4	1	1.22	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	5.26	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3.03
其他治療 ⁵	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「FIGO」定義：請參考 111 年度子宮頸癌 FIGO 期別之流程說明，如圖 2 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

表十五之六 子宮頸癌 70 歲以上發生人數按 FIGO 期別¹及治療方式分類(續)

治療方式	個案數	3A 期		3B 期		3C1 期		3C2 期		4A 期		4B 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	352	6	100	14	100	48	100	16	100	32	100	42	100	22	100
手術 ²	98	0	0.00	0	0.00	2	4.17	1	6.25	0	0.00	0	0.00	1	4.55
手術合併化療與放療	25	0	0.00	2	14.29	8	16.67	1	6.25	1	3.13	0	0.00	4	18.18
手術合併放療	9	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	18.18
手術合併化療	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.38	0	0.00
同步化療與放療	92	5	83.33	6	42.86	26	54.17	9	56.25	9	28.13	5	11.90	3	13.64
非同步化療與放療	16	0	0.00	0	0.00	1	2.08	0	0.00	1	3.13	13	30.95	0	0.00
放療	76	1	16.67	4	28.57	8	16.67	4	25.00	15	46.88	9	21.43	7	31.82
放療合併化療與免疫治療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
化療或/與標靶治療	7	0	0.00	1	7.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	14.29	0	0.00
緩和治療 ³	21	0	0.00	1	7.14	2	4.17	1	6.25	5	15.63	7	16.67	3	13.64
未有首次治療申報紀錄 ⁴	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3.13	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁵	2	0	0.00	0	0.00	1	2.08	0	0.00	0	0.00	1	2.38	0	0.00

1 「FIGO」定義：請參考 111 年度子宮頸癌 FIGO 期別之流程說明，如圖 2 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

子宮頸癌

表十五之七 子宮頸癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	3645	2416	100	423	100	189	100	361	100	230	100	26	100
手術 ²	2706	2412	99.83	264	62.41	9	4.76	4	1.11	3	1.30	14	53.85
手術合併化療與放療	186	0	0.00	45	10.64	48	25.40	77	21.33	15	6.52	1	3.85
手術合併放療	61	0	0.00	44	10.40	10	5.29	5	1.39	0	0.00	2	7.69
手術合併化療	39	0	0.00	21	4.96	3	1.59	7	1.94	6	2.61	2	7.69
同步化療與放療	384	0	0.00	25	5.91	96	50.79	217	60.11	46	20.00	0	0.00
非同步化療與放療	78	0	0.00	0	0.00	2	1.06	8	2.22	66	28.70	2	7.69
放療	95	0	0.00	21	4.96	18	9.52	22	6.09	31	13.48	3	11.54
放療合併化療與免疫治療	12	0	0.00	1	0.24	0	0.00	7	1.94	4	1.74	0	0.00
化療或/與標靶治療	30	0	0.00	0	0.00	1	0.53	1	0.28	28	12.17	0	0.00
緩和治療 ³	29	0	0.00	0	0.00	1	0.53	6	1.66	20	8.70	2	7.69
未有首次治療申報紀錄 ⁴	6	3	0.12	1	0.24	1	0.53	0	0.00	1	0.43	0	0.00
其他治療 ⁵	19	1	0.04	1	0.24	0	0.00	7	1.94	10	4.35	0	0.00

表十五之八 子宮頸癌 0-29 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	165	142	100	9	100	2	100	9	100	2	100	1	100
手術 ²	148	142	100	5	55.56	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100
手術合併化療與放療	5	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	44.44	1	50.00	0	0.00
手術合併放療	1	0	0.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
手術合併化療	4	0	0.00	3	33.33	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
同步化療與放療	5	0	0.00	1	11.11	0	0.00	4	44.44	0	0.00	0	0.00
非同步化療與放療	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00
放療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
放療合併化療與免疫治療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
化療或/與標靶治療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
緩和治療 ³	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
未有首次治療申報紀錄 ⁴	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁵	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	11.11	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(111 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

子宮頸癌

表十五之九 子宮頸癌 30-49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	2052	1630	100	222	100	39	100	120	100	32	100	9	100
手術 ²	1800	1628	99.88	158	71.17	5	12.82	0	0.00	0	0.00	9	100
手術合併化療與放療	76	0	0.00	22	9.91	10	25.64	39	32.50	5	15.63	0	0.00
手術合併放療	23	0	0.00	17	7.66	2	5.13	4	3.33	0	0.00	0	0.00
手術合併化療	20	0	0.00	13	5.86	2	5.13	4	3.33	1	3.13	0	0.00
同步化療與放療	94	0	0.00	7	3.15	19	48.72	63	52.50	5	15.63	0	0.00
非同步化療與放療	15	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1.67	13	40.63	0	0.00
放療	6	0	0.00	3	1.35	0	0.00	1	0.83	2	6.25	0	0.00
放療合併化療與免疫治療	5	0	0.00	1	0.45	0	0.00	4	3.33	0	0.00	0	0.00
化療或/與標靶治療	4	0	0.00	0	0.00	1	2.56	0	0.00	3	9.38	0	0.00
緩和治療 ³	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.83	0	0.00	0	0.00
未有首次治療申報紀錄 ⁴	1	1	0.06	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁵	7	1	0.06	1	0.45	0	0.00	2	1.67	3	9.38	0	0.00

表十五之十 子宮頸癌 50-69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	1076	562	100	144	100	97	100	152	100	112	100	9	100
手術 ²	660	561	99.82	90	62.50	2	2.06	3	1.97	1	0.89	3	33.33
手術合併化療與放療	80	0	0.00	19	13.19	29	29.90	26	17.11	5	4.46	1	11.11
手術合併放療	28	0	0.00	21	14.58	4	4.12	1	0.66	0	0.00	2	22.22
手術合併化療	13	0	0.00	5	3.47	0	0.00	3	1.97	3	2.68	2	22.22
同步化療與放療	193	0	0.00	7	4.86	56	57.73	104	68.42	26	23.21	0	0.00
非同步化療與放療	46	0	0.00	0	0.00	2	2.06	5	3.29	38	33.93	1	11.11
放療	13	0	0.00	2	1.39	4	4.12	3	1.97	4	3.57	0	0.00
放療合併化療與免疫治療	7	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	1.97	4	3.57	0	0.00
化療或/與標靶治療	19	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	19	16.96	0	0.00
緩和治療 ³	7	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.66	6	5.36	0	0.00
未有首次治療申報紀錄 ⁴	1	1	0.18	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁵	9	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	1.97	6	5.36	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(111 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

子宮頸癌

表十五之十一 子宮頸癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	352	82	100	48	100	51	100	80	100	84	100	7	100
手術 ²	98	81	98.78	11	22.92	2	3.92	1	1.25	2	2.38	1	14.29
手術合併化療與放療	25	0	0.00	4	8.33	9	17.65	8	10.00	4	4.76	0	0.00
手術合併放療	9	0	0.00	6	12.50	3	5.88	0	0.00	0	0.00	0	0.00
手術合併化療	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	2.38	0	0.00
同步化療與放療	92	0	0.00	10	20.83	21	41.18	46	57.50	15	17.86	0	0.00
非同步化療與放療	16	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.25	14	16.67	1	14.29
放療	76	0	0.00	16	33.33	14	27.45	18	22.50	25	29.76	3	42.86
放療合併化療與免疫治療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
化療或/與標靶治療	7	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.25	6	7.14	0	0.00
緩和治療 ³	21	0	0.00	0	0.00	1	1.96	4	5.00	14	16.67	2	28.57
未有首次治療申報紀錄 ⁴	4	1	1.22	1	2.08	1	1.96	0	0.00	1	1.19	0	0.00
其他治療 ⁵	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.25	1	1.19	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(111 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

Cervix Uteri

C530–C539

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

For invasive cancers, dilation and curettage is coded as an incisional biopsy (02) under the data item Surgical Diagnostic and Staging Procedure.

Codes

- 00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY
- 10 Local tumor destruction, NOS
 - 11 Photodynamic therapy (PDT)
 - 12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)
 - 13 Cryosurgery
 - 14 Laser
 - 15 Loop Electrocautery Excision Procedure (LEEP)
 - 16 Laser ablation
 - 17 Thermal ablation

No specimen sent to pathology from surgical events 10–17

- 20 Local tumor excision, NOS
[SEER Note: Margins of resection may have microscopic involvement. Procedures in code 20 include but are not limited to: cryosurgery, electrocautery, excisional biopsy, laser ablation, or thermal ablation.]
- 26 Excisional biopsy, NOS
- 27 Cone biopsy
- 24 Cone biopsy WITH gross excision of lesion
- 29 Trachelectomy; removal of cervical stump; cervicectomy
- Any combination of 20, 24, 26, 27 or 29 WITH**
 - 21 Electrocautery
 - 22 Cryosurgery
 - 23 Laser ablation or excision
- 25 Dilatation and curettage; endocervical curettage (for in situ only)
- 28 Loop electrocautery excision procedure (LEEP)
- 30 Total hysterectomy (simple, pan-) WITHOUT removal of tubes and ovaries
Total hysterectomy removes both the corpus and the cervix uteri and may also include a portion of vaginal cuff
- 40 Total hysterectomy (simple, pan-) WITH removal of tubes and/or ovary
Total hysterectomy removes both the corpus and the cervix uteri and may also include a portion of vaginal cuff
- 50 Modified radical or extended hysterectomy; radical hysterectomy; extended radical hysterectomy
 - 51 Modified radical hysterectomy
 - 52 Extended hysterectomy
 - 5T Radical trachelectomy
 - 53 Radical hysterectomy; Wertheim procedure
 - 54 Extended radical hysterectomy
- 60 Hysterectomy, NOS, WITH or WITHOUT removal of tubes and ovaries
 - 61 WITHOUT removal of tubes and ovaries
 - 62 WITH removal of tubes and ovaries

- 70 Pelvic exenteration
 - 71 Anterior exenteration
 - Includes bladder, distal ureters, and genital organs WITH their ligamentous attachments and pelvic lymph nodes.
 - [SEER Note: Do not code removal of pelvic lymph nodes under Surgical Procedure/Other Site]
 - 72 Posterior exenteration
 - Includes rectum and rectosigmoid WITH ligamentous attachments and pelvic lymph nodes.
 - [SEER Note: Do not code removal of pelvic lymph nodes under Surgical Procedure/Other Site]
 - 73 Total exenteration
 - Includes removal of all pelvic contents and pelvic lymph nodes.
 - [SEER Note: Do not code removal of pelvic lymph nodes under Surgical Procedure/Other Site]
 - 74 Extended exenteration
 - Includes pelvic blood vessels or bony pelvis

Specimen sent to pathology from surgical events 20-74.

- 90 Surgery, NOS
- 99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

子宮體癌

表十六之一 子宮體癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	3558	100.00	-	-	3558	100.00	2363	100.00	1195	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20-24 歲	9	0.25	-	-	9	0.25	8	0.34	1	0.08
25-29 歲	38	1.07	-	-	38	1.07	30	1.27	8	0.67
30-34 歲	76	2.14	-	-	76	2.14	58	2.45	18	1.51
35-39 歲	146	4.10	-	-	146	4.10	109	4.61	37	3.10
40-44 歲	317	8.91	-	-	317	8.91	223	9.44	94	7.87
45-49 歲	413	11.61	-	-	413	11.61	290	12.27	123	10.29
50-54 歲	612	17.20	-	-	612	17.20	412	17.44	200	16.74
55-59 歲	674	18.94	-	-	674	18.94	440	18.62	234	19.58
60-64 歲	478	13.43	-	-	478	13.43	304	12.87	174	14.56
65-69 歲	352	9.89	-	-	352	9.89	216	9.14	136	11.38
70-74 歲	248	6.97	-	-	248	6.97	168	7.11	80	6.69
75-79 歲	95	2.67	-	-	95	2.67	49	2.07	46	3.85
80-84 歲	69	1.94	-	-	69	1.94	41	1.74	28	2.34
85 歲以上	31	0.87	-	-	31	0.87	15	0.63	16	1.34
FIGO 期別 ²										
0 期	207	5.82	-	-	207	5.82	176	7.45	31	2.59
1A 期	1305	36.68	-	-	1305	36.68	760	32.16	545	45.61
1B 期	399	11.21	-	-	399	11.21	213	9.01	186	15.56
2 期	129	3.63	-	-	129	3.63	82	3.47	47	3.93
3A 期	104	2.92	-	-	104	2.92	62	2.62	42	3.51
3B 期	20	0.56	-	-	20	0.56	13	0.55	7	0.59
3C1 期	132	3.71	-	-	132	3.71	71	3.00	61	5.10
3C2 期	85	2.39	-	-	85	2.39	55	2.33	30	2.51
4A 期	3	0.08	-	-	3	0.08	1	0.04	2	0.17
4B 期	177	4.97	-	-	177	4.97	111	4.70	66	5.52
不詳	997	28.02	-	-	997	28.02	819	34.66	178	14.90

表十六之一 子宮體癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	3558	100.00	-	-	3558	100.00	2363	100.00	1195	100.00
臨床期別										
0 期	213	5.99	-	-	213	5.99	179	7.58	34	2.85
I 期	2070	58.18	-	-	2070	58.18	1387	58.70	683	57.15
II 期	147	4.13	-	-	147	4.13	97	4.10	50	4.18
III 期	365	10.26	-	-	365	10.26	249	10.54	116	9.71
IV 期	248	6.97	-	-	248	6.97	171	7.24	77	6.44
不詳	515	14.47	-	-	515	14.47	280	11.85	235	19.67
病理期別										
0 期	213	5.99	-	-	213	5.99	179	7.58	34	2.85
I 期	2236	62.84	-	-	2236	62.84	1449	61.32	787	65.86
II 期	167	4.69	-	-	167	4.69	119	5.04	48	4.02
III 期	441	12.39	-	-	441	12.39	286	12.10	155	12.97
IV 期	282	7.93	-	-	282	7.93	198	8.38	84	7.03
不詳 ³	219	6.16	-	-	219	6.16	132	5.59	87	7.28
整併期別 ⁴										
0 期	213	5.99	-	-	213	5.99	179	7.58	34	2.85
I 期	2323	65.29	-	-	2323	65.29	1514	64.07	809	67.70
II 期	172	4.83	-	-	172	4.83	118	4.99	54	4.52
III 期	466	13.10	-	-	466	13.10	299	12.65	167	13.97
IV 期	324	9.11	-	-	324	9.11	227	9.61	97	8.12
不詳	60	1.69	-	-	60	1.69	26	1.10	34	2.85
臨床與病理期別一致性 Kappa ⁵	0.6770									
治療方式 ^{6,7}										
手術	1678	47.16	-	-	1678	47.16	1090	46.13	588	49.21
手術合併放療	532	14.95	-	-	532	14.95	320	13.54	212	17.74
手術合併放療與化療，有/無標靶治療	466	13.10	-	-	466	13.10	316	13.37	150	12.55
手術合併化療，有/無標靶治療	347	9.75	-	-	347	9.75	230	9.73	117	9.79
手術合併內分泌治療	160	4.50	-	-	160	4.50	123	5.21	37	3.10
化療	19	0.53	-	-	19	0.53	12	0.51	7	0.59
放療	31	0.87	-	-	31	0.87	19	0.80	12	1.00
內分泌治療	72	2.02	-	-	72	2.02	53	2.24	19	1.59
緩和治療	19	0.53	-	-	19	0.53	11	0.47	8	0.67
未有首次治療申報紀錄	1	0.03	-	-	1	0.03	1	0.04	0	0.00
其他治療	233	6.55	-	-	233	6.55	188	7.96	45	3.77
組織型態										
子宮內膜癌	3344	93.99	-	-	3344	93.99	2225	94.16	1119	93.64
絨毛膜癌	1	0.03	-	-	1	0.03	1	0.04	0	0.00
其他特定上皮癌	12	0.34	-	-	12	0.34	11	0.47	1	0.08
非特定上皮癌	16	0.45	-	-	16	0.45	11	0.47	5	0.42
平滑肌肉瘤	102	2.87	-	-	102	2.87	61	2.58	41	3.43
子宮內膜基質肉瘤	50	1.41	-	-	50	1.41	33	1.40	17	1.42
其他惡性肉瘤	23	0.65	-	-	23	0.65	16	0.68	7	0.59
其他惡性腫瘤	10	0.28	-	-	10	0.28	5	0.21	5	0.42

註 1：包含 19 家醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：FIGO 期別*-請參考 111 年度子宮體癌及卵巢癌 FIGO 期別之流程說明，如圖 3 所示。

註 3：包含未手術、不適用、不清楚或病歷未記載。

註 4：整併期別*-請參考 111 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 5：計算 Kappa 值時，排除病理期別或臨床期別不詳者，及接受術前治療之個案。

註 6：參考 p.632-634 治療方式附註說明。

註 7：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

子宮體癌

表十六之二 子宮體癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	3558	213	100	2323	100	172	100	466	100	324	100	60	100
手術 ²	1678	133	62.44	1447	62.29	14	8.14	30	6.44	21	6.48	33	55.00
手術合併放療	532	0	0.00	428	18.42	75	43.60	16	3.43	7	2.16	6	10.00
手術合併放療與化療，有/無標靶治療	466	0	0.00	103	4.43	37	21.51	255	54.72	67	20.68	4	6.67
手術合併化療，有/無標靶治療	347	0	0.00	109	4.69	16	9.30	111	23.82	106	32.72	5	8.33
手術合併內分泌治療	160	43	20.19	104	4.48	6	3.49	4	0.86	3	0.93	0	0.00
化療	19	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.43	15	4.63	2	3.33
放療	31	0	0.00	17	0.73	5	2.91	5	1.07	4	1.23	0	0.00
內分泌治療	72	16	7.51	48	2.07	2	1.16	1	0.21	3	0.93	2	3.33
緩和治療 ³	19	0	0.00	2	0.09	1	0.58	3	0.64	12	3.70	1	1.67
未有首次治療申報紀錄 ⁴	1	1	0.47	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁵	233	20	9.39	65	2.80	16	9.30	39	8.37	86	26.54	7	11.67

表十六之三 子宮體癌 0-39 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	269	52	100	165	100	11	100	21	100	14	100	6	100
手術 ²	109	21	40.38	84	50.91	0	0.00	0	0.00	1	7.14	3	50.00
手術合併放療	10	0	0.00	6	3.64	3	27.27	0	0.00	1	7.14	0	0.00
手術合併放療與化療，有/無標靶治療	21	0	0.00	2	1.21	3	27.27	11	52.38	4	28.57	1	16.67
手術合併化療，有/無標靶治療	13	0	0.00	1	0.61	1	9.09	7	33.33	4	28.57	0	0.00
手術合併內分泌治療	34	16	30.77	15	9.09	1	9.09	0	0.00	2	14.29	0	0.00
化療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
放療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
內分泌治療	43	7	13.46	33	20.00	2	18.18	0	0.00	0	0.00	1	16.67
緩和治療 ³	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
未有首次治療申報紀錄 ⁴	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁵	39	8	15.38	24	14.55	1	9.09	3	14.29	2	14.29	1	16.67

1 「整併期別」定義：請參考(111 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

子宮體癌

表十六之四 子宮體癌 40-59 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	2016	144	100	1315	100	92	100	260	100	170	100	35	100
手術 ²	1088	97	67.36	942	71.63	8	8.70	10	3.85	9	5.29	22	62.86
手術合併放療	230	0	0.00	178	13.54	41	44.57	8	3.08	2	1.18	1	2.86
手術合併放療與化療，有/無標靶治療	265	0	0.00	44	3.35	21	22.83	160	61.54	38	22.35	2	5.71
手術合併化療，有/無標靶治療	191	0	0.00	56	4.26	8	8.70	57	21.92	65	38.24	5	14.29
手術合併內分泌治療	91	27	18.75	59	4.49	3	3.26	1	0.38	1	0.59	0	0.00
化療	6	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	2.94	1	2.86
放療	6	0	0.00	4	0.30	1	1.09	1	0.38	0	0.00	0	0.00
內分泌治療	19	9	6.25	9	0.68	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.86
緩和治療 ³	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.38	1	0.59	0	0.00
未有首次治療申報紀錄 ⁴	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁵	118	11	7.64	23	1.75	10	10.87	22	8.46	49	28.82	3	8.57

表十六之五 子宮體癌 60 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	1273	17	100	843	100	69	100	185	100	140	100	19	100
手術 ²	481	15	88.24	421	49.94	6	8.70	20	10.81	11	7.86	8	42.11
手術合併放療	292	0	0.00	244	28.94	31	44.93	8	4.32	4	2.86	5	26.32
手術合併放療與化療，有/無標靶治療	180	0	0.00	57	6.76	13	18.84	84	45.41	25	17.86	1	5.26
手術合併化療，有/無標靶治療	143	0	0.00	52	6.17	7	10.14	47	25.41	37	26.43	0	0.00
手術合併內分泌治療	35	0	0.00	30	3.56	2	2.90	3	1.62	0	0.00	0	0.00
化療	13	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1.08	10	7.14	1	5.26
放療	25	0	0.00	13	1.54	4	5.80	4	2.16	4	2.86	0	0.00
內分泌治療	10	0	0.00	6	0.71	0	0.00	1	0.54	3	2.14	0	0.00
緩和治療 ³	17	0	0.00	2	0.24	1	1.45	2	1.08	11	7.86	1	5.26
未有首次治療申報紀錄 ⁴	1	1	5.88	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁵	76	1	5.88	18	2.14	5	7.25	14	7.57	35	25.00	3	15.79

1 「整併期別」定義：請參考(111 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

子宮體癌

表十六之六 子宮體癌發生人數按 FIGO 期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		1A 期		1B 期		2 期		3A 期		3B 期		3C1 期		3C2 期		4A 期		4B 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	3558	207	100	1305	100	399	100	129	100	104	100	20	100	132	100	85	100	3	100	177	100	997	100
手術 ²	1678	129	62.32	983	75.33	105	26.32	12	9.30	11	10.58	1	5.00	8	6.06	5	5.88	0	0.00	17	9.60	407	40.82
手術合併放療	532	0	0.00	168	12.87	199	49.87	66	51.16	7	6.73	2	10.00	5	3.79	1	1.18	0	0.00	5	2.82	79	7.92
手術合併放療與化療，有/無標靶治療	466	0	0.00	45	3.45	46	11.53	23	17.83	50	48.08	13	65.00	84	63.64	52	61.18	1	33.33	44	24.86	108	10.83
手術合併化療，有/無標靶治療	347	0	0.00	53	4.06	31	7.77	14	10.85	28	26.92	3	15.00	27	20.45	19	22.35	2	66.67	67	37.85	103	10.33
手術合併內分泌治療	160	42	20.29	40	3.07	11	2.76	4	3.10	1	0.96	0	0.00	2	1.52	0	0.00	0	0.00	1	0.56	59	5.92
化療	19	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.18	0	0.00	2	1.13	16	1.60
放療	31	0	0.00	2	0.15	0	0.00	1	0.78	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.56	27	2.71
內分泌治療	72	16	7.73	4	0.31	0	0.00	1	0.78	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.56	50	5.02
緩和治療 ³	19	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	2.26	15	1.50
未有首次治療申報紀錄 ⁴	1	1	0.48	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁵	233	19	9.18	10	0.77	7	1.75	8	6.20	7	6.73	1	5.00	6	4.55	7	8.24	0	0.00	35	19.77	133	13.34

1 「FIGO 期別」-請參考 111 年度子宮體癌 FIGO 期別之流程說明，如圖 3 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

Corpus Uteri

C540–C559

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

For invasive cancers, dilation and curettage is coded as an incisional biopsy (02) under the data item Surgical Diagnostic and Staging Procedure.

[SEER Note: **Do not code** dilation and curettage (D&C) as Surgery of Primary Site **for invasive cancers**]

Codes

00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY

19 Local tumor destruction or excision, NOS

Unknown whether a specimen was sent to pathology for surgical events coded 19 (principally for cases diagnosed prior to January 1, 2003)

10 Local tumor destruction, NOS

11 Photodynamic therapy (PDT)

12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)

13 Cryosurgery

14 Laser

15 Loop Electrocautery Excision Procedure (LEEP)

16 Thermal ablation

No specimen sent to pathology from surgical events 10–16

20 Local tumor excision, NOS; simple excision, NOS

24 Excisional biopsy

25 Polypectomy

26 Myomectomy

Any combination of 20 or 24–26 WITH

21 Electrocautery

22 Cryosurgery

23 Laser ablation or excision

[SEER Note: Margins of resection may have microscopic involvement]

30 Subtotal hysterectomy/supracervical hysterectomy/fundectomy WITH or WITHOUT removal of tube(s) and ovary(ies)

31 WITHOUT tube(s) and ovary(ies)

32 WITH tube(s) and ovary(ies)

[SEER Note: For these procedures, the cervix is left in place]

40 Total hysterectomy (simple, pan-) WITHOUT removal of tube(s) and ovary(ies)

Removes both the corpus and cervix uteri. It may also include a portion of the vaginal cuff.

50 Total hysterectomy (simple, pan-) WITH removal of tube(s) and/or ovary(ies)

Removes both the corpus and cervix uteri. It may also include a portion of the vaginal cuff.

60 Modified radical or extended hysterectomy; radical hysterectomy; extended radical hysterectomy

61 Modified radical hysterectomy

62 Extended hysterectomy

63 Radical hysterectomy; Wertheim procedure

[SEER Note: Use code 63 for “Type III” hysterectomy]

64 Extended radical hysterectomy

- 65 Hysterectomy, NOS, WITH or WITHOUT removal of tube(s) and ovary(ies)
 - 66 WITHOUT removal of tube(s) and ovary(ies)
 - 67 WITH removal of tube(s) and ovary(ies)
- 75 Pelvic exenteration
 - 76 Anterior exenteration
 - Includes bladder, distal ureters, and genital organs WITH their ligamentous attachments and pelvic lymph nodes.
 - [SEER Note: Do not code removal of pelvic lymph nodes under Surgical Procedure/Other Site]
 - 77 Posterior exenteration
 - Includes rectum and rectosigmoid WITH ligamentous attachments and pelvic lymph nodes.
 - [SEER Note: Do not code removal of pelvic lymph nodes under Surgical Procedure/Other Site]
 - 78 Total exenteration
 - Includes removal of all pelvic contents and pelvic lymph nodes.
 - [SEER Note: Do not code removal of pelvic lymph nodes under Surgical Procedure/Other Site]
 - 79 Extended exenteration
 - Includes pelvic blood vessels or bony pelvis

Specimen sent to pathology from surgical events 20-79.

- 90 Surgery, NOS
- 99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

卵巢癌

表十七之一 卵巢癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	1716	100.00	-	-	1716	100.00	1142	100.00	574	100.00
年齡										
00-04 歲	2	0.12	-	-	2	0.12	2	0.18	0	0.00
05-09 歲	1	0.06	-	-	1	0.06	1	0.09	0	0.00
10-14 歲	11	0.64	-	-	11	0.64	10	0.88	1	0.17
15-19 歲	9	0.52	-	-	9	0.52	5	0.44	4	0.70
20-24 歲	18	1.05	-	-	18	1.05	12	1.05	6	1.05
25-29 歲	33	1.92	-	-	33	1.92	23	2.01	10	1.74
30-34 歲	49	2.86	-	-	49	2.86	35	3.06	14	2.44
35-39 歲	85	4.95	-	-	85	4.95	57	4.99	28	4.88
40-44 歲	163	9.50	-	-	163	9.50	106	9.28	57	9.93
45-49 歲	221	12.88	-	-	221	12.88	165	14.45	56	9.76
50-54 歲	286	16.67	-	-	286	16.67	185	16.20	101	17.60
55-59 歲	242	14.10	-	-	242	14.10	160	14.01	82	14.29
60-64 歲	210	12.24	-	-	210	12.24	140	12.26	70	12.20
65-69 歲	149	8.68	-	-	149	8.68	96	8.41	53	9.23
70-74 歲	122	7.11	-	-	122	7.11	77	6.74	45	7.84
75-79 歲	56	3.26	-	-	56	3.26	33	2.89	23	4.01
80-84 歲	33	1.92	-	-	33	1.92	22	1.93	11	1.92
85 歲以上	26	1.52	-	-	26	1.52	13	1.14	13	2.26
FIGO 期別 ²										
1A 期	234	13.64	-	-	234	13.64	138	12.08	96	16.72
1B 期	11	0.64	-	-	11	0.64	6	0.53	5	0.87
1C1 期	164	9.56	-	-	164	9.56	106	9.28	58	10.10
1C2 期	104	6.06	-	-	104	6.06	64	5.60	40	6.97
1C3 期	57	3.32	-	-	57	3.32	43	3.77	14	2.44
2A 期	35	2.04	-	-	35	2.04	21	1.84	14	2.44
2B 期	76	4.43	-	-	76	4.43	55	4.82	21	3.66
3A1 期	32	1.86	-	-	32	1.86	26	2.28	6	1.05
3A2 期	47	2.74	-	-	47	2.74	28	2.45	19	3.31
3B 期	69	4.02	-	-	69	4.02	43	3.77	26	4.53
3C 期	250	14.57	-	-	250	14.57	163	14.27	87	15.16
4A 期	48	2.80	-	-	48	2.80	32	2.80	16	2.79
4B 期	167	9.73	-	-	167	9.73	117	10.25	50	8.71
不詳	422	24.59	-	-	422	24.59	300	26.27	122	21.25

表十七之一 卵巢癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	1716	100.00	-	-	1716	100.00	1142	100.00	574	100.00
臨床期別										
I 期	569	33.16	-	-	569	33.16	387	33.89	182	31.71
II 期	96	5.59	-	-	96	5.59	65	5.69	31	5.40
III 期	449	26.17	-	-	449	26.17	306	26.80	143	24.91
IV 期	293	17.07	-	-	293	17.07	196	17.16	97	16.90
不詳	309	18.01	-	-	309	18.01	188	16.46	121	21.08
病理期別										
I 期	707	41.20	-	-	707	41.20	471	41.24	236	41.11
II 期	134	7.81	-	-	134	7.81	96	8.41	38	6.62
III 期	441	25.70	-	-	441	25.70	299	26.18	142	24.74
IV 期	290	16.90	-	-	290	16.90	203	17.78	87	15.16
不詳 ³	144	8.39	-	-	144	8.39	73	6.39	71	12.37
整併期別 ⁴										
I 期	706	41.14	-	-	706	41.14	467	40.89	239	41.64
II 期	130	7.58	-	-	130	7.58	93	8.14	37	6.45
III 期	500	29.14	-	-	500	29.14	334	29.25	166	28.92
IV 期	322	18.76	-	-	322	18.76	214	18.74	108	18.82
不詳	58	3.38	-	-	58	3.38	34	2.98	24	4.18
臨床與病理期別一致性										
Kappa ⁵		0.7416								
治療方式 ^{6,7}										
手術	286	16.67	-	-	286	16.67	161	14.10	125	21.78
手術合併化療	817	47.61	-	-	817	47.61	555	48.60	262	45.64
手術合併化療與標靶治療	418	24.36	-	-	418	24.36	310	27.15	108	18.82
手術合併化療與免疫治療， 有/無標靶治療	14	0.82	-	-	14	0.82	11	0.96	3	0.52
手術合併化療與內分泌治療	11	0.64	-	-	11	0.64	10	0.88	1	0.17
手術合併化療與放療	19	1.11	-	-	19	1.11	12	1.05	7	1.22
化療，有/無標靶治療	97	5.65	-	-	97	5.65	48	4.20	49	8.54
緩和治療	26	1.52	-	-	26	1.52	14	1.23	12	2.09
未有首次治療申報紀錄	2	0.12	-	-	2	0.12	2	0.18	0	0.00
其他治療	26	1.52	-	-	26	1.52	19	1.66	7	1.22
組織型態										
漿液性腺癌	563	32.81	-	-	563	32.81	362	31.70	201	35.02
黏液性腺癌	199	11.60	-	-	199	11.60	118	10.33	81	14.11
子宮內膜樣癌	294	17.13	-	-	294	17.13	216	18.91	78	13.59
明亮細胞癌	345	20.10	-	-	345	20.10	247	21.63	98	17.07
混合細胞腺癌	40	2.33	-	-	40	2.33	25	2.19	15	2.61
非特定腺癌	61	3.55	-	-	61	3.55	34	2.98	27	4.70
生殖細胞瘤	62	3.61	-	-	62	3.61	45	3.94	17	2.96
性索間質腫瘤	62	3.61	-	-	62	3.61	42	3.68	20	3.48
其他特定上皮癌	32	1.86	-	-	32	1.86	18	1.58	14	2.44
非特定上皮癌	42	2.45	-	-	42	2.45	28	2.45	14	2.44
惡性肉瘤	1	0.06	-	-	1	0.06	1	0.09	0	0.00
其他惡性腫瘤	15	0.87	-	-	15	0.87	6	0.53	9	1.57

註 1：包含 19 家醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：FIGO 期別*請參考 111 年度子宮體癌及卵巢癌 FIGO 期別之流程說明，如圖 3 所示。

註 3：包含未手術、不適用、不清楚或病歷未記載。

註 4：整併期別*請參考 111 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 5：計算 Kappa 值時，排除病理期別或臨床期別不詳者，及接受術前治療之個案。

註 6：參考 p.640-642 治療方式附註說明。

註 7：治療性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

卵巢癌

表十七之二 卵巢癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	1716	706	100	130	100	500	100	322	100	58	100
手術 ²	286	219	31.02	6	4.62	15	3.00	16	4.97	30	51.72
手術合併化療	817	424	60.06	88	67.69	194	38.80	97	30.12	14	24.14
手術合併化療與標靶治療	418	42	5.95	31	23.85	234	46.80	108	33.54	3	5.17
手術合併化療與免疫治療，有/無標靶治療	14	3	0.42	0	0.00	9	1.80	2	0.62	0	0.00
手術合併化療與內分泌治療	11	6	0.85	2	1.54	2	0.40	1	0.31	0	0.00
手術合併化療與放療	19	3	0.42	2	1.54	3	0.60	8	2.48	3	5.17
化療，有/無標靶治療	97	0	0.00	0	0.00	34	6.80	59	18.32	4	6.90
緩和治療 ³	26	1	0.14	1	0.77	5	1.00	16	4.97	3	5.17
未有首次治療申報紀錄 ⁴	2	1	0.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.72
其他治療 ⁵	26	7	0.99	0	0.00	4	0.80	15	4.66	0	0.00

表十七之三 卵巢癌 0-39 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	208	147	100	8	100	32	100	10	100	11	100
手術 ²	62	53	36.05	0	0.00	1	3.13	0	0.00	8	72.73
手術合併化療	112	80	54.42	5	62.50	19	59.38	5	50.00	3	27.27
手術合併化療與標靶治療	21	5	3.40	2	25.00	10	31.25	4	40.00	0	0.00
手術合併化療與免疫治療，有/無標靶治療	1	1	0.68	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
手術合併化療與內分泌治療	6	5	3.40	1	12.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00
手術合併化療與放療	2	2	1.36	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
化療，有/無標靶治療	1	0	0.00	0	0.00	1	3.13	0	0.00	0	0.00
緩和治療 ³	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	10.00	0	0.00
未有首次治療申報紀錄 ⁴	1	1	0.68	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁵	1	0	0.00	0	0.00	1	3.13	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(111 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

卵巢癌

表十七之四 卵巢癌 40-59 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	912	415	100	87	100	253	100	128	100	29	100
手術 ²	136	102	24.58	3	3.45	6	2.37	9	7.03	16	55.17
手術合併化療	475	277	66.75	60	68.97	93	36.76	38	29.69	7	24.14
手術合併化療與標靶治療	238	28	6.75	22	25.29	136	53.75	50	39.06	2	6.90
手術合併化療與免疫治療，有/無標靶治療	8	1	0.24	0	0.00	6	2.37	1	0.78	0	0.00
手術合併化療與內分泌治療	3	1	0.24	0	0.00	1	0.40	1	0.78	0	0.00
手術合併化療與放療	12	0	0.00	2	2.30	2	0.79	6	4.69	2	6.90
化療，有/無標靶治療	23	0	0.00	0	0.00	6	2.37	16	12.50	1	3.45
緩和治療 ³	5	0	0.00	0	0.00	1	0.40	3	2.34	1	3.45
未有首次治療申報紀錄 ⁴	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁵	12	6	1.45	0	0.00	2	0.79	4	3.13	0	0.00

表十七之五 卵巢癌 60 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	596	144	100	35	100	215	100	184	100	18	100
手術 ²	88	64	44.44	3	8.57	8	3.72	7	3.80	6	33.33
手術合併化療	230	67	46.53	23	65.71	82	38.14	54	29.35	4	22.22
手術合併化療與標靶治療	159	9	6.25	7	20.00	88	40.93	54	29.35	1	5.56
手術合併化療與免疫治療，有/無標靶治療	5	1	0.69	0	0.00	3	1.40	1	0.54	0	0.00
手術合併化療與內分泌治療	2	0	0.00	1	2.86	1	0.47	0	0.00	0	0.00
手術合併化療與放療	5	1	0.69	0	0.00	1	0.47	2	1.09	1	5.56
化療，有/無標靶治療	73	0	0.00	0	0.00	27	12.56	43	23.37	3	16.67
緩和治療 ³	20	1	0.69	1	2.86	4	1.86	12	6.52	2	11.11
未有首次治療申報紀錄 ⁴	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	5.56
其他治療 ⁵	13	1	0.69	0	0.00	1	0.47	11	5.98	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(111 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

卵巢癌

表十七之六 卵巢癌發生人數按 FIGO 期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	1A 期		1B 期		1C1 期		1C2 期		1C3 期		2A 期		2B 期		3A1 期		3A2 期		3B 期		3C 期		4A 期		4B 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	1716	234	100	11	100	164	100	104	100	57	100	35	100	76	100	32	100	47	100	69	100	250	100	48	100	167	100	422	100
手術 ²	286	136	58.12	4	36.36	29	17.68	15	14.42	6	10.53	2	5.71	4	5.26	1	3.13	2	4.26	0	0.00	10	4.00	1	2.08	11	6.59	65	15.40
手術合併化療	817	87	37.18	5	45.45	120	73.17	72	69.23	42	73.68	27	77.14	48	63.16	9	28.13	22	46.81	31	44.93	98	39.20	19	39.58	58	34.73	179	42.42
手術合併化療與標靶治療	418	4	1.71	1	9.09	13	7.93	14	13.46	9	15.79	5	14.29	23	30.26	20	62.50	23	48.94	37	53.62	127	50.80	23	47.92	61	36.53	58	13.74
手術合併化療與免疫治療，有/無標靶治療	14	0	0.00	0	0.00	1	0.61	1	0.96	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	2.00	0	0.00	2	1.20	5	1.18
手術合併化療與內分泌治療	11	4	1.71	0	0.00	1	0.61	1	0.96	0	0.00	0	0.00	1	1.32	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.80	0	0.00	1	0.60	1	0.24
手術合併化療與放療	19	1	0.43	0	0.00	0	0.00	1	0.96	0	0.00	1	2.86	0	0.00	1	3.13	0	0.00	0	0.00	2	0.80	1	2.08	6	3.59	6	1.42
化療，有/無標靶治療	97	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.45	4	1.60	3	6.25	16	9.58	73	17.30
緩和治療 ³	26	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.40	1	2.08	9	5.39	15	3.55
未有首次治療申報紀錄 ⁴	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.47
其他治療 ⁵	26	2	0.85	1	9.09	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3.13	0	0.00	0	0.00	1	0.40	0	0.00	3	1.80	18	4.27

1 「FIGO 期別」-請參考 111 年度卵巢癌 FIGO 期別之流程說明，如圖 3 所示。
2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。
3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。
4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。
5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

Ovary

C569

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY

17 Local tumor destruction, NOS

No specimen sent to pathology from surgical event 17

25 Total removal of tumor or (single) ovary, NOS

26 Resection of ovary (wedge, subtotal, or partial) ONLY, NOS; unknown if hysterectomy done

27 WITHOUT hysterectomy

28 WITH hysterectomy

[SEER Note: Use code 28 for current unilateral (salpingo-) oophorectomy with previous history of hysterectomy.]

35 Unilateral (salpingo-) oophorectomy; unknown if hysterectomy done

36 WITHOUT hysterectomy

37 WITH hysterectomy

[SEER Note: Use code 37 for current unilateral (salpingo-) oophorectomy with previous history of hysterectomy.]

50 Bilateral (salpingo-) oophorectomy; unknown if hysterectomy done

51 WITHOUT hysterectomy

52 WITH hysterectomy

[SEER Note: Use code 52 for current bilateral (salpingo-) oophorectomy with previous history of hysterectomy.]

55 Unilateral or bilateral (salpingo-) oophorectomy WITH OMENTECTOMY, NOS; partial or total; unknown if hysterectomy done

56 WITHOUT hysterectomy

57 WITH hysterectomy

[SEER Note: Use code 57 for current bilateral (salpingo-) oophorectomy with previous history of hysterectomy.]

60 Debulking; cytoreductive surgery, NOS

61 WITH colon (including appendix) and/or small intestine resection (not incidental)

62 WITH partial resection of urinary tract (not incidental)

63 Combination of 61 and 62

Debulking is a partial or total removal of the tumor mass and can involve the removal of multiple organ sites. It may include removal of ovaries and/or the uterus (a hysterectomy). The pathology report may or may not identify ovarian tissue. A debulking is usually followed by another treatment modality such as chemotherapy.

[SEER Note: Debulking or cytoreductive surgery is implied by the following phrases in the operative report, pathology report, discharge summary, or consultation.

(This is not intended to be a complete list. Other phrases may also imply debulking).

Adjuvant treatment pending surgical reduction of tumor

Ovaries, tubes buried in tumor

Tumor burden

Tumor cakes

Very large tumor mass

Do not code debulking or cytoreductive surgery based on: multiple biopsies alone, the mention of "multiple tissue fragments" or "removal of multiple implants." Multiple biopsies and multiple specimens confirm the presence or absence of metastasis.]

- 70 Pelvic exenteration, NOS
 - 71 Anterior exenteration
 - Includes bladder, distal ureters, and genital organs WITH their ligamentous attachments and pelvic lymph nodes.
 - [SEER Note: Do not code removal of pelvic lymph nodes under Surgical Procedure/Other Site.]
 - 72 Posterior exenteration
 - Includes rectum and rectosigmoid WITH ligamentous attachments and pelvic lymph nodes.
 - [SEER Note: Do not code removal of pelvic lymph nodes under Surgical Procedure/Other Site.]
 - 73 Total exenteration
 - Includes removal of all pelvic contents and pelvic lymph nodes.
 - [SEER Note: Do not code removal of pelvic lymph nodes under Surgical Procedure/Other Site.]
 - 74 Extended exenteration
 - Includes pelvic blood vessels or bony pelvis
 - 80 (Salpingo-) oophorectomy, NOS
- Specimen sent to pathology from surgical events 25-80.**
- 90 Surgery, NOS
 - 99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

攝護腺癌

表十八之一 攝護腺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	8291	100.00	8291	100.00	-	-	4693	100.00	3598	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	0	0.00	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00
20-24 歲	0	0.00	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00
25-29 歲	1	0.01	1	0.01	-	-	1	0.02	0	0.00
30-34 歲	1	0.01	1	0.01	-	-	1	0.02	0	0.00
35-39 歲	1	0.01	1	0.01	-	-	1	0.02	0	0.00
40-44 歲	7	0.08	7	0.08	-	-	4	0.09	3	0.08
45-49 歲	31	0.37	31	0.37	-	-	25	0.53	6	0.17
50-54 歲	122	1.47	122	1.47	-	-	77	1.64	45	1.25
55-59 歲	412	4.97	412	4.97	-	-	298	6.35	114	3.17
60-64 歲	989	11.93	989	11.93	-	-	641	13.66	348	9.67
65-69 歲	1680	20.26	1680	20.26	-	-	1052	22.42	628	17.45
70-74 歲	1992	24.03	1992	24.03	-	-	1144	24.38	848	23.57
75-79 歲	1377	16.61	1377	16.61	-	-	696	14.83	681	18.93
80-84 歲	1024	12.35	1024	12.35	-	-	464	9.89	560	15.56
85 歲以上	654	7.89	654	7.89	-	-	289	6.16	365	10.14
治療方式 ^{2,3}										
根除性手術	2057	24.81	2057	24.81	-	-	1505	32.07	552	15.34
合併內分泌治療	485	5.85	485	5.85	-	-	342	7.29	143	3.97
合併放療	30	0.36	30	0.36	-	-	15	0.32	15	0.42
合併內分泌治療與放療	206	2.48	206	2.48	-	-	154	3.28	52	1.45
內分泌治療	2159	26.04	2159	26.04	-	-	979	20.86	1180	32.80
合併放療	1846	22.27	1846	22.27	-	-	898	19.13	948	26.35
合併化療	65	0.78	65	0.78	-	-	39	0.83	26	0.72
合併放療與化療	37	0.45	37	0.45	-	-	20	0.43	17	0.47
HIFU	165	1.99	165	1.99	-	-	78	1.66	87	2.42
合併內分泌治療	88	1.06	88	1.06	-	-	49	1.04	39	1.08
合併內分泌治療與放療	2	0.02	2	0.02	-	-	0	0.00	2	0.06
冷凍治療	6	0.07	6	0.07	-	-	6	0.13	0	0.00
合併內分泌治療	1	0.01	1	0.01	-	-	1	0.02	0	0.00
合併放療	1	0.01	1	0.01	-	-	1	0.02	0	0.00
放療	134	1.62	134	1.62	-	-	54	1.15	80	2.22
緩和治療	32	0.39	32	0.39	-	-	11	0.23	21	0.58
其他治療	107	1.29	107	1.29	-	-	63	1.34	44	1.22
未有首次治療申報紀錄										
僅接受 TURP 或經尿道前列腺雷射手術	575	6.94	575	6.94	-	-	262	5.58	313	8.70
積極監視或觀察等待	283	3.41	283	3.41	-	-	212	4.52	71	1.97
拒絕治療	12	0.14	12	0.14	-	-	4	0.09	8	0.22

表十八之一 攝護腺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性						合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
						N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數						8291	100.00	8291	100.00	-	-	4693	100.00	3598	100.00
組織型態															
腺癌						8191	98.79	8191	98.79	-	-	4652	99.13	3539	98.36
神經內分泌癌						18	0.22	18	0.22	-	-	12	0.26	6	0.17
其他特定上皮癌						3	0.04	3	0.04			2	0.04	1	0.03
非特定上皮癌						17	0.21	17	0.21	-	-	4	0.09	13	0.36
惡性肉瘤						2	0.02	2	0.02	-	-	2	0.04	0	0.00
其他惡性腫瘤						60	0.72	60	0.72	-	-	21	0.45	39	1.08
臨床與病理期別一致性															
Kappa ⁴						0.5256									
TNM 診斷組合(臨床期別)															
Group	T	N	M	PSA(ng/mL)	Grade										
Stage I	cT1a-c	N0	M0	PSA<10	1	542	6.70	542	6.70	-	-	295	6.39	247	7.12
	cT2a	N0	M0	PSA<10	1	245	3.03	245	3.03	-	-	155	3.36	90	2.60
Stage IIA	cT1a-c	N0	M0	10≤PSA<20	1	171	2.12	171	2.12	-	-	107	2.32	64	1.85
	cT2a	N0	M0	10≤PSA<20	1	121	1.50	121	1.50	-	-	74	1.60	47	1.36
	cT2b	N0	M0	PSA<20	1	89	1.10	89	1.10	-	-	43	0.93	46	1.33
	cT2c	N0	M0	PSA<20	1	343	4.24	343	4.24	-	-	183	3.96	160	4.61
Stage IIB	T1-2	N0	M0	PSA<20	2	841	10.40	841	10.40	-	-	552	11.96	289	8.33
Stage IIC	T1-2	N0	M0	PSA<20	3	506	6.26	506	6.26	-	-	313	6.78	193	5.57
	T1-2	N0	M0	PSA<20	4	286	3.54	286	3.54	-	-	178	3.86	108	3.11
Stage IIIA	T1-2	N0	M0	PSA≥20	1-4	735	9.09	735	9.09	-	-	359	7.78	376	10.84
Stage IIIB	T3-4	N0	M0	Any PSA	1-4	1057	13.07	1057	13.07	-	-	717	15.53	340	9.80
Stage IIIC	Any T	N0	M0	Any PSA	5	714	8.83	714	8.83	-	-	406	8.79	308	8.88
Stage IVA	Any T	N1	M0	Any PSA	Any Grade	505	6.25	505	6.25	-	-	285	6.17	220	6.34
Stage IVB	Any T	Any N	M1	Any PSA	Any Grade	1930	23.87	1930	23.87	-	-	950	20.58	980	28.26
其他/不詳						206	-	206	-	-	-	76	-	130	-

註 1：包含 19 家醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：參考 p.649-652 治療方式附註說明。

註 3：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

註 4：計算 Kappa 值時，排除病理期別或臨床期別不詳者，及接受術前治療之個案。

攝護腺癌

表十八之一 攝護腺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性						合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
						N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數						8291	100.00	8291	100.00	-	-	4693	100.00	3598	100.00
TNM 診斷組合(病理期別)															
Group	T	N	M	PSA(ng/mL)	Grade										
Stage I	pT2	N0	M0	PSA<10	1	193	6.46	193	6.46	-	-	140	6.55	53	6.22
Stage IIA	pT2	N0	M0	10≤PSA<20	1	74	2.48	74	2.48	-	-	51	2.39	23	2.70
Stage IIB	T1-2	N0	M0	PSA<20	2	611	20.45	611	20.45	-	-	452	21.16	159	18.66
Stage IIC	T1-2	N0	M0	PSA<20	3	337	11.28	337	11.28	-	-	256	11.99	81	9.51
	T1-2	N0	M0	PSA<20	4	76	2.54	76	2.54	-	-	61	2.86	15	1.76
Stage IIIA	T1-2	N0	M0	PSA≥20	1-4	134	4.48	134	4.48	-	-	94	4.40	40	4.69
Stage IIIB	T3-4	N0	M0	Any PSA	1-4	743	24.87	743	24.87	-	-	549	25.70	194	22.77
Stage IIIC	Any T	N0	M0	Any PSA	5	383	12.82	383	12.82	-	-	253	11.84	130	15.26
Stage IVA	Any T	N1	M0	Any PSA	Any Grade	171	5.72	171	5.72	-	-	120	5.62	51	5.99
Stage IVB	Any T	Any N	M1	Any PSA	Any Grade	266	8.90	266	8.90	-	-	160	7.49	106	12.44
其他/不詳 ⁶						5303	-	5303	-	-	-	2557	-	2746	-
TNM 診斷組合(整併期別 ⁷)															
Group	T	N	M	PSA(ng/mL)	Grade										
Stage I	cT1a-c	N0	M0	PSA<10	1	423	5.18	423	5.18	-	-	208	4.47	215	6.13
	cT2a	N0	M0	PSA<10	1	136	1.67	136	1.67	-	-	71	1.53	65	1.85
	pT2	N0	M0	PSA<10	1	188	2.30	188	2.30	-	-	136	2.92	52	1.48
Stage IIA	cT1a-c	N0	M0	10≤PSA<20	1	110	1.35	110	1.35	-	-	61	1.31	49	1.40
	cT2a	N0	M0	10≤PSA<20	1	66	0.81	66	0.81	-	-	33	0.71	33	0.94
	pT2	N0	M0	10≤PSA<20	1	67	0.82	67	0.82	-	-	47	1.01	20	0.57
	cT2b	N0	M0	PSA<20	1	42	0.51	42	0.51	-	-	17	0.37	25	0.71
	cT2c	N0	M0	PSA<20	1	185	2.27	185	2.27	-	-	76	1.63	109	3.11
Stage IIB	T1-2	N0	M0	PSA<20	2	1005	12.31	1005	12.31	-	-	672	14.44	333	9.49
Stage IIC	T1-2	N0	M0	PSA<20	3	539	6.60	539	6.60	-	-	351	7.54	188	5.36
	T1-2	N0	M0	PSA<20	4	196	2.40	196	2.40	-	-	109	2.34	87	2.48
Stage IIIA	T1-2	N0	M0	PSA≥20	1-4	591	7.24	591	7.24	-	-	272	5.84	319	9.09
Stage IIIB	T3-4	N0	M0	Any PSA	1-4	1314	16.10	1314	16.10	-	-	886	19.04	428	12.20
Stage IIIC	Any T	N0	M0	Any PSA	5	797	9.76	797	9.76	-	-	439	9.43	358	10.21
Stage IVA	Any T	N1	M0	Any PSA	Any Grade	568	6.96	568	6.96	-	-	322	6.92	246	7.01
Stage IVB	Any T	Any N	M1	Any PSA	Any Grade	1935	23.71	1935	23.71	-	-	954	20.50	981	27.96
其他/不詳						129	-	129	-	-	-	39	-	90	-

註 6：包含未手術、不適用、不清楚或病歷未記載。

註 7：整併期別*請參考 111 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

攝護腺癌

表十八之二 攝護腺癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	8291	747	100.00	2210	100.00	2702	100.00	2503	100.00	129	100.00
根除性手術 ²	2057	188	25.17	991	44.84	817	30.24	50	2.00	11	8.53
合併內分泌治療 ³	485	4	0.54	85	3.85	266	9.84	125	4.99	5	3.88
合併放療	30	1	0.13	2	0.09	26	0.96	1	0.04	0	0.00
合併內分泌治療與放療	206	1	0.13	17	0.77	140	5.18	48	1.92	0	0.00
內分泌治療	2159	48	6.43	169	7.65	440	16.28	1451	57.97	51	39.53
合併放療	1846	32	4.28	385	17.42	800	29.61	624	24.93	5	3.88
合併化療	65	0	0.00	0	0.00	1	0.04	64	2.56	0	0.00
合併放療與化療	37	0	0.00	0	0.00	4	0.15	32	1.28	1	0.78
HIFU ⁴	165	28	3.75	109	4.93	21	0.78	3	0.12	4	3.10
合併內分泌治療	88	6	0.80	40	1.81	38	1.41	4	0.16	0	0.00
合併內分泌治療與放療	2	0	0.00	1	0.05	0	0.00	1	0.04	0	0.00
冷凍治療 ⁵	6	0	0.00	3	0.14	3	0.11	0	0.00	0	0.00
合併內分泌治療	1	0	0.00	1	0.05	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合併放療	1	0	0.00	1	0.05	0	0.00	0	0.00	0	0.00
放療	134	38	5.09	70	3.17	22	0.81	4	0.16	0	0.00
緩和治療 ⁶	32	1	0.13	5	0.23	3	0.11	22	0.88	1	0.78
其他治療 ⁷	107	2	0.27	8	0.36	28	1.04	64	2.56	5	3.88
未有首次治療申報紀錄											
僅接受 TURP 或經尿道前列腺雷射手術 ⁸	575	279	37.35	198	8.96	61	2.26	6	0.24	31	24.03
積極監視或觀察等待	283	117	15.66	118	5.34	30	1.11	3	0.12	15	11.63
拒絕治療	12	2	0.27	7	0.32	2	0.07	1	0.04	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(111 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「根除性手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 50-70。術式編碼詳見 p.653。

3 「內分泌治療」定義：個案於首次療程中接受內分泌(荷爾蒙)治療且編碼為 01-33 及內分泌處置編碼為 10-50。

4 「HIFU」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 17 及 27。術式編碼詳見 p.653。

5 「冷凍治療」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 14 及 24。術式編碼詳見 p.653。

6 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

7 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

8 「僅接受 TURP 或經尿道前列腺雷射手術」定義：針對原發部位進行手術且術式編碼為 10、15、16、18、19、20、21、22、23、25、26 以及 90。術式編碼詳見 p.653。

攝護腺癌

表十八之三 攝護腺癌 0-59 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	575	75	100.00	194	100.00	145	100.00	152	100.00	9	100.00
根除性手術 ²	247	39	52.00	127	65.46	75	51.72	2	1.32	4	44.44
合併內分泌治療 ³	41	0	0.00	8	4.12	23	15.86	8	5.26	2	22.22
合併放療	4	1	1.33	0	0.00	3	2.07	0	0.00	0	0.00
合併內分泌治療與放療	27	0	0.00	4	2.06	15	10.34	8	5.26	0	0.00
內分泌治療	75	1	1.33	4	2.06	7	4.83	63	41.45	0	0.00
合併放療	67	0	0.00	6	3.09	18	12.41	43	28.29	0	0.00
合併化療	15	0	0.00	0	0.00	0	0.00	15	9.87	0	0.00
合併放療與化療	5	0	0.00	0	0.00	1	0.69	4	2.63	0	0.00
HIFU ⁴	16	4	5.33	11	5.67	1	0.69	0	0.00	0	0.00
合併內分泌治療	5	2	2.67	2	1.03	0	0.00	1	0.66	0	0.00
合併內分泌治療與放療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
冷凍治療 ⁵	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合併內分泌治療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合併放療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
放療	4	2	2.67	2	1.03	0	0.00	0	0.00	0	0.00
緩和治療 ⁶	2	0	0.00	2	1.03	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ⁷	12	0	0.00	0	0.00	1	0.69	8	5.26	3	33.33
未有首次治療申報紀錄											
僅接受 TURP 或經尿道前列腺雷射手術 ⁸	21	7	9.33	14	7.22	0	0.00	0	0.00	0	0.00
積極監視或觀察等待	33	19	25.33	13	6.70	1	0.69	0	0.00	0	0.00
拒絕治療	1	0	0.00	1	0.52	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(111 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「根除性手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 50-70。術式編碼詳見 p.653。

3 「內分泌治療」定義：個案於首次療程中接受內分泌(荷爾蒙)治療且編碼為 01-33 及內分泌處置編碼為 10-50。

4 「HIFU」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 17 及 27。術式編碼詳見 p.653。

5 「冷凍治療」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 14 及 24。術式編碼詳見 p.653。

6 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

7 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

8 「僅接受 TURP 或經尿道前列腺雷射手術」定義：針對原發部位進行手術且術式編碼為 10、15、16、18、19、20、21、22、23、25、26 以及 90。術式編碼詳見 p.653。

攝護腺癌

表十八之四 攝護腺癌 60-74 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	4661	472	100.00	1403	100.00	1481	100.00	1255	100.00	50	100.00
根治性手術 ²	1560	133	28.18	755	53.81	625	42.20	40	3.19	7	14.00
合併內分泌治療 ³	359	4	0.85	67	4.78	187	12.63	99	7.89	2	4.00
合併放療	24	0	0.00	2	0.14	22	1.49	0	0.00	0	0.00
合併內分泌治療與放療	149	1	0.21	13	0.93	100	6.75	35	2.79	0	0.00
內分泌治療	808	18	3.81	46	3.28	103	6.95	625	49.80	16	32.00
合併放療	938	19	4.03	214	15.25	363	24.51	339	27.01	3	6.00
合併化療	38	0	0.00	0	0.00	1	0.07	37	2.95	0	0.00
合併放療與化療	25	0	0.00	0	0.00	2	0.14	22	1.75	1	2.00
HIFU ⁴	101	18	3.81	67	4.78	10	0.68	3	0.24	3	6.00
合併內分泌治療	52	4	0.85	26	1.85	20	1.35	2	0.16	0	0.00
合併內分泌治療與放療	1	0	0.00	1	0.07	0	0.00	0	0.00	0	0.00
冷凍治療 ⁵	2	0	0.00	2	0.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合併內分泌治療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合併放療	1	0	0.00	1	0.07	0	0.00	0	0.00	0	0.00
放療	76	26	5.51	40	2.85	8	0.54	2	0.16	0	0.00
緩和治療 ⁶	9	0	0.00	2	0.14	0	0.00	7	0.56	0	0.00
其他治療 ⁷	61	2	0.42	5	0.36	11	0.74	42	3.35	1	2.00
未有首次治療申報紀錄											
僅接受 TURP 或經尿道前列腺雷射手術 ⁸	308	172	36.44	103	7.34	20	1.35	1	0.08	12	24.00
積極監視或觀察等待	145	73	15.47	58	4.13	9	0.61	0	0.00	5	10.00
拒絕治療	4	2	0.42	1	0.07	0	0.00	1	0.08	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(111 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「根治性手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 50-70。術式編碼詳見 p.653。

3 「內分泌治療」定義：個案於首次療程中接受內分泌(荷爾蒙)治療且編碼為 01-33 及內分泌處置編碼為 10-50。

4 「HIFU」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 17 及 27。術式編碼詳見 p.653。

5 「冷凍治療」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 14 及 24。術式編碼詳見 p.653。

6 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

7 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

8 「僅接受 TURP 或經尿道前列腺雷射手術」定義：針對原發部位進行手術且術式編碼為 10、15、16、18、19、20、21、22、23、25、26 以及 90。術式編碼詳見 p.653。

攝護腺癌

表十八之五 攝護腺癌 75 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	3055	200	100.00	613	100.00	1076	100.00	1096	100.00	70	100.00
根除性手術 ²	250	16	8.00	109	17.78	117	10.87	8	0.73	0	0.00
合併內分泌治療 ³	85	0	0.00	10	1.63	56	5.20	18	1.64	1	1.43
合併放療	2	0	0.00	0	0.00	1	0.09	1	0.09	0	0.00
合併內分泌治療與放療	30	0	0.00	0	0.00	25	2.32	5	0.46	0	0.00
內分泌治療	1276	29	14.50	119	19.41	330	30.67	763	69.62	35	50.00
合併放療	841	13	6.50	165	26.92	419	38.94	242	22.08	2	2.86
合併化療	12	0	0.00	0	0.00	0	0.00	12	1.09	0	0.00
合併放療與化療	7	0	0.00	0	0.00	1	0.09	6	0.55	0	0.00
HIFU ⁴	48	6	3.00	31	5.06	10	0.93	0	0.00	1	1.43
合併內分泌治療	31	0	0.00	12	1.96	18	1.67	1	0.09	0	0.00
合併內分泌治療與放療	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.09	0	0.00
冷凍治療 ⁵	4	0	0.00	1	0.16	3	0.28	0	0.00	0	0.00
合併內分泌治療	1	0	0.00	1	0.16	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合併放療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
放療	54	10	5.00	28	4.57	14	1.30	2	0.18	0	0.00
緩和治療 ⁶	21	1	0.50	1	0.16	3	0.28	15	1.37	1	1.43
其他治療 ⁷	34	0	0.00	3	0.49	16	1.49	14	1.28	1	1.43
未有首次治療申報紀錄											
僅接受 TURP 或經尿道前列腺雷射手術 ⁸	246	100	50.00	81	13.21	41	3.81	5	0.46	19	27.14
積極監視或觀察等待	105	25	12.50	47	7.67	20	1.86	3	0.27	10	14.29
拒絕治療	7	0	0.00	5	0.82	2	0.19	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(111 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「根除性手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 50-70。術式編碼詳見 p.653。

3 「內分泌治療」定義：個案於首次療程中接受內分泌(荷爾蒙)治療且編碼為 01-33 及內分泌處置編碼為 10-50。

4 「HIFU」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 17 及 27。術式編碼詳見 p.653。

5 「冷凍治療」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 14 及 24。術式編碼詳見 p.653。

6 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

7 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

8 「僅接受 TURP 或經尿道前列腺雷射手術」定義：針對原發部位進行手術且術式編碼為 10、15、16、18、19、20、21、22、23、25、26 以及 90。術式編碼詳見 p.653。

Prostate

C619

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Do not code an orchiectomy in this field. For prostate primaries, orchiectomies are coded in the data item "Hematologic Transplant and Endocrine Procedures".

Codes

00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY

18 Local tumor destruction or excision, NOS

19 Transurethral resection (TURP), NOS

Unknown whether a specimen was sent to pathology for surgical events coded 18 or 19

(principally for cases diagnosed prior to January 1, 2003)

10 Local tumor destruction, NOS

14 Cryoprostatectomy

15 Laser ablation

16 Hyperthermia

17 Other method of local tumor destruction

No specimen sent to pathology from surgical events 10–17

[SEER Note: Assign code 15 for Niagara laser photovaporization of the prostate. Assign code 16 for Transurethral Microwave Thermotherapy (TUMT). Assign code 17 for High Intensity Focused Ultrasonography (HIFU) and for Transurethral Needle Ablation (TUNA).]

20 Local tumor excision, NOS

21 Transurethral resection (TURP), NOS, with specimen sent to pathology.

22 TURP—cancer is incidental finding during surgery for benign disease

23 TURP—patient has suspected/known cancer

Any combination of 20–23 WITH

24 Cryosurgery

25 Laser

26 Hyperthermia

27 HIFU

30 Subtotal, segmental, or simple prostatectomy, which may leave all or part of the capsule intact
[SEER Note: May include suprapubic prostatectomy.]

50 Radical prostatectomy, NOS; total prostatectomy, NOS

Includes excision of the prostate, prostatic capsule, ejaculatory ducts, seminal vesicle(s); and may include a narrow cuff of bladder neck.

70 Prostatectomy WITH resection in continuity with other organs; pelvic exenteration

Surgeries coded 70 are any prostatectomy WITH resection in continuity with any other organs.

The other organs may be partially or totally removed. Procedures may include, but are not limited to cystoprostatectomy, radical cystectomy, and prostatectomy.

[SEER Note: "In continuity with" or "en bloc" means that all of the tissues were removed during the same procedure, but not necessarily in a single specimen]

80 Prostatectomy, NOS

Specimen sent to pathology from surgical events 20-80.

90 Surgery, NOS

99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

膀胱癌

表十九之一 膀胱癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	3700	100.00	2605	100.00	1095	100.00	1950	100.00	1750	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	1	0.03	1	0.04	0	0.00	0	0.00	1	0.06
20-24 歲	1	0.03	1	0.04	0	0.00	1	0.05	0	0.00
25-29 歲	8	0.22	4	0.15	4	0.37	8	0.41	0	0.00
30-34 歲	13	0.35	10	0.38	3	0.27	7	0.36	6	0.34
35-39 歲	20	0.54	14	0.54	6	0.55	8	0.41	12	0.69
40-44 歲	34	0.92	30	1.15	4	0.37	20	1.03	14	0.80
45-49 歲	80	2.16	62	2.38	18	1.64	52	2.67	28	1.60
50-54 歲	115	3.11	90	3.45	25	2.28	60	3.08	55	3.14
55-59 歲	268	7.24	205	7.87	63	5.75	141	7.23	127	7.26
60-64 歲	467	12.62	352	13.51	115	10.50	260	13.33	207	11.83
65-69 歲	636	17.19	462	17.74	174	15.89	365	18.72	271	15.49
70-74 歲	708	19.14	505	19.39	203	18.54	362	18.56	346	19.77
75-79 歲	480	12.97	319	12.25	161	14.70	234	12.00	246	14.06
80-84 歲	443	11.97	281	10.79	162	14.79	211	10.82	232	13.26
85 歲以上	426	11.51	269	10.33	157	14.34	221	11.33	205	11.71
治療方式 ^{2,3}										
根除性手術	58	1.57	32	1.23	26	2.37	38	1.95	20	1.14
根除性手術合併全身化療，有/無局部化療	76	2.05	53	2.03	23	2.10	58	2.97	18	1.03
根除性手術合併局部化療	15	0.41	10	0.38	5	0.46	9	0.46	6	0.34
根除性手術合併免疫治療，有/無全身化療	24	0.65	17	0.65	7	0.64	16	0.82	8	0.46
部分切除性手術	36	0.97	22	0.84	14	1.28	21	1.08	15	0.86
部分切除性手術合併全身或局部化療任一種以上	48	1.30	40	1.54	8	0.73	31	1.59	17	0.97
TURBT	540	14.59	355	13.63	185	16.89	227	11.64	313	17.89
TURBT 合併局部化療	1665	45.00	1200	46.07	465	42.47	852	43.69	813	46.46
TURBT 合併局部免疫治療	208	5.62	149	5.72	59	5.39	128	6.56	80	4.57
TURBT 合併局部化療與局部免疫治療	276	7.46	208	7.98	68	6.21	192	9.85	84	4.80
TURBT 合併全身化療	77	2.08	56	2.15	21	1.92	35	1.79	42	2.40
TURBT 合併全身化療與局部藥物治療 (化學或免疫任一種以上)	36	0.97	28	1.07	8	0.73	18	0.92	18	1.03
TURBT 合併全身免疫治療，有/無化療 (全身或局部任一種以上)	52	1.41	28	1.07	24	2.19	36	1.85	16	0.91
放療(有/無 TURBT)	77	2.08	52	2.00	25	2.28	33	1.69	44	2.51
同步放療與化療(有/無 TURBT)	117	3.16	86	3.30	31	2.83	56	2.87	61	3.49
非同步放療與化療(有/無 TURBT)	65	1.76	46	1.77	19	1.74	31	1.59	34	1.94
全身化療，有/無局部化療	140	3.78	101	3.88	39	3.56	63	3.23	77	4.40
緩和治療	43	1.16	21	0.81	22	2.01	16	0.82	27	1.54
未有首次治療申報紀錄	18	0.49	11	0.42	7	0.64	5	0.26	13	0.74
其他治療	129	3.49	90	3.45	39	3.56	85	4.36	44	2.51

表十九之一 膀胱癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	3700	100.00	2605	100.00	1095	100.00	1950	100.00	1750	100.00
組織型態										
原位癌										
泌尿上皮癌	72	5.19	37	3.69	35	9.09	51	6.83	21	3.28
乳突狀原位癌	1313	94.60	964	96.11	349	90.65	694	92.90	619	96.57
腺癌	1	0.07	1	0.10	0	0.00	1	0.13	0	0.00
鱗狀細胞癌	1	0.07	1	0.10	0	0.00	0	0.00	1	0.16
非特定原位上皮癌	1	0.07	0	0.00	1	0.26	1	0.13	0	0.00
侵襲癌										
泌尿上皮癌	2192	94.81	1529	95.44	663	93.38	1138	94.60	1054	95.04
腺癌	42	1.82	24	1.50	18	2.54	23	1.91	19	1.71
鱗狀細胞癌	6	0.26	2	0.12	4	0.56	4	0.33	2	0.18
神經內分泌癌	51	2.21	38	2.37	13	1.83	37	3.08	14	1.26
非特定上皮癌	11	0.48	4	0.25	7	0.99	1	0.08	10	0.90
惡性肉瘤	3	0.13	2	0.12	1	0.14	0	0.00	3	0.27
其他惡性腫瘤	7	0.30	3	0.19	4	0.56	0	0.00	7	0.63
臨床與病理期別一致性										
Kappa ⁴	0.6019									
TNM 診斷組合(臨床期別)										
Stage 0										
TaN0M0	1205	33.59	879	34.81	326	30.70	654	34.26	551	32.84
TisN0M0	82	2.29	43	1.70	39	3.67	62	3.25	20	1.19
Stage I										
T1N0M0	1264	35.24	889	35.21	375	35.31	670	35.10	594	35.40
Stage II										
T2aN0M0	510	14.22	356	14.10	154	14.50	249	13.04	261	15.55
T2bN0M0	5	0.14	3	0.12	2	0.19	1	0.05	4	0.24
Stage IIIA										
T3aN0M0	218	6.08	153	6.06	65	6.12	111	5.81	107	6.38
T3bN0M0	1	0.03	1	0.04	0	0.00	1	0.05	0	0.00
T4aN0M0	68	1.90	53	2.10	15	1.41	36	1.89	32	1.91
T1-4aN1M0	16	0.45	11	0.44	5	0.47	8	0.42	8	0.48
Stage IIIB										
T1-4aN2-3M0	39	1.09	23	0.91	16	1.51	21	1.10	18	1.07
Stage IVA										
T4bN0M0	17	0.47	8	0.32	9	0.85	9	0.47	8	0.48
TanyNanyM1a	44	1.23	31	1.23	13	1.22	25	1.31	19	1.13
Stage IVB										
TanyNanyM1b	118	3.29	75	2.97	43	4.05	62	3.25	56	3.34
其他/不詳	113	-	80	-	33	-	41	-	72	-

註 1：包含 19 家醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：參考 p.658-661 治療方式附註說明。

註 3：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

註 4：計算 Kappa 值時，排除病理期別或臨床期別不詳者，及接受術前治療之個案。

膀胱癌

表十九之一 膀胱癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	3700	100.00	2605	100.00	1095	100.00	1950	100.00	1750	100.00
TNM 診斷組合(病理期別)										
Stage 0										
TaNO0M0	195	34.15	157	37.20	38	25.50	95	29.14	100	40.82
TisNO0M0	30	5.25	14	3.32	16	10.74	22	6.75	8	3.27
Stage I										
T1NO0M0	128	22.42	87	20.62	41	27.52	80	24.54	48	19.59
Stage II										
T2aNO0M0	36	6.30	23	5.45	13	8.72	19	5.83	17	6.94
T2bNO0M0	34	5.95	29	6.87	5	3.36	23	7.06	11	4.49
Stage IIIA										
T3aNO0M0	49	8.58	35	8.29	14	9.40	27	8.28	22	8.98
T3bNO0M0	19	3.33	16	3.79	3	2.01	12	3.68	7	2.86
T4aNO0M0	12	2.10	9	2.13	3	2.01	8	2.45	4	1.63
T1-4aN1M0	6	1.05	4	0.95	2	1.34	4	1.23	2	0.82
Stage IIIB										
T1-4aN2-3M0	18	3.15	15	3.55	3	2.01	13	3.99	5	2.04
Stage IVA										
T4bNO0M0	8	1.40	7	1.66	1	0.67	3	0.92	5	2.04
TanyNanyM1a	3	0.53	2	0.47	1	0.67	3	0.92	0	0.00
Stage IVB										
TanyNanyM1b	33	5.78	24	5.69	9	6.04	17	5.21	16	6.53
其他/不詳 ⁶	3129	-	2183	-	946	-	1624	-	1505	-

註 6：包含未手術、不適用、不清楚或病歷未記載。

表十九之一 膀胱癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	3700	100.00	2605	100.00	1095	100.00	1950	100.00	1750	100.00
TNM 診斷組合(整併期別 ⁷)										
Stage 0										
TaNO0	1280	35.34	943	36.99	337	31.41	683	35.57	597	35.08
TisNO0	87	2.40	44	1.73	43	4.01	63	3.28	24	1.41
Stage I										
T1NO0	1236	34.12	862	33.82	374	34.86	657	34.22	579	34.02
Stage II										
T2aNO0	470	12.98	325	12.75	145	13.51	228	11.88	242	14.22
T2bNO0	21	0.58	16	0.63	5	0.47	9	0.47	12	0.71
Stage IIIA										
T3aNO0	210	5.80	145	5.69	65	6.06	109	5.68	101	5.93
T3bNO0	8	0.22	7	0.27	1	0.09	5	0.26	3	0.18
T4aNO0	67	1.85	51	2.00	16	1.49	37	1.93	30	1.76
T1-4aN1M0	17	0.47	12	0.47	5	0.47	8	0.42	9	0.53
Stage IIIB										
T1-4aN2-3M0	42	1.16	26	1.02	16	1.49	22	1.15	20	1.18
Stage IVA										
T4bNO0	20	0.55	11	0.43	9	0.84	10	0.52	10	0.59
TanyNanyM1a	44	1.21	31	1.22	13	1.21	25	1.30	19	1.12
Stage IVB										
TanyNanyM1b	120	3.31	76	2.98	44	4.10	64	3.33	56	3.29
其他/不詳	78	-	56	-	22	-	30	-	48	-

註 7：整併期別*請參考 111 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

膀胱癌

表十九之二 膀胱癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	3700	1367	100	1236	100	491	100	344	100	184	100	78	100
根治性手術 ²	58	3	0.22	15	1.21	20	4.07	14	4.07	2	1.09	4	5.13
根治性手術合併全身化療，有/無局部化療 ³	76	0	0.00	1	0.08	27	5.50	43	12.50	4	2.17	1	1.28
根治性手術合併局部化療	15	1	0.07	5	0.40	8	1.63	0	0.00	0	0.00	1	1.28
根治性手術合併免疫治療，有/無全身化療	24	0	0.00	0	0.00	3	0.61	20	5.81	1	0.54	0	0.00
部分切除性手術 ⁴	36	4	0.29	2	0.16	11	2.24	10	2.91	2	1.09	7	8.97
部分切除性手術合併全身或局部化療任一種以上	48	1	0.07	8	0.65	22	4.48	13	3.78	1	0.54	3	3.85
TURBT ⁵	540	276	20.19	144	11.65	63	12.83	30	8.72	16	8.70	11	14.10
TURBT 合併局部化療	1665	866	63.35	673	54.45	84	17.11	14	4.07	5	2.72	23	29.49
TURBT 合併局部免疫治療 ⁶	208	85	6.22	116	9.39	5	1.02	2	0.58	0	0.00	0	0.00
TURBT 合併局部化療與局部免疫治療	276	82	6.00	182	14.72	11	2.24	1	0.29	0	0.00	0	0.00
TURBT 合併全身化療	77	2	0.15	10	0.81	26	5.30	21	6.10	17	9.24	1	1.28
TURBT 合併全身化療與局部藥物治療 (化學或免疫任一種以上)	36	1	0.07	5	0.40	18	3.67	9	2.62	2	1.09	1	1.28
TURBT 合併全身免疫治療 ⁷ ，有/無化療 (全身或局部任一種以上)	52	1	0.07	11	0.89	16	3.26	16	4.65	6	3.26	2	2.56
放療(有/無 TURBT)	77	3	0.22	7	0.57	27	5.50	29	8.43	10	5.43	1	1.28
同步放療與化療(有/無 TURBT)	117	0	0.00	4	0.32	57	11.61	44	12.79	7	3.80	5	6.41
非同步放療與化療(有/無 TURBT)	65	2	0.15	10	0.81	24	4.89	12	3.49	16	8.70	1	1.28
全身化療，有/無局部化療	140	21	1.54	22	1.78	36	7.33	24	6.98	30	16.30	7	8.97
緩和治療 ⁸	43	0	0.00	2	0.16	6	1.22	9	2.62	23	12.50	3	3.85
未有首次治療申報紀錄 ⁹	18	6	0.44	3	0.24	1	0.20	1	0.29	4	2.17	3	3.85
其他治療 ¹⁰	129	13	0.95	16	1.29	26	5.30	32	9.30	38	20.65	4	5.13

1 「整併期別」定義：請參考(111 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「根治性手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 50-90。術式編碼詳見 p.662。

3 「局部化學治療」定義：個案於首次療程中接受膀胱灌注局部化療且編碼為 08 或 09。

4 「部分切除手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 30。術式編碼詳見 p.662。

5 「TURBT」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 20-27。術式編碼詳見 p.662。

6 「局部免疫治療」定義：個案於首次療程中接受免疫治療且編碼為 01、03、05、07。

7 「全身免疫治療」定義：個案於首次療程中接受免疫治療且編碼為 02、03、06、07。

8 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

9 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

10 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受賀爾蒙治療、內分泌治療等其他組合治療方式。

膀胱癌

表十九之三 膀胱癌 0-49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	157	71	100	42	100	17	100	14	100	6	100	7	100
根治性手術 ²	1	0	0.00	1	2.38	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
根治性手術合併全身化療，有/無局部化療 ³	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	7.14	0	0.00	0	0.00
根治性手術合併局部化療	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
根治性手術合併免疫治療，有/無全身化療	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	14.29	0	0.00	0	0.00
部分切除性手術 ⁴	6	0	0.00	1	2.38	1	5.88	1	7.14	1	16.67	2	28.57
部分切除性手術合併全身或局部化療任一種以上	5	0	0.00	1	2.38	0	0.00	0	0.00	1	16.67	3	42.86
TURBT ⁵	21	16	22.54	4	9.52	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	14.29
TURBT 合併局部化療	70	45	63.38	20	47.62	5	29.41	0	0.00	0	0.00	0	0.00
TURBT 合併局部免疫治療 ⁶	8	4	5.63	4	9.52	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
TURBT 合併局部化療與局部免疫治療	13	4	5.63	9	21.43	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
TURBT 合併全身化療	4	0	0.00	0	0.00	2	11.76	1	7.14	1	16.67	0	0.00
TURBT 合併全身化療與局部藥物治療 (化學或免疫任一種以上)	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	7.14	1	16.67	0	0.00
TURBT 合併全身免疫治療 ⁷ ，有/無化療 (全身或局部任一種以上)	5	0	0.00	1	2.38	3	17.65	1	7.14	0	0.00	0	0.00
放療(有/無 TURBT)	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
同步放療與化療(有/無 TURBT)	3	0	0.00	0	0.00	1	5.88	2	14.29	0	0.00	0	0.00
非同步放療與化療(有/無 TURBT)	3	0	0.00	0	0.00	2	11.76	1	7.14	0	0.00	0	0.00
全身化療，有/無局部化療	2	0	0.00	0	0.00	1	5.88	1	7.14	0	0.00	0	0.00
緩和治療 ⁸	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
未有首次治療申報紀錄 ⁹	1	1	1.41	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他治療 ¹⁰	10	1	1.41	1	2.38	2	11.76	3	21.43	2	33.33	1	14.29

1 「整併期別」定義：請參考(111 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「根治性手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 50-90。術式編碼詳見 p.662。

3 「局部化學治療」定義：個案於首次療程中接受膀胱灌注局部化療且編碼為 08 或 09。

4 「部分切除手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 30。術式編碼詳見 p.662。

5 「TURBT」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 20-27。術式編碼詳見 p.662。

6 「局部免疫治療」定義：個案於首次療程中接受免疫治療且編碼為 01、03、05、07。

7 「全身免疫治療」定義：個案於首次療程中接受免疫治療且編碼為 02、03、06、07。

8 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

9 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

10 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受賀爾蒙治療、內分泌治療等其他組合治療方式。

膀胱癌

表十九之四 膀胱癌 50-69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	1486	584	100	515	100	181	100	119	100	57	100	30	100
根除性手術 ²	33	1	0.17	11	2.14	12	6.63	5	4.20	1	1.75	3	10.00
根除性手術合併全身化療，有/無局部化療 ³	52	0	0.00	1	0.19	20	11.05	28	23.53	2	3.51	1	3.33
根除性手術合併局部化療	10	0	0.00	5	0.97	5	2.76	0	0.00	0	0.00	0	0.00
根除性手術合併免疫治療，有/無全身化療	13	0	0.00	0	0.00	3	1.66	10	8.40	0	0.00	0	0.00
部分切除性手術 ⁴	16	0	0.00	0	0.00	7	3.87	5	4.20	0	0.00	4	13.33
部分切除性手術合併全身或局部化療任一種以上	25	0	0.00	3	0.58	14	7.73	8	6.72	0	0.00	0	0.00
TURBT ⁵	175	111	19.01	44	8.54	9	4.97	4	3.36	4	7.02	3	10.00
TURBT 合併局部化療	702	385	65.92	278	53.98	23	12.71	4	3.36	2	3.51	10	33.33
TURBT 合併局部免疫治療 ⁶	101	40	6.85	59	11.46	1	0.55	1	0.84	0	0.00	0	0.00
TURBT 合併局部化療與局部免疫治療	116	30	5.14	78	15.15	8	4.42	0	0.00	0	0.00	0	0.00
TURBT 合併全身化療	34	1	0.17	6	1.17	11	6.08	8	6.72	7	12.28	1	3.33
TURBT 合併全身化療與局部藥物治療 (化學或免疫任一種以上)	23	1	0.17	3	0.58	11	6.08	7	5.88	1	1.75	0	0.00
TURBT 合併全身免疫治療 ⁷ ，有/無化療 (全身或局部任一種以上)	18	0	0.00	5	0.97	7	3.87	3	2.52	2	3.51	1	3.33
放療(有/無 TURBT)	6	0	0.00	2	0.39	1	0.55	2	1.68	1	1.75	0	0.00
同步放療與化療(有/無 TURBT)	37	0	0.00	1	0.19	18	9.94	13	10.92	4	7.02	1	3.33
非同步放療與化療(有/無 TURBT)	18	0	0.00	4	0.78	8	4.42	1	0.84	5	8.77	0	0.00
全身化療，有/無局部化療	58	8	1.37	7	1.36	13	7.18	11	9.24	15	26.32	4	13.33
緩和治療 ⁸	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.84	2	3.51	1	3.33
未有首次治療申報紀錄 ⁹	2	1	0.17	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.75	0	0.00
其他治療 ¹⁰	43	6	1.03	8	1.55	10	5.52	8	6.72	10	17.54	1	3.33

1 「整併期別」定義：請參考(111 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「根除性手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 50-90。術式編碼詳見 p.662。

3 「局部化學治療」定義：個案於首次療程中接受膀胱灌注局部化療且編碼為 08 或 09。

4 「部分切除手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 30。術式編碼詳見 p.662。

5 「TURBT」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 20-27。術式編碼詳見 p.662。

6 「局部免疫治療」定義：個案於首次療程中接受免疫治療且編碼為 01、03、05、07。

7 「全身免疫治療」定義：個案於首次療程中接受免疫治療且編碼為 02、03、06、07。

8 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

9 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

10 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受賀爾蒙治療、內分泌治療等其他組合治療方式。

膀胱癌

表十九之五 膀胱癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	0 期		I 期		II 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	2057	712	100	679	100	293	100	211	100	121	100	41	100
根治性手術 ²	24	2	0.28	3	0.44	8	2.73	9	4.27	1	0.83	1	2.44
根治性手術合併全身化療，有/無局部化療 ³	23	0	0.00	0	0.00	7	2.39	14	6.64	2	1.65	0	0.00
根治性手術合併局部化療	5	1	0.14	0	0.00	3	1.02	0	0.00	0	0.00	1	2.44
根治性手術合併免疫治療，有/無全身化療	9	0	0.00	0	0.00	0	0.00	8	3.79	1	0.83	0	0.00
部分切除性手術 ⁴	14	4	0.56	1	0.15	3	1.02	4	1.90	1	0.83	1	2.44
部分切除性手術合併全身或局部化療任一種以上	18	1	0.14	4	0.59	8	2.73	5	2.37	0	0.00	0	0.00
TURBT ⁵	344	149	20.93	96	14.14	54	18.43	26	12.32	12	9.92	7	17.07
TURBT 合併局部化療	893	436	61.24	375	55.23	56	19.11	10	4.74	3	2.48	13	31.71
TURBT 合併局部免疫治療 ⁶	99	41	5.76	53	7.81	4	1.37	1	0.47	0	0.00	0	0.00
TURBT 合併局部化療與局部免疫治療	147	48	6.74	95	13.99	3	1.02	1	0.47	0	0.00	0	0.00
TURBT 合併全身化療	39	1	0.14	4	0.59	13	4.44	12	5.69	9	7.44	0	0.00
TURBT 合併全身化療與局部藥物治療 (化學或免疫任一種以上)	11	0	0.00	2	0.29	7	2.39	1	0.47	0	0.00	1	2.44
TURBT 合併全身免疫治療 ⁷ ，有/無化療 (全身或局部任一種以上)	29	1	0.14	5	0.74	6	2.05	12	5.69	4	3.31	1	2.44
放療(有/無 TURBT)	71	3	0.42	5	0.74	26	8.87	27	12.80	9	7.44	1	2.44
同步放療與化療(有/無 TURBT)	77	0	0.00	3	0.44	38	12.97	29	13.74	3	2.48	4	9.76
非同步放療與化療(有/無 TURBT)	44	2	0.28	6	0.88	14	4.78	10	4.74	11	9.09	1	2.44
全身化療，有/無局部化療	80	13	1.83	15	2.21	22	7.51	12	5.69	15	12.40	3	7.32
緩和治療 ⁸	39	0	0.00	2	0.29	6	2.05	8	3.79	21	17.36	2	4.88
未有首次治療申報紀錄 ⁹	15	4	0.56	3	0.44	1	0.34	1	0.47	3	2.48	3	7.32
其他治療 ¹⁰	76	6	0.84	7	1.03	14	4.78	21	9.95	26	21.49	2	4.88

1 「整併期別」定義：請參考(111 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「根治性手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 50-90。術式編碼詳見 p.662。

3 「局部化學治療」定義：個案於首次療程中接受膀胱灌注局部化療且編碼為 08 或 09。

4 「部分切除手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 30。術式編碼詳見 p.662。

5 「TURBT」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 20-27。術式編碼詳見 p.662。

6 「局部免疫治療」定義：個案於首次療程中接受免疫治療且編碼為 01、03、05、07。

7 「全身免疫治療」定義：個案於首次療程中接受免疫治療且編碼為 02、03、06、07。

8 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

9 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

10 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受賀爾蒙治療、內分泌治療等其他組合治療方式。

Bladder

C670–C679

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY

10 Local tumor destruction, NOS

11 Photodynamic therapy (PDT)

12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)

13 Cryosurgery

14 Laser

15 Intravesical therapy

16 Bacillus Calmette-Guerin (BCG) or other immunotherapy

[SEER Note: Code BCG as both surgery and immunotherapy]

Also code the introduction of immunotherapy in the immunotherapy items. If immunotherapy is followed by surgery of the type coded 20-80, code that surgery instead and code the immunotherapy only as immunotherapy.

No specimen sent to pathology from surgical events 10–16

20 Local tumor excision, NOS

26 Polypectomy

27 Excisional biopsy

[SEER Note : Code TURB as 27]

Any combination of 20 or 26–27 WITH

21 Photodynamic therapy (PDT)

22 Electrocautery

23 Cryosurgery

24 Laser ablation

25 Laser excision

30 Partial cystectomy

50 Simple/total/complete cystectomy

60 Complete cystectomy with reconstruction

[SEER Note : Use code 71 for cystoprostatectomy.]

61 Radical cystectomy PLUS ileal conduit

62 Radical cystectomy PLUS continent reservoir or pouch, NOS

63 Radical cystectomy PLUS abdominal pouch (cutaneous)

64 Radical cystectomy PLUS in situ pouch (orthotopic)

When the procedure is described as a pelvic exenteration for males, but the prostate is not removed, the surgery should be coded as a cystectomy (code 60-64).

70 Pelvic exenteration, NOS

71 Radical cystectomy including anterior exenteration

[SEER Note : Use code 71 for cystoprostatectomy.]

For females, includes removal of bladder, uterus, ovaries, entire vaginal wall, and entire urethra. For males, includes removal of the prostate. When a procedure is described as a pelvic exenteration for males, but the prostate is not removed, the surgery should be coded as a cystectomy (code 60-64).

72 Posterior exenteration

For females, also includes removal of vagina, rectum and anus. For males, also includes prostate, rectum and anus.

73 Total exenteration

Includes all tissue and organs removed for an anterior and posterior exenteration.

[SEER Note : Includes removal of all pelvic contents and pelvic lymph nodes. The lymph node dissection should also be coded under Scope of Regional Lymph Node Surgery (癌登欄位序號 #4.16 or 4.17).]

74 Extended exenteration

Includes pelvic blood vessels and/or bony pelvis

80 Cystectomy, NOS

Specimen sent to pathology from surgical events 20-80.

90 Surgery, NOS

99 Unknown if surgery performed; death

惡性淋巴瘤

表二十之一 惡性淋巴瘤發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	3295	100.00	1821	100.00	1474	100.00	2237	100.00	1058	100.00
年齡										
00-04 歲	10	0.30	5	0.27	5	0.34	9	0.40	1	0.09
05-09 歲	13	0.39	10	0.55	3	0.20	13	0.58	0	0.00
10-14 歲	23	0.70	17	0.93	6	0.41	21	0.94	2	0.19
15-19 歲	33	1.00	22	1.21	11	0.75	26	1.16	7	0.66
20-24 歲	78	2.37	36	1.98	42	2.85	58	2.59	20	1.89
25-29 歲	71	2.15	39	2.14	32	2.17	55	2.46	16	1.51
30-34 歲	72	2.19	35	1.92	37	2.51	57	2.55	15	1.42
35-39 歲	104	3.16	58	3.19	46	3.12	76	3.40	28	2.65
40-44 歲	123	3.73	68	3.73	55	3.73	89	3.98	34	3.21
45-49 歲	155	4.70	82	4.50	73	4.95	112	5.01	43	4.06
50-54 歲	211	6.40	109	5.99	102	6.92	151	6.75	60	5.67
55-59 歲	308	9.35	176	9.67	132	8.96	208	9.30	100	9.45
60-64 歲	411	12.47	235	12.90	176	11.94	282	12.61	129	12.19
65-69 歲	485	14.72	263	14.44	222	15.06	336	15.02	149	14.08
70-74 歲	465	14.11	268	14.72	197	13.36	305	13.63	160	15.12
75-79 歲	275	8.35	154	8.46	121	8.21	172	7.69	103	9.74
80-84 歲	251	7.62	133	7.30	118	8.01	141	6.30	110	10.40
85 歲以上	207	6.28	111	6.10	96	6.51	126	5.63	81	7.66
Ann Arbor 期別 ²										
I 期	133	4.04	78	4.28	55	3.73	95	4.25	38	3.59
IE 期	367	11.14	199	10.93	168	11.40	266	11.89	101	9.55
II 期	343	10.41	184	10.10	159	10.79	228	10.19	115	10.87
II Bulky 期	21	0.64	15	0.82	6	0.41	15	0.67	6	0.57
IIE 期	260	7.89	133	7.30	127	8.62	169	7.55	91	8.60
III 期	454	13.78	234	12.85	220	14.93	280	12.52	174	16.45
IV 期	1389	42.15	793	43.55	596	40.43	953	42.60	436	41.21
不詳	328	9.95	185	10.16	143	9.70	231	10.33	97	9.17
整併期別 ³										
I 期	500	15.17	277	15.21	223	15.13	361	16.14	139	13.14
II 期	624	18.94	332	18.23	292	19.81	412	18.42	212	20.04
III 期	454	13.78	234	12.85	220	14.93	280	12.52	174	16.45
IV 期	1389	42.15	793	43.55	596	40.43	953	42.60	436	41.21
不詳	328	9.95	185	10.16	143	9.70	231	10.33	97	9.17

表二十之一 惡性淋巴瘤發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心 ¹		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	3295	100.00	1821	100.00	1474	100.00	2237	100.00	1058	100.00
臨床與病理期別一致性										
Kappa ⁴	-									
治療方式 ^{5,6}										
手術	57	1.73	38	2.09	19	1.29	31	1.39	26	2.46
手術合併化療，有/無標靶治療	134	4.07	75	4.12	59	4.00	77	3.44	57	5.39
手術合併放療	36	1.09	16	0.88	20	1.36	28	1.25	8	0.76
手術合併化療與放療，有/無標靶治療	27	0.82	19	1.04	8	0.54	19	0.85	8	0.76
放療	96	2.91	50	2.75	46	3.12	67	3.00	29	2.74
放療合併化療	94	2.85	55	3.02	39	2.65	65	2.91	29	2.74
放療合併化療與標靶治療	212	6.43	126	6.92	86	5.83	133	5.95	79	7.47
化療	397	12.05	232	12.74	165	11.19	258	11.53	139	13.14
化療合併標靶治療	1658	50.32	904	49.64	754	51.15	1131	50.56	527	49.81
化療合併骨幹移植，有/無標靶治療	51	1.55	31	1.70	20	1.36	47	2.10	4	0.38
化療合併免疫治療，有/無標靶治療	43	1.31	18	0.99	25	1.70	27	1.21	16	1.51
紫外光化或抗生素治療等其他療法	80	2.43	48	2.64	32	2.17	67	3.00	13	1.23
內分泌治療或/與標靶治療	53	1.61	29	1.59	24	1.63	41	1.83	12	1.13
標靶治療	27	0.82	11	0.60	16	1.09	19	0.85	8	0.76
緩和治療	88	2.67	48	2.64	40	2.71	47	2.10	41	3.88
未有首次治療申報紀錄	175	5.31	88	4.83	87	5.90	131	5.86	44	4.16
其他治療	67	2.03	33	1.81	34	2.31	49	2.19	18	1.70
組織型態										
何杰金氏淋巴瘤	203	6.16	118	6.48	85	5.77	151	6.75	52	4.91
非何杰金氏淋巴瘤	2928	88.86	1598	87.76	1330	90.24	1969	88.02	959	90.64
		(100.00)		(100.00)		(100.00)		(100.00)		(100.00)
B 細胞淋巴樣瘤	2662	(90.92)	1436	(89.86)	1226	(92.18)	1785	(90.66)	877	(91.45)
T/NK 細胞淋巴樣瘤	266	(9.08)	162	(10.14)	104	(7.82)	184	(9.34)	82	(8.55)
組織細胞與樹突狀細胞瘤	25	0.76	11	0.60	14	0.95	16	0.72	9	0.85
其他惡性淋巴瘤	139	4.22	94	5.16	45	3.05	101	4.51	38	3.59

註 1：包含 19 家醫學中心與 3 家癌症專門醫院。

註 2：「Ann Arbor 期別」定義：請參考(111 年度)惡性淋巴瘤 Ann Arbor 期別之整併流程說明，如圖 4 所示。

註 3：整併期別*請參考 111 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 4：惡性淋巴瘤個案因 Ann Arbor 期別屬於臨床分期，無病理期別，故未進行臨床病理期別一致性分析。

註 5：參考 p.666-669 治療方式附註說明。

註 6：治療性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

惡性淋巴瘤

表二十之二 惡性淋巴瘤發生人數按 Ann Arbor 期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	I 期		IE 期		II 期		II Bulky 期		IIE 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	3295	133	100	367	100	343	100	21	100	260	100	454	100	1389	100	328	100
手術 ²	57	8	6.02	22	5.99	0	0.00	0	0.00	2	0.77	0	0.00	4	0.29	21	6.40
手術合併化療，有/無標靶治療	134	5	3.76	41	11.17	9	2.62	0	0.00	26	10.00	12	2.64	25	1.80	16	4.88
手術合併放療	36	1	0.75	22	5.99	0	0.00	0	0.00	3	1.15	0	0.00	0	0.00	10	3.05
手術合併化療與放療，有/無標靶治療	27	1	0.75	8	2.18	2	0.58	0	0.00	5	1.92	2	0.44	3	0.22	6	1.83
放療	96	14	10.53	32	8.72	3	0.87	0	0.00	8	3.08	5	1.10	11	0.79	23	7.01
放療合併化療	94	5	3.76	14	3.81	26	7.58	4	19.05	11	4.23	9	1.98	15	1.08	10	3.05
放療合併化療與標靶治療	212	13	9.77	25	6.81	29	8.45	3	14.29	26	10.00	19	4.19	78	5.62	19	5.79
化療	397	11	8.27	14	3.81	69	20.12	1	4.76	17	6.54	66	14.54	157	11.30	62	18.90
化療合併標靶治療	1658	42	31.58	80	21.80	159	46.36	11	52.38	134	51.54	273	60.13	881	63.43	78	23.78
化療合併骨髓移植，有/無標靶治療	51	0	0.00	2	0.54	5	1.46	0	0.00	2	0.77	7	1.54	27	1.94	8	2.44
化療合併免疫治療，有/無標靶治療	43	1	0.75	1	0.27	3	0.87	0	0.00	3	1.15	9	1.98	21	1.51	5	1.52
紫外光化或抗生素治療等其他療法	80	12	9.02	56	15.26	1	0.29	0	0.00	4	1.54	1	0.22	2	0.14	4	1.22
內分泌治療或/與標靶治療	53	1	0.75	3	0.82	5	1.46	1	4.76	1	0.38	7	1.54	28	2.02	7	2.13
標靶治療	27	0	0.00	1	0.27	2	0.58	0	0.00	2	0.77	2	0.44	17	1.22	3	0.91
緩和治療 ³	88	1	0.75	5	1.36	3	0.87	0	0.00	1	0.38	8	1.76	49	3.53	21	6.40
未有首次治療申報紀錄 ⁴	175	15	11.28	22	5.99	19	5.54	0	0.00	11	4.23	33	7.27	50	3.60	25	7.62
其他治療 ⁵	67	3	2.26	19	5.18	8	2.33	1	4.76	4	1.54	1	0.22	21	1.51	10	3.05

1 「Ann Arbor 期別」定義：請參考(111 年度)惡性淋巴瘤 Ann Arbor 期別之整併流程說明，如圖 4 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

惡性淋巴瘤

表二十之三 惡性淋巴瘤 0-39 歲發生人數按 Ann Arbor 期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	I 期		IE 期		II 期		II Bulky 期		IIE 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	404	26	100	35	100	86	100	8	100	38	100	49	100	112	100	50	100
手術 ²	7	3	11.54	3	8.57	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.00
手術合併化療，有/無標靶治療	13	1	3.85	4	11.43	2	2.33	0	0.00	2	5.26	1	2.04	1	0.89	2	4.00
手術合併放療	5	0	0.00	2	5.71	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	6.00
手術合併化療與放療，有/無標靶治療	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.63	0	0.00	0	0.00	0	0.00
放療	10	3	11.54	4	11.43	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.89	2	4.00
放療合併化療	35	2	7.69	1	2.86	18	20.93	3	37.50	1	2.63	3	6.12	6	5.36	1	2.00
放療合併化療與標靶治療	26	0	0.00	5	14.29	2	2.33	0	0.00	8	21.05	2	4.08	8	7.14	1	2.00
化療	119	3	11.54	1	2.86	45	52.33	1	12.50	5	13.16	15	30.61	29	25.89	20	40.00
化療合併標靶治療	131	4	15.38	5	14.29	12	13.95	3	37.50	20	52.63	24	48.98	56	50.00	7	14.00
化療合併骨髓移植，有/無標靶治療	15	0	0.00	0	0.00	2	2.33	0	0.00	1	2.63	0	0.00	7	6.25	5	10.00
化療合併免疫治療，有/無標靶治療	5	0	0.00	0	0.00	1	1.16	0	0.00	0	0.00	2	4.08	0	0.00	2	4.00
紫外光化或抗生素治療等其他療法	13	7	26.92	4	11.43	1	1.16	0	0.00	0	0.00	1	2.04	0	0.00	0	0.00
內分泌治療或/與標靶治療	3	0	0.00	0	0.00	1	1.16	0	0.00	0	0.00	1	2.04	1	0.89	0	0.00
標靶治療	2	0	0.00	1	2.86	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.89	0	0.00
緩和治療 ³	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
未有首次治療申報紀錄 ⁴	12	3	11.54	4	11.43	1	1.16	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.89	3	6.00
其他治療 ⁵	7	0	0.00	1	2.86	1	1.16	1	12.50	0	0.00	0	0.00	1	0.89	3	6.00

1 「Ann Arbor 期別」定義：請參考(111 年度)惡性淋巴瘤 Ann Arbor 期別之整併流程說明，如圖 4 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

惡性淋巴瘤

表二十之四 惡性淋巴瘤 40-59 歲發生人數按 Ann Arbor 期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	I 期		IE 期		II 期		II Bulky 期		IIE 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	797	34	100	101	100	88	100	7	100	45	100	125	100	312	100	85	100
手術 ²	9	1	2.94	2	1.98	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	7.06
手術合併化療，有/無標靶治療	37	2	5.88	9	8.91	3	3.41	0	0.00	9	20.00	4	3.20	6	1.92	4	4.71
手術合併放療	13	1	2.94	7	6.93	0	0.00	0	0.00	1	2.22	0	0.00	0	0.00	4	4.71
手術合併化療與放療，有/無標靶治療	7	1	2.94	2	1.98	0	0.00	0	0.00	1	2.22	0	0.00	1	0.32	2	2.35
放療	25	3	8.82	7	6.93	0	0.00	0	0.00	2	4.44	1	0.80	2	0.64	10	11.76
放療合併化療	23	1	2.94	5	4.95	4	4.55	0	0.00	4	8.89	5	4.00	0	0.00	4	4.71
放療合併化療與標靶治療	59	5	14.71	8	7.92	12	13.64	1	14.29	2	4.44	6	4.80	19	6.09	6	7.06
化療	85	2	5.88	3	2.97	13	14.77	0	0.00	1	2.22	21	16.80	35	11.22	10	11.76
化療合併標靶治療	399	10	29.41	22	21.78	48	54.55	6	85.71	21	46.67	74	59.20	204	65.38	14	16.47
化療合併骨髓移植，有/無標靶治療	20	0	0.00	1	0.99	2	2.27	0	0.00	0	0.00	3	2.40	11	3.53	3	3.53
化療合併免疫治療，有/無標靶治療	10	1	2.94	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.80	8	2.56	0	0.00
紫外光化或抗生素治療等其他療法	30	3	8.82	25	24.75	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	2.35
內分泌治療或/與標靶治療	10	1	2.94	0	0.00	1	1.14	0	0.00	0	0.00	1	0.80	3	0.96	4	4.71
標靶治療	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.64	0	0.00
緩和治療 ³	10	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.22	0	0.00	4	1.28	5	5.88
未有首次治療申報紀錄 ⁴	42	2	5.88	5	4.95	4	4.55	0	0.00	2	4.44	9	7.20	12	3.85	8	9.41
其他治療 ⁵	16	1	2.94	5	4.95	1	1.14	0	0.00	1	2.22	0	0.00	5	1.60	3	3.53

1 「Ann Arbor 期別」定義：請參考(111 年度)惡性淋巴瘤 Ann Arbor 期別之整併流程說明，如圖 4 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。

惡性淋巴瘤

表二十之五 惡性淋巴瘤 60 歲以上發生人數按 Ann Arbor 期別¹及治療方式分類

治療方式	個案數	I 期		IE 期		II 期		II Bulky 期		IIE 期		III 期		IV 期		不詳	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
合計	2094	73	100	231	100	169	100	6	100	177	100	280	100	965	100	193	100
手術 ²	41	4	5.48	17	7.36	0	0.00	0	0.00	2	1.13	0	0.00	4	0.41	14	7.25
手術合併化療，有/無標靶治療	84	2	2.74	28	12.12	4	2.37	0	0.00	15	8.47	7	2.50	18	1.87	10	5.18
手術合併放療	18	0	0.00	13	5.63	0	0.00	0	0.00	2	1.13	0	0.00	0	0.00	3	1.55
手術合併化療與放療，有/無標靶治療	19	0	0.00	6	2.60	2	1.18	0	0.00	3	1.69	2	0.71	2	0.21	4	2.07
放療	61	8	10.96	21	9.09	3	1.78	0	0.00	6	3.39	4	1.43	8	0.83	11	5.70
放療合併化療	36	2	2.74	8	3.46	4	2.37	1	16.67	6	3.39	1	0.36	9	0.93	5	2.59
放療合併化療與標靶治療	127	8	10.96	12	5.19	15	8.88	2	33.33	16	9.04	11	3.93	51	5.28	12	6.22
化療	193	6	8.22	10	4.33	11	6.51	0	0.00	11	6.21	30	10.71	93	9.64	32	16.58
化療合併標靶治療	1128	28	38.36	53	22.94	99	58.58	2	33.33	93	52.54	175	62.50	621	64.35	57	29.53
化療合併骨幹移植，有/無標靶治療	16	0	0.00	1	0.43	1	0.59	0	0.00	1	0.56	4	1.43	9	0.93	0	0.00
化療合併免疫治療，有/無標靶治療	28	0	0.00	1	0.43	2	1.18	0	0.00	3	1.69	6	2.14	13	1.35	3	1.55
紫外光化或抗生素治療等其他療法	37	2	2.74	27	11.69	0	0.00	0	0.00	4	2.26	0	0.00	2	0.21	2	1.04
內分泌治療或/與標靶治療	40	0	0.00	3	1.30	3	1.78	1	16.67	1	0.56	5	1.79	24	2.49	3	1.55
標靶治療	23	0	0.00	0	0.00	2	1.18	0	0.00	2	1.13	2	0.71	14	1.45	3	1.55
緩和治療 ³	78	1	1.37	5	2.16	3	1.78	0	0.00	0	0.00	8	2.86	45	4.66	16	8.29
未有首次治療申報紀錄 ⁴	121	10	13.70	13	5.63	14	8.28	0	0.00	9	5.08	24	8.57	37	3.83	14	7.25
其他治療 ⁵	44	2	2.74	13	5.63	6	3.55	0	0.00	3	1.69	1	0.36	15	1.55	4	2.07

1 「Ann Arbor 期別」定義：請參考(111 年度)惡性淋巴瘤 Ann Arbor 期別之整併流程說明，如圖 4 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他組合治療方式。